

Puerto Asís, Putumayo 24 de abril del año 2026.



Señores
SECRETARIA DE GOBIERNO MUNICIPAL
Ciudad

Asunto: COTIZACIÓN SERVICIOS A PRESTAR

Respetados Señores,

En atención a los requerimientos de la Secretaria de Gobierno Municipal, me permito remitir la presente comunicación con el fin de enviarles la cotización correspondiente al suministro y servicios solicitados. Esta cotización incluye los detalles técnicos, cantidades, valores y condiciones de entrega, elaborados conforme a las necesidades expresadas por dicha dependencia.

DETALLE DEL SERVICIO	UNIDA D	CAN T	V/R UNIT CON IVA	TOTAL CON IVA
NVR 32 Megapixel (8K) / 32 Canales IP / Soporta Cámaras con AccuSense / 8 Bahías de Disco Duro / 2 Tarjetas de Red / Soporta RAID con Hot Swap / HDMI en 4K / Soporta POS Compresión de video: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264. Soporta mouse USB para operar (incluido). Soporta 8 HDD's de hasta 16 TB. (no incluidos) Soporta HOT SWAP con arreglo RAID 0,1,5,6,10. Soporta búsqueda de agenda en forma local o remota. Soporta tecnología ANR con cámara IP cuando la red esta desconectada. E instalación	UNIDAD	1	16,900,000	16,900,000
Unidad de almacenamiento 10TB especializado para CCTV, Velocidad de Transferencia de datos Búfer a host: 6Gb/s, Aplicaciones de Video Vigilancia E instalación	UNIDAD	1	3,000,000	3,000,000
Televisor de 55 pulgadas Qled resolución 4k a 60 Hz con base para pared, Cable HDMI 5 METROS compatible con 8K@60HZ y 4K@120HZ E instalación	UNIDAD	1	3,500,000	3,500,000
JOYSTICK Controlador IP para DVR, NVR y PTZ a través de Red/ Soporta RS-485/ y Puesta en funcionamiento.	UNIDAD	1	5,000,000	5,000,000
Escritorio Moderno Toba Grande. Metal Y Madera Melamina. 160x60x74 Perfil Metálico cold rolled de 1"x1" (2.5x2.5cm) *Mesa en Melamina MDP espesor 1.5 cm, Pintura: Electrostática Texturizada color blanco o negro (aplicada en horno)	UNIDAD	1	1,000,000	1,000,000
Silla Escritorio Ejecutiva Ergonómica Oficina Color Negro Material del tapizado Malla, estructura metalica Características 1. Espalda: Material: Tela mesh Dimensiones: 41 cm ancho x 44 cm alto 2. Asiento: Material: Tela mesh Espesor: 50 mm Dimensiones: 46 cm ancho x 46 cm profundidad 3. Brazos: fijos 4. Mecanismo: posición fija 5. Cilindro neumático Ajuste altura del asiento con elevación de gas y rotación 360 grados. Material: Acero Color: Plateado 6. Estrella de 5 aspas: Diámetro: 600 mm Material: Acero cromado 7. Rodachinas doble carrete Material: Nylon 8. Resistencia máxima de peso: 100 kg	UNIDAD	1	800,000	800,000
GABINETE 24U PISO Color Negro alto 120" 60"60cm, METALICO, Incluye Rodachines. Chapa De Seguridad Con 2 Llaves. Puertas Laterales Desmontables. 1 Ventilador Para Rack 4 Pulgadas A 110 voltios 1 Bandeja Para Rack 30cm, 1 Multitoma Para Rack 8 Servicios, 8 Kit Tuerca Canastilla M6 Para Montaje En Rack se entrega instalado	UNIDAD	1	3,500,000	3,500,000
Cámara PTZ IP Lente 4 megapíxeles, zoom óptico mínimo de 25x, rotación horizontal continua de 360° y movimiento vertical de alta precisión, compresión de video H.265+, alcance infrarrojo mínimo de 150 metros para operación nocturna, tecnología WDR de 120 dB para control de contraluces, protección IP67 e IK10 para intemperie y vandalismo, alimentación PoE+ integración a NVR y plataforma de monitoreo central, patch cord cat 6 certificado 1 metros, E instalación	UNIDAD	1	8,000,000	8,000,000
Cámara IP de 4 megapíxeles, Bala IP 4 Megapixel / Lente 2.8 mm / 30 mts IR + 30 mts Luz Blanca / Micrófono Integrado / Exterior IP67 / WDR 120 dB / PoE / ONVIF compresión de video H.265+, alimentación PoE+ compatibilidad con integración a NVR y plataforma de monitoreo central. con licencia de funcionamiento 10, E instalación	UNIDAD	1	1,179,0000	1,179,000



switch 24 ptoSFP/8GT4XS, SFP Gigabit de 24 puertos con 8 puertos RJ45 combinados Switch administrado de capa 2, 4 * 10G se entrega instalado en ítem (gabinete 24 u piso)	UNIDAD	1	3,000,000	3,000,000
Switch PoE Gigabit de 8 puertos 8 puertos PoE+ @120W 10/100/1000 Mbps RJ45 e instalación	UNIDAD	1	1,500,000	1,500,000
Switch Administrable, 6 Puertos Gigabit, 4 Puertos PoE+ 802.3af/at Gigabit, 1 Puerto Gigabit Uplink, 1 Puerto Combo SFP Uplink, 54W 9 e instalación	UNIDAD	1	340,250	340,250
FIBRA OPTICA 12 HILOS x metros instalado	UNIDAD	1	7,000	7,000
Kit solar CCTV : panel 450w 12v, batería en gel 12v 100amp, Controlador De Carga Solar Mppt 100a 12v-48v Auto Regulador, soporte panel solar Aluminio EN AW 6005A T6 Crudo, Kit Completo 2-Pack radio enlace contiene Puente Inalámbrico 802.11ac de Doble Flujo de 5 GHz y 1 emisor y 1 receptor instalado	KIT	1	9,000,000	9,000,000
poste 10 metros seccionado metálico 500 kg carga instalado en sitio	UNIDAD	1	3,700,000	3,700,000
Brazo metálico acero galvanizado de 2 metros de longitud, diseñado para la correcta proyección de la cámara y una cobertura óptima del área perimetral, garantizando estabilidad y resistencia a condiciones climáticas exteriores incluye instalación	UNIDAD	1	1,620,000	1,620,000
UPS DE 3000VA Voltaje de salida: 110V. Voltaje de entrada: 85V - 150V. En línea, doble conversión. Forma de onda: Senoidal pura. Puerto USB, RS-232, SmartSlot para tarjeta de red. : Pantalla LCD con indicadores de estado y navegación. y puesta en funcionamiento	UNIDAD	1	7,800,000	7,800,000
Pach panel cat 6, 24 puertos incluye jack cat 6 E instalación	UNIDAD	1	400,000	400,000
Conector de Tornillo de Perforación de Chaqueta Aislada 8 a 300-derivación 16 a 8 CDP 150-10 - E instalación	UNIDAD	1	40,000	40,000
varilla de tierra de acero inoxidable macizo con diámetro de 14,2 mm y longitud de 2,4 m E instalación	UNIDAD	1	580,000	580,000
Tubo EMT UL 1/2-pulg de 3,05 m de longitud, e instalación	UNIDAD	1	70,000	70,000
CAJA POLO A TIERRA, 0,38 x0,38 x 0,24 m, PC-FV arena natural -CAJA "POLO A TIERRA" 0,38x0,38x0,24cm, PC-FV-NATURAL - TAPA "POLO A TIERRA" 340x340x20mm, PC-NATURAL -, Soldadura Exotérmica #115 E instalación	UNIDAD	1	1,000,000	1,000,000
cable desnudo N4 Diametro exterior-1263 mm / Area-1072 mm² / MASA NOMINAL -9393 kgkm E instalación	MTS	1	36,000	36,000
UPS interactiva con capacidad mínima de 1000 VA / 600 W. Ancho 14,2 cm, Altura 27,9 cm. con regulación automática de voltaje (AVR) se entrega encendida en funcionamiento	UNIDAD	1	680,000	680,000
multitoma 4 servicios p/t 15a 1800w base policarbonato toma doble blanco con switch y fusible 3mts ext mtc	UNIDAD	1	110,000	110,000
Gabinete Rack Exterior 12U Altura Externa: 623 mm (24.5") Ancho: 642 mm (25.2") Profundidad: 536 mm (21") Profundidad útil: 450 mm (17,7") Capacidad de carga: 75 Kg Acero galvanizado tipo poste cctv instalación y puesta en funcionamiento	UNIDAD	1	535,500	535,500
Gabinete metálico para interior con llave (alto 500 ml ancho 400 ml profundo 250ml) Acero laminado en frío calibre 18 tratado con procesos desengrasantes y fosfatizantes y acabados en Pintura electrostática horneada y fijada por medio de paneles infrarrojos. Cuentan con prueba salina de 400 Horas/ Certificaciones:RETIE 1250	UNIDAD	1	535,500	535,500
Caja Plástica de Paso Hermética 20X20	UNIDAD	1	19,800	19,800
patch cord cat 6 certificado, 3 metros 1ghz	UNIDAD	1	57,750	57,750
Caja De Paso plástica Intemperie Hermética Impermeable 10x10	UNIDAD	1	115,500	115,500
cable utp CAT EXT 6 100% cobre	MTS	1	3,300	3,300
mufila 24 hilos	MTS	1	430,000	430,000
Distribuidor de Fibra Óptica deslizable, vacío, 19in, acepta 24 adaptadores "LC Duplex" o "LC Simplex" o 24 "SC" Simplex, 1U	UNIDAD	1	1,000,000	1,000,000
Caja de empalme OB Fibra Óptica	UNIDAD	1	248,500	248,500
pach core para fibra óptica SC/APC 1 metro	UNIDAD	1	14,850.00	14,850.00


\$75.722.950

VALOR TOTAL

El valor total de la presente cotización es de SETENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS \$ \$75.722.950M/CTE.

Agradecemos su atención y quedamos atentos a cualquier observación o ajuste que consideren pertinente.

Atentamente,


YADY CAROLINA BENAVIDES MENDIETA
C.C/N° 1.032.380.343
R/Legal
SSI SOLUCIONES S.A.S.
NIT: 900949399-1



GRUPO EMPRESARIAL AABC SAS ZOMAC

Crecer Diferente

Nit 901 617 088-5

Puerto Asís, Putumayo, 23 de abril de 2026

Señor

JORGE H. GARCIA LOPEZ

Alcalde Municipal

ALCALDIA MUNICIPAL

Municipio de Puerto Asís, Putumayo

Calle 10 Cra. 19 Esquina Edificio Cam

Asunto: COTIZACIONES DE ELEMENTOS Y SERVICIOS

Reciban un cordial saludo,

KATHERINE ESTRADA CORTES, Identificada con número de cédula 1.006.847.128, Expedida en el Municipio de Puerto Asís, obrando en calidad de Representante Legal de la EMPRESA GRUPO EMPRESARIAL AABC S.A.S ZOMAC, Identificada con Nit 901.617.088-5, manifiesto que estoy debidamente inscrito en la Cámara de comercio del Putumayo, y por medio de la presente me permito cotizar elementos y actividades relacionadas a continuación:

DETALLE DEL SERVICIO	UNIDAD	CANT	V/R UNIT CON IVA	V/R TOTAL CON IVA
NVR 32 Megapixel (8K) / 32 Canales IP / Soporta Cámaras con AccuSense / 8 Bahías de Disco Duro / 2 Tarjetas de Red / Soporta RAID con Hot Swap / HDMI en 4K / Soporta POS Compresión de video: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264. Soporta mouse USB para operar (incluido). Soporta 8 HDD's de hasta 16 TB. (no incluidos) Soporta HOT SWAP con arreglo RAID 0,1,5,6,10. Soporta búsqueda de agenda en forma local o remota. Soporta tecnología ANR con cámara IP cuando la red esta desconectada. E instalación	UNIDAD	1	15,000,000	15,000,000
Unidad de almacenamiento 10TB especializado para CCTV, Velocidad de Transferencia de datos Búfer a host: 6Gb/s, Aplicaciones de Video Vigilancia E instalación	UNIDAD	1	2,900,000	2,900,000
Televisor de 55 pulgadas Qled resolución 4k a 60 Hz con base para pared, Cable HDMI 5 METROS compatible con 8K@60HZ y 4K@120HZ E instalación	UNIDAD	1	3,261,000	3,261,000
JOYSTICK Controlador IP para DVR, NVR y PTZ a través de Red/ Soporta RS-485/ y Puesta en funcionamiento.	UNIDAD	1	4,910,000	4,910,000
Escritorio Moderno Toba Grande. Metal Y Madera Melamina. 160x60x74 Perfil Metálico cold rolled de 1"x1" (2.5x2.5cm) *Mesa en Melamina MDP espesor 1.5 cm, Pintura: Electrostática Texturizada color blanco o negro (aplicada en horno)	UNIDAD	1	1,100,000	1,100,000

Dirección: Carrera 33 No. 27-17 Barrio/ Luis Carlos Galán

Teléfono: 3203084420

Correo Electrónico: grupoempresarialaabc@gmail.com



GRUPO EMPRESARIAL AABC SAS ZOMAC

Creceer Diferente

Nit 901 617 088-5

Silla Escritorio Ejecutiva Ergonómica Oficina Color Negro Material del tapizado Malla, estructura metálica Características 1. Espalda: Material: Tela mesh Dimensiones: 41 cm ancho x 44 cm alto 2. Asiento: Material: Tela mesh Espesor: 50 mm Dimensiones: 46 cm ancho x 46 cm profundidad 3. Brazos: fijos 4. Mecanismo: posición fija 5. Cilindro neumático Ajuste altura del asiento con elevación de gas y rotación 360 grados. Material: Acero Color: Plateado 6. Estrella de 5 aspás: Diámetro: 600 mm Material: Acero cromado 7. Rodachinas doble carrete Material: Nylon 8. Resistencia máxima de peso: 100 kg	UNIDAD	1	700,000	700,000
GABINETE 24U PISO Color Negro alto 120* 60*60cm, METALICO, Incluye Rodachinas. Chapa De Seguridad Con 2 Llaves. Puertas Laterales Desmontables. 1 Ventilador Para Rack 4 Pulgadas A 110 voltios 1 Bandeja Para Rack 30cm, 1 Multitoma Para Rack 8 Servicios, 8 Kit Tuerca Canastilla M6 Para Montaje En Rack se entrega instalado	UNIDAD	1	3,031,500	3,031,500
Cámara PTZ IP Lente 4 megapíxeles, zoom óptico mínimo de 25x, rotación horizontal continua de 360° y movimiento vertical de alta precisión, compresión de video H.265+, alcance infrarrojo mínimo de 150 metros para operación nocturna, tecnología WDR de 120 dB para control de contraluces, protección IP67 e IK10 para intemperie y vandalismo, alimentación PoE+ integración a NVR y plataforma de monitoreo central, patch cord cat 6 certificado 1 metros, E instalación	UNIDAD	1	7,260,500	7,260,500
Cámara IP de 4 megapíxeles, Bala IP 4 Megapixel / Lente 2.8 mm / 30 mts IR + 30 mts Luz Blanca / Micrófono Integrado / Exterior IP67 / WDR 120 dB / PoE / ONVIF compresión de video H.265+, alimentación PoE+ compatibilidad con integración a NVR y plataforma de monitoreo central con licencia de funcionamiento 10, E instalación	UNIDAD	1	816,400	816,400
switch 24 ptoS24SFP/8GT4XS, SFP Gigabit de 24 puertos con 8 puertos RJ45 combinados Switch administrado de capa 2, 4 * 10G se entrega instalado en ítem (gabinete 24 u piso)	UNIDAD	1	2,861,200	2,861,200
Switch PoE Gigabit de 8 puertos 8 puertos PoE+ @120W 10/100/1000 Mbps RJ45 e instalación	UNIDAD	1	1,031,600	1,031,600
Switch Administrable, 6 Puertos Gigabit, 4 Puertos PoE+ 802.3af/at Gigabit, 1 Puerto Gigabit Uplink, 1 Puerto Combo SFP Uplink, 54W 9 e instalación	UNIDAD	1	305,300	305,300
FIBRA OPTICA 12 HILOS x metros instalado	UNIDAD	1	6,250	6,250
KIT solar CCTV : panel 450w 12v, batería en gel 12v 100amp, Controlador De Carga Solar Mppt 100a 12v-48v Auto Regulador, soporte panel solar Aluminio EN AW 6005A T6 Crudo, Kit Completo 2-Pack radio enlace contiene Puente Inalámbrico 802.11ac de Doble Flujo de 5 GHz y 1 emisor y 1 receptor instalado	KIT	1	8,681,550	8,681,550
poste 10 metros seccionado metálico 500 kg carga instalado en sitio	UNIDAD	1	3,350,000	3,350,000

Dirección: Carrera 33 No. 27-17 Barrio/ Luis Carlos Galán

Teléfono: 3203084420

Correo Electrónico: grupoempresarialaabc@gmail.com

Brazo metálico acero galvanizado de 2 metros de longitud, diseñado para la correcta proyección de la cámara y una cobertura óptima del área perimetral, garantizando estabilidad y resistencia a condiciones climáticas exteriores incluye instalación	UNIDAD	1	1,521,000	1,521,000
UPS DE 3000VA Voltaje de salida: 110V. Voltaje de entrada: 85V - 150V. En línea, doble conversión. Forma de onda: Senoidal pura. Puerto USB, RS-232, SmartSlot para tarjeta de red. : Pantalla LCD con indicadores de estado y navegación. y puesta en funcionamiento	UNIDAD	1	6,601,000	6,601,000
Pach panel cat 6, 24 puertos incluye jack cat 6 E instalación	UNIDAD	1	396,300	396,300
Conector de Tornillo de Perforación de Chaqueta Aislada 8 a 300-derivación 16 a 8 CDP 150-10 - E instalación	UNIDAD	1	36,500	36,500
varilla de tierra de acero inoxidable macizo con diámetro de 14,2 mm y longitud de 2,4 m E instalación	UNIDAD	1	516,800	516,800
Tubo EMT UL 1/2-pulg de 3,05 m de longitud, e instalación	UNIDAD	1	68,350	68,350
CAJA POLO A TIERRA, 0,38 x0,38 x 0,24 m, PC-FV arena natural - CAJA "POLO A TIERRA" 0,38x0,38x0,24cm, PC-FV-NATURAL - TAPA "POLO A TIERRA" 340x340x20mm, PC-NATURAL -, Soldadura Exotérmica #115 E instalación	UNIDAD	1	956,300	956,300
cable desnudo N4 Diametro exterior-1263 mm / Area-1072 mm² / MASA NOMINAL -9393 kgkm E instalación	MTS	1	34,760	34,760
UPS interactiva con capacidad mínima de 1000 VA / 600 W. Ancho 14,2 cm, Altura 27,9 cm. con regulación automática de voltaje (AVR) se entrega encendida en funcionamiento	UNIDAD	1	643,550	643,550
multitoma 4 servicios p/t 15a 1800w base policarbonato toma doble blanco con suiche y fusible 3mts ext mtc	UNIDAD	1	109,000	109,000
Gabinete Rack Exterior 12U Altura Externa: 623 mm (24.5") Ancho: 642 mm (25.2") Profundidad: 536 mm (21") Profundidad útil: 450 mm (17.7") Capacidad de carga: 75 Kg Acero galvanizado tipo poste cctv instalación y puesta en funcionamiento	UNIDAD	1	535,600	535,600
Gabinete metálico para interior con llave (alto 500 ml ancho 400 ml profundo 250ml) Acero laminado en frío calibre 18 tratado con procesos desengrasantes y fosfatizantes y acabados en Pintura electrostática horneada y fijada por medio de paneles infrarrojos. Cuentan con prueba salina de 400 Horas/ Certificaciones:RETIE 1250	UNIDAD	1	535,600	535,600
Caja Plástica de Paso Hermética 20X20	UNIDAD	1	19,850	19,850
patch cord cat 6 certificado, 3 metros 1ghz	UNIDAD	1	57,780	57,780
Caja De Paso plastica Intemperie Hermética Impermeable 10x10	UNIDAD	1	115,550	115,550
cable utp CAT EXT 6 100% cobre	MTS	1	3,350	3,350
mufia 24 hilos	MTS	1	430,500	430,500
Distribuidor de Fibra Óptica deslizable, vacío, 19in, acepta 24 adaptadores "LC Duplex" o "LC Simplex" o 24 "SC" Simplex, 1U	UNIDAD	1	825,200	825,200



GRUPO EMPRESARIAL AABC SAS ZOMAC

Crecer Diferente

Nit 901 617 088-5

Caja de empalme OB Fibra Óptica	UNIDAD	1	248,550	248,550
pach core para fibra optica SC/APC 1 metro	UNIDAD	1	14,860	14,860
VALOR TOTAL				\$ 68.885.700

Nota: Los elementos cotizados cuentan con los impuestos de Ley.

Atentamente,

Katherine Estrada
KATHERINE ESTRADA CORTES
C.C. 1.006.847.128
R/L GRUPO EMPRESARIAL AABC S.A.S ZOMAC
NIT. 901617088-5

Dirección: Carrera 33 No. 27-17 Barrio/ Luis Carlos Galán

Teléfono: 3203084420

Correo Electrónico: grupoempresarialaabc@gmail.com



FUNDACION SOLIDARIOS CONTIGO

NIT. 901.137.161-5

"Trabajando con Amor"

Puerto Asís, Putumayo 24 de abril del año 2026.

Señores:

**SECRETARIA DE GOBIERNO MUNICIPAL
CIUDAD**

Asunto: Respuesta Solicitud de cotización para Alcaldía Municipal de Puerto Asís.

Con todo respeto, presento cotización solicitada para tener en cuenta en la satisfacción de la necesidad requerida.

El valor cotizado incluye, costos, impuestos estampillas y retenciones a que haya lugar.

DETALLE DEL SERVICIO	UNIDAD	CANT	V/R UNIT CON IVA	V/R TOTAL CON IVA
NVR 32 Megapixel (8K) / 32 Canales IP / Soporta Cámaras con AccuSense / 8 Bahías de Disco Duro / 2 Tarjetas de Red / Soporta RAID con Hot Swap / HDMI en 4K / Soporta POS Compresión de video: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264. Soporta mouse USB para operar (incluido). Soporta 8 HDD's de hasta 16 TB. (no incluidos) Soporta HOT SWAP con arreglo RAID 0,1,5,6,10. Soporta búsqueda de agenda en forma local o remota. Soporta tecnología ANR con cámara IP cuando la red esta desconectada. E instalación	UNIDAD	1	17,500,000	17,500,000
Unidad de almacenamiento 10TB especializado para CCTV, Velocidad de Transferencia de datos Búfer a host: 6Gb/s, Aplicaciones de Video Vigilancia E instalación	UNIDAD	1	3,500,000	3,500,000
Televisor de 55 pulgadas Qled resolución 4k a 60 Hz con base para pared, Cable HDMI 5 METROS compatible con 8K@60HZ y 4K@120HZ E instalación	UNIDAD	1	3,800,000	3,800,000
JOYSTICK Controlador IP para DVR, NVR y PTZ a través de Red/ Soporta RS-485/ y Puesta en funcionamiento.	UNIDAD	1	5,100,000	5,100,000
Escritorio Moderno Toba Grande. Metal Y Madera Melamina. 160x60x74 Perfil Metálico cold rolled de 1"x1" (2.5x2.5cm) *Mesa en Melamina MDP espesor 1.5 cm, Pintura: Electrostática Texturizada color blanco o negro (aplicada en horno)	UNIDAD	1	1,500,000	1,500,000

Puerto Asís, Putumayo

fundacionsolidarioscontigo@gmail.com



FUNDACION SOLIDARIOS CONTIGO

NIT. 901.137.161-5

"Trabajando con Amor"

Silla Escritorio Ejecutiva Ergonómica Oficina Color Negro Material del tapizado Malla, estructura metálica Características 1. Espalda: Material: Tela mesh Dimensiones: 41 cm ancho x 44 cm alto 2. Asiento: Material: Tela mesh Espesor: 50 mm Dimensiones: 46 cm ancho x 46 cm profundidad 3. Brazos: fijos 4. Mecanismo: posición fija 5. Cilindro neumático Ajuste altura del asiento con elevación de gas y rotación 360 grados. Material: Acero Color: Plateado 6. Estrella de 5 aspas: Diámetro: 600 mm Material: Acero cromado 7. Rodachinas doble carrete Material: Nylon 8. Resistencia máxima de peso: 100 kg

UNIDAD

1

780,000

780,000

GABINETE 24U PISO Color Negro alto 120* 60*60cm, METALICO, Incluye Rodachines. Chapa De Seguridad Con 2 Llaves. Puertas Laterales Desmontables. 1 ventilador Para Rack 4 Pulgadas A 110 voltios 1 Bandeja Para Rack 30cm, 1 Multitoma Para Rack 8 Servicios, 8 Kit Tuerca Canastilla M6 Para Montaje En Rack se entrega instalado

UNIDAD

1

3,100,000

3,100,000

Cámara PTZ IP Lente 4 megapíxeles, zoom óptico mínimo de 25x, rotación horizontal continua de 360° y movimiento vertical de alta precisión, compresión de video H.265+, alcance infrarrojo mínimo de 150 metros para operación nocturna, tecnología WDR de 120 dB para control de contraluzes, protección IP67 e IK10 para intemperie y vandalismo, alimentación PoE+ integración a NVR y plataforma de monitoreo central, patch cord cat 6 certificado 1 metros, E instalación

UNIDAD

1

8,500,000

8,500,000

Cámara IP de 4 megapíxeles, Bala IP 4 Megapixel / Lente 2.8 mm / 30 mts IR + 30 mts Luz Blanca / Micrófono Integrado / Exterior IP67 / WDR 120 dB / PoE / ONVIF compresión de video H.265+, alimentación PoE+ compatibilidad con integración a NVR y plataforma de monitoreo central. con licencia de funcionamiento 10, E instalación

UNIDAD

1

1,000,100

1,000,100

switch 24 ptoSFP/8GT4XS, SFP Gigabit de 24 puertos con 8 puertos RJ45 combinados Switch administrado de capa 2, 4 * 10G se entrega instalado en ítem (gabinete 24 u piso)

UNIDAD

1

3,200,000

3,200,000

Switch PoE Gigabit de 8 puertos | 8 puertos PoE+ @120W 10/100/1000 Mbps RJ45 e instalación

UNIDAD

1

1,100,000

1,100,000

Switch Administrable, 6 Puertos Gigabit, 4 Puertos PoE+ 802.3af/at Gigabit, 1 Puerto Gigabit Uplink, 1 Puerto Combo SFP Uplink, 54W 9 e instalación

UNIDAD

1

330,000

330,000

FIBRA OPTICA 12 HILOS x metros instalado

UNIDAD

1

7,100

7,100

KIT solar CCTV : panel 450w 12v, batería en gel 12v 100amp, Controlador De Carga Solar Mppt 100a 12v-48v Auto Regulador, soporte panel solar Aluminio EN AW 6005A T6 Crudo, Kit Completo 2-Pack radio enlace contiene Puente

KIT

1

9,500,000

9,500,000

Puerto Asís, Putumayo

fundacionsolidarioscontigo@gmail.com



FUNDACION SOLIDARIOS CONTIGO

NT. 901.137.161-5

"Trabajando con Amor"

Inalámbrico 802.11ac de Doble Flujo de 5 GHz y 1 emisor y 1 receptor instalado

poste 10 metros seccionado metálico 500 kg carga instalado en sitio

UNIDAD

1

3,600,000

3,600,000

Brazo metálico acero galvanizado de 2 metros de longitud, diseñado para la correcta proyección de la cámara y una cobertura óptima del área perimetral, garantizando estabilidad y resistencia a condiciones climáticas exteriores incluye instalación

UNIDAD

1

1,630,000

1,630,000

UPS DE 3000VA Voltaje de salida: 110V. Voltaje de entrada: 85V - 150V. En línea, doble conversión. Forma de onda: Senoidal pura. Puerto USB, RS-232, Smart Slot para tarjeta de red. : Pantalla LCD con indicadores de estado y navegación. y puesta en funcionamiento

UNIDAD

1

8,000,000

8,000,000

Pach panel cat 6, 24 puertos incluyen jack cat 6 E instalación

UNIDAD

1

450,000

450,000

Conector de Tornillo de Perforación de Chaqueta Aislada 8 a 300-derivación 16 a 8 CDP 150-10 - E instalación

UNIDAD

1

45,000

45,000

varilla de tierra de acero inoxidable macizo con diámetro de 14,2 mm y longitud de 2,4 m E instalación

UNIDAD

1

590,000

590,000

Tubo EMT UL 1/2-pulg de 3,05 m de longitud, e instalación

UNIDAD

1

68,400

68,400

CAJA POLO A TIERRA, 0,38 x0,38 x 0,24 m, PC-FV arena natural - CAJA "POLO A TIERRA" 0,38x0,38x0,24cm, PC-FV-NATURAL - TAPA "POLO A TIERRA" 340x340x20mm, PC-NATURAL -, Soldadura Exotérmica #115 E instalación

UNIDAD

1

1,200,000

1,200,000

cable desnudo N4 Diametro exterior-1263 mm / Area-1072 mm² / MASA NOMINAL -9393 kgkm E instalación

MTS

1

34,800

34,800

UPS interactiva con capacidad mínima de 1000 VA / 600 W. Ancho 14,2 cm, Altura 27,9 cm. con regulación automática de voltaje (AVR) se entrega encendida en funcionamiento

UNIDAD

1

700,000

700,000

multitoma 4 servicios p/t 15a 1800w base policarbonato toma doble blanco con suiche y fusible 3mts ext. mtc

UNIDAD

1

109,700

109,700

Gabinete Rack Exterior 12U Altura Externa: 623 mm (24.5") Ancho: 642 mm (25.2") Profundidad: 536 mm (21") Profundidad útil: 450 mm (17.7") Capacidad de carga: 75 Kg Acero galvanizado tipo poste CCTV instalación y puesta en funcionamiento

UNIDAD

1

535,650

535,650

Gabinete metálico para interior con llave (alto 500 ml ancho 400 ml profundo 250ml) Acero laminado en frío calibre 18 tratado con procesos desengrasantes y fosfatizantes y acabados en Pintura electrostática homeada y fijada por medio de paneles infrarrojos. Cuentan con prueba salina de 400 Horas/ Certificaciones: RETIE 1250

UNIDAD

1

535,650

535,650

Caja Plástica de Paso Hermética 20X20

UNIDAD

1

19,900

19,900

Puerto Asís, Putumayo

fundacionsolidarioscontigo@gmail.com



FUNDACION SOLIDARIOS CONTIGO

NIT. 901.137.161-5

"Trabajando con Amor"

patch cord cat 6 certificado, 3 metros 1ghz	UNIDAD	1	57,800	57,800
Caja De Paso plástica Intemperie Hermética Impermeable 10x10	UNIDAD	1	115,600	115,600
cable utp CAT EXT 6 100% cobre	MTS	1	3,400	3,400
mufia 24 hilos	MTS	1	430,600	430,600
Distribuidor de Fibra Óptica deslizable, vacío, 19in, acepta 24 adaptadores "LC Dúplex" o "LC Simplex" o 24 "SC" Simplex, 1U	UNIDAD	1	1,200,000	1,200,000
Caja de empalme OB Fibra Óptica	UNIDAD	1	248,700	248,700
pach core para fibra óptica SC/APC 1 metro	UNIDAD	1	14,900	14,900
			VALOR TOTAL	\$78.507.300

El valor total de la presente cotización es de SETENTA Y OCHO MILONES QUINIENTOS SIETE MIL TRESCIENTOS PESOS \$ \$78.507.300 MDA CTE-

Agradecemos su atención y quedamos atentos a cualquier observación o ajuste que consideren pertinente.

Atentamente

DEISY GIGLYOLA PANTOJA MONTES

Representante legal

Puerto Asís, Putumayo

fundacionsolidarioscontigo@gmail.com