

## ANEXO OFERTA ECONOMICA

STC51- ADQUISICION DE CARPAS Y DEMÁS ELEMENTOS PARA EVENTOS Y ACTIVIDADES QUE ADELANTE EL MUNICIPIO DE RICAURTE CUNDINAMARCA

| ESPECIFICACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CANT. | Precio unitario antes de IVA | ¿IVA aplica? Sí/No | Tarifa IVA (%) | Valor IVA unitario | Precio unitario ofertado IVA incluido | Valor total IVA incluido |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------|--------------------|----------------|--------------------|---------------------------------------|--------------------------|
| CARPA DE LONA DE COLOR BLANCO IMPERMEABLE CON ESTRUCTURA DESARMABLE 4 X 4MT TIPO PIRAMIDE ESTRUCTURA. 12 tubos (4 de parales, 4 de lados, 4 de techo)– 5 Uniones soldadas a los tubos. (4 de parales y laterales y 1 de cubierta superior). estructura de cerchas fabricadas en tubería cuadrada de 1" pulgada calibre 18. todos los parales o patas van en tubería cuadrada de 1" 1/2 pulgada calibre 18, toda la estructura va con un terminado en pintura electrostática, cubierta en plastilona 700 con bioxida antihongos, incluye 4 logos en impresión digital (institucional entregado por la entidad). Lona España | 12    |                              |                    |                |                    |                                       |                          |
| CARPA DE LONA DE COLOR BLANCO IMPERMEABLE CON ESTRUCTURA DESARMABLE CARPA 6X6 MT TIPO PIRAMIDE: ESTRUCTURA :12 Tubos (4 de parales, 4 de lados, 4 de techo)– 5 Uniones soldadas a los tubos. (4 de parales y laterales y 1 de cubierta superior). estructura de cerchas fabricadas en tubería cuadrada de 1" pulgada calibre 18. todos los parales o patas van en tubería cuadrada de 1" 1/2 pulgada calibre 18, toda la estructura va con un terminado en pintura electrostática, cubierta en plastilona 700 con bioxida antihongos, incluye 4 logos en impresión digital (institucional                                  | 4     |                              |                    |                |                    |                                       |                          |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|--|--|--|--|--|
| entregado por la entidad). Lona España                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |  |  |  |  |  |  |
| <b>TECHO PARA CARPA 4 X4 MT TIPO PIRAMIDE DE LONA DE COLOR BLANCO IMPERMEABLE,</b> cubierta en plastilona 700 con bioxida antihongos, incluye 4 logos en impresión digital (institucional entregado por la entidad).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5 |  |  |  |  |  |  |
| <b>TECHO PARA CARPA 6 X 6 MT TIPO PIRAMIDE DE LONA DE COLOR BLANCO IMPERMEABLE,</b> cubierta en plastilona 700 con bioxida antihongos, incluye 4 logos en impresión digital (institucional entregado por la entidad).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 |  |  |  |  |  |  |
| <b>HANGAR:</b> Cada módulo mide 12 metros de ancho por 6 metros de fondo, altura central de 5M, distribuidos, parales de 2,40 metros de altura y 2,60 metros del inicio de la parábola al punto central del techo, estilo hangar, circular, estructural en tubería redonda encerchada y de fácil ensamblaje, Lona plástica con microfibras internas totalmente impermeable para el techo, especial para empresariales, eventos sociales.                                                                                                                                                                                                             | 4 |  |  |  |  |  |  |
| <b>TARIMA DE 8 X 10 MTS A UNA ALTURA DE 1 MT:</b> *BASE: Totalmente desarmable de 2.40 x1.20, en tubería cuadrada de 1"1/2 agua negra con templetes de 1" cuadrado en zona baja, flanches al piso, *MÓDULOS: Fabricados por módulos de 1.20 x1.20, contorno modulo Angulo de 1x 3/16 * PISO DE LA BASE: Tipo tablero en triple de 19mm reforzado con marcos de repisa, piso de lámina de triplex de 19mm, ensambles de seguridad. * ESCALERA DE ACCESO: Metálica en tubo de 1", piso tipo tablex con pasamanos de seguridad, desarmable. (2) *Todo debidamente pintado con pintura electroestática y con faldones para todo el contorno de la tarima | 1 |  |  |  |  |  |  |
| <b>VALOR TOTAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |  |  |  |  |  |  |

## VALOR TOTAL OFERTA INCLUIDO IVA (EN LETRAS Y NUMEROS):

---

### PARAMETROS PARA DILIGENCIAR EL FORMATO DE OFERTA ECONOMICA

- Cuando el bien se encuentre gravado con IVA, deberá indicar la tarifa aplicable, el valor del IVA y el precio unitario total incluido IVA.
- Cuando el bien no se encuentre gravado con IVA, deberá indicar “NO”, registrar 0 % en la tarifa y \$0 en el valor del IVA.
- No se admitirán casillas en blanco en estos campos.
- El precio total ofertado en la última columna deberá corresponder al valor final que será tenido en cuenta para la comparación económica y para la ejecución contractual, incluyendo el IVA cuando legalmente corresponda.

### PARAMETROS PARA DILIGENCIAR LAS COLUMNAS

- **Precio unitario antes de IVA:** El proponente deberá indicar en esta columna el **valor unitario del bien antes de incluir el IVA**, cuando este resulte aplicable. El valor deberá expresarse en pesos colombianos y corresponder al precio unitario real ofertado para el bien.
- **¿IVA aplica? (Sí/No):** El proponente deberá indicar expresamente “**SÍ**” o “**NO**”, según corresponda, de acuerdo con el tratamiento tributario aplicable al bien ofertado. Si el bien se encuentra gravado con IVA, deberá indicar “**SÍ**”. Si el bien no se encuentra gravado con IVA, deberá indicar “**NO**”.
- **Tarifa IVA (%):** Cuando el IVA sea aplicable, el proponente deberá indicar en esta columna la **tarifa porcentual del IVA correspondiente al bien ofertado**.
- Cuando el bien no se encuentre gravado con IVA, deberá indicar “**0 %**”.
- **Valor IVA unitario:** Cuando el IVA sea aplicable, el proponente deberá indicar el **valor del IVA correspondiente a una unidad del bien ofertado**, calculado sobre el precio unitario antes de IVA. Cuando el bien no se encuentre gravado con IVA, deberá indicar “**\$0**”.
- **Precio unitario ofertado IVA incluido:** En esta columna el proponente deberá indicar el **precio unitario final que oferta por cada bien**, incluyendo el IVA cuando este resulte aplicable.
- **Valor total IVA incluido:** En esta columna el proponente deberá indicar el **precio total que oferta por cada ítem teniendo en cuenta las cantidades solicitadas** por la entidad, incluyendo el IVA cuando este resulte aplicable.

**NOTA:** Cuando el bien se encuentre gravado con IVA, este valor deberá corresponder a la suma del **precio unitario antes de IVA + valor del IVA unitario**.

Atentamente,

**FIRMA DEL OFERENTE** \_\_\_\_\_  
Nombre del proponente \_\_\_\_\_  
Nombre del representante legal \_\_\_\_\_  
C. C. No. \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_  
Dirección \_\_\_\_\_  
Correo electrónico \_\_\_\_\_



## ANEXO ESPECIFICACIONES TECNICAS

| ESPECIFICACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | CANT. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| CARPA DE LONA DE COLOR BLANCO IMPERMEABLE CON ESTRUCTURA DESARMABLE 4 X 4MT TIPO PIRAMIDE ESTRUCTURA. 12 tubos (4 de parales, 4 de lados, 4 de techo)– 5 Uniones soldadas a los tubos. (4 de parales y laterales y 1 de cubierta superior). estructura de cerchas fabricadas en tubería cuadrada de 1" pulgada calibre 18. todos los parales o patas van en tubería cuadrada de 1" 1/2 pulgada calibre 18, toda la estructura va con un terminado en pintura electrostática, cubierta en plastilona 700 con bioxida antihongos, incluye 4 logos en impresión digital (institucional entregado por la entidad). Lona España       | 12    |
| CARPA DE LONA DE COLOR BLANCO IMPERMEABLE CON ESTRUCTURA DESARMABLE CARPA 6X6 MT TIPO PIRAMIDE: ESTRUCTURA :12 Tubos (4 de parales, 4 de lados, 4 de techo)– 5 Uniones soldadas a los tubos. (4 de parales y laterales y 1 de cubierta superior). estructura de cerchas fabricadas en tubería cuadrada de 1" pulgada calibre 18. todos los parales o patas van en tubería cuadrada de 1" 1/2 pulgada calibre 18, toda la estructura va con un terminado en pintura electrostática, cubierta en plastilona 700 con bioxida antihongos, incluye 4 logos en impresión digital (institucional entregado por la entidad). Lona España | 4     |
| <b>TECHO PARA CARPA 4 X4 MT TIPO PIRAMIDE DE LONA DE COLOR BLANCO IMPERMEABLE</b> , cubierta en plastilona 700 con bioxida antihongos, incluye 4 logos en impresión digital (institucional entregado por la entidad).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5     |
| <b>TECHO PARA CARPA 6 X 6 MT TIPO PIRAMIDE DE LONA DE COLOR BLANCO IMPERMEABLE</b> , cubierta en plastilona 700 con bioxida antihongos, incluye 4 logos en impresión digital (institucional entregado por la entidad).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1     |
| <b>HANGAR:</b> Cada módulo mide 12 metros de ancho por 6 metros de fondo, altura central de 5M, distribuidos, parales de 2,40 metros de altura y 2,60 metros del inicio de la parábola al punto central del techo, estilo hangar, circular, estructural en tubería redonda encerchada y de fácil ensamblaje, Lona plástica con microfibras internas totalmente impermeable para el techo, especial para empresariales, eventos sociales.                                                                                                                                                                                         | 4     |
| TARIMA DE 8 X 10 MTS A UNA ALTURA DE 1 MT: *BASE: Totalmente desarmable de 2.40 x1.20, en tubería cuadrada de 1"1/2 agua negra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <p>con templetes de 1" cuadrado en zona baja, flanches al piso,<br/>         *MÓDULOS: Fabricados por módulos de 1.20 x1.20, contorno modulo<br/>         Angulo de 1x 3/16 * PISO DE LA BASE: Tipo tablero en triple de 19mm<br/>         reforzado con marcos de repisa, piso de lámina de tríplex de 19mm,<br/>         ensambles de seguridad. * ESCALERA DE ACCESO: Metálica en tubo<br/>         de 1", piso tipo tablex con pasamanos de seguridad, desarmable. (2)<br/>         *Todo debidamente pintado con pintura electroestática y con faldones<br/>         para todo el contorno de la tarima</p> |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

**FIRMA DEL OFERENTE**

Nombre del proponente \_\_\_\_\_  
 Nombre del representante legal \_\_\_\_\_  
 C. C. No. \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_  
 Dirección \_\_\_\_\_  
 Correo electrónico \_\_\_\_\_

