

ចា/ចង់ ចង់ឈប់ប្រាកដ-ចង់ក្បែរ៣៣៣ - ចា/ចង់ ចង់ឈប់ប្រាកដ-ចង់ក្បែរ៣៣៣១២៣៤៥៦៧៨៩១០១១



ALCALDÍA DE
FUNZA

C.P.250020
Tel. (601) 8234070
8234071 / 8234073
Fax: (601) 8257620
Dir. Cra. 14 No. 13-05

					en el Acuerdo están enfocada en la protección y seguridad por lo cual cuenta con puntera de seguridad y materiales metálicos para la protección.				
CAMISETA UNISEX	21	Composición: 100% POLIESTER Peso (Masa/unidad de area) 132.00 ± 12.00 g/m2, tejido punto. Ancho: 150.00 ± 3.00 cm *ASTMD3774 CAMBIO BIDIMENSIONAL: 3.00 MAXIMO % AATCC 135 cuello redondo, manga corta color negro, reforzada en cuello, hombro y mangas, acabados en pespunte con excelentes terminados patronaje industrial. Con diseño bordado del logo institucional en el lado izquierdo y nombre de la persona y RH en el cuello al lado derecho. Se debe entregar debidamente marcado los tres juegos de dotación con el nombre de cada empleado por paquetes individuales, relacionando los elementos.	S2-044		Proceso: armada por piezas, vulcanizadas en autoclave. Forro: 100% algodón, súper absorbente. Plantilla: en espuma de caucho expandido, forrada 100 % algodón. Puntera de seguridad: en acero, cumple con la norma EN 12568, resiste una fuerza de compresión de 15 KN o 3372 lbf, y el impacto de 200 J. Entre suela: en acero, cumple con la norma EN 12568, resiste una fuerza de punción mínima de 1100 N o 247 lbs. Suela: antideslizante, resistente a la abrasión.				
					La descripción dada en el Acuerdo Marco de Precios concuerda con la descripción realizada por la Entidad, cumpliendo con la finalidad y esencia de la prenda. En el acuerdo marco el simulador no permite ingresar la opción de logros bordados o estampados, se consulto colombia compra eficiente y nos indicaron un numeo de caso ya que se evidencian un error en el simulador, el numero del caso es 1596673	\$ 54,299.70	\$ 1,140,293.70	\$ 106,817.92	\$ 2,243,176.32
GORRA	14	Material: Composición: 100% POLIESTER Peso (Masa/unidad de area) 255.00 ± 15.00 g/m2 *ASTMD3776. Ancho: 154.00 ± 2.00 cm *ASTMD3774 CAMBIO BIDIMENSIONAL: 2.00 MAXIMO % AATCC 135 Tejido: Plano Gorra en Color: negro noche y con bordado a color de acuerdo al diseño institucional suministrado por la Administración. Diseño: cuatro cascos, corte con pespunte al tono, ajustable, parte interna de visera en contraste, visera curva, debe tener banda absorbente de sudor, para evitar que las gotas de transpiración caigan sobre la cara. Bordados: Gorra parte Frontal: 7cm x 7cm logo administración municipal, en la parte de arriba la palabra " CARCEL MUNICIPAL " y a un lado la bandera de funza.	S2-024		Proceso: armada por piezas, vulcanizadas en autoclave. Forro: 100% algodón, súper absorbente. Plantilla: en espuma de caucho expandido, forrada 100 % algodón. Puntera de seguridad: en acero, cumple con la norma EN 12568, resiste una fuerza de compresión de 15 KN o 3372 lbf, y el impacto de 200 J. Entre suela: en acero, cumple con la norma EN 12568, resiste una fuerza de punción mínima de 1100 N o 247 lbs. Suela: antideslizante, resistente a la abrasión.				



ALCALDÍA DE FUNZA
CALLE 14 Nº 13-05
TELÉFONO: (601) 8234070
FAX: (601) 8257620



C.P. 250020
Tel. (601) 8234070
8234071/8234073
Fax. (601) 8257620
Dir. Crs. 14 No. 13.05

CORBATA	20	Color azul turquí del mismo color del pantalón. Corbata clásica, confeccionada en tejido sarga de sastrería, tipo Pala con terminación ancha, Costura oblicua en el centro de la corbata, con Pasador de cinta textil para atravesar la cola y regular la largura a gusto, talla única, de un largo aproximado de 156 cm y un ancho aproximado de 8 cm.	Botón: en la parte superior de la gorra, vértice de unión de los cascotes puede llevar un botón, forrado con el mismo material Modelos: mínimo diez (10) modelos en colores surtidos. Tipo: gorra tipo beisbolera de seis (6) cascotes, con dos (2) ojete de ventilación bordados, sistema de ajuste, botón forrado, y al menos dos (2) costuras en la visera.	S2-007 Corbata Material principal: 100% poliéster. Peso: mínimo 105 g/m² Forro: 100% poliéster o acetato. Entretela: De acuerdo con las especificaciones de los requisitos generales para todos los productos de confecciones para la entretela en la página uno del presente documento. Modelos: mínimo diez (10) modelos en 10 colores surtidos cada modelo. La corbata se compone de tres partes: cabeza, trapecio y cola. La tela para su confección debe ser cortada en forma diagonal (sesgo) para darle elasticidad y recuperación. El cerrado de la corbata debe ser de tal forma que no permita la presencia de arrugas o pliegues.	\$ 44,646.42	\$ 91,129.75	\$ 91,129.75	\$ 1,822,595.07	que se evidencie un error en el simulador , el numero del caso es 1596673
---------	----	--	---	---	--------------	--------------	--------------	-----------------	---





សាកលវិទ្យាល័យប៉ារីស-ឌុយណេ - សាកលវិទ្យាល័យប៉ារីស-ឌុយណេ



ALCALDÍA DE
FUNZA

C.P. 250020
Tel. (601) 8234070
823 40 71 / 823 40 73
Fax. (601) 8257620
Dir. Grs. 14 No. 13-05

PANTALON	12	Pantalón: Composición: 100% POLIESTER Peso (Masa/unidad de área) 165.00 ± 5.00 g/m² *ASTMD3776. Ancho: 151.00 ± 2.00 cm *ASTMD3774 CAMBIO BIDIMENSIONAL: 2.50 MAXIMO % AATCC 135. Tejido: Plano construcción de tejido ripstop es resistente al rasgado, color azul oscuro, bolsillos diagonal pespunte al tono, bolsillos traseros rebite y pinzas de ajuste, bota recta, cremallera metálica, puntadas de seguridad, hilos tono a tono, pretina con botón y pespunte al tono pasadores. Chaqueta: Material: 100% Poliester Peso: 112 ± 6 g/m². Ancho: 151 ± 3 cm. Tecnología : IMPERMEABILIDAD -PROTECCION SOLAR. Diseño y Color: Nota: Se debe entregar debidamente marcado los tres juegos de dotación con el nombre de cada empleado por paquetes individuales, relacionando los elementos. Nota: se debe entregar etiqueta de cuidado de la prenda y la composición del textil. Nota: El tallaje debe ser industrial.	Gorra tipo cachucha Material: (i) 100% algodón, o (ii) 35% poliéster y 65% algodón (± 3 puntos porcentuales). Tejido: plano. Taflete: entretela de acuerdo con las especificaciones de los requisitos generales para todos los productos de confecciones para la entretela en la página uno del presente documento. Visera: la elaboración debe ser en material plástico, en la parte superior debe estar forrada en el mismo material principal y en la parte inferior en una sola pieza. Sistema de ajuste: compuesto por una correa elaborada en el material principal y una hebilla, un remache o con broche plástico. Botón: en la parte superior de la gorra, vértice de unión de los cascós puede llevar un botón, forrado con el mismo materia con el mismo material colores surtidos. Modelos: mínimo diez (10) modelos en colores surtidos. Tipo: gorra tipo beisbolera de seis (6) cascós, con dos (2) ojietes de ventilación bordados, sistema de ajuste, botón forrado, y al menos dos (2) costuras en la visera.	S1-024	La descripción dada en el Acuerdo Marco de Precios concuerda con la descripción realizada por la Entidad, cumpliendo con la finalidad y esencia de la prenda.	\$ 193,065.60	\$ 2,316,787.20	\$ 257,784.75	\$ 3,093,417.04
CAMISA BLANCA	12	Camisa: Color blanca en 85% en poliester y 15% algodón, cuello camisero Button Down con pie de cuello con pespunte al tono, botones transparente dos bolsillos con tapa y preñse, charreteras con botón y pasador en contraste, pechera recta con botones transparentes y pespunte al tono, manga larga con dos botones transparentes, presillas para disuntivo y ojietes para placa, botones en pasta y ojales tipo cuadrado con presillas bien terminados. Puntadas de seguridad, con excelentes terminados patronaje industrial y tallaje personalizado. Nota: Se debe entregar debidamente marcado los tres juegos de dotación con el nombre de cada empleado por paquetes individuales, relacionando los elementos. Nota: se debe entregar etiqueta de cuidado de la prenda y la composición del textil. Nota: El tallaje debe ser industrial	S2-005 Camisa formal manga larga para caballero (Tipo dos) Material principal: 50% algodón, 48% poliéster (± 3 puntos porcentuales) y mínimo 2% elastómero. Peso: mínimo 130 g/m². Tejido: diagonal 2X1 o tipo oxford. Entretela: De acuerdo con las especificaciones de los requisitos generales para todos los productos de confecciones para la entretela en la página uno del presente documento. Modelos: mínimo diez (10) modelos. Colores: cada modelo debe estar disponible en al menos dos (2) colores. De estos, un (1) modelo debe estar disponible en negro, uno (1) en azul oscuro y los demás en colores sobrios.	S2-005	La descripción dada en el Acuerdo Marco de Precios concuerda con la descripción realizada por la Entidad, cumpliendo con la finalidad y esencia de la prenda.	\$ 209,355.51	\$ 2,512,266.12	\$ 194,636.53	\$ 2,335,638.39





ALCALDÍA DE
FUNZA

C.P. 250020
Tel. (601) 8234070
823 40 71 / 823 40 73
Fax. (601) 8257620
Dir. Cra. 14 No. 13-05

CORBATA CLASICA	12	Color azul Oscuro del mismo color del pantalón. Corbata clásica. Confeccionada en tejido sarga de sastrería, tipo Pala con terminación ancha. Costura oblicua en el centro de la corbata, con Pasador de cinta textil para atravesar la cola y regular la largura a gusto, talla única, de un largo aproximado de 156 cm y un ancho aproximado de 8 cm.	S2-007 Corbata Material principal: 100% poliéster. Peso: mínimo 105 g/m² Forro: 100% poliéster o acetato. Entretela: De acuerdo con las especificaciones de los requisitos generales para todos los productos de confecciones para la entretela en la página uno del presente documento. Modelos: mínimo diez (10) modelos en 10 colores surtidos cada modelo. La corbata se compone de tres partes: cabeza, trapecio y cola. La tela para su confección debe ser cortada en forma diagonal (sesgo) para darle elasticidad y recuperación. El cerrado de la corbata debe ser de tal forma que no permita la presencia de arrugas o pliegues. S3-010 Calzado casual caballero Material principal: elaborado en cien (100%) cuero, durable y de fácil limpieza. Suela: debe ser en caucho vulcanizado o goma termoplástica con o sin cerco, la suela debe ser antideslizante, debe tener un grabado de acuerdo con su modelo. Forro interno: (i) badana, o (ii) material textil no tejido. Debe permitir la transpirabilidad, absorción de la humedad y resistencia a la abrasión. Puntera y contrafuerte: en material termo adherible con base textil. Cordones (cuando aplique): 100% poliámidica, de tipo plano o redondo dependiendo del modelo del calzado, con extremos "herretes" cubiertos de mínimo 14 mm de longitud. Deben tener un largo suficiente y acorde con la cantidad de filas de ojáles y deben garantizar una adecuada resistencia y durabilidad.	S2-007	La descripción dada en el Acuerdo Marco de Precios concuerda con la descripción realizada por la Entidad, cumpliendo con la finalidad y esencia de la prenda.	\$ 44,646.42	\$ 91,129.75	\$ 91,129.75	\$ 1,093,557.04
ZAPATOS	8	ZAPATOS: Confeccionadas en cuero charolado, Color negro, cruces de relación fija con cordones	S3-010	La descripción dada en el Acuerdo Marco de Precios concuerda con la descripción realizada por la Entidad, cumpliendo con la finalidad y esencia de la prenda.	\$ 335,451.48	\$ 2,683,611.84	\$ 324,192.51	\$ 2,593,540.05	





C.P. 250020
Tel. (601) 8234070
8234071 / 8234073
Fax. (601) 8257620
Dir. Crd. 14 No. 1305

TENIS UNISEX	15	PAR DE ZAPATOS DEPORTIVOS: Tenis elaboración, capellada textil, fibras sintéticas barcelona, características cualitativas, alta flexibilidad y suavidad acabado mate, características cuantitativas calibre 1,4, 1,6 mm, colores azul y/o negro, forro interno fabricado en textiles de alta calidad que permiten excelentes transpiración al pie y pigmentado o natural en la zona capellada, forro de corte 100% algodón, en tonos acordes con el color de la capellada, calibre 0,8 - 1,0 mm, latex expandido de 4mm de espesor solución caucho fénix, plantilla interna extrober, lámina troquelada, vulcano para evitar visibilidad de los economizadores de la suela, color natural calibre 1,6 - 1,8mm, hilos de costura y capellada, en nylon bondeado, número de puntadas x 8 -10, calibre 60 para abajo y 40 encima, apliques desarrollados en polipropileno de excelentes duración con diseños acordes a tendencias de moda deportiva cuello y talón en fox. Puntera interior materiales sintéticos, calibre 0,6 - 0,8mm, contrafuerte laminas troqueladas, fibra de yeso de 0,3mm., plantillas en eva pique de 1,8mm, suela espanson bicolor con líneas, el rivete interno en yumbolon, para talón 8mm, lengüeta 3mm. Con pegantes en poliuretano pvc. Cordon de 90cm fibras sintéticas, con franjas institucionales de acuerdo al color suministrado por la entidad termofijado en cada teni. Tallas: Según requerimiento	S3-007 Calzado deportivo tipo zapatillas Material principal: elaborado en cuero o en material sintético con soporte textil impermeable, durable y de fácil limpieza. Suelas en P.V.C (POLI-VINILO-CLORURO) o goma y EVA (ETIL – VINIL – ACETATO), de alta resistencia a la abrasión. Forro interno: en material textil transpirable Puntera y contrafuerte: en material termoplástico de retorno rápido, en resina en poliámda extruída. Cordones: en poliéster 100%, cuando se verifique de acuerdo con lo indicado en el numeral Sobre-plantilla: en EVA, látex u otro material de efecto amortiguante, forrada en material textil en la parte superior, con tratamiento antibacterial. Plantilla de armado: en material sintético, de características tales que permita o facilite el montaje de la capellada y la unión de éste conjunto con la suela, de alto poder de absorción de la humedad. Cuello: abullonado con espuma de alta densidad Modelos: Único modelo plasmado en esta sección, de acuerdo con los requisitos generales de la actual especificación técnica.	S3-007	La descripción dada en el Acuerdo Marco de Precios concuerda con la descripción realizada por la Entidad, cumpliendo con la finalidad y esencia de la prenda.	\$ 211,939.00	\$ 3,179,085.00	\$ 366,369.20	\$ 5,495,538.02
---------------------	-----------	---	---	---------------	--	----------------------	------------------------	----------------------	------------------------





ALCALDÍA DE
FUNZA

C.P. 250020
Tel. (601) 8234070
823 40 71 / 823 40 73
Fax. (601) 8257620
Dir. C.a. 14 No. 13-05

BUZO	19	Buzos confeccionados en algodón peinado o mezcla algodón-poliéster con tratamiento antipilling con fibras que garanticen resistencia, comodidad y durabilidad, aptos para uso institucional. Las prendas deberán contar con cuello, puños y pretina reforzados, costuras firmes y acabados de alta calidad. Deberán incluir el o los logotipos institucionales en dtf, conforme a las especificaciones técnicas establecidas por la Administración Municipal. Nota: Los buzos se suministrarán en diferentes tallas, de acuerdo con la relación definida por la entidad contratante, y en dos (2) colores institucionales seleccionados por la Administración Municipal.	S2-016 Buzo manga larga para caballero cuello redondoMaterial: (i) 100% algodón, Peso: mínimo de 200 g/m2. Tejido: punto tipo jersey sencilloModelos: mínimo diez (10) colores. De estos, un (1) modelo debe estar disponible en al menos dos(2) colores. De estos, un (1) modelo debe estar disponible ennegro, uno (1) en azul oscuro y los demás en colores sobrios.Talla: de acuerdo con las necesidades de la Entidad EstatalCuello: cuello redondo en tejido rib, color acorde al modelo dela prenda, de 70 mm ± 5mm de ancho medido en la punta.Mangas: deben ser largas con dobladillo en collarín.Ruedo: debe tener un dobladillo mínimo de 15 mm ± 5 mm del mismo material, no resortado, con costura en máquina recubridora dos agujas de mínimo 6 mm de separación S2-045 Buzo manga larga para dama cuello redondoMaterial: (i) 100% algodón, Peso: mínimo de 200 g/m2. Tejido: punto tipo jersey sencilloModelos: mínimo diez (10) colores. De estos, un (1) modelo debe estar disponible en al menos dos(2) colores. De estos, un (1) modelo debe estar disponible ennegro, uno (1) en azul oscuro y los demás en colores sobrios.Talla: de acuerdo con las necesidades de la Entidad EstatalCuello: cuello redondo en tejido rib, color acorde al modelo de laprenda, de 70 mm ± 5mm de ancho medido en la punta.Mangas: deben ser largas con dobladillo en collarín.Ruedo: debe tener un dobladillo mínimo de 15 mm ± 5 mm del mismo material, no resortado, con costura en máquina recubridora dos agujas de mínimo 6 mm de separación.	S2-016 HOMBRES2-045 MUJERES	La descripción dada en el Acuerdo Marco de Precios concuerda con la descripción realizada por la Entidad, cumpliendo con la finalidad y esencia de la prenda. n el acuerdo marco el simulador no permite ingresar la opción de logos bordados o estampados, se consulto colombia compra eficiente y nos indicaron un numeo de caso ya que se evidencia un error en el simulador, el numero del caso es 1596673	\$ 205,132.20	\$ 3,897,511.80	\$ 165,891.42	\$ 3,151,937.02
-------------	-----------	---	--	---	---	---------------	-----------------	---------------	-----------------



C.P.250020
Tel. (601) 8234070
8234071/8234073
Fax. (601) 8257620
Dir. Crd. 14 No. 13-05

CAMISETA TIPO POLO	19	Camisetas tipo polo elaboradas en algodón peinado o mezcla algodón-poliéster con tratamiento antipilling, con tejido tipo pique, que garantice transpirabilidad, comodidad y resistencia al uso continuo. Deberán contar con cuello tipo polo, botones frontales y costuras reforzadas. Las prendas incluirán el o los logotipos institucionales en dtf, de acuerdo con los lineamientos técnicos definidos por la Administración Municipal. Nota: Las camisetas tipo polo se suministrarán en diferentes tallas, según requerimiento de la entidad contratante, y en dos (2) colores institucionales escogidos por la Administración Municipal.	S2-015 CAMISA TIPO POLO HOMBRE Material: (i) 100% algodón, Peso: mínimo de 200 g/m ² . o (ii) 50% algodón y 50% poliéster (± 3% puntos porcentuales). Peso: mínimo de 200 g/m ² . Tejido: punto tipo pique Modelos: mínimo diez (10) modelos. Colores: Gama de colores diferentes. Al menos un modelo de color negro y azul oscuro. Talla: de acuerdo con las necesidades de la Entidad Estatal. Cuello: cuello tipo camisero en tejido rib, color acorde al modelo de la prenda, de 70 mm ± 5mm de ancho medido en la punta. Mangas: deben ser cortas y en rib 1x1. S2-043 Camisa tipo polo para dama Material: (i) 100% algodón, Peso: mínimo de 200 g/m ² . o (ii) 50% algodón y 50% poliéster (± 3% puntos porcentuales). Peso: mínimo de 200 g/m ² . Tejido: punto tipo pique. odelos: mínimo diez (10) modelos. Colores: Gama amplia en colores. Talla: de acuerdo con las necesidades de la Entidad Estatal. Cuello: cuello tipo camisero en tejido rib, color acorde al modelo de la prenda, de 70 mm ± 5mm de ancho medido en la punta.	S2-015 HOMBRES S2-043 MUJERES	La descripción dada en el Acuerdo Marco de Precios concuerda con la descripción realizada por la Entidad, cumpliendo con la finalidad y esencia de la prenda. n el acuerdo marco el simulador no permite ingresar la opción de logos bordados o estampados, se consulto colombia compra eficiente y nos indicaron un numero de caso ya que se evidencia un error en el simulador , el numero del caso es 1598673	\$ 78,432.90	\$ 1,490,225.10	\$ 136,648.20	\$ 2,596,315.72
							\$ 67,739,688.02	\$ 2,798,239.53	\$ 67,739,688.02





ALCALDÍA DE
FUNZA

C.P.250020
Tel. (601) 8234070
823 40 71 / 823 40 73
Fax: (601) 8257620
Dir. Cra. 14 No. 13-05

CUADRO No 2 – Ítems con entre las especificaciones requeridas por el Municipio y las fichas del Acuerdo Marco

NOMBRE	DESCRIPCIÓN FICHA ENTIDAD	DESCRIPCIÓN ACUERDO MARCO	SEGMENTO - CÓDIGO ITEM	DIFERENCIA CON EL ÍTEM DESCRITO EN EL ACUERDO MARCO DE PRECIOS	PRECIO TECHO DE LA ENTIDAD POR UNIDAD CON IVA	PRECIO TECHO DE LA ENTIDAD CON CANTIDADES Y CON IVA	PRECIO PROMEDIO ACUERDO MARCO DE LA PRENDA	PRECIO PROMEDIO ACUERDO MARCO DE LA PRENDA CON CANTIDADES
PANTALON EN JEAN PARA HOMBRE DIELECTRICO	Material:-100% Algodón, pre-lavado, Indigo 14 onzas Pantalón en jean elaborado en Indigo -Botón y cremallera plástica. Costuras: Deben estar exentas de fruncidos, torcidos o pliegues y deberán estar los suficientemente tensionados con el fin de evitar que se agrieten, se abra o se encóje la prenda, no debe destenir durante su uso. Diseño: -Diseñado para trabajo pesado, Resistente a la fricción constante. Clásico, silueta recta, tiro alto, seis (6) bolsillos,tipo cargu con cremallera dielectrica. Bota recta. Acabado sin desgastes Tallas: Tallaje comercial Color: azul Noche. Bordado con logo institucional en la parte delantera derecha del jean, y cinta reflectiva en pantorrilla, debidamente marcado por numero de dotacion, 1,2,3. Se debe entregar debidamente marcado los tres juegos de dotacion con el nombre de cada empleado por paquetes individuales, relacionando los elementos.	Jean clásico para caballero Material: mínimo 2% elastómero, el resto en algodón. Peso: mínimo de 10 oz/yd2 Cremallera: El color de los cierres de cremallera utilizados deben ser a tono con el material principal, con deslizador automático. Botones: deben ser metálicos, exentos de rebabas, debidamente acabados y resistentes a la corrosion. Modelos: mínimo diez (10) modelos. Colores: gama amplia de colores, al menos cinco (5) colores diferentes. Uno en azul medio y otro en azul oscuro.	S2-019	En la composición, se evidencia que uno de los materiales, si bien no concuerdan con los descritos en la ficha técnica, son de similares calidades en la esencia. No obstante, se evidencia que uno de los requisitos indispensables que la Entidad ha descrito en la prenda, es el caracter dielectrico de los elementos metálicos que compongan el pantalón, esto, para seguridad del trabajador, frente a lo cual se evidencia que el ítem descrito en el Acuerdo, no lo ostenta, de igual manera el tema de reflectivos	\$ 101,359.44	\$ 5,169,331.44	\$ 183,418.98	\$ 9,354,368.05



SG-175116470



SA-175116470



SI-175116470




2023-01-18 14:20
172.27.0.100:443
10.1.1.1:443



ALCALDÍA DE
FUNZA

C.P. 250020
Tel. (601) 8234070
823 40 71 / 823 40 73
Fax. (601) 8257620
Dir. Cra. 14 No. 13-05

CHAQUETA EN JEAN PARA HOMBRE DIELECTRICA	Material: Índigo 14 onzas. Con proceso de Prelavado y suavizado confeccionada en americana clásica confeccionada en cerradura especial para este tipo de material en cadena, bolsillos delanteros con tapa, dos bolsillos laterales y dos bolsillos internos, botones plásticos (dielectrico) Bordada en parte superior izquierda y espalda, con presillas, acabados en pespunte con excelentes terminados patronaje industrial y tallaje personalizados, con 2 bordados de logo institucionales en la parte del pecho, debe tener cinta reflectiva en brazos y espalda, marcada con el nombre, apellido y RH de cada empleado. Se debe entregar debidamente marcado los tres juegos de dotación con el nombre de cada empleado por paquetes individuales, relacionando los elementos.	Material principal: máximo 98% algodón y mínimo 2% elastómero en tejido diagonal 3X1. Peso mínimo de 10 oz/m2. Botones: deben ser metálicos, exentos de rebabas, debidamente acabados y resistentes a la corrosión. Colores: Todos los modelos deben tener procesos de lavado y de acabados con diferentes métodos como lijado, pigmento, enzimático y stone, tintura, destrucción, entre otros. Talla: de acuerdo con las necesidades de la Entidad Estatal. Cuello: sport o acorde al modelo. Mangas: terminadas con puños abotonados. Falda o ruedo bajo: terminada con preña. Parte frontal: cierre con botones tipo perilla o tache. Bolsillos: la chaqueta debe tener como mínimo cuatro (4) bolsillos externos según el modelo. Al menos dos (2) bolsillos deben tener tapas con su respectivo botón.	S2-009	En la composición, se evidencia que los materiales, si bien no concuerdan con los descritos en la ficha técnica, son de similares calidades en la esencia. No obstante, se evidencia que uno de los requisitos indispensables que la Entidad ha descrito en la prenda, es el carácter dielectrico de los elementos metálicos que compongan la chaqueta, esto, para seguridad del trabajador, frente a lo cual se evidencia que el ítem descrito en el Acuerdo, no lo ostenta, de igual manera el tema de reflectivos	\$ 104,979.42	\$ 5,353,950.42	\$ 271,171.93	\$ 13,829,768.50
---	--	---	---------------	--	----------------------	------------------------	----------------------	-------------------------





ALCALDÍA DE
FUNZA

C.P. 250020
Tel. (601) 8234070
823 40 71 / 823 40 73
Fax: (601) 8257620
Dir. Cra. 14 No. 13-05

CHAQUETA IMPERMEABLE	Materia: composición 100% poliéster, peso: 110 +/- 5 gr/m2, resistencia al desgarrar en urdimbre, mínimo 20.0; resistencia al desgarrar en trama, mínimo 6.0; cambio dimensional en urdimbre y trama ± 1%; solidez del color al frote en seco, mínimo 4.. tecnología: IMPERMEABILIDAD - PROTECCION SOLAR. Diseño y Color según contrato aportado por el supervisor del técnico en DTF. (parte frontal-derecha de la chaqueta logo de Funza, crenallera plástica (dieléctrica), para los DTF parte frontal-central, baja de la chaqueta logo en DTF con nombre y Rh, a su vez de traer reflectivos en la parte interior trasera de la chaqueta. "según indique el supervisor del contrato Nota -las prendas deben venir con su marquilla - composición de material e instrucciones de lavado	S1-029 Chaqueta en poliéster MATERIAL PRINCIPAL: Composición: 100% filamento de poliéster Ancho útil de la tela sin incluir orillos: mínimo 147 cm Peso: 144 ± 5 g/m2 Tejido: plano FORRO: Composición: 100% filamento de poliéster Ancho útil de la tela sin incluir orillos: mínimo 155 ± 1 cm Peso: 168 ± 18 g/m2 Tejido: punto Diseño y Confección: chaqueta con corte holgado, cuello alto, sistema de cierre en la parte frontal, cintura resortada y bolsillos funcionales. La tela principal con la que se confecciona la chaqueta debe ser impermeable y el color lo elige la Entidad Compradora, a su vez debe ser forrada por una tela del mismo color, con característica atelpada que conserve el calor.	S1-029	La descripción dada en el Acuerdo Marco de Precios concuerda con la descripción realizada por la Entidad, cumpliendo con la finalidad y esencia de la prenda. Sin embargo no se evidencia el tema de reflectivos	\$ 240,728.67	\$ 12,277,162.17	\$ 337,898.93	\$ 17,232,845.18
-----------------------------	---	---	---------------	---	----------------------	-------------------------	----------------------	-------------------------





ALCALDÍA DE
FUNZA

C.P.250020
Tel. (601) 8234070
823 40 71 / 823 40 73
Fax. (601) 8257620
Dir. Cto. 14 No. 13-05

CAMISA AZUL PARA CABALLERO	La camiseta azul debe ser elaborada teniendo en cuenta la contextura y ergonomía tanto masculina como femenina, confeccionada en tono color azul turquí . Bolsillos: Dos bolsillos delanteros con tapa y botón. Cuello: Cuello con botón. Pasadores: Pasadores para presillas, que deben ser del color del pantalón e indicar el grado del agente de tránsito.Composición de la tela : tejido plano, peso 100 gim2 ± 6 gim2, composición 1 a 2% algodón, restante poliéster. Dimensiones : deberán suministrarse en tallas S, M, L, XL y XXL, considerando tallaje diferenciado para mujer y para hombre, de acuerdo con las medidas estándar correspondientes a cada género. El proveedor deberá garantizar que las dimensiones de cada prenda se ajusten correctamente al tipo de tallaje solicitado. Acabado : no deben presentar manchas o decoloración en la tela, ni ningún otro defecto como cortes o huecos, falta de simetría en todo el conjunto o puntadas defectuosas, debe presentar un color homogéneo en todas sus piezas. Las costuras deben ser completas, derechas, sin fruncidos, hilos sueltos, remates inadecuados o manchados. Las costuras deben presentar elongación uniforme con la tela y no debe romperse al estirarse, simulando condiciones normales de uso. Los hilos deben ser a tono con el color de la tela.	S2-005 Camisa formal manga larga para caballero (Tipo dos) Material principal: 50% algodón, 48% poliéster (± 3 puntos porcentuales) y mínimo 2% elastómero. Peso: mínimo 130 g/m². Tejido: diagonal 2X1 o tipo oxford. Entretela: De acuerdo con las especificaciones de los requisitos generales para todos los productos de confecciones para la entretela en la página uno del presente documento. Modelos: mínimo diez (10) modelos. Colores: cada modelo debe estar disponible en al menos dos (2) colores. De estos, un (1) modelo debe estar disponible en negro, uno (1) en azul oscuro y los demás en colores sobrios.	S2-005	La descripción dada en el Acuerdo Marco de Precios concuerda con la descripción realizada por la Entidad, cumpliendo con la finalidad y esencia de la prenda. Se tiene que verificar el color azul turquí y que cuenten con sujetador para presillas.	\$ 220,818.78	\$ 6,624,563.40	\$ 194,636.53	\$ 5,839,095.96
IMPERMEABLE Y EQUIPO DE LLUVIA	La chaqueta: en material sintético impermeable, en Color azul turquí, en la parte delantera el logo y el nombre del organismo de tránsito, en la parte posterior el código del agente con la palabra agente de tránsito, escudo en el mismo material fulli color del escudo de agente de tránsito, con dos bandas laterales a la altura de las muñecas con reflectivo color amarillo de 1500 candelas de tres centímetros (3cm) de ancho. pantalón: en material sintético impermeable, con dos bandas laterales a la altura de los tobillos en reflectivo color azul de 1500 candelas, con cierre y adhesivo, en el cuello debe contener un bolsillo interno donde ubicaran la capota del impermeable con boten de cierre. Impermeables en PVC flexible, grabado liso, color azul turquí, peso de la tela 360.00±50.0, ancho mínimo 1.44, calibre 0.38±0.08 (con su respectivo bolso del mismo color azul, que permita guardar el impermeable completo incluido los zapatonnes, cierre con tapa y dos (2) broches, dobladillo en la parte frontal, con correa para terciar al hombro en doble tela vinilica en una sola pieza adherida por el sistema de electro sellado, en material Sintético	S1-066 Impermeable de dos piezas Tela: vinilica Composición tela base: 100% poliéster Composición recubrimiento: PVC Tejido tela base: punto Ancho total: 152 cm ± 2 Peso: 270 ± 20 gim2 Espesor tela vinilica: 0.35 ± 0.05 CHAQUETA: Debe estar conformada por un espaldar y dos frentes en una sola pieza enteriza, con sistema de cierre en el frente mediante una cremallera en material sintético con tirador y cinta adhesiva de gancho y lazo. Mangas: Deben ser de corte raglán en T con refuerzo en las sisas del mismo material vinilico. En los puños, zona del dobladillo, debe llevar una chapeta y cinta adhesiva de gancho y lazo de color a tono con el material principal, para su ajuste y acortar su ancho, orientando la punta hacia afuera. El ancho de la chapeta debe ser de 35 mm ± 5 mm y su longitud de 135 mm ± 5 mm (Cota K).	S1-066	La descripción frente al equipo de lluvia en la composición material de la chaqueta y el pantalón que componen el equipo. No obstante, se evidencia que los zapatonnes impermeables que ha destinado la entidad para completar el equipo impermeable, no se encuentran en la descripción del Acuerdo Marco, lo cual rompe con la estructura destinada por la Entidad para su equipo destinado a los agentes de tránsito.	\$ 346,311.42	\$ 9,696,719.76	\$ 365,734.80	\$ 10,240,574.37





ALCALDÍA DE
FUNZA

C.P. 250020
Tel. (601) 8234070
8234071 / 8234073
Fax. (601) 8257620
Dir. Cra. 14 No. 13-05

	impermeable Zapatones impermeables fabricados en látex, garantizando impermeabilidad total, prácticos de llevar, cuentan con cierre de cremallera en la parte posterior, diseñados anatómicamente para ajustar a todo tipo de calzado, haciendo una conducción bajo la lluvia segura y cómoda, únicos con estrías en la parte inferior (suela) para mejorar el agarre al pisar. DIMENSIONES : El pantalón y la chaqueta deberá manejar tallaje, diferenciando línea masculina y línea femenina (pantalón dama), garantizando un ajuste anatómico adecuado para cada género, conservando el mismo diseño, material y características técnicas para ambos.	PANTALÓN: Debe estar conformado por dos (2) piezas laterales y un refuerzo interno para la entrepierna, elaborado en el mismo material. En cada botamanga debe llevar un dobladillo de 35 mm ± 5 mm, incluida la silueta. Laterales: El pantalón debe llevar en sus laterales, parte inferior interna, para ampliar su ancho, una abertura con fuelle de 270 mm ± 5 mm de longitud, desde el borde inferior de la bota manga hacia la parte superior del pantalón y debe tener un sistema de ajuste por medio de dos (2) broches tipo cazuela en material polimérico.						
JEAN PARA MUJER	Jean femenino Color: Azul oscuro / azul indigo (según requerimiento institucional) Clásico, Bota recta. Tiro: Medio, Material: Denim, Composición: 98% algodón, 2% elastano (opcional, según proveedor), Gramaje: 10 – 12 oz. Tejido: Sarga (denim). Elasticidad: Baja a media. Cremallera metálica frontal. Pretina anatómica con pasadores para cinturón, Ancho aproximado: 3.5 – 4 cm, 2 bolsillos delanteros, 1 bolsillo rejelero, 2 bolsillos traseros, Costura doble reforzada, Hilo poliéster alta resistencia, Dobladillo recto, Remaches metálicos reforzados, Largo de pierna: Tallas: 6 a 18 / XS a XL (según sistema del colegio), Alta resistencia al desgaste y lavado frecuente, Encogimiento: Controlado TALLAJE: En cumplimiento de la Ley 2345 de 2023 y su Manual de Aplicación de Funza.	S2-041 Jean clásico para dama Material: entre un 2% y un 3% de elastómero y resto en algodón. Peso mínimo de 10 oz/yard Cremallera: El color de los cierres de cremallera utilizados deben ser a tono con el material principal, con deslizador automático. Bolones: deben ser metálicos, exentos de rebabas, debidamente acabados y resistentes a la corrosión. Modelos: mínimo diez (10) modelos. Colores: Al menos uno en azul medio y otro en azul oscuro.	S2-041	Debido a la cantidad inferior a la exigida por el Acuerdo Marco de Precios; no se puede aplicar a este ítem, toda vez que para realizar la Adquisición bajo la cobertura del Acuerdo, se exige un mínimo de 10, frente a la cantidad de 9 destinada por el Municipio	\$ 191,732.80	\$ 1,725,595.20	\$ 208,833.57	\$ 1,879,502.10
TENIS PARA MUJER	Tenis elaboración, capellada textil, fibras sintéticas barcelona, características cualitativas, alta flexibilidad y suavidad acabado mate, características cuantitativas calibre 1.4, 1.6 mm, colores azul y/o negro, forro interno fabricado en textiles de alta calidad que permiten excelentes transpiración al pie y pigmentado o natural en la zona capellada, forro de corte 100% algodón, en tonos acordes con el color de la capellada, calibre 0.8 - 1.0 mm, latex expandido de 4mm de espesor solución caucho fenix, plantilla interna extrober, lamina troquelada, vulcano para evitar visibilidad de los economizadores de la suela, color natural calibre 1.6 - 1.8mm, hilos de costura y capellada, en nylon bondeado, numero de puntadas x 8 -10, calibre 60 para abajo y 40 encima, apliques desarrolados en polipropileno de excelentes duracion con diseños acordes a tendencias de moda deportiva cuello y talón en fox. Puntera interior materiales sintéticos, calibre 0.6 - 0.8mm, contrafuerte laminas troqueladas, fibra de yeso de 0.8mm..	S3-007 Calzado deportivo tipo zapatillasMaterial principal: elaborado en cuero o en material sintético con soporte textil, impermeable, durable y de fácil limpieza.Suela: en P.V.C (POLI-VINILO-CLORURO) ó goma y EVA (ETIL- VINIL- ACETATO), de alta resistencia a la abrasión Forro interno: en material textil transpirablePuntera y contrafuerte: en material termoplástico de retromorapido, en resina en poliamida extruida.Cordones: en poliéster 100%, cuando se verifique de acuerdo con lo indicado en el numeral Sobreplantilla: en EVA, latex u otro material de efecto amortiguante, forrada en material textil en la parte superior, con tratamiento antibacterial.Plantilla de armado: en material sintético, de características tales que permita o facilite el montaje de la capellada y la unión de éste conjunto con la suela, de alto poder de absorción de la humedad.Cuello: abullonado con espuma de alta densidad Modelos: unico modelo plasmado en esta	S3-007	La descripción dada en el Acuerdo Marco de Precios concuerda con la descripción realizada por la Entidad, cumpliendo con la finalidad y esencia de la prenda.	\$ 211,939.00	\$ 1,907,451.00	\$ 266,369.20	\$ 3,297,322.81



IQNET



ALCALDÍA DE
FUNZA

C.P.250020
Tel. (601) 8234070
823 40 71 / 823 40 73
Fax. (601) 8257620
Dir. Cra. 14 No. 13-05

	plantillas en eva pique de 1,8mm, suela espanson bicolor con líneas, el rivete interno en yumbolon, para talon 8mm, lengüeta 3mm. Con pegantes en poliuretano pvc. Cordon de 90cm fibras sintéticas, con franjas institucionales de acuerdo al color suministrado por la entidad termofijado en cada teni. Tallas: 35 a 39 / Según requerimiento)	sección, de acuerdocon los requisitos generales de la actual especificación técnica.						
CAMISA PARA HOMBRE	Camisa formal para hombre de manga larga, confeccionada en tela de composición 58% algodón y 42% polyester, que garantiza frescura, resistencia y fácil planchado. Cuello americano suave, recortes con botones y acabados de confeccion de alta calidad. Diseño de prenda larga, color blanco. TALLAJE: Industrial, 1 logo en DTF frente izquierdo	S2-003 Camisa formal manga larga (Tipo uno, recomendable clima cálido) Material principal: 65% algodón, 35 poliéster (± 3 puntos porcentuales). Peso: mínimo 130 g/m². Tejido: diagonal 2x1 ó tipo oxford. Entreteila: De acuerdo con las especificaciones de los requisitos generales para todos los productos de confecciones para la entreteila en la página uno del presente documento. Modelos: mínimo diez (10) modelos. Colores: cada modelo debe estar disponible en al menos dos (2) colores. De estos, un (1) modelo debe estar disponible en negro, uno (1) en azul oscuro y los demás en colores sobrios.	S2-003	La descripción dada en el Acuerdo Marco de Precios concuerda con la descripción realizada por la Entidad, cumpliendo con la finalidad y esencia de la prenda. Sin embargo en el acuerdo marco solicitan minimo de modelos.	\$ 130,900.00	\$ 392,700.00	\$ 133,203.68	\$ 579,611.04
JEAN PARA HOMBRE	Jeans para hombre, Pantalón denim, Composición: 98% algodón – 2% elastano (opcional sin elastano), Gramaje: 12 – 14 oz, Tejido: Indigo reactivo / Enzimado / Oscuro (según referencia), Corte: Recto / Slim / Regular (según modelo), Cintura: Media, Tiro: Medio, Costura reforzada con hilo poliéster alta resistencia, Puntada doble en áreas de mayor tensión, Bastilla recta reforzada, Pretina con pasadores para cinturón, Sistema de Cierre, Cremallera metálica, Botón metálico frontal grabado o liso Boisillos, 2 bolsillos delanteros tipo clásico, 1 bolsillo relojero, 2 bolsillos traseros tipo parche, Propiedades, Alta resistencia al desgaste, Buena estabilidad dimensional Comodidad y ajuste anatómico Transpirable, Color: Azul indigo oscuro / medio / claro Negro (opcional).	S2-019 Jean clásico para caballero Material: mínimo 2% elastómero, el resto en algodón. Peso: mínimo de 10 oz/yd2 Cremallera: El color de los cierres de cremallera utilizados deben ser a tono con el material principal, con deslizador automático. Botones: deben ser metálicos, exentos de rebabas, debidamente acabados y resistentes a la corrosión.	S2-019	Debido a la cantidad inferior a la exigida por el Acuerdo Marco de Precios; no se puede aplicar a este ítem, toda vez que para realizar la Adquisición bajo la cobertura del Acuerdo, se exige un mínimo de 10, frente a la cantidad de 9 destinada por el Municipio	\$ 191,732.80	\$ 575,198.40	\$ 133,418.98	\$ 550,256.94





ALCALDÍA DE
FUNZA

C.P.250020
Tel. (601) 8234070
8234071 / 8234073
Fax. (601) 8257620
Dir. Cra. 14 No. 13-05

TENIS PARA HOMBRE	Tenis elaboración, capellada textil, fibras sintéticas barcelona, características cualitativas, alta flexibilidad y suavidad acabado mate, características cuantitativas calibre 1.4 - 1.6 mm, colores azul y/o negro, forro interno fabricado en textiles de alta calidad que permitan excelentes transpiración al pie y pigmentado o natural en la zona tonos acordes con el color de la capellada, calibre 0.8 - 1.0 mm, latex expandido de 4mm de espesor solución caucho fenix, plantilla interna extrober, lamina troquelada, vulcano para evitar visibilidad de los economizadores de la suela, color natural calibre 1.6 - 1.8mm, hilos de costura y capellada, en nylon bondeado, numero de puntadas x 8-10, calibre 60 para abajo y 40 encima, apliques desarrollados en polipropileno de excelentes duracion con diseños acordes a tendencias de moda deportiva cuello y talón en fox. Puntera interior materiales sintéticos, calibre 0.6 - 0.8mm, contrafuerte laminas troqueladas, fibra de yeso de 0.8mm., plantillas en eva pique de 1.8mm, suela espanson bicolor con líneas, el rivete interno en yumbolon, para talón 8mm, lengüeta 3mm. Con pegantes en poliuretano pvc. Cordon de 90cm fibras sintéticas con franjas institucionales de acuerdo al color suministrado por la entidad termofijado en cada teni. Tallas: 38 a 44 / Según requerimiento)	S3-007 Calzado deportivo tipo zapatillas Material principal: elaborado en cuero o en material sintético con soporte textil, impermeable, durable y de fácil limpieza. Suela: en P.V.C (POLI-VINILO-CLORURO) ó goma y EVA (ETIL - VINIL - ACETATO), de alta resistencia a la abrasión. Forro interno: en material textil transpirable Puntera y contrafuerte: en material termoplástico de retorno rápido, en resina en poliámid extruida. Cordones: en poliéster 100%, cuando se verifique de acuerdo con lo indicado en el numeral Sobre-plantilla: en EVA, latex u otro material de efecto amortiguante, forrada en material textil en la parte superior, con tratamiento antibacterial. Plantilla de armado: en material sintético, de características tales que permita o facilite el montaje de la capellada y la unión de éste conjunto con la suela, de alto poder de absorción de la humedad. Cuello: abullonado con espuma de alta densidad Modelos: unico modelo plasmado en esta sección, de acuerdo con los requisitos generales de la actual especificación técnica.	S3-007	La descripción dada en el Acuerdo Marco de Precios concuerda con la descripción realizada por la Entidad, cumpliendo con la finalidad y esencia de la prenda.	\$ 211,939.00 \$ 635,817.00 \$ 366,369.20 \$ 1,099,107.60	
CHAQUETA IMPERMEABLE	Material: composición 100% poliéster, peso: 110 +/- 5 gr/m2, resistencia al desgarrar en urdimbre, mínimo 20.0; resistencia al desgarrar en trama, mínimo 6.0; cambio dimensional en urdimbre y trama ± 1%; solidez del color al frote en seco, mínimo 4.. tecnologías: IMPERMEABILIDAD. PROTECCION SOLAR. Diseño y Color según diseño aportado por el supervisor del contrato con diseño (frente y espalda), tecnica en DTF. (parte frontal-derecha de la chaqueta logo de Funza, cremallera plástica (dieléctrica); para los DTF parte frontal-izquierda de la chaqueta logo"; parte trasera-central, baja de la chaqueta logo en DTF con nombre y Rh, a su vez de traer reflectivos en la parte interior trasera de la chaqueta. "según indique el supervisor del contrato Nola -las prendas deben venir con su marquilla - composición de material e instrucciones de lavado	S1-029 Chaqueta en poliéster MATERIAL PRINCIPAL: Composición: 100% filamento de poliéster Ancho útil de la tela sin incluir orillos: mínimo 147 cm Peso: 144 ± 5 g/m2 Tejido: plano FORRO: Composición: 100% filamento de poliéster Ancho útil de la tela sin incluir orillos: mínimo 155 ± 1 cm Peso: 168 ± 18 g/m2 Tejido: punto Diseño y Confección: chaqueta con corte holgado, cuello alto, sistema de cierre en la parte frontal, cintura resortada y bolsillos funcionales. La tela principal con la que se confecciona la chaqueta debe ser impermeable y el color lo elige la Entidad Compradora, a su vez debe ser forrada por una tela del mismo color, con característica afelpada que conserve el calor.	S1-029	La descripción dada en el Acuerdo Marco de Precios concuerda con la descripción realizada por la Entidad, cumpliendo con la finalidad y esencia de la prenda. Sin embargo no se evidencia el tema de reflectivos	\$ 240,728.67 \$ 76,070,259.72 \$ 337,898.93 \$ 106,776,060.30	





ALCALDÍA DE
FUNZA

C.P. 250020
Tel. (601) 8234070
823 40 71 / 823 40 73
Fax. (601) 8257620
Dir. Cra. 14 No. 13-05

	\$ 3,008,954.73	\$ 170,678,512.87
--	-----------------	-------------------

CUADRO No 3 – ítems que no están en el acuerdo marco.

NOMBRE	DESCRIPCIÓN
CAMISETA PARA HOMBRE TIPO POLO MANGA LARGA	Material: 100% poliéster, peso 200+/-8 g/m2, resistencia al estallido mínimo 460 N, solidez al frote en seco en seco y húmedo 5. ancho: 200 ± 4 cm., tecnología: factor de protección upf, control de humedad. Diseño y Color. Composición: Deben estar exentas de fruncidos, torcidos o pliegues y deberán estar los suficientemente tensionadas con el fin de evitar que se agrieten, se abra o se encoja la prenda durante su uso. Diseño: manga larga, con 2 o 3 botones plásticos 10 mm +/-2 mm ojales del tamaño del botón bien terminados. Logos de la administración Bordado.al lado izquierdo y estampado subliminado en la parte inferior derecha (según modelo entregado por el supervisor), Color: a elección del supervisor Tallas: Tallaje comercial debe venir bordado marcado con el nombre, apellido y RH de cada empleado. Se debe entregar debidamente marcado los tres juegos de dotación con el nombre de cada empleado por paquetes individuales, relacionando los elementos.
GUAYABERA (CAMISA, PANTALON Y REATA)	CAMISA : Composición: 80% POLIESTER 20 % algodón Ripstop Peso (Masa/unidad de área) 255.00 ± 15.00 g/m2 *ASTMD3776. Ancho: 154.00 ± 2.00 cm *ASTMD3774 CAMBIO BIDIMENSIONAL: 2.00 MAXIMO % AATCC 135 Tejido: Plano en color negro noche, cuatro bolsillos de fuelle con tapa y velcro respunte al tono, cuello clásico con insignias y respunte al tono, charreteras con insignias, respunte al tono, en el brazo izquierdo logo institucional en parche bordado con leyenda curva en la parte superior y debajo el escudo de Funza, bolsillo parche con respunte al tomo, pechera recta con cinco botones pechera totalmente cerrada, refuerzo en Codos, manga larga, charreteras y velcro para ajustar respunte al tono en el puño, bordados según grupo evaluador, acabados en respunte con excelentes terminados patronaje industrial y tallaje personalizado.Se debe entregar debidamente marcado los tres juegos de dotacion con el nombre de cada empleado por paquetes individuales, relacionando los elementos. 1. Base pesada con firmeza y buena caída 2. No destiña ni decolore 3. Fácil manejo y durable 4. Color Negro noche. La tela debe ser uniforme en el color y en el acabado 5. Tipo de tejido: Galleta 6. Cuidados de la tela: lavable a máquina y en seco. 7. La tela debe estar tratada para prevenir que la suciedad y los líquidos penetren en la prenda y así mismo evite la humedad interna. 8. Tallaje Industrial, la toma de tallaje debe realizarse a cada funcionario con los patrones de tallaje industrial



SECTO 15476



SA 0593263



SECTO 15476



CONSEJO DE ALCALDES
CONFERENCIA
DE ALCALDES

C.P. 250020
Tel. (601) 8234070
8234071 / 8234073
Fax. (601) 8257620
Dir. Grq. 14 No. 1305

	PANTALON: Composición: 100% POLIESTER Peso (Masa/unidad de área) 255.00 ± 15.00 g/m² *ASTMD3776. Ancho: 154.00 ± 2.00 cm *ASTMD3774 CAMBIO BIDIMENSIONAL: 2.00 MAXIMO % AATCC 135 Tejido: Plano Confeccionada en color negro, dos bolsillos laterales internos, dos bolsillos traseros con fuelle tapa y velcro, bordado institucional bolsillo trasero izquierdo, dos bolsillos entre pierna y rodilla tipo cargo con fuelle tapa y velcro, refuerzo entre pierna interna y rodilla, cremallera y botón, bota semi-entubada, pespunte al tono. Pretina con botón y pespunte al tono, pasadores. Acabados en pespunte con excelentes terminados patronaje industrial y tallaje personalizado. 1. Base pesada con firmeza y buena caída 2. No destiña ni decolore 3. Fácil manejo y durable 4. Color Negro Noche. La tela debe ser uniforme en el color y en el acabado 5. Tipo de tejido: Galleta 6. Cuidados de la tela: lavable a máquina y en seco. 7. La tela debe estar tratada para prevenir que la suciedad y los líquidos penetren en la prenda y así mismo evite la humedad interna 8. Tallaje Industrial, la toma de tallaje debe realizarse a cada funcionario con los patrones de tallaje industrial. CHAPA TACTICA: Chapa táctica de alta resistencia, elaborada en acero y reata de 5cm.Resistente a 600 kilos. Hilo resistente a 6 kilos por puntada. Ajustable con chapa de seguridad, correa interna con velcro y tensor. correa de nylon (7.000 libras de resistencia a la tracción), hebilla de acero forjado (2.000 libras de resistencia a la tracción), PIERNERA TÁCTICA: Elaborada en lona 2 ajustes en reata multifuncional, impermeable, almacenamiento multifuncional, herramientas, bolsillos con cremallera. Cinturón desmontable, la longitud se puede ajustar según las necesidades Tamaño: 21 * 11 * 30 cm Capacidad: 20 l o Menos Peso: 0,5 kg Material: tela Oxford gruesa 1000D Cintura: 118cm (longitud máxima). Correas militares de nailon, bolsillo para tarjetas izquierdo, bolsillo con cremallera derecha, bolsillo con cadena de solapa frontal, bolsillo con cremallera superior, diseño de cordón en el bolsillo principal. Diseño de malla de panal en la parte posterior, Composición: 80% POLIESTER 20 % algodón Ripstop Peso (Masa/unidad de área) 255.00 ± 15.00 g/m² *ASTMD3776. Ancho: 154.00 ± 2.00 cm *ASTMD3774 CAMBIO BIDIMENSIONAL: 2.00 MAXIMO % AATCC 135 Tejido: Plano construcción de tejido ripstop es resistente al rasgado, color negro,. no destiña ni decolora, 100% poliester repelencia mínima 90%, Cumple- Shower forro térmico color negro, Diseño: dos bolsillos laterales, con bolsillo para capucha con cremallera escondida y pespunte al tono, para guardar, con costuras en hilo de 50, en el brazo izquierdo logo institucional en parche bordado con leyenda curva en la parte superior y debajo el escudo de Funza, cuello alto con pespunte al tono, cremallera a la vista metálica con sesgos y pespunte al tono, pestaña con pespunte al tono, logo en parche bordados con leyenda curva en la parte superior brazo izquierdo canal para cordón ajustable y pespunte al tono cuatro bolsillos superiores e inferiores parche con tapa en velcro y pespunte al tono, manga larga con corte y puño con pespunte al tono, ruedo con pespunte al tono. acabados en pespunte con excelentes terminados patronaje industrial Diseño: cuello alto con pespunte al tono, bolsillo para capucha con cremallera escondida y pespunte al tono Se debe entregar debidamente marcado los tres juegos de dotación con el nombre de cada empleado por paquetes individuales, relacionando los elementos. Tallaje Industrial, la toma de tallaje debe realizarse a cada funcionario con los patrones de tallaje industrial Composición: 100% POLIESTER Peso 197 ± 10 g/m² ANCHO: 163 ± 4 cm CAMBIO BIDIMENSIONAL: 2.00 MAXIMO % AATCC 135 Tejido: Punto Base muy suave y agradable al contacto con la piel / Base que por su tecnología ayuda a matener la temperatura corporal ideal. tecnología mas termico. Se debe entregar debidamente marcado los tres juegos de dotación con el nombre de cada empleado por paquetes individuales, relacionando los elementos.Tallaje Industrial, la toma de tallaje debe realizarse a cada funcionario con los patrones de tallaje industrial
FIELD JACKED	
PANTALON TERMICO	
PAR DE BOTAS EN LONA	Bota media caña tipo táctica con cremallera lateral, elaborada en cuero mocasin calibre 18-20 Tipo Militar Refuerzo en textil ubicado en la parte interna que sirve de apoyo al subir o bajar, líneas. Marcas y rayas son naturales del cuero, plena flor, fuelles laterales de la caña y cuello en LONA, de alta resistencia a la tensión y al rasgado. Tallas Tallaje comercial. Contrafuerte: Termoformable, refuerzos en reata, en terminación de talonera hasta el comienzo del cuello parte exterior. Plantilla: Produeva espesor 5.mm Anti transpirante. Ojalete: Redondo ó hexagonal Nº 5. Con Ganchos metálicos color negro. Costuras: Hilo Nylon de alta resistencia, con seguridad mackey en suela. Suela y tacón: Pieza entera en caucho vulcanizado con entre suela y cerco armado, sistema cementado. Cordones: sintéticos de color negro. debe traer el certificado de cumplimiento de las normas exigidas.
CORBATIN PARA DAMAS	Color azul turquí del mismo color del pantalón. moño, Confeccionada en tejido sarga de sastrería, tipo Pala con terminación ancha, Costura oblicua en el centro de la corbata, con Pasador de cinta textil para atravesar la cola y regular la largura a gusto, talla unica, de un largo aproximado de 156 cm y un ancho aproximado de 8 cm.





CAMISA AZUL PARA DAMA	La camisa azul debe ser elaborada teniendo en cuenta la contextura y ergonomía tanto masculina como femenina, confeccionada en tono color azul turquí . Bolsillos: Dos bolsillos delanteros con tapa y botón. Cuello: Cuello con botón. Pasadores: Pasadores para presillas, que deben ser del color del pantalón e indicar el grado del agente de tránsito. Composición de la tela : tejido plano, peso 100 g/m² ± 6 g/m², composición 1 a 2% algodón, restante poliéster : deberán suministrarse en tallas S, M, L, XL y XXL, considerando tallaje diferenciado para mujer y para hombre, de acuerdo con las medidas estándar correspondientes a cada género. El proveedor deberá garantizar que las dimensiones de cada prenda se ajusten correctamente al tipo de tallaje solicitado. Acabado : no deben presentar manchas o decoloración en la tela, ni ningún otro defecto como cortes o huecos, falta de simetría en todo el conjunto o puntadas defectuosas, debe presentar un color homogéneo en todas sus piezas. Las costuras deben ser completas, derechas, sin fruncidos, hilos sueltos, remates inadecuados o manchas. Las costuras deben presentar elongación uniforme con la tela y no debe romperse al estirarse, simulando condiciones normales de uso. Los hilos deben ser a tono con el color de la tela. DISEÑO Y CONFECCIÓN : La camiseta tipo polo con escudos debe ser elaborada teniendo en cuenta la contextura y ergonomía tanto masculina como femenina, tela de punto, ligera y transpirable, 100% Poliéster, confeccionada en dos tonos del color azul (azul rey y azul turquí), manga larga con puño, con cintas reflectivas en microesferas, color plata, termo- adherida, de 50 mm ± 2 mm de ancho, ubicadas así: - Una (1) en sentido horizontal en todo el contorno de la prenda. - Dos (2) horizontales en cada manga. -Dos (2) uniendo la primera banda horizontal de adelante a atrás, pasando por cada hombro. Las costuras de unión de hombros en la parte interna van recubiertas por una cinta sesgo de color azul turquí a tono con el material principal y en la parte externa con pespunte doble. Además, debe incluir sobre los hombros porta-presillas. Cuello: Tipo camisero, confeccionado con doble tela color azul turquí, con entretela fusión sencilla en su interior. En contorno debe llevar costura de pespunte. La costura de unión entre cuello y cuerpo en la parte interna debe estar rematada mediante una cinta elaborada con el mismo material principal color azul turquí. Ojales: La camiseta tipo debe llevar dos ojales ubicados de la siguiente manera: uno en el borde superior en sentido horizontal; y uno en la parte central de la abertura en sentido vertical, con costura de pespunte en contorno y costura de presilla en los extremos con hilo color azul turquí a tono con el material principal. Botones: Los botones empleados para la camiseta tipo polo deben ser material sintético, torneados con cuatro orificios, teñidos en masa, resistentes y estar exentos de rebabas, color azul turquí, tono a tono con el material principal., de 11 mm ± 1 mm de diámetro, asegurados con hilo color azul turquí a tono con el color de estos, distribuidos así: - Dos (2) ubicados simétricamente a los ojales de la abertura frontal - Uno (1) en cada porta-presilla. Mangas: Las mangas de la camiseta deben ser largas, confeccionadas en dos colores: azul turquí ubicado en la parte inferior y azul rey el resto hasta donde inicia el hombro. Debe llevar un puño elaborado en material tejido de punto, confeccionado con doble tela, color azul turquí a tono con el material principal. En cada manga en contorno, debe llevar dos cintas reflectivas en microesferas, color plata, termo- adherida. Ruedo: Debe tener un dobladillo elaborado en el mismo material principal, no resortado. Porta presillas: La camiseta tipo polo con escudos debe llevar en cada hombro una porta- presilla confeccionada con doble tela en el material principal, con entretela fusión sencilla, terminadas en punta y aseguradas con botones y ojales , que sean en alto relive. Hilos: Los hilos utilizados en las costuras deben ser tono a tono con el material principal (azul turquí) Cinta sesgo: 100 % poliéster, color tono a tono con el material principal. Cinta reflectiva: Todas las cintas reflectivas deben ser color plata (verificación visual), compuesta por microesferas expuestas (lentes de vidrio) de alto rendimiento, con una capa de polímero de alta duración recubierta con una capa de adhesivo termo-adherible, que generen mínimo 500 candelas (lux. m2). Material del puño: Debe ser tejido de punto, color azul turquí a tono con el material principalIDENTIFICACIÓN DE ESCUDOS: Fondo azul con letras que dicen agente de tránsito y transporte y debajo el nombre del organismo de tránsito, letras en color plata y en el centro la imagen del ente territorial. Va en el hombro derecho de la camisa. Escudo de Colombia. Puesto en el hombro izquierdo de la camisa.
CAMIBUSO	DIMENSIONES : Los camibusos deberán suministrarse en tallas S, M, L, XL y XXL, considerando tallaje diferenciado para mujer y para hombre, de acuerdo con las medidas estándar correspondientes a cada género. El proveedor deberá garantizar que las dimensiones de cada prenda se ajusten correctamente al tipo de tallaje solicitado. ACABADO :Las costuras deben estar exentas de fruncidos, torcidos, pliegues, con el fin de evitar que se agriete, se abra o se encoja la prenda durante su uso. No debe haber hilos o costuras sueltas en ninguna parte de la confección. Son necesarias 11 ± 1 puntadas por cada 2,54 cm (1 pulgada). A simple vista la prenda no debe presentar abombamientos, asimetrías, pliegues, etc. La tela debe ser uniforme en el color, no debe presentar manchas o decoloración en el acabado. La camiseta debe estar exenta de materiales y productos de acabado que causen irritación sobre la piel. Todas las costuras de cierre de la camisa deben ir reforzadas por una costura de filete en el borde uniendo las dos telas para evitar que el material se deshilache. Importante que la garantía sea de un año.





ALCALDÍA DE
FUNZA

C.P. 250020
Tel. (601) 8234070
823 40 71 / 823 40 75
Fax: (601) 8257620
Dir. Gr. 14 No. 13-05

PANTALON BOTA RECTA CON BOLSILLOS CON PROTECCIONES	Diseño: Material 100% poliéster en color azul turquí. Corte recto. El pantalón debe llevar una bragueta ubicada en la parte central, el cierre debe ser con cremallera. En la cintura debe llevar una pretina elaborada en el mismo material del pantalón fusionada con entreteila no tejida. Debe poseer un ojal tipo lágrima, un botón en el frente y en el contorno debe llevar siete (7) pasadores asegurados con presillas o costuras de refuerzo. En cada costado el pantalón debe llevar un bolsillo y en los posteriores debe llevar dos bolsillos con tapa, uno a cada lado. En cada pierna debe llevar un bolsillo con tapa. El pantalón no debe presentar manchas o decoloración en la tela, ni ningún otro defecto como cortes o huecos, falta de simetría en todo el conjunto o puntadas defectuosas. Todas las costuras deben estar exentas de fruncidos, torcidos o pliegues y deben estar suficientemente tensionadas con el fin de evitar que se agriete, se abra o se encoja la prenda durante su uso. La confección no debe presentar defectos en las puntadas Los hilos deben ser a tono con el material. Nota: Cuando la Especialidad lo requiera el cierre lateral en las botas mangas puede llevar cinta velcro (gancho y felpa) color tono a tono con el material principal. Bragueta: El pantalón debe llevar una bragueta ubicada en la parte central, el cierre debe ser con cremallera montada al lado izquierdo y en su base debe llevar una presilla de refuerzo. Nota: Cuando la especialidad lo requiera en el cierre frontal (bragueta) del pantalón debe llevar mínimo tres (3) botones. Pretina: En la cintura debe llevar una pretina en tela doble fusionada con entreteila no tejida, partida en la parte de atrás para el ajuste de la talla y en sus costados un elástico. La pretina debe poseer un ojal tipo lágrima, un botón en el frente y en el contorno debe llevar cinco pasadores asegurados con presillas o costuras de refuerzo distribuidos de la siguiente manera: uno alineado con la costura de cierre de la parte posterior, dos en la parte posterior, y dos en la parte delantera. Bolsillos: En cada delantero del pantalón debe llevar un bolsillo tipo talega ubicado en sentido diagonal de doble ribete, con costura de presilla como refuerzo en los extremos y talegas del mismo material principal fileteadas. En la parte posterior debe llevar a cada lado un bolsillo tipo talega del mismo material principal, doble ribete con presilla en los extremos, cada uno de los bolsillos debe llevar una tapa rectangular con ojal en el centro tipo plano y su respectivo botón para ajuste de la tapa. Los ribetes y las vistas de los bolsillos deben ser en el mismo material de la tela principal. Las bolsas de los bolsillos del pantalón deben estar cerradas con fileteadora y con puntada de seguridad. DIMENSIONES : El pantalón deberá manejar tallaje por numerología, diferenciando línea masculina y línea femenina (pantalón dama), garantizando un ajuste anatómico adecuado para cada género, conservando el mismo diseño, material y características técnicas para ambos (ej. 6-8-10-12-14 dama / 28-30-32-34-36 hombre). Acabados: Los pantalones no deben presentar manchas o decoloración en la tela, ni ningún otro defecto como cortes o huecos, falta de simetría en todo el conjunto o puntadas defectuosas. Las costuras del cierre de los laterales y la unión de las mangas deben ser en fileteadora con puntada de seguridad. Los bordes interiores expuestos deben estar cosidos con filete y con hilos tono a tono con el material principal. La confección debe tener mínimo 9 puntadas por cada 2,54 cm. Todas las costuras deben estar exentas de fruncidos, torcidos o pliegues y deben estar suficientemente tensionadas con el fin de evitar que se agriete, se abra o se encoja la prenda durante su uso. El tiro debe ser fileteado y cosido en costura sencilla, la entrepierna y costados con fileteado con puntada de seguridad. La encajada del pantalón debe efectuarse con máquina cerradora de cadeneta de doble pasada. Todos los orillos de la tela en su interior que quedan expuestos deben ser fileteados. La confección no debe presentar defectos en las costuras. Tela: El material externo utilizado en la confección de la prenda debe cumplir con los requisitos establecidos en la NTMD-0328. Telas para Uniformes de Combate, Fatiga y Asistencial. Protecciones: El pantalón debe contar con protectores con las siguientes características: - Deben considerarse para rodilla. - Deben poderse poner y remover fácilmente de la chaqueta - Deben ser ligeras y lavables. - Deben cumplir con la Norma sobre proyectores EN-1621-1:2012 nivel 2 (especifica los requisitos y métodos de ensayo para los protectores contra impactos , certificado por el fabricante.
	DESCRIPCIÓN :Color negro en lona o cuero, acompañada de portametro, con hebilla, ancho de correa de cinco (5) centímetros, chapuza de veintidós (22) por diecisiete (17) centímetros y siete (7) centímetros de fondo con pasador (se usa para portar libreta de comparendos y otros documentos).



SC 078116470



SA 0787757168



SE 0787757168



CONSEJO DE ALCALDES
MUNICIPIOS DE LA CUNDINAMARCA
CUNDINAMARCA



	ser un conjunto de dos cinturones, (externo e interno), que deben ir acoplados mediante una cinta gancho y lazo. La cantidad de granos del tejido del cinturón tanto interno como externo, por centímetro en la urdimbre debe ser de 5 granos ±1 grano. Para el amarre por cada centímetro debe ser de 6 granos ±1 grano. Cinturón Externo: Tiene la función de los sujetadores para cargar los elementos. Debe estar compuesto por un alma en lámina plástica, reata, cinta de gancho y lazo, cinta faya, chapa y pasadores. El material interno del cinturón debe ser una lámina plástica, y debe estar forrada por la cara externa con reata, la cual en cada uno de sus extremos debe llevar una porción de cinta por el lado del gancho. Por la cara interna debe llevar una cinta de contacto por el lado del gancho, que debe tener el mismo largo de la lámina plástica. En sus extremos y sobre puesta a la reata, por su cara interna, se deben ubicar porciones de cinta lazo. La lámina plástica, la reata y las cintas de contacto deben estar unidas entre sí con una costura central recta de pespunte que deberá ir a lo largo del cinturón. El contorno del cinturón debe ir ribeteado con una cinta faya, fijada mediante una costura de pespunte y que debe asegurar los tres componentes: reata, lámina plástica y las cintas de gancho y lazo, una vez integrados, deben pasar adecuadamente por el espacio en la chapa que permite el ajuste entre estos elementos. Las puntas de la cinta en sus empates o cierres deben ir rematadas al calor, para evitar desprendimiento de las fibras que lo componen. Cinturón interno: Debe estar compuesto por reata, cinta gancho y lazo y una hebilla plástica. La reata del cinturón interno debe ir adherida y con cinta de contacto por el lado lazo, en la parte final de la cara externa debe ir una porción de cinta gancho. La porción de cinta lazo de la cara externa debe ir desde la costura de la chapeta que aloja la hebilla, hasta donde inicia la porción de cinta por el lado gancho. La reata y las cintas de contacto gancho y lazo, deben estar unidas entre sí con una costura central recta de pespunte que deberá ir a lo largo del cinturón. El contorno del cinturón debe ir ribeteado con una cinta faya Tipo F4 fijada mediante una costura de pespunte la que debe asegurar los componentes: reata, y cintas gancho y lazo. Un extremo del cinturón debe llevar una chapeta la cual debe alojar una hebilla de puente. La chapeta debe cerrar hacia la cara interna del cinturón y debe ir cosida con doble costura de cierre. El extremo contrario del cinturón debe tener un corte angular. Los empates o cierres de la cinta faya deben hacerse en el extremo donde se forma el ángulo recto del cinturón. Las terminaciones de la reata y cinta faya deben ir rematadas al calor, para evitar desprendimiento de las fibras que las componen. Acabado : Las reatas no deben presentar cortes, orificios o manchas, el tejido debe ser firme, apretado y sin bordes desgastados. Los elementos plásticos como chapas, pasadores y hebillas incorporados al cinturón táctico no deben presentar a simple vista evidencias de desgaste y deben estar libres de rebabas y aristas vivas, los bordes deben quedar redondeados. Los accesorios plásticos no deben quedar mal ensamblados, deformados, curvados, rotos, sueltos o demasiado apretados. La cinta de contacto lazo, deberá formar una superficie uniforme desorientada de lazos sin cortar capaces de sostener el acoplamiento que se genera ante el contacto con los ganchos. Por su parte la porción de cinta de contacto por el lado del gancho corresponderá a filas ordenadas de protuberancias las cuales no deben presentar deformidad ni desprendimiento de los ganchos que la conforman. El color de las chapas, hebillas, y pasadores debe ser negro mate a tono con el color del cinturón. Las cintas gancho y lazo, la cinta faya y los hilos utilizados en la confección deberán ser en color negro. Chapa de cierre: El cierre del cinturón externo debe llevar una chapa de cierre plástica (Mujer - hombre). La chapa de cierre debe tener tres puntos de seguridad ubicados así: Un doble seguro en los bordes de chapa en la parte del macho y un seguro en la parte central de la pieza macho. Los tres seguros deben acoplarse perfectamente y abrir únicamente al operar el total de los seguros en forma simultánea. El paso de reata en la chapa debe permitir la sujeción del cinturón y un paso adecuado de la reata al ensambiar y usar el cinturón. La chapa ensamblada debe tener en su parte externa una ligera curvatura. El ajuste de cada pieza macho y hembra debe ser preciso y seguro, sin espacios vacíos o juego entre ellas. Pasador: Deben ser fabricados en una sola pieza, su cara exterior debe ser plana, en tanto que su cara interna debe ser cóncava de manera que genere presión sobre la superficie del cinturón. El cinturón debe incluir dos pasadores plásticos acoplados. Hebilla de puente: Debe ser fabricada en plástico en una sola pieza, Uno de sus extremos permite enganchar la chapeta formada por la reata. El puente central debe quedar libre y el otro el extremo permitirá realizar el ajuste del cinturón al ser puesto por el usuario. El color debe ser negro.
PLACA METALICA CON PORTA PLACA EN CUERO	Llevará el nombre, apellido y código del agente y se ubica sobre el bolsillo derecho , placa fabricada en bronce, con lectura en bajo relieve, de 5 cm x 5 cm como la muestra que entregara el supervisor del contrato. Materiales: La placa debe ser elaborada en una lámina de aluminio de 0.9 mm de espesor, lo que garantiza su durabilidad y resistencia.
ESCUDO AGENTE DE TRANSITO	Diseño y Relieves: Todas las placas presentan caracteres en relieve, con letras y números elevados respecto al fondo Fondo azul con letras que dicen agente de tránsito y transporte y debajo el nombre del organismo de tránsito, letras en color plata y en el centro la imagen del ente territorial. Va en el hombro derecho de la camisa.
ESCUDO DE COLOMBIA	ESCUDO DE COLOMBIA: Bordado a full color tamaño de acuerdo a modelo institucional. Puesto en el hombro izquierdo de la camisa, 5 cm x 5cm como la muestra suministrada por el supervisor del contrato, material Confeccionado y bordado en hilo full color. . Este escudo debe decir bordado en cada camisa azul celeste
PITO COLOR NEGRO Y	Material Metal y sintético, de color Negro De acuerdo a muestra suministrada por el supervisor del contrato, conservando el modelo y color institucional, preferiblemente de oficial, con cadena en plata para colocar en el lado izquierdo, abotonado en la presilla izquierda. Debe emitir un nivel de presión sonora alto, no inferior a 100 dB, que permita su correcta percepción en entornos viales con alto flujo vehicular, garantizando la alerta efectiva a conductores y peatones durante labores de control y regulación del tránsito.






ALCALDÍA DE
FUNZA

C.P. 250020
Tel. (601) 8234070
823 40 71 / 823 40 73
Fax. (601) 8257620
Dir. C.a. 14 No. 13-05

CHALECO EN PVC	En material en Lona y malla, Color azul de 1500 candelas, fondo color azul, ribetes laterales con reflectivo color amarillo limón de candelas, en la parte delantera el logo y nombre del organismo de tránsito, en la parte posterior el código del agente con la palabra agente de tránsito, con dos reflectivos, cierre o broche lateral. Azul oscuro conservando el modelo y color institucional. Material: Resistencia, impermeable, flexible, de fácil limpieza, resistente a la abrasión y a la exposición a la intemperie (sol y lluvia), apto para uso operativo en vía pública. Reflectivos: Cintas reflectivas de alta calidad y alta visibilidad, grado ingeniería o superior. Reflectivos firmemente adheridos al material, sin desprendimientos, decoloración ni pérdida de capacidad reflectiva. Disposición frontal y posterior que garantice visibilidad diurna y nocturna, incluso en condiciones de baja iluminación y clima adverso. Costuras: Costuras reforzadas, dobles o de seguridad, en puntos críticos (hombros, laterales y zonas de tensión). Hilo de alta resistencia, asegurando durabilidad y evitando descosidos durante el uso continuo. Bordados y distintivos: Bordados institucionales y textos realizados con hilo de alta resistencia, definidos, legibles y resistentes al lavado y a la intemperie. Ubicación conforme al diseño aprobado, sin deformaciones ni desprendimientos. Acabados: Terminaciones limpias, sin bordes cortantes, deshinchados o defectos visibles. El chaleco debe conservar su forma, color y funcionalidad durante su vida útil. Chaqueta manga larga en color azul turquí para el trabajo nocturno y temporada de invierno, con dos bandas laterales a la altura de las muñecas con reflectivo color azul de 1500 candelas, en la parte delantera el logo y nombre del organismo de tránsito, en la parte posterior el código del agente con la palabra agente de tránsito, con dos bandas laterales incluye el dorso con reflectivo color azul de 1.500 candelas, cuello alto, con cierre y adhesivo. Material: El material utilizado para confeccionar la chaqueta debe ser de tejido plano, repelencia al agua min 90 ISO, resistencia al desgarrar en urdimbre mínimo 14,0 N, resistencia a la rotura en urdimbre mínimo 530 N y en trama 600 N, Hilos en trama min 28 hilos/cm. Debe ir forrada en su interior con un material textil, tejido malla, color negro. Acolchado en fibra sintética no tejida prensada. Cremallera en la parte frontal en material metálico tipo piloto, las demás en poliéster, cinta color tono a tono con el material principal. Todas las cintas reflectivas deben ser color gris plata, con base textil, compuesta por micro prismas que generen mínimo 700 CPL (candelas por lux x m2). Los broches deben ser metálicos en latón, tipo cazuela, lisos, pavonados. Cinta de contacto (velcro). Conformada por gancho y bucles en poliamida 100%, color tono a tono con el material principal. Distintivos: La chaqueta debe tener los siguientes distintivos: Parche con escudo de Colombia cosido en el brazo izquierdo, Parche con escudo de Agentes de Tránsito cosido en el brazo derecho. Parte frontal: Cierre con cremallera tipo piloto con deslizador automático de seguridad. Aletilla: Ubicada en la parte frontal con el fin de cubrir la cremallera, el cierre con mínimo 5 broches. Bolsillos: Tres (3) bolsillos distribuidos así: Dos (2) bolsillos verticales ubicados en la parte inferior con cremallera y un (1) bolsillo interno ubicado en sentido vertical en el delantero izquierdo a la altura del pecho ribeteado, entalegado y respuntado, con cremallera. Porta presillas: La chaqueta en cada hombro lleva una porta presilla confeccionada con doble tela, terminadas en punta aseguradas con broche. Mangas: Mangas largas con puños en resorte azul turquí. Lleva sistema de ventilación en las sisas cierre con cremallera la costura cubre la cremallera. Espalda: Debe llevar en cinta reflectiva color plata, centrado sobre la primera cinta reflectiva, las palabras: AGENTE DE TRÁNSITO Material reflectivo: La chaqueta debe llevar las cintas reflectivas ubicadas como se señala a continuación: - Dos (2): ubicadas en sentido horizontal en todo el contorno de la chaqueta (delanteros y posteriores). - Dos (2) en cada manga de forma horizontal y alineadas con las cintas reflectivas del cuerpo de la chaqueta. Dos (2) uniendo la banda superior del torso de adelante a atrás, pasando por cada hombro. Las cintas reflectivas deben ser color blanco compuestas por micro prismas con respaldo blanco de PVC sellada en los bordes para garantizar la impermeabilidad que generen mínimo 500 CPL (candelas por lux x m2) a un ángulo de observación de 0,20 y un ángulo de inclinación de - 4,00. DIMENSIONES : Las chaquetas deberán manejar tallaje, diferenciando línea masculina y femenina (pantalón dama), garantizando un ajuste anatómico adecuado para cada género, conservando el mismo diseño, material y características técnicas para ambos.
COMPARENDERA	Confeccionada en lona negra que permita el porte de manos libre e impermeable de la comparendera. Tiene tres compartimientos internos cerrados con tres cierres de nylon de 20 cm y 1 cierre de nylon de 15 cm, 2 bolsillos de 6 cm cada uno, que cierran con velcro y sobre la tapa tiene un velcro de 7 cm de largo por 5 cm de ancho. Tapa exterior que cierra en los dos velcros de los bolsillos y lleva una reata con una hebilla en pasta color negra. Esta tapa tiene un bolsillo horizontal con cierre de nylon de 15 cm color negro, con ribete en color negro, encima del cierre una cinta reflectante color gris, dos bolsillos laterales de 8 cm cada uno y con cierre en nylon de 16 cm, con una cinta reflectante color gris de 8 cm. En la parte de abajo tiene una capucha impermeable que cubre toda la comparendera, tiene un pasador doble grueso de 7 cm de ancho, para sujetarlo a la reata, reforzado, color negro.





ALCALDÍA DE
FUNZA

C.P 250020
Tel. (601) 8234070
8234071 / 8234073
Fax. (601) 8257620
Dir. Cra. 14 No. 13-05

GUANTES EN CUERO	Los guantes están confeccionados en dos piezas, color negro una superior (dorso) y otra inferior (palma) el largo va hasta cubrir totalmente la muñeca, el largo y ancho de acuerdo con la talla. Los guantes llevan un elástico o cinta velcro a la altura de la muñeca para entallar, unido con costura en zigzag. Los guantes en la parte interna llevan abollonados con espuma de baja densidad y forrados completamente. La porción de los dedos del guante está formada por dos piezas con fuelle en el contorno de los dedos. La palma, los dedos índice y corazón llevan una capa de refuerzo antideslizante para mayor agarre y durabilidad. Con sistema acolchado o protecciones en fibra en nudillos, muñeca y dorso de la mano que brinden mayor protección y confort. Los guantes deben llevar dos cintas reflectivas ubicadas sobre la parte central del dorso, permitiendo así visibilidad al usuario especialmente en horas nocturnas. Los guantes deben llevar tanto en la palma como en los dedos índice y corazón un refuerzo antideslizante, en su parte final deben estar dobladillados. Los guantes en su parte final deben estar dobladillados o ribeteados. Forro: En poliéster 100%, tejido de punto, felpa o perchado, color negro o blanco. Hilo: Multifilamento continuo de nylon alta tenacidad bondeado. Elástico: Conformado con hilos de caucho o látex ubicados en forma horizontal entretejidos con hilos de poliéster, éste debe tener un ancho de 9 mm ± 2 mm, de una elongación entre 150% y 180%. Material reflectivo: Las cintas reflectivas deben ser color gris (verificación visual), compuesta por micro prismas con respaldo blanco de PVC sellada en los bordes para garantizar la impermeabilidad que generen mínimo 500 CPL (candelas por lux x m2) a un ángulo de observación de 0,2° y ángulo de inclinación de -4,0°. Nivel de protección: Debe tener protección al alto impacto en el polímero (PVC) de los nudillos, falanges y el cuero con el que es fabricado el guante con antirficción en la palma de la mano con material KEPROTEC SCHOELLER 240 gms/m2 23% Kevlar + 12% PU + 65% PA, con el fin de brindar cuando se presente fricción contra el pavimento y/ o material rígido. Acabado: Los guantes deben corresponder anatómicamente al contorno de la mano. Los guantes deben estar bien terminados y estar libres de manchas, grietas y cualquier otro defecto. Se deben evitar rebordes y superficies ásperas o duras, los cortes o las grietas que causen daños e incomodidades al usuario. Las costuras deben ser uniformes sin hilos flojos, pliegues o fruncidos, libres de protuberancias, nudos, asperezas o restos de materiales que causen molestias al usuario. Todos los extremos del hilo, que sean visibles en el producto acabado se deben cortar con una longitud menor que 5 mm.
	Los guantes deben estar confeccionados en dos piezas, una anterior (dorso) y otra inferior (palma), unidas mediante dos fuelles en los laterales (incluidos los dedos). La porción de los dedos del guante está formada por un fuelle en el contorno de los mismos, el primero en color negro al inicio de la hebilla de ajuste hasta el medio superior del dedo corazón, el segundo en color amarillo fluorescente el cual inicia desde la correa de ajuste hasta el medio superior del dedo corazón, terminando en unión con el fuelle color negro. Campana: La campana está construida por dos piezas de forma trapezoidal que va desde la muñeca hasta la altura del antebrazo, debe llevar sobre su contorno dos franjas horizontales en cinta reflectiva color gris plata (retroreflexión blanca), la primera cinta debe iniciar debajo del elástico, la segunda tendrá una separación de 10 mm ± 2 mm desde la primera, las cintas reflectivas deben tener un ancho de 25 mm ± 2 mm cosidas en forma recta en su parte superior e inferior con hilo color amarillo de alta visibilidad. Los guantes en su parte final (borde inferior) deben ir dobladillados, con hilo color amarillo de alta visibilidad. Sistemas de ajuste: Los guantes llevan un elástico en la parte interna a la altura de la muñeca para entallar el guante, éste debe tener un ancho de 9 mm ± 2 mm, unido con costura en zigzag visible en la parte externa. A la altura del elástico parte externa del guante debe llevar una correa de ajuste de gancho y lazo la cual debe tener una longitud de 170 mm ± 5 mm, y en su parte externa debe llevar una hebilla de 30 mm ± 2 mm de ancho plástica para el ajuste de la correa. En el dobladillo, en su interior llevará un cordón elástico que permita un mejor acomodo al antebrazo por medio de un ajustador el cual debe ir de color negro. Partes del dorso: En la parte del dorso en los dedos meñique, anular, corazón e índice llevará cada uno sobrepuesta cinta reflectiva, cosida en forma recta, con hilo color amarillo de alta visibilidad sobre la primera falange; permitiendo así visibilidad al usuario especialmente en horas nocturnas. Sobre su parte dorsal llevará una capa de refuerzo en cuero color negro y sobre éste material antideslizante en alto relieve para protección de nudillos, sobre la cinta reflectiva de los dedos meñiques, anular, corazón debe llevar una capa de refuerzo en cuero color negro, con material antideslizante en alto relieve para protección de nudillos. (Ver figura 1). Parte de la palma: En la parte de la palma en el dedo meñique, anular y corazón desde la primera falange llevará una cinta reflectiva color gris plata (retroreflexión blanca). Parte de la palma: En la parte de la palma en el dedo meñique, anular y corazón desde la primera falange llevará una segunda falange llevará una cinta reflectiva color gris plata (retroreflexión blanca), en una sola pieza, con dos costuras rectas, color amarillo de alta visibilidad de forma horizontal sobre la tercera falange. Sobre la palma llevará un refuerzo en material textil sintético color negro, el cual debe cubrir la totalidad de la palma, hasta la tercera falange del dedo pulgar, con dos costuras, en color negro, en la parte superior, media e inferior del refuerzo. Los dedos pulgar e índice deben llevar un refuerzo en cuero sobre la tercera falange. El dedo pulgar en la parte del dorso debe ir en material textil principal en color negro y amarillo de alta visibilidad, con material antideslizante en alto relieve sobre su nudillo. Parte del forro: Los guantes en su interior deben ir forrados completamente con material textil color negro (que cumpla con las características Los guantes deben tener forma prehormada, de acuerdo a la curvatura ergonómica de la mano permitiendo la fácil movilidad de los dedos. La confección del guante debe permitir que el forro interno pueda ser extraído al momento del lavado para permitir un secado más rápido, de igual forma que ensamble de forma perfecta al momento de su uso. Cinta reflectiva: Los guantes deben llevar material reflectivo color gris plata (retroreflexión blanco), que cumpla con los requisitos indicados Dimensiones. Los guantes deben cumplir las dimensiones establecidas tallaje industrial

GUANTES
LARGOS
REFLECTIVOS
PARA REGULAR
TRAFICO





ALCALDÍA DE
FUNZA

C.P. 250020
Tel. (601) 8234070
823 40 71 / 823 40 73
Fax. (601) 8257620
Dir. Cra. 14 No. 13-05

CASCO ABATIBLE 950 SV PARA MOTOCICLISTA	Normatividad:Casco de protección para motociclista que cumpla con la Resolución 23385 de 2020 o la norma que la modifique o sustituya. Diseño : El casco debe estar compuesto por las siguientes partes principales: Coraza, protector borde de coraza, sistema de sujeción, sistema de amortiguación, relleno de comodidad, visor y sistema de ventilación. Las partes y elementos que conforman el casco deben estar libres de rebabas, bordes filosos, aristas vivas o extremos cortantes, no debe presentar abolladuras, ralladuras o cualquier otro defecto. Coraza exterior: Fabricada en Acrilonitrilo-Butadieno-Stireno (ABS) 100%, Policarbonato inyectado o fibra de carbono, (material de alta resistencia y peso moderadamente liviano) resistente a fuertes impactos, recubrimiento de icopor de alta densidad con espuma y tela antialérgica para mayor comodidad y salubridad. Debe estar contenido entre la coraza y el relleno de comodidad, con canales de entrada y salida de aire que permitan la circulación del aire que entra por el sistema de ventilación de la coraza. Sistema de sujeción: Debe ser accesible (aún con los guantes puestos) y rápido de abrochar. Debe estar conformado por un sistema de correas en reata de color negro de 20 mm ± 1 mm de ancho y 1,8 mm ± 0,2 mm de espesor, con un mecanismo que permita ajustar y mantener la tensión. Los componentes que necesiten ser accionados para liberar el sistema de sujeción deben ser de color rojo. El sistema debe estar sujeto al casco mediante un soporte metálico, ubicado en la parte interna de los laterales, asegurado con remache metálico. Debe contar con un protector a lado y lado para evitar que las reatas y accesorios lastimen al usuario. Debe ser elaborado en el mismo material empleado en el relleno de comodidad, con una medida útil de 40 mm ± 5 mm de ancho, 5 mm ± 2 mm de espesor y de largo debe cubrir la totalidad del recorrido de las reatas, su medición debe ser en su estado natural sin ser sometido a ningún tipo de esfuerzo. Sistema de ventilación: El casco debe tener mínimo 03 orificios o ranuras de ventilación y máximo 05, los cuales deben permitir la circulación de aire al interior del casco y deben estar distribuidos de la siguiente forma: 02 orificios o ventilas ubicados en la parte frontal superior y 01 orificio o ventila ubicado en la parte del protector de barbilla, estos deben contar con un sistema de apertura y cierre. En caso de tener más de 03 orificios, los que estén ubicados en la parte posterior, no es necesario que tengan sistema de apertura y cierre. Relleno de comodidad: Este elemento debe cubrir el sistema de amortiguación. Debe ser elaborado en material textil con abullonado interno (espuma), debe presentar sensación de suavidad al contacto con la piel del usuario. El sistema debe permitir un montaje y desmontaje fácil y rápido, para el mantenimiento, reparación, limpieza y cambio de aplicaciones y debe estar sujeto al casco, su construcción debe permitir la circulación de aire. En caso de emplearse un sistema de relleno de comodidad con dispositivo de sujeción de broche macho y hembra, este no debe quedar en contacto con la cabeza del usuario. Visor : Visor transparente, resistente a impactos, con amplio campo visual.Sistema de apertura y cierre funcional. Protección contra rayos UV. Color: Blanco Óptico , Disponibilidad de tallaje acorde al usuario (S, M, L, XL o equivalente).
PRESILLAS	Presillas en tela tipo galleta color azul turquí, con logotipo de T/T en relieve color azul claro , en alto relieve que sean mas anchas y de iguales tamaños.
BRAZALETE	En tela tipo galleta color auzl, con borde reflectivo colos verde , bordado con el nombre de transito y transporte en color verde, bordado escudo de colombia. Plastificado en su parte inferior, con sistema de cierre con botes de broche plastificados. en la parte superios debe llevar sitema de agarre a las presillas de la chaqueta y/o camisa.
SACO	Saco: Composición: 100% POLIESTER Peso (Masa/unidad de área) 165.00 ± 5.00 g/m2 *ASTMD3776. Ancho: 151.00 ± 2.00 cm *ASTMD3774 CAMBIO BIDIMENSIONAL: 2.50 MAXIMO % AATCC 135. Cuello con solapa clásicos con pespunte al tono, dos botones al tono, 2 bolsillos con tapa y pespunte al tono frontales, manga sastre larga, terminación redondeada, pinzas de ajuste hasta el bolsillo costadillo y marcado en la parte izquierda color azul a elección de supervisor. Nota: Se debe entregar debidamente marcado los tres juegos de dotacion con el nombre de cada empleado por paquetes individuales, relacionando los elementos. Nota: se debe entregar etiqueta de cuidado de la prenda y la composición del textil. Nota: El tallaje debe ser industrial
SUDADERA UNISEX (CHAQUETA, PANTALÓN Y CAMISA TIPO POLO)	COMPOSICION DE LA SUDADERA: POLIESTER 100%, resistencia al desgarrar en urdimbre mínimo 20N, solidez de color al frote en seco 5, cambio dimensional urdimbre 0%, trama 0%, peso 110 g/m2. CHAQUETA: Tipo deportiva combinada, equipada con gorro y agujaeta para ajuste. Con cremallera frontal del color de la chaqueta. Costuras reforzadas en mangas y costados en costuras dobles. Incluye Bordado institucional medidas 7*9, +/- 1cm) a 11 hilos anti colorantes. PANTALON: Pretina alta de caucho con graduación de cordón interno. Tiro medio y dos bolsillos insertados a los costados, Corte Semi - entubado de la bota. CAMISETA TIPO POLO: Tela: Pique de 65% poliéster y 35% algodón o 48% algodón y 4% elastano de 200 gr/m2 (+/- 5 gr/m2), con tratamiento al pre encogido, de fabricación nacional; Incluye Bordado institucional medidas 7*9, +/- 1cm) a 11 hilos anti colorantes. DISEÑO CAMISA: *Cuello tejido, con reata de refuerzo a nivel de cuello, con tapa costuras * Manga corta con puños tejidos, el borde inferior en V. * 3 Botones plásticos o de tagua (más 1 de repuesto) ubicados abertura del tercio superior del pecho incluyendo sujeción de cuello. * Terminado exterior en doble costura. * Hilos para confección de la prenda tipo mercerizado. * Terminado interior en costura tipo overlock y costura de seguridad (4 hilos), ambas costuras donde amerite * En cumplimiento de la Ley 2345 de 2023 y su Manual de Aplicación de Funza con combinación de colores y diseños brindadas por el supervisor del contrato TALLAJE: se debe tomar tallaje sobre medidas de cada persona, modelo y logos suministrados por el supervisor del contrato.



OTAS CERTIFICACIONES
DE CALIDAD
DE LA FUNZA



ចា/ចង់ចាប់យកប្រាក់-ឧបករណ៍អត់ - ចា/ចង់ចាប់យកប្រាក់-ឧបករណ៍ទទួលបានជោគជ័យ

Cuadro No 4 – respuesta de los RFI.



ចា/លើ/ចានឈាមប្រករ-ចបក្ស/អ/អ/អ - ចា/លើ/ចានឈាមប្រករ-ចបក្ស/ទី១២៣៤៥៦៧៨

[illegible]



ANZU

IQNET

ច្បាប់ចម្លងឯកសារ-ចុះក្រសួង/ក្រសួង - ច្បាប់ចម្លងឯកសារ-ចុះក្រសួង/ក្រសួង



ចំណាត់ថ្នាក់ស្រុក-ខេត្ត/ក្រុង - ចំណាត់ថ្នាក់ស្រុក-ខេត្ត/ក្រុងស្រុកស្រែចម្ការ








C.P.250020
Tel.(601)8234070
8234071/8234073
Fax.(601)8257620
Dir. Gra. 14 No. 13-05

15							N/A	230000	490,000.00	cumplimos precios catalogo	NO ESTA DISPONIBLE EN EL CATALOGO	Fichas técnicas. Se cotizará, se elaborará y se ejecutará en los tiempos establecidos dentro del presente acuerdo marco y fichas técnicas.	No aplica para el segmento 1	4.10000	NO ESTA DISPONIBLE EN EL CATALOGO	Ok, por favor en el evento de cotización adjuntar imágenes del diseño y seleccionar en categoría No uniforme			
							N/A	65000	60,000.00	cumplimos precios catálogo	NO ESTA DISPONIBLE EN EL CATALOGO	Fichas técnicas. Se cotizará, se elaborará y se ejecutará en los tiempos establecidos dentro del presente acuerdo marco y fichas técnicas.	No aplica para el segmento 1	65000	NO ESTA DISPONIBLE EN EL CATALOGO	Ok, por favor en el evento de cotización adjuntar imágenes del diseño y seleccionar en categoría No uniforme			
							PANTALON DE BOTA RECTA CON PROTECCIONES	190000	290,000.00	cumplimos precios catalogo	NO ESTA DISPONIBLE EN EL CATALOGO	Fichas técnicas. Se cotizará, se elaborará y se ejecutará en los tiempos establecidos dentro del presente acuerdo marco y fichas técnicas.	\$ 75,000	298000	NO ESTA DISPONIBLE EN EL CATALOGO	Ok, por favor en el evento de cotización adjuntar imágenes del diseño y seleccionar en categoría No uniforme			



ចាប់អារម្មណ៍បញ្ចប់ការងារ - ចាប់អារម្មណ៍បញ្ចប់ការងារ

ចាប់ផ្តើមការងារប្រកួតប្រជែង - ចាប់ផ្តើមការងារប្រកួតប្រជែង - ចាប់ផ្តើមការងារប្រកួតប្រជែង

[illegible]

ថាវ៉ាន់ធារាឈេប្រហារ-ចុះក្បូងអ.អ.អ. - ថាវ៉ាន់ធារាឈេប្រហារ-ចុះក្បូងទីនៃសមុទ្រជប៉ុន



[illegible]



ANZIL



ALCALDÍA DE
FUNZA

C.P 250020
Tel. (601) 8234070
823 40 71 / 823 40 73
Fax. (601) 8257620
Dir. Cra. 14 No. 13-05


26	COMPARENDERA	N/A	80.000.00	cumplimos precios catalogo	NO ESTA DISPONIBLE EN EL CATALOGO	Se cotizará, y se elaborará en los tiempos establecidos dentro del presente acuerdo marco y fichas técnicas.	No aplica para el segmento 1	165000	NO ESTA DISPONIBLE EN EL CATALOGO	Ok, por favor en el evento de cotización adjuntar imagenes del diseño y seleccionar en categoría No uniforme
27	GUANTES EN CUERO	N/A	190.000.00	cumplimos precios catalogo	NO ESTA DISPONIBLE EN EL CATALOGO	Se cotizará, y se elaborará en los tiempos establecidos dentro del presente acuerdo marco y fichas técnicas.	No aplica para el segmento 1	328000	NO ESTA DISPONIBLE EN EL CATALOGO	Ok, por favor en el evento de cotización adjuntar imagenes del diseño y seleccionar en categoría No uniforme
28	GUANTES LARGOS REFLECTIVOS PARA REGULAR TRAFICO	N/A	180.000.00	cumplimos precios catalogo	NO ESTA DISPONIBLE EN EL CATALOGO	Se cotizará, y se elaborará en los tiempos establecidos dentro del presente acuerdo marco y fichas técnicas.	No aplica para el segmento 1	345000	NO ESTA DISPONIBLE EN EL CATALOGO	Ok, por favor en el evento de cotización adjuntar imagenes del diseño y seleccionar en categoría No uniforme



25020 4070 8234070
73 40 823 40
05 13 05 8257620



ច្បាប់ចរាចរណ៍បណ្តាញ-ចុះក្រសួង/ក្រសួង - ច្បាប់ចរាចរណ៍បណ្តាញ-ចុះក្រសួង/ក្រសួង





ALCALDÍA DE
FUNZA

C.P.250020
Tel: (601) 8234070
8234071/8234073
Fax: (601) 8257620
Dir. Cra. 14 No. 13-05

31	BRAZALETE	En todo el área geográfica (zona rural) que incluye el municipio de Funza, se elaborará y se ejecutará en los tiempos establecidos dentro del presente acuerdo marco y fichas técnicas.	N/A	45,000.00	cumplimos precios catalogo	NO ESTA DISPONIBLE EN EL CATALOGO	Se cotizará, se elaborará y se ejecutará en los tiempos establecidos dentro del presente acuerdo marco y fichas técnicas.	\$ 50,000	96000	NO ESTA DISPONIBLE EN EL CATALOGO	Ok, por favor en el evento de cotización adjudicar imágenes del diseño y seleccionar en categoría No uniforme
32	SACO	Se elaborará y se ejecutará en los tiempos establecidos dentro del presente acuerdo marco y fichas técnicas.	N/A	180,000.00	cumplimos precios catalogo	NO ESTA DISPONIBLE EN EL CATALOGO	Se elaborará y se ejecutará en los tiempos establecidos dentro del presente acuerdo marco y fichas técnicas.	No aplica para el segmento 1	136000	NO ESTA DISPONIBLE EN EL CATALOGO	Ok, por favor en el evento de cotización adjudicar imágenes del diseño y seleccionar en categoría No uniforme
33	SUDADERA UNISEX para docente(CHAUQUETA, PANTALÓN Y CAMISA TIPO POLO)	Se elaborará y se ejecutará en los tiempos establecidos dentro del presente acuerdo marco y fichas técnicas.	N/A	550,000.00	cumplimos precios catalogo	NO ESTA DISPONIBLE EN EL CATALOGO	Se elaborará y se ejecutará en los tiempos establecidos dentro del presente acuerdo marco y fichas técnicas.	\$ 250,000	329000	NO ESTA DISPONIBLE EN EL CATALOGO	Ok, por favor en el evento de cotización adjudicar imágenes del diseño y seleccionar en categoría No uniforme
34	JEAN PARA MUJER docente	Se elaborará y se ejecutará en los tiempos establecidos dentro del presente acuerdo marco y fichas técnicas.	N/A	180,000.00	cumplimos precios catalogo	\$ 228,212.93	Se elaborará y se ejecutará en los tiempos establecidos dentro del presente acuerdo marco y fichas técnicas.	\$ 58,000	165000	\$ 203,761.55	Ok, por favor en el evento de cotización adjudicar imágenes del diseño y seleccionar en categoría No uniforme
35	CHAUQUETA IMPERMEABLE UNISEX	Se elaborará y se ejecutará en los tiempos establecidos dentro del presente acuerdo marco y fichas técnicas.	N/A	250,000.00	cumplimos precios catalogo	\$ 384,644.42	Se elaborará y se ejecutará en los tiempos establecidos dentro del presente acuerdo marco y fichas técnicas.	\$ 140,000	287000	\$ 343,432.52	Ok, por favor en el evento de cotización adjudicar imágenes del diseño y seleccionar en categoría No uniforme





Three Icontec certification logos are displayed horizontally. Each logo is a square with rounded corners, featuring the Icontec logo (a stylized 'i' inside a circle) and the text 'ISO 45001' below it. The logos are for 'SOCIETAT 1', 'SOCIETAT 2', and 'SOCIETAT 3'.

[illegible]



ចា/ចង់ចាប់ផ្តើមប្រកួត-ចាប់ផ្តើមប្រកួត - ចា/ចង់ចាប់ផ្តើមប្រកួត-ចាប់ផ្តើមប្រកួត



ALCALDÍA DE
FUNZA

C.P.250020
Tel. (601) 823-4070
823 40 71/823 40 73
Fax. (601) 8257620
Dir. Crg. 14 No. 13-05


9	52-007	2	9	Corbata			39.900	cumplimos precios catalogo	\$ 88.700,96	78.639	Se cotizará se elaborará y se ejecutará en los tiempos establecidos dentro del presente acuerdo marco y fichas técnicas.	\$ 80.000	45000	\$ 79.197,28	Ok, por favor en el evento de cotización adjuntar imagenes del dibujo y seleccionar en categoria No uniforme
10	52-024	2	9	Gorra			123.000	cumplimos precios catalogo	\$ 89.574,00	76.376	Se cotizará se elaborará y se ejecutará en los tiempos establecidos dentro del presente acuerdo marco y fichas técnicas.	\$ 78.000	75000	\$ 79.976,79	Ok, por favor en el evento de cotización adjuntar imagenes del dibujo y seleccionar en categoria No uniforme
11	52-003	2	9	Camisa formal manga larga			93.000	cumplimos precios catalogo	\$ 242.216,51	176.205	Se cotizará, se elaborará y se ejecutará en los	\$ 133.000	165000	\$ 216.264,74	Ok, por favor en el evento de cotización adjuntar imagenes del dibujo y seleccionar en categoria No uniforme





C.P. 250020
Tel. (601) 8234070
8234071/8234073
Fax. (601) 8257620
Dir. Gra. 14 No. 13-05

[illegible]



ចាប់ពីថ្ងៃចុះហត្ថលេខា-ចុះហត្ថលេខា-ចុះហត្ថលេខា-ចុះហត្ថលេខា-ចុះហត្ថលេខា

[illegible]



ALCALDÍA DE
FUNZA

C.P. 250020
Tel. (601) 8234070
8234071 / 8234073
Fax. (601) 8257620
Dir. Crd. 14 No. 13-05

									marco y fichas técnicas.				
21	CHAPA TACTICA	El producto debe cumplir con los requisitos de calidad y seguridad establecidos en el presente documento. El producto debe ser de tipo táctico y estar diseñado para ser utilizado en situaciones de emergencia. El producto debe ser de tipo táctico y estar diseñado para ser utilizado en situaciones de emergencia. El producto debe ser de tipo táctico y estar diseñado para ser utilizado en situaciones de emergencia.	cumplimos precios catalogo	NO ESTA DISPONIBLE EN EL CATALOGO					Se cotizará, se elaborará y se ejecutará en los tiempos establecidos dentro del presente acuerdo marco y fichas técnicas.	90000	NO ESTA DISPONIBLE EN EL CATALOGO	OK, por favor en el evento de cotización adjuntar imágenes del diseño y seleccionar en categoría No uniforme	
22	PIERNER TACTICA	El producto debe cumplir con los requisitos de calidad y seguridad establecidos en el presente documento. El producto debe ser de tipo táctico y estar diseñado para ser utilizado en situaciones de emergencia. El producto debe ser de tipo táctico y estar diseñado para ser utilizado en situaciones de emergencia. El producto debe ser de tipo táctico y estar diseñado para ser utilizado en situaciones de emergencia.	cumplimos precios catalogo	NO ESTA DISPONIBLE EN EL CATALOGO					Se cotizará, se elaborará y se ejecutará en los tiempos establecidos dentro del presente acuerdo marco y fichas técnicas.	\$ 150,000	NO ESTA DISPONIBLE EN EL CATALOGO	OK, por favor en el evento de cotización adjuntar imágenes del diseño y seleccionar en categoría No uniforme	
23	FIELD JACKED	El producto debe cumplir con los requisitos de calidad y seguridad establecidos en el presente documento. El producto debe ser de tipo táctico y estar diseñado para ser utilizado en situaciones de emergencia. El producto debe ser de tipo táctico y estar diseñado para ser utilizado en situaciones de emergencia. El producto debe ser de tipo táctico y estar diseñado para ser utilizado en situaciones de emergencia.	cumplimos precios catalogo	NO ESTA DISPONIBLE EN EL CATALOGO					Se cotizará, se elaborará y se ejecutará en los tiempos establecidos dentro del presente acuerdo marco y fichas técnicas.	\$ 450,000	NO ESTA DISPONIBLE EN EL CATALOGO	OK, por favor en el evento de cotización adjuntar imágenes del diseño y seleccionar en categoría No uniforme	



ST-CERT-10472



ST-CERT-10472
ST-CERT-10473
ST-CERT-10474



ALCALDÍA DE
FUNZA

C.P. 250020
Tel. (601) 8234070
8234071 / 8234073
Fax. (601) 8257620
Dir. Gra. 14 No. 13-05

[illegible]

SC-68116470





ចក្ខុវិស័យការងារសាងសង់-កសិកម្ម/កសិកម្ម - ចក្ខុវិស័យការងារសាងសង់-កសិកម្មនិងសេវាបំណុល



ALCALDÍA DE
FUNZA

C.P.250020
Tel. (601) 8234070
8234071/8234073
Fax. (601) 8257620
Dir. Cra. 14 No. 13-05

[illegible]

SC-100-112475

