Outlook

**RV: PUBLICACIÓN - SOLICITUD DE COTIZACIONES - MATERIALES DE FORMACIÓN LABORATORIO**

**Desde** Adul Antonio Reyes Galvan <aareyes@sena.edu.co>
**Fecha** Lun 13/04/2026 5:02 PM
**Para** Wilmer Gustavo Roa Suarez <wgroa@sena.edu.co>; Jasson David Parada Rojas <jprojas@sena.edu.co>

Cordial saludo Wilmer G. Roa, se procedió con la publicación de la solicitud de cotización a proveedores No. SIP_CSR_9520_086_2026 del proceso contractual que en el futuro inmediato tendría por objeto la "Compra de reactivos, vidriería y demás accesorios de laboratorio correspondientes a materiales de formación de los diferentes programas y proyectos del Centro Agroempresarial del SENA Regional Cesar".

La anterior publicación se hizo aclarando que solamente se recibirán cotizaciones con la totalidad de los ítems requeridos. El término para que los interesados alleguen dichas cotizaciones se limitó a tres (3) días hábiles a partir del 13 de abril de 2026 a las 5:00 p. m. hasta el 16 de abril de 2026 a las 5 :00 p. m.

El Link de la publicación en el SECOP II de esta solicitud de cotización se presenta así:

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10202493&isFromPublicArea=True&isModal=False

Atentamente,

---

**De:** Jasson David Parada Rojas <jprojas@sena.edu.co>
**Enviado:** viernes, 10 de abril de 2026 18:07
**Para:** Adul Antonio Reyes Galvan <aareyes@sena.edu.co>
**Cc:** Orlando Antonio Aguilar Quintero <oaguilar@sena.edu.co>; Wilmer Gustavo Roa Suarez <wgroa@sena.edu.co>
**Asunto:** RE: PUBLICACIÓN - SOLICITUD DE COTIZACIONES - MATERIALES DE FORMACIÓN LABORATORIO 2026

Buenas noches;

La nomenclatura será:

| | | | |
|---|---|---|---|
| **16** | **SOLICITUD INFORMACIÓN PUBLICA** | **Compra de reactivos, vidriería y demás accesorios de laboratorio correspondientes a materiales de formación de los diferentes programas y proyectos del Centro Agroempresarial del SENA Regional Cesar.** | **SIP_CSR_9520_086_2026** |

Cordialmente,

**Jasson David Parada Rojas**
Centro Agroempresarial - Gestión Contractual
jprojas@sena.edu.co
PBX:5461500 Ext:53301
Km 1 Vía Bucaramanga, Aguachica

@SENAcomunica www.sena.edu.co

---

**De:** Wilmer Gustavo Roa Suarez <wgroa@sena.edu.co>
**Enviado:** viernes, 10 de abril de 2026 6:05 p. m.
**Para:** Adul Antonio Reyes Galvan <aareyes@sena.edu.co>
**Cc:** Orlando Antonio Aguilar Quintero <oaguilar@sena.edu.co>; Yexy Alejandra Hernandez Sanchez <yhernandezs@sena.edu.co>; Jasson David Parada Rojas <jprojas@sena.edu.co>; Jose Alejandro Orozco Ochoa <jaorozco@sena.edu.co>; Robinson Lobo Hernandez <rlobo@sena.edu.co>
**Asunto:** PUBLICACIÓN - SOLICITUD DE COTIZACIONES - MATERIALES DE FORMACIÓN LABORATORIO 2026

Compañero Adul buen día,

En atención a lo estipulado en el numeral 1) del ítem 2.4. ANÁLISIS DEL SECTOR de la página 26 y siguientes del Manual de Contratación Administrativa del SENA expedido mediante la Resolución No. 1-795 de 2024; agradezco su apoyo para publicar a través de la plataforma del SECOP II la solicitud de cotización del proceso que tiene por objeto: **Compra de reactivos, vidriería y demás accesorios de laboratorio correspondientes a materiales de formación de los diferentes programas y proyectos del Centro Agroempresarial del SENA Regional Cesar.** Para la vigencia 2026.

Lo anterior, teniendo como guía el manual de contratación SENA y el documento PDF denominado Guía rápida para hacer solicitudes de información a Proveedores a través del SECOP II.

Así mismo, en la solicitud de cotización se debe aclarar que solo se recibirán cotizaciones con la totalidad de los ítems cotizados y dar 3 días hábiles a partir de la publicación de la solicitud para que los interesados alleguen dichas cotizaciones.

Agradezco solicitar la nomenclatura para el presente proceso de cotización al compañero Jasson David Parada Rojas.

Quedo atento al Link de la publicación en el SECOP II de esta solicitud de cotización.

Mil gracias y Bendiciones.

Wilmer Gustavo Roa Suárez
Abogado Especializado
Apoyo Profesional - Contratista
wgroa@sena.edu.co

@SENAcomunica www.sena.edu.co

Wilmer Gustavo Roa Suarez
Centro Agroempresarial - Contratista
wgroa@sena.edu.co
3114805441
Km 1 Via Bucaramanga

@SENAcomunica www.sena.edu.co

Este mensaje y cualquier archivo adjunto pueden contener información pública clasificada y/o reservada bajo custodia o propiedad del SENA, destinada exclusivamente a su(s) destinatario(s). Dicha información debe ser utilizada únicamente para la finalidad con la que fue enviada y en cumplimiento de la normativa aplicable.

Si usted no es el destinatario autorizado o ha recibido este mensaje por error, le solicitamos que omita su contenido, informe de inmediato al remitente por correo electrónico con copia a servicioalciudadano@sena.edu.co y elimine el mensaje. La retención, difusión, distribución o copia de este mensaje está prohibida y puede acarrear sanciones legales.

Para más información, consulte nuestras Políticas de Seguridad y Privacidad de la Información y las Políticas de Tratamiento para la Protección de Datos Personales, disponibles en el sitio web del SENA.



Jasson David Parada Rojas
Centro Agroempresarial - Profesional G02
jprojas@sena.edu.co
PBX:+(57) 601 5461500 Ext:53301
Km 1 Via Bucaramanga



www.sena.edu.co
@SENAcomunica

Este mensaje y cualquier archivo adjunto pueden contener información pública clasificada y/o reservada bajo custodia o propiedad del SENA, destinada exclusivamente a su(s) destinatario(s). Dicha información debe ser utilizada únicamente para la finalidad con la que fue enviada y en cumplimiento de la normativa aplicable.

Si usted no es el destinatario autorizado o ha recibido este mensaje por error, le solicitamos que omita su contenido, informe de inmediato al remitente por correo electrónico con copia a servicioalciudadano@sena.edu.co y elimine el mensaje. La retención, difusión, distribución o copia de este mensaje está prohibida y puede acarrear sanciones legales.

Para más información, consulte nuestras Políticas de Seguridad y Privacidad de la Información y las Políticas de Tratamiento para la Protección de Datos Personales, disponibles en el sitio web del SENA.



Adul Antonio Reyes Galvan
Centro Agroempresarial - Profesional G02
aareyes@sena.edu.co
PBX:+(57) 601 5461500 Ext:
Km 1 Via Bucaramanga



www.sena.edu.co
@SENAcomunica

Este mensaje y cualquier archivo adjunto pueden contener información pública clasificada y/o reservada bajo custodia o propiedad del SENA, destinada exclusivamente a su(s) destinatario(s). Dicha información debe ser utilizada únicamente para la finalidad con la que fue enviada y en cumplimiento de la normativa aplicable.

Si usted no es el destinatario autorizado o ha recibido este mensaje por error, le solicitamos que omita su contenido, informe de inmediato al remitente por correo electrónico con copia a servicioalciudadano@sena.edu.co y elimine el mensaje. La retención, difusión, distribución o copia de este mensaje está prohibida y puede acarrear sanciones legales.

Para más información, consulte nuestras Políticas de Seguridad y Privacidad de la Información y las Políticas de Tratamiento para la Protección de Datos Personales, disponibles en el sitio web del SENA.

INFORMACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

## Información

**SENA REGIONAL CESAR Grupo de Apoyo Administrativo Mixto**

**Número del proceso** SIP_CSR_9520_086_2026

**Título:** Compra de reactivos, vidriería y demás accesorios de laboratorio correspondientes a materiales de formación de los diferentes programas y proyectos del Centro Agroempresarial del SENA Regional Cesar.

**Fase:** Presentación de oferta

**Estado:** Publicado

**Descripción:** Compra de reactivos, vidriería y demás accesorios de laboratorio correspondientes a materiales de formación de los diferentes programas y proyectos del Centro Agroempresarial del SENA Regional Cesar

**Tipo de proceso** Solicitud de información a los Proveedores

## Datos del contrato

**Dirección de ejecución del contrato** CARRERA 40 KILÓMETRO 1 VIA A BUCARAMANGA Aguachica Cesar COLOMBIA

**Código UNSPSC** 47131902 - Absorbentes granulares

**Lista adicional de códigos UNSPSC**

12352301 - Ácidos inorgánicos
12352106 - Ácidos orgánicos o sus sustitutos
12164503 - Aditivos de fragancia
12161500 - Indicadores y reactivos
12352135 - Glicol propileno
12352104 - Alcoholes o sus sustitutos
41113038 - Alcoholímetro
47131804 - Limpiadores de amoniaco
41122401 - Barras giratorias, barras para revolver o gotas para revolver magnéticas
52141607 - Compuestos para remover arrugas de los textiles
12352300 - Compuestos inorgánicos
12352137 - Glicol etileno
46182005 - Filtros o accesorios para máscaras o respiradores
41104908 - Elementos de filtración de cartucho para laboratorios
41103212 - Cepillo limpiador de cristalería de laboratorio
47131807 - Blanqueadores
12352111 - Amidas o imidas
12161909 - Betaínas
41122202 - Crisoles cerámicos
12352302 - Sales metálicas inorgánicas
41123300 - Contenedores y armarios de almacenamiento general para laboratorio
15121901 - Grasa de silicona
12352316 - Hidróxido de sodio
41116105 - Reactivos o soluciones químicas
12191502 - Disolventes alifáticos
41122805 - Estantes para secado
41122603 - Papel de lentes para microscopio
41104929 - Papeles filtrantes para laboratorio
12161503 - Kits de reactivos
12352304 - Peróxidos inorgánicos
12171618 - Verde cromo
12171616 - Azul de prusia
12171617 - Rojo veneciano
51191800 - Sales de potasio
41122413 - Pinzas para laboratorio
41106200 - Medios, kits y equipo de propagación y transformación de microorganismos
12352201 - Carbohidratos o sus derivados
12161902 - Surfactantes detergentes
12161705 - Soluciones reguladoras básicas

**Lotes?** ☐ Sí ☑ No

## Identificación

**Dar publicidad al proceso** Sí

## Sentencia T-302 de 2017

**Proceso asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017** No

Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

## Cronograma

**Zona horaria:** (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito

**Plazo para solicitar aclaraciones** 16 horas de tiempo transcurrido *(13/04/2026 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

**Fecha límite para responder la solicitud de información** 2 días para terminar *(16/04/2026 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

**Fecha de publicación** 16 horas de tiempo transcurrido *(13/04/2026 4:55:54 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

## Documentación

| Nombre del documento | |
|---|---|
| 1.Designación Comité Estructurador MATERIALES DE FORMACIÓN LABORATORIO 2026.pdf | Descargar |
| 3.1.Solicitud Cotizaciones MATERIALES DE FORMACIÓN LABORATORIO 2026.doc | Descargar |
| Asignación.pdf | Descargar |

## Visita al lugar de ejecución

**¿Permitir visitas al lugar de ejecución?** No

## Cuestionario

**1** Sobre único

**1.1** En caso de desear realizar una cotización, le solicitamos verificar cuidadosamente la descripción de los ítems, debido a que fue necesario modificar algunos caracteres especiales debido a que el aplicativo SECOP II no los admite. — Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
0,00

| | Ref. Artículo | Código UNSPSC | Descripción | Cantidad | Unidad | Precio unitario estimado | Precio unitario | Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 47131902 | Absorbente universal para líquidos derramados. Partículas absorbentes de origen natural especialmente concebidas para absorber todo tipo de derrames y fugas tanto en interiores como en exteriores, en áreas protegidas del viento. Sepiolita mineral 30/60 o vermiculita, pureza Menor que 65%, densidad máxima 720 g/l, absorción mín. De agua 110% y de aceite 65%. Frasco X1000 g. Mínimo dos (2) años de vida útil al momento de la recepción. Ficha de datos de seguridad (msds) y certificado de análisis (coa) en medio físico (impreso por ambas caras en papel tamaño carta y/o a4) y recurso electrónico. | 5,00 | UN | | | |
| 2 | | 12352301 | Ácido bórico. Sólido blanco inodoro. Grado reactivo. Frasco x1000 g. Mínimo dos (2) años de vida útil al momento de la recepción. Ficha de datos de seguridad (msds) y certificado de análisis (coa) en medio físico (impreso por ambas caras en papel tamaño carta y/o a4) y recurso electrónico. | 1,00 | UN | | | |
| 3 | | 12352301 | Ácido clorhídrico fumante 37%. Conforme a ACS, ISO, Reag. Ph Eur. Pureza (alcalimetría) 36.5 - 38.0 %. Densidad 1.19 g/cm3 (20 Grados Celsius), valor de pH Menor que1 (H2O, 20 Grados Celsius), presión de vapor 190 hPa (20 Grados Celsius). Recipiente x 2,5 L. | 2,00 | UN | | | |
| 4 | | 12352301 | Ácido nítrico 65%. Conforme a Reag. Ph Eur, ISO. Pureza (alcalimetría) Mayor o igual 65.0 %, Punto de ebullición 121 Grados Celsius (1013 hPa), densidad 1.39 g/cm3 (20 Grados Celsius), valor de pH Menor que1 (H2O, 20 Grados Celsius) fuertemente ácido, presión de vapor 9.4 hPa (20 Grados Celsius). Recipiente x 1000 g. | 1,00 | UN | | | |
| 5 | | 12352106 | Acido sulfónico lineal: tensoactivo completamente biodegradable tanto por vía aerobia como anaerobiamente, componente para los detergentes, lavavajillas y otros productos de limpieza. Entrega por parte del proveedor ficha técnica y hoja de seguridad del producto vigente. Registro sanitario y norma ambiental, certif+a1: a2icado. Fecha de vencimiento: en el momento de entrega dos años de vigencia. Presentación litros. | 45,00 | L | | | |
| 6 | | 12164503 | Aditivo fragancia, aroma amaderado para caballero: fragancia para perfumería amarillo pálido y aroma característico. Nombre común: fragancia, líquido transparente de color liquido oleoso, límpido, de olor característico, esencia mezcla a base de esencias naturales, aldehídos, cetonas y alcoholes. Entrega por parte del proveedor ficha técnica especifica del producto ofrecido y hoja de seguridad del producto vigente. Registro sanitario y norma ambiental, certificado. Fecha de vencimiento: en el momento de entrega dos años de vigencia. Presentación litros. | 10,00 | L | | | |
| 7 | | 12164503 | Aditivo fragancia, aroma dulce para dama: fragancia para perfumería amarillo pálido y aroma característico. Nombre común: fragancia, líquido transparente de color liquido oleoso, límpido, de olor característico, esencia mezcla a base de esencias naturales, aldehídos, cetonas y alcoholes. Entrega por parte del proveedor ficha técnica especifica del producto ofrecido y hoja de seguridad del producto vigente. Registro sanitario y norma ambiental, certificado. Fecha de vencimiento: en el momento de entrega dos años de vigencia. Presentación litros. | 10,00 | L | | | |
| 8 | | 12164503 | Aditivo fragancia, aroma brisa marina o para bebé: liquido oleoso, límpido, de olor característico, esencia. Concentración 45 - Menor que55 % entrega por parte del proveedor ficha técnica y hoja de seguridad del producto vigente. Registro sanitario y norma ambiental, certificado. Fecha de vencimiento: en el momento de | 13,00 | L | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | entrega dos años de vigencia. Presentación litros. | | |
| 9 | 12161500 | Agar-agar gelificante vegetal 100% puro. Presentación por 250g. Gelificante proveniente de las algas marinas Gelidium y Gracilaria. Con poder de espesar los líquidos en forma de gelatina, usada en la industria de alimentos como sustituto de las gelatinas de origen animal. Dispone de una alta capacidad de absorción de agua. | 6,00 | UN |
| 10 | 12352135 | Alcohol etílico para perfumería: se utiliza como disolvente para los aceites esenciales y otros ingredientes aromáticos, permitiendo que la fragancia se disperse y se evapore de manera efectiva. Además, ayuda a estabilizar la fragancia y a preservar su aroma, estable en condiciones de almacenamiento a temperatura ambiente normal. Entrega por parte del proveedor ficha técnica y hoja de seguridad del producto vigente. Registro sanitario y norma ambiental, certificado. Fecha de vencimiento: en el momento de entrega dos años de vigencia. Presentación litros. | 100,00 | L |
| 11 | 12352104 | Alcohol isopropílico 99 %. Conforme a grado técnico. Punto inicial de ebullición 82,3 Grados Celsius a 1 atm, densidad (20/4) 0,785 g/cm3a 20 Grados Celsius, valor de pH neutro, presión de vapor 43 hPa (20 Grados Celsius), solubilidad miscible con agua, alcohol, éter, triclorometano, acidez Acética Menor que 0.0020%, contenido de agua Menor que 0.05%. Incluir envase alcoholero (atomizador/dosificador) de polietileno 500 mL. | 1,00 | UN |
| 12 | 12352104 | Alcohol isopropílico 99,8% x 4 l. Grado técnico. Punto de fusión/punto de congelación-89,5 Grados Celsius. Punto inicial de ebullición e intervalo de ebullición 82,3 Grados Celsius a 1 atm. Punto de inflamación 12 Grados Celsius. Presión de vapor 60,2 hpa a 25 Grados Celsius. Densidad 0,79 g/cm3a 20 Grados Celsius rango de destilación: 81- 83 Grados Celsius. Acidez acética: Menor que 0.0020%. Contenido de agua: Menor que 0.05%. Hidrosolubilidad: miscible en cualquier proporción. Incluir envase alcoholero (atomizador/dosificador) de polietileno. Frasco x 4000 ml. | 1,00 | UN |
| 13 | 12352135 | Alcohol isopropílico alcohol 99,5% para uso perfumería: liquido incoloro con olor a alcohol, miscible en agua, vapores inflamables, toxicidad baja, estable en condiciones de almacenamiento a temperatura ambiente normal. Entrega por parte del proveedor ficha técnica y hoja de seguridad del producto vigente. Registro sanitario y norma ambiental, certificado. Fecha de vencimiento: en el momento de entrega dos años de vigencia. Presentación litros. | 30,00 | L |
| | | Alcoholímetro centesimal de doble tipo | | |
| 14 | 41113038 | Gay Lussac + Cartier. Alcoholímetro calibrado 0 - 100 % vol. / 10 - 45 Grados Cartier, división de escala 1 % vol. / 0,5 Grados Cartier, precisión: Más o menos 2 % vol. / Más o menos 1 grados Cartier aproximadamente. Sin termómetro. Con perdigones. Temperatura de referencia 15 Grados Celsius. Dimensiones: 285 x 18mm. Certificado de calibración. | 2,00 | UN |
| 15 | 47131804 | Amonio cuaternario de quinta generación al 80%: liquido traslucido, de olor característico, alto poder germicida, desinfectante industrial, desodorizado, componente activo es amigable con el medioambiente. Entrega por parte del proveedor ficha técnica y hoja de seguridad del producto vigente. Registro sanitario y norma ambiental, certificado. Fecha de vencimiento: en el momento de entrega dos años de vigencia. Presentación envase en litros. | 28,00 | L |
| 16 | 41122401 | Barra magnética cilindra de superficie lisa y redonda. Núcleo magnético Alnico V (aleación ferromagnética de aluminio, níquel, cobalto, cobre y hierro), encapsulados en PTFE de alta calidad. Temperatura máxima de uso 270 Grados Celsius. Dimensiones 25 x 6 mm. | 6,00 | UN |
| 17 | 12352104 | Base jabón glicerina blanca. Producto semielaborado, típicamente transparente o blanco, que se utiliza como punto de partida para la fabricación artesanal de jabones. Entrega por parte del proveedor ficha técnica y hoja de seguridad del producto vigente. Registro sanitario y norma ambiental, certificado. Fecha de vencimiento: en el momento de entrega dos años de vigencia. Presentación envase en kilogramo | 50,00 | KG |
| 18 | 52141607 | Base para suavizante: pasta semisólida homogénea sin aroma materia prima utilizada para fabricar suavizantes textiles en frío para aplicar a prendas de vestir y del hogar después del lavado de las mismas. Entrega por parte del proveedor ficha técnica y hoja de seguridad del producto vigente. Registro sanitario y norma ambiental, certificado. Fecha de vencimiento: en el momento de entrega dos años de vigencia. Presentación por kilo | 40,00 | KG |
| 19 | 12352300 | Bromuro de cetiltrimetilamonio (CTAB). Conforme a Ph Eur, BP, USP. Pureza (argentometría) Mayor o igual 97.0 %, densidad 2.30 g/cm3 (20.5 Grados Celsius), punto de fusión 230 Grados Celsius, valor de pH 5.0 - 7.0 (36.4 g/l, H2O, 25 Grados Celsius), solubilidad 55 g/L. Recipiente x 100 g. | 1,00 | UN |
| | | Butilglicol: éter de butilglicol, liquido transparente e incoloro, disolvente para resinas, cubiertas protectoras, grasas, aceites, esmaltes y limpiadores líquidos para el uso en el hogar. Densidad a 20 | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | para el uso en el hogar. Densidad a 20 Grados Celsius 0,899-0,902 g/ml. Se | | |
| 20 | 12352137 | solicita entregar ficha técnica y hoja de seguridad del producto. Entrega por parte del proveedor ficha técnica y hoja de seguridad del producto vigente. Registro sanitario y norma ambiental, certificado. Fecha de vencimiento: en el momento de entrega dos años de vigencia. Presentación envase en litros. | 35,00 | L |
| 21 | 46182005 | Cartucho vapores orgánicos y gases ácidos. Cartuchos cambiables estructura en poliestireno con contenido de carbón activado, aprobados por NIOSH, que ofrecen protección contra contaminantes como vapores orgánicos, gases ácidos, amoníaco, metilamina, formaldehído o mercurio. Paquete x 2 unidades. | 4,00 | UN |
| 22 | 41104908 | Cartuchos de extracción de celulosa 25 x 80 mm. Cartucho dedal de extracción de celulosa de alto rendimiento con un grosor estándar de entre 1 y 1,5 mm. Caja x 25 unidades. | 1,00 | UN |
| 23 | 41103212 | Cepillo limpieza para balón aforado. Cepillo de cerda sintética blanca para matraces con esmerilado NS 24/29. Mango plástico. Longitud 380 mm. Ancho encerdado 40 mm. Paquete x 6 unidades. | 1,00 | UN |
| 24 | 41103212 | Cepillo limpieza para bureta. Cepillo con ribete de cerdas de nailon semirrígidas con punta radial sobre alambre inoxidable trenzado resistente a ácidos y otros productos químicos. Longitud de 584 mm, diámetro máximo del encerdado de 6 mm y bucle de cierre para almacenamiento colgante. Paquete x 6 unidades. | 1,00 | UN |
| 25 | 41103212 | Cepillo limpieza para pipetas. Cepillo cilíndrico de cerda sintética blanca sobre alambre galvanizado resistente a ácidos y otros productos químicos, atadas en forma cónica en la punta adaptada al diámetro interno de una pipeta y poder de limpieza sin arañar. Longitud total mínimo de 400 mm, longitud máxima del | 1,00 | UN |
| 26 | 47131807 | encerdado de 100 mm, diámetro máximo del encerdado de 10 mm y bucle de cierre para almacenamiento colgante. Paquete x 6 unidades.<br>Cloro concentrado al 15%: solución acuosa, clara, ligeramente amarilla, olor característico penetrante e irritante. Fuertemente oxidante dependiendo del Ph de la solución. Entrega por parte del proveedor ficha técnica y hoja de seguridad del producto vigente. Registro sanitario y norma ambiental, certificado. Fecha de vencimiento: en el momento de entrega dos años de vigencia. Presentación en canecas plásticas de 20 litros. | 12,00 | UN |
| 27 | 12352300 | Cloruro de amonio. Conforme a Ph Eur, BP, USP. Pureza (argentometría; calculado como sustancia seca) 99.5 - 100.5 %, densidad 1.53 g/cm3 (25 Grados Celsius), punto de fusión 338 Grados Celsius (sublimado), valor de pH 5 - 5.5 (H2O, 25 Grados Celsius), presión de vapor 1.3 hPa (30 Grados Celsius), solubilidad 372 g/L. Recipiente x 500 g. | 1,00 | UN |
| 28 | 12161500 | Cloruro de calcio 94-97% de grado alimenticio y alta pureza, producido bajo estricta supervisión, para garantizar altos niveles de pureza y consistencia. Bolsa x 500 g. El producto cumple con la monografía del codex sobre sustancias químicas alimentarias (fcc) para el cloruro de calcio anhidro. Para asegurar que el producto cumple con las estrictas demandas de calidad, cada lote es comprensivamente analizado antes de ser despachado. Un certificado de análisis acompaña a este producto. Mínimo dos (2) años de vida útil al momento de la recepción. | 2,00 | UN |
| 29 | 12352111 | Cocoamida dea: composición química: surfactante no iónico, biodegradable y con muy baja toxicidad. Liquido viscoso de color claro a ligeramente amarillo. Usado como agente espumante en productos cosméticos como champús y en los jabones de mano como agente emulsificante. Entrega por parte del proveedor ficha técnica especifica del producto y hoja de seguridad del producto vigente. Registro sanitario y norma ambiental, certificado. Fecha de vencimiento: en el momento de entrega dos años de vigencia. Presentación litros. | 13,00 | L |
| 30 | 12161909 | Coco-betaina: tensoactivo derivado del aceite de coco liquido claro de color amarillo, olor característico dermatológicamente testeado. Hipoalergénico. Pureza: 100% natural. Agente surfactante de carácter anfoterico. Muy soluble en agua y en etanol. Entrega por parte del proveedor ficha técnica y hoja de seguridad del producto vigente. Registro sanitario y norma ambiental, certificado. Fecha de vencimiento: en el momento de entrega dos años de vigencia. Presentación litros. | 13,00 | L |
| 31 | 41122202 | Crisol en porcelana pared gruesa forma alta sin tapa 100 mL. Fabricado con porcelana optimizada, acabado esmaltado no poroso (liso) por dentro y por fuera, excepto la base. Estructura compacta e impermeable a las filtraciones gaseosas. Resistencia (no roturas, explosiones ni deformaciones) mecánica y química, tanto a ácidos como a álcalis, así como a los cambios de temperatura hasta 1150 Grados Celsius. Cualidades refractarias: punto de fusión de 1670 Grados Celsius, punto de ablandamiento de 1400 Grados Celsius y velocidad de calentamiento/enfriamiento Menor que 200 Grados Celsius/hora. Dimensiones 65 x 54 mm. | 5,00 | UN |
| | | Etanol o alcohol etílico al 95%: líquido incoloro. volátil. con un olor característico | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | inodoro, volátil, con olor característico y sabor picante. Sus vapores son más pesados que el aire. Se usa en la fabricación de muchos productos domésticos y en la industria farmacéutica. Entrega por parte del proveedor ficha técnica y hoja de seguridad del producto vigente. Registro sanitario y norma ambiental, certificado. Fecha de vencimiento: en el momento de entrega dos años de vigencia. Presentación envase en litros. | | |
| 32 | 12352104 | | 5,00 | L |
| 33 | 12352302 | Fosfato acido de potasio anhidro. Conforme a API, Ph Eur, BP, USP. Pureza (alcalimetría; calculado como sustancia seca) 98.0 - 100.5 %, densidad 2.45 g/cm3 (20.5 Grados Celsius), punto de fusión 450 Grados Celsius (descomposición), valor de pH 9.2 (H2O), solubilidad 1600 g/L. Recipiente x 1000 g. | 1,00 | UN |
| 34 | 12352302 | Fosfato dibásico de sodio anhidro. Conforme a Ph Eur, BP, USP. Pureza (argentometría; calculado como sustancia seca) 99.5 - 100.5 %, densidad 1.53 g/cm3 (25 Grados Celsius), punto de fusión 338 Grados Celsius (sublimado), valor de pH 5.0 - 5.5 (H2O, 25 Grados Celsius), presión de vapor 1.3 hPa (30 Grados Celsius), solubilidad 372 g/L x. Recipiente x 500 g. | 1,00 | UN |
| 35 | 12352302 | Fosfato monobásico de potasio anhidro (MKP) POR 1000 g. Conforme a Ph Eur, BP, ChP, JPC, NF, E 340. Pureza (alcalimetría, calculada como sustancia seca) 99.0 - 100.5 %, densidad 2.33 g/cm3 (21.5 Grados Celsius), punto de fusión 252.6 Grados Celsius (descomposición), valor de pH 4.2 - 4.6 (20 g/L, H2O, 20 Grados Celsius), presión de vapor Menor que0.1 hPa (25 Grados Celsius), solubilidad 208 g/L. Recipiente x 1000 g. | 1,00 | UN |
| 36 | 41123300 | Gabinete de seguridad multiriesgo para reactivos. Gabinete de medidas 100 X 50 X 180 cm construido en acero galvanizado calibre 18. 4 entrepaños de alturas regulables extraíbles en su totalidad en con cubierta vinílica resistente reactivos, 4 bandejas de contención antiderrame cada una bajo cada entrepaño y 1 cubeto de contención antiderrame. Acabado en pintura en polvo tipo epoxi aplicada de manera electrostática. (Color Elección del cliente). Rejillas Interna en acero galvanizado para la instalación de conductos y/o sistema de Extracción. Rotulación de seguridad correspondiente a su riesgo. Niveladores en nitrilo, soporte antichoques y tapones de orificios en Polipropileno. Sistema de cierre de dos puntos con cerradura de seguridad. Sistema de soporte mediante patas en acero galvanizado o base en Zócalo. Equipamiento: 4 Entrepaños de altura regulable. 4 bandejas de contención Antiderrame. 1 cubeto de contención Antiderrame. 4 porta etiquetas. Certificado de calidad: ASTM 2794, ASTM 1037, ASTM E190-14, ISO 19712-1. | 2,00 | UN |
| 37 | 12161500 | Galaxolide. Almizcle sintético utilizado comúnmente como fijador de fragancias en productos de perfumería, cosmética y limpieza. Su función principal es prolongar la duración de los aromas en diversos productos, desde perfumes hasta detergentes. Entrega por parte del proveedor ficha técnica y hoja de seguridad del producto vigente. Registro sanitario y norma ambiental, certificado. Fecha de vencimiento: en el momento de entrega dos años de vigencia. Presentación envase en litros. | 11,00 | L |
| 38 | 12352104 | Glicerina: glicerol 99 % mín. Liquido siruposo, untuoso al tacto, incoloro, límpido muy higroscópico. Miscible en agua y etanol al 96%, poco soluble en acetona, insoluble en aceites grasos y aceites esenciales. Entrega por parte del proveedor ficha técnica y hoja de seguridad del producto vigente. Registro sanitario y norma ambiental, certificado. Fecha de vencimiento: en el momento de entrega dos años de vigencia. Presentación litros. | 30,00 | L |
| 39 | 15121901 | Grasa siliconada para uniones, llaves y desecadores. Fabricada en silicona blanca, atóxica, inodora e insoluble en agua, con poder lubricante resistente al agua fría, agua caliente y agentes químicos. Conforme a ACS, Reag. Ph Eur. Temperatura de trabajo -50 a 180 Grados Celsius, densidad 1,015 g/cm3(25 Grados Celsius), punto de fusión Menor que 300 Grados Celsius, punto de ebullición Menor que 300 Grados Celsius, punto de inflamación Menor que 300 Grados Celsius, masa molar 86.18 g/mol. Recipiente x 100 g. | 1,00 | UN |
| 40 | 12352316 | Hidróxido de sodio en lentejas. Conforme a Ph Eur, BP, ChP, JP, NF. Pureza (acidimetría, como NaOH) Mayor o igual 98.0 %, (alcalinidad total calculada como NaOH) 98.0 - 100.5 %, densidad 2.13 g/cm3 (20 Grados Celsius), punto de fusión 318 Grados Celsius, valor de pH Menor que14 (100 g/L, H2O, 20 Grados Celsius), presión de vapor Menor que24 hPa (20 Grados Celsius), solubilidad 1090 g/L. Recipiente x 1000 g. | 3,00 | UN |
| 41 | 41116105 | Indicador mixto (Tashiro). Solución hidroalcohólica de Rojo de metilo + Verde de bromocresol 1:2. Recipiente x 300 mL. | 1,00 | UN |
| 42 | 12191502 | N-Hexano para análisis. Conforme a ACS, Reag. Ph Eur. Pureza (GC) Mayor o igual 96.0 % sumatoria isómeros hexano + metilciclopentano (GC) Mayor o igual 98.5 %, punto de ebullición 69 Grados Celsius (1013 hPa), densidad 0.66 g/cm3 (25 Grados Celsius), punto de fusión -95,35 Grados Celsius a 1.013 hPa, valor de pH 7.0 (H2O), presión de vapor 100 hPa (0.8 | 1,00 | UN |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 7.0 (H2O), presión de vapor 100 hPa (9.8 Grados Celsius), solubilidad 0.0095 g/L. | | |
| 43 | 12352302 | Frasco x 4000 ml. Nitrato de plata. Conforme a ACS, ISO, Reag. Ph Eur. Pureza (argentometría) 99.8 - 100.5 %, punto de ebullición 444 Grados Celsius (1013 hPa) (descomposición), densidad 4.350 g/cm3, Punto de fusión 212 Grados Celsius, valor de pH 5.4 - 6.4 (100 g/L, H2O, 20 Grados Celsius), densidad aparente 2350 kg/m3, solubilidad 2160 g/L. Recipiente x 25 g. | 1,00 | UN |
| 44 | 12191502 | Nonifenol: tensoactivo no iónica agua (% en peso, máx.): 0.1 Ph (1% en agua): 6.5-7.5 líquido viscoso, amarillo pálido con ligero olor fenólico, soluble en grasas y aceites. Entrega por parte del proveedor ficha técnica y hoja de seguridad del producto vigente. Registro sanitario y norma ambiental, certificado. Fecha de vencimiento: en el momento de entrega dos años de vigencia. Presentación litros. | 17,00 | L |
| 45 | 41122805 | Panel de escurrir 52 vástagos. Fabricado en poliestireno a prueba de golpes para permitir el escurrimiento de líquidos, residuos y productos químicos peligrosos de forma segura y controlada, compuesto por una placa de 4 mm de grosor de una sola pieza, con 72 orificios de fondo ciego para insertar los correspondientes pins que evitan todo tipo de pérdidas y eliminan el peligro de contaminación de tipo biológico, bandeja inferior para goteo y manguera de desagüe. Dimensiones 550 x 122 x 700 mm. Color negro o gris. | 1,00 | UN |
| 46 | 41122603 | Papel de seda para lentes ópticos 100 x 150 mm. Papel tisú fino (José o Joseph) para limpiar lentes ópticos o cubetas, MN 13 B, que no suelta pelusa. Adecuado como papel protector para secciones metalográficas. Alta capacidad de absorción, Libre de siliconas y otros aditivos. Paquete 100 hojas. | 2,00 | UN |
| 47 | 41104929 | Papel filtro cualitativo Grado 1. Círculos de papel filtro de celulosa de grado estándar para caudales medios (retención de partículas de 11 Mcras) diámetro 150 mm, espesor nominal 180 Micras y peso base nominal 87 g/m2. Caja x 100 unidades. | 1,00 | UN |
| 48 | 41104929 | Papel filtro cualitativo Grado 4. Círculos de papel filtro de celulosa de grado estándar de alta capacidad de flujo (retención de partículas de 25 Mcras) diámetro 150 mm, espesor nominal 210 Mcras y peso base nominal 92 g/m2. Caja x 100 unidades. | 1,00 | UN |
| 49 | 41104929 | Papel filtro cualitativo Grado 41. Círculos de papel filtro de celulosa de grado estándar para caudales medios (retención de partículas de 20 Mcras) diámetro 150 mm, espesor nominal 215 Micras y Peso base nominal 85 g/m2. Caja x 100 unidades. | 1,00 | UN |
| 50 | 12161503 | Papel tira indicadoras de Ph. Rango de trabajo (0- 14). Graduación (1,0) tiras plastificadas que no destiñen. Paquete x100. | 13,00 | UN |
| 51 | 12352304 | Peróxido de hidrogeno al 35%. Líquido incoloro. Agente oxidante y se utiliza en diversas aplicaciones, incluyendo desinfección, blanqueamiento y como componente en productos de limpieza. Entrega por parte del proveedor ficha técnica y hoja de seguridad del producto vigente. Registro sanitario y norma ambiental, certificado. Fecha de vencimiento: en el momento de entrega dos años de vigencia. Presentación en polvo en libra. | 60,00 | L |
| 52 | 12171618 | Pigmento o colorante color amarillo: colorante artificial en polvo, para dar color verde, entrega por parte del proveedor ficha técnica y hoja de seguridad del producto vigente. Registro sanitario y norma ambiental, certificado. Fecha de vencimiento: en el momento de entrega dos años de vigencia. Presentación polvo en libra. | 5,00 | L |
| 53 | 12171616 | Pigmento o colorante color azul: colorante artificial en polvo para dar color azul. Entrega por parte del proveedor ficha técnica y hoja de seguridad del producto vigente. Registro sanitario y norma ambiental, certificado. Fecha de vencimiento: en el momento de entrega dos años de vigencia. Presentación polvo en libras. | 5,00 | L |
| 54 | 12171617 | Pigmento o colorante color rosado: colorante artificial en polvo para dar color rojo. Entrega por parte del proveedor ficha técnica y hoja de seguridad del producto vigente. Registro sanitario y norma ambiental, certificado. Fecha de vencimiento: en el momento de entrega dos años de vigencia. Presentación en polvo en libra. | 5,00 | L |
| 55 | 51191800 | Pinza de extensión sencilla de 2 dedos sin nuez. Pinzas para refrigerantes fabricado en metal de alta resistencia a la corrosión y puntas plastificadas con cloruro de polivinilo (PVC), doble mordaza para un ajuste estable, sistema de resorte para presión y seguridad. Apertura de agarre desde 12 hasta 45 mm y longitud mango 210 mm. | 6,00 | UN |
| 56 | 12352300 | Pinza de soporte doble para bureta. Pinzas para buretas de hasta 50 ml en polipropileno (pp) blanco para montaje en varilla soporte de 8 a 14 mm diametro. Regulación de altura con visibilidad de la graduación en toda su escala y fijación por manguito de montaje integrado. Sujeción segura de la bureta mediante mecanismo tipo tijera con muelle inoxidable y abrazaderas con revestimiento de cloruro de polivinilo (pvc). Paquete x 10 unidades. | 4,00 | UN |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 57 | 41122413 | Pinzas sujetadoras (Keck Clips) para juntas esmeriladas NS 24/29. Clip de interfaz cónica estándar en plástico de laboratorio: polioximetileno, acetal o poliacetal (POM). Color Verde. Dimensionalmente estable con propiedades de resorte particularmente buenas y resistentes hasta a 140 Grados Celsius. | 1,00 | UN |
| 58 | 41123300 | Placa antivibratoria. Placa en forma constructiva cuadrangular en granito pulido apoyada sobre elementos amortiguadores de goma, diseñados para absorber vibraciones y oscilaciones susceptibles de distorsionar el resultado de pesaje de las balanzas. Dimensiones (AxPxA) 450 × 450 × 60 mm | 2,00 | UN |
| 59 | 41106200 | Placas rápidas de recuento aeróbicos, paquete x 25 platos. Placa rápida y lista para usar, diseñada para determinar las poblaciones totales de bacterias aeróbicas. Una rejilla integrada facilita el recuento de colonias, lo que ayuda a obtener resultados rápidos, precisos y consistentes. Cada placa debe contener un gelificante hidrosoluble, nutrientes e indicador: todos los componentes necesarios para el crecimiento microbiano sin necesidad de preparar agar. | 2,00 | UN |
| 60 | 41106200 | Placas rápidas de recuento de bacillus cereus, paquete x 50 unidades. No necesitan pasos de secado antes de las pruebas de incubación para todo el grupo sensu lato, incluido b. Cytotoxicus, con medio selectivo y diferencial que permite la enumeración de bacillus cereus. Placas listas para recibir muestras, que contiene nutrientes patentados, un gelificante soluble en agua fría, indicadores cromogénicos y un sustrato de lecitinasa que facilita la enumeración de colonias en tan solo 20 horas. Con medio que se utilice para la enumeración del grupo bacillus cereus, también conocido como b. Cereus sensu lato. Para la industria alimentaria y de bebidas. | 2,00 | UN |
| 61 | 41106200 | Placas rápidas de recuento de listeria ambiental x 25 discos. Placa para detección de listeria ambientales están listas para usar, diseñadas para la detección de listeria en muestras ambientales. Con un medio de cultivo listo para ser empleado, que contiene agentes selectivos, nutrientes, un agente gelificante soluble en agua fría, y un indicador cromogénico que facilita la detección de especies de listeria spp. | 2,00 | UN |
| 62 | 41106200 | Placas rápidas de recuento de recuento de bacterias de ácido láctico, paquete x 25 platos. Entorno anaeróbico autónomo con tecnología de depuración de oxígeno y películas de barrera. No se requieren paquetes de gas, cámaras ni incubadoras de co2. Método todo en uno para la diferenciación de colonias productoras de gas sin tubos durham ni pasos adicionales. Placa con el método de rendimiento probado (ptm) n.o. 041701 para alimentos seleccionados y la validación nf 3m 01/19-11/17 de la certificación afnor para todos los alimentos humanos (excepto yogures) y muestras ambientales de producción. | 2,00 | UN |
| 63 | 41106200 | Placas rápidas de recuento de staphylococcus, paquete x 25 unidades. A prueba requiere solo una temperatura de incubación y es equivalente al método de agar baird-parker de tres placas y coagulasa en tubo. Consta de una placa staph express y un disco staph express, que se envasan por separado. La placa cuenta con un sistema de medio de cultivo listo para la muestra que contiene un agente gelificante soluble en agua fría. Con medio cromogénico baird parker modificado en la placa selectivo y diferencial para staphylococcus aureus, pero también puede indicar staphylococcus hyicus (s. Hyicus) o staphylococcus intermedius (s. Intermedius). | 2,00 | UN |
| 64 | 41106200 | Placas rápidas de recuento para recuento heterotrófico x 20 unidades. Las placas de recuento heterotrófico de uso para la enumeración de bacterias heterotróficas en la industria del agua embotellada. La placa con sistema de medio de cultivo listo para la muestra que contiene nutrientes standard methods, un gelificante soluble en agua fría y un indicador de tetrazolio que facilite la enumeración de colonias. | 2,00 | UN |
| 65 | 41106200 | Placas rápidas de recuento rápido de e. Coli /coliformes con sistema de medio de cultivo selectivo y diferencial, paquete x 25 platos. Listo para la recolección de muestras, que contiene nutrientes patentados, un gelificante soluble en agua fría, 5-bromo-4-cloro-3-indolil-d-glucurónido (bcig), un indicador de la actividad de la glucuronidasa, y un indicador de tetrazolio que facilita la enumeración de colonias. La placa se utiliza para la enumeración de escherichia coli (e. Coli) y coliformes en la industria alimentaria y de bebidas. Con certificado de métodos oficiales de análisis (oma) n.º 2018.13 para una amplia gama de alimentos y superficies ambientales seleccionadas y el certificado microval n.o 2017lr76 para una amplia gama de alimentos y superficies ambientales seleccionadas. | 2,00 | UN |
| 66 | 41106200 | Placas rápidas de recuento rápido de levaduras y mohos, paquete x 25 platos. Los resultados de levaduras y mohos se obtienen en 48-72 horas. Placas listas para recibir muestras. Placas aptas para utilizar para muestreo ambiental de producción por contacto con aire, hisopos o superficies cuenta con certificado de métodos oficiales de análisis (oma) n.º | 2,00 | UN |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Metodos oficiales de análisis (omA) n. 2014.05 para alimentos seleccionados y validación nf: 3m 01/13-07/14 para todos los productos alimenticios para humanos. | | |
| 67 | 41106200 | Placas rápidas de recuento salmonella express, paquete x 20 platos. Tarjeta de color que se utiliza para ayudar a hacer coincidir el color de las colonias aisladas en la placa con un color de colonia presuntamente positivo de salmonella o un color de colonia que no es de salmonella. Cuenta con disco de confirmación que se agrega fácilmente a la placa para confirmación bioquímica; resultados en 4-5 horas. Consta de la base de enriquecimiento de salmonella, el suplemento de enriquecimiento de salmonella, la placa salmonella express y el disco de confirmación salmonella express, todos ellos envasados por separado. La placa contiene el sistema de medio de cultivo cromogénico listo para usar que contiene un agente gelificante soluble en agua fría y es selectivo y diferencial para salmonella. El disco contiene un sustrato bioquímico que facilita la confirmación bioquímica de organismos de salmonella. Placa con el certificado aoac (R) performance tested methods (SM) (ptm) n.o 061301. | 2,00 | UN |
| 68 | 12161500 | Propilenglicol 99%: líquido incoloro, inodoro y ligeramente viscoso, que se usa comúnmente como disolvente y en diversas aplicaciones industriales, cosméticas y farmacéuticas. Es conocido por sus propiedades de absorción de agua (higroscopicidad), baja toxicidad y compatibilidad con muchos productos químicos. Entrega por parte del proveedor ficha técnica y hoja de seguridad del producto vigente. Registro sanitario y norma ambiental, certificado. Fecha de vencimiento: en el momento de entrega dos años de vigencia. Presentación envase en litros. | 60,00 | L |
| 69 | 41123300 | Refractómetro análogo de mano 0-90 % °Brix. Resistente a altas temperaturas con compensación automática para mediciones en todo tipo de productos alimenticios y líquidos calientes. Protección IP65 (protección al polvo y chorros de agua). Resolución 0.5 %. Incluye kit de calibración, estuche y manuales. | 1,00 | UN |
| 70 | 12352201 | Sacarosa. Libre de nitrógeno o contenido menor a 0,002% (m/m). Frasco x250 g. Mínimo dos (2) años de vida útil al momento de la recepción. Ficha de datos de seguridad (msds) y certificado de análisis (coa) en medio físico (impreso por ambas caras en papel tamaño carta y/o a4) y recurso electrónico. | 1,00 | UN |
| 71 | 12352316 | Soda caustica: hidróxido de sodio al 50%, liquido incoloro. Extremadamente corrosivo, causa quemaduras al contacto. Entrega por parte del proveedor ficha técnica y hoja de seguridad del producto vigente. Registro sanitario y norma ambiental, certificado. Fecha de vencimiento: en el momento de entrega dos años de vigencia. Presentación litros. | 40,00 | L |
| 72 | 41116105 | Solución de cloruro de potasio 1,41 mS/cm. Cloruro de potasio en solución (c-0,001 mol/L), trazable a Materiales de referencia estándar (SRM) de NIST y PTB 1,41 mS/cm (25 Grados Celsius). Recipiente x 1 L. | 1,00 | UN |
| 73 | 41116105 | Solución tampón pH 10.00. Solución trazable a Materiales de referencia estándar (SRM) de NIST y PTB pH 10.00 (25 Grados Celsius). Recipiente x 1 L. | 1,00 | UN |
| 74 | 41116105 | Solución tampón pH 4.01. Biftalato de Potasio en solución, trazable a Materiales de referencia estándar (SRM) de NIST y PTB pH 4.01 (25 Grados Celsius). Recipiente x 1 L. | 1,00 | UN |
| 75 | 41116105 | Solución tampón pH 7.00. Solución trazable a Materiales de referencia estándar (SRM) de NIST y PTB pH 7.01 (25 Grados Celsius). Recipiente x 1 L. | 1,00 | UN |
| 76 | 12161902 | Tamiz malla no 8. Tamiz de prueba astm e11 de 8 pulgadas (203 mm) de diámetro, construido con una abertura de malla en tela de alambre tejido de acero inoxidable no. 8 (2,36 mm) y marco en acero inoxidable de altura completa. | 1,00 | UN |
| 77 | 12352300 | Tetraborato de sodio decahidratado. Conforme a Ph Eur, BP, JP, NF. Pureza (acidimetría) 99.0 - 103.0 %, punto de fusión 75 Grados Celsius (hasta eliminación del agua de la cristalización), densidad 1.730 g/cm3, valor de pH 9.0 - 9.5 (38.1 g/L, H2O, 25 Grados Celsius). Recipiente x 1000 g. | 1,00 | UN |
| 78 | 12161902 | Texapon n-40: producto de alta pureza composición química: lauril éter-sulfato de sodio, detergente aniónico de alta concentración, líquido ligeramente amarillento. Surfactante aniónico con excelentes propiedades de detergencia y cantidad de espuma, densidad: aprox. 1,045- 1,070 ampliamente utilizado en cosmética y aseo hogar siendo el tensoactivo primario. Entrega por parte del proveedor ficha técnica y hoja de seguridad del producto vigente. Registro sanitario y norma ambiental, certificado. Fecha de vencimiento: en el momento de entrega dos años de vigencia. Doce unidades en presentación envase en litro. | 48,00 | L |
| 79 | 12161705 | Trietanolamina tea: producto de alta pureza liquido límpido, viscoso, incoloro o débilmente amarillento, muy higroscópico, miscible en agua y etanol. Se usa como emulgente para la elaboración de preparados tópicos. Entrega por parte del proveedor ficha técnica y hoja de seguridad del producto vigente. Registro sanitario y norma ambiental, certificado. Fecha de vencimiento: en el momento de | 14,00 | L |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Fecha de vencimiento: en el momento de entrega dos años de vigencia. Presentación envase en litros. | | | |
| 80 | 41122401 | Varilla para retirar barras magnéticas (pescador). Núcleo magnético Alnico V (aleación ferromagnética de aluminio, níquel, cobalto, cobre y hierro), encapsulados en PTFE de alta calidad. Temperatura máxima de uso 270 Grados Celsius. Dimensiones 250 x 8 mm. | 1,00 | UN | |

## Observaciones y Mensajes

| Tipo | Referencia | Asunto | Fecha |
|---|---|---|---|
| *No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados* | | | |

**Proceso :**

## Solicitud de información a los Proveedores

SIP_CSR_9520_086_2026 (En análisis)

PROVEEDORES

**Unidad de contratación** UNIDAD DE CONTRATACION CAE***

980

Compra de reactivos, vidriería y demás accesorios de laboratorio correspondientes a materiales de formación de los diferentes programas y proyectos del Centro Agroempresarial del SENA Regional Cesar

(Zona horaria (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
**Fecha de presentación de ofertas** 16/04/2026 5:00 PM - **Fecha de publicación** 13/04/2026 4:55 PM

### LÍNEA DE TIEMPO

| Fecha de publicación de concurso | Plazo para solicitar aclaraciones | Presentación de ofertas |
|---|---|---|
| 13/04/2026 | 13/04/2026 | 16/04/2026 |

## LISTA DE OFERTAS

Opciones

Ver más »

## EVALUACIÓN ECONÓMICA

Nuevo | Opciones

## EVALUACIÓN

Opciones

### OBSERVACIONES AL PLIEGO DE CONDICIONES

Contestar

*No tiene ninguna observación a los documentos del proceso*

### MENSAJES

Crear

*Sin mensajes*

### TAREAS

Crear

*Sin tareas*

### MODIFICACIONES / ADENDAS

Crear

*No tiene ninguna modificación*

### PROVEEDORES SUSCRITOS

*Sin proveedores interesados*

### ADMINISTRACIÓN DE EQUIPOS

Cambiar

*Las modificaciones serán aplicadas sólo en este proceso*

**Equipo:** SOLICITUD DE INFORMACIÓN CENTRO AGROEMPRESARIAL / 13/04/2026 4:24 PM (UTC -5 horas)((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

### EVENTOS DEL PROCESO

**El proceso CO1.BDOS.10173020 ha cambiado de Solicitud información publicada a En análisis.**
Sistema
16/04/2026 5:01 PM

**El proceso CO1.REQ.10345865cambiado de estado Solicitud información publicada a En análisis.**
Sistema
16/04/2026 5:01 PM

**Oportunidad CO1.OPDOS.29982603 fue consultado por el Proveedor JOSBEING SAS.**
JOSBEING SAS
13/04/2026 11:04 PM

**El proveedor cancelo la suscripción en el proceso CO1.NTC.10202493.**
JOSBEING SAS
13/04/2026 11:04 PM

**Oportunidad CO1.OPDOS.29982603 fue consultado por el Proveedor JOSBEING SAS.**
JOSBEING SAS
13/04/2026 11:01 PM

Ver más »