

OBJETO A CONTRATAR: DO05-3202010-25-060 Suministro integral para la elaboración, fabricación, armado, ruteado, transporte e instalación de vallas orientativas e informativas en los senderos priorizados del Parque Nacional Natural Los Nevados, siguiendo los lineamientos establecidos por Parques Nacionales, en el marco de la conservación de la diversidad biológica de las áreas protegidas del SINAP Nacional.

El proponente deberá diligenciar el siguiente cuadro indicando los precios para los ítems requeridos, la propuesta económica deberá ser presentadas en cifras cerradas sin decimales, es decir sin centavos.

ITEM	SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD DE ÍTEM	VALOR UNITARIO	IVA	TOTAL INCLUIDO GRAVAMEN
1	Vallas informativas y orientativas tipo I Horizontal ubicadas en Paramillo Santa Rosa -inicio sendero (-75,4839; 4,8059) y Cañón Quebrada Cárdenas (-75,4150; 4,6775) con las siguientes especificaciones. Diseño desmontable y armable que permita el transporte en equinos al sitio de instalación. Materiales: el material de las vallas debe ser en madera de alta resistencia a la intemperie de especies forestales legalmente comercializadas tales como Pelacara (Clarisia racemosa Ruiz & Pav.), Púchico (Dialium guianense (Aubl.) Sandwith), Fono Negro (Eschweilera albiflora (DC.) Miers), Algarrobo (Hymenaea oblongifolia Huber), Chocho (Hymenolobium cf. petraeum Ducke), Arenillo (Qualea acuminata Spruce ex Warm) u otras que correspondan, según sus propiedades físico-mecánicas, para un uso adecuado en vallas o elementos como carrocerías, durmientes, embarcaciones, estructuras, pilones o postes (Pulido et al., 2018); o de igual forma se sugiere el uso de las especies comúnmente conocidas como Zapán, Nazareno o Granadillo, acorde con el manual de señalización e identidad visual de Parques Nacionales, con sus debidos permisos y certificados de origen. El uso de otras especies comerciales debe ser debidamente justificada acorde con las propiedades físico-mecánicas de la madera utilizada. Finalmente, ante la no disponibilidad de las especies nombradas, el uso de madera de origen de plantaciones forestales como pino o eucalipto sólo será aprobada con la debida verificación en el proceso correcto de inmunización. Inmunización: Las maderas a usar deben ser inmunizadas, con protección UV para la intemperie, fungicida, con hidrófugo para protección contra el agua. Se debe utilizar IMPRA PROFILAN ELAN o PROFILAN PLUS, color caoba, tecla o jacaranda y en un mínimo de cuatro (4) capas aplicadas a mano con brocha, para garantizar la mayor absorción de los compuestos. Este proceso debe tener un lapso de un día por capa. Se debe adjuntar copia de la compra de este producto de las cantidades. Dimensiones y características generales del panel de información: una sola pieza de madera de 216 cms ancho*104 cms alto y calibre 2 cms, compuesta por tableros machihembrados (+/- 5 mm). Tamaño útil de tablero: 188.8*92 cms ya que se restan 12 cm en flancos superior e inferior y 27.2 cm derecho e izquierdo para acoplamiento con soportes y vigas estructurales (ver imagen de referencia). El panel de información debe ser una pieza completamente lisa, no debe tener cambios de altura por machihembrados ni deben presentarse grietas o cambios de superficies en la unión de los tableros. Técnica de acabado para el panel de información: Ruteado de +/- un 80% del área total del aviso por CNC con profundidad mínima de 4 mm (no se acepta pirograbado por láser); pintura de poliuretano con protección UV resistente a la intemperie, mínimo cuatro (4) capas; tipografía familia Montserrat (Normal, Medium, Bold), con tamaños en puntos según jerarquía definida en el manual de identidad visual. Soportes y vigas estructurales en madera: Estructura autoportante compuesta por cuatro (4) soportes estructurales de 8*8*230 cms y tres (3) vigas estructurales de 216*8*4 cm que ensamblan el panel de información conformado por los tableros horizontales machihembrados (ver imagen de referencia). Para los soportes estructurales se debe tener en cuenta la realización de tres medias cajas de 8*3*4 a alturas de 48, 102 y 204 cms desde la base; un achaflanado a 45 grados en la parte superior de cada uno de los soportes enfrentando a las medias cajas; y cuatro perforaciones en cada uno de los soportes de ½" de grosor con avellanado para arandela y tuerca de sujeción a alturas de 50, 110, 154 y 198 cms desde la base. Para las vigas estructurales se debe tener en cuenta un maquinado de corte a medida y que dos de las tres piezas tengan un canal de 2 cm de ancho. Vallas informativas y orientativas tipo II Vertical ubicadas en Paramillo Santa Rosa -piedras saladero (-75,4834; 4,7952), Pantanos del Quindío (-75,4041; 4,7005), Páramo de Berlín (-75,4286; 4,6960), Camping El Calvito (-75,3505; 4,6703), Camping Arenales (-75,3440; 4,6670) y Peña Blanca Otún (-75,4805; 4,71666), con las siguientes especificaciones. Diseño desmontable y armable que permita el transporte en equinos al sitio de instalación. Materiales: el material de las vallas debe ser en madera de alta resistencia a la intemperie de especies forestales legalmente comercializadas tales como Pelacara (Clarisia racemosa Ruiz & Pav.), Púchico (Dialium guianense (Aubl.) Sandwith), Fono Negro (Eschweilera albiflora (DC.) Miers), Algarrobo (Hymenaea oblongifolia Huber), Chocho (Hymenolobium cf. petraeum Ducke), Arenillo (Qualea acuminata Spruce ex Warm) u otras que correspondan, según sus propiedades físico-mecánicas, para un uso adecuado en vallas o elementos como carrocerías, durmientes, embarcaciones, estructuras, pilones o postes (Pulido et al., 2018); o de igual forma se sugiere el uso de las especies comúnmente conocidas como Zapán, Nazareno o Granadillo, acorde con el manual de señalización e identidad visual de Parques Nacionales, con sus debidos permisos y certificados de origen. El uso de otras especies comerciales debe ser debidamente justificada acorde con las propiedades físico-mecánicas de la madera utilizada. Finalmente, ante la no disponibilidad de las especies nombradas, el uso de madera de origen de plantaciones forestales como pino o eucalipto sólo será aprobada con la debida verificación en el proceso correcto de inmunización. Inmunización: Las maderas a usar deben ser inmunizadas, con protección UV para la intemperie, fungicida, con hidrófugo para protección contra el agua. Se debe utilizar IMPRA PROFILAN ELAN o PROFILAN PLUS, color caoba, tecla o jacaranda y en un mínimo de cuatro (4) capas aplicadas a mano con brocha, para garantizar la mayor absorción de los compuestos. Este proceso debe tener un lapso de un día por capa. Se debe adjuntar copia de la compra de este producto de las cantidades. Dimensiones y características generales del panel de información: una sola pieza de madera de 92 cms ancho*147.2 cms alto y calibre 2 cms, compuesta por tableros machihembrados (+/- 5 mm). Tamaño útil de tablero: 80*120 cms ya que se restan 12 cm en flancos superior e inferior y 27.2 cm derecho e izquierdo para acoplamiento con soportes y vigas estructurales (ver imagen de referencia). El panel de información debe ser una pieza completamente lisa, no debe tener cambios de altura por machihembrados ni deben presentarse grietas o cambios de superficies en la unión de los tableros. Técnica de acabado para el panel de información: Ruteado de +/- un 80% del área total del aviso por CNC con profundidad mínima de 4 mm (no se acepta pirograbado por láser); pintura de poliuretano con protección UV resistente a la intemperie, mínimo cuatro (4) capas; tipografía familia Montserrat (Normal, Medium, Bold), con tamaños en puntos según jerarquía definida en el manual de identidad visual. Soportes y vigas estructurales en madera: Estructura autoportante compuesta por cuatro (4) soportes estructurales de 8*8*230 cms y dos (2) vigas estructurales de 92*8*4 cm que ensamblan el panel de información conformado por los tableros horizontales machihembrados (ver imagen de referencia). Para los soportes estructurales se debe tener en cuenta la realización de dos medias cajas de 8*3*4 a alturas de 102 y 204 cms desde la base; un achaflanado a 45 grados en la parte superior de cada uno de los soportes enfrentando a las medias cajas; y cuatro perforaciones en cada uno de los soportes de ½" de grosor con avellanado para arandela y tuerca de sujeción a alturas de 110, 154 y 198 cms desde la base. Para las vigas estructurales se debe tener en cuenta un maquinado de corte a medida y que las dos piezas tengan un canal de 2 cm de ancho.	Unidad	2	6.350.000	1.206.500	15.113.000
2		Unidad	6	4.150.000	788.500	29.631.000
TOTAL:						\$ 44.744.000,00



No	TIPO	LATITUD	LONGITUD	ACCESO	DESCRIPCIÓN DEL ACCESO	VÍAS DE ACCESO
1	Tipo I	4,8059	-75,4839	Difícil	Opción 1: Vía terrestre y posterior trayecto en mula (8 - 9 km)	Opción 1: vía terrestre carretera destapada municipio Santa Rosa de Cabal - finca La Linda - trayecto en mula zona reserva La Sierra - puntos de instalación.
2	Tipo II	4,7952	-75,4834	Difícil	Opción 2: Vía terrestre y posterior trayecto en mula (12 km)	Opción 2: vía terrestre municipio Santa Rosa de Cabal o Villamaría a cabaña Potosí zona Laguna del Otún - trayecto en mula zona paramillo Santa Rosa vertiente oriental - zona paramillo flanco occidental - puntos de instalación.
3	Tipo I	4,677	-75,4150	Difícil	Vía terrestre y posterior trayecto en mula (10 - 14 km)	Vía terrestre municipio de Salento - trayecto en mula zona finca Buenos Aires - zona paramillo del Quindío - puntos de instalación.
4	Tipo II	4,7005	-75,4041	Difícil	Opción 1: Vía terrestre y posterior trayecto en mula (20 km)	Opción 1: Vía terrestre municipio de Salento - trayecto en mula zona finca La Playa - zona volcán nevado del Tolima - puntos de instalación.
5	Tipo II	4,6960	-75,4286	Difícil	Opción 2: Vía terrestre y posterior trayecto en mula (24 km)	Opción 2: Vía terrestre municipio de Arzobispo venada Palomar La Punta - trayecto en mula zona finca termales Cañón - zona volcán nevado del Tolima - puntos de instalación.
6	Tipo II	4,6703	-75,3505	Difícil	Opción 3: Vía terrestre y posterior trayecto en mula (28 km)	Opción 3: Vía terrestre municipio de Itagüí - trayecto en mula zona escuela El Salto - zona finca termales Cañón - zona volcán nevado del Tolima - puntos de instalación.
7	Tipo II	4,6670	-75,3440	Difícil	Vía terrestre y posterior trayecto en mula (8 km)	Vía terrestre municipio de Pereira venada La Florida - zona El Cedral - trayecto en mula zona La Pastora - punto de instalación.
8	Tipo II	4,71666	-75,4805	Fácil		

[Handwritten signature]

**Buzón PNN LOS NEVADOS** <nevados@parquesnacionales.gov.co>

Solicitud cotización Vallas PNN Los Nevados 2026

3 mensajes

Buzón PNN LOS NEVADOS <nevados@parquesnacionales.gov.co>
Para: john alejandro franco otero <dikomad@hotmail.com>

26 de junio de 2026 a las 11:16

Cordial saludo,

Para efectos de adelantar el estudio de mercado en el proceso de contratación de *"DO05-3202010-25-060 Suministro integral para la elaboración, fabricación, armado, ruteado, transporte e instalación de vallas orientativas e informativas en los senderos priorizados del Parque Nacional Natural Los Nevados, siguiendo los lineamientos establecidos por Parques Nacionales,..."* y en aras de dar celeridad al proceso pre contractual, comedidamente solicitamos la siguiente cotización bajo los términos establecidos en la relación adjunta.

Con el fin de adelantar el proceso de contratación en el mes de **julio**, se solicita encarecidamente el envío de la cotización lo más pronto posible.

Agradecemos la atención y colaboración prestada. Estaré atenta en caso de que tenga inquietudes al respecto.



Parque Nacional Natural Los Nevados

nevados@parquesnacionales.gov.co

Calle 68 No. 23A - 25 Barrio Palermo

Manizales, Colombia

www.parquesnacionales.gov.co **Cotización vallas 2026 PNN Los Nevados.xlsx**
3396K**john alejandro franco otero** <dikomad@hotmail.com>
Para: Buzón PNN LOS NEVADOS <nevados@parquesnacionales.gov.co>

29 de junio de 2026 a las 8:50

De: Buzón PNN LOS NEVADOS <nevados@parquesnacionales.gov.co>**Enviado:** viernes, 26 de junio de 2026 11:16 a. m.**Para:** john alejandro franco otero <dikomad@hotmail.com>**Asunto:** Solicitud cotización Vallas PNN Los Nevados 2026

[El texto citado está oculto]

IMPORTANTE: Este documento es propiedad de Parques Nacionales Naturales de Colombia, y puede contener información privilegiada, confidencial o sensible. Por tanto, usar esta información y sus anexos para propósitos ajenos al ejercicio de la Administración, Conservación y Manejo de Áreas Protegidas en Colombia, divulgarla a personas a las cuales no se encuentre destinado este correo o reproducirla total o

parcialmente, se encuentra prohibido por la legislación vigente. Parques Nacionales Naturales de Colombia, no asumirá responsabilidad ni su institucionalidad se verá comprometida si la información, opiniones o criterios contenidos en este correo que no están directamente relacionados con los mandatos constitucionales que le fueron asignados. Las opiniones que contenga este mensaje son exclusivas de su autor. El acceso al contenido de este correo electrónico por cualquier otra persona diferente al destinatario no está autorizado por Parques Nacionales Naturales de Colombia. El que ilícitamente sustraiga, oculte, extravíe, destruya, intercepte, controle o impida esta comunicación, antes de llegar a su destinatario, estará sujeto a las sanciones penales correspondientes. Los servidores públicos que reciban este mensaje están obligados a asegurar y mantener la confidencialidad de la información en él contenida y en general, a cumplir con los deberes de custodia, cuidado, manejo y demás previstos en el estatuto disciplinario. Si por error recibe este mensaje, le solicitamos enviarlo de vuelta a Parques Nacionales Naturales de Colombia a la dirección del emisor y borrarlo de sus archivos electrónicos o destruirlo. El receptor deberá verificar posibles virus informáticos que tenga el correo o cualquier anexo a él, razón por la cual Parques Nacionales Naturales de Colombia no aceptará responsabilidad alguna por daños causados por cualquier virus transmitido en este correo.



Cotización vallas 2026 PNN Los Nevados.xlsx
3409K

Buzón PNN LOS NEVADOS <nevados@parquesnacionales.gov.co>
Para: john alejandro franco otero <dikomad@hotmail.com>

6 de julio de 2026 a las 18:08

Recibido, gracias



Parque Nacional Natural Los Nevados

nevados@parquesnacionales.gov.co

Calle 68 No. 23A - 25 Barrio Palermo

Manizales, Colombia

www.parquesnacionales.gov.co

[El texto citado está oculto]

OBJETO A CONTRATAR: DO05-3202010-25-060 Suministro integral para la elaboración, fabricación, armado, ruteado, transporte e instalación de vallas orientativas e informativas en los senderos prioritizados del Parque Nacional Natural Los Nevados, siguiendo los lineamientos establecidos por Parques Nacionales, en el marco de la conservación de la diversidad biológica de las áreas protegidas del SINAP Nacional.
El proponente deberá diligenciar el siguiente cuadro indicando los precios para los ítems requeridos, la propuesta económica deberá ser presentadas en cifras cerradas sin decimales, es decir sin centavos.

ITEM	SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD DE ÍTEM	VALOR UNITARIO	IVA	TOTAL INCLUIDO GRAVAMEN
1	Vallas informativas y orientativas Tipo I Horizontal ubicadas en Paramillo Santa Rosa -inicio sendero (-75,4839; 4,8059) y Cañón Quebrada Cárdenas (-75,4150; 4,6775) con las siguientes especificaciones. Diseño desmontable y armable que permita el transporte en equinos al sitio de instalación. Materiales: el material de las vallas debe ser en madera de alta resistencia a la intemperie de especies forestales legalmente comercializadas tales como Pelacara (Clarisia racemosa Ruiz & Pav.), Púchico (Dialium guianense (Aubl.) Sandwith), Fono Negro (Eschweilera albiflora (DC.) Miers), Algarrobo (Hymenaea oblongifolia Huber), Chocho (Hymenolobium cf. petraeum Ducke), Arenillo (Qualea acuminata Spruce ex Warm) u otras que correspondan, según sus propiedades físico-mecánicas, para un uso adecuado en vallas o elementos como carrocerías, dummies, embarcaciones, estructuras, pilones o postes (Pulido et al., 2018); o de igual forma se sugiere el uso de las especies comúnmente conocidas como Zapán, Nazareno o Granadillo, acorde con el manual de señalización e identidad visual de Parques Nacionales, con sus debidos permisos y certificados de origen. El uso de otras especies comerciales debe ser debidamente justificada acorde con las propiedades físico-mecánicas de la madera utilizada. Finalmente, ante la no disponibilidad de las especies nombradas, el uso de madera de origen de plantaciones forestales como pino o eucalipto sólo será aprobada con la debida verificación en el proceso correcto de inmunización. Inmunización: Las maderas a usar deben ser inmunizadas, con protección UV para la intemperie, fungicida, con hidrófugo para protección contra el agua. Se debe utilizar IMPRA PROFILAN ELAN o PROFILAN PLUS, color caoba, teca o jacaranda y en un mínimo de cuatro (4) capas aplicadas a mano con brocha, para garantizar la mayor absorción de los compuestos. Este proceso debe tener un lapso de un día por capa. Se debe adjuntar copia de la compra de este producto de las cantidades. Dimensiones y características generales del panel de información: una sola pieza de madera de 216 cms ancho*104 cms alto y calibre 2 cms, compuesta por tableros machihembrados (+/- 5 mm). Tamaño útil de tablero: 188.8*92 cms ya que se restan 12 cm en flancos superior e inferior y 27.2 cm derecho e izquierdo para acoplamiento con soportes y vigas estructurales (ver imagen de referencia). El panel de información debe ser una pieza completamente lisa, no debe tener cambios de altura por machihembrados ni deben presentarse grietas o cambios de superficies en la unión de los tableros. Técnica de acabado para el panel de información: Ruteado de +/- un 80% del área total del aviso por CNC con profundidad mínima de 4 mm (no se acepta pirogradoado por láser); pintura de poliuretano con protección UV resistente a la intemperie, mínimo cuatro (4) capas; tipografía familia Montserrat (Normal, Medium, Bold), con tamaños en puntos según jerarquía definida en el manual de identidad visual. Soportes y vigas estructurales en madera: Estructura autoportante compuesta por cuatro (4) soportes estructurales de 8*8*230 cms y tres (3) vigas estructurales de 216*8*4 cm que ensamblan el panel de información conformado por los tableros horizontales machihembrados (ver imagen de referencia). Para los soportes estructurales se debe tener en cuenta la realización de tres medias cajas de 8*3*4 a alturas de 48, 102 y 204 cms desde la base; un achaflanado a 45 grados en la parte superior de cada uno de los soportes enfrentando a las medias cajas; y cuatro perforaciones en cada uno de los soportes de 1/2" de grosor con avellanado para arandela y tuerca de sujeción a alturas de 50, 110, 154 y 198 cms desde la base. Para las vigas estructurales se debe tener en cuenta un maquinado de corte a medida y que dos de las tres piezas tengan un canal de 2 cm de ancho y profundidad para el ajuste y ensamble del tablero o panel de información	Unidad	2	\$ 3.991.805,00	19%	\$ 9.500.495,90
2	Vallas informativas y orientativas Tipo II Vertical ubicadas en Paramillo Santa Rosa -piedras saladero (-75,4834; 4,7952), Pantanos del Quindío (-75,4041; 4,7005), Páramo de Berlín (-75,4286; 4,6960), Camping El Calvito (-75,3505; 4,6703), Camping Arenales (-75,3440; 4,6670) y Peña Blanca Otún (-75,4805; 4,71666), con las siguientes especificaciones. Diseño desmontable y armable que permita el transporte en equinos al sitio de instalación. Materiales: el material de las vallas debe ser en madera de alta resistencia a la intemperie de especies forestales legalmente comercializadas tales como Pelacara (Clarisia racemosa Ruiz & Pav.), Púchico (Dialium guianense (Aubl.) Sandwith), Fono Negro (Eschweilera albiflora (DC.) Miers), Algarrobo (Hymenaea oblongifolia Huber), Chocho (Hymenolobium cf. petraeum Ducke), Arenillo (Qualea acuminata Spruce ex Warm) u otras que correspondan, según sus propiedades físico-mecánicas, para un uso adecuado en vallas o elementos como carrocerías, dummies, embarcaciones, estructuras, pilones o postes (Pulido et al., 2018); o de igual forma se sugiere el uso de las especies comúnmente conocidas como Zapán, Nazareno o Granadillo, acorde con el manual de señalización e identidad visual de Parques Nacionales, con sus debidos permisos y certificados de origen. El uso de otras especies comerciales debe ser debidamente justificada acorde con las propiedades físico-mecánicas de la madera utilizada. Finalmente, ante la no disponibilidad de las especies nombradas, el uso de madera de origen de plantaciones forestales como pino o eucalipto sólo será aprobada con la debida verificación en el proceso correcto de inmunización. Inmunización: Las maderas a usar deben ser inmunizadas, con protección UV para la intemperie, fungicida, con hidrófugo para protección contra el agua. Se debe utilizar IMPRA PROFILAN ELAN o PROFILAN PLUS, color caoba, teca o jacaranda y en un mínimo de cuatro (4) capas aplicadas a mano con brocha, para garantizar la mayor absorción de los compuestos. Este proceso debe tener un lapso de un día por capa. Se debe adjuntar copia de la compra de este producto de las cantidades. Dimensiones y características generales del panel de información: una sola pieza de madera de 92 cms ancho*147.2 cms alto y calibre 2 cms, compuesta por tableros machihembrados (+/- 5 mm). Tamaño útil de tablero: 80*120 cms ya que se restan 12 cm en flancos superior e inferior y 27.2 cm derecho e izquierdo para acoplamiento con soportes y vigas estructurales (ver imagen de referencia). El panel de información debe ser una pieza completamente lisa, no debe tener cambios de altura por machihembrados ni deben presentarse grietas o cambios de superficies en la unión de los tableros. Técnica de acabado para el panel de información: Ruteado de +/- un 80% del área total del aviso por CNC con profundidad mínima de 4 mm (no se acepta pirogradoado por láser); pintura de poliuretano con protección UV resistente a la intemperie, mínimo cuatro (4) capas; tipografía familia Montserrat (Normal, Medium, Bold), con tamaños en puntos según jerarquía definida en el manual de identidad visual. Soportes y vigas estructurales en madera: Estructura autoportante compuesta por cuatro (4) soportes estructurales de 8*8*230 cms y dos (2) vigas estructurales de 92*8*4 cm que ensamblan el panel de información conformado por los tableros horizontales machihembrados (ver imagen de referencia). Para los soportes estructurales se debe tener en cuenta la realización de dos medias cajas de 8*3*4 a alturas de 102 y 204 cms desde la base; un achaflanado a 45 grados en la parte superior de cada uno de los soportes enfrentando a las medias cajas; y cuatro perforaciones en cada uno de los soportes de 1/2" de grosor con avellanado para arandela y tuerca de sujeción a alturas de 110, 154 y 198 cms desde la base. Para las vigas estructurales se debe tener en cuenta un maquinado de corte a medida y que las dos piezas tengan un canal de 2 cm de ancho y	Unidad	6	\$ 5.630.848,86	19%	\$ 40.204.260,86
TOTAL:						\$ 49.704.756,76



No	TIPO	LATITUD	LONGITUD	ACCESO	DESCRIPCIÓN DEL ACCESO	VÍAS DE ACCESO
1	Tipo I	4,8059	-75,4839	Difícil	Opción 1: Vía terrestre y posterior trayecto en mula (8 - 9 km)	Opción 1: vía terrestre carretera desviada municipio Santa Rosa de Cabal - finca La Linda - trayecto en mula zona reserva La Sierra - puntos de instalación.
2	Tipo II	4,7952	-75,4834	Difícil	Opción 2: Vía terrestre y posterior trayecto en mula (12 km)	Opción 2: vía terrestre municipio Santa Rosa de Cabal o Villamaría a cabecera Potosí zona Laguna del Otún - trayecto en mula zona paramillo Santa Rosa vertiente oriental - zona paramillo flanco occidental - puntos de instalación.
3	Tipo I	4,677	-75,4150	Difícil	Vía terrestre y posterior trayecto en mula (10 - 14 km)	Vía terrestre municipio de Salento - trayecto en mula zona finca Buenos Aires - zona paramillo del Quindío - puntos de instalación.
4	Tipo II	4,7005	-75,4041	Difícil		
5	Tipo II	4,6960	-75,4286	Difícil		
6	Tipo II	4,6703	-75,3505	Difícil	Opción 1: Vía terrestre y posterior trayecto en mula (20 km)	Opción 1: Vía terrestre municipio de Salento - trayecto en mula zona finca La Ilaya - zona volcán nevado del Tolima - puntos de instalación
7	Tipo II	4,6670	-75,3440	Difícil	Opción 2: Vía terrestre y posterior trayecto en mula (24 km)	Opción 2: Vía terrestre municipio de Anzoátegui vereda Palomar La Punta - trayecto en mula zona finca termalías Cañón - zona volcán nevado del Tolima - puntos de instalación
8	Tipo II	4,71666	-75,4805	Fácil	Opción 3: Vía terrestre y posterior trayecto en mula (28 km)	Opción 3: Vía terrestre municipio de Ibagué - trayecto en mula zona escuela El Salto - zona finca termalías Cañón - zona volcán nevado del Tolima - puntos de instalación.
					Vía terrestre y posterior trayecto en mula (8 km)	Vía terrestre municipio de Pereira vereda La Florida - zona El Cedral - trayecto en mula zona La Pastora - punto de instalación.

MARA LTDA. NIT.800020156-8
RL CLARA INES HERNANDEZ DIAZ
C. C. No. 24.937.723 de LA UUITA



Buzón PNN LOS NEVADOS <nevados@parquesnacionales.gov.co>

Solicitud cotización Vallas PNN Los Nevados 2026

1 mensaje

Buzón PNN LOS NEVADOS <nevados@parquesnacionales.gov.co>
Para: creativaimpresores2003@gmail.com

26 de junio de 2026 a las 11:21

Cordial saludo,

Para efectos de adelantar el estudio de mercado en el proceso de contratación de *"DO05-3202010-25-060 Suministro integral para la elaboración, fabricación, armado, ruteado, transporte e instalación de vallas orientativas e informativas en los senderos priorizados del Parque Nacional Natural Los Nevados, siguiendo los lineamientos establecidos por Parques Nacionales,..."* y en aras de dar celeridad al proceso pre contractual, comedidamente solicitamos la siguiente cotización bajo los términos establecidos en la relación adjunta.

Con el fin de adelantar el proceso de contratación en el mes de **julio**, se solicita encarecidamente el envío de la cotización lo más pronto posible.

Agradecemos la atención y colaboración prestada. Estaré atenta en caso de que tenga inquietudes al respecto.



Parque Nacional Natural Los Nevados

nevados@parquesnacionales.gov.co

Calle 68 No. 23A - 25 Barrio Palermo

Manizales, Colombia

www.parquesnacionales.gov.co

Cotización vallas 2026 PNN Los Nevados.xlsx

3396K



Buzón PNN LOS NEVADOS <nevados@parquesnacionales.gov.co>

Solicitud cotización Vallas PNN Los Nevados 2026

2 mensajes

Buzón PNN LOS NEVADOS <nevados@parquesnacionales.gov.co>
Para: edgarramirezgamba@yahoo.com

26 de junio de 2026 a las 11:16

Cordial saludo,

Para efectos de adelantar el estudio de mercado en el proceso de contratación de *"DO05-3202010-25-060 Suministro integral para la elaboración, fabricación, armado, ruteado, transporte e instalación de vallas orientativas e informativas en los senderos priorizados del Parque Nacional Natural Los Nevados, siguiendo los lineamientos establecidos por Parques Nacionales,..."* y en aras de dar celeridad al proceso pre contractual, comedidamente solicitamos la siguiente cotización bajo los términos establecidos en la relación adjunta.

Con el fin de adelantar el proceso de contratación en el mes de **julio**, se solicita encarecidamente el envío de la cotización lo más pronto posible.

Agradecemos la atención y colaboración prestada. Estaré atenta en caso de que tenga inquietudes al respecto.



Parque Nacional Natural Los Nevados

nevados@parquesnacionales.gov.co

Calle 68 No. 23A - 25 Barrio Palermo

Manizales, Colombia

www.parquesnacionales.gov.co**Cotización vallas 2026 PNN Los Nevados.xlsx**

3396K

Buzón PNN LOS NEVADOS <nevados@parquesnacionales.gov.co>
Para: edgarramirezgamba@yahoo.com

21 de julio de 2026 a las 17:01

Cordial saludo,

Reenvío solicitud para su conocimiento y fines pertinentes. Quedamos muy atentos, muchas gracias



Parque Nacional Natural Los Nevados

nevados@parquesnacionales.gov.co

Calle 68 No. 23A - 25 Barrio Palermo

Manizales, Colombia

www.parquesnacionales.gov.co

[El texto citado está oculto]



Cotización vallas 2026 PNN Los Nevados.xlsx
3396K

**Buzón PNN LOS NEVADOS** <nevados@parquesnacionales.gov.co>

Solicitud cotización Vallas PNN Los Nevados 2026

1 mensaje

Buzón PNN LOS NEVADOS <nevados@parquesnacionales.gov.co>
Para: juniordpm1109@gmail.com

26 de junio de 2026 a las 11:15

Cordial saludo,

Para efectos de adelantar el estudio de mercado en el proceso de contratación de *"DO05-3202010-25-060 Suministro integral para la elaboración, fabricación, armado, ruteado, transporte e instalación de vallas orientativas e informativas en los senderos priorizados del Parque Nacional Natural Los Nevados, siguiendo los lineamientos establecidos por Parques Nacionales,..."* y en aras de dar celeridad al proceso pre contractual, comedidamente solicitamos la siguiente cotización bajo los términos establecidos en la relación adjunta.

Con el fin de adelantar el proceso de contratación en el mes de **julio**, se solicita encarecidamente el envío de la cotización lo más pronto posible.

Agradecemos la atención y colaboración prestada. Estaré atenta en caso de que tenga inquietudes al respecto.



Parque Nacional Natural Los Nevados

nevados@parquesnacionales.gov.co

Calle 68 No. 23A - 25 Barrio Palermo

Manizales, Colombia

www.parquesnacionales.gov.co**Cotización vallas 2026 PNN Los Nevados.xlsx**

3396K