

 REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL CAUCA MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO NIT 891.500.269-2 SECRETARIA DE PLANEACION ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y VIVIENDA	 modelo integrado de planeación y gestión FORMATO PRESUPUESTO	CÓDIGO: F23-PD-1070
		VERSIÓN: 8
		FECHA: 02-05-2025

Código Unidad Administrativa: 1140

NOMBRE DEL PROYECTO
FORTALECIMIENTO DE MICRO, PEQUEÑOS Y MEDIANOS EMPRENDIMIENTOS PARA GENERACIÓN DE EMPLEO EN EL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO .

CADENA DE VALOR						
Objetivo General del Proyecto:						
Mejorar el acceso de los emprendimientos de grupos poblacionales vulnerables a instrumentos de fortalecimiento empresarial y financiación.						
Objetivo específico	Producto	Indicador de Producto	Meta PDM	Actividad / Entregable	Etapas del proyecto (Inversión, Operación o Preinversión)	Costo
Fortalecer las capacidades productivas de los emprendimientos de grupos poblacionales vulnerables mediante la entrega de capital semilla.	3502009 - Servicio de apoyo para la transferencia y/o implementación de metodologías de aumento de la productividad	350200900 - Unidades productivas beneficiadas en la implementación de estrategias para incrementar su productividad	M070	Actividad 1: Otorgar capital semilla a mipymes formales y no formales.	Inversión	\$ 100.000.000
				Actividad 2: Entregar capital semilla en especie a emprendimientos priorizados.	Inversión	\$ 50.000.000
Costo total de la alternativa (proyecto)						\$ 150.000.000

Presupuesto Detallado

Actividad No 1 Apoyo a MiPymes formales y no formales (incluye capital semilla, capacitación y formación).					
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Fondo Olla Caldero, Capacidad en volumen 170 litros, material de la olla aluminio de alta pureza, altura: 60 cm, Diámetro: 60 cm, Alto: 60 cm, con tapa	Unidad	1	\$ 685.125	\$ 685.125
2	Fondo Olla Caldero, Capacidad en volumen 80 litros, material de la olla aluminio de alta pureza, altura: 60 cm, Diámetro: 50 cm, Alto: 50 cm, con tapa	Unidad	1	\$ 810.000	\$ 810.000

 Alcaldía Municipal	REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL CAUCA MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO NIT 891.500.269-2 SECRETARIA DE PLANEACION ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y VIVIENDA	 modelo integrado de planeación y gestión FORMATO PRESUPUESTO	CÓDIGO: F23-PD-1070
			VERSIÓN: 8
			FECHA: 02-05-2025

3	Freidora de Aceite A Gas Industrial Grande Para Restaurante, DIMENSIONES D; Altura: 85 Cm, Ancho: 53 Cm (de Frente) Profundidad: 60 Cm, con cilindro de 40 kilos certificada, con regulador y manguera, Altura: 85 Cm, capacidad 10 litros,	Unidad	5	\$ 1.471.500	\$ 7.357.500
4	Máquina Plana, tipo de tecnología Mecatrónica, uso industrial, Con Mueble Y Accesorios, cantidad de punto 1, con iluminación, enhebrador manual, voltaje 110	Unidad	2	\$ 4.089.750	\$ 8.179.500
5	Wafflera Industrial Eléctrica Comercial Línea Profesional Modelo Wafflera1Pto Color Plateado Voltaje 110V Otros Cantidad de waffles 1 Cantidad de porciones 4 Material de las placas de cocción Antiadherente Diseño del waffle Clásico Redondo Con superficie antiadherente Con placas removibles Con placas intercambiables Potencia 1.300 W	Unidad	2	\$ 972.000	\$ 1.944.000
6	resma de carta tiene un tamaño estándar de 8.5 x 11 pulgadas, un gramaje que oscila entre 75 y 90 gramos por metro cuadrado, y un color blanco	Unidad	12	\$ 35.000	\$ 420.000
7	LICUADORA INDUSTRIAL Material de la jarra: Acero inoxidable Voltaje: 110V Capacidad de 15 L. Su potencia es de 735 W. Pica hielo. Velocidad de rotación 3.500 rpm	Unidad	1	\$ 2.430.000	\$ 2.430.000
8	Vitrina refrigerante una Puerta 211 Litros color Blanco, iluminación Led, Control de Temperatura interno para cada necesidad, Ventilador interior para mejor distribución del frio, Gas Refrigerante amigable con el medio ambiente, 110 v	Unidad	1	\$ 2.295.000	\$ 2.295.000
9	Máquinas de Coser Máquina de Alta Resistencia Voltaje 110V Tipo de máquina Recta Tipo de uso Semi industrial Con cortador de hilo Sí Con iluminación Sí Es portátil Sí Tipo de enhebrador Automático Tipo de tecnología Mecánica Tipos de alimentación Corriente directa Potencia 120 W Con ojal automático Sí Cantidad de puntos 23 Largo y ancho de puntada Ajustable Telas compatibles Telas livianas, Telas medianas, Telas pesadas Cantidad de puntadas por minuto 1100 Cantidad de ojales 1 Con función reversa Sí Incluye brazo libre Sí	Unidad	1	\$ 3.375.000	\$ 3.375.000
10	Mesa banquetera tipo Portafolio Plegable 183cm Exterior Color Blanco	Unidad	15	\$ 450.000	\$ 6.750.000

 Alcaldía Municipal	REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL CAUCA MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO NIT 891.500.269-2 SECRETARIA DE PLANEACION ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y VIVIENDA	 modelo integrado de planeación y gestión FORMATO PRESUPUESTO	CÓDIGO: F23-PD-1070
			VERSIÓN: 8
			FECHA: 02-05-2025

11	Soldador Inversor Amperios 110/220v (Trabajo Profesional Pesado) Incluye Cables, Pinzas Porta Electrodo Corriente de entrada 110/220V – 1ph (+/-10%) Frecuencia 50/60 Hz Voltaje en vacío 75V Rango de regulación 110/220V 10 – 180A / 10 – 120A Consumo elec 110/220V 21A / 28A Capacidad rollo 1Lb (0.45Kg) – 2Lb (0.9Kg) 11Lb(5.0Kg) Aislamiento / IP I.CL.H / 21S Tipos de electrodo Todos los tipos de electrodos Estándares NXM-J-038-1-A-CE-2016/EN60974 Dimensiones L x An x Al 53 x 34 x 35 cm Peso 15.7 Kg	Unidad	1	\$ 2.429.865	\$ 2.429.865
12	Fondo Olla Caldero, Capacidad en volumen 170 litros, material de la olla aluminio de alta pureza, altura: 60 cm, Diámetro: 60 cm, Alto: 60 cm, con tapa	Unidad	1	\$ 685.125	\$ 685.125
13	SILLA PLASTICA SIN BRAZOS	Unidad	40	\$ 200.000	\$ 8.000.000
14	Tipo de sombrilla Central, Material de la estructura Acero, Material de la sombrilla, Accesorios incluidos Funda Diámetro 2,7 m Ancho x Largo 15 cm x 1.4 m Peso 5 kg Altura total 13 cm Resistencia al viento 20 km/h, es reclinable	Unidad	5	\$ 350.000	\$ 1.750.000
15	Fritador Industrial Unidad de Medida: UND Referencia: TFG-27 Código de ERP: 15338 Categoría: FREIDORES DE SOBREPONER Referencia: TFG-27 (YF-72). Freidor de sobreponer a gas. Fabricado completamente en acero inoxidable. Doble tanque. Cada tanque presenta sistema regulable de gas mediante válvulas de paso. Incluye tapa y una canastilla cromada con mango plastificado. Capacidad x tanque 6 litros. Capacidad Máxima 12 litros. Dimensiones: Frente 0.570 / Fondo 0.520 / Altura 0.48 mts. Potencia: 36000 BTU/Hr. Peso: 18.1 Kg.	Unidad	1	\$ 1.890.000	\$ 1.890.000
16	Maquina cortadora de pelo profesional, Voltaje: 110V, inalámbrica y funciona con batería recargable, puedes utilizarla durante un tiempo máximo de 100 m. se carga al 100% en aproximadamente 1 h, es silenciosa. tiene display digital, con cabezal inclinable, Altura mínima de corte corta 0,7 mm hasta 1.7 mm, viene con 8 peines, accesorio incluido: 1 cepillo de limpieza, Tiempo de funcionamiento 100 m,	Unidad	2	\$ 418.500	\$ 837.000

 REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL CAUCA MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO NIT 891.500.269-2 SECRETARIA DE PLANEACION ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y VIVIENDA	 modelo integrado de planeación y gestión FORMATO PRESUPUESTO	CÓDIGO: F23-PD-1070
		VERSIÓN: 8
		FECHA: 02-05-2025

	tipo de motor rotativo, peso 295 g, largo del cable 2.4 m, accesorio incluido: 1 cepillo de limpieza, 1 peine, 1 aceite lubricante, 1 protector de cuchillas, 1 manual, 1 adaptador				
17	TALADRO 1/2	Unidad	1	\$ 888.300	\$ 888.300
18	PULIDORA 4,5"	Unidad	1	\$ 1.188.000	\$ 1.188.000
19	ARCO REDONDO, soporte redondo de 8,5 pies para telón de fondo, arco circular de metal dorado para globos	Unidad	1	\$ 364.500	\$ 364.500
20	MESA VINTAGE Soporte Flores Metal Dorado 80cm Eventos	Unidad	1	\$ 946.229	\$ 946.229
21	ESTACIONARIAS con 2 rollos de manguera	Unidad	2	\$ 2.889.525	\$ 5.779.050
22	KIT MANICURE Lampara 128 w inalámbrica sun - dril 245 rpm inalámbrica rom - esmalte 15 ml semipermanente blanco, NEGRO, AZUL CIELO, ROJO - base coat - base traslucida rosada - top - coat - Esmalte tradicional blanco, NEGRO, REBELDE - brillo tradicional - limas 180-240 - limas 150-180 - limas de cartón - pucher - removedor de esmalte - removedor se semipermanente - corta cutícula merge - ns - CAJA DE guantes - cepillo de manos - toallas - exfoliantes	Unidad	12	\$ 1.080.000	\$ 12.960.000
23	COMPUTADOR PORTATIL 15- FDO158LA COREI5 512 GB SSD 8GB RAM 15.6 pulgadas Windows 11	Unidad	1	\$ 2.340.000	\$ 2.340.000
24	Estante Metálico Organizador, Profundidad: 40 cm. Altura: 180 cm, Largo: 90 cm, Espesor: 0.4 cm. Acabado: Mate Hecho en madera. Requiere ensamblado	Unidad	4	\$ 378.000	\$ 1.512.000
25	despulpadora: número de chorros 2 con canales maquinados. capacidad de 300 kilos /hora. motor requerido: potencia de 1/2 hp (1800pxm)	Unidad	1	\$ 3.929.806	\$ 3.929.806
26	CANASTA CON RODACHINES	Unidad	1	\$ 540.000	\$ 540.000
27	ESTUFA ECOEFICIENTE: Dimensión cuerpo de la estufa: 0.85 mt de alto x 0.60 de ancho x 0.60 fondo. * 1 planchas de hierro fundido gris reforzada con un total de 2 hornillas * Horno de 0.25 ancho x 0.40 fondo x 0.20 de alto, elaborado en lámina galvanizada calibre 22 (0,75 mm) con parrilla de entropaño desmontable en la parte intermedia elaborada en varilla grafita de 6.5 mm, con puerta abisagrada elaborada en lamina CR calibre 18 (1.1 mm) con grosor de 25 mm entamorado (para aislamiento por ceniza). * Parrilla Asadora: ubicado en superficie derecha	Unidad	7	\$ 2.500.000	\$ 17.500.000



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAUCA
MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO
NIT 891.500.269-2

SECRETARIA DE PLANEACION
ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y VIVIENDA



modelo integrado
de planeación
y gestión

FORMATO PRESUPUESTO

CÓDIGO: F23-PD-1070

VERSIÓN: 8

FECHA: 02-05-2025

	elaborada en varilla de acero inoxidable, con su respectiva bandeja carbonera * Chasis de la estufa con remarco horizontal elaborada en Angulo de 1/8" X 3/4" y patas 1/8" x 1. 1/4". * Cuerpo de la estufa (frontal, espalda, laterales y piso) elaborado en lámina Coll Rollad calibre 18 (1.1 mm). * cuenta con 1 cavidad para leñero principal ubicado en la parte superior de la estufa con recamara de combustión con aislante en tableta adoquín de 3 cms, contienen al interior parrilla leñera, con puerta abisagrada elaborada en lamina CR calibre 18 (1.1 mm), con grosor de 25 mm entamborado (para aislamiento por ceniza). * 1 bandeja cenicero según modelo ubicada en la parte inferior del leñero principal elaborada en lámina galvanizada calibre 22 (0.75 mm). * Remarco distanciador de protección en la parte frontal de la superficie elaborado en tubo AN 3/4" calibre 16, sujeto al chasis con distanciadores de 25 mm en varilla cuadrada de 9 ms. * Chimenea o buitrón 2.44 mtrs de 9 x 9 cm2 de diámetro, elaborado en lámina galvanizada calibre 22 con capuchón de 33 x 33 puntas en diamante desmontable. * Gancho atizador elaborado en varilla redonda lisa de 6.5 mm de 50 cms de longitud. * Las puertas de leñero principal y horno tienen manija sujetadora metálica. * Toda la estructura pintada con recubrimiento martillado color negro o gris, a excepción de las partes que van en lámina galvanizada (bandeja ceniceros, horno interior, bandeja de horno y buitrón).				
28	FERTILIZANTE UREA: Nitrógeno total (b.s) Min. 44 % Nitrógeno Orgánico (b.s) Min. 44 % Humedad Max. 2 % Aspecto Estanda, CON REGISTRO ICA	Unidad	4	\$ 192.000	\$ 768.000
29	Fertilizante DAP x 50 kilos NUTRIENTE NOMINAL (%) MINIMO (%) METODO ANALITICO NITROGENO TOTAL (N) 18.0 17.3 NTC 370, NITROGENO AMONIAICAL (NH4) 18.0 17.3 NTC 211, FOSFORO ASIMILABLE (P2O5) 46.0 24.0 NTC 234 HUMEDAD 1.5 --- NTC 5167	Unidad	3	\$ 285.000	\$ 855.000
30	FERTILIZANTE NPK 25-4-24 mezcla física con Registro ICA	Unidad	3	\$ 197.000	\$ 591.000
SUBTOTAL					\$ 100.000.000

 Alcaldía Municipal	REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL CAUCA MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO NIT 891.500.269-2 SECRETARIA DE PLANEACION ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y VIVIENDA	 modelo integrado de planeación y gestión FORMATO PRESUPUESTO	CÓDIGO: F23-PD-1070
			VERSIÓN: 8
			FECHA: 02-05-2025

Actividad No 2 Fortalecimiento a MiPymes formales y no formales (incluye capital semilla, capacitación y formación).					
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	FERTILIZANTE UREA: Nitrógeno total (b.s) Min. 44 % Nitrógeno Orgánico (b.s) Min. 44 % Humedad Max. 2 % Aspecto Estanda, CON REGISTRO ICA	Unidad	80	\$ 192.000	\$ 15.360.000
2	Fertilizante DAP x 50 kilos NUTRIENTE NOMINAL (%) MINIMO (%) METODO ANALITICO NITROGENO TOTAL (N) 18.0 17.3 NTC 370, NITROGENO AMONIAICAL (NH4) 18.0 17.3 NTC 211, FOSFORO ASIMILABLE (P2O5) 46.0 24.0 NTC 234 HUMEDAD 1.5 --- NTC 5167	Unidad	80	\$ 285.000	\$ 22.800.000
3	FERTILIZANTE NPK 25-4-24 mezcla física con Registro ICA	Unidad	60	\$ 197.000	\$ 11.840.000
SUB TOTAL					\$ 50.000.000

Para constancia se firma a los 01 días del mes de septiembre de 2026

Atentamente,



EDNA GRIJALBA MONCAYO

Secretaria de Fomento Económico y Agroambiental

Anexos:

Redactor(a)/transcriptor(a): María Cristina Grijalba Herrera Contratista SFEA

Revisó: María Cristina Grijalba Herrera Contratista SFEA

Sub serie documental: Proyectos

