

GRUPO LABSERVIS LTDA.
NIT 900.260.295-5
Cra 3 N° 7 01 Centro Comercial Suricentro local
A9 y A10
Tel: 3012229232
Montería - Colombia

Oferta

No. C-1-260093

Para	Servicio Nacional De Aprendizaje
Nit	899.999.034-1
Contacto	Laura Ospina Mateus
Dirección	Km 1 Vía Turbaco
Ciudad/Tel.	Cartagena / (604) 3002028141
Fecha	2026-02-26

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

En Grupo Labservis contamos con un equipo humano interdisciplinario comprometido con entregar a nuestros clientes una oferta comercial única que satisface las necesidades de equipos, reactivos y materiales en los laboratorio de investigación, docencia y control de calidad, a través de un portafolio respaldado por asesoría oportuna y especializada, calidad, precios competitivos, tiempo de entrega justo, garantía por tres años, seguimiento de funcionamiento durante el tiempo de garantía, soporte técnico oportuno, valor agregado e innovación en valor.

En Grupo Labservis nos preocupamos por la seguridad en el laboratorio y el ambiente.

Agradecemos su solicitud, nos permitimos someter a su consideración nuestra oferta :

Ítem	Código	Descripción	Referencia	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Vr. Total
1	PEI-136	Prueba de desempeño para la Determinación de Minerales en AGUAS RESIDUALES. X 500 ML.(Muestra lista para usar envasada en una botella de HDPE).(Se entregan por duplicado).NSI SOLUTIONS. ANALITOS: Chloride 35.0 - 275.0 mg/L Fluoride 0.4 - 4.0 mg/L Potassium 4.0 - 40.0 mg/L Sodium 10.0 - 100.0 mg/L Specific Conductance (at 25C) 200.0 - 1200.0 umhos Sulfate 5.0 - 125.0 mg/L Total Alkalinity (CaCO3) 25.0 - 400.0 mg/L Total Dissolved Solids (TDS) 140 - 800 mg/L RONDAS DISPONIBLES 2026: -WP-314: MARZO 11- ABRIL 24. -WP-315: ABRIL 15- MAYO 29. -WP-316: MAYO 06- JUNIO 19. -WP-317: JULIO 15- AGOSTO 28. -WP-318: AGOSTO 05- SEPTIEMBRE 18. -WP-319: OCTUBRE 07- NOVIEMBRE 20. -WP-320: NOVIEMBRE 04- DICIEMBRE 18.	NSI Solutions	1.00	1,440,000.00	1,440,000.00	19 %	1,713,600.00
2	PEI-138	Prueba de desempeño para la Determinación de Nutrientes simples en AGUAS RESIDUALES. Un concentrado de 21 ml para la determinación de Nutrientes simples. (Se entregan por duplicado).NSI SOLUTIONS. ANALITOS: Ammonia as N 0.65 - 19.0 mg/L Nitrate as N 0.25 - 40.0 mg/L Nitrate-nitrite as N 0.25 - 40.0 mg/L Orthophosphate as P 0.5 - 5.5 mg/L RONDAS DISPONIBLES 2026: -WP-314: MARZO 11- ABRIL 24. -WP-315: ABRIL 15- MAYO 29. -WP-316: MAYO 06- JUNIO 19. -WP-317: JULIO 15- AGOSTO 28. -WP-318: AGOSTO 05- SEPTIEMBRE 18. -WP-319: OCTUBRE 07- NOVIEMBRE 20. -WP-320: NOVIEMBRE 04- DICIEMBRE 18.	NSI Solutions	1.00	950,400.00	950,400.00	19 %	1,130,976.00
3	PEI-100	Prueba de desempeño para la Determinación de Nitrito en AGUAS RESIDUALES. Un concentrado de 21 ml para la determinación de Nutrientes simples.(Se entregan por duplicado). NSI SOLUTIONS ANALITOS: Nitrite 0.4 - 4.0 mg/L RONDAS DISPONIBLES 2026: -WP-314: MARZO 11- ABRIL 24. -WP-315: ABRIL 15- MAYO 29. -WP-316: MAYO 06- JUNIO 19. -WP-317: JULIO 15- AGOSTO 28. -WP-318: AGOSTO 05- SEPTIEMBRE 18.	NSI Solutions	1.00	979,200.00	979,200.00	19 %	1,165,248.00

Ítem	Código	Descripción	Referencia	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Vr. Total
		-WP-319: OCTUBRE 07- NOVIEMBRE 20. -WP-320: NOVIEMBRE 04- DICIEMBRE 18.						
4	PEI-026	Prueba de desempeño para la Determinación de TOC, COD, BOD, and C-BOD. En AGUA RESIDUAL. Un concentrado de 21 ml para la determinación de TOC, COD, BOD, Y CBOD .(Se entregan por duplicado).NSI SOLUTIONS. ANALITOS: BOD 15.0 - 250.0 mg/L CBOD 15.0 - 250.0 mg/L COD 30.0 - 250.0 mg/L TOC 6.0 - 100.0 mg/L RONDAS DISPONIBLES 2026: -WP-314: MARZO 11- ABRIL 24. -WP-315: ABRIL 15- MAYO 29. -WP-316: MAYO 06- JUNIO 19. -WP-317: JULIO 15- AGOSTO 28. -WP-318: AGOSTO 05- SEPTIEMBRE 18. -WP-319: OCTUBRE 07- NOVIEMBRE 20. -WP-320: NOVIEMBRE 04- DICIEMBRE 18.	NSI Solutions	1.00	1,036,800.00	1,036,800.00	19 %	1,233,792.00
5	PEI-034	Prueba de desempeño para la Determinación de Trace Metals. En AGUA RESIDUAL. Un concentrado de 21 ml para la determinación de Trace Metals.(Se entregan por duplicado). NSI SOLUTIONS ANALITOS: Aluminum 200.0 - 4000.0 ug/L Antimony 95.0 - 900.0 ug/L Arsenic 70.0 - 900.0 ug/L Barium 100.0 - 2500.0 ug/L Beryllium 8.0 - 900.0 ug/L Cadmium 8.0 - 750.0 ug/L Chromium 17.0 - 1000.0 ug/L Cobalt 28.0 - 1000.0 ug/L Copper 40.0 - 900.0 ug/L Iron 200.0 - 4000.0 ug/L Lead 70.0 - 3000.0 ug/L Manganese 70.0 - 4000.0 ug/L Molybdenum 60.0 - 600.0 ug/L Nickel 80.0 - 3000.0 ug/L Selenium 90.0 - 2000.0 ug/L Silver 26.0 - 600.0 ug/L Strontium 30.0 - 300.0 ug/L Thallium 60.0 - 900.0 ug/L Tin 1000.0 - 5000.0 ug/L Titanium 80.0 - 300.0 ug/L Vanadium 55.0 - 2000.0 ug/L Zinc 100.0 - 2000.0 ug/L RONDAS DISPONIBLES 2026: -WP-314: MARZO 11- ABRIL 24. -WP-315: ABRIL 15- MAYO 29. -WP-316: MAYO 06- JUNIO 19. -WP-317: JULIO 15- AGOSTO 28. -WP-318: AGOSTO 05- SEPTIEMBRE 18. -WP-319: OCTUBRE 07- NOVIEMBRE 20. -WP-320: NOVIEMBRE 04- DICIEMBRE 18.	NSI Solutions	1.00	1,296,000.00	1,296,000.00	19 %	1,542,240.00
6	PEI-126	Prueba de desempeño para la Determinación de Sólidos sedimentables en AGUAS RESIDUALES . Un sólido natural para la transferencia cuantitativa a un matraz volumétrico de clase A de 1 litro con dilución de 1 litro en agua reactiva.(Se entregan por duplicado). NSI SOLUTIONS. ANALITOS: Sólidos Sedimentables 5.0 - 50.0 mL/L RONDAS DISPONIBLES 2026: -WP-314: MARZO 11- ABRIL 24. -WP-315: ABRIL 15- MAYO 29. -WP-316: MAYO 06- JUNIO 19. -WP-317: JULIO 15- AGOSTO 28. -WP-318: AGOSTO 05- SEPTIEMBRE 18. -WP-319: OCTUBRE 07- NOVIEMBRE 20. -WP-320: NOVIEMBRE 04- DICIEMBRE 18.	NSI Solutions	1.00	1,008,000.00	1,008,000.00	19 %	1,199,520.00
7	PEI-079	Prueba de desempeño para la Determinación de TSS y sólidos totales en AGUAS RESIDUALES. x500ml (Una muestra de volumen total lista para usar). (Se entregan por duplicado).NSI SOLUTIONS. ANALITOS: Non-Filterable Residue (TSS) 23 - 100 mg/L Total Residue (TS) 140.0 - 675.0 mg/L RONDAS DISPONIBLES 2026: -WP-314: MARZO 11- ABRIL 24. -WP-315: ABRIL 15- MAYO 29. -WP-316: MAYO 06- JUNIO 19.	NSI Solutions	1.00	1,152,000.00	1,152,000.00	19 %	1,370,880.00

Ítem	Código	Descripción	Referencia	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Vr. Total
		-WP-317: JULIO 15- AGOSTO 28. -WP-318: AGOSTO 05- SEPTIEMBRE 18. -WP-319: OCTUBRE 07- NOVIEMBRE 20. -WP-320: NOVIEMBRE 04- DICIEMBRE 18.						
8	PEI-092	Prueba de desempeño para la Determinación de Turbidez en AGUASRESIDUALES. Un concentrado de 21 ml para la determinación de laturbidez.(Se entregan por duplicado). NSI SOLUTIONS. ANALITOS: Turbidez 2.0 - 30.0 NTU RONDAS DISPONIBLES 2026: -WP-314: MARZO 11- ABRIL 24. -WP-315: ABRIL 15- MAYO 29. -WP-316: MAYO 06- JUNIO 19. -WP-317: JULIO 15- AGOSTO 28. -WP-318: AGOSTO 05- SEPTIEMBRE 18. -WP-319: OCTUBRE 07- NOVIEMBRE 20. -WP-320: NOVIEMBRE 04- DICIEMBRE 18.	NSI Solutions	1.00	1,022,400.00	1,022,400.00	19 %	1,216,656.00
9	PEI-099	Prueba de desempeño para la Determinación de Acidez . en AGUASRESIDUALES. Una muestra de 100 mL. (Se entregan por duplicado).NSI SOLUTIONS ANALITOS: Acidity 650.0 - 1800.0 mg/L RONDAS DISPONIBLES 2026: -WP-315: ABRIL 15- MAYO 29. -WP-317: JULIO 15- AGOSTO 28. -WP-319: OCTUBRE 07- NOVIEMBRE 20.	NSI Solutions	1.00	979,200.00	979,200.00	19 %	1,165,248.00

Total Bruto	9,864,000.00
Subtotal	9,864,000.00
IVA 19%	1,874,160.00
Total a Pagar	11,738,160.00

Condiciones Comerciales

1. Validez de la oferta económica: 30 Días

2. Forma de Pago: Crédito 30 días

3. Tiempo de entrega máximo del total de productos: sujeto a rondas de participación, La inscripción se realiza 15 días previos a la ronda. Los productos se entrega 15 días hábiles después del inicio de la ronda. El tiempo de entrega de cada producto será confirmado una vez recibamos su orden de compra.

(Ver detalle en la descripción de cada producto)



Ofrecemos para garantizar la vida útil de los equipos y su operatividad lo siguiente:

- Identificación de condiciones técnicas y locativas propias para la puesta en marcha de los equipos a través de visita presencial
- Instalación, puesta en marcha y capacitación en sitio de los equipos y sus aplicaciones.
- Calificación operacional de los equipos especializados.
- Seguimiento de funcionamiento durante el periodo de garantía.
- Mantenimiento preventivo y correctivo durante el periodo de garantía (3 años).

*Revisar condiciones y restricciones de garantía adjuntas en cada equipo

Nuestro valor agregado: Nos preocupamos por la seguridad en el laboratorio y el ambiente

- Charlas, talleres y cursos sobre:
- Seguridad en el laboratorio y el ambiente.
- Normatividad vigente en clasificación y etiquetado de productos químicos.
- Generalidades de acreditación de laboratorio (ISO 17025).

- Riesgo químico (generalidades, clasificación, evaluación).
- Manejo integral de residuos químicos.
 - Apoyo en la implementación de SGA según la resolución 0773 de 2021 del Ministerio del Trabajo.
 - Creación, diseño e implementación del plan de manejo de residuos químicos.
 - Creación, diseño e implementación de aplicaciones tecnológicas para el control adecuado de reactivos y residuos químicos.
 - Apoyo en la plataforma para registro de generadores ante las CAR y la obtención del certificado CCITE

CONTAMOS CON CERTIFICADO DE CARENCIA DE INFORME POR TRÁFICO DE ESTUPEFACIENTES PARA EL MANEJO DE SUSTANCIAS CONTROLADAS POR EL MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO Y CON VEHÍCULO PROPIO PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD Y TRAZABILIDAD DE LOS PRODUCTOS SEGÚN EL DECRETO 1079 DE 2015

LINEAS DE NEGOCIOS

Análisis de alimentos	Aguas y Acueductos	Monitoreo ambiental	Microbiología	Nutrición animal
Biología Molecular	Biotecnología	Suelos y Riegos	Química	Equipos de seguridad y EPP

Yanine Lucia Hernández
Asesor Comercial
comercial@grupolabservis.co