

INGENIERÍA Y ARQUITECTURA HOSPITALARIA S.A.S.
Nit: 822.007.412-5
PBX: (57) 6014851500
Movil: 312448287 - 3133946565 - 3103377536
Calle 163A No. 16 C - 75 Bogotá D.C. - Colombia.
ingenieriaarquitectura@iahospitalaria.com.

18	septiembre	2026
DD	MM	AAAA

I. DIRIGIDO A					
Nombre: PERSONERIA DE ANOLAIMA			Consecutivo:		
Cargo:			C- 26- 2858		
E-Mail:					
II. DATOS DEL CLIENTE O EMPRESA					
PERSONERIA DE ANOLAIMA			Dirección:		
			ANOLAIMA -CUNDINAMARCA		
ITEM	EQUIPO	DETALLE	CANT	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1	COMPUTADOR DE ESCRITORIO ALL IN ONE	COMPUTADOR ALL ONE Sistema Operativo Windows 11 Pro Sonido 2 altavoces de 3W Audio by Harman® Dolby Audio™ Micrófono doble Cámara Cámara de 5 MP Opcional: 5 MP + infrarrojos (IR) Puertos y ranuras Laterales: USB-C® (USB 10 Gbps) Toma combinada para auriculares y micrófono Traseros: 2 USB-A (USB de alta velocidad) USB-A (USB 10 Gbps) Entrada HDMI 1.4 Salida HDMI 2.1 Ethernet (RJ45) Entrada de alimentación de CC Dimensiones [alto x ancho x profundidad] 431,17 mm x 192,1 mm x 539,5 mm (16,97" x 7,56" x 21,24") Peso A partir de 6 kg (13,22 libras)ThinkCentre Neo 50a de 5.ª generación [60,96 cm (24"), Intel] Unidad de fuente de alimentación de 90 W o 135 W (carga inalámbrica) Guía de inicio rápido Hasta Intel® Core™ 7 240H Hasta Windows® 11 Pro Gráficos Intel® UHD (integrados) Hasta 32 GB DDR5-5200 Pantalla IPS FHD de 23,8" (1920x1080), antirreflejos, formato 16:9, 250 nits, 99% sRGB, baja emisión de luz azul, sin parpadeo, táctil opcional.	3	\$ 3.621.188	\$ 10.863.563
	COMPUTADOR PORTATIL	COMPUTADOR PORTATILde marca reconocida mundialmente, garantía de un año, procesador Intel® Core™ i5-13420H de 13ª Generación (8 núcleos [4P + 4E], 12 hilos, núcleos E de hasta 3,40 GHz y núcleos P de hasta 4,60 GHz), sistema operativo Windows 11 Pro 64 en idioma español licenciado, gráficos Intel® UHD integrados para procesadores de 13ª generación, memoria RAM de 16 GB DDR5-4800MT/s (8 GB SODIMM + 8 GB soldado), unidad de estado sólido de 512 GB SSD M.2 2242 PCIe Gen4 QLC, pantalla de 14" WUXGA (1920 x 1200), tecnología IPS, antirreflectante, sin capacidad táctil, 45% NTSC, 300 nits, 60 Hz, cámara 1080p FHD IR híbrida con micrófono doble y obturador para privacidad, batería recargable de iones de litio de 3 celdas 50 Wh, fuente de alimentación de 65W, dispositivo de puntero tipo ClickPad, teclado retroiluminado en idioma español (LA), conectividad Wi-Fi 7 2x2 BE 160 MHz y Bluetooth® 5.4.	1	\$ 3.871.962	\$ 3.871.962

	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL de marca reconocida mundialmente con tecnología de inyección de tinta de alta productividad, sistema de tanques de tinta integrados de fácil recarga, funciones 4 en 1 (Impresora, Copiadora, Escáner y Fax), conectividad inalámbrica Wi-Fi Direct®, Ethernet y puerto USB de alta velocidad, velocidad de impresión de hasta 33 ppm en negro y 20 ppm a color (borrador), alimentador automático de documentos (ADF) de hasta 30 páginas para copiado y escaneo ágil, resolución de impresión de hasta 4.800 dpi x 1.200 dpi, bandeja de entrada con capacidad de 100 hojas, escáner de cama plana con sensor de líneas CIS y resolución óptica de 1.200 dpi x 2.400 dpi, fax con memoria de hasta 100 páginas y marcación rápida, pantalla LCD a color de 1,44" para gestión de funciones, compatible con aplicaciones de impresión móvil y soluciones en la nube, garantía de un año.	1	\$ 1.883.250	\$ 1.883.250
	ESCANER	ESCANER Velocidad de escaneo - Escanee hasta 35 ppm / 70 ipm1 , capturando ambos lados en una sola pasada. · Digitalización directa a servicios de administración de datos2 - Puede escanear documentos directamente a servicios como Dropbox®, SharePoint®, Evernote®, Google Drive™ y más. · Conable y programable - Cuenta con un modo programable para escaneo y tiene un ciclo de trabajo de hasta 4,000 páginas al día3 . · Creación de documentos editables - Escanee documentos y conviértalos en archivos Word y Excel® editables, o PDF con reconocimiento de texto; software OCR incluido. · Versátil - Digitaliza páginas plegadas, tarjetas de identificación rígidas y de presentación, hojas individuales, documentos extra largos y más.ADF Tamaño de documento: Máx. 21.6 x 609.6 cm Min. 5 x 5 cm Gramaje de papel: 27 a 413 g/m2 Máxima resolución interpolada 1200 dpi Ciclo de trabajo3 Hasta 4,000 páginas Dimensiones (ancho x profundo x alto)29.6 x 16.9 x 17.6 cm	1	\$ 2.937.870	\$ 2.937.870
	UPS	UPS Uso Audio Computadores TV , No. Tomas 8 Tomas Largo del Cable 60 Centímetros Capacidad Maxima 1200 Watts Vida Util -1 Horas Aproximadas Caracteristicas Especiales Regulación Automática Sistema de Protección de Red Pantalla táctil de LCD de estado, Software de gestión: Forza Tracker, Protección Coaxial. La garantía para la batería que incluye la UPS es de 24 meses. apagado automatico, proteccion de linea de datos , regulacion automatica de voltaje AVR , topologia interactiva . proteccioncontra sobretension , sobre carga , descarga electrica , y voltaje .	1	\$ 3.163.709	\$ 3.163.709
	REGULADOR DE VOLTAJE	REGULADOR DE VOLTAJE voltaje de salida de 120 VAC. Sus medidas son de 10cmx23cmx10cm y está hecho de material ABS resistente. oltaje de entrada de 120 V +/- 25% y cuenta con indicadores LED para encendido, voltaje bajo y alto, Fase Monofásico Potencia nominal de salida 600 W Rango de tensión 90 - 140 V Tipo de cable Cable Vulcanizado , Potencia nominal 1200 W	1	\$ 147.420	\$ 147.420
	MULTITOMAS	MULTITOMAS Supresor De Picos 4 Salidas 1800W Negra cuenta con 4 salidas y un voltaje de 120 V, diseñada para corriente alterna. Ofrece una corriente nominal de descarga de 15 A y una frecuencia de 60 Hz. Además, incluye un switch de reset y está fabricada con materiales que garantizan la seguridad Ancho 2.5 cm Clase o Tipo de DPS Switch Reset Frecuencia 60 Hz Potencia máxima 1800 W Cantidad de entradas 4 Cantidad de salidas 4 ensión Nominal 120 Vac, Frecuencia De Operación 60Hz, Swich Reset 15 Amperios, Sobrecarga Y Cortocircuito, 4 Tomas Nema 5-15R, Longitud Del Cable +/- 83 Cm Incluida Clavija, Clavija Nema 5-15 P, Cable Calibre 3X14 Awg Polarizado Con Polo A Tierra. 3 Años De Garantía	3	\$ 44.079	\$ 132.236

2	DISPOSITIVO ELECTRONICO CELULAR	DISPOSITIVO ELECTRONICO (CELULAR)Procesador G99 para alto rendimiento diario Cámaras 50MP con mayor brillo y nitidez Proteccion IP54 y vidrio templado duradero Memoria Interna 256 GB Memoria RAM 8 GB Marca del Procesador Mediatek Número de Núcleos (más núcleos más multitareas) 8 Nucleosolucion Camara Frontal 1 13 Megapixeles Resolucion Camara Posterior 1 50 Megapixeles Resolucion Otras Camaras Posteriores 5MPX + 2MPX Tamaño Pantalla 6.7 Pulgadas Tipo de Lector de Huella Lateral Red de Transmision de Datos 4G Caracteristicas Especiales Lector de Huella Pantalla Táctil onalidad de Color Negro	2	\$ 1.540.539	\$ 3.081.078
				SUBTOTAL	\$ 26.081.088
				IVA 19%	\$ 4.955.407
				TOTAL	\$31.036.494

CONDICIONES COMERCIALES:

MONEDA DE LA OFERTA: Pesos Colombianos

VALIDEZ DE LA OFERTA: 60 días

FORMA DE PAGO: Anticipado

PLAZO DE ENTREGA: 30 días

FLETE: El transporte incluido.

GARANTIA: Un año a partir de la fecha de entrega. Tres meses para baterías recargables, sensores reutilizables, transductores y cables de paciente, entre otros. La cual cubre defectos de fábrica, no ampara material de consumo como cables, sensores, transductores, descartables, circuitos de paciente, etc. ni daños por descuido o uso indebido, o reparación por terceros sin previa autorización del Departamento Técnico de nuestra empresa.

SERVICIO TECNICO: Será prestado por personal especializado en toda clase de aparatos de uso médico.

DEVOLUCIONES: No se aceptan Devoluciones ni cambios excepto por defectos de fabricación que sean irreparables, que solo podrán ser evaluados por el Departamento Técnico de nuestra empresa.

Para consultas de esta cotización contacte a: WILSON HERRERA GONZALEZ
Teléfono Celular: 3103377536
Correo Electrónico: ingenieriaarquitectura@iahospitalaria.com.



Dotamedical
COLOMBIA S.A.S
NIT 900.977.083-9

COTIZACION

COT-312-2026

Señores : PERSONERIA DE ANOLAIMA
Dirección Parque Principal
Tel .
Ciudad: ANOLAIMA/ CUNDINAMARCA

							18/09/2026
IT EM	CANTI DAD	DESCRIPCION	VALOR UNIDAD	IVA	VALOR UNIDAD /IVA	VALOR TOTAL	
1	3	COMPUTADOR ALL ONE Sistema Operativo Windows 11 Pro Sonido 2 altavoces de 3W Audio by Harman® Dolby Audio™ Micrófono doble Cámara Cámara de 5 MP Opcional: 5 MP + infrarrojos (IR) Puertos y ranuras Laterales: USB-C® (USB 10 Gbps) Toma combinada para auriculares y micrófono Traseros: 2 USB-A (USB de alta velocidad) USB-A (USB 10 Gbps) Entrada HDMI 1.4 Salida HDMI 2.1 Ethernet (RJ45) Entrada de alimentación de CC Dimensiones (alto x ancho x profundidad) 431,17 mm x 192,1 mm x 539,5 mm (16,97" x 7,56" x 21,24") Peso A partir de 6 kg (13,22 libras)ThinkCentre Neo 50a de 5.ª generación [60,96 cm (24"), Intel] Unidad de fuente de alimentación de 90 W o 135 W (carga inalámbrica) Guía de inicio rápido Hasta Intel® Core™ 7 240H Hasta Windows® 11 Pro Gráficos Intel® UHD (integrados) Hasta 32 GB DDR5-5200 Pantalla IPS FHD de 23,8" (1920x1080), antirreflejos, formato 16:9, 250 nits, 99% sRGB, baja emisión de luz azul, sin parpadeo, táctil opcional.	3.893.750	739.813	\$ 4.633.563	\$ 13.900.688	
	1	COMPUTADOR PORTATILde marca reconocida mundialmente, garantía de un año, procesador Intel® Core™ i5-13420H de 13ª Generación (8 núcleos [4P + 4E], 12 hilos, núcleos E de hasta 3,40 GHz y núcleos P de hasta 4,60 GHz), sistema operativo Windows 11 Pro 64 en idioma español licenciado, gráficos Intel® UHD integrados para procesadores de 13ª generación, memoria RAM de 16 GB DDR5-4800MT/s (8 GB SODIMM + 8 GB soldado), unidad de estado sólido de 512 GB SSD M.2 2242 PCIe Gen4 QLC, pantalla de 14" WUXGA (1920 x 1200), tecnología IPS, antirreflectante, sin capacidad táctil, 45% NTSC, 300 nits, 60 Hz, cámara 1080p FHD IR híbrida con micrófono doble y obturador para privacidad, batería recargable de iones de litio de 3 celdas 50 Wh, fuente de alimentación de 65W, dispositivo de puntero tipo ClickPad, teclado retroiluminado en idioma español (LA), conectividad Wi-Fi 7 2x2 BE 160 MHz y Bluetooth® 5.4.	4.163.400	791.046	\$ 4.954.446	\$ 4.954.446	
	1	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL de marca reconocida mundialmente con tecnología de inyección de tinta de alta productividad, sistema de tanques de tinta integrados de fácil recarga, funciones 4 en 1 (Impresora, Copiadora, Escáner y Fax), conectividad inalámbrica Wi-Fi Direct®, Ethernet y puerto USB de alta velocidad, velocidad de impresión de hasta 33 ppm en negro y 20 ppm a color (borrador), alimentador automático de documentos (ADF) de hasta 30 páginas para copiado y escaneo ágil, resolución de impresión de hasta 4.800 dpi x 1.200 dpi, bandeja de entrada con capacidad de 100 hojas, escáner de cama plana con sensor de líneas CIS y resolución óptica de 1.200 dpi x 2.400 dpi, fax con memoria de hasta 100 páginas y marcación rápida, pantalla LCD a color de 1,44" para gestión de funciones, compatible con aplicaciones de impresión móvil y soluciones en la nube, garantía de un año	2.025.000	384.750	\$ 2.409.750	\$ 2.409.750	
	1	ESCANER Velocidad de escaneo - Escanee hasta 35 ppm / 70 ipm1 , capturando ambos lados en una sola pasada. · Digitalización directa a servicios de administración de datos2 - Puede escanear documentos directamente a servicios como Dropbox®, SharePoint®, Evernote®, Google DriveTM y más. · Conable y programable - Cuenta con un modo programable para escaneo y tiene un ciclo de trabajo de hasta 4,000 páginas al día3 . · Creación de documentos editables - Escanee documentos y conviértalos en archivos Word y Excel® editables, o PDF con reconocimiento de texto; software OCR incluido. · Versátil - Digitaliza páginas plegadas, tarjetas de identificación rígidas y de presentación, hojas individuales, documentos extra largos y más.ADF Tamaño de documento: Máx. 21.6 x 609.6 cm Mín. 5 x 5 cm Gramaje de papel: 27 a 413 g/m2 Máxima resolución interpolada 1200 dpi Ciclo de trabajo3 Hasta 4,000 páginas Dimensiones (ancho x profundo x alto)29.6 x 16.9 x 17.6 cm	3.159.000	600.210	\$ 3.759.210	\$ 3.759.210	



Dotamedical
COLOMBIA S.A.S
NIT 900.977.083-9

COTIZACION

COT-312-2026

Señores : PERSONERIA DE ANOLAIMA
Dirección Parque Principal
Tel .
Ciudad: ANOLAIMA/ CUNDINAMARCA

						18/09/2026
IT EM	CANTI DAD	DESCRIPCION	VALOR UNIDAD	IVA	VALOR UNIDAD /IVA	VALOR TOTAL
	1	UPS Uso Audio Computadores TV , No. Tomas 8 Tomas Largo del Cable 60 Centímetros Capacidad Maxima 1200 Watts Vida Util -1 Horas Aproximadas Caracteristicas Especiales Regulación Automática Sistema de Protección de Red Pantalla táctil de LCD de estado, Software de gestión: Forza Tracker, Protección Coaxial. La garantía para la batería que incluye la UPS es de 24 meses. apagado automatico, proteccion de linea de datos , regulacion automatica de voltaje AVR , topologia interactiva . proteccioncontra sobretension , sobre carga , descarga electrica , y voltaje .	3.401.838	646.349	\$ 4.048.187	\$ 4.048.187
	1	REGULADOR DE VOLTAJE voltaje de salida de 120 VAC. Sus medidas son de 10cmx23cmx10cm y está hecho de material ABS resistente. oltaje de entrada de 120 V +/- 25% y cuenta con indicadores LED para encendido, voltaje bajo y alto, Fase Monofásico Potencia nominal de salida 600 W Rango de tensión 90 - 140 V Tipo de cable Cable Vulcanizado , Potencia nominal 1200 W	162.000	30.780	\$ 192.780	\$ 192.780
	3	MULTITOMAS Supresor De Picos 4 Salidas 1800W Negra cuenta con 4 salidas y un voltaje de 120 V, diseñada para corriente alterna. Ofrece una corriente nominal de descarga de 15 A y una frecuencia de 60 Hz. Además, incluye un switch de reset y está fabricada con materiales que garantizan la seguridad Ancho 2.5 cm Clase o Tipo de DPS Switch Reset Frecuencia 60 Hz Potencia máxima 1800 W Cantidad de entradas 4 Cantidad de salidas 4 ensión Nominal 120 Vac, Frecuencia De Operación 60Hz, Swich Reset 15 Amperios, Sobrecarga Y Cortocircuito, 4 Tomas Nema 5-15R, Longitud Del Cable +/- 83 Cm Incluida Clavija, Clavija Nema 5-15 P, Cable Calibre 3X14 Awg Polarizado Con Polo A Tierra. 3 Años De Garantía	48.438	9.203	\$ 57.641	\$ 172.924
	2	DISPOSITIVO ELECTRONICO (CELULAR)Procesador G99 para alto rendimiento diario Cámaras 50MP con mayor brillo y nitidez Proteccion IP54 y vidrio templado duradero Memoria Interna 256 GB Memoria RAM 8 GB Marca del Procesador Mediatek Número de Núcleos (más núcleos más multitareas) 8 Nucleosolucion Camara Frontal 1 13 Megapixeles Resolucion Camara Posterior 1 50 Megapixeles Resolucion Otras Camaras Posteriores 5MPX + 2MPX Tamaño Pantalla 6.7 Pulgadas Tipo de Lector de Huella Lateral Red de Transmision de Datos 4G Características Especiales Lector de Huella Pantalla Táctil onalidad de Color Negro	1.692.900	321.651	\$ 2.014.551	\$ 4.029.102
					TOTAL	\$ 33.467.086

OBSERVACIONES:

VALIDEZ DE LA OFERTA: 20 Días por cambio de precios en el mercado

TIEMPO DE ENTREGA : De común acuerdo: Dependiendo de la cantidad y tipo de artículos, y/o cola de producción

FORMA DE PAGO: A CONVENIR

GARANTIA: En su buen uso, doce (12) meses por defectos de fabricacion.Para hacer efectiva la garantía, el comprador debe presentar el artículo en la planta de producción durante el año de garantía .

JOSE LUIS PADILLA RINCON
DEPARTAMENTO COMERCIAL
3208168302

Email: dotamedicalcolombiasas@gmail.com



SEÑORES
PERSONERIA MUNICIPAL DE ANOLAIMA

PRIME INVERSIONES HV SAS
COTIZACIÓN 150-26
FECHA 18/09/2026

ITEM	ELEMENTO- DESCRIPCION	PRODUCTO/ELEMENTO	CANT	VALOR UNIDAD	IVA	IVA19%	VALOR TOTAL
1	COMPUTADOR ONE ALL. Sistema Operativo Windows 11 Pro Sonido 2 altavoces de 3W Audio by Harman® Dolby Audio™ Micrófono doble Cámara Cámara de 5 MP Opcional: 5 MP + infrarrojos (IR) Puertos y ranuras Laterales: USB-C® (USB 10 Gbps) Toma combinada para auriculares y micrófono Traseros: 2 USB-A (USB de alta velocidad) USB-A (USB 10 Gbps) Entrada HDMI 1.4 Salida HDMI 2.1 Ethernet (RJ45) Entrada de alimentación de CC Dimensiones (alto x ancho x profundidad) 431,17 mm x 192,1 mm x 539,5 mm (16,97" x 7,56" x 21,24") Peso A partir de 6 kg (13,22 libras) ThinkCentre Neo 50a de 5.ª generación [60,96 cm (24"), Intel] Unidad de fuente de alimentación de 90 W o 135 W (carga inalámbrica) Guía de inicio rápido Hasta Intel® Core™ 7 240H Hasta Windows® 11 Pro Gráficos Intel® UHD (integrados) Hasta 32 GB DDR5-5200 Pantalla IPS FHD de 23,8" (1920x1080), antirreflejos, formato 16:9, 250 nits, 99% sRGB, baja emisión de luz azul, sin parpadeo, táctil opcional.		3	\$ 4.375.000	\$ 831.250	\$ 5.206.250	\$ 15.618.750
	COMPUTADOR PORTATIL de marca reconocida mundialmente, garantía de un año, procesador Intel® Core™ i5-13420H de 13ª Generación (8 núcleos [4P + 4E], 12 hilos, núcleos E de hasta 3,40 GHz y núcleos P de hasta 4,60 GHz), sistema operativo Windows 11 Pro 64 en idioma español licenciado, gráficos Intel® UHD integrados para procesadores de 13ª generación, memoria RAM de 16 GB DDR5-4800MT/s (8 GB SODIMM + 8 GB soldado), unidad de estado sólido de 512 GB SSD M.2 2242 PCIe Gen4 QLC, pantalla de 14" WUXGA (1920 x 1200), tecnología IPS, antirreflecente, sin capacidad táctil, 45% NTSC, 300 nits, 60 Hz, cámara 1080p FHD IR híbrida con micrófono doble y obturador para privacidad, batería recargable de iones de litio de 3 celdas 50 Wh, fuente de alimentación de 65W, dispositivo de puntero tipo ClickPad, teclado retroiluminado en idioma español (LA), conectividad Wi-Fi 7 2x2 BE 160 MHz y Bluetooth® 5.4.		1	\$ 4.626.000	\$ 878.940	\$ 5.504.940	\$ 5.504.940
2	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL de marca reconocida mundialmente con tecnología de inyección de tinta de alta productividad, sistema de tanques de tinta integrados de fácil recarga, funciones 4 en 1 (Impresora, Copiadora, Escáner y Fax), conectividad inalámbrica Wi-Fi Direct®, Ethernet y puerto USB de alta velocidad, velocidad de impresión de hasta 33 ppm en negro y 20 ppm a color (borrador), alimentador automático de documentos (ADF) de hasta 30 páginas para copiado y escaneo ágil, resolución de impresión de hasta 4.800 dpi x 1.200 dpi, bandeja de entrada con capacidad de 100 hojas, escáner de cama plana con sensor de líneas CIS y resolución óptica de 1.200 dpi x 2.400 dpi, fax con memoria de hasta 100 páginas y marcación rápida, pantalla LCD a color de 1,44" para gestión de funciones, compatible con aplicaciones de impresión móvil y soluciones en la nube, garantía de un año.		1	\$ 2.250.000	\$ 427.500	\$ 2.677.500	\$ 2.677.500

3	ESCANER Velocidad de escaneo - Escanee hasta 35 ppm / 70 ipm , capturando ambos lados en una sola pasada. - Digitalización directa a servicios de administración de datos2 Puede escanear documentos directamente a servicios como Dropbox®, SharePoint®, Evernote®, Google DriveTM y más. - Conable programable - Cuenta con un modo programable para escaneo y tiene un ciclo de trabajo de hasta 4,000 páginas al día3. - Creación de documentos editables - Escanee documentos y conviértalos en archivos Word y Excel® editables, o PDF con reconocimiento de texto; software OCR incluido. - Versátil - Digitaliza páginas plegadas, tarjetas de identificación rígidas y de presentación, hojas individuales, documentos extra largos y más.ADF Tamaño de documento: Máx. 21.6 x 609.6 cm Min. 5 x 5 cm Gramaje de papel: 27 a 413 g/m2 Máxima resolución interpolada 1200 dpi Ciclo de trabajo3 Hasta 4,000 páginas Dimensiones (ancho x profundo x alto)29.6 x 16.9 x 17.6 cm		1	\$ 3.510.000	\$ 666.900	\$ 4.176.900	\$ 4.176.900
	UPS Uso Audio Computadores TV , No Tomas 8 Tomas Largo Del Cable 60 Centímetros Capacidad Maxima 1200 Watts Vida Util -1 Horas Aproximadas Características Especiales Regulación Automática Sistema de Protección de Red Pantalla táctil de LCD de estado, Software de gestión: Forza Tracker, Protección Coaxial, La garantía para la batería que incluye la UPS es de 24 meses. apagado automatico, proteccion de linea de datos , regulacion automatica de voltaje AVR , topologia interactiva , proteccioncontra sobretension , sobre carga , descarga electrica , y voltaje .		1	\$ 3.779.820	\$ 718.166	\$ 4.497.986	\$ 4.497.986
	REGULADOR DE VOLTAJE voltaje de salida de 120 VAC. Sus medidas son de 10cmx23cmx10cm y está hecho de material ABS resistente.oltaje de entrada de 120 V +/- 25% y cuenta con indicadores LED para encendido, voltaje bajo y alto, Fase Monofásico Potencia nominal de salida 600 W Rango de tensión 90 - 140 V Tipo de cable Cable Vulcanizado , Potencia nominal 1200 W		1	\$ 180.000	\$ 34.200	\$ 214.200	\$ 214.200
	MULTITOMAS Supresor De Picos 4 Salidas 1800W Negra cuenta con 4 salidas y un voltaje de 120 V, diseñada para corriente alterna. Ofrece una corriente nominal de descarga de 15 A y una frecuencia de 60 Hz. Además, incluye un switch de reset y está fabricada con materiales que garantizan la seguridad Ancho 2.5 cm Clase o Tipo de DPS Switch Reset Frecuencia 60 Hz Potencia máxima 1800 W Cantidad de entradas 4 Cantidad de salidas 4 ensión Nominal 120 Vac, Frecuencia De Operación 60Hz, Switch Reset 15 Amperios, Sobrecarga Y Cortocircuito, 4 Tomas Nema 5-15R, Longitud Del Cable +/- 83 Cm Incluida Clavija, Clavija Nema 5-15 P, Cable Calibre 30/4 Awg Polarizado Con Polo A Tierra. 3 Años De Garantía		3	\$ 53.820	\$ 10.226	\$ 64.046	\$ 192.137
4	DISPOSITIVO ELECTRONICO (CELULAR)Procesador G99 para alto rendimiento diario Cámaras 50MP con mayor brillo y nitidez Protección IP54 y vidrio templado duradero Memoria Interna 256 GB Memoria RAM 8 GB Marca del Procesador Mediatek Número de Núcleos (más núcleos más multitareas) 8 Nucleosolucion Camara Frontal 1 13 Megapixeles Resolucion Camara Posterior 1 50 Megapixeles Resolucion Otras Camaras Posteriores 5MPX + 2MPX Tamaño Pantalla 6.7 Pulgadas Tipo de Lector de Huella Lateral Red de Transmision de Datos 4G Características Especiales Lector de Huella Pantalla Táctil onalidad de Color Negro		2	\$ 1.881.000	\$ 357.390	\$ 2.238.390	\$ 4.476.780
						TOTAL	\$ 37.359.193

CONDICIONES COMERCIALES:

1. TIEMPO DE ENTREGA: 30 Días calendario
2. VALIDEZ DE LA OFERTA: 8 Días
3. FORMA DE PAGO: A CONVENIR

JOSE LUIS PADILLA
DEPARTAMENTO COMERCIAL Y LICITACIONES
CONTACTO : 3242127788
direccion.inversioneshv@gmail.com