CODIGO: 2BS-FR-0019	PROCEDIMIENTO: ELABORACION, EJECUCION Y LIQUIDACION DE CONTRATOS	POLICIA NACIONAL
FECHA: 19-08-2015	INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL	
VERSION: 4		

(APLICA PARA CONTRATOS DE COMPRAVENTA, PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SUMINISTRO E INTERADMINISTRATIVOS)

Medellín, 20 FEB 2021

No. S-2021- 040511 SUBCO - GUTAH

Brigadier General
PABLO FERNEY RUÍZ GARZÓN
Comandante Metropolitana del Valle de Aburra
Medellin

Asunto: Informe de supervisión contrato No. 12-2-10088-20 Mes reportado FEBRERO

1. PRÓRROGA No. 1		2. ACLARATORIO No.	3. MODIFICATORIO No.	4. OTROS
INCIO: 31-12-2020	TERMINO: 14-01-2021	FECHA:	FECHA:	FECHA:

5. OBJETO	6. CONTRATISTA	7. PLAZO DE EJECUCION	BIENES Y/O SERVICIOS CONTRATADOS			RECIBIDO		PENDIENTE POR RECEPCION		15. OBSERVACIONES
			8. DESCRIPCION	9. CANTIDAD	10. VALOR	11. CANTIDAD	12. VALOR	13. CANTIDAD	14. VALOR	
LA ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA LA POLICÍA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ Y SUS DEPENDENCIAS DEL GASTO.	COOPERATIVA MULTIACTIVA DE EMPLEADOS Y PENSIONADOS DE BOMBEROS OFICIALES DE BOGOTA D.C. NIT 800.105.401-4	**Vigencia 15 dias** **Inicio 16/12/2020** **termino 31/12/2020**	ALGODÓN POR ROLLOS MEVAL	53	$ 800.300,00	53	$ 800.300,00	0	$ -	PORCENTAJE EJECUTADO
			DESFIBRILADOR MEVAL	2	$ 14.280.000,00	0	$ 0,00	2	$ 14.280.000,00	57%
			TERMÓMETRO EN VIDRIO MEVAL	19	$ 161.500,00	0	$ 0,00	19	$ 161.500,00	PENDIENTE POR EJECUTAR
			CAMILLAS DE CAMPAÑA MEVAL	27	$ 4.995.000,00	27	$ 4.995.000,00	0	$ -	43%
			CAMILLA REGION 6	53	$ 6.729.569,00	0	$ 0,00	53	$ 6.729.569,00	DE LO CONTRATADO SE HA RECEPCIONADO 13 ÍTEMS DE 23. LOS CUALES CUMPLEN CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO: SE HAC ECLARIDAD DE QUE MENCIONADOS ELEMENTOS NO HAN SIDO FACTURADOS POR PARTE DEL CONTRATISTA.
			DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO REGION 6	2	$ 14.994.000,00	0	$ 0,00	2	$ 14.994.000,00	
			INMOVILIZADOR CERVICAL REGION 6	7	$ 326.200,00	7	$ 326.200,00	0	$ -	
			MONOGAFA REGION 6	23	$ 335.800,00	23	$ 335.800,00	0	$ -	
			GAFAS DE SEGURIDAD REGION 6	7	$ 46.200,00	7	$ 46.200,00	0	$ -	
			CHALECO DE BRIGADISTA REGION 6	35	$ 1.303.645,00	35	$ 1.303.645,00	0	$ -	
			ARNES PARA TRABAJO EN ALTURAS REGION 6	8	$ 1.243.312,00	8	$ 1.243.312,00	0	$ -	
			MASCARA ANTIPUTREFACCION SIJIN	15	$ 928.200,00	15	$ 928.200,00	0	$ -	
			CASCO DE RESCATE REGION 6	19	$ 1.695.750,00	19	$ 1.695.750,00	0	$ -	
			CASCO DE RESCATE BIESO HOPAS	30	$ 1.320.900,00	30	$ 1.320.900,00	0	$ -	
			CARETA DE PROTECCIÓN ABATIBLE BIESO HORNACHUELO	14	$ 285.600,00	14	$ 285.600,00	0	$ -	
			TAPETES DE ALTO TRAFICO PEATONAL BIESO HORNACHUELO	41	$ 4.225.214,00	0	$ 0,00	41	$ 4.225.214,00	
			ADHESIVOS DE SEÑALIZACION Y PREVENCIÓN COVID19 TRÁFICO PESADO BIESO HORNACHUELO	33	$ 471.240,00	0	$ 0,00	33	$ 471.240,00	

			LAMINA ACRÍLICA ESPESOR 10 MM, MEDIDAS 100 CM DE LARGO POR 80 DE ALTO BIESO HORNACHUELO	4	$ 1.190.000,00	0	$ 0,00	4	$ 1.190.000,00	
			ADQUISICIÓN EXTINTORES AMARILLOS ABC DE 20 LIBRAS REGION 6	5	$ 261.800,00	5	$ 261.800,00	0	$ -	
			BOTIQUÍN TIPO C PORTÁTIL REGION 6	7	$ 3.581.900,00	0	$ 0,00	7	$ 3.581.900,00	
		Adición:	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA INSTALACIONES- SGSST REGION 6	116	$ 2.070.600,00	0	$ 0,00	116	$ 2.070.600,00	
		Inicio:	GAFAS PROTECCIÓN PARA LOS OJOS BIESO EDUCACION	124	$ 868.000,00	124	$ 868.000,00	0	$ -	
		Termino:	TAPABOCAS TERMOSELLADO, 3 CAPAS DE TELA QUIRÚRGICA SMS EN COLORES BLANCO Y AZUL. BIESO HORNACHUELO	31	$ 412.300,00	0	$ 0,00	31	$ 412.300,00	
		VALOR TOTAL		675	$ 62.527.030,00	367	$ 14.410.707,00	308	$ 48.116.323,00	

16. El contratista cumplió con lo establecido con las cláusulas contractuales?	SI. ____	17. Certifico con la firma del presente informe, que el contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas y especificaciones técnicas del contrato, en la fecha o fechas establecidas, para lo cual relaciono y anexo los documentos soportes, descritos en el numeral 23. del presente formato.
	NO. __X___	18. En caso de incumplimiento parcial o total del contrato, diligenciar el numeral 19 del presente formato, para lo cual anexo comunicación oficial No_____ del _____, mediante la cual se informa al ordenador del gasto, el no cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato.

19. RELACIÓN DE OBLIGACIONES INCUMPLIDAS

20. ÍTEM Y/O NUMERAL	21. DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	22. OBSERVACIÓN Y SOPORTES QUE EVIDENCIAN EL INCUMPLIMIENTO.
2	DESFIBRILADOR: Dispositivo que permite la aplicación de descargas eléctricas para lograr el restablecimiento del ritmo cardíaco normal. RESOLUCION 0003316 DE 06/12/2019	No fue entregado
3	TERMOMETRO EN VIDRIO: Este es un tubo de vidrio sellado que contiene un líquido, generalmente de mercurio o alcohol, cuyo volumen cambia con la temperatura de manera uniforme. NTC 3645	No fue entregado
7	CAMILLA: Fabricada el polietileno, construida en una sola pieza, traslucida, Transparente a toma de RX y compatible con resonancia magnética. Ancho: mínimo 40 centímetros Peso: entre 8 y 9 kilogramos Espesor: máximo 6 centímetros Resistencia: distribuida mayor o igual a 1100 kilogramos Color: amarilla Correas de transporte con clip metálico: 3 unidades por camillas. Inmovilizador: cantidad uno (1) inmovilizador de cabeza talla única, con orificios para oídos que aseguran la visibilidad de los mismos, perilla graduable, transparente a RX, con dos cintas de sujeción y compatible con resonancia magnética.	No fue entregado
8	DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO: OPERACIÓN: 100% Automático, no puede tener botón de descarga. INTRUCCIONES Y PROTOCOLOS DE VOZ: el equipo debe tener instrucciones de voz en español, que indique los pasos a seguir para realizar la Reanimación Cardiopulmonar (RCP). DURACIÓN DE LA BATERIA: 6 años equivalentes a 200 descargas a máxima energía. TIPO DE BATERIA: batería de Litio no recargable. PESO DEL EQUIPO CON BATERIA: peso máximo 2.5 Kg. TIEMPO DE DESCARGA: hasta 12 segundos. HERMITICIDAD/RESISTENCIA AL AGUA Y POLVO: a prueba de polvo y chorros de agua con protección IP55. RANGO DE ENERGIA: adulto máximo 360 Joules, variable de acuerdo a la impedancia del paciente. REGISTRO DE DATOS: el equipo debe grabar datos con el ECG del Paciente con una capacidad mínima de 24 Horas de grabación. TRANSMISIÓN O GESTIÓN DE DATOS: el equipo debe incluir tarjeta de memoria extraíble con capacidad mínima de 2 Gb o 24 horas de grabación. DURACIÓN DE LOS ELECTRODOS: duración 3 años. TIPO DE ELECTRODOS: electrodos duales adulto-pediátricos desechables de un solo uso. KIT DE BIOSEGURIDAD: guantes, tijeras, mascarilla o barrera para hacer ventilación y cuchilla de rasurar. GARANTIA DEL EQUIPO: garantía de 5 años. GABINETE PARA ALMACENAMIENTO DEL DESFIBRILADOR: 40 X 20 X 42 centímetros, fabricado en lámina calibre 20 y 14, puerta en platina de 1 1/z pulgadas y 1/8 pulgadas, con dos bisagras tipo capsula de ¼ pulgadas, con una pantalla en acrílico cristal con remaches, chapa y bisagra continua, pintura en polvo horneable color verde. EXHIBIDOR: lámina metálica calibre 20, tubería cuadrada de 1 rectangular de 2x1 lamina de PS calibre 80 color verde, debe llevar imagen en vinilo adhesivo impresión digital látex laminado mate. Ruedas de 2 ½ pulgadas giratorias con freno. Pintura en polvo horneable electrostática, medidas 180 x 40 x 50 SEÑALIZACIÓN INFORMATIVA DE ZONA CARDIOPROTEGIDA: señalización en material Polietileno, medida máxima 1,4 mts de alto x 0,7 mts de ancho. CAPACITACIÓN, CERTIFICACIÓN Y USO DE LOS DESFIBRILADORES EXTERNOS AUTOMÁTICOS: El oferente debe garantizar la capacitación de una duración mínima de 8 horas, que podrá ser cuatro horas virtuales y cuatro de forma presencial, en donde se incluya elementos prácticos y teóricos como: ➢Principios básicos de bioseguridad, evaluación de la escena y activación del sistema de emergencias médicas. ➢Reanimación cardiopulmonar básica aduita y pediátrica. ➢Obstrucción de la vía aérea por cuerpo extraño. ➢Uso del DEA. ➢Identificación temprana del infarto agudo de miocardio y ataque cerebro vascular	No fue entregado

<table>
<tr><td>14</td><td>BOTIQUIN TIPO C PORTATIL:

Debe cumplir con lo establecido en la Norma Técnica Ministerio de Defensa NTMD – NTMD-0277 Botiquín de Primeros Auxilios tipo M-3 Policía Nacional.

Es de anotar que el botiquín no debe contener ningún tipo de medicamento, a continuación, se relaciona los insumos y equipos médicos que debe llevar, así:
<table><tr><th>ELEMENTO</th><th>UNIDAD</th><th>CANTIDAD</th></tr><tr><td>GASAS LIMPIAS PAQUETE</td><td>Paquete X 100</td><td>1</td></tr><tr><td>GASAS ESTERILES</td><td>Paquete por 3</td><td>20</td></tr><tr><td>VENDA ELASTICA 2 X 5 YARDAS</td><td>Unidad</td><td>2</td></tr><tr><td>VENDA ELASTICA 3 X 5 YARDAS</td><td>Unidad</td><td>2</td></tr><tr><td>VENDA ELASTICA 5 X 5 YARDAS</td><td>Unidad</td><td>2</td></tr><tr><td>SOLUCIÓN SALINA 500 CC</td><td>Unidad</td><td>3</td></tr><tr><td>GUANTES DE NIRTILO PARA EXAMEN</td><td>Caja por 100</td><td>1</td></tr><tr><td>TERMÓMETRO DE MERCURIO o DIGITAL</td><td>Unidad</td><td>1</td></tr><tr><td>TIJERAS CORTA TODO</td><td>Unidad</td><td>1</td></tr><tr><td>LINTERNA</td><td>Unidad</td><td>1</td></tr><tr><td>COLLAR CERVICAL ADULTO</td><td>Unidad</td><td>2</td></tr><tr><td>INMOVILIZADORES PARA EXTREMIDADES (ADULTO)</td><td>Unidad</td><td>3</td></tr><tr><td>INMOVILIZADORES PARA EXTREMIDADES (PEDIATRICO)</td><td>Unidad</td><td>3</td></tr><tr><td>INMOVILIZADORES DE FALANGES</td><td>Unidad</td><td>5</td></tr><tr><td>TENSIOMETRO</td><td>Unidad</td><td>1</td></tr><tr><td>FONENDOSCOPIO</td><td>Unidad</td><td>1</td></tr><tr><td>ESPARADRAPO DE TELA ROLLO 4"</td><td>Unidad</td><td>2</td></tr><tr><td>VENDAJE TRIANGULAR 1 M x 1 M</td><td>Unidad</td><td>5</td></tr><tr><td>ELEMENTO DE BARRERA o MASCARA PARA RCP</td><td>Unidad</td><td>1</td></tr></table></td><td>No fue entregado</td></tr>
<tr><td>16</td><td>ADQUISICION DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACION Y DEMARCACION PARA INSTALACIONES- SGSST:

El tamaño mínimo de las señales será:
210 x 210 mm distancia de observación de la señal no exceda de 10 m
420 x 420 mm distancia de observación esté comprendida entre 10 y 20 m
594 x 594 mm distancia de observación esté comprendida entre 20 y 30 m

Las características y dimensiones de los elementos están constatadas en la NTC 1461. Esta norma tiene por objeto establecer los colores y señales de seguridad utilizados para la prevención de accidentes y riesgos contra la salud y situaciones de emergencia.

Se recomiendan especialmente utilizar señales fotoluminiscentes en sitios que requieren identificación de equipos de protección (extintores, botiquín, duchas de emergencia) y vías de evacuación (corredores, escaleras, salidas de emergencia, puertas) bajo condiciones mínimas o ausentes de iluminación.</td><td>No fue entregado</td></tr>
<tr><td>20</td><td>TAPETES DE ALTO TRÁFICO PEATONAL Y PISOS

Resistente a exposición de humedad o intemperie, con mecanismo de desinfección en sectores expuestos a contaminación cruzada por gérmenes y bacterias. con filamentos para desprender la suciedad de la suela y evitar que el calzado se inunde al impregnarlo con solución desinfectante, con capacidad para almacenar 2 litros/m2, con compartimiento de alfombra atrapa humedad con base en PVC Y Borde electrosellado, en medidas de 100cm x 60 cm</td><td>No fue entregado</td></tr>
<tr><td>21</td><td>ADHESIVOS DE PREVENCIÓN COVID19 TRÁFICO PESADO

Dimensiones 50 cms * 40 cms y 30 cms * 30 cms</td><td>No fue entregado</td></tr>
<tr><td>22</td><td>LAMINA ACRÍLICA ESPESOR 10 MM, MEDIDAS 100 CM DE LARGO POR 80 DE ALTO

Con base que permita su estabilidad sobre barras o mesones de atención al público y ventanilla para recibir documentos.</td><td>No fue entregado</td></tr>
<tr><td>23</td><td>TAPABOCAS TERMOSELLADO, 3 CAPAS DE TELA QUIRÚRGICA SMS

En colores blanco y azul. clip de ajuste en la nariz. caucho tubular con ajuste en las orejas.</td><td>No fue entregado</td></tr>
<tr><td colspan="3">23. DOCUMENTOS TÉCNICOS OBLIGATORIOS ESTABLECIDOS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, INCLUYENDO LAS AMBIENTALES, DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Y OTROS.</td></tr>
<tr><td>24. ÍTEM Y/O NUMERAL</td><td>25. DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA</td><td>26. OBSERVACIÓN Y SOPORTES QUE EVIDENCIAN EL CUMPLIMIENTO.</td></tr>
<tr><td>1</td><td>ALGODÓN POR ROLLOS:

Está elaborado con fibras 100% de algodón de gran absorción y resistencia. Perfecta adaptabilidad y elevada capacidad de absorción.

NTC 5174</td><td>El elemento tue entregado pero no fue facturado.</td></tr>
<tr><td>4</td><td>CAMILLAS DE CAMPAÑA:

Elemento, armazón o utensilio utilizado para transportar de un lugar a otro a un herido o para atender a un paciente enfermo en una consulta médica.

NTC 3729-5639- DECRETO1295/1994</td><td>El elemento tue entregado pero no fue facturado.</td></tr>
<tr><td>5</td><td>MASCARA ANTIPUTREFACCION SIJIN:

Mascara 3M con filtros removibles – serie 6000 media cara "el elastómero" doble filtro</td><td>El elemento tue entregado pero no fue facturado.</td></tr>
</table>

6	ADQUISICIÓN EXTINTORES AMARILLOS ABC DE 20 LIBRAS: Capacidad: 20LB Miple de 30 mm x 1,5 P.S.I. de paso Válvula de descargue de 30 mm x 14 mm de salida Multipropósito ABC de 20 LB Color: amarillo Soporte: cada extintor debe traer su respectivo soporte metálico.	El elemento tue entregado pero no fue facturado.
9	INMOVILIZADOR CERVICAL: Material de la estructura: Polietileno Tallas ajustables: 3 (sin cuello), 4 (bajo), 5 (regular), 6 (alto)	El elemento tue entregado pero no fue facturado.
10	MONOGAFA: Características Generales: material lente de policarbonato de gran resistencia anti niebla Protección U.V 99.9% diseño ergonómico, contorno en la cabeza para ajuste seguro y cómodo. Rejillas de ventilación, Pieza en la nariz que ajusta a tamaños diferentes. Amortiguador de goma acanalado o liso suave, ubicado a la altura de la nariz, que impide cualquier deslizamiento de las gafas. NOTA: monogafas deben cumplir con las normas: ANSI Z87.1 y EN 166.	El elemento tue entregado pero no fue facturado.
11	GAFAS DE SEGURIDAD: Diseño: ultraliviano Filtro: UV 99,9 % Diseño ergonómico que obtenga buen ajuste al rostro Lente: transparente y antiempañante	El elemento tue entregado pero no fue facturado.
12	CHALECO DE BRIGADISTA: COLORES DE CHALECOS Verde: para brigadistas de evacuación y rescate. Azul: para brigadistas de primeros auxilios. Rojo: lucha contra incendios. Anaranjado: líder de brigada. DESCRIPCIÓN Chaleco tipo brigadista color rojo Chaleco tipo brigadista color azul Chaleco tipo brigadista color verde Chaleco tipo brigadista color anaranjado	El elemento tue entregado pero no fue facturado.
13	ARNES PARA TRABAJO EN ALTURAS: 1.Fabricado en reata de 45 mm de ancho. 2.Reata en poliéster 100 % alta resistencia a la tensión y abrasión. 3.Soporte dorsal con información de uso de cada punto de anclaje Elaborado con herrajes argollas D inspeccionados y aprobados 100 % a 3600 (16kN) y herrajes de alta resistencia a la tensión de rotura y alta resistencia a la corrosión. Costura fabricados en hilo nylon de alta resistencia y color diferente a la reata para facilitar su identificación. Diseñado para suministrar confort al usuario. Arnés avalado de acuerdo con norma elemento por elemento, en conjunto en prueba dinámica (simulando caída de cabeza y caída de pie) y estática de acuerdo a los requisitos de las normas de referencia. El oferente debe suministrar certificación de cumplimiento de normas o pruebas de laboratorio acreditado conforme a la norma ANSI/ASSE Z359.1 – 2007.	El elemento tue entregado pero no fue facturado.

NOMBRE	RESISTENCIA		REQUISITOS NORMA ANSI/ASSE Z359.1 - 2007	
	lb	kN	lb	kN
Argolla D (barra doble)	9600	44	5000*	22.2
Argolla D (barra sencilla)	10780	48	5000*	22.2
Argolla D (pequeña)	10340	46	5000*	22.2
Hebilla de ajuste rapido	6820	30.3	4000*	17.8
Reata 1 3/4	6600	29.3	5000*	22.2

15	CASCO DE RESCATE: Características Generales: fabricado en policarbonato, poliéster de alta resistencia y polietileno. carcasa exterior cerrada que protege contra los riesgos eléctricos, las salpicaduras de metales en fusión y las llamas, deberá tener facilidad para adaptar accesorios (protección visión, protección auditiva y linterna frontal) Arnés: textil de seis puntos y con sistema de regulación que permite un centrado perfecto del casco en la cabeza gracias a sus dos ruedas laterales Peso: máximo 495 gramos. Diseño: corte ergonómico para garantizar una protección máxima conservando un excelente campo de visión. Posibilidad de añadir múltiples accesorios (linterna Ranura o ganchos, protectores auditivos) para adaptar el casco en función de su utilización. Barboquejo dual: que permite al trabajador modificar la resistencia del barboquejo para adaptar el casco a diferentes ambientes de trabajo (trabajos en altura y trabajos en el suelo). Normas que debe cumplir: europea EN 397, EN 50365. - Norteamericana ANSI Z89.1. Type I Class E - Canadiense CSA Z94.1. Type I Class E- Rusa EAC. - Australiana AS/NZ 1801. Garantía: 3 años Ficha de revisión: junto con el casco el oferente debe anexar una ficha de revisión (inspección ocular) para cada casco.	El elemento tue entregado pero no fue facturado.
17	GAFAS DE PROTECCION Diseño: ultraliviano Filtro: UV 99,9 % Diseño ergonómico que obtenga buen ajuste al rostro Lente: transparente y antiempañante	El elemento tue entregado pero no fue facturado.
18	CASCO DE RESCATE •Color: Rojo •Casco fabricado en ABS altamente resistente a golpes, rayaduras y radiación UV. •Suspensión tipo Ratchet de 6 puntos con banda anti sudor. •Barbuquejo de cuatro puntas con soporte de barbilla de •Caucho sintético siliconado. •Posee reflectivo termoplástico ubicado en la zona posterior de la carcasa. •Slot laterales tamaño universal para complementar con accesorios de protección aditiva o facial. •Espuma interior de poliestireno expandido (EPS) que ofrece características especiales de aislamiento térmico y Resistencia superior a impactos laterales y verticales. •Visera corta para facilitar campo de visión en trabajos en Altura y/o espacios confinados. •Peso ultraliviano (465 gr). •Tamaño de ajuste Ratchet (55-65cm). •Certificación ANSI Z89.1-2014, Tipo	El elemento tue entregado pero no fue facturado.
19	CARETA DE PROTECCIÓN ABATIBLE En policarbonato con almohadilla frontal y elástico ajustable, Resistente a impactos y caídas, Filtro UV, Resistente a rayaduras, Material lavable y con mejor respuesta de antiempaño, Diseño morfológico, Uso cotidiano en diferentes actividades, Abatible sin desacomodar su posición original	El elemento tue entregado pero no fue facturado.

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES O PROFESIONALES

Para el caso de prestación de servicios personales o profesionales que afecten la conformidad del servicio: fecha en la cual le fue suministrada la inducción establecida _____ Con base en la inducción recibida, el contratista cumplió con el objeto contractual establecido SI ___ NO ___

IT. ARISMENDIS DE JESUS MUÑOZ CHAVERRA
Responsable Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo
Teléfono: 3122779550
Anexos: 02 folios (informe de entrega de elementos del contrato 12-2-10088-20)

Firma 

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
METROPOLITANA VALLE ABURRA MEDELLIN

MINISTERIO DE DEFENSA
POLICÍA NACIONAL
Unidad: _____
Radicado No: _____
Recibido por: _____
Fecha: _____ Hora: _____

S-2021- -MEVAL SUBCO - GUTAH - 29.25

Medellín, 27 de enero de 2021

Brigadier General
PABLO FERNEY RUÍZ GARZÓN
Comandante Policía Metropolitana (E)
Calle 48 45 - 58
Medellín

Asunto: informando entrega de elementos del contrato N°12-2-10088-20.

En atención al contrato N°12-2-10088-20 cuyo objeto es "LA ADQUISICION DE ELEMENTOS DEL SISTEMA DE GESTION Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA LA POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA Y SUS DEPENDENCIAS DEL GASTO", de manera atenta y respetuosa me permito informar a mi General que el día de ayer 26/01/2021, fue entregado por parte del contratista los siguientes elementos, los cuales cumplen con la especificación técnica contenidas en la aceptación de oferta del precitado contrato, así:

ÍTEM	CLASIFICACIÓN UNSPSC	UNIDAD	RECURSO	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	CANT	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA
POLICÍA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ							
RUBRO PRESUPUESTAL							
HILADOS E HILOS; TEJIDOS DE FIBRAS TEXTILES INCLUSO AFELPADOS						02- 02- 01- 002 -006	
1	11121802	MEVAL	10	ALGODÓN POR ROLLOS	53	$ 16.640,00	$ 881.920,00
ÍTEM	CLASIFICACIÓN UNSPSC	UNIDAD	RECURSO	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	CANT	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL COB IVA
POLICÍA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ							
RUBRO PRESUPUESTAL							
APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS MÉDICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES						02-01-01-004-008	
7	42171608	REGIÓN 6	10	INMOVILIZADOR CERVICAL	7	$ 57.600,00	$ 403.200,00
8	46181804	REGIÓN 6	10	MONOGAFA	23	$ 28.160,00	$ 647.680,00
9	46181804	REGIÓN 6	10	GAFAS DE SEGURIDAD	7	$ 7.040,00	$ 49.280,00

ÍTEM	CLASIFICACIÓN UNSPSC	UNIDAD	RECURSO	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	CANT	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL COB IVA
POLICÍA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ							
RUBRO PRESUPUESTAL							
DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)						02 -02 -01 -002-008	
10	53103100	REGIÓN 6	10	CHALECO DE BRIGADISTA	35	$ 42.240,00	$ 1.478.400,00
11	10141600	REGIÓN 6	10	ARNES PARA TRABAJO EN ALTURAS	8	$ 168.960,00	$ 1.351.680,00

ÍTEM	CLASIFICACIÓN UNSPSC	UNIDAD	RECURSO	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	CANT	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL COB IVA
POLICÍA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ							
RUBRO PRESUPUESTAL							
PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO						02 -02 -01 -003 006	
12	42261900	SIJIN	16	MASCARA ANTIPUTREFACCION SIJIN	15	$ 62.848,00	$ 942.720,00

13	46181701	REGION 6	10	CASCO DE RESCATE	19	$ 89.600,00	$ 1.702.400,00
14	46181701	BIESO HOPAS	16	CASCO DE RESCATE	30	$ 66.560,00	$ 1.996.800,00
15	46181709	BIESO HORNACHUELO	16	CARETA DE PROTECCIÓN ABATIBLE	14	$ 20.480,00	$ 286.720,00

ÍTEM	CLASIFICACIÓN UNSPSC	UNIDAD	RECURSO	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	CANT	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL COB IVA
POLICÍA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ							
RUBRO PRESUPUESTAL							
OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P						02 02 01 003 008	
22	46181804	BIESO EDUCACIÓN	16	GAFAS PROTECCIÓN PARA LOS OJOS	124	$ 7.040,00	$ 872.960,00

Cabe anotar que de los elementos que el contratista, pretendía hacer entrega, no se le recibieron por no cumplir con las especificaciones técnicas contenidas en el objeto contractual así:

ÍTEM	CLASIFICACIÓN UNSPSC	UNIDAD	RECURSO	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	CANT	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL COB IVA
POLICÍA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ							
RUBRO PRESUPUESTAL							
APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS MÉDICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES						02-01-01-004-008	
5	42171611	REGIÓN 6	10	CAMILLA	53	$ 186.496,00	$ 9.884.288,00

De igual forma me permito informar a mi General que el contratista lleva 13 días de mora en la entrega de la totalidad de los elementos de que hace parte el objeto contractual, contados desde el 14 de enero de la presente anualidad, fecha en la cual se cumplió el tiempo de entrega otorgado mediante comunicado oficial S-2020-271807-MEVAL "Prorroga N' 1 a la aceptación Oferta 12-2-10088-20" de fecha 31/12/2020, quedando pendientes a la fecha, la entrega (incluyendo los devueltos) de los elementos relacionados a continuación:

ÍTEM	CLASIFICACIÓN UNSPSC	UNIDAD	RECURSO	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	CANT	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL COB IVA
POLICÍA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ							
RUBRO PRESUPUESTAL							
OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)						02-02-01-003-005	
20	42172000	REGIÓN 6	10	BOTIQUÍN TIPO C PORTÁTIL	7	$ 524.800,00	$ 3.673.600,00

ÍTEM	CLASIFICACIÓN UNSPSC	UNIDAD	RECURSO	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	CANT	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL COB IVA
POLICÍA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ							
RUBRO PRESUPUESTAL							
OTROS SERVICIOS DE FABRICACIÓN; SERVICIOS DE EDICIÓN, IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN; SERVICIOS DE RECUPERACIÓN DE MATERIALES						02-02-02-008-009	
21	55121900	REGIÓN 6	10	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA INSTALACIONES- SGSST	116	$ 21.120,00	$ 2.449.920,00

ÍTEM	CLASIFICACIÓN UNSPSC	UNIDAD	RECURSO	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	CANT	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL COB IVA
POLICÍA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ							
RUBRO PRESUPUESTAL							
ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR						02-02-01-002-007	
23	42131707	BIESO HORNACHUELO	16	TAPABOCAS TERMOSELLADO, 3 CAPAS DE TELA QUIRÚRGICA SMS EN COLORES BLANCO Y AZUL.	31	$ 32.000,00	$ 992.000,00

ÍTEM	CLASIFICACIÓN UNSPSC	UNIDAD	RECURSO	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	CANT	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL COB IVA
POLICÍA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ							
RUBRO PRESUPUESTAL							
APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS MÉDICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES						02-01-01-004-008	
2	42172101	MEVAL	10	DESFIBRILADOR	2	$ 7.564.800,00	$ 15.129.600,00
3	41112200	MEVAL	10	TERMÓMETRO EN VIDRIO	19	$ 156.160,00	$ 2.967.040,00
5	42171611	REGIÓN 6	10	CAMILLA	53	$ 186.496.00	$ 9.884.288,00
6	42172101	REGIÓN 6	10	DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO	2	$ 7.564.800,00	$ 15.129.600,00

ÍTEM	CLASIFICACIÓN UNSPSC	UNIDAD	RECURSO	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	CANT	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL COB IVA
POLICÍA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ							
RUBRO PRESUPUESTAL							
PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO						02 -02 -01 -003 006	
16	52101508	BIESO HORNACHUELO	16	TAPETES DE ALTO TRÁFICO PEATONAL	41	$ 194.560,00	$ 7.976.960,00
17	55121900	BIESO HORNACHUELO	16	ADHESIVOS DE SEÑALIZACION Y PREVENCIÓN COVID19 TRÁFICO PESADO	33	$ 29.440,00	$ 971.520,00
18	55121700	BIESO HORNACHUELO	16	LAMINA ACRÍLICA ESPESOR 10 MM, MEDIDAS 100 CM DE LARGO POR 80 DE ALTO	4	$ 605.440,00	$ 2.421.760,00

Lo anterior para conocimiento de mi General y demás fines pertinentes.

Atentamente,

Intendente **ARISMENDIS DE JESUS MUÑOZ CHAVERRA**
Responsable Seguridad y Salud en el Trabajo MEVAL

Elaborado por: IT Arismendis Muñoz Chaverra
Revisado por: TE Sandra Milena Ardila Gómez
Fecha de elaboración: 27/01/2021
Ubicación: \\172.26.99.20\artah\1.SG-SST 2021\OFICIOS SALIDOS 2021

Anexo: No

Calle 48 45 – 58, Medellín
Teléfono 5905900 ext. 31339
meval.sgsst@policia.gov.co
www.policia.gov.co