Fundación Social
Sembrando Camino

NIT. 900412490-9

# C E R T I F I C A C I Ó N

Nosotros, **JORGE ELVER ROJAS VARGAS** identificado con **C.C**. **No. 94.425.883** en mi calidad de **REVISOR FISCAL y MARIA NANCY MOYA** identificada con **C.C. No. 51.845.911** en calidad de **REPRESENTANTE LEGAL de la FUNDACIÓN SOCIAL SEMBRANDO CAMINO** identificada con NIT: 900.412.490.9 **CERTIFICAMOS** que:
La valoración por **DESGASTE Y USO DE DOTACION PARA NIÑOS,** en la ejecución del convenio No. 8412-2025, para el periodo del 1 al 30 de Junio de 2026 es por: **Tres Millones Setecientos Cuarenta y Ocho Mil Doscientos Tres Pesos M. Cte. ($ 3.748.203.oo).**

En constancia se firma en Bogotá D.C. el día 4 de Julio de 2026.

Cordialmente:

**JORGE ELVER ROJAS VARGAS**
**C.C. No. 94.425.883 DE CALI**
**T.P- 76192-T**

**MARIA NANC MOYA**
**C.C. No. 51.845.911 DE BOGOTA**
**Representante Legal.**

Calle 62 Sur No. 86 B - 75 - Bosa
Tel. 6612864 Cel. 3102598795
fundacionsocialsembrandocamino@yahoo.es
jardininfantil@sembrandocamino.org

**FORMATO DE INVENTARIO - ELEMENTOS ESTRUCTURALES MINIMOS**

ASOCIADO: **FUNDACIÓN SOCIAL SEMBRANDO CAMINO**

NOMBRE DEL JARDÍN: **JARDIN INFANTIL COFINANCIADO SEMBRANDO CAMINO**

CONVENIO: **8412-2025**

DIRECCIÓN: **CALLE 62 SUR 86 B 75**

| COBERTURA | M: 0 | C: 0 | **PV: 75** | **PJ: 66** | J: 0 | **TOTAL: 141** |
|---|---|---|---|---|---|---|

**MATERIAL DIDÁCTICO**

| No. | NOMBRE DEL ELEMENTO | CARACTERISTICAS | DETALLE CANTIDAD | CANTIDAD | ESTADO | VALOR | SDIS | ASOCIADO | OBSERVACIONES DE SUPERVISIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Silla para adultos | De Plástico Resina Sintética, material de alta resistencia, lavable, no tóxico y apilable. | 1 por cada profesional de atención a primera infancia<br>1 por cada auxiliar de atención a primera infancia | 15 | BUENO | 75000 | | X | |
| 2 | Cuna estándar o corral | Sin cajones, con dos barandas. La cabecera no debe tener diseños infantiles mediáticos ni estereotipados. | La cantidad de estos elementos debe ser igual al 30% del total de niñas y niños atendidos entre 0 y 2 años. | No Aplica | No Aplica | No Aplica | | | |
| 3 | Comedor individual para bebé | Con Bandeja abatible, Asiento y espaldar acolchado, Cinturón de Seguridad, Posa Pies con antideslizantes en patas, en material de fácil limpieza y desinfección, estable y seguros. | La cantidad de estos elementos debe ser igual al 30% o más del total de niñas y niños atendidos entre 6 y 24 meses y de acuerdo con la dinámica del servicio. | No Aplica | No Aplica | No Aplica | | | |
| 4 | Bacinillas | En polipropileno, colores variados. Material de alta calidad. Recipiente extraíble. Apoyo para la espalda alta. Fácil de limpiar y desinfectar, preferiblemente apilable. | La cantidad de estos elementos debe ser igual al 30% del total de niñas y niños atendidos entre 1 y 2 años. | No Aplica | No Aplica | No Aplica | | | |
| 5 | Armario | En polipropileno o plástico o aluminio o acero inoxidable. | 1 armario mínimo por salón, con un sistema fijo y seguro de puertas o cajones que evite la manipulación de las niñas y los niños, si la altura del mueble supera el 1.00 m debe estar anclado a la pared con un sistema estructural. | 7 Unidades Uno Por Cada Espacio Pedagógico | BUENO | 140000 | | X | |
| 6 | Perchero o mueble tipo maletero | Perchero de pared con colgadores de acuerdo con la cantidad de niñas y niños por salón, no debe tener aristas, ni puntas que puedan lesionar. O mueble tipo maletero con compartimentos acorde con la cantidad de niñas y niños por salón. | Según cobertura, la altura del perchero debe garantizar las condiciones de seguridad para las niñas y los niños.<br>Para el mueble tipo maletero, si la altura del mueble supera el 1.00 m debe estar anclado a la pared con un sistema estructural, o si es inferior a la medida indicada anteriormente y presenta inestabilidad. | 12 Unidades dos Por Cada Espacio Pedagógico | BUENO | 140000 | | X | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Estibas o mueble de almacenamiento | Estibas plásticas, o mueble de almacenamiento. La estiba es para almacenamiento de las colchonetas si se cuenta con ellas en el salón. | 1 por salón, atendiendo el memorando “orientaciones para el momento de descanso, implementación de prácticas de cuidado sensibles y respetuosas con los ritmos de las niñas y los niños en los servicios sociales de atención a la primera infancia” emitido por la Subdirección para la Infancia mediante radicado RAD: I2019048830 del 21/11/2019. | 7 Unidades Uno Por Cada Espacio Pedagógico | BUENO | 100000 | | X | |
| **MOBILIARIO PARA SALONES DE NIÑAS Y NIÑOS MAYORES DE 2 AÑOS** | | | | | | | | | |
| 8 | Silla para adultos | Silla de Plástico Resina Sintética, material de alta resistencia, en color claro, altura mínima 74 cm, lavable, no tóxico, con brazos, apilable. | 1 por cada espacio donde se realizan actividades pedagogicas. | 25 Unidades | BUENO | 125000 | | X | |
| 9 | Silla de línea infantil | Plástica, apilables con brazos, en colores variados. | De acuerdo con el número de cupos adjudicados. (puede variar de acuerdo con el proyecto pedagógico del jardín Infantil) | 50 Unidades | BUENO | 500000 | | X | |
| 10 | Mesa de línea infantil | Mesa de línea infantil de cualquier material, superficie completamente lisa. | De acuerdo con el número de cupos adjudicados. (puede variar de acuerdo con el proyecto pedagógico del jardín Infantil) | No Aplica | No Aplica | No Aplica | | | |
| 11 | Silla de Comedor | Aglomerado enchapado, en colores variados. | De acuerdo con el número de niñas y niños de la cobertura asignada | 95 Unidades | BUENO | 950000 | | X | |
| 12 | Mesa de Comedor | Aglomerado enchapado, en colores variados. | De acuerdo con el número de niñas y niños de la cobertura asignada | 13 Unidades | BUENO | 600000 | | X | |
| 13 | Cepillero | En cualquier material de fácil limpieza y desinfección, con divisón para cada cepillo que no permita el contacto entre ellos y sin cierre hermetico que permita la ventilación. | De acuerdo con la cobertura de cada salón para niños y niñas mayores de un año y acorde al proceso de dentición. | 7 Unidades Uno Por Cada Espacio Pedagógico | BUENO | 350000 | | X | |
| 14 | Perchero o mueble tipo maletero | Perchero de pared con colgadores de acuerdo con la cantidad de niñas y niños por salón, no debe tener aristas, ni puntas que puedan lesionar.<br><br>Mueble tipo maletero con compartimentos acordes con la cantidad de niñas y niños por salón | Según cobertura, la altura del perchero debe garantizar las condiciones de seguridad para las niñas y los niños.<br><br>Para el mueble tipo maletero, si la altura del mueble supera el 1.00 m debe estar anclado a la pared con un sistema estructural, o si es inferior a la medida indicada anteriormente y presenta inestabilidad. | 7 Unidades Uno Por Cada Espacio Pedagógico | BUENO | 1400000 | | X | |
| 15 | Armario | En polipropileno o plástico o aluminio o acero inoxidable. | 1 armario mínimo por salón, con un sistema fijo y seguro de puertas o cajones que evite la manipulación de las niñas y los niños, si la altura del mueble supera el 1.00 m debe estar anclado a la pared con un sistema estructural. | 7 Unidades Uno Por Cada Espacio Pedagógico | BUENO | 1000000 | | X | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Estibas o mueble de almacenamiento | Estibas plásticas, o mueble de almacenamiento. La estiba es para almacenamiento de las colchonetas si se cuenta con ellas en el salón. | 1 por salón, atendiendo el memorando “orientaciones para el momento de descanso, implementación de prácticas de cuidado sensibles y respetuosas con los ritmos de las niñas y los niños en los servicios sociales de atención a la primera infancia” emitido por la Subdirección para la Infancia mediante radicado RAD: I2019048830 del 21/11/2019. | 7 Unidades Una Por Cada Espacio Pedagógico | BUENO | 350000 | | X | |
| **LENCERIA PARA NIÑAS Y NIÑOS ENTRE 0 Y 2 AÑOS** | | | | | | | | | |
| 17 | Colchón anti-reflujo para cuna | Colchoneta con ángulo de inclinación para evitar el reflujo. Forrada en lona textil: 100 % PVC. Cuenta con un mecanismo en cada cuna que minimice el riesgo que la niña o niño broncoaspire. | La cantidad de estos elementos debe ser igual al total de niñas y niños atendidos entre 0 y 2 años | No Aplica | No Aplica | No Aplica | | | |
| 18 | Manta para Cuna | Manta en poliéster, con dimensiones acorde a la medida de la cuna. | La cantidad de estos elementos debe ser igual al 30% o más del total de niñas y niños atendidos entre 0 y 2 años. | No Aplica | No Aplica | No Aplica | | | |
| 19 | Colchoneta para cambiar bebés | Colchoneta en espuma flexible, forrada en lona, textil: 100 % PVC. | Se debe garantizar que por cada 15 niñas y niños atendidos entre 0 y 2 años se tenga una colchoneta para cambiar bebés. | No Aplica | No Aplica | No Aplica | | | |
| **LENCERIA PARA NIÑAS Y NIÑOS MAYORES DE 2 AÑOS** | | | | | | | | | |
| 20 | Colchoneta para descanso | Colchoneta forrada en lona, textil: 100% PVC. | La cantidad de colchonetas depende del tamaño de estas, si la medida es de 1 x 1,90 m aproximadamente. Estas podrán ser individuales o compartidas, siempre y cuando se garantice una area minima de 0.60 metros por niña o niño.<br><br>Las colchonetas deben estar en buen estado, elaborada con material de fácil limpieza y desinfección o cuenta con protector que cumpla estas caracteristicas. | 38 Unidades | BUENO | 350000 | | X | |
| 21 | Manta | Manta en poliéster, con dimensiones acorde a la medida de la colchoneta. | La cantidad de estos elementos debe ser igual al número de colchonetas acorde al tamañan de las mismas. | 40 Unidades | BUENO | 40000 | | X | |
| 22 | Almohada infantil | Almohadas forradas en lona, textil: 100% PVC. El relleno deben estar rellanas con material antialergico, con funda antihongos y de color claro que permita visuaizar facilmente su limpieza. | La cantidad de estos elementos debe ser igual al 30% del total de niñas y niños atendidos mayores de 2 años. | 40 Unidades | BUENO | 40000 | | X | |

| ELEMENTOS DE DOTACION PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Camilla rígida plástica para adulto | Fabricada en polipropileno de alta densidad, translúcida para mínima interferencia en toma de placa RX, MRI, TC y procedimientos en escáner. Ideal para inmovilización de pacientes con sospecha de trauma cervical o espinal, peso aproximado 7.5 kg., arnés reflectivo de sujeción en cinco (5) puntos, de fácil limpieza que contenga soporte para colgar, con la respectiva señalización; con inmovilizador, en polietileno recubierto en espuma de alta densidad, fácil de transportar, con sistema ajustable que sirva para niño o adulto. Fabricada en una sola pieza, material impermeable que permite una asepsia total de la tabla, no acumula bacterias, capacidad de carga 225 kg. Con medidas aproximadas de 184 cm x 45 cm x 7 cm. | 1 Unidad para jardines de 1 a 200 participantes<br>2 Unidades para jardines de 201 a 500 participantes | 1 Unidad | BUENO | 30000 | | X | |
| 24 | Cuello inmovilizador cervical | Collar para atención de emergencias cervicales, debe ser adaptable a cualquier tipo de persona (niños, obesos, embarazadas), debe proporcionar inmovilización rápida, fácil y completa, debe ser ajustable y no impedir el acceso a la vía aérea ni la realización de técnicas de soporte vital. Debe constar de: Correa de velcro para un fácil uso. Correa para adaptarse a una gama amplia de pacientes. Sistema integrado con correa de velcro para mejorar el rendimiento en diferentes condiciones ambientales. | 1 unidad para jardines de 1 a 200 participantes<br>2 unidades para jardines de 201 a 500 participantes | 1 Unidad | BUENO | 20000 | | X | |
| 25 | Linterna | Con pilas recargables, o batería de recarga rápida, con grados de luminosidad (máxima potencia, baja potencia, apagado). | 1 unidad para jardines de 1 a 200 participantes<br>2 unidades para jardines de 201 a 400 participantes<br>3 unidades para jardines de más de 401 participantes | 1 Unidad | BUENO | 20000 | | X | |
| 26 | Radio | Con pilas recargables | 1 unidad para jardines de 1 a 200 participantes<br>2 unidades para jardines de 201 a 400 participantes<br>3 unidades para jardines de más de 401 participantes | 1 Unidad | BUENO | 20000 | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Megáfono Multitonos | Megáfono recargable con sirena. | 1 unidad para jardines de 1 a 200 participantes<br>2 unidades para jardines de 201 a 400 participantes<br>3 unidades para jardines de más de 401 participantes | 1 Unidad | BUENO | 30000 | | X | |
| 28 | Distintivos para los brigadistas | Chaleco tipo periodista en tela náutica con cremallera y dos cintas reflectivas. | Igual al número de brigadista | 6 Unidades | BUENO | 120000 | | X | |
| 29 | Detectores de humo. | Puede ser instalado en techo o pared. Botón de prueba. Incluye batería de 9V cc de carbón-zinc con una vida útil aproximada de un año. El detector es virtualmente libre de mantenimiento requiere únicamente de limpieza del polvo con una aspiradora o trapo. Potencia de alarma 80 db. Diseñada para detectar humo usando el principio de ionización. Altura máxima de colocación de 9 m.<br><br>Dimensiones detector diámetro: 14.1 cm. Profundo: 4.4 cm. | Dimensiones detector diámetro: 14.1 cm. Profundo: 4.4 cm.<br>La cantidad de detectores de humo se estimará de conformidad con lo señalado la norma técnica: NFPA:72 | 4 Unidades | BUENO | 40000 | | X | |
| 30 | Extintores | Debe entregarse instalado. (1) Extintor multipropósito (Clase A, B, C) de polvo 8químico seco, capacidad Libras con manómetro, válvula, manguera, soporte, señalización debidamente cargado e instalado. (2) Extintor multipropósito con agente extintor limpio, usado para apagar incendios de CLASE “C” provocados en lugares como salas con equipos electrónicos. No deteriora tales equipos y no causa daño a la salud. No corrosivo. No produce impacto térmico ni deja residuos. Capacidad 20 Libras con manómetro, válvula, manguera, soporte, señalización debidamente cargado e instalado. | La cantidad de extintores se estimará de conformidad con lo señalado la norma técnica: NFPA10. | 5 Unidades | BUENO | 150000 | | X | |

| ELEMENTOS DE DOTACION PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Botiquín Fijo (asegurado) Tipo A<br>De acuerdo con lo establecido en la Resolución 0705 de 2007 de la Secretaría | Gasas esterilizadas 1 Paquete X 20 Unidades | | Se cuenta con | | | | | |
| | | Esparadrapo de tela 1 Rollo de 4" | | | | | | | |
| | | Baja Lenguas 1 Paquete x 20 Unidades | | | | | | | |
| | | Guantes de látex para examen 1 Caja X 100 Unidades | | | | | | | |
| | | Venda Elástica 2 X 5 Yardas | | | | | | | |
| | | 1 Unidad Venda Elástica 3 X 5 Yardas | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Distrital de Salud, el botiquín Fijo Tipo A .<br><br>Se cuenta con (1) botiquin que garantiza los siguientes elementos: | 1 Unidad Venda Elástica 5 X 5 Yardas | | todos los elementos | BUENO | 240000 | | X | |
| | | 1 Unidad Venda de algodón 3 x 5 Yardas | | | | | | | |
| | | 1 Unidad Yodopovidona (jabón quirúrgico) | | | | | | | |
| | | 1 Frasco X 120ml Solución salina 250 cc ó 500 cc | | | | | | | |
| | | 2 Unidades Termómetro digital 1 Unidad | | | | | | | |
| | | Alcohol antiséptico frasco por 275 ml 1 Unidad | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | Botiquín Portátil Tipo A<br>De acuerdo con lo establecido en la Resolución 0705 de 2007 de la Secretaría Distrital de Salud, el botiquín Fijo Tipo A.<br><br>Se cuenta con (1) botiquin que garantiza los siguientes elementos: | Gasas esterilizadas 1 Paquete X 20 Unidades | F.V: 25/07/2026 | Se cuenta con todos los elementos | BUENO | 240000 | | X | |
| | | Esparadrapo de tela 1 Rollo de 4" | F.V: 01/06/2028 | | | | | | |
| | | Baja Lenguas 1 Paquete x 20 Unidades | F.V: 25/09/2025 | | | | | | |
| | | Guantes de látex para examen 1 Caja X 100 Unidades | F.V: 19/01/2026 | | | | | | |
| | | Venda Elástica 2 X 5 Yardas 1 Unidad | F.V: 05/2026 | | | | | | |
| | | Venda Elástica 5 X 5 Yardas 1 Unidad | F.V: 12/2025 | | | | | | |
| | | Venda de algodón 3 x 5 Yardas 1 Unidad | F.V: 01/2026 | | | | | | |
| | | Yodopovidona (jabón quirúrgico) 1 Frasco X 120ml | F.V: 08/2025 | | | | | | |
| | | Solución salina 250 cc ó 500 cc 2 Unidades | F.V: 08/2025 | | | | | | |
| | | Termómetro digital 1 Unidad | F.V: No Aplica | | | | | | |
| | | Alcohol antiséptico frasco por 275 ml 1 Unidad | F.V:12/2025 | | | | | | |

El presente documento certifica que los elementos anteriormente descritos se encuentran disponibles para el inicio de la prestación del servicio a las niñas y los niños.

Fecha de diligenciamiento: junio 3 - 2025

En constancia Firman:

| | |
|---|---|
| **FIRMA REVISOR FISCAL** | **FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL** |
| **NOMBRE: JORGE ELVER ROJAS** | **NOMBRE: MARIA NANCY MOYA HERNANDEZ** |
| **DOCUMENTO: 94,425,883** | **DOCUMENTO: 51,845,911** |

**FORMATO DE INVENTARIO - GESTIÓN AMBIENTAL**

ASOCIADO: **FUNDACIÓN SOCIAL SEMBRANDO CAMINO**

NOMBRE DEL JARDÍN: **JARDIN INFANTIL COFINANCIADO SEMBRANDO CAMINO**

CONVENIO: **8412-2025**

DIRECCIÓN: **CALLE 62 SUR 86 B 75**

| COBERTURA | M: 0 | C: 0 | **PV: 75** | **PJ: 66** | J: 0 | **TOTAL: 141** |
|---|---|---|---|---|---|---|

**MATERIAL DIDÁCTICO**

| No. | NOMBRE DEL ELEMENTO | CARACTERISTICAS | DETALLE CANTIDAD | CANTIDAD | ESTADO | VALOR | SDIS | ASOCIADO | OBSERVACIONES DE SUPERVISIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Caneca Baño | Color negro hermética de pedal | 1 caneca por cada unidad sanitaria | 11 Unidades | BUENO | 20000 | | X | |
| 2 | Caneca Pañales | Color negro con tapa hermética | 1 unidad mínimo en cada zona de generación | 1 Unidad | BUENO | 5000 | | X | |
| 3 | Caneca Zonas servcios (Sala Amiga de la Familia Lactante) | Color negro hermética de pedal | 1 unidad mínimo en cada zona de generación | No Aplica | No Aplica | No Aplica | | | |
| 4 | Caneca Cocina- Area de preparacion de alimentos | Color verde, tipo pedal con tapa hermética (Solo en caso de realizar aprovechamiento de residuos orgánicos)<br>Color negro, tipo pedal con tapa hermética | Cantidad y volumen de acuerdo con la generación de residuos y a la frecuencia de recolección de estos. | 2 Unidades | BUENO | 30000 | | X | |
| 5 | Caneca Descomide | Color negro, con tapa hermética | 1 unidad mínimo en cada zona de generación | 2 Unidades | BUENO | 10000 | | X | |
| 6 | Canecas unidad de almacenamiento de residuos sólidos | Color verde con tapa hermética *(solo en caso de realizar aprovechamiento de residuos orgánicos).* | Cantidad y volumen de acuerdo con la generación de residuos y a la frecuencia de recolección de estos. | No Aplica | No Aplica | No Aplica | | | |
| 7 | Canecas unidad de almacenamiento de residuos sólidos | Color negro con tapa hermética | Cantidad y volumen de acuerdo con la generación de residuos y a la frecuencia de recolección de estos. | 1 Unidad | BUENO | 30000 | | X | |
| 8 | Canecas unidad de almacenamiento de residuos sólidos | Color blanco con tapa hermética | Cantidad y volumen de acuerdo con la generación de residuos y a la frecuencia de recolección de estos. | 1 Unidad | BUENO | 30000 | | X | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Canecas Punto Ecológico | Canecas unidas de color negro y blanco con tapas que cuenten con orificio superior. | El número de puntos ecológicos que tendrá la unidad operativa dependerá del área por la que esté conformado el mismo<br>Distancia de acción de 15 m en zonas abiertas y de 7,5 m en espacios cerrados. | 4 Unidades | BUENO | 40000 | | X | |
| 10 | Balanza para el pesaje de residuos | Calibrada y con capacidad adecuada según generación aproximada | 1 unidad | 1 Unidad | BUENO | 20000 | | X | |
| 11 | Ruta de recolección interna de residuos | Diagrama del recorrido a realizar para la recolección de los residuos en la unidad operativa | 1 ruta por piso ubicada en el cuarto de almacenamiento de residuos. | 4 Unidades | BUENO | 10000 | | X | |
| 12 | Organizador De Papel | Contenedor o elemento para organizar el papel compuesto por tres gavetas | 1 unidad en cada punto de Impresión | 1 Unidad | BUENO | 10000 | | X | |
| 13 | Recipiente para encapsulamiento de AVU | Contenedor plástico resistente con cierre hermético y translucido. | 1 unidad con capacidad de acuerdo al volumen de generación trimestral | 1 Unidad | BUENO | 5000 | | X | |
| 14 | Filtro para AVU | Elemento para retener partículas presentes en el AVU al ser encapsulado | 1 unidad | 1 Unidad | BUENO | 5000 | | X | |
| 15 | Embudo para AVU | Elemento para canalizar el AVU al momento de realizar el encapsulamiento | 1 unidad | 1 Unidad | BUENO | 5000 | | X | |
| 16 | Sanitarios de bajo consumo de agua | Tipo push, doble descarga, alta eficiencia (HET), ciclón, entre otros disponibles en el mercado | El 100% de los elementos existentes | 11 Unidades | BUENO | 30000 | | X | |
| 17 | Orinales de bajo consumo de agua | Tipo Push, sensor, entre otros disponibles en el mercado | El 100% de los elementos existentes | No Aplica | No Aplica | No Aplica | | | |
| | | | | | | | | | |
| 18 | Lavamanos de bajo consumo de agua | Tipo perlizador, push, sensor, entre otros disponibles en el mercado | El 100% de los elementos existentes | 10 Unidades | BUENO | 30000 | | X | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Duchas con sistema ahorrador | Tipo perlizador, push, sensor, entre otros disponibles en el mercado. | El 100% de los elementos existentes | 1 Unidad | BUENO | 20000 | | X | |
| 20 | Lavacolas con sistema ahorrador | Tipo perlizador, push, sensor, entre otros disponibles en el mercado. | El 100% de los elementos existentes | No Aplica | No Aplica | No Aplica | | | |
| 21 | Lavaplatos con sistema ahorrador | Tipo perlizador, push, sensor, entre otros disponibles en el mercado | El 100% de los elementos existentes | 2 Unidades | BUENO | 30000 | | X | |
| 22 | Pocetas y llaves de jardín | Tipo perlizador, push, sensor, entre otros disponibles en el mercado. | El 100% de los elementos existentes | 13 Unidades | BUENO | 65000 | | X | |
| 23 | Sistemas lumínicos de tipo ahorrador | Tubos T5, T8 o Tubos tipo Led, panel LED, Bombillos fluorescentes o LED. | En el 100% de sistemas lumínicos | 41 Unidades | BUENO | 80000 | | X | |

El presente documento certifica que los elementos anteriormente descritos se encuentran disponibles para el inicio de la prestación del servicio a las niñas y los niños.

Fecha de diligenciamiento: junio 3 - 2025

En constancia Firman:

| | |
|---|---|
| **FIRMA REVISOR FISCAL** | **FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL** |
| **NOMBRE: JORGE ELVER ROJAS** | **NOMBRE: MARIA NANCY MOYA HERNANDEZ** |
| **DOCUMENTO: 94,425,883** | **DOCUMENTO: 51,845,911** |