FORMATO DE VALIDACIÓN DE CONDICIONES PARA LA ATENCIÓN
INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA EN LA FORMA DE ATENCION CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL

INFORMACIÓN GENERAL DE LA VISITA

Objetivo:	Se reúnen las partes que intervienen en la presente acta para realizar la validación de las condiciones para la prestación del servicio de Atención a la Primera Infancia en la Forma de atención CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL	
PRESTADOR DEL SERVICIO ACTUAL: COOPERATIVA HOGARES DE BIENESTAR DE SOGAMOSO LTDA	**REP. LEGAL: TERESA ROJAS VELA**	**CUPOS ASIGNADOS: 175**

IDENTIFICACIÓN DE LA SEDE

Nombre de la sede: CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL SEMILLAS DEL SABER	**Dirección: Carrera 12 N° 4 - 65 barrio santa catalina**	**Municipio: Sogamoso**	**Departamento: BOYACA**	
Cupos habilitados en la sede: 175	**Área para las aulas: 180 m2**	**Área para comedor: 60 m2**	**Área para recreación: 120 m2**	**N° aparatos sanitarios: 12**

Carácter de la sede:	Propia	
	Arrendada	X
	Comodato	
	Del municipio	
	Otro	

CARACTERISTICAS DEL ENTORNO

ENTORNO: URBANO — Rural — Urbano **X**

CLIMA:	ZONA DE RIESGO	si	no		si	no	SERVICIOS BASICOS	si	no
De Paramo:	Zona Deslizamiento		X	Riesgo		X	Agua Potable	X	
Frio: X	Emisiones Contaminantes		X	Relleno Sanitario		X	Energía Electr.	X	
Templado:	Zona de Inundaciones		X	Vía Vehicular		X	Manejo Aguas Residuales	X	
Cálido Húmedo:	Canales Abiertos		X	Cercania a batallones		X	Gas	X	
Cálido Seco	Línea de Alta Tensiones		X	Cono de Aproximación Aérea		X	Tanque elevada	X	
De Desierto	Red Hidráulica		X	Ronda Hidráulica		X	Planta eléctrica		X

CONDICIONES DE SEGURIDAD DEL INMUEBLE

Elemento de la infraestructura	Requerimiento	CUMPLE	NO CUMPLE	ACCIONES DE MEJORA
1. Condiciones básicas para la prestación del servicio en edificaciones existentes	a. No se encuentra en una zona de riesgo no mitigable por: inundación o remoción en masa (deslizamiento de tierras).	X		
	b. No se encuentra en un entorno peligroso: Industrias con emisiones contaminantes, Redes de alta y media tensión, Vías de alto tráfico, Rondas hidráulicas, Rellenos sanitarios o botaderos de basura.	X		
	c. Cuenta con suministro de agua potable, disponibilidad de energía eléctrica y manejo de aguas residuales.	X		
	d. La accesibilidad a la edificación es fácil y posibilita la evacuación rápida y segura.	X		
	e. Los espacios de permanencia cuentan con una adecuada iluminación y ventilación natural. (excepcionalmente se podrán suplir adecuadamente a criterio del responsable de la habilitación)	X		
	f. Las áreas de servicios y circulaciones cuentan con una adecuada iluminación y ventilación, preferiblemente naturales.	X		
	g. La estabilidad física y el estado de conservación de la sede es aceptable: no se observan: grietas, fisuras, humedades, filtraciones, ni amenaza de ruina.	X		
	h. El espacio en las áreas destinadas al desarrollo de actividades pedagógicas con los niños y niñas, tiene un índice: Igual o mayor de 1.5 m2 por niño (a).	X		
	i. El espacio de uso exclusivo para el consumo de alimentos de los niños y niñas por turno, tiene un índice: Igual o mayor de 0.8 m2 por niño (a).	X		
	j. Si se plantea preparar los alimentos en la sede, el espacio destinado para tal fin: Cuenta con áreas diferenciadas para cada una de las etapas del proceso de elaboración de alimentos: recepción, limpieza, preparación, cocción, almacenamiento y servicio a la mesa	X		
	k. Cuenta con servicio de baño separado para adultos Mínimo 1 lavamanos y 1 sanitario para adultos.	X		
	l. Cuenta con lavamanos, sanitarios y ducha teléfono o lava-colas a escala para los niños y las niñas Mínimo 1 lavamanos y 1 sanitario escala por cada 20 niños o niñas y 1 ducha teléfono o lava-colas por cada sede. Si se presta el servicio a niños y niñas menores de 2 años, debe existir un lava colas adicional por cada 20 niños y niñas de ese rango de edad.	X		
	m. Los espacios abiertos y/o zonas verdes para la recreación al aire libre de los niños y niñas, tienen un índice: Igual o mayor de 0.50 m2 por niño (a)	X		

CLASIFICADA

CONDICIONES DE SEGURIDAD DEL INMUEBLE				
Elemento de la infraestructura	**Requerimiento**	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**ACCIONES DE MEJORA**
	n. Cuenta con un área de encuentro bajo cubierta: patio interno, salón múltiple, ludoteca o biblioteca.	X		
	o. Cuenta con un área administrativa preferiblemente Dispone de un sitio para la ubicación del archivo físico de la sede, atención a padres de familia, y reunión con agentes educativos.	X		
Dotación	p. El CDI cuenta con dotación para la prestación del servicio total, parcial o no cuenta con dotación.	X		

Se concluye que esta infraestructura es apta para la prestación del servicio CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL

MARY LUZ MARTINEZ ALBARRACIN

Coordinadora (e) Centro Zonal Sogamoso

Elaborado. Johan Sebastián Jaimes Rojas **fecha** de la visita 22 de Enero del 2021

CLASIFICADA