

 <p>ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL</p>		<p>SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL SUBDIRECCION PARA LA INFANCIA</p> <p>FORMATO DE CALIFICACIÓN TÉCNICA CONDICIONES NECESARIAS SDIS-DCT092-004-2026</p>					
1. INFORMACIÓN GENERAL							
NOMBRE DEL JARDIN	SUEÑOS DEL MAÑANA		LOCALIDAD:	Usme			
DIRECCIÓN	Calle 102 A Sur No 9 - 29		FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	11/06/26			
2. PARAMETROS URBANISTICOS							
ITEM	ESPACIO	DESCRIPCION	REQUISITO NECESARIO	CUMPLIMIENTO		N/A	OBSERVACIONES
				SI	NO		
2,4	Recibos de servicios públicos domiciliarios y certificaciones	Se deberá aportar el recibo de gas natural en caso que el predio cuente con este servicio junto con los certificados de lavado de tanques y fumigación y control de plagas vigente.	X	X			Capacidad Tanques de almacenamiento: 1000 L (1 tanque) Certificado Lavado de Tanques: 29/01/2026 Fecha control de plagas: 28/01/2026 El cambio de medidor ha impedido la recepción de la facturación desde noviembre 2025, desde VANTI se indicó que el usuario debe monitorear periódicamente el portal web para verificar la generación del recibo y proceder con el pago de los periodos acumulados.
3. CARACTERISTICAS ESPACIOS FISICOS							
CUADRO DE AREAS (M2)							
No.	ASPECTO			M2	UNIDAD		
5.1.	Áreas de construcción	AREA CONTRUIDA TOTAL PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO (CATASTRAL)		245,6	M2		
CAPACIDAD							
CAPACIDAD MAXIMA POR AULAS				87			
CAPACIDAD MAXIMA POR BAÑOS				100			
6. ASPECTOS GENERALES - OBSERVACIONES DEL ESTADO ACTUAL DE LA EDIFICACION							
ITEM	DESCRIPCION	REQUISITO NECESARIO	CUMPLIMIENTO		N/A	CANTIDAD	
			SI	NO			
6,4	El inmueble cuenta con servicio de gas y deberá garantizar la prestación de dicho servicio en la Unidad Operativa de manera ininterrumpida	x	X			Sin observaciones.	
6,5	El inmueble cuenta con sistema de motobombas funcional, en buen estado y con un programa de mantenimiento (en caso de que existan)	x			X	La unidad operativa no cuenta con motobombas.	
6,6	EL inmueble cuenta con calderas o calderines funcional, en buen estado y con un programa de mantenimiento (en caso de que existan)	x			X	La unidad operativa no cuenta con calderas ni calderines.	
6,7	El inmueble cuenta con Detectores de humo	x				Cuentan con tres detectores de humo.	
7. PROGRAMA ARQUITECTONICO Y CARACTERISTICAS DE ESPACIOS							
ITEM	DESCRIPCION	REQUISITO NECESARIO	CUMPLIMIENTO		N/A	OBSERVACIÓN	
			SI	NO			
			SI	NO			
7,4	Accesibilidad, Señalización y señalética						
7,4,1	Si el inmueble cuenta con ascensor, El ascensor está debidamente certificado por la autoridad competente (ONAC)	x			X	Sin observaciones.	
7,4,2	Todos los espacios de la unidad operativa se encuentran con señalización y señalética de evacuación y seguridad	x	X			Se recomienda reforzar señalítica de las áreas de la unidad operativa.	
7,5	Pasillos y corredores	REQUISITO NECESARIO	CUMPLIMIENTO		N/A	OBSERVACIÓN	
			SI	NO			
7,5,1	Todos los corredores y pasillos se encuentran debidamente señalizados	x	X			Se recomienda reforzar señalítica de las áreas de la unidad operativa.	
7,5,3	Los pasillos y corredores estarán libres de obstáculos en todo su ancho mínimo y desde su piso hasta un plano paralelo a él ubicado a 2,05 m de altura. Dentro de ese espacio no se podrá ubicar elementos que lo invadan (ejemplo: luminarias, carteles, equipamiento, partes propias del edificio o de instalaciones).	x	X			Los pasillos se encuentran dedidamente libres de obstáculos.	
7,5,4	Los pavimentos de corredores y pasillos serán firmes, antideslizante y sin accidentes. No se admite tratamiento de la superficie que modifique esta condición (ejemplo encerado), no deben perder la característica de fácil limpieza y desinfección.	x	X			Los pisos son antideslizantes en todos los pasillos, adicionalmente se encuentran reforzados con cinta antideslizante.	
7,5,8	Las puertas o divisiones de material transparente cuentan con marcas de color a la altura de niñas y niños para evitar accidentes	x			X	En los pasillos no se cuenta con puertas de material transparente.	

7,6	Rampas	REQUISITO NECESARIO	CUMPLIMIENTO		N/A	OBSERVACIÓN
			SI	NO		
7,6,2	El espacio de recorrido de la rampa esta libre de elementos que la invadan (ejemplo: luminarias, carteles, equipamientos)	x	X			Instalar cintas antideslizantes.
7,6,5	Las rampas que salven desniveles superiores a 0,25 m deberán llevar pasamanos	x			X	Sin observaciones.
7,6,6	Las rampas tienen pasamanos a ambos lados que cumplan, continuos en todo su recorrido y con prolongaciones horizontales mayores de 30 cm al comienzo y al final	x			X	Sin observaciones.
7,6,8	Todos los espacios de circulación que presenten cambios de nivel superiores a 0.10 m, cuentan con bordillos	x			X	Sin observaciones.
7,6,12	Las puertas o divisiones de material transparente cuentan con marcas de color a la altura de niñas y niños para evitar accidentes	x			X	Sin observaciones.
7,7	Escaleras	REQUISITO NECESARIO	CUMPLIMIENTO		N/A	OBSERVACIÓN
			SI	NO		
7,7,5	Los pisos deben ser antideslizantes, sin relieves en su superficie, con las puntas diferenciadas visualmente.	x	X			Sin observaciones.
7,7,6	Los escalones aislados, deberán presentar textura, color e iluminación que los diferencie del pavimento general.	x	X			Se recomienda realizar mantenimiento a la pintura presente en los cambios de nivel.
7,7,7	Las escaleras están debidamente señalizadas.	x	X			Se recomienda reforzar señalítica de las áreas de la unidad operativa.
7,7,8	Las escaleras tienen pasamanos a ambos lados que cumplan, continuos en todo su recorrido y con prolongaciones horizontales mayores de 30 cm al comienzo y al final	x	X			Sin observaciones.
7,7,11	Los extremos de los pasamanos son curvados a manera de evitar el punzonado o eventuales enganches	x	X			Sin observaciones.
7,7,12	Protección con barandas en zonas de circulación y zonas comunes que puedan evitar riesgo de caída durante su tránsito	x	X			Sin observaciones.
7,8	Puertas en General	REQUISITO NECESARIO	CUMPLIMIENTO		N/A	OBSERVACIÓN
			SI	NO		
7,8,1	Las puertas están en buen estado, libres de grietas y defectos que dificulten su limpieza y desinfección	x	X			Reforzar pintura en puerta de oficina.
7,8,3	Las puertas o divisiones deben ser visibles. Si son de material transparente tienen franjas de cintas demarcadoras a una altura de 1.00m con un ancho de 0.20m.	x			X	Sin observaciones.
7,8,4	En puertas corredizas, los rieles o guías inferiores están a nivel de piso sin generar riesgo de tropiezo	x			X	Sin observaciones.
7,8,5	Las puertas son de al menos 0.80 mts de ancho	x	X			Sin observaciones.
7,8,6	Las cerraduras están en buen estado de funcionamiento, no presentan filos o bordes, y son de fácil uso para los participantes.	x	X			Sin observaciones.
7,9	Ventanas y vidrios en general	REQUISITO NECESARIO	CUMPLIMIENTO		N/A	OBSERVACIÓN
			SI	NO		
7,9,1	Los vidrios están en buen estado: completos, sin roturas, vencimientos y asegurados firmemente al marco que los soporta	x	X			Sin observaciones.
7,9,3	Todos los vidrios y/o espejos de la institución son laminados, templados o tienen película de seguridad o similar completa.	x	X			Se recomienda realizar mantenimiento a película de seguridad de las aulas de parvulos B Y prejardin A.
7,9,4	Los materiales de frágil resistencia (claraboyas, marquesinas, lámparas) tienen elementos de protección a los efectos causados por el rompimiento de los mismos.	x	X			Se recomienda realizar ajuste de mallas en diferentes áreas del jardín.
7,10	Muros, Pisos y techos en zonas comunes	REQUISITO NECESARIO	CUMPLIMIENTO		N/A	OBSERVACIÓN
			SI	NO		
7,10,2	Los biseles o pirlanes están fijos y al nivel del piso.	x	X			Sin observaciones.
7,10,4	Los pisos están en buen estado, sin agrietamientos y hendiduras	x	X			Sin observaciones.
7,10,5	Las rejillas y otros elementos instalados en el piso están firmemente asegurados a éste y su proyección es menor o igual a 6mm con respecto a la superficie.	x	X			Sin observaciones.
7,11	Oficina de Coordinación	REQUISITO NECESARIO	CUMPLIMIENTO		N/A	OBSERVACIÓN
			SI	NO		
7,11,1	Cuenta con un espacio exclusivo de oficina para el responsable del servicio y archivo, independiente de las áreas pedagógicas y con acceso restringido para las niñas y los niños.					
7,11,1	El espacio destinado para la oficina de coordinación cuenta con acabados de pisos en buen estado y es antideslizante (<i>Ley 9 de 1979 ARTICULO 193.</i>)	x	X			Sin observaciones.
7,11,2	El espacio destinado para la oficina de coordinacion cuenta con acabados de muros en buen estado estucado y pintado, libres de humedad	x	X			Sin observaciones.
7,11,3	El espacio destinado para la oficina de coordinacion cuenta con acabados de techo o cielo raso en buen estado libres de humedad	x	X			Sin observaciones.
7,11,6	Los sistemas de iluminación son ahorradores tipo led	x	X			Sin observaciones.
7,11,7	La iluminación es suficiente para desarrollar las actividades propias del espacio	x	X			Sin observaciones.
7,11,11	Las puertas o divisiones de esta área son de material transparente cuentan con marcas de color a la altura de niñas y niños para evitar accidentes	x			X	Sin observaciones.
7,11,14	Los muros de esta area, deben tener los bordes y esquinas redondeados o recubiertos con amterial impermeable y de facil limpieza y desinfección.	x	X			Sin observaciones.

7,12	Archivo Cuenta con espacio para archivo de las historias de los participantes y la documentación administrativa que se genere en la unidad operativa organizada conforme a las tablas de retención documental.	REQUISITO NECESARIO	CUMPLIMIENTO		N/A	OBSERVACIÓN
			SI	NO		
7,12,1	El espacio destinado para Archivo cuenta con acabados de pisos en buen estado y es antideslizante	x	X			El espacio destinado al archivo se encuentra dentro de la oficina.
7,12,2	El espacio destinado para Archivo cuenta con acabados de muros en buen estado estucado y pintado, libres de humedad	x	X			Sin observaciones.
7,12,3	El espacio destinado para Archivo cuenta con acabados de techo o cielo raso en buen estado libres de humedad	x	X			Sin observaciones.
7,12,6	Los sistemas de iluminación son ahorradores tipo led	x	X			Sin observaciones.
7,12,7	La iluminación es suficiente para desarrollar las actividades propias del espacio	x	X			Sin observaciones.
7,13	Deposito de Material Didactico	REQUISITO NECESARIO	CUMPLIMIENTO		N/A	CANTIDAD
			SI	NO		
7,13,1	El espacio destinado para Deposito de Material Didactico cuenta con acabados de pisos en buen estado y es antideslizante	x	X			Sin observaciones.
7,13,2	El espacio destinado para Deposito de Material Didactico cuenta con acabados de muros en buen estado estucado y pintado, libres de humedad	x	X			Sin observaciones.
7,13,3	El espacio destinado para Deposito de Material Didactico cuenta con acabados de techo o cielo raso en buen estado libres de humedad	x	X			Sin observaciones.
7,13,4	El espacio destinado para Deposito de Material Didactico cuenta con adecuada ventilacion natural o artificial	x	X			Sin observaciones.
7,13,5	Las conexiones electricas se encuentran en buen estado y no estan expuestas generando riesgos electricos a los funcionarios	x			X	Sin observaciones.
7,13,6	Los sistemas de iluminación son ahorradores tipo led	x	X			Sin observaciones.
7,13,7	La iluminación es suficiente para desarrollar las actividades propias del espacio	x	X			Sin observaciones.
7,16	Alistamiento de Personal Deben contar con un espacio independiente para el alistamiento del personal operativo. Este espacio debe estar ubicado cerca del acceso del talento humano a la unidad operativa, ser lo suficientemente grande para ubicar lockers del personal y permitir la correcta desinfección del talento humano antes del inicio de sus actividades laborales.	REQUISITO NECESARIO	CUMPLIMIENTO		N/A	CANTIDAD
			SI	NO		
7,16,1	El espacio destinado para el alistamiento de personal cuenta con acabados de pisos en buen estado y es antideslizante	x	X			Sin observaciones.
7,16,2	El espacio destinado para el alistamiento de personal cuenta con acabados de muros en buen estado estucado y pintado general (pintura de esmalte hasta una altura de 120 cm), libres de humedad	x	X			Sin observaciones.
7,16,3	El espacio destinado para el alistamiento de personal cuenta con acabados de techo o cielo raso en buen estado libres de humedad	x	X			Sin observaciones.
7,16,4	El espacio destinado para el alistamiento de personal cuenta con adecuada ventilación natural o artificial	x	X			Sin observaciones.
7,16,5	Las conexiones eléctricas se encuentran en buen estado y no están expuestas generando riesgos eléctricos a los funcionarios	x	X			Sin observaciones.
7,16,6	Los sistemas de iluminación son ahorradores	x	X			Sin observaciones.
7,16,7	La iluminación es suficiente para desarrollar las actividades propias del espacio	x	X			Sin observaciones.
7,17	Baños para participantes niños y niñas menores de 2 años de edad (CUANDO APLIQUE) Una batería sanitaria (1 lavacolas por cada 15 usuarios + un lavamanos + sanitario / orinal)	REQUISITO NECESARIO	CUMPLIMIENTO		N/A	CANTIDAD
			SI	NO		
7,17,12	Cuenta con media cañas, piso-muro, muro-muro y muro techo	x			X	Sin observaciones.
7,17,21	El acceso del baño es de al menos 0.80 mts de ancho no obstruido.	x			X	Sin observaciones.
7,18	Baños para participantes niños y niñas mayores de 2 años de edad Una batería sanitaria (1 lavamanos + 1 orinal/1sanitario por cada 20 usuarios)	REQUISITO NECESARIO	CUMPLIMIENTO		N/A	CANTIDAD
			SI	NO		
7,18,12	Cuenta con media cañas, piso-muro, muro-muro y muro techo	x	X			Sin observaciones.
7,18,21	El acceso del baño es de al menos 0.80 mts de ancho no obstruido.	x	X			Sin observaciones.
7,19	Baños para funcionarios (1 por cada 15 personas) El baño debe ser independiente de los servicios sanitarios para los niños y niñas y con acceso restringido para ellos y ellas.	REQUISITO NECESARIO	CUMPLIMIENTO		N/A	CANTIDAD
			SI	NO		
7,19,9	El acceso del baño es de al menos 0.80 mts de ancho no obstruido.	x	X			Sin observaciones.
7,19,10	Esta batería debe cumplir con la normatividad en materia de accesibilidad para personas en condición de discapacidad.	x			X	El jardín tendrá que realizar las adecuaciones para dar total cumplimiento a la normatividad de accesibilidad para personas en condición de discapacidad, en caso de presentar solicitud de servicio para la población que requiera este espacio.

7.2	Cocina Cuando la unidad operativa, cuente con un área de preparación de alimentos para el suministro de comida servida, debe cumplir con lo establecido en la normatividad vigente.	REQUISITO NECESARIO	CUMPLIMIENTO		N/A	CANTIDAD
			SI	NO		
7.20,13	Existe protección en las instalaciones eléctricas (tomacorrientes) en cocina tomas GFCI	x	X			Sin observaciones.
7.21	Comedor La unidad operativa cuenta con un ambiente para comedor destinado a la toma de los alimentos de los participantes del servicio, con puestos de un área mínima de (2 m2) por persona. Si la actividad del consumo de alimentos se lleva a cabo en el espacio de las aulas se deben cumplir con los mismos requisitos.	REQUISITO NECESARIO	CUMPLIMIENTO		N/A	CANTIDAD
			SI	NO		
7.21,5	Las ventanas y otras aberturas deben garantizar hermeticidad para evitar contaminación de los alimentos e ingreso de vectores y plagas.	x	X			Sin observaciones.
7.21,9	Las ventanas de este espacio cuentan con vidrios en buen estado: completos, sin roturas, ni vencimientos y deben contar con película de seguridad en la totalidad de su superficie y asegurados firmemente al marco que los soporta	x	X			Sin observaciones.
7.21,10	Los ventanales que den a un vacío mayor a 1 metro cuentan con elementos rígidos, firmes y no inflamables instalados a una altura mínima de 1,20 mts. medidos a partir del piso de acabado que impida la caída de niñas y niños	x	X			Sin observaciones.
7.21,11	Los vidrios y espejos ubicados en esta área cuentan con película de seguridad en la totalidad de su superficie, para proteger a las niñas y los niños de los efectos causados por su rompimiento.	x	X			Sin observaciones.
7.21,12	Los ventanales de esta área cuentan con elementos rígidos, firmes y no inflamables instalados a una altura mínima de 1,20 mts. medidos a partir del piso acabado que impida la caída de niñas y niños	x	X			Sin observaciones.
7.22	Despensa El área destinada para despensa debe ser mínimo de 8.00 M3 por cada 50 usuarios atendidos. Deberá contar con ambiente para recepción, almacenamiento de víveres secos, refrigeración para víveres perecederos, despensa diaria (incluye cuartos fríos).	REQUISITO NECESARIO	CUMPLIMIENTO		N/A	CANTIDAD
			SI	NO		
7.22,11	Existe protección en las instalaciones eléctricas (tomacorrientes) en despensa tomas GFCI	x	X			Sin observaciones.
7.24	Espacios para Área de cuidado (en caso de que exista) La unidad operativa cuenta con un espacio de atención primaria, que permite la ubicación de mínimo una camilla con colchoneta para la atención de participantes del servicio, un escritorio, el botiquín de la unidad de servicio y un lavamanos. El cual deberá contar con la dotación mínima considerada en el estándar de dotación.	REQUISITO NECESARIO	CUMPLIMIENTO		N/A	CANTIDAD
			SI	NO		
7.24,5	El espacio de atención primaria cuentan con media caña en las uniones piso-muro, muro-muro y muro - techo. (*RESOLUCIÓN 2674 DE 2013)	x	X			Sin observaciones.
7.25	Área Pedagógica (niños y niñas menores de 2 años)(CUANDO APLIQUE) El espacio por niño o niña debe ser de mínimo dos (2) metros cuadrados incluyendo el espacio utilizado por cunas o corrales.	REQUISITO NECESARIO	CUMPLIMIENTO		N/A	CANTIDAD
			SI	NO		
7.25,6	Los sistemas de iluminación son ahorradores tipo led	x			X	Sin observaciones.
7.25,7	La iluminación es suficiente para desarrollar las actividades propias del espacio	x			X	Sin observaciones.
7.25,11	Las puertas o divisiones de esta área son de material transparente cuentan con marcas de color a la altura de niñas y niños para evitar accidentes	x			X	Sin observaciones.
7.26	Área Pedagógica (niños y niñas mayores de 2 años menores de 6 años) El espacio por niño o niña debe ser de mínimo un (1) metro cuadrado	REQUISITO NECESARIO	CUMPLIMIENTO		N/A	CANTIDAD
			SI	NO		
7.26,6	Los sistemas de iluminación son ahorradores tipo led	x	X			Sin observaciones.
7.26,7	La iluminación es suficiente para desarrollar las actividades propias del espacio	x	X			Sin observaciones.
7.26,11	Las puertas o divisiones de esta área son de material transparente cuentan con marcas de color a la altura de niñas y niños para evitar accidentes	x			X	Las puertas utilizadas en estas áreas no son de material transparente.
7.25	Área de lavandería (En caso de que exista) Debe tener acceso restringido a los niños y niñas. Separado de las áreas pedagógicas y del área de almacenamiento y preparación de alimentos.	REQUISITO NECESARIO	CUMPLIMIENTO		N/A	CANTIDAD
			SI	NO		
7.25,1	Los acabados de piso en lavandería son en baldosa o epoxicos industriales en material antideslizante y se encuentran en buen estado, sin fracturas ni vencimientos y debidamente emboquillados (Ley 9 de 1979 Artículo 193)	x			X	No cuenta con área de lavandería.
7.25,2	Los acabados de muros de lavandería son en baldosa o pintura epoxica permitiendo la fácil limpieza y desinfección, los muros no deben ser en ladrillo a la vista. (Ley 9 de 1979 Artículo 195)	x			X	No cuenta con área de lavandería.
7.25,3	El acabado de cielo raso en lavandería cuentan con un acabado que permita la fácil limpieza y desinfección. Los cielo rasos o techos falsos no pueden ser en madera. (Ley 9 de 1979 Artículo 195)	x			X	No cuenta con área de lavandería.
7.25,4	El Área de Lavandería cuentan con media caña en las uniones piso-muro, muro-muro y muro - techo. (*RESOLUCIÓN 2674 DE 2013)	x			X	No cuenta con área de lavandería.
7.25,5	El Área de Lavandería cuenta con sifón y rejilla en piso o cárcamo de recolección de aguas servidas, con las dimensiones necesarias para su adecuada evacuación (Ley 9 de 1979 - ARTICULO 177	x			X	No cuenta con área de lavandería.
7.25,6	La lavandería esta dotada de instalaciones sanitarias, eléctricas e hidráulicas adecuadas para el lavado y planchado de ropa	x			X	No cuenta con área de lavandería.
7.25,7	El espacio debe estar separado de las áreas pedagógicas	x			X	No cuenta con área de lavandería.

7.26	Aula lúdica y/o Área recreativa Contar con un aula lúdica o área recreativa Al momento del uso se deben garantizar dos (2) metros cuadrados por niño o niña y cumplir con lo establecido en el protocolo de permanencia en áreas recreativas. En caso de que el Jardín Infantil no cuente con espacios de recreación internos, podrá acceder a las áreas recreativas aledañas, ubicadas en un radio no mayor a 500 metros, garantizando todas las medidas de seguridad durante el traslado y permanencia de los niños y niñas." Conforme a lo anterior, no se puede reemplazar con un área pedagógica, el área lúdica.	REQUISITO NECESARIO	CUMPLIMIENTO		N/A	CANTIDAD
			SI	NO		
7.26.1	El espacio cuenta con acabados de pisos en buen estado y es antideslizante	x	X			Sin observaciones.
7.26.2	El espacio cuenta con acabados de muros en buen estado libre de humedad (Si aplica)	x	X			El establecimiento cuenta con una zona recreativa en el segundo piso.
7.26.3	El espacio cuenta con acabados de techo o cielo raso en buen estado libres de humedad (Si aplica)	x	X			Sin observaciones.
7.26.4	El espacio cuenta con adecuada ventilación natural o artificial	x	X			Sin observaciones.
7.26.6	Los sistemas de iluminación son ahorradores	x	X			Sin observaciones.
7.26.7	La iluminación es suficiente para desarrollar las actividades propias del espacio	x	X			Cuentan con luz natural.
7.27	Tanque de agua El inmueble cuenta con tanque(s) de almacenamiento de agua. Durante la prestación del servicio se debe garantizar el suministro de agua potable permanentemente a la población atendida.	REQUISITO NECESARIO	CUMPLIMIENTO		N/A	CANTIDAD
7.27.6	Cuenta con certificado de lavado de tanque con una vigencia de 6 meses.	x	X			Certificado Lavado de Tanques: 29/01/2026
7.28	Otros Si la edificación cuenta con servicio de gas propano, el lugar de la ubicación de las pipetas es aislado, ventilado y protegido de personas o agentes extraños que puedan causar indebida manipulación	REQUISITO NECESARIO	CUMPLIMIENTO		N/A	CANTIDAD
7.28.1	Si la edificación cuenta con servicio de gas propano, el lugar de la ubicación de las pipetas es aislado, ventilado y protegido de personas o agentes extraños que puedan causar indebida manipulación	x			X	No aplica.
7.28.2	El espacio o lugar de ubicación de las pipetas debe tener acceso restringido a las niñas y niños	x			X	No aplica.
OBSERVACIONES						
<p>Durante el recorrido de verificación se evidenció el correcto funcionamiento de los detectores de humo, luminarias LED, tomas eléctricas, sanitarios, lavamanos, duchas, orinales y puertas.</p> <p>OBSERVACIONES 7.19: Baños para funcionarios (1 por cada 15 personas) Nota: El jardín tendrá que realizar las adecuaciones para dar total cumplimiento a la normatividad de accesibilidad para personas en condición de discapacidad, en caso de presentar solicitud de servicio para la población que requiera este espacio.</p> <p>6.7 Aspectos generales - DETECTORES DE HUMO La unidad operativa cuenta con tres (3) detectores de humo se recomienda verificar el buen funcionamiento de estos para garantizar la seguridad de los participantes y el talento humano en caso de emergencias.</p> <p>7.7.6 Cambios de nivel Se requiere que la unidad operativa realice el mantenimiento y reforzamiento de la pintura de señalización en todos los cambios de nivel, con el fin de mejorar la visibilidad de los desniveles, prevenir riesgos de caídas o tropiezos y garantizar la seguridad de todas las personas que transitan por estas áreas.</p> <p>7.9.1 - 7.9.3 y 7.9.4 Se debe llevar a cabo el ajuste de la película de seguridad y de la malla de protección ubicadas en las diferentes áreas de la unidad operativa, con el fin de mitigar riesgos y garantizar un entorno seguro para los niños y las niñas.</p> <p>7.4.2 - 7.5.1 y 7.7.6 Señalización Se recomienda reforzar la señalización en las diferentes áreas del jardín infantil incluyendo el refuerzo de los cambios de nivel.</p> <p>7.8.1 PUERTAS Realizar mantenimiento en pintura de la puerta del área de oficina.</p>						
<p>PLANTA FISICA</p> <p>- Se recomienda hacer mantenimiento general de cintas anti deslizantes. - Se recomienda hacer mantenimiento de pisos donde presenten desgaste.</p>						
<p>MOBILIARIO</p> <p>Durante el recorrido de verificación, se determinó que el mobiliario se encuentra en óptimas condiciones, así como con la dotación completa requerida para garantizar la correcta operación y el normal funcionamiento del jardín infantil. Se recomienda realizar lavado de forros de las colchonetas.</p>						
<p>OBSERVACIONES ADICIONALES</p> <p>Durante el recorrido de prelistamiento, se realizó la validación de los espacios pedagógicos y del talento humano asignado. Se determinó que las áreas coinciden correctamente tanto con el concepto de planta física como con la estructura de costos correspondiente al convenio. Asimismo, se realizará un cambio de espacio entre Párvulos B y Prejardín B para dar cumplimiento en su totalidad a lo solicitado en las áreas.</p>						
<p>Anexo 1: Relación distribución áreas y disposición Profesionales Atención primera infancia</p>						
FIRMA DE QUIEN ATIENDE LA VISITA						
NOMBRE		FIRMA		PERFIL		
MAYRA ALEXANDRA MALAGÓN RUBIO				RESPONSABLE DEL JARDÍN INFANTIL		
FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VISITA						
NOMBRE		FIRMA		PERFIL		
ANDREA CATALINA CAMARGO DAVID		Andrea Camargo.		APOYO A SUPERVISIÓN - COMPONENTE TÉCNICO		
Fecha en que se realiza la visita: 11/06/2026						

VERIFICACIÓN ESPACIOS FISICOS FUNCIONALES POR AULAS

NOMBRE JARDIN	Sueños del Mañana
---------------	-------------------

NIVEL	SM	PV	PJ	J	TOTAL
COBERTURA	0	42	45	0	87

CAPACIDAD MAXIMA POR AULAS	87
CAPACIDAD MAXIMA POR BAÑOS	100

AULAS MENORES DE 2 AÑOS							NO APLICA
Piso o nivel	AULAS	METRAJE DEL AULA	CAPACIDAD POR CONCEPTO PF	Nivel asignado	CUPOS AUTORIZADOS 2026	PROFESIONALES API REQUERIDOS	
		(M2)					
			0				

AULAS MAYORES DE 2 AÑOS						
Piso o nivel	AULAS	METRAJE DEL AULA	CAPACIDAD POR CONCEPTO PF	Nivel asignado	CUPOS AUTORIZADOS 2026	PROFESIONALES API REQUERIDOS
		(M2)				
1	1	15	15	Párvulos A	15	1
1	2	16	16	Prejardín B	16	1
1	3	12	12	Párvulos C	12	1
2	4	18	18	Prejardín A	18	1
2	5	15	15	Párvulos B	15	1
2	6	11	11	Prejardín C	11	1
			87		87	6