FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

CAJA DE ARCHIVO DE GESTIÓN N° 12 (CARTÓN CORRUGADO)

🇨🇴 **PRODUCTO FABRICADO EN COLOMBIA** 🇨🇴

1. INFORMACIÓN GENERAL Y COMERCIAL

Nombre del Producto:	Caja de Archivo Inactivo / Gestión N° 12	**Categoría / Línea:**	Archivo Documental y Papelería
Origen de Fabricación:	**PRODUCTO FABRICADO EN COLOMBIA**	**Uso Recomendado:**	Almacenamiento de carpetas legajadoras, historia laboral y expedientes
Normativa / Cumplimiento:	Acuerdo AGN 042 / NTC 5397	**Partida Arancelaria:**	4819.10.00.00

2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y FÍSICAS

Parámetro	Especificación Técnica	Tolerancia / Norma
País de Fabricación	**PRODUCTO FABRICADO EN COLOMBIA**	Industria Nacional
Dimensiones Externas	Ancho: 40 cm | Largo: 50 cm | Alto: 26 cm (Aprox.)	± 0.5 cm (Estándar AGN)
Material / Estructura	Cartón corrugado kraft sencillo de alta resistencia (Flauta B / C)	Resistencia a la compresión vert. (ECT)
Recubrimiento / PH	Liner interior/exterior neutro o desfavorable a la acidez para preservar papel	NTC 5397 (Preservación documental)
Tipo de Armado	Plegable y automontable mediante aletas autobloqueantes sin necesidad de cinta o ganchos	Armado rápido estructural
Tapa y Agarres	Tapa integrada o abatible tipo aleta con dos manijas/ troqueles laterales para fácil manipulación	Ergonomía de agarre
Impresión / Rotulación	Rótulo impreso en tinta negra/azul en caras laterales para inventario y foliación documental	Acuerdo Archivo General de la Nación
Capacidad de Carga	Soporta entre 15 kg y 20 kg de material documental apilado	Soporte vertical rígido

3. CARACTERÍSTICAS DE DESEMPEÑO Y CALIDAD

- **Fabricación Nacional:** PRODUCTO FABRICADO EN COLOMBIA cumpliendo las normativas técnicas de archivo del país.
- **Cumplimiento AGN:** Diseñada conforme a los parámetros exigidos por el Archivo General de la Nación para archivo inactivo y de gestión.
- **Estructura Auto-Soportada:** Excelente resistencia al apilado de hasta 5 niveles sin deformación del cuerpo o deterioro del contenido.
- **Libre de Oxidación:** Diseño sin ganchos metálicos para evitar la degradación del papel por corrosión.
- **Sostenibilidad Ambiental:** Fabricada con insumos reciclables y biodegradables de origen sostenible.

4. CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y CONSERVACIÓN

Condiciones Ambientales:	Almacenar en bodegas secas, ventiladas y sobre estibas, protegida de la humedad directa y plagas.
Apilamiento Máximo:	Hasta 5 niveles con peso distribuido uniformemente.
Vida Útil Estimada:	Larga duración bajo condiciones óptimas de humedad (<65% HR) y temperatura.

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

CAJA DE LÁPICES MIRADO N° 2 (HB) - X 12 UNIDADES

🇨🇴 **PRODUCTO FABRICADO EN COLOMBIA** 🇨🇴

1. INFORMACIÓN GENERAL Y COMERCIAL

Nombre del Producto:	Lápiz de Grafito Mirado N° 2 (HB)	**Marca / Fabricante:**	Paper Mate Mirado / Newell Brands
Origen de Fabricación:	**PRODUCTO FABRICADO EN COLOMBIA**	**Presentación Comercial:**	Caja plegadiza x 12 Unidades
Línea de Producto:	Escolar / Oficina / Escritura General	**Partida Arancelaria:**	9609.10.00.00

2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y FÍSICAS

Parámetro	Especificación Técnica	Tolerancia / Norma
País de Fabricación	**PRODUCTO FABRICADO EN COLOMBIA**	Industria Nacional
Grado de Dureza	N° 2 / HB (Grafito de intensidad media e igual dureza)	Norma ASTM D4236
Mina de Grafito	Mina de grafito micronizado ultra suave pegada a todo lo largo del cuerpo (Proceso Carbo-Weld)	Resistencia anti-rotura
Cuerpo del Lápiz	Madera de cedro/pino reforestado de fácil tajado, forma hexagonal icónica color amarillo	Certificación ambiental / FSC
Goma de Borrar	Borrador rojo integrado de alta calidad, libre de látex, no mancha ni rompe el papel	No tóxico (EN-71)
Casquillo / Casquillo Metálico	Virola metálica con doble banda roja distintiva de la marca Mirado	Ajuste firme de goma
Longitud y Diámetro	Longitud: 19.0 cm aprox. / Diámetro de cuerpo: 7.5 mm	± 2 mm
Empaque Primario	Caja de cartón plegadiza conteniendo 12 unidades dispuestas uniformemente	Empaque sellado

3. CARACTERÍSTICAS DE DESEMPEÑO Y CALIDAD

- **Fabricación Nacional:** PRODUCTO FABRICADO EN COLOMBIA bajo estrictos controles de calidad de la industria local.
- **Tecnología Carbo-Weld:** Proceso exclusivo de adhesión de la mina a la madera que previene la rotura interna durante el tajado y caídas.
- **Escritura Suave y Oscura:** Trazo uniforme de lectura óptima, ideal para pruebas estandarizadas (lectura óptica), dibujo y escritura diaria.
- **Ergonomía Hexagonal:** Diseño clásico que asegura un agarre cómodo y evita que el lápiz ruede en superficies inclinadas.
- **Insumos Seguros:** Materiales totalmente no tóxicos, seguros para uso escolar e infantil.

4. CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y CONSERVACIÓN

Condiciones Ambientales:	Almacenar en ambiente seco y limpio, alejado de la humedad relativa alta para evitar deformación de la madera.
Precauciones de Manejo:	Evitar impactos violentos directos que puedan fracturar la mina interna antes del tajado.
Vida Útil Estimada:	Indefinida bajo condiciones normales de almacenamiento en seco.

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

CAJA DE LAPICEROS CON TAPA COLOR NEGRO (X 12 UNIDADES)

🇨🇴 **PRODUCTO FABRICADO EN COLOMBIA** 🇨🇴

1. INFORMACIÓN GENERAL Y COMERCIAL

Nombre del Producto:	Bolígrafo / Lapicero con Tapa	**Color de Tinta:**	Negro intenso / Alta pigmentación
Origen de Fabricación:	**PRODUCTO FABRICADO EN COLOMBIA**	**Presentación Comercial:**	Caja x 12 Unidades
Línea de Producto:	Escolar / Oficina / Institucional	**Partida Arancelaria:**	9608.10.00.00

2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y FÍSICAS

Parámetro	Especificación Técnica	Tolerancia / Norma
País de Fabricación	**PRODUCTO FABRICADO EN COLOMBIA**	Industria Nacional
Tipo de Punta	Punta media en tungsteno de 1.0 mm	± 0.05 mm
Tipo de Tinta	Tinta a base de aceite, de baja viscosidad y secado rápido	Estándar ISO 12757-1
Rendimiento de Escritura	Longitud mínima de trazo continuo: ≥ 1.200 metros por unidad	ISO 12757-2
Cuerpo del Bolígrafo	Cuerpo plástico transparente hexagonal / ergonómico	Control visual de tinta
Tapa y Tapón Superior	Tapa ventilada de seguridad en polipropileno color negro con clip de sujeción	Cumple norma antiasfixia ISO 11540
Cierre de Tapa	Ajuste a presión hermético para prevenir la desecación de la punta	Cierre seguro
Empaque Primario	Caja de cartón plegadiza con recubrimiento protector conteniendo 12 unidades	Caja sellada de fábrica

3. CARACTERÍSTICAS DE DESEMPEÑO Y CALIDAD

- **Fabricación Nacional:** PRODUCTO FABRICADO EN COLOMBIA bajo altos estándares de calidad e industria local.
- **Escritura Fluida e Ininterrumpida:** Fluidez constante de tinta sin interrupciones, saltos ni acumulación de borrones.
- **Secado Rápido:** Tinta formulada para evitar manchas al contacto inmediato con la mano, ideal para usuarios diestros y zurdos.
- **Cuerpo Transparente Visor:** Permite monitorear fácilmente el nivel de tinta remanente durante su uso.
- **Seguridad Antiasfixia:** Tapa con ranuras de ventilación que cumplen con las regulaciones internacionales de seguridad infantil y escolar.

4. CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y CONSERVACIÓN

Condiciones Ambientales:	Almacenar en lugar fresco, seco y ventilado, alejado de fuentes de calor directo o luz solar intensa.
Posición Recomendada:	Horizontal o vertical con la punta hacia abajo para asegurar la disposición óptima de la tinta.
Vida Útil Estimada:	36 meses almacenado en su empaque original cerrado.

Ficha técnica estandarizada para efectos de contratación estatal, compras institucionales y verificación de especificaciones técnicas.
PRODUCTO FABRICADO EN COLOMBIA

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

CUADERNO LÍNEA 100 HOJAS - SCRIBE

1. INFORMACIÓN GENERAL Y COMERCIAL

Producto:	Cuaderno Cosido Lined	**Marca / Fabricante:**	Scribe / Grupo CMPC
Línea de Producto:	Escolar / Oficina Standard	**País de Origen:**	Colombia
Presentación:	Unidad en paquete termoencogible	**Partida Arancelaria:**	4820.10.00.00

2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y FÍSICAS

Parámetro	Especificación Técnica	Tolerancia / Norma
Tipo de Rayado	Línea corriente (Rayado horizontal azulejo)	N/A
Número de Hojas	100 hojas (200 páginas aprovechables)	Exacto
Formato / Dimensiones	20.5 cm x 15.0 cm (Mediano / Estándar escolar)	± 2 mm
Gramaje del Papel	60 g/m² - Papel Bond de alta blancura	± 3%
Blancura del Papel	85% - 90% ISO	Mínimo 85%
Tipo de Encuadernación	Cosido Duralink / Hilo de alta resistencia con lomo reforzado	Garantizado anti-deshojado
Material de la Carátula	Cartón Calibre 14 (Cartulina plastificada/barnizada)	Resistente a fricción y humedad
Impresión de Portada	Offset policromía con recubrimiento de barniz brillante	Alta durabilidad

3. CARACTERÍSTICAS DE DESEMPEÑO Y CALIDAD

- **Sistema de Costura Reforzada:** Retiene firmemente las hojas evitando el desprendimiento accidental bajo uso diario e intensivo.
- **Calidad de Escritura:** Papel de alta densidad diseñado para evitar el traspaso de tinta de lapiceros, bolígrafos de gel y resaltadores convencionales.
- **Bordes y Esquinas Protegidas:** Esquinas redondeadas que evitan el desgaste, deformación o deterioro prematuro de las tapas durante el transporte.
- **Certificación Ambiental:** Fabricado con fibra de madera obtenida de fuentes gestionadas de forma sostenible (Certificación FSC / PEFC).

4. ALMACENAMIENTO Y CONSERVACIÓN

Condiciones Ambientales:	Almacenar en ambiente seco y fresco, protegido de la humedad directa y la radiación solar prolongada.
Apilamiento Máximo:	Hasta 20 cajas máster en estiba uniforme para preservar la integridad del lomo y las carátulas.
Vida Útil:	Indefinida bajo condiciones de almacenamiento seco.

Ficha Técnica

PAPEL FOTOCOPIA CARTA 75 GR 500 HOJAS 21.6X27.9 CM REPROGRAF





Código: **04008102**

Marca: **REPROGRAF**

Familia: **Papel Multipropósito**

Grupo: **Fotocopia Blanco**

Medidas producto envasado	
Longitud:	5.3 cm
Ancho:	21.7 cm
Alto:	28 cm
Peso Neto:	2300 gr

Para ver más imágenes del producto y su ficha técnica haga clic aquí.

Este producto cuenta con la(s) siguiente(s) característica(s):

Elaborado a partir de caña de azúcar, alternativa más natural y renovable.

Este producto es biodegradable y se descompone de forma natural sin dañar el medio ambiente.

Producto fabricado en Colombia.

Ficha Técnica

Papel fabricado sin cloro elemental, más amigable con el medio ambiente.

Producto con certificación FSC, que garantiza un manejo responsable de los bosques.

Papel libre de ácido, lo que asegura mayor durabilidad y conservación.

Producto certificado por el sistema PEFC, garantizando un origen forestal sostenible.

El material de este producto puede reciclarse y tener una segunda vida útil.

PAPEL FOTOCOPIA CARTA REPROGRAF RESMA
- Marca: Reprograf
- Producto: Papel Fotocopia
- Modelo: Carta
- Formato: Envoltorio de Resma
- Cantidad: 500 hjs
- Material: A base de Caña de Azúcar
- Dimensiones: 21.6 x 27.9 cm
- Peso: 75 grs/m
- Color: Blanco
- Blancura/Albura: 92%
- Tolerancia: (+ o -) 5% en Cantidad.
- Fabricación: Colombiana

Características
- Papel Reprograf esta hecho a base de fibra Virgen de Bagazo de la Caña de Azúcar.
- Papeles Blancos, pulpa sin blanquear.
- Papel con excelencia ambiental, operacional, comercial y talento humano.
- Papeles amigable con el medio ambiente, 100% Reciclables.
- Producto de la más alta calidad.
- Papel biodegradable y compostable.
- Papel libre de ácido.

Usos
*Papeles Finos para oficina y hogar, usos en:
- Fotocopias
- Ink Jet

- Impresión Láser
- Fax Plano
- Pre-impresión Offset
- Escritura.

Recomendaciones
- Almacenar en lugar fresco y seco.
- No exponer a la humedad ni al agua.