ACTA DE SUSPENSIÓN No. 3
(Indicar el número en forma consecutiva 1, 2,3,…, etc.)

AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN No. 5
(Indicar el número de la ampliación de la correspondiente acta de suspensión en forma consecutiva 1, 2, 3,…, etc.)

UNIDAD EJECUTORA: Subdirección Marítima, Fluvial y Férrea **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CHOCO

RESPONSABILIDAD

1. Mediante la suscripción de la presente Acta de suspensión o ampliación de la suspensión, el interventor asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, especialmente respecto a:
- Condiciones que justifiquen plenamente la necesidad de suspender o ampliar la suspensión del plazo contractual.
- Periodo solicitado de la suspensión o ampliación de la suspensión.

2. El Interventor suspende las labores a partir de la fecha indicada en la plataforma del SECOP, comprometiéndose a reanudar la ejecución del contrato en la fecha acordada, bajo la responsabilidad exclusiva del mismo.

3. El Supervisor del contrato de interventoría debe hacer el análisis de las causas que conllevan a la suspensión del contrato de interventoría, lo cual refrenda con su firma.

4. Sin la suscripción en la plataforma del SECOP del Acta de Suspensión o Ampliación de la Suspensión por parte del funcionario competente según la resolución de delegación de funciones vigente, no se considera suspendido el plazo contractual.

5. En el evento de que el representante legal del Interventor otorgue poder para suscribir las Actas de Suspensión, este documento debe ser publicado igualmente en la plataforma del Sistema Electrónico de Contratación Pública - SECOP II o la versión que se encuentre vigente.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1550 DE 2024
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO MUELLE SAN JUAN
(Nombre o razón social del Interventor)

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:
INTERVENTORIA TÉCNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MUELLES FLUVIALES EN LAS COMUNIDADES DE ANDAGOYA E ISTMINA EN EL RÍO SAN JUAN EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ–LOTE 5

CONTRATO DE OBRA No. 1537 DE 2024
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA DE OBRA: CONSORCIO MUELLES SAN JUAN

CONDICIONES DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO 18/06/2024
Indicar (Día/Mes/Año)

RELACIÓN SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN:

ACTA DE SUSPENSIÓN N°	ACTA DE AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN N°	FECHA DEL ACTA	PERIODO DE SUSPENSIÓN		FECHA REANUDACIÓN
			DESDE	HASTA	
1	N/A	20/dic/2024	20/dic/2024	2/feb/2025	3/feb/2025
1	1	3/feb/2025	3/feb/2025	2/mar/2025	3/mar/2025
1	2	3/mar/2025	3/mar/2025	2/abr/2025	3/abr/2025
1	3	3/abr/2025	3/abr/2025	4/may/2025	5/may/2025
1	4	5/may/2025	5/may/2025	25/may/2025	26/may/2025
1	5	26/may/2025	26/may/2025	9/jun/2025	10/jun/2025
1	6	10/jun/2025	10/jun/2025	30/jun/2025	1/jul/2025
REINICIO SUSPENSION		25/jun/2025			26/jun/2025
2	N/A	10/dic/2025	10/dic/2025	8/feb/2026	9/feb/2026
2	1	9/feb/2026	9/feb/2026	9/abr/2026	10/abr/2026
3	N/A	6/may/2026	6/may/2026	8/jun/2026	9/jun/2026
3	1	9/jun/2026	9/jun/2026	9/jul/2026	10/jul/2026
3	2	10/jul/2026	10/jul/2026	10/ago/2026	11/ago/2026
3	3	11/ago/2026	11/ago/2026	11/sep/2026	12/sep/2026
3	4	12/sep/2026	12/sep/2026	30/sep/2026	1/oct/2026

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 1.018.074.299,00

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL : 4/10/2026
(Teniendo en cuenta las suspensiones anteriores sin incluir la presente suspensión) Indicar Día/Mes/Año

CAUSAS QUE DAN ORÍGEN A LA SUSPENSIÓN:

(Describir de manera clara y completa las causales que dan origen a la suspensión justificadas por el Interventor y aprobadas por el Supervisor del contrato de Interventoría, teniendo en cuenta que las mismas no sean imputables a las partes contratantes).

En consideración al oficio CMSJ-INV-SMFF-1537-2024-149 del 28 septiembre de 2026 remitido por el contratista CONSORCIO MUELLES SAN JUAN, en el cual solicita la ampliación No.5 a la suspensión N°3 del Contrato de Obra 1537 de 2024 aduciendo las inundaciones severas en la zona, producto de las altas precipitaciones de las últimas semanas y que han puesto a la región en alerta naranja; así mismo, se aducen las afectaciones producto del terremoto ocurrido el pasado 10 de agosto y que afectó al departamento del Chocó. De acuerdo con lo manifestado por el contratista esta interventoría conceptúa lo siguiente:

De acuerdo con la revisión efectuada por esta Interventoría a la solicitud de Ampliación N.º 05 a la Suspensión de Obra N.º 03 presentada por el contratista CONSORCIO MUELLES SAN JUAN, así como a los soportes allegados, se evidencia que mediante Oficio N.º CMSJ-INV-SMFF-1537-2024-149 del 28 de septiembre de 2026 el contratista informó la ocurrencia de inundaciones severas sobre el río San Juan producto de las condiciones hidrometereológicas presentadas durante el mes de agosto, de acuerdo con el boletín IDEAM N°270 del 27 de septiembre de 2026. Así mismo, producto del terremoto ocurrido el día 10 de agosto de 2026 en el país con epicentro en el departamento del Chocó, se evidenciaron afectaciones en la vía terrestre que comunica el municipio de Istmina con el resto del departamento del Chocó, imposibilitando su acceso por este medio. Dichas condiciones representan una amenaza para la seguridad del personal, equipos, maquinaria e infraestructura asociada a la ejecución de las obras.

En vista de lo anterior, la Interventoría avala la Ampliación N.º 05 a la Suspensión N.º 03 del Contrato de Obra N.° 1537 de 2024, a partir del día 1 de octubre de 2026 y hasta el 20 de octubre de 2026, reanudando actividades el día 21 de octubre de 2026, o hasta que las causas que dieron origen a la suspensión sean superadas, dado que los hechos expuestos por el contratista corresponden a un fenómeno natural extraordinario, ajeno a la voluntad de las partes, constitutivo de fuerza mayor o caso fortuito, y por tanto no imputable ni al contratista ni a la Interventoría. Por correlación, y considerando que la ejecución del contrato de obra requiere de la permanente vigilancia, seguimiento y control por parte de la Interventoría, se solicita la Ampliación N.º 05 a la Suspensión N.º 03 del Contrato de Interventoría N.° 1550 de 2024, por el mismo período de tiempo o hasta que desaparezcan las causas que dieron origen a la suspensión.

CONCEPTO DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

Teniedo en cuenta las condiciones actuales la supervision avala la Ampliación No. 5 de la suspensión N°3 del contrato de interventoría 1550 de 2024 solicitada por el interventor, esto es a partir del día 1 de octubre de 2026 hasta el día 20 de octubre de 2026, reanudando el día 21 de octubre de 2026 o hasta que las causas que dieron origen a la suspensión sean superadas, dado que los motivos expresados por el contratista configuran tanto fuerza mayor como casofortuito, no imputables ni al contratista ni a la interventoría.

NOTAS:

1. Los motivos que dan origen a la presente suspensión y que imposibilitan de manera temporal, el normal desarrollo del contrato, no son imputables a las partes contratantes.
2. Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de reanudación, el INTERVENTOR se obliga a presentar al Instituto para su aprobación el certificado de modificación de la garantía única constituída, en la cual se tenga en cuenta la presente suspensión y/o ampliación de la suspensión. El incumplimiento de esta obligación acarrea el inicio de las acciones administrativas y judiciales a que haya lugar.
3. El contrato debe reanudarse en la fecha indicada en la presente acta sin que sea necesaria la elaboración y suscripción de un acta de reanudación.
4. En el evento en que las causales de suspensión cesen con anterioridad a la fecha de reanudación indicada en la presente Acta, se debe diligenciar el formato MEPI-MN1-IN-11-FR-4 Acta de Reanudación del Contrato de Interventoría.
5. No se entiende suspendido y reanudado el contrato sin la firma en la plataforma del SECOP del funcionario del INVIAS facultado para suscribir el acta de acuerdo con la delegación de funciones vigente.

NUEVAS CONDICIONES DEL CONTRATO

FECHA DE SUSPENSIÓN INICIAL:	1	de	OCTUBRE	de	2026	
	(Día)		(Mes)		(Año)	

La fecha de suspensión debe corresponder con la fecha de suspensión indicada en la plataforma del SECOP; en consecuencia prima la fecha indicada en la plataforma sobre la señalada en el presente formato.


FECHA DE REANUDACIÓN:	21	de	OCTUBRE	de	2026	
	(Día)		(Mes)		(Año)	

La fecha de reanudación debe corresponder con la fecha de reactivación indicada en la plataforma del SECOP; en consecuencia prima la fecha indicada en la plataforma sobre la señalada en el presente formato.

NUEVA FECHA DE VENCIMIENTO:	24	de	OCTUBRE	de	2026	
	(Día)		(Mes)		(Año)	

CON LA SUSCRIPCIÓN DE LA PRESENTE ACTA EL INTERVENTOR DE MANERA LIBRE Y ESPONTÁNEA RENUNCIA EXPRESAMENTE A RECLAMAR JUDICIAL O EXTRAJUDICIALMENTE MAYORES COSTOS GENERADOS POR LUCRO CESANTE Y/O DAÑO EMERGENTE; DESEQUILIBRIO ECONÓMICO POR: STAND BY DE EQUIPOS, POR DISPONIBILIDAD DE PERSONAL, POR MAYOR CANTIDAD DE DESPLAZAMIENTOS Y/O TRANSPORTE DE EQUIPOS O PERSONAL Y POR MAYOR PERMANENCIA Y DISPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PROPIA DE LA EMPRESA, TODA VEZ QUE EL INTERVENTOR ES ENTERAMENTE LIBRE PARA DISPONER DE LOS RECURSOS MENCIONADOS.

Para constancia de lo anterior, firman los que en ella intervinieron:



FIRMA DIGITAL A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA DEL SECOP
Nombre: ANA RODY CALVO LARA
Representante legal o su Apoderado
Interventor
Matrícula Profesional No.: 25228-37208 CND

FIRMA DIGITAL A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA DEL SECOP
Nombre: WILBER ALBERTO HERRERA BURGOS (E)
Funcionario del INVIAS facultado para Suscribir el Acta de acuerdo con la delegación de funciones.





Nombre: JANNIER SALAS QUEJADA
Invias
Supervisor
Matrícula No.: 05202-181087 ANT

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Interventor y Dirección Territorial.

CONSORCIO MUELLE SAN JUAN

Bogotá, 28 de septiembre de 2026 MSJ-154-RL

Señor(es):
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Subdirección marítima, fluvial y férrea
Arq. **WILBER ALBERTO HERRERA BURGOS**
Subdirector marítimo, fluvial y férreo
Bogotá D.C

REF: Contrato 1550 de 2024: INTERVENTORIA TÉCNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MUELLES FLUVIALES EN LAS COMUNIDADES DE ANDAGOYA E ISTMINA EN EL RÍO SAN JUAN EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ–LOTE 5

ASUNTO: Solicitud de ampliación 5 a la suspensión N°3 - Cto.1537 de 2024 y Cto.1550 de 2024

Respetado Arquitecto, en consideración al oficio CMSJ-INV-SMFF-1537-2024-149 del 28 septiembre de 2026 remitido por el contratista CONSORCIO MUELLES SAN JUAN, en el cual solicita la ampliación No.5 a la suspensión N°3 del Contrato de Obra 1537 de 2024 aduciendo las inundaciones severas en la zona, producto de las altas precipitaciones de las últimas semanas y que han puesto a la región en alerta naranja; así mismo, se aducen las afectaciones producto del terremoto ocurrido el pasado 10 de agosto y que afectó al departamento del Chocó. De acuerdo con lo manifestado por el contratista esta interventoría conceptúa lo siguiente:

De acuerdo con la revisión efectuada por esta Interventoría a la solicitud de Ampliación N.º 05 a la Suspensión de Obra N.º 03 presentada por el contratista CONSORCIO MUELLES SAN JUAN, así como a los soportes allegados, se evidencia que mediante Oficio N.º CMSJ-INV-SMFF-1537-2024-149 del 28 de septiembre de 2026 el contratista informó la ocurrencia de inundaciones severas sobre el río San Juan producto de las condiciones hidrometereológicas presentadas durante el mes de agosto, de acuerdo con el boletín IDEAM N°270 del 27 de septiembre de 2026. Así mismo, producto del terremoto ocurrido el día 10 de agosto de 2026 en el país con epicentro en el departamento del Chocó, se evidenciaron afectaciones en la vía terrestre que comunica el municipio de Istmina con el resto del departamento del Chocó, imposibilitando su acceso por este medio. Dichas condiciones representan una amenaza para la seguridad del personal, equipos, maquinaria e infraestructura asociada a la ejecución de las obras.

En vista de lo anterior, la Interventoría avala la Ampliación N.º 05 a la Suspensión N.º 03 del Contrato de Obra N.° 1537 de 2024, a partir del día 1 de octubre de 2026 y hasta el 20 de octubre de 2026, reanudando actividades el día 21 de octubre de 2026, o hasta que las causas que dieron origen a la suspensión sean superadas, dado que los hechos expuestos por el contratista corresponden a un fenómeno natural extraordinario, ajeno a la voluntad de las partes, constitutivo de fuerza mayor o caso fortuito, y por tanto no imputable ni al contratista ni a la Interventoría. Por correlación, y considerando que la ejecución del contrato de obra requiere de la permanente vigilancia, seguimiento y control por parte de la Interventoría, se solicita la Ampliación N.º 05 a la Suspensión N.º 03 del Contrato de Interventoría N.° 1550 de 2024, por el mismo período de tiempo o hasta que desaparezcan las causas que dieron origen a la suspensión.

Atentamente,

ANA RODY CALVO LARA
Representante Legal
CONSORCIO MUELLE SAN JUAN

C.C JANNIER SALAS QUEJADA -SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA-INVIAS
C.C JHONATAN DANILO DAZA MORENO -GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO-INVIAS

Carrera 46 #22B-20, Oficina 402 Bogotá, D.C. - Colombia
Celular:3102088553 E-mail: muellesanjuan@gmail.com

CONSORCIO MUELLES SAN JUAN – LOTE 5
NIT. 901.824.135-0

Bogotá D.C., 28 de septiembre de 2026
OFICIO N° CMSJ-INV-SMFF-1537-2024-149

Ingeniera
ANA RODY CALVO LARA
Representante Legal
CONSORCIO MUELLE SAN JUAN
Dirección Carrera 46 Nº 22 B 20 – Oficina 402
E-mail muellesanjuan@gmail.com
Bogotá D.C.

Referencia : **CONTRATO N° 1537 DE 2024**, cuyo objeto es la **CONSTRUCCIÓN DE MUELLES FLUVIALES EN LAS COMUNIDADES DE ANDAGOYA Y ISTMINA EN EL RÍO SAN JUAN EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ. LOTE 5.**


Asunto : Solicitud de Ampliación N° 05 a la Suspensión de Contrato de Obra N° 03.


Cordial Saludo Ingeniera Calvo,

Por medio de la presente nos permitimos solicitar la Ampliación N° 05 a la Suspensión de Obra N° 03 del contrato en referencia, basados en los siguientes hechos:

1. Como se puede evidenciar en el informe técnico del día 27 de septiembre publicado por el IDEAM, las condiciones Hidrometereológicas del rio San Juan actualmente se encuentran en un nivel crítico, presentando inundaciones severas en las comunidades de Istmina y Andagoya.

   La alerta naranja se mantiene en la zona por parte de los organismos de emergencia y el IDEAM.





Los hechos aquí informados corresponden a un fenómeno natural externo, extraordinario y ajeno a la voluntad del Contratista, susceptible de constituir un evento de Fuerza Mayor / Caso Fortuito, conforme a lo previsto en el artículo 64 del Código Civil y demás disposiciones aplicables al régimen de contratación estatal.

2. Estando suspendido el contrato el día 10 de agosto de 2026, ocurrió un terremoto con epicentro en el departamento del Chocó el cual dejo como lamentable resultado:

- La destrucción total de infraestructura vial terrestre en todo el departamento en especial la única vía que comunica a Istmina con el resto del departamento del Chocó y que permite el traslado de personal, maquinaria e insumos necesarios para el desarrollo del proyecto.

  Actualmente el gobierno nacional se encuentra adelantando las labores de emergencia para habilitar la vía lo más pronto posible.

https://web.facebook.com/reel/1596199425492888

- Destrucción de infraestructura de vivienda e institucional en todo el departamento, como resultado de la catástrofe la afectación a la mayoría de las construcciones de la zona, colegios, hospitales, hoteles, y viviendas familiares, lo cual ha causado una crisis humanitaria sin precedentes.

https://www.semana.com/nacion/medellin/articulo/clamor-desde-istmina-y-sipi-en-el-choco-donde-el-terremoto-tambien-causo-graves-danos-no-tenemos-como-atender-la-situacion/202657/

Dada la situación actual no es viable reanudar el contrato hasta tanto no se superen las emergencias causadas por el terremoto en el departamento del Choco, se restablezcan las vías de acceso y se garantice la seguridad del personal. Además, debido a las condiciones en territorio aún se están realizando labores de rescate de elementos de construcción con el fin de dar continuidad a las actividades de construcción.

En consecuencia, nos encontramos inmersos en el ítem 28 de la MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO - Riesgo de la Naturaleza.

Por lo tanto, se requiere ampliar la Suspensión N° 03 del contrato de obra 1537-2024, desde el 1 de octubre de 2026 hasta el 20 de octubre de 2026 y reiniciando el 21 de octubre de 2026 o antes si las causales de la suspensión fueren superadas.

Para ello se adjuntan:

1- MEPI-MN1-IN-11-FR-1 – ACTA DE AMPLIACION N° 04 A SUSPENSIÓN 04 DE CONTRATO DE OBRA.

2- REPORTE IDEAM – 27 DE SEPTIEMBRE DE 2026

3- MATRIZ DE RIESGOS

Atentamente,

LOURDES MARIA SALCEDO JIMENEZ
Representante Legal
CONSORCIO MUELLES SAN JUAN
Contratista

INFORME TÉCNICO DIARIO

IDEAM comunica al Sistema Nacional para la Gestión del Riesgo de desastres (SNGRD) y al Sistema Nacional Ambiental (SINA).

Bogotá D.C. 27 de septiembre de 2026
Hora de actualización 12:00 HLC

Boletín No.
270

IDEAM

CONTENIDO

Lo más destacado
Precipitación
Temperaturas
Alerta por descensos significativos de las temperaturas mínimas del aire
Condiciones Hidrometeorológicas actuales
Pronóstico de precipitación de las próximas 24 horas
Pronóstico condiciones meteorológicas adicionales
Alertas Hidrológicas
Seguimiento y Pronóstico de las Amenazas por deslizamientos
Seguimiento y Pronóstico de las Amenazas por Incendios
Alertas Meteomarinas vigentes Mar Caribe Colombiano
Alertas Meteomarinas vigentes Océano Pacífico Nacional
Alertas Meteomarinas por Ciclón Tropical Mar Caribe Colombiano

Alerta ROJA

PARA TOMAR ACCIÓN Advierte a los sistemas de prevención y atención de desastres sobre la amenaza que puede ocasionar un fenómeno con efectos adversos sobre la población, el cual requiere la atención inmediata por parte de la población y de los cuerpos de atención y socorro. Se emite una alerta sólo cuando la identificación de un evento extraordinario indique la probabilidad de amenaza inminente y cuando la gravedad del fenómeno implique la movilización de personas y equipos, interrumpiendo el normal desarrollo de sus actividades cotidianas.

Alerta NARANJA

PARA PREPARARSE Indica la presencia de un fenómeno. No implica amenaza inmediata y como tanto es catalogado como un mensaje para informarse y prepararse. El aviso implica vigilancia continua ya que las condiciones son propicias para el desarrollo de un fenómeno, sin que se requiera permanecer alerta.

Alerta AMARILLA


PARA INFORMARSE Es un mensaje oficial por el cual se difunde información. Por lo regular se refiere a eventos observados, registrados o registrados y puede contener algunos elementos de pronóstico a manera de orientación. Por sus características pretéritas y futuras difiere del aviso y de la alerta, y por lo general no está encaminado a alertar sino a informar.

CONDICIONES NORMALES La información que se suministra se encuentra dentro de los rangos normales.

Alertas vigentes hasta 27 de septiembre de 2026 - 18:00 HLC.


Lo más destacado

Mapas de precipitación



Precipitación diaria desde las 07:00 HLC del sábado 26 hasta las 07:00 HLC del domingo, 27 de septiembre de 2026.

Fuente: IDEAM



Precipitación últimas 72 horas desde las 07:00 HLC jueves 24 hasta las 07:00 HLC del domingo, 27 de septiembre de 2026.

Fuente: IDEAM

- Un milímetro de lluvia (1 mm) equivale a un litro (1 L) de lluvia que ha caído en un metro cuadrado (1 m²). La lluvia acumulada es la suma de los milímetros de agua lluvia que se han registrado en un lapso de tiempo.

Lluvias registradas en las últimas 24 horas

Durante la jornada del **26 de septiembre de 2026** se registró un leve ascenso aproximado del **3,36%** en los volúmenes de precipitación a nivel nacional con respecto al día anterior. Las lluvias más intensas se concentraron en algunos municipios de los departamentos de **Caldas, Cauca, Cesar, Nariño y Santander.** El valor más alto de precipitación acumulada en un periodo de **24 horas** se reportó en el municipio de **Valledupar (Cesar)** con **164,0** milímetros.

Alerta ROJA

- Por alta probabilidad de crecientes súbitas o niveles altos en las cuencas de los ríos que comprenden zonas del Atrato - Darién, Caribe - Guajira, Bajo Magdalena- Cauca -San Jorge, Cauca, Cesar.
- Por alta probabilidad de ocurrencia de deslizamientos de tierra en algunos municipios de los departamentos de Antioquia, Arauca, Bolívar, Boyacá, Caldas, Casanare, Cauca, Cesar, Chocó, Córdoba, La Guajira, Magdalena, Meta, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Risaralda, Santander, Tolima y Valle del Cauca.
- Por alta probabilidad de ocurrencia de incendios de la cobertura vegetal en algunos municipios del departamentos de Cundinamarca, Huila y Tolima.

Alerta NARANJA


- Por moderada de crecientes súbitas o niveles altos en las cuencas de los ríos que comprenden las zonas de Atrato - Darién, Caribe - Litoral, Sinú, Caribe - Guajira, Catatumbo, Medio Magdalena, Cauca, Bajo Magdalena- Cauca -San Jorge, Nechí, Cesar, Bajo Magdalena, Mira, Patía, Tapaje - Dagua - Directos, San Juán, Baudó - Directos Pacifico, Pacífico – Directos.
- Por moderada probabilidad de ocurrencia de deslizamientos de tierra en algunos municipios de los departamentos de Antioquia, Arauca, Atlántico, Bolívar, Boyacá, Caldas, Caquetá, Casanare, Cauca, Cesar, Chocó, Córdoba, Huila, La Guajira, Magdalena, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Risaralda, Santander, Tolima y Valle del Cauca.
- Por moderada probabilidad de amenaza de ocurrencia de incendios de la cobertura vegetal en algunos municipios de los departamentos de Bogotá, D.C., Valle del Cauca, Boyacá, Cundinamarca, Huila, La Guajira, Tolima y Nariño.
- Por moderada probabilidad de tiempo lluvioso al sur y centro del Mar Caribe colombiano.
- Por moderada probabilidad de pleamar y tiempo lluvioso a lo largo del Litoral Pacifico.

Alertas amarillas e información más detallada para cada una de las categorías de alerta, remítase a la temática particular del informe.

Precipitacion
Información Adicional

IDEAM

Estimación Satelital (24 Horas)



Precipitaciones

A continuación, los municipios donde se registraron precipitaciones iguales o superiores a 70,0 mm en las últimas 24 horas.

Aclaración: aunque los volúmenes de lluvia registrados en un municipio se relacionan con la ubicación de las estaciones de monitoreo del IDEAM, en ocasiones, dichas estaciones pueden estar distantes de los lugares en donde se concentra la mayor población o alejados de los centros municipales.

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO
CALDAS	Samaná (97.2)
CAUCA	López De Micay (85.0)
CESAR	Valledupar (164.0)
NARIÑO	Francisco Pizarro (81.0), San Andrés De Tumaco (82.0)
SANTANDER	Barrancabermeja (73.2)

Estaciones con precipitación registrada el 26 de septiembre de 2026 que superaron el registro máximo histórico del mes.


ESTACIÓN	MUNICIPIO	DEPARTAMENTO	PREC. (mm).	MÁX_HIST 24 h (mm)	FECHA
Paris De Francia	Valledupar	Cesar	164,0	89,0	09/09/2000

El hidroestimador utiliza datos de los satélites ambientales geoestacionarios operacionales (GOES) de NOAA para estimar las tasas de lluvia. Las estimaciones de las precipitaciones de los satélites pueden proporcionar información crítica sobre las precipitaciones en regiones donde los datos de los medidores o radares no están disponibles o no son confiables.

Temperaturas
Información Adicional

IDEAM

Estimativo satelital de la temperatura superficial



Temperaturas Máximas

A continuación, los municipios donde se registraron temperaturas iguales o superiores a 36,0 °C en las últimas 24 horas.

Aclaración: aunque los valores registrados en un municipio se relacionan con la ubicación de las estaciones de monitoreo del IDEAM, en ocasiones, dichas estaciones pueden estar distantes de los lugares en donde se concentra la mayor población o alejados de los centros municipales.

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO
ANTIOQUIA	Fredonia (36.8)
HUILA	Neiva (36.6), Villavieja (38.9)
LA GUAJIRA	Maicao (36.8), Manaure (38.6)
NORTE DE SANTANDER	Cúcuta (38.8), San José De Cúcuta (37.6)
TOLIMA	Espinal (36.4), Natagaima (39.8)

NO SE REGISTRARON TEMPERATURAS DEL AIRE POR ENCIMA DE LOS MÁXIMOS HISTÓRICOS.

Temperaturas Mínimas

A continuación se relacionan los municipios donde en las últimas 24 horas se registraron temperaturas menores o iguales a 5.0°C.

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO
BOYACÁ	Duitama (4.8), Paipa (5.0)
CUNDINAMARCA	Sopó (5.0)
NARIÑO	Aldana (3.2)

NO SE REGISTRARON VALORES DE TEMPERATURAS DEL AIRE POR DEBAJO DE LOS MINIMOS HISTÓRICOS

La estimación satelital de la temperatura superficial máxima en 24 horas utiliza datos de los satélites ambientales geoestacionarios operacionales (GOES) de NOAA para estimar al temperatura de la superficie del país, en donde los datos de los medidores o radares no están disponibles o no son confiables.

Condiciones Hidrometeorológicas Actuales





Imagen GOES 19 East Canal Infrarrojo, 27 de septiembre de 2026 - Hora 12:00 HLC. Fuente: https:bart.ideam.gov.co GOES 19

Durante las horas de la mañana se han presentado condiciones nubosas sobre amplios sectores de la región Pacífica, Caribe, norte de la Andina y sectores puntuales de la Amazonia y Orinoquia. Se han registrado lluvias en La Guajira, Cesar, Magdalena, Córdoba, Bolívar, Antioquia, Santander, Boyacá, Norte de Santander, Choco, Vichada, Caquetá, Putumayo, Vaupés y Amazonas.


Luvias de menor intensidad se han observado en los departamentos anteriormente mencionado y en Norte de Santander, Casanare, Cundinamarca, Risaralda, Boyacá y Guaviare.

En el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se ha observado cielo parcialmente nublado, con predominio de tiempo seco.



- La imagen del canal infrarrojo (10.3 µm) permite identificar nubes en cualquier período temporal a partir de la temperatura de brillo de la nube (ver escala de colores). De esta forma, se puede identificar, clasificar y caracterizar la nubosidad en una zona determinada.
- La imagen de las descargas eléctricas muestra los rayos nube-tierra que se han descargado en una zona en las últimas 4 horas (ver escala de colores)

Pronóstico de precipitación para las próximas veinticuatro (24) horas



onóstico de precipitación acumulada en 24 horas,
a partir de: 2026-09-27 07:00 HLC.

Para la tarde y noche se prevé cielo entre parcial y mayormente nublado en gran parte del territorio nacional. Los mayores acumulados de precipitación se estiman sobre la región Pacífica, sectores de la región Caribe, el norte y occidente de la región Andina, así como áreas de la Orinoquía y la Amazonía. Condiciones menos lluviosas, e incluso con predominio de tiempo seco, se esperan en el sur de la región Andina.

Región Caribe: se espera cielo mayormente nublado, con probabilidad de lluvias moderadas a localmente fuertes en Córdoba, el sur de La Guajira, Cesar y Magdalena. En Sucre, Bolívar y Atlántico son posibles precipitaciones de menor intensidad.

Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina: se prevé cielo entre parcial y mayormente nublado, con posibilidad de lluvias ocasionales, principalmente sobre el sur del área marítima.

Región Andina: predominarán las condiciones mayormente nubladas, con probabilidad de precipitaciones moderadas a fuertes en Antioquia, Caldas, Risaralda, Quindío, Santander, Norte de Santander, el norte de Cundinamarca y sectores del norte y occidente de Boyacá. Se estiman lluvias de menor intensidad en el norte del Tolima.

Región Pacífica: se esperan condiciones mayormente nubladas, acompañadas de lluvias moderadas a fuertes, especialmente en el norte de Chocó, sur del Valle del Cauca, occidente del Cauca y centro de Nariño.

Orinoquía: se prevé cielo entre parcial y mayormente nublado, con probabilidad de lluvias moderadas a localmente fuertes en Casanare, Arauca, Vichada y sectores del norte del Meta.

Amazonía: se estima abundante nubosidad, acompañada de lluvias moderadas a localmente fuertes en Amazonas, Caquetá, Vaupés, Guaviare y Guainía.


- La resolución espacial del mapa de pronóstico es de 6.5 km aproximadamente. Por lo tanto, fenómenos meteorológicos inferiores a esta escala no están considerados en esta predicción.
- La escala de colores está asociada a un rango de precipitación en el intervalo de tiempo indicado, lo que implica que el pronóstico no es determinista (un valor exacto en una zona) sino corresponde a un pronóstico cuantitativo (un rango de valores en una zona).


Estado de los Embalses



ID_Embalse	Nombre
0	Represa Alto Anchicaya
1	Represa de Betania
2	Embalse La Salvajina
3	Embalse de Calima (Lago Calima)
4	Embalse del Río Prado
5	Embalse Chisacá
6	Reoresa de La Regadera
7	Represa del Muña
8	Embalse de Chuza
9	Embalse San Rafael
10	Embalse Del Guavio
11	Embalse La Esmeralda (Chivor)
12	Embalse de Tomine
13	Represa de Tibito
14	Embalse Pantano de Arce
15	Emblase del Sisga
16	EMBALSE DEL NEUSA
17	Embalse el Hato
18	Embalse El Peñol (Guatape)
19	Embalse Punchina
20	Embalse Las Playas
21	Embalse San Lorenzo
22	Embalse Río Grande
23	Embalse de Miraflores
24	Embalse Troneras
25	Embalse Juan Guillermo Penagos - Porce II
26	Embalse Urra

A continuación, se relaciona el volumen útil diario de los principales embalses del país (expresado en porcentaje), de acuerdo con la información reportada por **XM S.A. E.S.P** en la siguiente dirección electrónica: https://www.xm.com.co/soluciones/informe-diario-de-operacion





Infografía: IDEAM Fuente: xm


Pronóstico condiciones meteorológicas adicionales

IDEAM

Pronóstico zonas volcánicas

ÁREA DEL VOLCÁN NEVADO DEL RUIZ			
Mañana:	**Cielo parcialmente nublado - Lloviznas**		
Tarde:	**Cielo parcialmente nublado -lluvias**		
Noche:	**Cielo nublado - lluvias**		
Madrugada:	**Cielo nublado - lluvias**		
El SERVICIO GEÓLOGICO COLOMBIANO reporta en nivel AMARILLO (III): CAMBIOS EN EL COMPORTAMIENTO DE LA ACTIVIDAD VOLCÁNICA. Lat: 4.89 Lon: -75.32			
ELEVACIÓN (pies)	**DIRECCIÓN**	**VELOCIDAD**	
		VELOCIDAD (Nudos)	**VELOCIDAD (Km/h)**
10.000	NOROESTE	0-5	0-9
18.000	SURESTE	10-15	18-27
24.000	NORESTE	0-5	0-9
30.000	NOROESTE	5-10	9-18
ÁREA DEL VOLCÁN NEVADO DEL HUILA			
Mañana:	**Cielo parcialmente nublado - Tiempo seco**		
Tarde:	**Cielo parcialmente nublado - Lloviznas**		
Noche:	**Cieo nublado - tiempo seco**		
Madrugada:	**Cielo parcialmente nublado - Tiempo seco**		
El SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO reporta en nivel AMARILLO (III): CAMBIOS EN EL COMPORTAMIENTO DE LA ACTIVIDAD VOLCÁNICA. Lat:2.92 Lon:-76.02			
ELEVACIÓN (pies)	**DIRECCIÓN**	**VELOCIDAD**	
		VELOCIDAD (Nudos)	**VELOCIDAD (Km/h)**
10.000	SURESTE	0-5	0-9
18.000	ESTE	10-15	18-27
24.000	NORESTE	5-10	9-18
30.000	NOROESTE	10-15	18-27
ÁREA DEL VOLCÁN CERRO MACHÍN			
Mañana:	**Cielo parcialmente nublado - Lloviznas**		
Tarde:	**Cielo parcialmente nublado -lluvias**		
Noche:	**Cielo nublado - lluvias**		
Madrugada:	**Cielo nublado - lluvias**		
El SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO reporta en nivel AMARILLO (III): CAMBIOS EN EL COMPORTAMIENTO DE LA ACTIVIDAD VOLCÁNICA. Lat:4.48 Lon:-75.38			
ELEVACIÓN (pies)	**DIRECCIÓN**	**VELOCIDAD**	
		VELOCIDAD (Nudos)	**VELOCIDAD (Km/h)**
10.000	SURESTE	0-5	0-9
18.000	ESTE	10-15	18-27
24.000	NORESTE	5-10	9-18
30.000	NOROESTE	10-15	18-27

Mapa de zonas volcánicas




Pronóstico condiciones meteorológicas adicionales

Pronóstico zonas volcánicas

ÁREA DEL VOLCÁN GALERAS			
Mañana:	Cielo parcialmente nublado - Tiempo seco		
Tarde:	Cielo parcialmente nublado -tiempo seco		
Noche:	Cieo nublado - tiempo seco		
Madrugada:	Cielo parcialmente nublado - Tiempo seco		
EL SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO reporta en nivel AMARILLO (III): CAMBIOS EN EL COMPORTAMIENTO DE LA ACTIVIDAD VOLCÁNICA. Lat: 1.22 Lon: -77.36			
ELEVACIÓN (pies)	DIRECCIÓN	VELOCIDAD	
		VELOCIDAD (Nudos)	VELOCIDAD (Km/h)
10.000	SURESTE	5-10	9-18
18.000	ESTE	10-15	18-27
24.000	ESTE	5-10	9-18
30.000	NORTE	10-15	18-27


ÁREA DEL COMPLEJO VOLCÁNICO CHILES-CERRO NEGRO DE MAYASQUER			
Mañana:	Cielo parcialmente nublado - Tiempo seco		
Tarde:	Cielo parcialmente nublado -tiempo seco		
Noche:	Cieo nublado - tiempo seco		
Madrugada:	Cielo parcialmente nublado - Tiempo seco		
El SERVICIO GEÓLOGICO COLOMBIANO reporta en nivel AMARILLO (III): CAMBIOS EN EL COMPORTAMIENTO DE LA ACTIVIDAD VOLCÁNICA. Chiles: Lat: 0.81 -Lon:77.93; Cumbal: Lat: 0.95 Lon:-77.88			
ELEVACIÓN (pies)	DIRECCIÓN	VELOCIDAD	
		VELOCIDAD (Nudos)	VELOCIDAD (Km/h)
10.000	ESTE	0-5	0-9
18.000	SURESTE	15-20	27-36
24.000	ESTE	5-10	9-18
30.000	NORTE	10-15	18-27

Mapa de zonas volcánicas



Alertas Hidrológicas

Actualización: 27 de septiembre de 2026 12:00 HLC





Caño Cristales el río de los cinco colores, paraíso tropical! (Sierra de La Macarena – Meta, Colombia). – Autor: Mcleods, 19 de Febrero de 1918
Fuente: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3e/Flashpacker_Connect_-_Cano_Cristales_.webp

FEWS COLOMBIA
Sistema de Pronósticos Hidrológicos y Alertas Tempranas


Consulte aquí el estado de los niveles en los ríos del país:

http://fews.ideam.gov.co/

Nota 1: Las alertas hidrológicas pueden ser corregidas y/o actualizadas en el futuro. No representa una certificación oficial del IDEAM.
Nota 2: Es probable que los eventos hidrológicos reportados en las alertas emitidas no se estén presentando sobre los ríos principales sino sobre sus afluentes.
Nota 3: El IDEAM le sugiere a la población ribereña estar muy atentos al comportamiento de los niveles de los ríos y atender las recomendaciones que la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) emita para la implementación de medidas de contingencia ante posibles afectaciones por desbordamientos e inundaciones.
Nota 4: Dentro de las alertas emitidas no se contemplan aquellas asociadas a desabastecimientos. En caso de requerir información asociada a estos reportes consultar en contactenos@gestiondelriesgo.gov.co

LLUVIAS
NIVELES BAJOS
NIVELES ALTOS
CRECIENTE SÚBITA
TRANSITO DE CRECIENTES
CRECIENTE POR DESEMBALSE
INUNDACIONES


Alertas Hidrológicas

CONVENCIONES		
	Lluvias	Lluvias antecedentes intensas o continuas y/o pronóstico de las mismas, las cuales pueden generar crecientes súbitas en los ríos principales y sus afluentes.
	Niveles bajos	Nivel de referencia del río cuyos valores iguales o inferiores pueden generar restricciones para navegabilidad, captación de agua para acueductos, actividades de pesca entre otros sectores que pudieran verse afectados por la disminución de los caudales.
	Niveles altos	Nivel de referencia del río cuyos valores iguales o superiores pueden generar afectaciones en las zonas ribereñas.
	Creciente súbita	Fenómeno natural que se presenta en los ríos de montaña como consecuencia de la ocurrencia de lluvias intensas o torrenciales en zonas de alta pendiente del cauce principal y sus afluentes.
	Tránsito de crecientes	Es el desplazamiento de una onda de creciente de aguas arriba hacia aguas abajo de la corriente.
	Creciente por desembalse	Proceso de tránsito del flujo de agua por descarga controlada desde un embalse.
	Inundación	Aumento en los niveles y/o caudales de los ríos que superan la capacidad máxima de transporte o modificación de la sección transversal que la reduce, ocasionando el desbordamiento e inundación en zonas aledañas al cauce principal.



Resumen de Alertas Hidrológicas

Actualización: 27 de septiembre de 2026 12:00 HLC



ALERTAS POR PROBABILIDAD DE CRECIENTES SÚBITAS Y/O INUNDACIONES

Área Hidrográfica	# de Subzonas
Caribe	4
Magdalena Cauca	3
TOTAL	7

Área Hidrográfica	# de Subzonas
Caribe	34
Pacífico	27
Magdalena Cauca	26
TOTAL	87

Área Hidrográfica	# de Subzonas
Magdalena Cauca	43
Orinoco	31
Amazonas	6
Caribe	5
Pacífico	3
TOTAL	88

TOTAL ALERTAS HIDROLÓGICAS	182

ALERTAS PUNTUALES POR INUNDACIONES Y/O CRECIENTE SÚBITAS

Área Hidrográfica	# de Subzonas
Magdalena Cauca	1
TOTAL	1

ALERTAS PUNTUALES POR NIVELES BAJOS

Área Hidrográfica	# de Subzonas
Magdalena Cauca	25
TOTAL	25


Nota 1: Las alertas hidrológicas pueden ser corregidas y/o actualizadas en el futuro. No representa una certificación oficial del IDEAM.
Nota 2: Es probable que los eventos hidrológicos reportados en las alertas emitidas no se estén presentando sobre los ríos principales sino sobre sus afluentes.
Nota 3: El IDEAM le sugiere a la población ribereña estar muy atentos al comportamiento de los niveles de los ríos y atender las recomendaciones que la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) emita para la implementación de medidas de contingencia ante posibles afectaciones por desbordamientos e inundaciones.
Nota 4: Dentro de las alertas emitidas no se contemplan aquellas asociadas a desabastecimientos. En caso de requerir información asociada a estos reportes consultar en contactenos@gestiondelriesgo.gov.co

FEWS COLOMBIA
Sistema de Pronósticos Hidrológicos y Alertas Tempranas

Consulte aquí el estado de los niveles en los ríos del país:
https://fews.ideam.gov.co/visorfews/nacional

Resumen de Alertas Hidrológicas


Actualización: 27 de septiembre de 2026 12:00 HLC



ÁREA HIDROGRÁFICA	SE DESTACAN LAS SIGUIENTES ALERTAS ROJAS POR NIVELES ALTOS, CRECIENTES SÚBITAS, DESBORDAMIENTOS Y/O INUNDACIONES:
Caribe	• Crecientes súbitas en el río Sucio y sus afluentes. Se recomienda especial atención en los ríos Herradura, Mutatá y Urumita, así como en las quebradas Agualinda, Cañada Seca, Desmotadora, El Tigre, La Antigua, La Caracol, La Encalichada, Potreros y San José de Urama. Se sugiere especial atención en los municipios de Abriaquí, Cañasgordas, Dabeiba, Frontino, Mutatá, Nuevo Belén de Bajirá y Uramita (Antioquia), y Carmen del Darién (Chocó). • Crecientes súbitas en los ríos que descargan sus aguas al mar Caribe, tales como los ríos Piedras, Gaira y Manzanares, así como en sus aportantes como la quebrada Tigrera. Igualmente, probabilidad de crecientes súbitas en los ríos Córdoba, Toribio y sus aportantes en el municipio de Ciénaga. Especial atención a los corregimientos de Minca y Guachaca, a la ciudad de Santa Marta y al municipio de Ciénaga (Magdalena). • Probabilidad de crecientes súbitas de los ríos Guachaca, Mendiguaca, Buritaca y quebrada Valencia. Se recomienda especial atención en el municipio de Santa Marta (Magdalena). • Probabilidad de crecientes súbitas del río Ancho y otros directos al Caribe como el río Palomino. Se recomienda especial atención en el municipio de Dibulla (Guajira) y zona rural de la parte oriental del municipio de Santa Marta.

Resumen de Alertas Hidrológicas


Actualización: 27 de septiembre de 2026 12:00 HLC



ÁREA HIDROGRÁFICA	SE DESTACAN LAS SIGUIENTES ALERTAS ROJAS POR NIVELES ALTOS, CRECIENTES SÚBITAS, DESBORDAMIENTOS Y/O INUNDACIONES:
Magdalena – Cauca	• Crecientes súbitas en los ríos Tarazá, Man y sus afluentes, especialmente la quebrada La Pinta y el caño Silencio. Especial atención a la altura de los municipios de Tarazá, Cáceres y Caucasia (Antioquia). • **Alerta puntual:** Afectaciones por rompimiento del dique marginal del río Cauca en el sector Caregato a la altura de San Jacinto del Cauca (Bolívar). Se recomienda especial atención en La Región de La Mojana por transvase del caudal del río Cauca (06/05/2024). • Persisten las áreas inundadas en los municipios de San Jacinto del Cauca, Caimito, San Benito Abad, Ayapel, Guaranda, San Marcos y Sucre, asociadas al ingreso de agua del río Cauca a través de los boquetes en Caregato y Los Arrastres. • Probabilidad de crecientes en la cuenca media del río Cesar, especial atención en los ríos Sororia, Maracas, Santo Tomás y Tucuy, estos últimos en la Serranía del Perijá. Especial atención en los municipios de Valledupar, Pueblo Bello, Agustín Codazzi, La Paz, Becerril y La Jagua de Ibirico (Cesar).

Resumen de Alertas Hidrológicas


Actualización: 27 de septiembre de 2026 12:00 HLC



ÁREA HIDROGRÁFICA	SE DESTACAN LAS SIGUIENTES ALERTAS POR NIVELES BAJOS:
Magdalena – Cauca	• **Niveles bajos** del río Magdalena en el tramo entre los municipios de Purificación (Tolima) y Nariño (Cundinamarca). • **Niveles bajos** del río Magdalena en el tramo comprendido entre los municipios de Nariño (Cundinamarca) hasta Honda (Tolima). • **Niveles bajos** del río Magdalena en el tramo comprendido entre los municipios de Honda (Tolima) y Puerto Salgar (Cundinamarca). • **Niveles bajos** en el río Villeta a la altura del municipio de Villeta, Cundinamarca. • **Niveles bajos** en el río Negro en el tramo de los municipios de la Palma y Tobia, Cundinamarca. • **Niveles bajos** del río Magdalena en el tramo comprendido entre los municipios de Puerto Salgar (Cundinamarca) y Puerto Berrio (Antioquia). • **Niveles bajos** en el río Magdalena en el tramo comprendido entre los municipios de Puerto Berrio y Yondó (Antioquia). • **Niveles bajos** en el río Chicamocha a la altura del municipio de Sogamoso (Boyacá) • **Niveles bajos** en el río Magdalena en el tramo comprendido entre los municipios de Yondó (Antioquia) y Barrancabermeja (Santander). • **Niveles bajos** en el río Magdalena en el tramo comprendido entre Barrancabermeja y Puerto Wilches (Santander). • **Niveles bajos** en el río Magdalena en el tramo entre Puerto Wilches (Santander) y Gamarra (Cesar). • **Niveles bajos** en el río Magdalena en el tramo entre Gamarra (Cesar) y La Gloria (Cesar). • **Niveles bajos** en el río Magdalena en el tramo entre La Gloria (Cesar) y El Banco (Bolívar). • **Niveles bajos** en el río Magdalena en el tramo entre El Banco (Bolívar) y Calamar (Bolívar), incluyendo el Brazo de Mompox y Brazo de Loba. • **Niveles bajos** en el canal del dique a la altura del municipio de Arjona (Bolívar).

Resumen de Alertas Hidrológicas


Actualización: 27 de septiembre de 2026 12:00 HLC



ÁREA HIDROGRÁFICA	SE DESTACAN LAS SIGUIENTES ALERTAS POR NIVELES BAJOS:
Magdalena – Cauca	• **Niveles bajos** en el río Cauca en el tramo entre Guadalajara de Buga (Valle del Cauca) y La Virginia (Risaralda). • **Niveles bajos** del río Cauca en el tramo entre La Virginia (Risaralda) y Neira (Caldas). • **Niveles bajos** del río Cauca en el tramo entre Neira (Caldas) y La Pintada (Antioquia). • **Niveles bajos** del río Cauca en el tramo entre La Pintada y Venecia (Antioquia). • **Niveles bajos** del río Cauca en el tramo entre Venecia e Ituango (Antioquia). • **Niveles bajos** del río Cauca en el tramo entre Ituango y Caucasia (Antioquia). • **Niveles bajos** del río Cauca en el tramo entre Caucasia (Antioquia) y San Jacinto del Cauca (Bolívar).

Área Hidrográfica del Caribe


Actualización: 27 de septiembre de 2026 12:00 HLC



Alerta	Zona Hidrográfica	Subzona o Cuenca Hidrográfica	Descripción de la alerta hidrológica
⚠	Atrato – Darién	Cuenca alta del río Atrato	Probabilidad de crecientes súbitas en la cuenca alta del río Atrato y sus afluentes, se recomienda especial atención en los municipios de El Carmen de Atrato, Lloró, Bagadó, Cértegui, Quibdó y Unión Panamericana (Animas).
⚠	Atrato - Darién	Cuenca del río Andágueda	Probabilidad de crecientes súbitas en el río Andágueda y sus aportantes. Se recomienda especial atención en los municipios de Bagadó y Cértegui (Chocó).
⚠	Atrato - Darién	Cuenca del río Quito	Probabilidad de crecientes súbitas en la cuenca del río Quito y sus afluentes, como es el río Pato. Especial atención en los municipios de Cantón de San Pablo, Unión Panamericana, Cértegui, Río Quito y Atrato (Chocó).
⚠	Atrato - Darién	Cuenca del río Cabí	Probabilidad de crecientes súbitas en la cuenca del río Cabí entre otros directos al río Atrato, así como en el río Atrato en su recorrido por el municipio de Quibdó. Especial atención en los municipios de Atrato y Quibdó (Chocó).
⚠	Atrato - Darién	Cuenca del río Bebaramá	Probabilidad de crecientes súbitas en la cuenca del río Bebaramá y otros Directos Atrato (md). Se recomienda especial atención al municipio de Medio Atrato y su cabecera municipal Beté (Chocó).

Área Hidrográfica del Caribe


Actualización: 27 de septiembre de 2026 12:00 HLC



Alerta	Zona Hidrográfica	Subzona o Cuenca Hidrográfica	Descripción de la alerta hidrológica
⚠	Atrato - Darién	Directos al Atrato entre los ríos Quito y Bojayá (mi)	Probabilidad de crecientes súbitas en la SZH Directos al Atrato entre los ríos Quito y Bojayá (mi), espacialmente los ríos Beté y Tanguí, en la zona rural del municipio Medio Atrato. Se recomienda especial atención en el río Atrato a la altura de Vigía de Fuerte (Antioquia).
⚠	Atrato - Darién	Directos Atrato entre ríos Bebaramá y Murrí (md)	Probabilidad de crecientes súbitas de los afluentes directos al Atrato, entre Bebaramá y Murrí (md). Se recomienda especial atención en el municipio de Vigía del Fuerte y sus centros poblados (Antioquia).
⚠	Atrato – Darién	Cuenca del río Murrí	Probabilidad de crecientes súbitas del río Murrí y sus afluentes, especialmente el río Ocaidó entre otros directos a la parte media del río Atrato. Se recomienda especial atención en los municipios de Urrao y Vigía del Fuerte (Antioquia).
⚠	Atrato - Darién	Cuenca del río Bojayá	Probabilidad de crecientes súbitas en el río Bojayá y sus afluentes. Especial atención en el municipio de Bojayá (Chocó).
⚠	Atrato – Darién	Cuenca del río Napipí – río Opogadó	Probabilidad de crecientes súbitas en la cuenca del río Napipí – río Opogadó y sus aportantes.
⚠	Atrato - Darién	Cuenca del río Murindó	Probabilidad de crecientes súbitas del río Murindó y sus afluentes. Especial atención en los municipios de Murindó, Vigía del Fuerte (Antioquia) y Carmen del Darién (Chocó).

Área Hidrográfica del Caribe


Actualización: 27 de septiembre de 2026 12:00 HLC



Alerta	Zona Hidrográfica	Subzona o Cuenca Hidrográfica	Descripción de la alerta hidrológica
	Atrato – Darién	Cuenca del río Sucio	Crecientes súbitas en el río Sucio y sus afluentes. Se recomienda especial atención en los ríos Herradura, Mutatá y Urumita, así como en las quebradas Agualinda, Cañada Seca, Desmotadora, El Tigre, La Antigua, La Caracol, La Encalichada, Potreros y San José de Urama. Se sugiere especial atención en los municipios de Abriaquí, Cañasgordas, Dabeiba, Frontino, Mutatá, Nuevo Belén de Bajirá y Uramita (Antioquia), y Carmen del Darién (Chocó).
	Atrato – Darién	Cuenca del río Salaquí	Probabilidad de crecientes súbitas en la cuenca del río Salaquí y Truandó, y sus aportantes a la cuenca baja del río Atrato, espacialmente el río Truandó en el municipio de Riosucio (Chocó).
	Atrato – Darién	Cuenca del río Perancho	Probabilidad de incrementos súbitos en el nivel del río Perancho y sus afluentes, especialmente en el río Domingodó, aportante a la cuenca baja del río Atrato. Especial atención en los municipios Carmen de Darién y Riosucio (Chocó).
	Atrato – Darién	Cuenca baja del río Atrato	Probabilidad de incrementos súbitos en la SZH Directos al Bajo Atrato entre río Sucio y Desembocadura al Mar Caribe. Especial atención en los municipios de Riosucio, Unguía (Chocó) y Turbo (Antioquia).

Área Hidrográfica del Caribe


Actualización: 27 de septiembre de 2026 12:00 HLC



Alerta	Zona Hidrográfica	Subzona o Cuenca Hidrográfica	Descripción de la alerta hidrológica
⚠	Atrato – Darién	Cuenca del río Tanela	Probabilidad de crecientes súbitas del río Tanela y sus aportantes, tales como, los ríos Nati y Cuti, en la cuenca baja del río Atrato. Se recomienda especial atención en el municipio de Unguía (Chocó).
⚠	Atrato – Darién	Cuenca del río Tolo	Probabilidad de crecientes súbitas en la cuenca del río Tolo y sus afluentes, especialmente la quebrada La Carolina entre otros directos al Caribe. Especial atención a la altura de los municipios de Acandí y Capurgana (Chocó).
⚠	Caribe - Litoral	Cuenca del río León	Crecientes súbitas de los ríos Apartadó, Carepa, Chigorodó, Grande, León y Vijagual, los cuales desembocan al Golfo de Urabá. Especial atención en los municipios de Apartadó, Carepa, Chigorodó, Mutatá y Turbo (Antioquia).
⚠	Caribe - Litoral	Cuenca del río Mulatos	Probabilidad de crecientes súbitas en el río Mulatos y sus afluentes, como los ríos Currulao, Guadalito y Turbo, así como en otros ríos que desembocan directamente en el Caribe. Se recomienda especial atención en los municipios Necoclí y Turbo, así como sus centros poblados (Antioquia).

Área Hidrográfica del Caribe


Actualización: 27 de septiembre de 2026 12:00 HLC



Alerta	Zona Hidrográfica	Subzona o Cuenca Hidrográfica	Descripción de la alerta hidrológica
⚠	Caribe - Litoral	Cuenca del río San Juan	Probabilidad de crecientes súbitas en el río San Juan y sus afluentes, especialmente el río Damaquiel y las quebradas Trementino, El Guadal y el Paso. Especial atención en los municipios de San Pedro de Urabá, Arboletes y San Juan de Urabá (Antioquia).
⚠	Caribe - Litoral	Cuenca del río Canalete	Probabilidad de crecientes súbitas en el río Canalete y sus afluentes, entre otros arroyos directos al Caribe. Especial atención en el municipio de Arboletes (Antioquia) y Canalete (Córdoba).
⚠	Sinú	Cuenca alta del río Sinú	Probabilidad de incrementos súbitos en los niveles del río Sinú y sus afluentes en la parte alta.
⚠	Sinú	Cuenca media del río Sinú	Probabilidad de crecientes súbitas en la cuenca media del río Sinú y en sus afluentes, como son el río Tay y la cascada Tuis Tuis, en el sector (aguas abajo del Embalse de Urrá I). Se recomienda especial atención a los municipios de Montería (zona rural), Tierralta y Valencia (Córdoba).
⚠	Sinú	Cuenca baja del río Sinú	Probabilidad de crecientes súbitas río Sinú y sus afluentes en la cuenca baja. Se recomienda especial atención en los municipios de San Pelayo, Cereté, Montería, Lorica, San Bernardo del Viento y San Antero (Córdoba).
⚠	Caribe - Litoral	Directos al Caribe Golfo de Morrosquillo	Probabilidad de crecientes súbitas en los aportantes directos al Mar Caribe en el Golfo de Morrosquillo, especialmente en los arroyos Amansa Guapos, El Piru y Petrona. Especial atención en los municipios de San Onofre, Tolú, Coveñas, Palmito, Toluviejo, Chalán, Colosó, Morroa y Sincelejo.

Área Hidrográfica del Caribe


Actualización: 27 de septiembre de 2026 12:00 HLC



Alerta	Zona Hidrográfica	Subzona o Cuenca Hidrográfica	Descripción de la alerta hidrológica
	Caribe - Litoral	Arroyos Directos al Caribe	Probabilidad de formación de arroyos en los directos al Mar Caribe, especialmente en los municipios Cartagena de Indias (ciudad de Cartagena) y Santa Catalina (Bolívar), Luruaco, Piojó, Juan de Acosta, Tubará y Puerto Colombia (Atlántico).
	Caribe - Guajira	Cuencas de los ríos Piedras y Manzanares	Crecientes súbitas en los ríos que descargan sus aguas al mar Caribe, tales como los ríos Piedras, Gaira y Manzanares, así como en sus aportantes como la quebrada Tigrera. Igualmente, probabilidad de crecientes súbitas en los ríos Córdoba, Toribio y sus aportantes en el municipio de Ciénaga. Especial atención a los corregimientos de Minca y Guachaca, a la ciudad de Santa Marta y al municipio de Ciénaga (Magdalena).
	Caribe - Guajira	Cuencas río Guachaca-Mendiguaca y Buritaca	Probabilidad de crecientes súbitas de los ríos Guachaca, Mendiguaca, Buritaca y quebrada Valencia. Se recomienda especial atención en el municipio de Santa Marta (Magdalena).
	Caribe - Guajira	Cuenca del río Don Diego	Probabilidad de creciente súbita en los niveles del río Don Diego. Se recomienda especial atención al corregimiento de Don Diego del municipio de Santa Marta (Magdalena).
	Caribe - Guajira	Cuenca del río Ancho	Probabilidad de crecientes súbitas del río Ancho y otros directos al Caribe como el río Palomino. Se recomienda especial atención en el municipio de Dibulla (Guajira) y zona rural de la parte oriental del municipio de Santa Marta.

Área Hidrográfica del Caribe


Actualización: 27 de septiembre de 2026 12:00 HLC



Alerta	Zona Hidrográfica	Subzona o Cuenca Hidrográfica	Descripción de la alerta hidrológica
⚠	Caribe - Guajira	Afluentes directos al Caribe (Alta Guajira)	Probabilidad de incrementos súbitos en el nivel de los directos al Caribe en La Alta Guajira. Se recomienda especial atención en el municipio Uribia (La Guajira), especialmente en los centros poblados de Cabo de la Vela, Carrizal, Puerto Estrella y Uribia, donde se pueden presentar afectaciones por lluvias locales y/o incrementos súbitos en los niveles de los ríos, quebradas y arroyos como Chemarrain, Kutanamana y Parrantial. Igualmente, se recomienda especial atención en el municipio de Manaure, especialmente en los centros poblados de El Pájaro y Manaure, donde se pueden presentar afectaciones por lluvias locales y/o incrementos súbitos en los niveles de los arroyos Limón y Shiruria.
⚠	Caribe – Guajira	Río Carraipía-Paraguachon- Directos al Golfo Maracaibo	Probabilidad de incrementos súbitos en los ríos Carraipía, Paraguachon y sus afluentes, directos al Golfo de Maracaibo. Se recomienda especial atención en el municipio Maicao (La Guajira), espacialmente en los corregimientos La Majayura, Carraipía, Ware y Paraguachon, donde se pueden presentar afectaciones por lluvias locales y/o incrementos súbitos en los niveles de los ríos Carraipía y Paraguachon.

Área Hidrográfica del Caribe


Actualización: 27 de septiembre de 2026 12:00 HLC



Alerta	Zona Hidrográfica	Subzona o Cuenca Hidrográfica	Descripción de la alerta hidrológica
⚠	Caribe - Guajira	Cuenca del río Tapias	Probabilidad de crecientes súbitas del río Tapias y sus afluentes como el río San Francisco, se recomienda especial atención en los municipios de Dibulla y Riohacha (Guajira).
⚠	Caribe - Guajira	Cuenca del río Camarones	Probabilidad de crecientes en el río Camarones y sus afluentes, se recomienda especial atención en el municipio de Riohacha, La Guajira.
⚠	Caribe - Guajira	Cuenca del río Ranchería	Probabilidad de crecientes súbitas en el río Ranchería y sus afluentes, como arroyo Limón y los ríos Mastevan y La Yaya entre otros, especialmente en la cuenca alta. Especial atención en los municipios de Riohacha, Distracción, Fonseca, Albania, Barrancas y Hatonuevo, población de Manaure y comunidades indígenas en las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta, como La Laguna, La Peña de los Indios, Ulago, Loma del Potrero, Marocazzo y Caracolí.

Área Hidrográfica del Caribe


Actualización: 27 de septiembre de 2026 12:00 HLC



Alerta	Zona Hidrográfica	Subzona o Cuenca Hidrográfica	Descripción de la alerta hidrológica
⚠	Catatumbo	Cuenca del río Algodonal	Probabilidad de crecientes súbitas en el río Algodonal y sus afluentes, especialmente en las quebradas Las Liscas, El Loro y El Carbón. Se recomienda especial atención en los municipios de Convención, Ábrego, Ocaña, Teorama Y San Calixto (Norte de Santander).
⚠	Catatumbo	Cuenca del río Tarra	Probabilidad de crecientes súbitas en la cuenca del río Tarra y sus tributarios, como la quebrada Grande. Especial atención en los municipios de Ábrego, Hacarí y El Tarra (Norte de Santander).
⚠	Catatumbo	Río del Suroeste y directos Río del Oro	Probabilidad de creciente súbitas en las cuencas de los ríos Suroeste y río del Oro. Especial atención en el municipio El Carmen (Norte de Santander).
⚠	Catatumbo	Bajo Catatumbo	Probabilidad de creciente súbitas en la cuenca baja del río Catatumbo. Especial atención a la altura del corregimiento de La Gabarra – Tibú.
⚠	Catatumbo	Cuenca del río Socuavo	Probabilidad de creciente súbitas en la cuenca del río Socuavo. Especial atención en el municipio de Tibú (Norte de Santander).

Área Hidrográfica del Caribe


Actualización: 27 de septiembre de 2026 12:00 HLC



Alerta	Zona Hidrográfica	Subzona o Cuenca Hidrográfica	Descripción de la alerta hidrológica
	Catatumbo	Cuencas de los ríos Nuevo Presidente, Sardinata y Tibú	Probabilidad de crecientes súbitas en los ríos Tibú, Sardinata, Nuevo Presidente y sus aportantes. Especial atención a la altura de los municipios de Villa Caro, Bucarasica, Lourdes, Sardinata y Tibú (Norte de Santander).
	Catatumbo	Cuenca del río Zulia	Probabilidad de crecientes súbitas en la cuenca del río Zulia y sus afluentes, especialmente para las quebradas La Ocarena, La Desplayada, Siravita y La Floresta. Especial atención en los municipios de Mutiscua, Cucutilla, Arboledas, Salazar, Gramalote, Santiago, San Cayetano, El Zulia, Cúcuta y Puerto Santander (Norte de Santander).
	Catatumbo	Cuenca del río Pamplonita	Probabilidad de crecientes súbitas en el río Pamplonita y sus afluentes, especialmente en los ríos Cucutilla, Grita y Táchira. Se recomienda especial atención en los municipios de Cúcuta y Pamplona, particularmente en los sectores de Aguas Claras, Puerto León y Puerto Santander (Cúcuta). Asimismo, se sugiere mantener monitoreo en los municipios de Herrán, Los Patios, Pamplonita, Ragonvalia y Villa del Rosario, en el departamento de Norte de Santander.

Área Hidrográfica del Pacífico


Actualización: 27 de septiembre de 2026 12:00 HLC



Alerta	Zona Hidrográfica	Subzona o Cuenca Hidrográfica	Descripción de la alerta hidrológica
⚠	Directos al Pacífico	Cuencas directas al Pacífico (Chocó)	Probabilidad de incrementos súbitos en el nivel de los ríos Valle, Jella, Chocolatal, Jurado, Piliza, Pavasa, Purricha, Catripe, Abaquia, y sus afluentes, entre otros directos al Océano Pacífico en el departamento de Chocó, se recomienda especial atención en los municipios de Bahía Solano y Juradó.
⚠	Baudó - Directos al Pacífico	Cuenca del río Baudó	Probabilidad de crecientes súbitas en el río Baudó y sus afluentes, especialmente los ríos Ancosó, Berreberre, Catrú, Cedro, Cuguchó, Dubaza, Misará, Pavasa, Pepé, Purricha, Siguirisua y Torreidó. Se recomienda especial atención en los corregimientos de Almendro, Bellavista, Chachajo, Cohecho, Divisa, La Pureza, Miacorá, Nauca, Puerto Elacio, Santa María y Santa Rita, en los municipios de Alto Baudó, Bajo Baudó y Medio Baudó.
⚠	Baudó - Directos al Pacífico	Cuenca del río Docampadó	Probabilidad de crecientes súbitas en el río Docampadó, Orpúa, Ijuá, Capiro, Ordó, Sivirú y sus afluentes, entre otros directos al Océano Pacífico en el departamento de Chocó. Se recomienda especial atención en los municipios de Bajo Baudó y Litoral de San Juan (Chocó).
⚠	San Juan	Cuenca alta del río San Juan	Probabilidad de crecientes súbitas en el río San Juan Alto y sus afluentes, especialmente en los ríos Pureto y Muerto. Se recomienda especial atención en los municipios de Mistrató y Pueblo Rico (Risaralda) y Tadó e Istmina (Chocó).

Área Hidrográfica del Pacífico


Actualización: 27 de septiembre de 2026 12:00 HLC



Alerta	Zona Hidrográfica	Subzona o Cuenca Hidrográfica	Descripción de la alerta hidrológica
⚠	San Juan	Cuenca del río Tamaná	Probabilidad de crecientes súbitas en las cuencas de los ríos Iró, Tamaná, Condoto, entre otros aportantes a la cuenca media del río San Juan. Especial atención a la altura de los municipios San José del Palmar, Rio Iró, Condoto, Novita y Medio San Juan (Chocó).
⚠	San Juan	Cuenca del río Cajón	Probabilidad de incrementos en los niveles de las cuencas del río Cajón entre otros aportantes a la cuenca media del río San Juan. Especial atención a la altura de los municipios Nóvita y Medio San Juan.
⚠	San Juan	Cuenca del río Sipí	Probabilidad de incrementos en los niveles de la cuenca del río Sipí, especialmente en los ríos Taparal, San Agustín y Garrapatas, en el municipio de Sipí (Chocó); así como en el río Sanquininí, y en las quebradas La Mina, Aguas Lindas y La Cabaña, en municipios del Valle del Cauca.
⚠	San Juan	Cuenca media del río San Juan	Probabilidad de incrementos en los niveles en la parte media del río San Juan. Especial atención a la altura del municipio Medio San Juan e Istmina (Chocó).
⚠	San Juan	Cuenca del río Capoma	Probabilidad de incrementos en los niveles de la cuenca del río Capoma y otros directos al San Juan, tales como, el río Cucurrupí y la quebrada Fujadó al igual que sus aportantes.

Área Hidrográfica del Pacífico


Actualización: 27 de septiembre de 2026 12:00 HLC



Alerta	Zona Hidrográfica	Subzona o Cuenca Hidrográfica	Descripción de la alerta hidrológica
⚠	San Juan	Cuenca del río Munguidó	Probabilidad de incrementos en los niveles de la cuenca del río Munguidó. Se recomienda especial atención en la vereda Las Delicias.
⚠	San Juan	Ríos Calima y Bajo San Juan	Probabilidad de crecientes súbitas en el río Calima. Se recomienda especial atención a el municipio de Litoral de San Juan (Chocó) y los municipios Calima, Darién, Buenaventura y Bahía Málaga (Valle del Cauca).
⚠	Tapaje – Dagua – Directos	Cuenca del río Dagua	Probabilidad de creciente súbita en el río Dagua y sus afluentes, especialmente en el río Bitaco a la altura del municipio de La Cumbre (Valle del Cauca). Se recomienda especial atención en los municipios de Dagua, La Cumbre y Buenaventura (Valle del Cauca).
⚠	Tapaje – Dagua – Directos	Cuenca del río Anchicayá	Probabilidad de creciente súbita en el río Anchicayá y sus afluentes, que drena sus aguas hacia el Océano Pacífico en el departamento del Valle del Cauca. Se recomienda especial atención en el municipio de Dagua y Buenaventura (Valle del Cauca).
⚠	Tapaje – Dagua – Directos	Cuencas de los ríos Cajambre, Mayorquín y Raposo	Probabilidad de crecientes súbitas en los ríos Cajambre, Mayorquín, Raposo y sus afluentes, directos al Océano Pacífico en el departamento del Valle del Cauca. Se recomienda especial atención en el municipio de Buenaventura (Valle del Cauca).

Área Hidrográfica del Pacífico


Actualización: 27 de septiembre de 2026 12:00 HLC



Alerta	Zona Hidrográfica	Subzona o Cuenca Hidrográfica	Descripción de la alerta hidrológica
⚠	Tapaje – Dagua – Directos	Cuenca del río Naya – Yurumanguí	Probabilidad de crecientes súbitas en los ríos Naya – Yurumanguí y sus afluentes, especialmente el río San Francisco, a la altura del municipio de López de Micay – Cauca y Buenaventura – Valle del Cauca.
⚠	Tapaje – Dagua – Directos	Cuenca del río San Juan de Micay	Probabilidad de crecientes súbitas en el río San Juan de Micay y sus afluentes, aportante directo al Océano Pacífico. Se recomienda especial atención en los municipios de Argelia, San Miguel y López de Micay (Cauca).
⚠	Tapaje – Dagua – Directos	Cuenca del río Saija	Probabilidad de crecientes súbitas en el río Saija y sus afluentes, aportante directo al Océano Pacífico.
⚠	Tapaje – Dagua – Directos	Cuenca del río Timbiquí	Probabilidad de crecientes súbitas en el río Timbiquí y sus afluentes, aportante directo al Océano Pacífico. Especial atención en el municipio de Timbiquí (Cauca).
⚠	Tapaje – Dagua – Directos	Cuenca del río Guapi	Probabilidad de crecientes súbitas en el río Guapi y sus afluentes, aportante directo al Océano Pacífico. Especial atención en el municipio de Guapi (Cauca).

Área Hidrográfica del Pacífico


Actualización: 27 de septiembre de 2026 12:00 HLC



Alerta	Zona Hidrográfica	Subzona o Cuenca Hidrográfica	Descripción de la alerta hidrológica
	Tapaje – Dagua – Directos	Cuenca del río Iscuandé	Probabilidad de crecientes súbitas en el río Iscuandé y sus afluentes, aportante directo al Océano Pacífico. Especial atención en el municipio de Santa Bárbara de Iscuandé (Nariño).
	Tapaje – Dagua – Directos	Cuenca del río Tapaje	Probabilidad de crecientes súbitas en el río Tapaje y sus afluentes, el cual drena sus aguas al Océano Pacífico en el departamento de Nariño.
	Patía	Cuenca alta del río Patía	Probabilidad de crecientes súbitas en el Alto Patía y sus afluentes, particularmente en los ríos Timbío, Quilcacé y Guabas, y las quebradas Sachamates, San Gandinga, Las Tallas y El Águila. Se recomienda especial atención en los municipios de El Tambo, Patía, Mercaderes y Balboa (Cauca), y Leiva (Nariño).
	Patía	Cuenca del río San Jorge	Probabilidad de crecientes súbitas en el río San Jorge y sus afluentes, especialmente en los ríos San Pedro, Mazamorras y Pancitará, y las quebradas San Gandinga, Salinas, Cascadas y Buenavista. Especial atención en los municipios de Almaguer, Sucre, Mercaderes y Bolívar, La Sierra, San Sebastián y La Vega (Cauca).
	Patía	Cuenca del río Mayo	Probabilidad de incremento en los niveles del río Mayo, aportante al alto Patía al nororiente del departamento de Nariño. Especial atención en el municipio de San Pablo (Nariño).
	Patía	Cuenca media del río Patía	Probabilidad de crecientes en los niveles en la cuenca media del río Patía y sus afluentes. Especial atención en los municipios de Cumbitara, El Charco, El Rosario, Leiva, Los Andes (Sotomayor), Magüí (Payán), Policarpa (Nariño).

Área Hidrográfica del Pacífico


Actualización: 27 de septiembre de 2026 12:00 HLC



Alerta	Zona Hidrográfica	Subzona o Cuenca Hidrográfica	Descripción de la alerta hidrológica
⚠	Patía	Cuenca del río Telembí	Probabilidad de crecientes súbitas en el río Telembí y sus afluentes, especialmente el río Ispi. Se recomienda especial atención en los municipios de Roberto Payan, Barbacoas, Mallama y Tumaco (Nariño).
⚠	Patía	Cuenca baja del río Patía	Probabilidad de crecientes súbitas en el nivel de la parte baja del río Patía y sus afluentes, el cual descarga sus aguas al océano Pacífico en el departamento de Nariño. Se recomienda especial atención en los municipios de Magüí (Payán), Roberto Payán, Francisco Pizarro, La Tola, Olaya Herrera y Mosquera (Nariño).
⚠	Mira	Cuenca del río Chagüí	Probabilidad de crecientes súbitas en la cuenca del río Chagüí y sus afluentes. Se recomienda especial atención en el municipio de Tumaco (Nariño).
⚠	Mira	Cuenca del río Rosario	Probabilidad de crecientes súbitas en la cuenca del río Rosario y sus afluentes. Se recomienda especial atención en el municipio de Tumaco (Nariño).
⚠	Mira	Cuenca del río Mira	Crecientes súbitas en el río Mira y sus afluentes, tales como, los ríos Guiza, San Juan y Chagüi. Se recomienda especial atención a la altura de los municipios de Barbacoas, Ricaurte y Tumaco (Nariño).

Área Hidrográfica del Magdalena – Cauca (Cuenca alta del Río Magdalena)


Actualización: 27 de septiembre de 2026 12:00 HLC



Alerta	Zona Hidrográfica	Subzona o Cuenca Hidrográfica	Descripción de la alerta hidrológica
	Alto Magdalena	Cuenca del río Aipe - Chenche	Probabilidad de crecientes súbitas en los ríos Aipe, Chenche y sus afluentes. Especial atención en los municipios Aipe (Huila) y Natagaima (Tolima).
	Alto Magdalena	Cuenca del río Cabrera	Probabilidad de crecientes súbitas en el río Cabrera y sus afluentes como los ríos Ambicá y Venado, especial atención en el municipio Colombia (Huila).
	Alto Magdalena	Cuenca del río Prado	Probabilidad de crecientes súbitas en los ríos Prado, Cuinde y Negro, afluentes al embalse de Prado, especial atención en los municipios de Cunday, Villarrica y Prado (Tolima).

Área Hidrográfica del Magdalena – Cauca (Cuenca alta del Río Magdalena)


Actualización: 27 de septiembre de 2026 12:00 HLC



Alerta	Zona Hidrográfica	Subzona o Cuenca Hidrográfica	Descripción de la alerta hidrológica
	Saldaña	Cuenca del río Amoyá	Probabilidad de crecientes súbitas en la cuenca del río Amoyá y sus aportantes en el departamento del Tolima. Especial atención al municipio de Chaparral.
	Saldaña	Cuenca media del río Saldaña	Probabilidad de crecientes súbitas en la cuenca media del río Saldaña. Especial atención en el municipio de Ataco, en el departamento del Tolima.
	Saldaña	Cuencas de los ríos Tetuán y Ortega	Probabilidad de crecientes súbitas en las cuencas de los ríos Tetuán y Ortega y sus afluentes como son el río Lonay Toy. Se recomienda especial atención en la zona urbana del dicho municipio de Ortega y Chaparral, Tolima.
	Saldaña	Cuenca del río Cucuana	Probabilidad de crecientes súbitas en el río Cucuana y sus afluentes. Especial atención en los municipios de Roncesvalles, Rovira y San Luis, en el departamento del Tolima.

Área Hidrográfica del Magdalena – Cauca (Cuenca alta del Río Magdalena)


Actualización: 27 de septiembre de 2026 12:00 HLC



Alerta	Zona Hidrográfica	Subzona o Cuenca Hidrográfica	Descripción de la alerta hidrológica
⚠	Alto Magdalena	Cuenca del río Luisa	Probabilidad de incrementos moderados en los niveles del río Luisa y sus afluentes como la quebrada La Barrialosa y sus directos al Alto Magdalena. Especial atención a la altura de los municipios de Valle de San Juan y Róvira (Tolima).
⚠	Alto Magdalena	Cuenca del río Sumapaz	Probabilidad de crecientes súbitas en el río Sumapaz, se prevé igual condición en sus tales como los ríos Cuja, Subía, Pague y las quebradas Yayatá, La Arenosa, La Lejía, La Melgara y Sabaneta. Se recomienda especial atención en los municipios de Arbeláez, Cabrera, Melgar, Nilo, Pandi, Ricaurte y Silvania (Cundinamarca) y Carmen de Apicalá y Icononzo (Tolima).
⚠	Alto Magdalena	Cuenca del río Coello	Probabilidad de crecientes súbitas en el río Coello y sus tributarios, especialmente el río Combeima y la quebrada Bellavista en centro poblado de Villa Restrepo. Se recomienda especial atención en la ciudad de Ibagué.
⚠	Alto Magdalena	Cuenca del río Totare	Probabilidad de creciente súbita en el río Totare y probabilidad de incrementos moderados en los niveles sus afluentes, especial atención en los municipios de Anzoátegui, Alvarado y la ciudad de Ibagué.
⚠	Alto Magdalena	Cuenca del río Lagunilla	Probabilidad de crecientes súbitas en los ríos Azufrado, Lagunilla, Recio, Sabandija y Venadillo, afluentes del alto Magdalena, así como en las quebradas Chocarí y Galapos. Se recomienda especial atención en los municipios de Ambalema, Armero, Lérida, Líbano, Murillo, Santa Isabel, Venadillo y Villahermosa (Tolima).

Área Hidrográfica del Magdalena – Cauca (Cuenca alta del Río Magdalena)


Actualización: 27 de septiembre de 2026 12:00 HLC



Alerta	Zona Hidrográfica	Subzona o Cuenca Hidrográfica	Descripción de la alerta hidrológica
⚠	Alto Magdalena	Río Magdalena	Niveles bajos del río Magdalena en el tramo entre los municipios de Purificación (Tolima) y Nariño (Cundinamarca).
⚠	Alto Magdalena	Alto río Magdalena	Niveles bajos del río Magdalena en el tramo comprendido entre los municipios de Nariño (Cundinamarca) y Honda (Tolima).

Área Hidrográfica del Magdalena – Cauca (Cuenca media del Río Magdalena)

Actualización: 27 de septiembre de 2026 12:00 HLC




Alerta	Zona Hidrográfica	Subzona o Cuenca Hidrográfica	Descripción de la alerta hidrológica
⚠	Medio Magdalena	Medio Magdalena	Niveles bajos del río Magdalena en el tramo comprendido entre los municipios de Honda (Tolima) y Puerto Salgar (Cundinamarca).
⚠	Medio Magdalena	Medio Magdalena	Niveles bajos del río Magdalena en el tramo comprendido entre los municipios de Puerto Salgar (Cundinamarca) y Puerto Berrio (Antioquia).
⚠	Medio Magdalena	Cuenca del río Negro	Niveles bajos en el río Villeta a la altura del municipio de Villeta, Cundinamarca.
⚠	Medio Magdalena	Cuenca del río Negro	Niveles bajos en el río Villeta a la altura del municipio de Villeta y en el río Negro en el tramo de los municipios de la Palma y Tobia, Cundinamarca.
⚠	Medio Magdalena	Parte media del río Magdalena	Niveles bajos en el río Magdalena en el tramo comprendido entre los municipios de Puerto Berrio y Yondó (Antioquia).
⚠	Sogamoso	Río Chicamocha	Niveles bajos del río Chicamocha a la altura del municipio de Sogamoso (Boyacá).
⚠	Medio Magdalena	Parte media del río Magdalena	Niveles bajos en el río Magdalena en el tramo comprendido entre los municipios de Yondó (Antioquia) y Barrancabermeja (Santander).

Por favor, pique aquí para volver al mapa principal de Áreas Hidrográficas de Colombia.

Área Hidrográfica del Magdalena – Cauca (Cuenca media del Río Magdalena)

Actualización: 27 de septiembre de 2026 12:00 HLC




Alerta	Zona Hidrográfica	Subzona o Cuenca Hidrográfica	Descripción de la alerta hidrológica
⚠	Medio Magdalena	Parte media del río Magdalena	Niveles bajos en el río Magdalena en el tramo comprendido entre Barrancabermeja y Puerto Wilches (Santander).
⚠	Medio Magdalena	Parte media del río Magdalena	Niveles bajos en el río Magdalena en el tramo comprendido entre los municipios de Puerto Wilches (Santander) y Gamarra (Cesar).
⚠	Medio Magdalena	Parte media del río Magdalena	Niveles bajos en el río Magdalena en el tramo comprendido entre los municipios de Gamarra y La Gloria (Cesar).
⚠	Medio Magdalena	Parte media del río Magdalena	Niveles bajos en el río Magdalena en el tramo comprendido entre los municipios de La Gloria (Cesar) y El Banco (Bolívar).

Por favor, pique aquí para volver al mapa principal de Áreas Hidrográficas de Colombia.

Área Hidrográfica del Magdalena – Cauca (Cuenca media del Río Magdalena)

Actualización: 27 de septiembre de 2026 12:00 HLC




Alerta	Zona Hidrográfica	Subzona o Cuenca Hidrográfica	Descripción de la alerta hidrológica
⚠	Medio Magdalena	Cuenca del río Gualí	Probabilidad de crecientes súbitas en el río Gualí y sus afluentes, especialmente en el río San Juan. Se recomienda especial atención en los municipios de Casablanca, Fresno y Mariquita, en el departamento de Tolima, y en los municipios de Pensilvania y Samaná, en el departamento de Caldas.
⚠	Medio Magdalena	Cuenca del río Guarinó	Probabilidad de crecientes súbitas en la cuenca del río Guarinó, especialmente en la quebrada San Antonio y el río Perrillo. Especial atención en el municipio de Manzanares (Caldas).
⚠	Medio Magdalena	Directos al Medio Magdalena entre los ríos Guarinó y La Miel	Probabilidad de crecientes súbitas en los directos al Medio Magdalena entre los ríos Guarinó y La Miel, se recomienda especial atención en el municipio de La Dorada (Caldas).
⚠	Medio Magdalena	Cuenca del río La Miel (Samaná)	Probabilidad de crecientes súbitas en la cuenca del río La Miel, especialmente en sus aportantes entre ellos el río Venus en el municipio de Nariño (Antioquia). Especial atención en los municipios de Argelia, Marquetalia, Nariño, Norcasia, Pensilvania, Samaná y Sonsón (Antioquia).
⚠	Medio Magdalena	Cuenca de los directos al Magdalena entre La Miel y Nare	Probabilidad de crecientes súbitas en los aportantes directos al Medio Magdalena entre los ríos La Miel y Nare, especialmente en el río Claro (Cocorná Sur) y sus aportantes como la quebrada Las Mercedes. Especial atención a la altura de los municipios de Sonsón, Puerto Triunfo, Puerto Nare y San Francisco (Antioquia).

Por favor, pique aquí para volver al mapa principal de Áreas Hidrográficas de Colombia.

Área Hidrográfica del Magdalena – Cauca (Cuenca media del Río Magdalena)

Actualización: 27 de septiembre de 2026 12:00 HLC




Alerta	Zona Hidrográfica	Subzona o Cuenca Hidrográfica	Descripción de la alerta hidrológica
⚠	Medio Magdalena	Cuenca del río Nare	Probabilidad de crecientes súbitas en el río Nare y sus afluentes, especialmente en los ríos Samaná, Guatapé, Nus, Negro, Pantanillo y las quebradas Iraka (Natalia), El Caney, San Roque, La Pereira, La Grande, Marinilla, El Arenal, La Mosca, Santa Gertrudis, Guayabal, La Villa, La Chorrera, La Paisanita, La Reina, La Aguada, La Cristalina, Bodegas, Tenería y La Reina. Se recomienda estar atentos en los municipios de Guarne, El Retiro, La Ceja, Cisneros, San German, San Roque, Caracolí, Santo Domingo, Concepción, Rionegro, Santuario, Marinilla, Cocorná, Granada, San Luis, Yolombó, Puerto Nare, San Francisco, San Carlos y San Rafael (Antioquia).
⚠	Medio Magdalena	Cuenca del río San Bartolo	Probabilidad de crecientes súbitas en la cuenca del río San Bartolo, especialmente en sus aportantes de la cuenca Media-Baja, estar atentos en los ríos Vegachi, Regla, La Cruz y El Volcán, las quebradas La Gallinera y La Malena, entre otros. Especial atención en los municipios de Yolombó, Vegachí, Maceo y Puerto Berrio (Antioquia).
⚠	Medio Magdalena	Cuenca del río Cimitarra	Probabilidad de crecientes súbitas en el río Cimitarra y sus afluentes, especial atención en los municipios de Cantagallo (Bolívar), Yondó y Remedios (Antioquia).
⚠	Medio Magdalena	Directos al medio Magdalena entre los ríos Seco y Negro (md)	Probabilidad de crecientes súbitas en los aportantes directos al Medio Magdalena entre los ríos Seco y Negro. Especial atención en el municipio de Puerto Salgar (Cundinamarca).
⚠	Medio Magdalena	Cuenca del río Negro	Probabilidad de crecientes súbitas del río Negro y sus aportantes, se recomienda especial atención en los ríos Bunque, Contador, Dulce, Guaguaqui, Las Cañas, Moras, Negro, Sasaima, Tobia, Villeta, y las quebradas Agua Clara, Amarilla, Furatena, Honduras, La Chorrera, La Negra, La Papaya, Las Margaritas, Reyes y Retama. Especial atención en los municipios de Caparrapí, Guaduas, La Peña, La Vega, Nimaima, Pacho, Quebradanegra, San Francisco, Sasaima, Supatá, Tobia, Útica, Villeta, Villagómez y Yacopí (Cundinamarca).

Por favor, pique aquí para volver al mapa principal de Áreas Hidrográficas de Colombia.

Área Hidrográfica del Magdalena – Cauca (Cuenca media del Río Magdalena)

Actualización: 27 de septiembre de 2026 12:00 HLC




Alerta	Zona Hidrográfica	Subzona o Cuenca Hidrográfica	Descripción de la alerta hidrológica
	Medio Magdalena	Directos al Magdalena Medio entre ríos Negro y Carare	Probabilidad de crecientes súbitas en los directos al Medio Magdalena entre los ríos Negro y Carare, especialmente en los ríos Guaguaqui y Ermitaño, y el caño Loco. Se recomienda especial atención en el municipio de Puerto Boyacá (Boyacá).
	Medio Magdalena	Cuenca del río Carare (Minero)	Crecientes súbitas en la cuenca del río Carare, especial atención a sus tributarios como el río Minero y las quebradas Guayabito y La Quitaz. Estar atentos en los municipios de Pauna, Muzo, Otanche, Buenavista, San Pablo de Borbur, Quípama (Boyacá), así como Cimitarra, Landázuri, La Belleza y Puerto Parra (Santander).
	Medio Magdalena	Cuenca del río Opón	Crecientes súbitas en el río Opón y sus tributarios, especialmente en la quebrada Capote y en los ríos Cascajales, Honduras, Bermelanola y La Colorada. Especial atención a la altura de los municipios Simacota, Santa Helena, Puerto Parra y El Carmen del Chucuri (Santander).
	Sogamoso	Cuenca del río Fonce	Probabilidad de crecientes súbitas en el río Fonce y sus afluentes, especialmente las quebradas Curití, Pozo Azul, Las Américas y río Mogoticos. Se recomienda especial atención a la altura de los municipios de Mogotes, Charalá, San Gil, Curití, Coromoro y Páramo (Santander).
	Sogamoso	Cuenca del río Sogamoso	Probabilidad de crecientes súbitas en el río Sogamoso y sus afluentes, como el río Chuchurí. Especial atención en los municipios de Girón, Los Santos, Piedecuesta, San Vicente de Chucurí y Zapatoca, Santander.

Por favor, pique aquí para volver al mapa principal de Áreas Hidrográficas de Colombia.

Área Hidrográfica del Magdalena – Cauca (Cuenca media del Río Magdalena)

Actualización: 27 de septiembre de 2026 12:00 HLC




Alerta	Zona Hidrográfica	Subzona o Cuenca Hidrográfica	Descripción de la alerta hidrológica
⚠	Medio Magdalena	Cuenca del río Lebrija	Probabilidad de crecientes en el río Lebrija y sus aportantes, especialmente en las quebradas La Ruitoca, Las Raíces, Zapamanga, Agua Blanca, Española, La Iglesia, Vega de Oro, Chirrerón, El Caraño, Honda La Raya, La Lejía, San Alberto, El Palo y La Cascajera, y los ríos Frío, Hato, Cáchira, Río de Oro, Charta, Florida Blanca, San Pablo y El Playón. Especial atención en los municipios de Cáchira, La Esperanza (Norte de Santander), Floridablanca, Piedecuesta, Girón, Lebrija, Rionegro, Bucaramanga, Sabana de Torres y Puerto Wilches (Santander).
⚠	Medio Magdalena	Directos al Magdalena (Brazo Morales)	Probabilidad de incremento en los niveles de los ríos directos al Magdalena en el Brazo Morales y sus aportantes, especialmente la quebrada Norosí en el municipio de Norosí (Bolívar).
⚠	Medio Magdalena	Quebrada El Carmen	Probabilidad de crecientes súbitas en la SZH de la Quebrada el Carmen, entre otros directos al Medio Magdalena, especialmente en los caños El Cristo y Pital, y quebrada Buturama. Especial atención en el municipio de Aguachica (Cesar).

Por favor, pique aquí para volver al mapa principal de Áreas Hidrográficas de Colombia.

Área Hidrográfica del Magdalena – Cauca (Cuenca alta del Río Cauca)


Actualización: 27 de septiembre de 2026 12:00 HLC



Alerta	Zona Hidrográfica	Subzona o Cuenca Hidrográfica	Descripción de la alerta hidrológica
⚠	Cauca	Cuenca alta Río Cauca	Niveles bajos en el río Cauca en el tramo entre Guadalajara de Buga (Valle del Cauca) y La Virginia (Risaralda).

Área Hidrográfica del Magdalena – Cauca (Cuenca alta del Río Cauca)


Actualización: 27 de septiembre de 2026 12:00 HLC



Alerta	Zona Hidrográfica	Subzona o Cuenca Hidrográfica	Descripción de la alerta hidrológica
⚠	Cauca	Alto Río Cauca	Probabilidad de crecientes súbitas en la SZH del Alto Cauca, especialmente en el río San Francisco y río Blanco en el municipio de Puracé (Cauca), también en el río Piedras y la quebrada Pubus en el municipio de Popayán (Cauca).
⚠	Cauca	Cuenca del río Salado	Probabilidad de crecientes súbitas en la cuenca del río Salado y sus afluentes como el río Negro (Cauca). Especial atención entre los municipios de El Tambo, Sotará y Puracé (Cauca).
⚠	Cauca	Cuenca del río Palacé	Probabilidad de crecientes súbitas en el río Palace y sus afluentes (aportante al Alto Cauca). Especial atención en los municipios de Totoró, Popayán y Cajibío (Cauca).
⚠	Cauca	Cuenca del río Piendamó	Probabilidad de crecientes súbitas en la cuenca del río Piendamó, especialmente en la quebrada Manchay. Se recomienda especial atención en los municipios de Silvia, Piendamò, Morales y Suárez (Cauca).
⚠	Cauca	Cuenca del río Ovejas	Probabilidad de crecientes súbitas en la cuenca del río Ovejas y sus afluentes como son el río Colcha. Especial atención a los municipios de Caldono y Piendamó (Cauca).
⚠	Cauca	Cuenca del río Quinamayó	Probabilidad de crecientes súbitas en el río Quinamayó y sus aportantes cono son el río Quilichao, río Chiquito y la quebrada La Antonia. Especial atención en los municipios de Caloto y Santander de Quilichao (Cauca).
⚠	Cauca	Cuenca del río Timba	Probabilidad de creciente súbita en el río Timba y sus afluentes, especial atención entre los municipios de El Cedral y Buenos Aires (Cauca).

Área Hidrográfica del Magdalena – Cauca (Cuenca alta del Río Cauca)


Actualización: 27 de septiembre de 2026 12:00 HLC



Alerta	Zona Hidrográfica	Subzona o Cuenca Hidrográfica	Descripción de la alerta hidrológica
⚠	Cauca	Cuenca de los ríos Claro y Jamundí	Crecientes súbitas en los ríos Claro, Jamundí, Pance y sus afluentes. Se recomienda especial atención al municipio de Jamundí, Valle del Cauca.
⚠	Cauca	Cuencas de los ríos Lilí, Meléndez y Cañaveralejo	Probabilidad de crecientes súbitas en las cuencas de los ríos Lilí, Meléndez y Canaveralejo, afluentes al Alto Cauca en el departamento de Valle del Cauca. Se recomienda especial atención en la ciudad de Cali.
⚠	Cauca	Cuencas de los ríos Guachal, Bolo, Fraile y Párraga	Probabilidad de crecientes súbitas en las cuencas de los ríos Bolo, Fraile, Guachal y Párraga y sus afluentes, aportantes al río Cauca en el departamento del Valle del Cauca. Especial atención en los municipios de Candelaria, Florida, Palmira y Pradera.
⚠	Cauca	Cuencas de los ríos Tuluá y Morales	Probabilidad de crecientes súbitas en las cuencas de los ríos Tuluá y Morales, entre otros aportantes al río Cauca en el departamento del Valle del Cauca, especialmente el río San Pedro. Especialmente atención al municipio de Tuluá, Valle del Cauca.
⚠	Cauca	Cuenca río Frío	Probabilidad de crecientes súbitas en el río Frío y sus afluentes, como el río Lindo. Especial atención en los municipios de Riofrío y Trujillo.
⚠	Cauca	Cuencas del río Bugalagrande	Probabilidad de crecientes súbitas en el río Bugalagrande y sus afluentes (departamento de Valle del Cauca). Especial atención a la altura del municipio de Andalucía y Bugalagrande.

Área Hidrográfica del Magdalena – Cauca (Cuenca alta del Río Cauca)


Actualización: 27 de septiembre de 2026 12:00 HLC



Alerta	Zona Hidrográfica	Subzona o Cuenca Hidrográfica	Descripción de la alerta hidrológica
	Cauca	Cuenca del río La Paila	Probabilidad de creciente súbita en el río La Paila y sus afluentes (quebradas San José, Brasil, La Esperanza, Sanabria y San Marcos). Especial atención a la altura de los municipios de Zarzal y Sevilla (Valle del Cauca).
	Cauca	Cuencas aportantes al río Cauca en el norte departamento del Valle del Cauca (md)	Probabilidad de crecientes súbitas en la cuenca de las quebradas Las Cañas - Los Micos y Obando, aportantes al Cauca en el departamento Valle del Cauca. Especial atención en los municipios de Zarzal, la Victoria, Obando y Cartago.
	Cauca	Ríos Pescador – RUT – Chanco – Catarina – Cañaveral	Probabilidad de crecientes súbitas en los ríos Roldanillo, Cañaveral, Cáceres, Quebrada El Rey, Zanjón Los Mudos y Quebrada La Unión asociados con el distrito de riego del RUT (ríos Roldanillo - La Unión - Toro) y pertenecientes a la subzona hidrográfica de los ríos Pescador, Chanco, Catarina, Cañaveral (departamento de Valle del Cauca), se recomienda especial atención en los municipios de El Águila, Roldanillo y La Unión (Valle del Cauca).
	Cauca	Cuenca del río La Vieja	Probabilidad de crecientes súbitas en el río La Vieja y sus afluentes, especialmente en los ríos Verde (municipios de Córdoba y Buenavista) y Quindío (municipios de Calarcá y Salento), río Lejos y la quebrada La Iglesia (municipio de Pijao), rio Barragán, ríos Santo Domingo y Verde. Se recomienda especial atención en los municipios de Tebaida, Pijao, Génova, Armenia, Calarcá y Salento (Quindío), Caicedonia y Cartago (Valle del Cauca).
	Cauca	Cuenca del río Otún y otros directos al río Cauca	Probabilidad de crecientes súbitas en la cuenca del río Otún y sus afluentes, especial atención al río San Eugenio. Se recomienda especial atención en los municipios de Santa Rosa de Cabal, Dosquebradas, Marsella y Pereira (Risaralda).

Área Hidrográfica del Magdalena – Cauca (Cuenca Media del Río Cauca)

Actualización: 27 de septiembre de 2026 12:00 HLC




Alerta	Zona Hidrográfica	Subzona o Cuenca Hidrográfica	Descripción de la alerta hidrológica
⚠	Cauca	Cuenca media del río Cauca	Niveles bajos del río Cauca en el tramo entre La Virginia (Risaralda) y Neira (Caldas).
⚠	Cauca	Cuenca media del río Cauca	Niveles bajos del río Cauca en el tramo entre Neira (Caldas) y La Pintada (Antioquia).
⚠	Cauca	Cuenca media del río Cauca	Niveles bajos del río Cauca en el tramo entre La Pintada y Venecia (Antioquia).
⚠	Cauca	Cuenca media del río Cauca	Niveles bajos del río Cauca en el tramo entre Venecia (Antioquia) y Ituango (Antioquia).

Por favor, pique aquí para volver al mapa principal de Áreas Hidrográficas de Colombia.

Área Hidrográfica del Magdalena – Cauca (Cuenca Media del Río Cauca)

Actualización: 27 de septiembre de 2026 12:00 HLC




Alerta	Zona Hidrográfica	Subzona o Cuenca Hidrográfica	Descripción de la alerta hidrológica
⚠	Cauca	Cuenca del río Risaralda	Probabilidad Crecientes súbitas en el río Risaralda y sus afluentes, especialmente las quebradas Aguas Claras y Pidria, y los ríos Guática y Mapa. Especial atención a la altura del municipio de Anserma, Belalcázar, Riosucio y Viterbo (Caldas), Apía, Balboa, Belén de Umbría, La Virginia y Mistrató (Risaralda).
⚠	Cauca	Cuenca del río Chinchiná	Probabilidad de crecientes súbitas en el río Chinchiná y sus afluentes en el Eje Cafetero, como la quebrada La Carmela y El Silencio. Especial atención en los municipios de Villamaría y Manizales (Caldas).
⚠	Cauca	Cuenca del río Tapias	Probabilidad de crecientes súbitas en la cuenca del río Tapias y sus afluentes en el Eje Cafetero, como el río Chamberí. Especial atención en el municipio de La Merced, Filadelfia, Aranzázu, Neira, Pácora, Aguadas y Salamina (Caldas).
⚠	Cauca	Cuenca del rio Arma	Probabilidad de crecientes súbitas en el río Arma y sus afluentes, especialmente las quebradas Guz y Gue, en el municipio de Abejorral y el río Piedras a la altura del municipio de La Unión (Antioquia).
⚠	Cauca	Cuenca del río Cartama y Otros Directos al Cauca	Probabilidad de crecientes súbitas en la cuenca del río Cartama (Antioquia) y sus aportantes como el río Supía (Caldas) y las quebradas Cascabel, La Leona, La Vega y Pantanos. Especial atención en los municipios de La Pintada, Pueblorrico, Támesis y Valparaíso (Antioquia), Marmato y Supía (Caldas) y Quinchía (Risaralda).

Por favor, pique aquí para volver al mapa principal de Áreas Hidrográficas de Colombia.

Área Hidrográfica del Magdalena – Cauca (Cuenca Media del Río Cauca)

Actualización: 27 de septiembre de 2026 12:00 HLC




Alerta	Zona Hidrográfica	Subzona o Cuenca Hidrográfica	Descripción de la alerta hidrológica
⚠	Cauca	Cuenca del río San Juan	Probabilidad de crecientes súbitas en el río San Juan y sus afluentes, especialmente en los ríos Taparto y Bolívar, y las quebradas La Liboriana, Los Monos y La Linda, a la altura de los municipios de Andes, Betania, Salgar, Ciudad Bolívar y Pueblorrico (Antioquia).
⚠	Cauca	Directos al río Cauca entre San Juan - Pto Valdivia	Probabilidad de crecientes súbitas en los aportantes a la SZH directos al río Cauca entre el río San Juan y Pto Valdivia, como el río Tonusco en el municipio de Santa Fe de Antioquia; la quebrada La Tigra en el municipio de Venecia; las quebradas Chachafrutal, La Frisola, Murrapal y Sopetrán a la altura del municipio de Buriticá; la quebrada La Guaduala a la altura de la cabecera municipal de Ebéjico; quebrada Selvana Sector El Refresco en el municipio Amagá; y el caño de La Carolina (Quebrada Piedra Verde) a la altura de la Vereda Jonás en el municipio de Fredonia. Especial atención en los municipios de Amagá, Armenia, Briceño, Buriticá, Concordia, Ebéjico, Fredonia, Heliconia, Ituango, Olaya, Santa Fe de Antioquia, Sopetrán y Venecia (Antioquia).

Por favor, pique aquí para volver al mapa principal de Áreas Hidrográficas de Colombia.

Área Hidrográfica del Magdalena – Cauca (Cuenca baja del Río Cauca)

Actualización: 27 de septiembre de 2026 12:00 HLC




Alerta	Zona Hidrográfica	Subzona o Cuenca Hidrográfica	Descripción de la alerta hidrológica
⚠	Cauca	Cuenca baja del río Cauca	Niveles bajos del río Cauca en el tramo entre Ituango y Caucasia (Antioquia).
⚠	Cauca	Cuenca baja del río Cauca	Niveles bajos del río Cauca en el tramo entre Caucasia (Antioquia) y San Jacinto del Cauca (Bolívar).

Por favor, pique aquí para volver al mapa principal de Áreas Hidrográficas de Colombia.

Área Hidrográfica del Magdalena – Cauca (Cuenca baja del Río Cauca)

Actualización: 27 de septiembre de 2026 12:00 HLC




Alerta	Zona Hidrográfica	Subzona o Cuenca Hidrográfica	Descripción de la alerta hidrológica
	Cauca	Cuenca del río Tarazá-Man	Crecientes súbitas en los ríos Tarazá, Man y sus afluentes, especialmente la quebrada La Pinta y el caño Silencio. Especial atención a la altura de los municipios de Tarazá, Cáceres y Caucasia (Antioquia).
	Nechí	Cuenca Alta del río Porce (río Medellín)	Probabilidad de crecientes súbitas en el río Medellín y sus aportantes en el Valle de Aburra. Se recomienda mantener especial atención sobre el río Medellín y sus principales afluentes, entre ellos las quebradas Alta Vista, La Bermejala, Cafetal, Chuscala, Doña María, El Sesteadero, Hato, El Indio, Jabalona–Aguacatala, La Honda, La Iguaná, La Loca, La Madera, La Magdalena, La Muñoz, La Picacha, La Presidenta, La Santa Elena, Olivares, Sabanetica y La Toscana–Zenú. Especial atención a los municipios de Bello, Caldas, Copacabana, Girardota, Itagüí, La Estrella, Medellín, Sabaneta y Barbosa (Antioquia).
	Nechí	Cuenca del río Porce	Probabilidad de crecientes súbitas en el río Porce y sus afluentes. Especial atención a los municipios de Bello, Gómez Plata, Santa Rosa de Osos, Donmatías y Amalfi (Antioquia).
	Nechí	Cuenca Alta del río Nechí	Probabilidad de crecientes súbitas en el río Nechí y sus aportantes en la cuenca alta, especialmente en los ríos Tenche, Dolores, Anorí y la quebrada Caño Seco. Especial atención a los municipios de Angostura, Anorí, Campamento y Yarumal (Antioquia).

Por favor, pique aquí para volver al mapa principal de Áreas Hidrográficas de Colombia.

Área Hidrográfica del Magdalena – Cauca (Cuenca baja del Río Cauca)

Actualización: 27 de septiembre de 2026 12:00 HLC




Alerta	Zona Hidrográfica	Subzona o Cuenca Hidrográfica	Descripción de la alerta hidrológica
	Nechí	Cuenca baja del río Nechí y sus aportantes	Crecientes súbitas en el río Nechí y sus aportantes en la cuenca baja, especialmente las quebradas La Oca – Villa Mena, La Galán, Cianurada, Villa - Puente Villa, y los ríos Tiguí y El Bagre. Se recomienda especial atención en los municipios de Zaragoza, El Bagre y Nechí (Antioquia).
	Cauca	Bajo río Cauca	**Alerta puntual:** Afectaciones por rompimiento del dique marginal del río Cauca en el sector Caregato a la altura de San Jacinto del Cauca (Bolívar). Se recomienda especial atención en La Región de La Mojana por transvase del caudal del río Cauca (06/05/2024).
	Cauca	Directos Bajo Cauca – Magdalena. Ciénaga La Raya entre río Nechí y Brazo de Loba	Probabilidad de crecientes súbitas en los aportantes directos al Bajo Cauca – Ciénaga La Raya entre río Nechí y Brazo de Loba, con especial atención en las quebradas San Mateo, Claras, Montecristo, Bocachica y Manzanares; y los ríos Ariza y Caribona en el municipio de Montecristo (Bolívar).

Por favor, pique aquí para volver al mapa principal de Áreas Hidrográficas de Colombia.

Área Hidrográfica del Magdalena – Cauca (Cuenca baja del Río Magdalena)


Actualización: 27 de septiembre de 2026 12:00 HLC



Alerta	Zona Hidrográfica	Subzona o Cuenca Hidrográfica	Descripción de la alerta hidrológica
⚠	Bajo Magdalena	Parte baja del río Magdalena	Niveles bajos en el río Magdalena en el tramo entre El Banco (Bolívar) y Calamar (Bolívar), incluyendo el Brazo de Mompox y Brazo de Loba.
⚠	Bajo Magdalena	Canal del Dique	Niveles bajos en el canal del dique a la altura del municipio de Arjona, Bolívar.

Área Hidrográfica del Magdalena – Cauca (Cuenca baja del Río Magdalena)


Actualización: 27 de septiembre de 2026 12:00 HLC



Alerta	Zona Hidrográfica	Subzona o Cuenca Hidrográfica	Descripción de la alerta hidrológica
	Bajo Magdalena – Cauca – San Jorge	Cuenca alta del río San Jorge	Crecientes súbitas en la cuenca alta del río San Jorge, se recomienda especial atención en sus afluentes como las quebradas La Manuela y Morrojo, y los ríos San Pedro y Uré, así como en los municipios de Puerto Libertador y Montelíbano (Córdoba).
	Bajo Magdalena – Cauca – San Jorge	Bajo San Jorge – La Mojana	Persisten las áreas inundadas en los municipios de San Jacinto del Cauca, Caimito, San Benito Abad, Ayapel, Guaranda, San Marcos y Sucre, asociadas al ingreso de agua del río Cauca a través de los boquetes en Caregato y Los Arrastres.
	Cesar	Cuenca alta del río Cesar	Probabilidad de crecientes súbitas en la cuenca alta del río Cesar y sus afluentes. Se recomienda prestar especial atención a las riberas de los ríos Guatapurí y Badillo, en el municipio de Valledupar (Cesar), especialmente en sectores como los corregimientos de Chemesquemena y Vega Arriba. Igualmente, se recomienda vigilancia en la quebrada La Malena, a la altura del corregimiento de Patillal (Valledupar - Cesar). Adicional se sugiere estar atentos en los municipios de San Juan del Cesar, El Molino y Villanueva (La Guajira).
	Cesar	Cuenca media del río Cesar	Probabilidad de crecientes en la cuenca media del río Cesar, especial atención en los ríos Sororia, Maracas, Santo Tomás y Tucuy, estos últimos en la Serranía del Perijá. Especial atención en los municipios de Valledupar, Pueblo Bello, Agustín Codazzi, La Paz, Becerril y La Jagua de Ibirico (Cesar).
	Cesar	Cuenca del río Ariguaní	Probabilidad de crecientes súbitas en el río Ariguaní y sus afluentes, especialmente para el río Ariguanicito. Se recomienda especial atención en los municipios de Pueblo Bello, El Copey, Bosconia (Cesar).

Área Hidrográfica del Magdalena – Cauca (Cuenca baja del Río Magdalena)


Actualización: 27 de septiembre de 2026 12:00 HLC



Alerta	Zona Hidrográfica	Subzona o Cuenca Hidrográfica	Descripción de la alerta hidrológica
	Cesar	Cuenca Baja del río Cesar	Probabilidad de crecientes súbitas en ríos afluentes de la cuenca baja del río Cesar. Especial atención a la altura del municipio de Chimichagua y en el corregimiento Saloa (Cesar).
	Bajo Magdalena	Directos al bajo Magdalena entre El Banco y El Plato	Probabilidad de incrementos súbitos en los niveles de los directos al bajo Magdalena entre los municipios de El Banco, Santa Ana y Plato (Magdalena), incluyendo el sector de Brazo de Loba (municipios de Magangué y Cicuco), y en el Brazo de Mompós (Mompós, San Zenón, Talaiga Nuevo, Santa Ana y Santa Bárbara de Pinto). Especial atención en los municipios de Magangué, Mompós y Santa Ana.
	Bajo Magdalena	Ciénaga Grande de Santa Marta	Probabilidad de crecientes súbitas en los ríos que descienden de la Sierra Nevada de Santa Marta, tales como los ríos Sevilla, Tucurinca, Frio, Orihueca, Aracataca, Fundación y sus afluentes (en la parte occidente de la Sierra Nevada de Santa Marta). Se recomienda especial atención en los municipios de Ciénaga, Zona Bananera, Aracataca, Fundación y El Reten (Magdalena).
	Bajo Magdalena	Directos al Magdalena entre Calamar y desembocadura al mar Caribe	Probabilidad de incrementos de niveles en los directos al Magdalena entre Calamar y desembocadura al mar Caribe. Especial atención a los centros poblados de Suán y Campo de la Cruz, Cerro de San Antonio, El Piñón, Remolino y Sitio Nuevo. No se descartan posibles formaciones de arroyos en los municipios de Barranquilla, Soledad y Malambo (Atlántico).
	Bajo Magdalena	Ciénaga Mallorquín	Probabilidad de formación de arroyos en la ciudad de Barranquilla y Soledad (Atlántico). De igual forma, se recomienda estar atentos a los niveles de los arroyos aportantes a la Ciénaga de Mallorquín.

Área Hidrográfica del Orinoco


Actualización: 27 de septiembre de 2026 12:00 HLC



Alerta	Zona Hidrográfica	Subzona o Cuenca Hidrográfica	Descripción de la alerta hidrológica
⚠	Inírida	Cuenca media del río Inírida	Niveles altos en la parte media del río Inírida, se recomienda especial atención en zonas ribereñas de los municipios de San José del Guaviare, El Retorno y Miraflores (Guaviare), Mapiripana, Morichal e Inírida (Guainía).
⚠	Inírida	Cuenca baja del río Inírida	Niveles altos en la parte baja del río Inírida a la altura del municipio de Inírida (Guainía). Especial atención en zonas ribereñas de dicho municipio.
⚠	Guaviare	Cuenca del Alto río Guayabero	Probabilidad de crecientes súbitas en la parte alta del río Guayabero y sus afluentes.
⚠	Guaviare	Cuenca del río Güejar	Probabilidad de crecientes súbitas en el río Güejar y sus afluentes. Se recomienda especial atención entre los municipios de Mesetas, San Juan de Arama y Vistahermosa (Meta).

Área Hidrográfica del Orinoco


Actualización: 27 de septiembre de 2026 12:00 HLC



Alerta	Zona Hidrográfica	Subzona o Cuenca Hidrográfica	Descripción de la alerta hidrológica
⚠	Guaviare	Cuenca del río Ariari	Probabilidad de crecientes súbitas en el río Ariari sus aportantes, en particular en los caños Aguas Claras, Buenos Aires, Cristalina, Gualas, Irique y Tapare, así como en los ríos Cumaral, Cubiullera, Guape, Hurichare y Viejo. Especial atención en los municipios de Cubarral, El Castillo, El Dorado, Fuente de Oro, Granda, Guamal, Lejanías, Puerto Concordia, Puerto Lleras, Puerto Rico, San Juan de Arama, Vista Hermosa (Meta).
⚠	Meta	Cuencas de los ríos Metica, Guamal y Humadea	Probabilidad de crecientes súbitas en las cuencas de los ríos Metica, Guamal y Humadea (aportantes a la cuenca alta del río Meta) y sus afluentes, especialmente los ríos Acacias, Acaciitas Pajure; y los caños Chichimene y Cola de Pato, entre otros. Se recomienda prestar atención a los municipios de Acacías, Castilla la Nueva, Guamal, San Carlos de Guaroa y San Martín del departamento de Meta.
⚠	Meta	Cuenca río Guayuriba	Probabilidad de crecientes súbitas en el río Guayuriba y sus afluentes, tales como, las quebradas Blanca, Estaqueca, Las Jotas y San Marcos, así como los ríos Blanco y Negro a la altura de Guayabetal, Gutiérrez y Quetame (Cundinamarca). Especial atención en los municipios de Choachí, Fómeque, Guayabetal, Gutiérrez, Quetame y Une (Cundinamarca), Acacías, Puerto López, San Carlos de Guaroa y Villavicencio (Meta).

Área Hidrográfica del Orinoco


Actualización: 27 de septiembre de 2026 12:00 HLC



Alerta	Zona Hidrográfica	Subzona o Cuenca Hidrográfica	Descripción de la alerta hidrológica
⚠	Meta	Cuenca del río Guatiquía	Probabilidad de crecientes súbitas en el río Guatiquía y sus afluentes, especialmente en los caños Grande, Maizaro y Tigre, así como en las quebradas La Cajones y Salina, y los ríos Caney y Ocoa. Se recomienda especial atención en los municipios de El Calvario, San Juanito, Restrepo y Villavicencio (Meta).
⚠	Meta	Cuenca del río Guacavía	Probabilidad de crecientes súbitas en el río Guacavía y sus afluentes, se recomienda especial atención a la altura del municipio Cumaral (Meta). Probabilidad de crecientes súbitas en el río y sus afluentes, se recomienda especial atención a la altura del municipio Cumaral (Meta).
⚠	Meta	Cuenca del río Negro	Probabilidad de crecientes súbitas en el río Negro y sus afluentes, se recomienda especial atención en Villavicencio (Meta).
⚠	Meta	Directos al Meta entre ríos Guayuriba y Yucao	Niveles altos del río Meta entre los municipios de Puerto López (Meta) y Orocué (Casanare). Se recomienda especial atención a las comunidades ribereñas localizadas en su recorrido por los municipios de Puerto López, Cabuyaro (Meta), Villanueva, Tauramena y Orocué (Casanare).
⚠	Meta	Directos al río Meta entre los ríos Guatiquía y Upía	Probabilidad de crecientes súbitas de los tributarios al río Meta entre los ríos Guatiquía y Upía. Especial atención a la altura de los municipios de Paratebueno, Barranca de Upía y Cabuyaro.

Área Hidrográfica del Orinoco


Actualización: 27 de septiembre de 2026 12:00 HLC



Alerta	Zona Hidrográfica	Subzona o Cuenca Hidrográfica	Descripción de la alerta hidrológica
⚠	Meta	Cuenca del río Guavio	Probabilidad de crecientes súbitas en la cuenca del río Guavio y sus afluentes, especialmente el río Sueva y Chivor, y en los caños Hondo - Tunjita. Especial atención en el municipio de Gachetá (Cundinamarca).
⚠	Meta	Cuenca del río Lengupá	Probabilidad de crecientes súbitas en el río Lengupá y sus aportantes, tales como el río Mueche. Especial atención en los municipios de Rondón, Zetaquirá, Campohermoso, Santa María y San Luis de Gaceno (Boyacá).
⚠	Meta	Cuenca del río Upía	Probabilidad de crecientes súbitas en el río Upía y sus afluentes. Se recomienda especial atención en los municipios de San Luis de Gaceno (Boyacá); Sabanalarga, Villanueva (Casanare); Barranca de Upía y Cabuyaro (Meta).
⚠	Meta	Cuenca del río Melúa	Probabilidad de incrementos súbitos en las cuencas de los ríos Melúa y sus afluentes, especial atención en el municipio de San Martín (Meta).
⚠	Meta	Cuenca del río Yucao	Probabilidad de crecientes súbitas en la cuenca del río Yucao. Especial atención en el municipio de Puerto Gaitán (Meta).
⚠	Meta	Cuenca del río Túa	Probabilidad de crecientes súbitas en el río Túa y sus afluentes especialmente el caño Arietes, se recomienda especial atención sobre los municipios de Monterrey, Tauramena y Villanueva (Casanare).

Área Hidrográfica del Orinoco


Actualización: 27 de septiembre de 2026 12:00 HLC



Alerta	Zona Hidrográfica	Subzona o Cuenca Hidrográfica	Descripción de la alerta hidrológica
⚠	Meta	Cuenca del río Cravo Sur	Probabilidad de crecientes súbitas en el río Cravo Sur y sus afluentes. Especial atención en los municipios de Labranzagrande (Boyacá), Yopal, Nunchía y Orocué (Casanare).
⚠	Meta	Caño Guanápalo	Probabilidad de crecientes súbitas en el caño Guanápalo. Especial atención a la altura de los municipios de Nunchía, San Luis de Palenque y Orocué (Casanare).
⚠	Meta	Cuenca del río Pauto	Probabilidad de crecientes súbitas en el río Pauto y sus aportantes, con especial atención en las quebradas Cañaverales y El Oso, así como en los ríos Curama y Pore. De igual manera, se prevén incrementos súbitos en los niveles del río Guachiría y sus aportantes. Especial atención en los municipios de Chita, Pisba, Socotá (Boyacá), Támara, Pore, San Luis de Palenque y Trinidad (Casanare).
⚠	Casanare	Cuenca del río Ariporo	Probabilidad de crecientes súbitas en el río Ariporo y sus aportantes, como el río Muese y caño Barrosa. Especial atención en los municipios de Támara, Paz de Ariporo y Hato Corozal (Casanare).
⚠	Casanare	Cuenca del río Casanare	Probabilidad de crecientes súbitas en la parte alta del río Casanare y sus afluentes, especialmente las quebradas Las Guamas y Sacamita. Especial atención en los municipios de Chita (Boyacá), Hato Corozal, La Salina, Sácama (Casanare), Puerto Rondón, Tame (Arauca).

Área Hidrográfica del Orinoco


Actualización: 27 de septiembre de 2026 12:00 HLC



Alerta	Zona Hidrográfica	Subzona o Cuenca Hidrográfica	Descripción de la alerta hidrológica
⚠	Casanare	Cuenca del río Cravo Norte	Probabilidad de crecientes súbitas en el río Cravo Norte y sus afluentes como el río Ele, en sectores del piedemonte a la altura del municipio de los municipios Fortul, Tame y Arauquita (Arauca).
⚠	Arauca	Cuenca del río Alto Apure	Probabilidad de crecientes súbitas en aportantes de la cuenca alta del río Apure.
⚠	Arauca	Cuenca del río Margua	Probabilidad de crecientes súbitas en la cuenca del río Margua. Especial atención en el municipio de Toledo (Norte de Santander).
⚠	Arauca	Río Cobugón – Río Covaría	Probabilidad de crecientes súbitas en los ríos Cobugón, Covaría y sus afluentes. Especial atención en el municipio de Cubará (Boyacá).
⚠	Arauca	Cuenca del río Bojabá	Probabilidad de crecientes súbitas en el río Bojabá y sus afluentes. Se recomienda especial atención en los municipios de Cubará (Boyacá) y Saravena (Arauca).

Área Hidrográfica del Orinoco


Actualización: 27 de septiembre de 2026 12:00 HLC



Alerta	Zona Hidrográfica	Subzona o Cuenca Hidrográfica	Descripción de la alerta hidrológica
⚠	Arauca	Cuenca del río Banadia y otros directos al Arauca	Probabilidad de crecientes en el río Arauca a la altura del municipio de Arauquita (Arauca) y sus afluentes como son Cusay o Ele y caño Caranal; así mismo, probabilidad de incrementos súbitos de sus aportantes, tales como, el río Banadía. Se recomienda especial atención en los municipios de Arauquita, Saravena, Fortul y el centro poblado de Puerto Nariño del municipio de Saravena, como a las demás poblaciones ribereñas al río Arauca.
⚠	Arauca	Directos río Arauca (md)	Probabilidad de crecientes en el río Arauca y aportantes al bajo Arauca, a la altura del municipio de Arauca (Arauca).
⚠	Orinoco Directos	Caño Samuco y directos rio Orinoco (mi)	Probabilidad de incrementos moderados en el nivel del Caño Samuco en Arauca.
⚠	Orinoco Directos	Cuenca del río Cinaruco	Probabilidad de incrementos moderados en el nivel del río Cinaruco y sus afluentes.

Área Hidrográfica del Amazonas

Actualización: 27 de septiembre de 2026 12:00 HLC




Alerta	Zona Hidrográfica	Subzona o Cuenca Hidrográfica	Descripción de la alerta hidrológica
⚠	Caguán	Cuenca del Alto Caguán	Probabilidad de crecientes súbitas en el Alto Caguán y sus afluentes. Se recomienda especial atención en los municipios de San Vicente del Caguán y Puerto Betania (Caquetá).
⚠	Caquetá	Cuenca del río Orteguaza	Probabilidad de crecientes súbitas en el río Orteguaza y sus afluentes, tales como, los ríos Caraño, Hacha y Bodoquero en el piedemonte caqueteño. Se recomienda especial atención en las poblaciones de Florencia, La Montañita, Morelia y Paujil (Caquetá).
⚠	Caquetá	Cuenca del río Pescado	Probabilidad de crecientes súbitas en el río Pescado y sus afluentes como el río Fragua. Especial atención a los municipios de Albania, Belén de los Andaquíes, San José de Fragua y Valparaíso (Caquetá).
⚠	Caquetá	Cuenca alta del río Caquetá	Probabilidad de crecientes súbitas en la cuenca alta del río Caquetá. Se recomienda especial atención en el río Mocoa y sus afluentes los ríos Dantayaco, Mandiyaco, Mulato, Pepino, Rumiyaco, Sangoyaco, Tarauquita, entre otros aportantes a la cuenca alta del río Caquetá. Igual atención al río Inchiyaco y Tambor en el municipio de Piamonte (Cauca) y las quebradas El Jauno y San Pedro en el municipio de Puerto Guzmán (Putumayo).

Por favor, pique aquí para volver al mapa principal de Áreas Hidrográficas de Colombia.

Área Hidrográfica del Amazonas

Actualización: 27 de septiembre de 2026 12:00 HLC



Alerta	Zona Hidrográfica	Subzona o Cuenca Hidrográfica	Descripción de la alerta hidrológica
	Putumayo	Cuenca alta del río Putumayo	Probabilidad de crecientes súbitas en el río Putumayo en su recorrido por Puerto Asís y en sus afluentes localizados en su cuenca alta, principalmente en los ríos Guamuez (desde su nacimiento en el corregimiento El Encano del municipio de Pasto – hasta la Vereda El Tigre del municipio del Valle del Guamuez), Orito y Patascoy (municipio de Orito) y Sucio (municipio de Puerres) en el departamento de Putumayo. Estar atento a los municipios de Pasto y Puerres (Nariño), Santiago, Colón, Puerto Asís, Sibundoy y Villagarzón (Putumayo).
	Putumayo	Cuenca del río San Miguel	Probabilidad de crecientes súbitas en el río San Miguel y sus afluentes como la quebrada La Hormiga. Especial atención en los municipios de Ipiales (Nariño), Valle de Guamuez y San Miguel.

Por favor, pique aquí para volver al mapa principal de Áreas Hidrográficas de Colombia.

RESUMEN

debido a las precipitaciones de los últimos días, se presenta saturación de humedad en los suelos, que dan origen a diferentes niveles de probabilidad para la ocurrencia de deslizamientos de tierra, en zonas de ladera y alta pendiente:


Alerta Alta: Para algunos municipios de los departamentos de Antioquia, Arauca, Bolívar, Boyacá, Caldas, Casanare, Cauca, Cesar, Chocó, Córdoba, La Guajira, Magdalena, Meta, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Risaralda, Santander, Tolima y Valle del Cauca.

Alerta Moderada: Para algunos municipios de los departamentos de Antioquia, Arauca, Atlántico, Bolívar, Boyacá, Caldas, Caquetá, Casanare, Cauca, Cesar, Chocó, Córdoba, Huila, La Guajira, Magdalena, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Risaralda, Santander, Tolima y Valle del Cauca.


Alerta Baja: Para algunos municipios de las regiones Andina, Caribe, Orinoquía, Pacífico y Amazonía.

En el apartado específico de este informe para cada región, se encuentra información detallada de los niveles de alerta en cada municipio.

Mapa de Pronóstico de la Amenaza por deslizamientos de Tierra



Gráfica de seguimiento de alertas por pronóstico de la amenaza de deslizamientos de tierra para Colombia durante los últimos 30 días




El eje horizontal presenta la fecha de evaluación de las alertas, el eje vertical izquierdo el porcentaje de municipios* en alerta y el eje vertical derecho el número total de éstos; categorizando las alertas en una barra apilada según su nivel de amenaza: alta (rojo), moderada (naranja) y baja (amarillo).

** Municipios oficiales registrados por el DANE representado el 100% (1121 municipios) a la fecha.*


Pronóstico de la Amenaza por deslizamientos de Tierra

IDEAM

Actualización: 27 de septiembre de 2026 | 12:00 HLC



Municipios por regiones:



TOTAL MUNICIPIOS : 371
FECHA : 2026-09-27


DEPARTAMENTO	#
CHOCÓ	21
NARIÑO	10
NORTE DE SANTANDER	6
ANTIOQUIA	4
ARAUCA	2
CALDAS	2
CESAR	2
CÓRDOBA	2
LA GUAJIRA	2
MAGDALENA	2
PUTUMAYO	2
SANTANDER	2
BOLÍVAR	1
BOYACÁ	1
CASANARE	1
CAUCA	1
META	1
RISARALDA	1
TOLIMA	1
VALLE DEL CAUCA	1
TOTAL	**65**

DEPARTAMENTO	#
ANTIOQUIA	46
SANTANDER	22
BOYACÁ	10
TOLIMA	10
VALLE DEL CAUCA	10
CESAR	9
BOLÍVAR	8
CAUCA	8
LA GUAJIRA	7
CHOCÓ	6
CALDAS	5
CASANARE	5
NARIÑO	5
NORTE DE SANTANDER	5
RISARALDA	3
CÓRDOBA	2
MAGDALENA	2
PUTUMAYO	2
ATLÁNTICO	2
ARAUCA	1
CAQUETÁ	1
HUILA	1
TOTAL	**170**

DEPARTAMENTO	#
ANTIOQUIA	24
SANTANDER	22
CESAR	11
BOYACÁ	10
VALLE DEL CAUCA	8
CASANARE	7
RISARALDA	7
CALDAS	6
META	6
BOLÍVAR	5
TOLIMA	5
CUNDINAMARCA	5
QUINDÍO	4
CAUCA	3
CÓRDOBA	3
NORTE DE SANTANDER	3
LA GUAJIRA	2
PUTUMAYO	2
ATLÁNTICO	2
MAGDALENA	1
TOTAL	**136**

Pronóstico de la Amenaza por deslizamientos de Tierra


REGIÓN CARIBE



ALERTA	SITIOS PARA LOS CUALES SE GENERA LA ALERTA
	BOLÍVAR : San Jacinto Del Cauca. CESAR : La Gloria, Valledupar. CÓRDOBA : Puerto Libertador, San José De Uré. LA GUAJIRA : Distracción, San Juan Del Cesar. MAGDALENA : Ciénaga, Santa Marta.
	ATLÁNTICO : Luruaco, Piojó. BOLÍVAR : Achí, Arenal, Montecristo, Morales, Río Viejo, San Pablo, Santa Rosa Del Sur, Tiquisio. CESAR : Aguachica, Agustín Codazzi, La Paz, Manaure Balcón Del Cesar, Pelaya, Río De Oro, San Alberto, San Diego, San Martín. CÓRDOBA : Montelíbano, Tierralta. LA GUAJIRA : Barrancas, Dibulla, El Molino, Fonseca, La Jagua Del Pilar, Riohacha, Urumita. MAGDALENA : Aracataca, Zona Bananera.
	ATLÁNTICO : Juan De Acosta, Repelón. BOLÍVAR : Cantagallo, Norosí, San Martín De Loba, Santa Catalina, Simití. CESAR : Becerril, Bosconia, Chimichagua, Chiriguaná, Curumaní, El Copey, González, La Jagua De Ibirico, Pailitas, Pueblo Bello, Tamalameque. CÓRDOBA : Canalete, Montería, Planeta Rica. LA GUAJIRA : Hatonuevo, Villanueva. MAGDALENA : Fundación.

Pronóstico de la Amenaza por deslizamientos de Tierra


REGIÓN ANDINA



ALERTA	SITIOS PARA LOS CUALES SE GENERA LA ALERTA
	ANTIOQUIA : Alejandría, Apartadó, Dabeiba, Mutatá. BOYACÁ : Cubará. CALDAS : Samaná, Victoria. NORTE DE SANTANDER : El Carmen, El Tarra, San Calixto, Sardinata, Teorama, Tibú. RISARALDA : Pueblo Rico. SANTANDER : Contratación, Palmar. TOLIMA : San Sebastián De Mariquita.
	ANTIOQUIA : Andes, Anorí, Arboletes, Argelia, Betania, Chigorodó, Ciudad Bolívar, Cocorná, Concepción, Cáceres, El Bagre, El Carmen De Viboral, Frontino, Granada, Guatapé, Ituango, Maceo, Murindó, Nechí, Necoclí, Peque, Peñol, Puerto Berrío, Puerto Nare, Puerto Triunfo, Remedios, San Carlos, San Francisco, San Luis, San Rafael, San Roque, San Vicente Ferrer, Santo Domingo, Segovia, Sonsón, Tarazá, Turbo, Uramita, Urrao, Valdivia, Vegachí, Vigía Del Fuerte, Yalí, Yolombó, Yondó, Zaragoza. BOYACÁ : Aquitania, Chitaraque, Güicán De La Sierra, Labranzagrande, Mongua, Pajarito, Paya, Pisba, Santana, Socotá. CALDAS : La Dorada, Marquetalia, Norcasia, Pensilvania, Villamaría. HUILA : Neiva. NORTE DE SANTANDER : Convención, Hacarí, Ocaña, Toledo, Ábrego. RISARALDA : Mistrató, Pereira, Santa Rosa De Cabal. SANTANDER : Aguada, Betulia, Bolívar, Chima, Cimitarra, El Carmen De Chucurí, El Guacamayo, El Peñón, Guadalupe, Guapotá, Gámbita, La Belleza, La Paz, Landázuri, Oiba, San Benito, San Vicente De Chucurí, Santa Helena Del Opón, Simacota, Suaita, Sucre, Vélez. TOLIMA : Armero, Falan, Fresno, Honda, Lérida, Líbano, Murillo, Palocabildo, Santa Isabel, Villahermosa.

Pronóstico de la Amenaza por deslizamientos de Tierra


REGIÓN ANDINA



ALERTA	SITIOS PARA LOS CUALES SE GENERA LA ALERTA
	ANTIOQUIA : Abriaquí, Amalfi, Angostura, Armenia, Barbosa, Briceño, Caicedo, Campamento, Caracolí, Caramanta, Carepa, Cañasgordas, Cisneros, Donmatías, El Santuario, Guadalupe, Gómez Plata, Hispania, Jardín, Nariño, Salgar, San Pedro De Urabá, Santa Rosa De Osos, Yarumal. BOYACÁ : Chiscas, Chita, Gámeza, Macanal, Otanche, Pauna, Puerto Boyacá, San José De Pare, Santa María, Togüí. CALDAS : Chinchiná, Manizales, Manzanares, Palestina, Riosucio, Supía. CUNDINAMARCA : Chaguaní, Medina, Nimaima, Nocaima, Yacopí. NORTE DE SANTANDER : Chitagá, La Esperanza, La Playa. QUINDÍO : Filandia, Montenegro, Quimbaya, Salento. RISARALDA : Apía, Dosquebradas, Guática, La Celia, Marsella, Quinchía, Santuario. SANTANDER : Cabrera, Charalá, Chipatá, Confines, Coromoro, Curití, El Playón, Florián, Galán, Guavatá, Güepsa, Hato, Jesús María, Mogotes, Ocamonte, Palmas Del Socorro, Puente Nacional, Puerto Parra, Páramo, Rionegro, Socorro, Valle De San José. TOLIMA : Anzoátegui, Casabianca, Herveo, San Antonio, Venadillo.

Pronóstico de la Amenaza por deslizamientos de Tierra

REGIÓN PACÍFICO






ALERTA	SITIOS PARA LOS CUALES SE GENERA LA ALERTA
	CAUCA : López De Micay. CHOCÓ : Alto Baudó, Bagadó, Bahía Solano, Bajo Baudó, Bojayá, Condoto, Cértegui, El Cantón Del San Pablo, El Carmen De Atrato, Istmina, Lloró, Medio Atrato, Medio Baudó, Nuquí, Nóvita, Quibdó, Río Iró, Río Quito, San José Del Palmar, Sipí, Tadó. NARIÑO : Barbacoas, El Charco, Francisco Pizarro, La Llanada, Los Andes, Magüí, Ricaurte, Roberto Payán, San Andrés De Tumaco, Santa Bárbara. VALLE DEL CAUCA : Buenaventura.
	CAUCA : Argelia, El Tambo, Guapi, Morales, Piamonte, Santa Rosa, Suárez, Timbiquí. CHOCÓ : Acandí, Carmen Del Darién, El Litoral Del San Juan, Juradó, Riosucio, Unguía. NARIÑO : Cumbal, Ipiales, Mallama, Samaniego, Santacruz. VALLE DEL CAUCA : Alcalá, Bolívar, Cali, Calima, Dagua, El Cairo, Jamundí, Riofrío, Trujillo, Zarzal.
	CAUCA : Buenos Aires, Cajibío, Santander De Quilichao. VALLE DEL CAUCA : Cartago, El Dovio, El Águila, La Unión, Obando, Toro, Ulloa, Versalles.

Pronóstico de la Amenaza por deslizamientos de Tierra


REGIÓN ORINOQUÍA



ALERTA	SITIOS PARA LOS CUALES SE GENERA LA ALERTA
	ARAUCA : Fortul, Saravena. CASANARE : Támara. META : Acacías.
	ARAUCA : Tame. CASANARE : Hato Corozal, Monterrey, Nunchía, Sácama, Yopal.
	CASANARE : Aguazul, Chámeza, Paz De Ariporo, Pore, Recetor, Sabanalarga, Villanueva. META : Cubarral, Cumaral, El Calvario, La Macarena, Restrepo, Vistahermosa.


Pronóstico de la Amenaza por deslizamientos de Tierra

REGIÓN AMAZONÍA



ALERTA	SITIOS PARA LOS CUALES SE GENERA LA ALERTA
	PUTUMAYO : Mocoa, Orito.
	CAQUETÁ : San José Del Fragua. PUTUMAYO : San Francisco, Villagarzón.
	PUTUMAYO : Puerto Guzmán, Santiago.

DEFINICIONES Y RECOMENDACIONES



DEFINICIONES	RECOMENDACIONES
DERRUMBE: Término común para referirse a diversos tipos de movimientos en masa, particularmente caídas y deslizamientos. **DESLIZAMIENTO:** Movimiento ladera abajo de una masa de suelo o roca cuyo desplazamiento ocurre predominantemente a lo largo de una superficie de falla, o de zonas relativamente delgadas con gran deformación cortante. **TIPOS de DESLIZAMIENTOS:** deslizamientos: Incluye movimientos tipo deslizamiento rotacional o deslizamiento traslacional en suelo o roca. En este grupo se pueden incluir los procesos en laderas tipo flujo que hacen parte de la zona de alimentación de flujos de detritos o flujos de lodo. **Caídas:** Incluye movimientos tipo caída en suelos o rocas. Se pueden incluir también en este tipo los movimientos tipo volcamiento. **Flujos:** En este tipo se incluyen los procesos tipo flujo de detritos, flujo de lodos o avenida torrencial (Ver numeral 1.2). **Reptación:** Término utilizado para describir movimientos lentos Y extremadamente lentos (Hungr et al., 2014).	• Construya o habite en zonas seguras. • Proteja los bosques. • Evite la tala de árboles y la quema de estos. • Identifique las áreas con amenazas de deslizamientos o derrumbes. • Realice un plan de emergencia familiar. • Estudie rutas alternativas para su evacuación. • No permita que el agua se filtre en el interior de las montañas: abra zanjas, alcantarillas y cuencas firmes que permita el desagüe de agua adecuado. • Evite la acumulación de basura o desechos en suelos ya que esta no permite que el agua filtre por donde debe hacerlo, lo que hace que el terreno se desestabilice.

RESUMEN


Debido a la precipitación y temperatura máxima que se han dado en los últimos días, se presentan condiciones de:

Alerta Alta: Para algunos municipios de los departamentos de Cundinamarca, Huila y Tolima.

Alerta Moderada: Para algunos municipios de los departamentos de Bogotá, D.C., Valle del Cauca, Boyacá, Cundinamarca, Huila, La Guajira, Tolima y Nariño.


Alerta Baja: En algunos municipios de las regiones Andina, Amazonía, Pacífico y Caribe.

Mapa de Pronóstico de la Amenaza por Incendios de la Cobertura Vegetal



Pronóstico de la Amenaza por Incendios de la Cobertura Vegetal

Gráfica de seguimiento de alertas por pronóstico de la amenaza de incendios de la cobertura vegetal para Colombia durante los últimos 30 días




El eje horizontal presenta la fecha de evaluación de las alertas, el eje vertical izquierdo el porcentaje de municipios* en alerta y el eje vertical derecho el número total de éstos; categorizando las alertas en una barra apilada según su nivel de amenaza: alta (rojo), moderada (naranja) y baja (amarillo).


** Municipios oficiales registrados por el DANE representado el 100% (1121 municipios) a la fecha.*

Pronóstico de la Amenaza por Incendios de la Cobertura Vegetal

Actualización: 27 de septiembre de 2026 | 12:00 HLC



Municipios por regiones:



TOTAL MUNICIPIOS : 102

FECHA : 2026-09-27


DEPARTAMENTO	#
CUNDINAMARCA	12
TOLIMA	6
HUILA	5
TOTAL	**23**

DEPARTAMENTO	#
CUNDINAMARCA	17
HUILA	7
BOYACÁ	5
NARIÑO	2
TOLIMA	1
BOGOTÁ, D.C.	1
LA GUAJIRA	1
VALLE DEL CAUCA	1
TOTAL	**35**

DEPARTAMENTO	#
BOYACÁ	16
CUNDINAMARCA	8
HUILA	7
NORTE DE SANTANDER	6
TOLIMA	4
CAQUETÁ	1
CAUCA	1
LA GUAJIRA	1
TOTAL	**44**

Pronóstico de la Amenaza por Incendios de la Cobertura Vegetal


REGIÓN CARIBE



ALERTA	SITIOS PARA LOS CUALES SE GENERA LA ALERTA
	LA GUAJIRA : Manaure.
	LA GUAJIRA : Maicao.

Pronóstico de la Amenaza por Incendios de la Cobertura Vegetal


REGIÓN ANDINA



ALERTA	SITIOS PARA LOS CUALES SE GENERA LA ALERTA
	CUNDINAMARCA : Carmen De Carupa, Chocontá, Cucunubá, Fúquene, Guachetá, Lenguazaque, Machetá, Suesca, Sutatausa, Tausa, Villa De San Diego De Ubaté, Villapinzón. HUILA : Agrado, La Plata, Paicol, Pital, Tesalia. TOLIMA : Natagaima, Chaparral, Dolores, Prado, Carmen De Apicalá, Cunday.
	BOGOTÁ, D.C. : Bogotá, D.C.. BOYACÁ : Firavitoba, Guateque, Turmequé, Ventaquemada, Úmbita. CUNDINAMARCA : Cajicá, Chía, Cogua, Gachancipá, Gachetá, Guasca, Guatavita, Manta, Nemocón, Pacho, Sesquilé, Sopó, Subachoque, Tabio, Tibirita, Tocancipá, Zipaquirá. HUILA : Altamira, Campoalegre, Garzón, Gigante, Hobo, Tarqui, Villavieja. TOLIMA : Alpujarra.
	BOYACÁ : Chíquiza, Cucaita, Cómbita, Guayatá, La Capilla, Motavita, Nuevo Colón, Ráquira, Samacá, Somondoco, Sora, Sutatenza, Sáchica, Tibaná, Tunja, Villa De Leyva. CUNDINAMARCA : Chipaque, Choachí, Cáqueza, Fosca, La Calera, Susa, Ubaque, Une. HUILA : Algeciras, Elías, Guadalupe, La Argentina, Timaná, Yaguará, Íquira. NORTE DE SANTANDER : Bochalema, Chinácota, Durania, Los Patios, Ragonvalia, Villa Del Rosario. TOLIMA : Espinal, Guamo, Saldaña, Valle De San Juan.

Pronóstico de la Amenaza por Incendios de la Cobertura Vegetal


REGIÓN PACÍFICO



ALERTA	SITIOS PARA LOS CUALES SE GENERA LA ALERTA
	NARIÑO : Pasto, San Pedro De Cartago. VALLE DEL CAUCA : Guadalajara De Buga.
	CAUCA : Páez.

Pronóstico de la Amenaza por Incendios de la Cobertura Vegetal


REGIÓN ORINOQUÍA



CONDICIONES NORMALES

Pronóstico de la Amenaza por Incendios de la Cobertura Vegetal

REGIÓN AMAZONIA




SITIOS PARA LOS CUALES SE GENERA LA ALERTA
CAQUETÁ : Florencia.

DEFINICIONES Y RECOMENDACIONES



DEFINICIONES	RECOMENDACIONES
Amenaza: Peligro latente de que un evento físico de origen natural, o causado, o inducido por la acción humana de manera accidental, se presente con una severidad suficiente para causar pérdida de vidas, lesiones u otros impactos en la salud, así como también daños y pérdidas en los bienes, la infraestructura, los medios de sustento, la prestación de servicios y los recursos ambientales (Ley 1523 de 2012). Conato (Incendio): Fuego de origen natural o antrópico que afecta o destruye una extensión inferior a 5.000 m2, de cualquier tipo de cobertura vegetal, ya sea en zona urbana o rural. Incendio de la cobertura vegetal: Fuego sobre la cobertura vegetal de origen natural o antrópico que se propaga sin control, que causa perturbaciones ecológicas afectando o destruyendo una extensión superior a 5.000 m2, ya sea en zona urbana o rural, que responde al tipo de vegetación, cantidad de combustible, oxígeno, condiciones meteorológicas, topografía, actividades humanas, entre otras. Incendio forestal: Un incendio forestal es un "fuego que, cualquiera sea su origen, se propaga sin control en terrenos rurales a través de vegetación leñosa, arbustiva o herbácea, ya sea viva o muerta". Es decir, no solo se queman los árboles, sino que se destruye todo un ecosistema de especies vegetales silvestres y también animales que habitan en estos terrenos. (Conaf, 2019)	A la comunidad en general, a los turistas y caminantes apagar debidamente las fogatas y no dejar residuos tipo vidrio que sirvan como elementos concentradores de la radiación solar e igualmente reportar a las autoridades en caso de ocurrencia de incendios. A los consejos departamentales y municipales, las autoridades ambientales regionales y locales, mantener activos los planes de prevención y atención de incendios con el fin de evitar la ocurrencia y propagación de los mismos especialmente en áreas de reserva forestal y del Sistema Nacional de Parques Nacionales Naturales. A los sistemas regionales y locales de bomberos disponer de los elementos necesarios para la atención oportuna de eventos de incendio de la cobertura vegetal

Alertas Meteomarinas Vigentes
Mar Caribe Colombiano



Abreviaturas

VV – Velocidad del viento máxima probable.
DV – Dirección predominante del viento.
AO – Altura significativa de la ola.

Convenciones

Tiempo Lluvioso
Probabilidad de lluvias moderadas a fuertes, en algunos casos con posibilidad de tormentas eléctricas y rachas de viento.

Sugerencia o recomendación
A las embarcaciones de poco calado, consultar con las Capitanías de puerto antes de zarpar en zonas de inminente tempestad.

A los bañistas y habitantes costeros, estar atentos a la evolución de las condiciones meteorológicas y a los avisos de las autoridades locales.

Pleamar
La marea alcanzará su máximo nivel en el intervalo de tiempo establecido.

Sugerencia o recomendación
Se sugiere a los habitantes costeros estar atentos a la evolución del fenómeno.

Viento y oleaje
Velocidad del viento y altura del oleaje con valores por encima de lo normal para la época.


Sugerencia o recomendación
A los bañistas y habitantes costeros, estar atentos a la evolución del fenómeno y a las indicaciones de las autoridades locales.

A las embarcaciones de poco calado, consultar con las Capitanías de puerto antes de zarpar.

* La altura significativa de la ola, representa la media del tercio más alto de las olas, por lo cual la altura máxima posible puede ser incluso superior al doble de este valor.

Alertas Meteomarinas Vigentes
Océano Pacifico Nacional

IDEAM



Abreviaturas

VV – Velocidad del viento máxima probable.
DV – Dirección predominante del viento.
AO – Altura significativa de la ola.

Convenciones

Tiempo Lluvioso
Probabilidad de lluvias moderadas a fuertes, en algunos casos con posibilidad de tormentas eléctricas y rachas de viento.

Sugerencia o recomendación
A las embarcaciones de poco calado, consultar con las Capitanías de puerto antes de zarpar en zonas de inminente tempestad.

A los bañistas y habitantes costeros, estar atentos a la evolución de las condiciones meteorológicas y a los avisos de las autoridades locales.

Pleamar
La marea alcanzará su máximo nivel en el intervalo de tiempo establecido.

Sugerencia o recomendación
Se sugiere a los habitantes costeros estar atentos a la evolución del fenómeno.

Viento y oleaje
Velocidad del viento y altura del oleaje con valores por encima de lo normal para la época.

Sugerencia o recomendación
A los bañistas y habitantes costeros, estar atentos a la evolución del fenómeno y a las indicaciones de las autoridades locales.

A las embarcaciones de poco calado, consultar con las Capitanías de puerto antes de zarpar.

* La altura significativa de la ola, representa la media del tercio más alto de las olas, por lo cual la altura máxima posible puede ser incluso superior al doble de este valor.

INFORME TÉCNICO DIARIO

Andrés Herkrath Sanclemente | Director General
Diana Carolina Rueda Dimate | Jefe (E) Oficina del Servicio de Pronóstico y Alertas

Elaboró:
Paola Bulla Portuguez (Meteorología).
Benjamín Enrique Rodríguez Amaya (Hidrología).
Yira Nathalie Fonseca Parga (Deslizamientos de tierra).
Lina María Pinto Hernández (Incendios de la cobertura vegetal).
Araminta Vega Burgos (Datos hidrometeorológicos).
Claudia Cristina Claro Palacios (Informe Técnico Diario).

OFICINA DEL SERVICIO DE PRONÓSTICO Y ALERTAS
https://www.ideam.gov.co
Correos electrónicos: servicio@ideam.gov.co
Calle 25D N° 96B - 70, piso 3. Bogotá, D.C.
Teléfono: 601-3527160 ext. 1334 -1336.

ATENCIÓN AL CIUDADANO
contacto@ideam.gov.co

VISITA NUESTRAS REDES SOCIALES


InstitutoIDEAM

@IDEAMColombia

IdeamColombia

Ideam.Instituto

INFORME DE PREDICCIÓN CLIMÁTICA A CORTO, MEDIANO Y LARGO PLAZO



Corto plazo (octubre 2026)
Mediano plazo (noviembre y diciembre 2026)
Largo plazo (enero, febrero y marzo 2027)

Elaboró:
Oscar Julián Guerrero Molina
José Franklyn Ruiz Murcia
Grupo de Modelamiento Numérico del Tiempo y el Clima
Subdirección de Meteorología

Fecha de publicación:

18 de septiembre de 2026

IDEAM

Para referenciar, cítese como: Guerrero, O.J. & Ruiz, J.F., septiembre, 2026: Informe de Predicción Climática a corto, mediano y largo plazo en Colombia. Grupo de Modelamiento Numérico del Tiempo y el Clima, Subdirección de Meteorología – IDEAM.

RESUMEN

El Niño continuará fortaleciéndose y podría alcanzar una intensidad muy fuerte hacia finales de 2026. En Colombia, se prevé un predominio de precipitación por debajo de lo normal durante octubre, diciembre y enero de 2027, especialmente en las regiones Caribe, Andina y Pacífica, así como en amplios sectores de la Orinoquía. Noviembre presentaría un comportamiento más variable. Para febrero y marzo aumentaría la probabilidad de condiciones por encima de lo normal en gran parte del territorio continental; sin embargo, esta señal presenta mayor incertidumbre debido al horizonte de predicción. La temperatura media del aire permanecería por encima de los valores climatológicos durante todo el periodo, con las mayores anomalías entre diciembre y febrero.

De acuerdo con el reporte del 10 de septiembre de 2026 emitido por la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de los Estados Unidos de América (NOAA, por sus siglas en inglés)[1], el sistema acoplado océano – atmósfera reflejó que El Niño se está fortaleciendo con una probabilidad mayor a 90 % de un evento muy fuerte en las temporadas de octubre a diciembre de 2026 y de noviembre de 2026 a enero de 2027. Este diagnóstico se sustenta en:

- El Niño se fortaleció aún más en agosto de 2026, con anomalías de temperatura superficial del mar sobre +3,0 °C en el oriente del Océano Pacífico ecuatorial.
- A excepción del índice Niño-4, que disminuyó a +0,1 °C en agosto, los valores en los demás índices Niño aumentaron, alcanzando +1,8 °C en la región Niño-3.4, +2,5 °C en Niño-3 y +3,4 °C en Niño-1+2.
- El índice ecuatorial de temperatura subsuperficial (promediado de 180°O a 100°O) se mantuvo estable durante agosto, reflejando una termoclina más profunda que el promedio.
- Las temperaturas subsuperficiales continuaron estando significativamente sobre el promedio con anomalías extendidas por encima de +10 °C a profundidad.
- Las anomalías de vientos del oeste en niveles bajos y de vientos del este en niveles altos se extendieron desde el Pacífico ecuatorial occidental al centro-oriental.
- La convección reforzada y la precipitación persistieron desde el Océano Pacífico central al oriental, mientras que sobre Indonesia se mantuvieron suprimidas.
- Los índices tradicional y ecuatorial de la Oscilación del Sur permanecieron negativos.

La perspectiva oficial del ENOS del Centro de Predicción Climática (CPC) de la NOAA, la cual sintetiza múltiples modelos de América del Norte e internacionales, indica que El Niño continuará fortaleciéndose hasta el final del año 2026. Durante la temporada de octubre a diciembre hay un 75 % de probabilidad de un evento histórico que excedería la fortaleza de eventos previos de El Niño registrados desde 1950, con anomalías trimestrales del RONI iguales o superiores a +2,5 °C. Con un evento de esta magnitud, las posibilidades de experimentar impactos consistentes con El Niño son mayores, aunque no están garantizadas. Con base en lo anterior, se espera que las condiciones climáticas del país en los meses restantes de 2026 estén moduladas por el fortalecimiento de las condiciones de El Niño, así como por el ciclo estacional y la variabilidad intraestacional asociada a la oscilación de Madden–Julian y otras ondas ecuatoriales.

En octubre de 2026 se prevé precipitación por debajo de lo normal en San Andrés y Providencia, gran parte de las regiones Caribe y Andina, el norte y centro de la región Pacífica y amplios sectores de la Orinoquía. Los déficits alcanzarían entre -25 mm y -150 mm, mientras que en la Amazonía predominaría un comportamiento variable y se presentarían excesos localizados.

Para octubre-diciembre de 2026, predominaría una señal deficitaria en las regiones Caribe y Andina, San Andrés y Providencia y sectores de la región Pacífica. En la Orinoquía y Amazonía se prevén condiciones variables, con mayor presencia de excesos en noviembre y déficits en diciembre (para consultar la predicción detallada mes a mes, ver la sección 2). A más largo plazo, durante enero-marzo de 2027, las predicciones muestran una transición desde condiciones predominantemente deficitarias en enero hacia una mayor presencia de precipitación por encima de lo normal durante febrero y marzo. Debido al horizonte de predicción, esta señal es preliminar y está sujeta a actualización mensual.

Respecto a la temperatura media del aire, se prevé predominio de anomalías positivas entre octubre de 2026 y marzo de 2027. Finalmente, estas predicciones se actualizan mensualmente y se difunden entre los días 16 y 22 de cada mes, de acuerdo con las actualizaciones publicadas por el CPC de la NOAA[2].

[1] NOAA CPC/NCEP/NWS (2026). *EL NIÑO/SOUTHERN OSCILLATION (ENSO) DIAGNOSTIC DISCUSSION*. Disponible en: https://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/analysis_monitoring/enso_advisory/ensodisc.pdf

[2] https://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/international/nmme/nmme_monthly.shtml.

CONDICIONES ESPERADAS DEL SISTEMA OCÉANO-ATMÓSFERA

El Índice Oceánico de El Niño (ONI, por sus siglas en inglés) y el Índice Relativo Oceánico de El Niño (RONI) correspondientes al trimestre junio-agosto de 2026 registraron valores de +1,8 °C y +1,4 °C, respectivamente, los cuales superan el umbral oceánico asociado a condiciones El Niño de +0,5 °C.

De acuerdo con el consenso oficial del Centro de Predicción Climática de la NOAA (NOAA-CPC), se prevé un 100 % de probabilidad de ocurrencia de condiciones El Niño durante el trimestre octubre-diciembre de 2026, tendencia que se estima se mantendrá durante el resto de 2026 y el trimestre enero-marzo de 2027.

En coherencia con lo anterior, el ensamble MME de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) prevé para octubre de 2026 anomalías positivas de la temperatura superficial del mar en el Pacífico ecuatorial central, particularmente en la región Niño-3.4, con anomalías positivas de más de +3,5 °C respecto a los promedios climatológicos 1991-2020. Para el periodo de noviembre de 2026 a marzo de 2027 se prevé que estas anomalías cálidas se mantengan, con una reducción en su extensión espacial en marzo de 2027. El resto de los océanos mantendrían predominantemente anomalías con valores positivos, tal como se muestra en la Figura 1.




Figura 1. *Anomalía de la temperatura superficial del mar (K) prevista con MME para el periodo comprendido entre octubre de 2026 y marzo de 2027, emitida por la Organización Meteorológica Mundial (OMM).*

PRECIPITACIÓN EN COLOMBIA

La predicción presentada en esta sección se basa en una reducción de escala dinámico-estadística, utilizando como variable explicativa (o potencial predictor) los datos de precipitación del conjunto de modelos globales que integran el ensamble norteamericano NMME (de la NOAA). Como variable a explicar (o predictando), se emplean datos de precipitación provenientes de fuentes como CHIRPS, ERA5, la Data Library de IRI-Colombia y estaciones meteorológicas nacionales. La predicción climática mensual, con un horizonte de seis meses para el periodo comprendido entre octubre de 2026 y marzo de 2027, se presenta en las Figuras 2a, 2b y 2c. A continuación, se describen los resultados en términos de cambio porcentual (y la anomalía) respecto a la climatología de referencia.

La condición más probable corresponde a la salida probabilística, mientras que los campos de cambio porcentual y anomalía representan la estimación determinística obtenida mediante el proceso de reducción de escala.

Octubre 2026

San Andrés y Providencia: según el modelo probabilístico, predominarían condiciones de precipitación por debajo de lo normal. La salida determinística muestra reducciones de -20 % a -30 %, equivalentes a anomalías entre -50 mm y -100 mm frente a los promedios climatológicos 1991-2020.
Región Caribe: en términos probabilísticos, se prevén predominantemente condiciones por debajo de lo normal, con excepción del sur de Bolívar y sectores de Córdoba, donde se esperan condiciones por encima de lo normal. La salida determinística muestra reducciones generalmente entre -10 % y -40 %, con valores localizados cercanos a -50 %, equivalentes en su mayoría a anomalías entre -25 mm y -100 mm. Los déficits de mayor magnitud se concentran principalmente en sectores del norte de Magdalena y de Cesar. Por otro lado, se esperan excesos localizados en el sur de Bolívar y sectores de Córdoba, con incrementos generalmente cercanos a +10 % y localmente de hasta +20 %, equivalentes a anomalías positivas entre +25 mm y +75 mm.
Región Andina: la salida probabilística indica mayor probabilidad de precipitación por debajo de lo normal en gran parte de la región, con probabilidades entre 50 % y 70 %, exceptuando el sur de Nariño y el sector septentrional de Norte de Santander. La salida determinística muestra reducciones generalmente entre -10 % y -40 %, con valores localizados cercanos a -50 %, equivalentes a anomalías mensuales que se encuentran principalmente entre -25 mm y -75 mm y localmente pueden aproximarse a -100 mm. En el norte de Norte de Santander se esperan excesos localizados cercanos a +10 % o anomalías aproximadas de +25 mm.
Región Pacífica: probabilísticamente, predominan condiciones de precipitación por debajo de lo normal en Chocó y el norte y centro del Valle del Cauca, mientras que en el sur de este departamento se espera que la precipitación se presente cercana a lo normal; por otro lado, en el sur del litoral se esperan condiciones por encima de lo normal. La salida determinística muestra reducciones en el norte cercanas a -20 %, equivalentes a anomalías entre -50 mm y -150 mm. En el sur se estiman incrementos cercanos a +20 %, con anomalías positivas de hasta +200 mm; esta elevada magnitud absoluta se relaciona con los altos acumulados climatológicos de precipitación de la zona.
Orinoquía: el modelo probabilístico favorece precipitación por debajo de lo normal en amplios sectores, con condiciones por encima de lo normal en áreas localizadas del norte de Vichada y centro de Casanare, así como en el suroccidente de Vichada y de Meta. La salida determinística muestra un comportamiento deficitario con reducciones entre -10 % y -20 % o anomalías entre -25 mm y -75 mm e incrementos entre +10 % y +20 % o entre +25 mm y +75 mm, especialmente en el centro-norte y occidente de Vichada y el suroccidente de Meta.
Amazonía: según el modelo probabilístico, la precipitación tendrá un comportamiento variable entre condiciones por debajo de lo normal y por encima de lo normal. Lo anterior es consistente con la salida determinística, donde los incrementos de precipitación se esperan en áreas localizadas del occidente y sur de Caquetá, extremo occidental de Putumayo, suroriente de Guaviare, la mayor parte de Vaupés, así como el oriente y extremo occidente de Amazonas, con cambios porcentuales entre +10 % y +20 %, que corresponden a anomalías que están generalmente entre +25 mm y +75 mm; de otro lado, las áreas con condiciones deficitarias se localizan en gran parte de Guainía, Caquetá y Putumayo, el centro y noroccidente de Guaviare, el occidente de Amazonas y el trapecio amazónico, con reducciones entre -10 % y -30 % que equivalen a anomalías entre -25 mm y -75 mm.

Noviembre 2026

San Andrés y Providencia: en términos probabilísticos, se prevé precipitación por encima de lo normal, señal que es consistente con la salida determinística, con incrementos cercanos a +30 % o entre +50 mm y +100 mm.
Región Caribe: la salida probabilística indica un comportamiento mixto, entre probabilidad de condiciones por debajo de lo normal, particularmente en el norte, y por encima de lo normal en el sur. Lo anterior es consistente con la salida determinística donde en Cesar, Magdalena, Sucre, norte de Bolívar y norte de Córdoba se esperan reducciones entre -10 % y -20 %, mientras que en La Guajira estas se encuentran entre -30 % y -60 %, lo que equivale en conjunto a anomalías entre -25 mm y -75 mm; es importante tener en cuenta que este último departamento se caracteriza climatológicamente por niveles de precipitación relativamente bajos, por lo que los cambios porcentuales son más pronunciados para valores similares de anomalías en los acumulados mensuales, en comparación con otras regiones.

Por otro lado, se esperan incrementos que no superan +20 % o entre +25 mm y +50 mm en el sur de Córdoba y sur de Bolívar.

Región Andina: probabilísticamente, predominan condiciones de precipitación por debajo de lo normal, con algunas zonas localizadas donde esta se presentaría por encima de lo normal. La salida determinística muestra reducciones generalmente entre -10 % y -30 %, con valores localizados cercanos a -40 %, que corresponden a anomalías entre -25 mm y -75 mm. En cuanto a los incrementos de los acumulados mensuales, estos se localizan principalmente en el límite entre Antioquia y Santander, el oriente de Boyacá, el centro de Tolima y la bota caucana, con cambios entre +10 % y +20 % o anomalías entre +25 mm y +50 mm.

Región Pacífica: el modelo probabilístico favorece precipitación por debajo de lo normal en el norte de la región, mientras que se esperan condiciones por encima de lo normal en el litoral sur. La salida determinística muestra reducciones entre -10 % y -20 % o entre -50 mm y -100 mm en Chocó, mientras que se esperan incrementos cercanos a +10 % en los litorales de Valle del Cauca y Cauca y entre +20 % y +60 % en la costa de Nariño; lo anterior equivale conjuntamente a anomalías entre +25 mm y +200 mm, teniendo en cuenta que la elevada magnitud absoluta responde a los altos acumulados climatológicos de la región.

Orinoquía: según el modelo probabilístico, predominaría la precipitación por encima de lo normal en los departamentos de la región, con zonas por debajo de lo normal en el nororiente, oriente y suroccidente. Según los resultados determinísticos, se esperan predominantemente incrementos en los acumulados mensuales entre +10 % y +20 % o entre +25 mm y +50 mm en gran parte de Casanare, Meta y Vichada, así como el occidente de Arauca. Por otro lado, se esperan condiciones deficitarias en zonas del occidente de Meta y oriente de Arauca y Casanare, con reducciones entre -10 % y -40 %, que equivalen a anomalías entre -10 mm y -50 mm.

Amazonía: en términos probabilísticos, se prevé precipitación por encima de lo normal con algunas zonas donde estaría por debajo de lo normal en el oriente de Caquetá, extremo occidental y oriente de Amazonas, oriente de Guainía y en el trapecio amazónico. La salida determinística muestra predominantemente incrementos entre +10 % y +20 % o anomalías entre +25 mm y +50 mm. En cuanto a déficits, estos son consistentes espacialmente con las zonas indicadas por la salida probabilística, con cambios entre -10 % y -20 % o entre -10 mm y -50 mm.

Diciembre 2026

San Andrés y Providencia: la salida probabilística indica mayor probabilidad de precipitación por debajo de lo normal, lo cual es consistente con la salida determinística que muestra reducciones de los acumulados mensuales entre -50 % y -70 % con respecto a los promedios climatológicos 1991-2020, lo que equivale a anomalías entre -75 mm y -100 mm.

Región Caribe: probabilísticamente, predominan condiciones de precipitación por debajo de lo normal en la totalidad de la región, con probabilidades generalmente entre 60 % y 70 % y valores cercanos al 70 % en amplios sectores. La salida determinística muestra reducciones entre -70 % y -80 %, lo que equivale a anomalías entre -25 mm y -100 mm, con déficits más acentuados en la Sierra Nevada de Santa Marta, el sur de Bolívar y el sur de Córdoba.

Región Andina: el modelo probabilístico favorece precipitación por debajo de lo normal en la totalidad de la región con probabilidades cercanas a 70 %. Según la salida determinística se esperan reducciones entre -60 % y -80 % en los acumulados mensuales, equivalentes a anomalías que se encuentran entre -50 mm y -150 mm, donde las áreas con mayores cambios absolutos en los acumulados mensuales serían Norte de Santander, límite entre Tolima y Huila, así como Cauca y Nariño.

Región Pacífica: según el modelo probabilístico, predominaría la precipitación por debajo de lo normal en toda la región, con probabilidades entre 50 % y 70 %; se exceptúan sectores del litoral de Nariño, donde se esperan condiciones por encima de lo normal. La salida determinística prevé reducciones entre -30 % y -70 %; los déficits de menor magnitud se concentran en sectores del sur de Chocó y del litoral de Nariño, mientras que los más acentuados se observan en el norte de Chocó y en sectores de Valle del Cauca. En términos absolutos, estas reducciones corresponden a anomalías entre -75 mm y -250 mm, coherentes con la alta pluviosidad climatológica de la región. En sectores del litoral de Nariño se estiman incrementos de hasta +20 % o anomalías positivas cercanas a +50 mm.

Orinoquía: en términos probabilísticos, se prevé precipitación por debajo de lo normal en la totalidad de la región, con probabilidades entre 45 % y 70 %. La salida determinística muestra reducciones entre -40 % y -80 %, que equivalen a anomalías entre -25 mm y -100 mm con respecto a los promedios climatológicos 1991-2020.

Amazonía: la salida probabilística indica mayor probabilidad de precipitación por debajo de lo normal en el norte de la región y de precipitación por encima de lo normal en la mitad sur. De acuerdo con los resultados determinísticos, se esperan reducciones entre -20 % y -60 % o entre -50 mm y -100 mm en gran parte de Caquetá, Guaviare, Guainía, norte y centro de Vaupés y norte de Amazonas; por su parte, se esperan incrementos entre +20 % y +30 % o entre +25 mm y +100 mm en el centro de Caquetá, occidente y sur de Vaupés, y centro y sur de Amazonas.

Es importante considerar que las predicciones para enero a marzo de 2027 presentan mayor incertidumbre debido a su horizonte temporal. Por tanto, constituyen una referencia preliminar sujeta a actualización mensual, de acuerdo

con la evolución de las condiciones iniciales, los forzamientos de gran escala y la respuesta de los modelos. La incertidumbre es mayor para febrero y marzo de 2027, por corresponder al horizonte de predicción más lejano.

Enero 2027

San Andrés y Providencia: probabilísticamente, predominan condiciones de precipitación por debajo de lo normal. La salida determinística muestra reducciones cercanas a -50 % o entre -50 mm y -75 mm.
Región Caribe: el modelo probabilístico favorece precipitación por debajo de lo normal en la totalidad de la región, con excepción de un área reducida en el límite entre la Guajira y Cesar. De acuerdo con la salida determinística, se esperan reducciones entre -70 % y – 80 % o entre -10 mm y -75 mm, con respecto a los promedios climatológicos 1991-2020.
Región Andina: según el modelo probabilístico, predominaría la precipitación por debajo de lo normal en la región. De acuerdo con las salidas determinísticas, se esperan reducciones entre -50 % y -80 % en los acumulados mensuales, equivalentes a anomalías que se encuentran generalmente en el rango entre -50 mm y -150 mm, donde las condiciones deficitarias son más destacadas en Norte de Santander, así como en Caldas, Risaralda, Quindío, Huila, Tolima, Cauca y Nariño.
Región Pacífica: en términos probabilísticos, se prevé precipitación por debajo de lo normal en la totalidad de la región, con excepción del litoral sur de Nariño. La salida de cambio porcentual muestra reducciones en gran parte de la región, desde valores cercanos a -10 % en sectores del litoral de Nariño hasta valores del orden de -80 % en el norte de Chocó. Se exceptúa el extremo suroccidental de Nariño, donde se estiman incrementos cercanos a +20 %, equivalentes a anomalías positivas entre +25 mm y +100 mm.
Orinoquía: la salida probabilística indica probabilidad de precipitación por debajo de lo normal en la totalidad de la región. De acuerdo con los resultados determinísticos, se esperan reducciones de los acumulados mensuales que estarían generalmente entre -70 % y -80 %, equivalentes a anomalías entre -25 mm y -100 mm; este último cambio se destaca en el extremo sur de Vichada.
Amazonía: probabilísticamente, predomina precipitación por debajo de lo normal en gran parte de la región, excepto el centro de Caquetá donde se espera que esta se encuentre por encima de lo normal. La salida determinística muestra reducciones que varían entre -10 % y -40 % en Amazonas, Caquetá, sur de Vaupés y sur de Putumayo, hasta -80 % en el norte de Vaupés, Guaviare y Guainía, lo cual equivale a anomalías entre -25 mm y -100 mm. De otro lado, se esperan excesos en el centro de Caquetá de +20 % o hasta +50 mm.

Febrero 2027

San Andrés y Providencia: el modelo probabilístico favorece precipitación por debajo de lo normal en San Andrés y cercana a lo normal en Providencia y Santa Catalina. La salida determinística muestra cambios de ±20 % o de ±25 mm.
Región Caribe: según el modelo probabilístico, predominaría la precipitación por encima de lo normal en la totalidad de la región. La salida de cambio porcentual muestra incrementos entre +20 % y +80 %, particularmente en La Guajira y Cesar. En La Guajira, debido a los bajos acumulados climatológicos propios de febrero, estos cambios porcentuales elevados representan incrementos absolutos relativamente pequeños, generalmente del orden de +7 mm a +25 mm. En sectores de Cesar y del entorno de la Sierra Nevada de Santa Marta, las anomalías positivas pueden alcanzar aproximadamente entre +25 mm y +75 mm. En cuanto a déficits, estos se esperan en Atlántico y zonas puntuales de Bolívar, Sucre y Magdalena con reducciones entre -30 % y -40 % o entre -10 mm y -25 mm.
Región Andina: en términos probabilísticos, se prevé precipitación predominantemente por encima de lo normal con algunas áreas donde se prevé que esté cercana a lo normal. De acuerdo con los resultados determinísticos, se esperan incrementos generalmente entre +20 % y +30 % o entre +25 mm y +50 mm, con excepción de Norte de Santander, donde se esperan cambios entre +40 % y +70 % o entre +50 mm y +100 mm; en cuanto a déficits, estos se encuentran puntualmente localizados en el centro y sur de la región con cambios cercanos a -20 % o entre -25 mm y -50 mm.
Región Pacífica: la salida probabilística indica mayor probabilidad de precipitación por encima de lo normal en gran parte de la región, con excepción de algunas zonas localizadas donde se encuentra cercana a lo normal. De acuerdo con las salidas determinísticas, se esperan incrementos generalizados entre +10 % y +20 %, equivalentes a anomalías entre +25 mm y +100 mm. En cuanto a reducciones, estas se encuentran concentradas en áreas puntuales de Chocó y Nariño, con cambios porcentuales cercanos a -30 % o entre -50 mm y -75 mm.
Orinoquía: probabilísticamente, predominan condiciones de precipitación por encima de lo normal en toda la región. Las salidas determinísticas prevén incrementos entre +20 % y +80 % con respecto a los promedios climatológicos 1991-2020. Las mayores magnitudes se concentran en amplios sectores de Arauca, Casanare y Meta, así como en el occidente y centro de Vichada, mientras que hacia el oriente de este último departamento los incrementos son generalmente menores. Estos cambios corresponden a anomalías entre +25 mm y +100 mm.

Amazonía: el modelo probabilístico favorece precipitación por encima de lo normal en la región, con excepción del trapecio amazónico donde estaría por debajo de lo normal. Las salidas determinísticas predicen incrementos entre +20 % y +60 %, que corresponden a anomalías entre +25 mm y +150 mm. En cuanto a condiciones deficitarias, se estima una reducción entre -20 % y -30 %, que corresponde a anomalías entre -25 mm y -75 mm, lo cual es consistente con el modelo probabilístico.

Marzo 2027

San Andrés y Providencia: el modelo probabilístico favorece precipitación entre cercana a lo normal y por encima de lo normal. La salida determinística prevé cambios porcentuales cercanos a +10 % o entre +7 mm y +10 mm frente a los promedios climatológicos 1991-2020.

Región Caribe: según el modelo probabilístico, predominaría la precipitación por encima de lo normal en toda la región. Los resultados del modelo determinístico estiman, por su parte, incrementos entre +20 % y +80 % con respecto a los promedios climatológicos 1991-2020, lo que equivale a anomalías positivas entre +10 mm y +50 mm.

Región Andina: en términos probabilísticos, predominan ampliamente las condiciones de precipitación por encima de lo normal en la región. De acuerdo con las salidas determinísticas, los incrementos de los acumulados mensuales se encontrarían generalmente entre +10 % y +40 %, equivalentes a anomalías positivas entre +10 mm y +75 mm. En algunas zonas puntuales de la región se prevén condiciones deficitarias, con reducciones entre -10 % y -20 % o anomalías negativas entre -10 mm y -25 mm.

Región Pacífica: la salida probabilística indica mayor probabilidad de que la precipitación se presente por encima de lo normal en la región. La salida determinística estima incrementos entre +10 % y +20 %, que equivalen a anomalías entre +25 mm y +150 mm. En cuanto a déficits, estos se localizan en el litoral sur de Valle del Cauca y extremo sur de Chocó con cambios cercanos a -10 % o anomalías entre -25 mm y -75 mm.

Orinoquía: probabilísticamente, predominan condiciones por encima de lo normal en la región. De acuerdo con los resultados del modelo determinístico, los incrementos se encuentran generalmente entre +10 % y +70 %, equivalentes a anomalías positivas entre +10 mm y +100 mm. Por otro lado, los déficits se localizan en el sur de Meta, el extremo suroccidental y el oriente de Vichada, así como en el oriente de Arauca, con cambios entre -30 % y -40 %, equivalentes a anomalías entre -10 mm y -75 mm.

Amazonía: el modelo probabilístico muestra un patrón espacial heterogéneo, con condiciones por debajo de lo normal en sectores del oriente y occidente de la región y condiciones por encima de lo normal principalmente en sectores centrales. En el departamento de Amazonas, incluido el trapecio amazónico, la señal presenta variaciones espaciales, por lo que no se observa un comportamiento uniforme. Las salidas determinísticas estiman incrementos en Putumayo, Guaviare, centro y occidente de Amazonas, extremos oriental y occidental de Caquetá, norte de Vaupés y norte de Guainía con cambios entre +10 % y +60 %, representando anomalías entre +25 mm y +150 mm; este último cambio se destaca especialmente en la región limítrofe entre Guaviare y Vaupés y el centro de Putumayo. Las condiciones deficitarias se concentran principalmente en el centro de Caquetá, área limítrofe entre Putumayo y Amazonas, sur de Vaupés y oriente y sur de Amazonas (trapecio amazónico), con cambios porcentuales entre -20 % y -40 %, que equivalen a anomalías entre -25 mm y -150 mm.




Figura 2a. *Predicción de la condición más probable (%) de la precipitación con respecto a la climatología de referencia 1991-2020 para el período comprendido entre octubre de 2026 y marzo de 2027. (Tonalidades Cafés-Amarillos: Probabilidad de que la precipitación se presente por debajo de lo normal. Verdes-Azules: Probabilidad de que la precipitación se presente por encima de lo normal. Blanco: Probabilidad de que la precipitación se presente cercana a lo normal).*




***Figura 2b**. Predicción del cambio porcentual (%) de la precipitación con respecto a la climatología de referencia 1991-2020 para el período comprendido entre octubre de 2026 y marzo de 2027.*




***Figura 2c**. Predicción de la anomalía de la precipitación (mm) con respecto a la climatología de referencia 1991-2020 para el período comprendido entre octubre de 2026 y marzo de 2027.*

TEMPERATURA MEDIA DEL AIRE EN COLOMBIA

Con base en la reducción de escala dinámico-estadística realizada por el IDEAM, que utiliza como variable explicativa (o potencial predictor) los datos de temperatura media en superficie del conjunto de modelos globales del ensamble norteamericano NMME (de la NOAA), y como variable a explicar (o predictando) los datos de temperatura del aire provenientes de fuentes como la Data Library – Colombia y estaciones meteorológicas nacionales, se prevé que para octubre de 2026 la temperatura media del aire se encuentre por encima de los promedios climatológicos 1991-2020, con anomalías entre +1,0 °C y +2,5 °C e incrementos más destacados en las regiones Andina y Caribe y en el trapecio amazónico. En noviembre, la magnitud de estas anomalías disminuiría hasta valores cercanos a +1,0 °C. Entre diciembre de 2026 y febrero de 2027 volvería a aumentar, con valores entre +2,0 °C y +3,0 °C y máximos localizados de hasta +4,0 °C en las regiones Andina y Orinoquía. Para marzo de 2027 se prevé un descenso, con anomalías cercanas a +2,0 °C (ver Figura 3).




***Figura 3**. Predicción de la anomalía de la temperatura media (°C) para el período comprendido entre octubre de 2026 y marzo de 2027.*

BIBLIOGRAFÍA

Funk, C., Peterson, P., Landsfeld, M., Pedreros, D., Verdin, J., Shukla, S., Husak, G., Rowland, J., Harrison, L., & Michaelsen, J. (2015). The climate hazards infrared precipitation with stations—a new environmental record for monitoring extremes. *Scientific Data*, 2(1), Artículo 150066. https://doi.org/10.1038/sdata.2015.66.

International Research Institute for Climate and Society. (2026). *Seasonal climate forecast*. http://iri.columbia.edu/our-expertise/climate/forecasts/seasonal-climate-forecasts/

Kirtman, B. P., Min, D., Infanti, J. M., Kinter, J. L., III, Paolino, D. A., Zhang, Q., van den Dool, H., Saha, S., Mendez, M. P., Becker, E., Peng, P., Tripp, P., Huang, J., DeWitt, D. G., Tippett, M. K., Barnston, A. G., Li, S., Rosati, A., Schubert, S. D., ... Wood, E. F. (2014). The North American Multimodel Ensemble: Phase-1 seasonal-to-interannual prediction; Phase-2 toward developing intraseasonal prediction. *Bulletin of the American Meteorological Society*, 95(4), 585–601. https://doi.org/10.1175/BAMS-D-12-00050.1

Martínez Pedraza, A., & Serna Cuenca, J. (2018). Propuesta de umbrales de normalidad basada en las funciones de distribución de las series de datos y análisis de eventos de extremos para las variables meteorológicas (Nota Técnica IDEAM–METEO/002-2018). Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales. http://bart.ideam.gov.co/wrfideam/new_modelo/DOCUMENTOS/2018/NT_IDEAM-001-2018.pdf

National Oceanic and Atmospheric Administration, Climate Prediction Center. (2026). *Cold & warm episodes by season*. https://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/analysis_monitoring/ensostuff/ONI_v5.php

National Oceanic and Atmospheric Administration, Climate Prediction Center. (2026). *El Niño/Oscilación del Sur (ENSO) discusión diagnóstica*. https://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/analysis_monitoring/enso_advisory/ensodisc_Sp.shtml

National Oceanic and Atmospheric Administration. (2026). *NMME monthly forecasts for international regions*. https://ftp.cpc.ncep.noaa.gov/International/nmme/.

Ruiz Murcia, F., & Melo Franco, J. (2020). *Aspectos metodológicos de la predicción climática mensual de la precipitación en Colombia* (Nota Técnica IDEAM–METEO/001-2020). Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales. http://bart.ideam.gov.co/wrfideam/new_modelo/DOCUMENTOS/2020/NT_001_2020.pdf

Ruiz Murcia, J. F., & Melo Franco, J. Y. (2025). *Habilidad predictiva de los modelos de la NOAA para predecir la precipitación en Colombia*. Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales. https://bart.ideam.gov.co/wrfideam/new_modelo/DOCUMENTOS/2025/HabilidadNOAA_V3%20publicado.pdf

World Meteorological Organization. (2026). *Probabilistic MME*. https://www.wmolc.org/seasonPmmeUI/plot_PMME

Directivos:
ANDRÉS EDUARDO
HERKRATH SANCLEMENTE
Director General

DIANA CAROLINA RUEDA DIMATE
Subdirectora de Meteorología

Autores:
OSCAR JULIÁN GUERRERO MOLINA
JOSÉ FRANKLYN RUIZ MURCIA
Grupo de Modelamiento Numérico del Tiempo y el Clima
Subdirección de Meteorología

Edición
Oscar Julián Guerrero Molina
Grupo de Modelamiento Numérico del Tiempo y el Clima

Diagramación
Grupo de Comunicaciones

http://www.ideam.gov.co
Calle 25 D # 96B - 70, piso 3. Bogotá, D.C.
Teléfono: (601) 307 5600 ext. 1411 - 1412.

Fecha: 2026-09-30 17:23:17
Radicado: 2026I-VBOG-083009
Destino: Wilber Alberto Herrera Burgos.
Anexos: 0

MEMORANDO INDIVIDUAL

N° Radicado: 2026I-VBOG-083009
Fecha: 2026-09-30 17:23:17

PARA: WILBER ALBERTO HERRERA BURGOS.
SUBDIRECCION MARITIMA, FLUVIAL Y FERREA

DE: JOSE FERNANDO MORALES ACUÑA
SUBDIRECCION DE GESTION CONTRACTUAL Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS

Asunto: Respuesta al radicado No 2026I-VBOG-082176

Respetado Ingeniero Wilber:

Conforme al memorando que antecede, en el que remite la solicitud de la ampliación 5 de la suspensión 2 del Contrato de obra 1537-2024 y del Contrato de Interventoría 1550-2024, y en virtud de la competencia otorgadas por la Resolución número 833 del 21 de marzo de 2025, en relación con el control de legalidad frente a las suspensiones que realizan las áreas ejecutoras, de manera atenta esta Subdirección manifiesta que una vez revisados los soportes remitidos por este medio y el acta remitida vía correo electrónico, es viable jurídicamente continuar con el trámite, toda vez que, cumple con los parámetros establecidos por la normatividad vigente.

Así mismo, se indica:

- Es necesario que el Acta de la ampliación 5 de la suspensión 2 del Contrato de obra 1537-2024 y del Contrato de Interventoría 1550-2024 sea firmada por todas las partes intervinientes, previo al cargue en la plataforma Secop II.

- Adicionalmente, el cargue y publicación de los documentos que sustentan la ampliación de la suspensión y la suscripción en la plataforma transaccional Secop II, dentro de los términos establecidos para cada uno de los trámites, es responsabilidad exclusiva del área solicitante.

El control de legalidad aquí emitido se refiere únicamente sobre la ampliación de la suspensión, por lo que las circunstancias de ejecución del contrato no son objeto de aval o de pronunciamiento por parte de la Subdirección. No obstante, el control de legalidad realizado por esta subdirección, no suple las autorizaciones y/o conocimiento que se requiera por parte del Dirección general del Instituto.

Cordialmente,

JOSE FERNANDO MORALES ACUÑA
Subdirector de Gestion Contractual Y Procesos Admin

Proyectado por: Sergio Andres Mendoza Betancourt
Revisado por:
Aprobado por:

Copia Interna a: