ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL LISTA DE CHEQUEO ELEMENTOS DE DOTACIÓN DEL COMPONENTE DE AMBIENTES ADECUADOS Y SEGUROS	Código:	FORMATO NO CONTROLADO
		Versión:	
		Fecha:	
		Página:	

SERVICIO:	COMUNIDAD DE CUIDADO		UNIDAD OPERATIVA:	HOGAR SAN JOSÉ SASAIMA		
COMPONENTE:	AMBIENTES ADECUADOS Y SEGUROS		NO. CONVENIO:	6769	MODALIDAD	SEVERO
FECHA DE REVISIÓN:	31/08/2026	COBERTURA DE LA UNIDAD OPERATIVA	100	CANTIDAD TALENTO HUMANO TURNO DIURNO:		50

NO. TABLA	ELEMENTO	CANTIDAD SOLICITADA POR ANEXO TECNICO	CANTIDADES EN LA UNIDAD OPERATIVA EN USO / STOCK	OBSERVACIONES
Tabla 03. Relación de elementos de dotación habitaciones	Cama sencilla con entablado completo distancia entre tablas no mayor a 6 cm Medidas: 90 cm x 190 cm	1 para cada persona mayor.	100	
	Colchón cama sencilla de 90x190 cm, ortopédico, con una altura mínima de 17 cm de acuerdo con las definiciones y características de la NTC 2094 Tonalidad de Color: Blanco, Estructura: Resortado, Nivel de Confort: Medio	1 para cada persona mayor.	100	
	Cama doble fabricada en madera, con entablado completo. Distancia entre tablas no mayor a 6 cm. Medidas 140cmx190cm.	1 para cada unidad operativa	1	
	Colchón cama doble de 140 cm x 190 cm ortopédico, con una altura mínima de 17 cm de acuerdo con las definiciones y características de la NTC 2094 Tonalidad de Color: Blanco Estructura: Resortado Nivel de Confort: Medio	1 para cada unidad operativa	1	
	Colchón anti escaras: Colchón hospitalario antiescaras: adaptable a cualquier cama hospitalaria Sistema anti escaras de cubeta de huevo o burbuja Forrado en tela 100% impermeable grado medico. Dimensiones 90cm x 190cm / 10 cm Rango de presión 50 100 mmHg / 10 mmHg Colchón con compresor compacto de bajo consumo de energía.	Aproximadamente 3 por cada 50 personas mayores en modalidad severa, cada año. 50 cupos: 3 unidades / 100 cupos: 6 unidades / 150 cupos: 9 unidades / 200 cupos: 12 unidades	6	
	Forro tipo hospitalario para Colchón: Forro para Colchón de material lona anti fluido tipo hospitalario para cama doble, que cubra la totalidad del colchón y con cierre de cremallera. Se debe ajustar a las medidas del colchón.	2 para cama doble (1 en uso y el otro stock).	1	
	Forro para Colchón de material lona anti fluido tipo hospitalario para cama sencilla, que cubra la totalidad del colchón y con cierre de cremallera Se debe ajustar a las medidas del colchón	2 para cada cama (1 en uso y el otro stock).	100	
	Almohada para adulto: tamaño: 50cm x 75cm altura 8cm.	2 para cada persona	200	
	Almohada para adulto: tamaño: 50cm x 75cm altura 8cm.	4 para cama doble	4	
	Forro tipo hospitalario para almohada: Forro para almohada en material lona anti fluido tipo hospitalario que cubra la totalidad de la almohada y con cierre de cremallera.	2 para cada persona (1 en uso y el otro stock)	200	
	Forro tipo hospitalario para almohada: Forro para almohada en material lona anti fluido tipo hospitalario que cubra la totalidad de la almohada y con cierre de cremallera.	4 para cama doble (2 en uso y 2 en stock)	4	
	Mesa de noche: fabricada en MDF, dimensiones Ancho : 40 cm , Alto: 50 cm Profundidad: 40 cm Con Gavetas *Ver nota aclaratoria No. 5.	1 para cada cama Ver nota aclaratoria No. 5.	100	
	Armario: Ancho: 60 cm Profundidad: 46 cm Alto: 182 cm Número de puertas: 2, Número de cajones: 2, Material : MDF ; Tipo de guardarropa: Armario ; Sistema de apertura: Bisagra. *Ver nota aclaratoria No. 6	1 para cada persona *Ver nota aclaratoria No. 6.	100	
	Sistema de Llamado tipo timbre por cama y en baños de las personas mayores Sistema de llamado (ley 1315 de 2009).	Sistema de llamado continuo tipo timbre por cama y en baños.	130	
	Cama Hospitalaria Eléctrica Cama hospitalaria eléctrica 190 × 85 cm fabricada en estructura robusta de acero inoxidable y lámina cold rolled, con componentes en plástico, diseñada para uso clínico y hospitalario. Cuenta con superficie anticorrosiva y acabado en pintura electrostática, resistente a desinfectantes y agentes de limpieza hospitalarios, lo que garantiza durabilidad y facilidad de mantenimiento.	1 cama hospitalaria por unidad operativa	1	
	Colchón Cama Hospitalaria Eléctrica Colchón hospitalario para prevención de escaras en etapa inicial, elaborado en espuma de alta densidad con funda impermeable y sellada, fácil de limpiar y desinfectar, con registro INVIMA. Diseño monobloque con superficie ventilada sin efecto de punzado dimensiones: 190 × 85 cm · Espesor: 14 cm · Material: Espuma alta densidad + funda impermeable · Soporte de peso: hasta 100 kg o superior · Uso: hogar, clínicas y geriátricos	1 colchón para cama hospitalaria por unidad operativa.	1	
	Barandas para cama Baranda de seguridad y riel de asistencia para cama diseñada para ayudar al usuario a subir y bajar de la cama y prevenir caídas aptas para uso doméstico con montaje sin herramientas y ajuste a camas individual, matrimonial, Queen y King estructura resistente con recubrimiento en polvo y registro sanitario material: Acero inoxidable dimensiones: 70 × 40 cm dimensiones plegado: 100 × 13 cm · Capacidad de carga: hasta 300 lb.	2 unidades por cama	200	

Tabla 04. Relación de elementos dotación lencería de habitación	**Cortina, persiana o black out: Cortina en tela por metro cuadrado. De acuerdo con las medidas de los vanos de las ventanas de las habitaciones, garantizando la privacidad de las personas mayores.**	**1 por ventana, según cantidad de ventanas en áreas de habitaciones.**	35	
	Cobija, manta o frazada térmica: Cobija, Manta o frazada térmica en material piel de ángel gruesa para clima frío, para cama sencilla. De 150 cm x 200 cm	**6 para cada persona 3 en uso – 3 en stock.**	300	Clima calido
	Cobija, manta o frazada térmica: Cobija, Manta o frazada térmica en material piel de ángel gruesa para clima frío, para cama doble. De 190 cm x 210 cm	**3 en uso – 3 en stock.**	6	
	Cubrelecho para cama sencilla: Cubrelecho para cama sencilla con 1 Funda incluida, microfibra 100%, colores variados, fondo entero, compuesto de dos capas de tela con relleno de silicona. Margen 10% /	**2 para cada persona 1 en uso – 1 en stock.**	200	
	Cubrelecho para cama doble: Cubrelecho para cama doble con 1 funda incluida, microfibra 100%, colores variados, fondo entero, compuesto de dos capas de tela con relleno de silicona. Margen 10% /	**2 por cama 1 en uso – 1 en stock**	2	
	Juego de sábanas para cama sencilla de 90 cm x 190 cm, consta de tres piezas: 1 Sábana ajustable, 1 Sobre sábana, 2 fundas para almohada de 50cm x 75cm altura 8cm, Diseño unicolor, gramaje de 90 g en material 100% microfibra Margen 10% / .	**2 para cada persona 1 en uso – 1 en stock.**	600	
	Sábanas para cama doble: Juego de sábanas para cama doble de 140 cm x 190 cm, consta de tres piezas: 1 Sábana ajustable, 1 Sobre sábana, 2 fundas para almohada de 50cm x 75cm altura 8cm, Diseño unicolor, gramaje de 90 g en material 100% microfibra Margen 10% / .	**2 para cama doble 1 en uso – 1 en stock.**	6	
Tabla 12. Relación de elementos mínimos para el área administrativa.	**Computador Todo en Uno Computador todo en uno, 23,8", 8 GB RAM, Core i3, 512 GB SSD**	**11 por unidad operativa**	11	
	Impresora Multifuncional: Sistema de tintas Integrado. Función página de hasta 6,000 páginas en blanco y negro.	**1 por unidad operativa**	1	
	Tinta para impresora por litro color negro	**2 litros de color negro por cada 50 personas mayores cada seis meses**	4	
	Escritorio metálico de tres cajones. Largo 1.20 - Fondo 60 - Alto 73	**11 por unidad operativa**	11	
	Sillas para puestos de trabajo Sillas ergonómicas ejecutivas: Tapizadas con brazos.	**11 por unidad operativa**	11	
Tabla 13. Relación de elementos mínimos para área de recepción.	**Sofá: Alto 75 cm , Ancho 200 cm , Profundo 85 cm , Número Puestos 3, Material Del Relleno: Espuma, Tipo De Pata: Madera, Tipo de Tela: Eurolino , Material De La Estructura: Roble**	**1 por unidad operativa**	1	
Tabla 14. Relación de elementos mínimos para el espacio de reunión y atención a redes familiares y/o Sociales	**Video Beam 3000 Tecnología LCD 1280X800MEGAPIXELES CONTRASTE 15,000:1 Ciclo de reemplazo de lámpara modo normal lámpara 200WUEH conectividad HDMI X1 VIDEO DE COMPUTADORA COMPONENTE D SUB 15PIN Entrada de audio RCAx2 proyecta audio y video compatible con PC Y Mac. Con cables y estuche.**	**1 por unidad operativa**	2	
	Tablero acrílico con trípode Tablero Acrílico 1.20m x 1.60m Lámina porcelanizada de 1/2 mm con enchape cuadriculado termo fundido balance de 1/2 mm Aluminio de 1/2 Pulgada Negro, plateado ó plata Aglomerado de 9 mm 4 protectores de polipropileno en las esquinas, Con protector de caucho Agarraderas para papel con caballete en madera. Incluye un borrador para limpiar	**2 por unidad operativa**	2	
	Silla plástica con brazos Sillas en material plástico con espaldar Material Plástico Resina Sintética, (Polipropileno), material de alta resistencia Blanco, Resistencia mínima de peso 100 kl, Dimensiones 77.8 x 54.7 x 52.3 cm (+/-). con brazos, apilable para adulto Lavable, No tóxico	**20 por unidad operativa**	20	
	Mesa Plástica (En material higiénico sanitario) desarmables, de 4 puestos, de 80,5 cm x 80, 5 x 72,5 cm	**2 por unidad operativa**	2	
Tabla 15. Relación de elemento mínimo para el área de alistamiento	**Torre de Lockers por 3 unidades con su respectivo candado, que garanticen la seguridad de los elementos, con un cajón mínimo de 25 x 50 cm.**	**1 torre de locker para cada 3 personas.**	75	
Tabla 16. Relación de equipos de lavandería	**Lavadora Industrial 25 Libras**	**Se debe garantizar mínimo 50 libras de carga por cada 50 personas mayores**	3	
	Secadora Industrial 25 Libras	**Se debe garantizar mínimo 50 libras de carga por cada 50 personas mayores**	2	
	Contenedor Gris Durakart* Para ropa limpia	**Durakart Color gris – capacidad 208 litros Uno para ropa limpia. Hasta 100 cupos: 1 unidad / De 100 a 200 cupos: 2 unidades**	2	

	Contenedor Gris Durakart* Para ropa sucia	**Durakart Color gris – capacidad 208 litros Uno para ropa limpia. Hasta 100 cupos: 1 unidad / De 100 a 200 cupos: 2 unidades**	2	
Tabla 17. Relación de elementos mínimos para el desarrollo de actividades de gestión documental	**Perforadora Industrial promedio de folios de 200**	**2 unidades por unidad operativa**	2	
	Cajas de almacenamiento Dimensiones internas: ancho: 20 cm. X alto: 28.5 cm. x largo: 39 cm. Dimensiones externas: ancho: 21 cm. x alto: 30 cm. x largo: 40 cm. La tapa debe ir impresa a una tinta, en color negro llevando el logo de la entidad y un recuadro impreso para el número de la caja únicamente, se debe implementar el Formato Rótulo para caja de archivo (FOR-GD-007) establecido por la Secretaría Distrital de Integración Social.	**25 por cada 50 personas mayores cada 4 meses**	50	
	Carpeta en cartón yute 600 gr Dimensiones: Ancho de cartulina: 28cm (sin el doblez) Largo de la cartulina: 35 cm. Diseño y material: Juego de carátulas y contra caratulas para el almacenamiento de los folios tamaño oficio, elaborado en cartón rígido de yute de 600 gramos, con refuerzo en tela coleta que debe incluir refuerzo para gancho por dentro. Debe tener impresión a una cara (externa), a una tinta (color negro), que contiene el logo oficial de la entidad y la impresión de los datos de la información que se ha de consignar en la carpeta. Cada carátula debe presentar pestañas en tela coleta con dos perforaciones circulares para introducir los ganchos y a su vez los folios. Estas pestañas deben doblarse (troquelado) hacia la parte interior, sin perder el tamaño de la carpeta (oficio), reforzando el lomo del expediente en donde se agrupan los documentos con el gancho. Acabados: Resistente al doblez y al rasgado. Rotuladas. De color preferiblemente claro, los tintes y pigmentos usados para la impresión deben ser resistentes a la abrasión y ser insolubles en agua. El acabado del cartón debe ser liso, suave y libre de partículas abrasivas u otras imperfecciones. Así mismo, debe estar libre de partículas metalizadas, ceras, plastificantes, residuos de blanqueadores, peróxidos y sulfuro. El material debe estar libre de pulpas recicladas y preferiblemente con una reserva alcalina, Debe implementar el Formato Rótulo para carpeta (FOR-GD-014) establecido por la Secretaría Distrital de Integración Social.	**100 por cada 50 personas mayores cada 4 meses**	200	
	Gancho legajador plástico de polipropileno caja por 20 unidades	**4 cajas X 20 unidades Por cada 50 personas mayores cada 4 meses**	8 cajas	
	Lápiz de escritura mina negra 2b caja por 12 unidades.	**Cajas de 12 unidades 2 cajas cada 6 meses**	4 cajas	
	Borrador para lápiz, nata, tamaño 5.5 cm x 2 cm. Caja por 24 unidades	**1 Caja x 24 unidades cada 6 meses**	2 cajas	
	Tajalápiz Eléctrico.	**1 por unidad operativa una única vez**	1	
	Reglas metálicas de mínimo 50 cm	**2 unidades por unidad operativa**	2	
	Saca ganchos metálicos	**2 unidades por unidad operativa**	2	
	Guantes de algodón Guantes de algodón. PAR. Acabado suave y fino, tejido transpirable y de malla estrecha Algodón 100% Lavables y reutilizables para el uso diario.Peso 41 g Dimensiones 10 × 4 × 8 cm	**2 pares por cada técnico en archivo**	2	
	Bata blanca antifluido.	**1 par por cada técnico en archivo**	1	
	Guantes de manejo en Nitrilo para uso al interior de la unidad operativa	**Caja por 100 unidades 2 cajas por mes por unidad operativa**	2 cajas	
	Tapabocas quirúrgico, desechables con tiras elásticas para orejas; 3 pliegues; colores blancos, azul o verde por 50 unidades.	**Caja por 50 unidades: 1 caja hasta 100 personas mayores y una caja más si tienen personas mayores adicionales, cada tres meses**	2	
	Mesa plástica Mesa Plástica (En material higiénico sanitario) desarmables, de 4 puestos, de 80,5 cm x 80, 5 x 72,5 cm	**1 por unidad operativa**	1	
	Computador Todo en Uno Computador todo en uno,23,8", 8 GB RAM, Core i3, 512 GB SSD	**1 por unidad operativa**	1	
	Puesto de trabajo - Escritorio metálico de tres cajones. Largo 1.20 - Fondo 60 - Alto 73.	**1 por unidad operativa**	1	
	Sillas ergonómicas ejecutivas tapizadas con brazos.	**1 por unidad operativa**	1	
	Estantería Metálica Estructura fabricada en lámina Cold Rolled con acabados de pintura en polvo electrostática., (6) Entrepaños ó Niveles graduables, Resiste 60 kg por entrepaño (carga distribuida), Incluye tornillos zincado (cabeza de lenteja) para armado, Se entregan armados a solicitud, Color Disponible: Gris. Dimensiones Generales: Alto: 2.00 m Ancho: 0.92 m Fondo: 0.40 m, Sistema de graduación a 32 mm Cada una de las patas debe estar provista de tapones externos antideslizantes, presentar cuatro (4) refuerzos tipo "omega" en la parte inferior y superior espaciados paralelos a su lado más largo.	**Capacidad para almacenar todas las cajas X200 total del archivo de gestión. 1 por cada 50 personas mayores**	12	
	Resmas de papel tamaño carta x 500 hojas.	**6 por cada 50 personas mayores mensual.**	12	
	Resma Papel bond tamaño oficio Tipo de Papel Ecológico, Gramaje 75 Gr, Acabado Mate x 500 hojas.	**11 por cada 50 personas mayores mensual**	22	
	Esfero tipo bic color negro caja x 12 unidades.	**10 cajas de 12 unidades Por cada 50 personas mayores cada 6 meses**	20	

	Sobres de manila oficio paquete por 10 unidades.	**1 paquete de 100 unidades durante la ejecución del convenio**	1	
	Almohadilla Dactilar Redonda 5 Cm Diámetro.	**1 por unidad operativa cada 6 meses**	1	

DATOS COORDINADOR/A DE LA UNIDAD OPERATIVA	
Nombres y apellidos:	Hna Anabelly Cadena
Cargo:	**COORDINADOR/A**
Firma: