

MATRIZ CONSOLIDADA DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS																
COMUNIDAD DE CUIDADO HOGAR SAN JOSÉ SARAMITA CONVENIO No. 6771-20																
LECTURA DEL RIESGO: el NR inicial conserva la valoración previa. Población contractual de referencia: 96 trabajadores (60 auxiliares de enfermería, 4 jefes de enfermería, 15 administrativos, 2 conductores, 6 de cocina y 9 de servicios generales). La asignación por carga debe validarse según la exposición real.																
Total peligros	83	Inicial nivel I	8	Residual objetivo nive	# REF	Controles in	82	Filtre por Carga/Área, Clasificación, Nivel residual o Estado del control. Las columnas azules son de actualización/seguimiento.								
IDENTIFICACIÓN DEL CARGO Y TAREA				PELIGRO				CONTROLES EXISTENTES					VALORACIÓN INICIAL			
Cargo / Área	Proceso	Zona o lugar	Actividad / tarea	Clasificación	Descripción del peligro	Rutinario	Posibles efectos	Control existente - Fuente	Control existente - Medio	Control existente - Individuo	ND inicial	NE inicial	NP inicial	Interpretación NP	NC	NR inicial
CONDUCTOR	TRANSPORTE Y APOYO LOGÍSTICO	Vehículo institucional, sede y lugares de destino	Traslado seguro de personas mayores, personal y suministros; apoyo en ascenso/descenso y movilización de ayudas técnicas.	BIOLÓGICO	Contacto estrecho con residentes, acompañantes y terceros; exposición a secreciones respiratorias y superficies potencialmente contaminadas durante los traslados.	SI	Infecciones respiratorias y otras enfermedades transmisibles.	Protocolos de bioseguridad, limpieza y desinfección del vehículo.	Ventilación del vehículo, higiene de manos y limpieza de superficies de alto contacto.	Higiene de manos; protección respiratoria cuando el riesgo lo requiera; capacitación y vacunación ocupacional según riesgo.	2	3	6	MEDIO	25	150
CONDUCTOR	TRANSPORTE Y APOYO LOGÍSTICO	Vehículo institucional, sede y lugares de destino	Traslado seguro de personas mayores, personal y suministros; apoyo en ascenso/descenso y movilización de ayudas técnicas.	CONDICIONES DE SEGURIDAD	Tránsito: colisión, atropellamiento, volcamiento o incidente vial durante desplazamientos del convenio.	SI	Trauma grave, fracturas, politraumatismo o muerte.	Plan Estratégico de Seguridad Vial cuando aplique; mantenimiento preventivo y correctivo; revisión preoperacional.	Cinturones, apoyacabezas, elementos de seguridad del vehículo, rutas y condiciones viales.	Conducción defensiva, cumplimiento de límites de velocidad, pausas y reporte de fatiga.	6	3	18	ALTO	100	1800
CONDUCTOR	TRANSPORTE Y APOYO LOGÍSTICO	Vehículo institucional, sede y lugares de destino	Traslado seguro de personas mayores, personal y suministros; apoyo en ascenso/descenso y movilización de ayudas técnicas.	CONDICIONES DE SEGURIDAD	Público: Robo, atraco, orden público.	SI	Muerte, Fracturas, contusión, hematomas.	Ninguna	Policia	Capacitación en Riesgo Público - Autocuidado	2	2	4	BAJO	25	100
CONDUCTOR	TRANSPORTE Y APOYO LOGÍSTICO	Vehículo institucional, sede y lugares de destino	Traslado seguro de personas mayores, personal y suministros; apoyo en ascenso/descenso y movilización de ayudas técnicas.	CONDICIONES DE SEGURIDAD	Mecánico: Vehículo (Cambio de llantas, al bajarse del carro, golpes con la apertura de puertas)	SI	Caidas, golpes, contusiones, aplastamiento en miembros por cambio llantas	Ninguna	Revisión tecnicomecánica del vehículo, Mantenimiento preventivo y correctivo, Revisión del vehículo al iniciar labores - Kit de carreteras - Revisión periodica del kit	Protocolo de revisión del vehículo al inicio de la labor (Lista de chequeo) - Capacitación en Riesgo mecánico	2	2	4	BAJO	25	100
CONDUCTOR	TRANSPORTE Y APOYO LOGÍSTICO	Vehículo institucional, sede y lugares de destino	Traslado seguro de personas mayores, personal y suministros; apoyo en ascenso/descenso y movilización de ayudas técnicas.	CONDICIONES DE SEGURIDAD	Eléctrico: Alta y baja tensión en el vehículo. Batería y cables eléctricos.	SI	Muerte - quemaduras- contusiones	NA	Revisión tecnicomecánica del vehículo, Mantenimiento preventivo y correctivo, Revisión del vehículo al iniciar labores	Protocolo de revisión del vehículo al inicio de la labor (Lista de chequeo) - Capacitación en Riesgo mecánico	2	1	2	BAJO	25	50
CONDUCTOR	TRANSPORTE Y APOYO LOGÍSTICO	Vehículo institucional, sede y lugares de destino	Traslado seguro de personas mayores, personal y suministros; apoyo en ascenso/descenso y movilización de ayudas técnicas.	CONDICIONES DE SEGURIDAD	Locativo. En la sede y sitios a visitar - Caidas a nivel - desnivel	SI	Fracturas, traumas, contusiones, golpes	Ninguna	Señalización y demarxcación de áreas, pasamanos, antideslizantes, inspecciones de seguridad y mantenimiento	Capacitación higiene postural, manejo de cargas y autocuidado.	2	2	4	BAJO	10	40
CONDUCTOR	TRANSPORTE Y APOYO LOGÍSTICO	Vehículo institucional, sede y lugares de destino	Traslado seguro de personas mayores, personal y suministros; apoyo en ascenso/descenso y movilización de ayudas técnicas.	BIOMECÁNICO	Apoyo en transferencia, ascenso y descenso de personas mayores y manipulación de sillas de ruedas, caminadores u otras ayudas técnicas.	SI	Lumbalgia, sobreesfuerzo, lesión de hombro, espalda o extremidades; caída durante la maniobra.	Evitar levantamientos manuales innecesarios y disponer ayudas técnicas.	Uso de rampa/plataforma o ayudas disponibles; espacio despejado para transferencias.	Técnicas de movilización segura, trabajo en equipo y solicitud de apoyo según nivel de dependencia.	6	3	18	ALTO	25	450
CONDUCTOR	TRANSPORTE Y APOYO LOGÍSTICO	Vehículo institucional, sede y lugares de destino	Traslado seguro de personas mayores, personal y suministros; apoyo en ascenso/descenso y movilización de ayudas técnicas.	BIOMECÁNICO	Posturas prolongadas en bipedo y sedente	SI	Lumbalgia, Alteraciones posturales, fatiga muscular a nivel del cuello, espalda y manos.	Ninguna	Silla ergonómica del vehículo, donde sepuede mover según estatura del conductor	Capacitación Higiene postural - Pausas activas	2	3	6	MEDIO	25	150
CONDUCTOR	TRANSPORTE Y APOYO LOGÍSTICO	Vehículo institucional, sede y lugares de destino	Traslado seguro de personas mayores, personal y suministros; apoyo en ascenso/descenso y movilización de ayudas técnicas.	Fisico	Exposición a ruido	SI	Hipoacusia por exposición a ruido, fatiga, cefalea.	Ninguna	Ventana cerrada	Capacitación en Riesgo del Ruido	2	1	2	BAJO	60	120
CONDUCTOR	TRANSPORTE Y APOYO LOGÍSTICO	Vehículo institucional, sede y lugares de destino	Traslado seguro de personas mayores, personal y suministros; apoyo en ascenso/descenso y movilización de ayudas técnicas.	Fisico	Iluminación: Luz visible emitido por el sol	SI	Irritación, pterigios, pinguécula, conjuntivitis alérgica	Ninguna	Ninguna	Uso de gafas con Filtro UV y formulación si es necesaria.	2	1	2	BAJO	25	50
CONDUCTOR	TRANSPORTE Y APOYO LOGÍSTICO	Vehículo institucional, sede y lugares de destino	Traslado seguro de personas mayores, personal y suministros; apoyo en ascenso/descenso y movilización de ayudas técnicas.	PSICOSOCIAL	Demandas de atención sostenida al conducir, presión por tiempos, responsabilidad por pasajeros vulnerables, jornadas y tráfico.	SI	Fatiga, estrés, disminución de la atención y mayor probabilidad de incidente vial.	Programación realista de rutas y tiempos; evitar jornadas excesivas.	Pausas, canales de reporte y apoyo de coordinación.	Autocuidado, gestión del estrés y reporte oportuno de fatiga/somnolencia.	2	3	6	MEDIO	25	150
CONDUCTOR	TRANSPORTE Y APOYO LOGÍSTICO	Vehículo institucional, sede y lugares de destino	Traslado seguro de personas mayores, personal y suministros; apoyo en ascenso/descenso y movilización de ayudas técnicas.	Fenómenos Naturales	Sismos, Terremotos, inundaciones (Estando en la sede)	SI	Heridas, golpes, fracturas, daños a la propiedad	Ninguna	Planos de evacuación Señalización de rutas de evacuación. y demarxcación de áreas, desagues, botiquines, camillas, extintores, inspecciones de seguridad y mantenimiento	Simulacros de evacuación, Brigadas de emergencia, Capacitación y divulgación de las rutas de evacuación y punto de encuentro.	2	1	2	BAJO	10	20
CONDUCTOR	TRANSPORTE Y APOYO LOGÍSTICO	Vehículo institucional, sede y lugares de destino	Traslado seguro de personas mayores, personal y suministros; apoyo en ascenso/descenso y movilización de ayudas técnicas.	Fenómenos Naturales	Sismos, Terremotos, inundaciones, Presipitaciones (Lluvias, granizadas). Cuando conduce	SI	Accidente de tránsito o caída de objetos, construcces, árboles encima del vehículo: Heridas, golpes, fracturas, daños al vehículo.	Ninguna	Brigadas de emergencia bomberos, defensa civil.	Simulacros en emergencia, Capacitación en emergencias.	2	1	2	BAJO	10	20
CONDUCTOR	TRANSPORTE Y APOYO LOGÍSTICO	Vehículo institucional, sede y lugares de destino	Traslado seguro de personas mayores, personal y suministros; apoyo en ascenso/descenso y movilización de ayudas técnicas.	CONDICIONES DE SEGURIDAD	Tecnológico: incendio, conato o fuga de combustible/energía en el vehículo.	SI	Quemaduras, intoxicación por humo, trauma grave o muerte.	Mantenimiento preventivo del vehículo; control de fugas y sistema eléctrico.	Extintor vigente y accesible; kit de carretera; rutas de evacuación del vehículo.	Capacitación en respuesta a emergencias y evacuación asistida de personas mayores.	2	1	2	BAJO	100	200
COCINA	ALIMENTACIÓN	Cocina, despensa y áreas de distribución de alimentos	Recepción, almacenamiento, preparación, cocción, porcionado y distribución de alimentos para personas mayores.	BIOLÓGICO	Contacto con alimentos crudos, superficies, residuos orgánicos y personas; posible exposición a microorganismos patógenos.	SI	Gastroenteritis, infecciones cutáneas o respiratorias y enfermedades transmitidas por alimentos.	Buenas prácticas de manipulación; control de proveedores; separación crudo/cocido.	Lavamanos, limpieza y desinfección, cadena de frío y manejo de residuos.	Lavado de manos, uniforme limpio, prácticas higiénicas y reporte de síntomas.	2	3	6	MEDIO	25	150

MATRIZ CONSOLIDADA DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS																
COMUNIDAD DE CUIDADO HOGAR SAN JOSÉ SARAMITA CONVENIO No. 6771-20																
LECTURA DEL RIESGO: el NR inicial conserva la valoración previa. Población contractual de referencia: 96 trabajadores (60 auxiliares de enfermería, 4 jefes de enfermería, 15 administrativos, 2 conductores, 6 de cocina y 9 de servicios generales). La asignación por carga debe validarse según la exposición real.																
Total peligros	83	Inicial nivel I	8	Residual objetivo nive	# REF	Controles in	82	Filtre por Carga/Área, Clasificación, Nivel residual o Estado del control. Las columnas azules son de actualización/seguimiento.								
IDENTIFICACIÓN DEL CARGO Y TAREA				PELIGRO				CONTROLES EXISTENTES					VALORACIÓN INICIAL			
Cargo / Área	Proceso	Zona o lugar	Actividad / tarea	Clasificación	Descripción del peligro	Rutinario	Posibles efectos	Control existente - Fuente	Control existente - Medio	Control existente - Individuo	ND inicial	NE inicial	NP inicial	Interpretación NP	NC	NR inicial
COCINA	ALIMENTACIÓN	Cocina, despensa y áreas de distribución de alimentos	Recepción, almacenamiento, preparación, cocción, porcionado y distribución de alimentos para personas mayores.	Condiciones de seguridad	Mecánico. Elementos o partes de máquinas Manejo equipos electricos	SI	Heridas, contusiones, quemaduras, atrapamiento, electrocución, infección de tetano	Ninguna	Mantenimiento preventivo y correctivo de las máquinas - Inspecciones de seguridad	Uso de EPP - autocuidado - Vacuna contra el tetano - Procedimiento seguro - Capacitación de EPP	2	3	6	MEDIO	25	150
COCINA	ALIMENTACIÓN	Cocina, despensa y áreas de distribución de alimentos	Recepción, almacenamiento, preparación, cocción, porcionado y distribución de alimentos para personas mayores.	Condiciones de seguridad	Mecánico. Uso de utensilios como cuchillos, tijeras, herramientas con filo	SI	Heridas cortantes o punzantes, infección de tentao	Ninguna	Mantenimiento preventivo y correctivo de los utensilios - Inspecciones de seguridad	Uso de Epp vacunacion de tetano	2	3	6	MEDIO	10	60
COCINA	ALIMENTACIÓN	Cocina, despensa y áreas de distribución de alimentos	Recepción, almacenamiento, preparación, cocción, porcionado y distribución de alimentos para personas mayores.	Condiciones de seguridad	Locativo- Orden y aseo - caída de objetos	SI	Lesiones multiples, caidas, golpes, contracturas	Ninguno	Lasena adecuadamente organizada y señalizada, Estanterías ancladas - Area de la cocina señalizada y demarcada, utensilios como ollas vajilla, cubiertos en orden.	Capacitación en orden y aseo - autocuidado - Identificación de Áreas De almacenamiento.	2	1	2	BAJO	25	50
COCINA	ALIMENTACIÓN	Cocina, despensa y áreas de distribución de alimentos	Recepción, almacenamiento, preparación, cocción, porcionado y distribución de alimentos para personas mayores.	Condiciones de seguridad	Superficies de trabajo (deslizantes por humedad o grasa)	SI	Lesiones osteomusculares - Caídas a nivel - Golpes	Ninguna	Limpieza de superficies frecuente en el momento de la operación en el área de cocina, y cuando hay derrame de líquidos o grasa, demarcación de áreas.	EPP - autocuidado	2	1	2	BAJO	10	20
COCINA	ALIMENTACIÓN	Cocina, despensa y áreas de distribución de alimentos	Recepción, almacenamiento, preparación, cocción, porcionado y distribución de alimentos para personas mayores.	Condiciones de seguridad	Tecnológico: fuga de gas, incendio o explosión por equipos de cocción, instalaciones o combustibles.	SI	Quemaduras graves, intoxicación, trauma o muerte.	Mantenimiento de equipos y redes; revisión de fugas y válvulas.	Ventilación, extintores adecuados, acceso libre a válvulas y rutas de evacuación.	Capacitación en manejo de emergencias; cierre seguro de válvulas solo cuando sea seguro.	6	1	6	MEDIO	100	600
COCINA	ALIMENTACIÓN	Cocina, despensa y áreas de distribución de alimentos	Recepción, almacenamiento, preparación, cocción, porcionado y distribución de alimentos para personas mayores.	Biomecánico	Postura prolongada bipeda y movimientos repetitivos	SI	Lesiones osteomusculares- varices	Ninguna	Inspecciones de seguridad Analisis del puesto de trabajo	Capacitación higiene postural (Posturas prolongadas y Movimientos repetitivos) - pausas activas .	2	3	6	MEDIO	25	150
COCINA	COCINA	COCIÓN DE ALIMENTOS A GAS	PREPARACIÓN DE ALIMENTOS	FÍSICO	Contacto con superficies, recipientes, aceites, líquidos y vapor a alta temperatura durante preparación y cocción.	SI	Quemaduras térmicas, irritación ocular y estrés térmico.	Equipos en buen estado; tapas, mangos y utensilios adecuados.	Ventilación/extracción; superficies estables; organización del flujo de trabajo.	Técnicas seguras de manipulación, evitar sobrellenado y traslados inseguros.	6	3	18	ALTO	25	450
COCINA	COCINA	COCIÓN DE ALIMENTOS A GAS	PREPARACIÓN DE ALIMENTOS	FÍSICO	Iluminación (luz visible por exceso o deficiencia) Uso de iluminación según el área de trabajoy oficio a desempeñar.	SI	fatiga visual, molestias oculares (lagrimeo, enrojecimiento, ardor, resequedad ocular), cefalea	Ninguna	Mantenimiento preventivo y correctivo de las luminarias - Inspecciones de seguridad	Uso de corrección visual si es necesario - Capacitación en Riesgo Iluminación	2	2	4	BAJO	10	40
COCINA	COCINA	COCIÓN DE ALIMENTOS A GAS	PREPARACIÓN DE ALIMENTOS	FÍSICO	Exposición a ruido	SI	Hipoacusia neurosensorial por exposición a ruido, fatiga, cefalea.	Ninguna	Inspecciones de seguridad - Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos	Uso de Epp - Capacitación en EPP - Capacitación en riesgo de ruido	2	2	4	BAJO	10	40
COCINA	COCINA	COCIÓN DE ALIMENTOS A GAS	PREPARACIÓN DE ALIMENTOS	QUÍMICO	Exposición a detergentes, desengrasantes y desinfectantes durante limpieza y desinfección; riesgo por salpicadura o mezcla incompatible.	SI	Dermatitis, irritación ocular/respiratoria o quemadura química.	Productos autorizados y correctamente rotulados; evitar trasvases y mezclas incompatibles.	Ventilación y almacenamiento segregado con hojas de datos de seguridad disponibles.	Preparación según ficha técnica; higiene de manos; capacitación en riesgo químico.	2	2	4	BAJO	25	100
COCINA	COCINA	COCIÓN DE ALIMENTOS A GAS	PREPARACIÓN DE ALIMENTOS	Psicosocial	condiciones en las tareas (carga mental, jornadas de trabajo, responsabilidades propias del cargo	SI	Estrés laboral, cansancio o fatiga física y mental	Ninguna	Ninguna	Capacitacion (manejo de conflictos y manejo estres) - Trabajo en equipo, jornadas de trabajo legales, pausas activas, tiempos para descansar	2	3	6	MEDIO	25	150
COCINA	COCINA	COCIÓN DE ALIMENTOS A GAS	PREPARACIÓN DE ALIMENTOS	Fenomenos Naturales	Sismos, Terremotos, inundaciones	SI	Heridas, golpes, fracturas, daños a la propiedad	Ninguna	Planos de evacuación Señalización de rutas de evacuación, y demarxación de áreas, desagües, botiquines, camillas, extintores, inspecciones de seguridad y mantenimiento	Simulacros de evacuación. Brigadas de emergencia, Capacitación y divulgación de las rutas de evacuación y punto de encuentro.	2	1	2	BAJO	10	20
COCINA	ALIMENTACIÓN	Cocina, despensa y áreas de distribución de alimentos	Recepción, almacenamiento, preparación, cocción, porcionado y distribución de alimentos para personas mayores.	BIOMECAÁNICO	Manipulación manual de mercados, ollas, recipientes y cargas durante recepción, almacenamiento y preparación.	SI	Sobreesfuerzo, lumbalgia, lesión de hombro o extremidades.	Fraccionar cargas y evitar pesos innecesarios.	Carros auxiliares y almacenamiento entre altura de rodilla y hombro cuando sea posible.	Técnicas de levantamiento, trabajo en equipo y pausas activas.	2	3	6	MEDIO	25	150
ADMINISTRATIVOS	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Oficinas, archivo y áreas comunes	Gestión documental, coordinación del convenio, atención a terceros, seguimiento y apoyo administrativo al centro de larga estancia.	Biologico	Expuestos a virus, bacterias, (COVID 19, Influenza, Procesos virales). Por contacto con personas externas e internas.	SI	Procesos virales, bacterianas, Respiratorias, COVID 19, Influenza.	Protocolo de Bioseguridad y asepsia	Ninguna	Uso de Epp en procesos virales. Vacunacion COVID 19 e influenza - Capacitación en riesgo biológico	2	1	2	BAJO	25	50
ADMINISTRATIVOS	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Oficinas, archivo y áreas comunes	Gestión documental, coördinación del convenio, atención a terceros, seguimiento y apoyo administrativo al centro de larga estancia.	Biologico	Acaros por manejo de libros y material de papeleria y/o archivo	SI	Procesos virales y alergicos, dermatitis.	NINGUNA	Limpieza y desinfección	Uso de Epp - Capacitación de EPP.	2	1	2	BAJO	10	20

MATRIZ CONSOLIDADA DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS																
COMUNIDAD DE CUIDADO HOGAR SAN JOSÉ SARAMITA CONVENIO No. 6771-20																
LECTURA DEL RIESGO: el NR inicial conserva la valoración previa. Población contractual de referencia: 96 trabajadores (60 auxiliares de enfermería, 4 jefes de enfermería, 15 administrativos, 2 conductores, 6 de cocina y 9 de servicios generales). La asignación por carga debe validarse según la exposición real.																
Total peligros	83	Inicial nivel I	8	Residual objetivo nive	# REF	Controles in	82	Filtre por Carga/Área, Clasificación, Nivel residual o Estado del control. Las columnas azules son de actualización/seguimiento.								
IDENTIFICACIÓN DEL CARGO Y TAREA				PELIGRO				CONTROLES EXISTENTES					VALORACIÓN INICIAL			
Cargo / Área	Proceso	Zona o lugar	Actividad / tarea	Clasificación	Descripción del peligro	Rutinario	Posibles efectos	Control existente - Fuente	Control existente - Medio	Control existente - Individuo	ND inicial	NE inicial	NP inicial	Interpretación NP	NC	NR inicial
ADMINISTRATIVOS	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Oficinas, archivo y áreas comunes	Gestión documental, coordinación del convenio, atención a terceros, seguimiento y apoyo administrativo al centro de larga estancia.	FÍSICO	Exposición a pantallas, reflejos y condiciones de iluminación inadecuadas durante trabajo con equipos de cómputo.	SI	Fatiga visual, cefalea, sequedad ocular y molestias visuales.	Configuración adecuada de pantallas y luminarias.	Control de reflejos, iluminación suficiente y puesto ubicado para evitar deslumbramiento.	Pausas visuales, ajuste de brillo/tamaño de fuente y examen visual según recomendación ocupacional.	2	4	8	MEDIO	10	80
ADMINISTRATIVOS	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Oficinas, archivo y áreas comunes	Gestión documental, coordinación del convenio, atención a terceros, seguimiento y apoyo administrativo al centro de larga estancia.	FÍSICO	Iluminación (luz visible por exceso o deficiencia) Uso de iluminación según el área de trabajo/oficio a desempeñar.	SI	fatiga visual, molestias oculares (lagrimeo, enrojecimiento, ardor, resequedad ocular), cefalea	Ninguna	Mantenimiento preventivo y correctivo de las luminarias - Inspecciones de seguridad	Uso de corrección visual si es necesario - Capacitación en Riesgo iluminación	2	3	6	MEDIO	10	60
ADMINISTRATIVOS	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Oficinas, archivo y áreas comunes	Gestión documental, coordinación del convenio, atención a terceros, seguimiento y apoyo administrativo al centro de larga estancia.	BIOMECÁNICO	Postura sedente prolongada, posturas mantenidas y configuración inadecuada del puesto de trabajo.	SI	Dolor cervical/lumbar, fatiga muscular y trastornos musculoesqueléticos.	Puesto ajustable y elementos de trabajo ubicados dentro de zonas de alcance.	Silla con soporte, superficie de trabajo adecuada y organización ergonómica.	Ajuste del puesto, alternancia postural, pausas activas y educación ergonómica.	2	4	8	MEDIO	25	200
ADMINISTRATIVOS	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Oficinas, archivo y áreas comunes	Gestión documental, coordinación del convenio, atención a terceros, seguimiento y apoyo administrativo al centro de larga estancia.	BIOMECÁNICO	Movimiento repetitivo	SI	Síndrome de tunel del carpo, epicondilitis, tendinitis.	Ninguna	Inspecciones de seguridad a los puestos de trabajo - Mantenimiento preventivo y correctivo a los muebles	Capacitación (higiene postural, pausas activas) examen medico ocupacional ingreso, periódicos	2	3	6	MEDIO	25	150
ADMINISTRATIVOS	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Oficinas, archivo y áreas comunes	Gestión documental, coordinación del convenio, atención a terceros, seguimiento y apoyo administrativo al centro de larga estancia.	De Seguridad	Electrico. Alta y baja tensión	SI	Heridas, quemaduras, electrocución.	Ninguna	Mantenimiento preventivo y correctivo de las conexiones eléctricas de las máquinas, toma corrientes, enchufes - Inspecciones de seguridad	Autocuidado - Procedimiento seguro - Capacitación en Riesgo eléctrico	2	1	2	BAJO	25	50
ADMINISTRATIVOS	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Oficinas, archivo y áreas comunes	Gestión documental, coordinación del convenio, atención a terceros, seguimiento y apoyo administrativo al centro de larga estancia.	De Seguridad	Mecánico. Herramientas de oficina (grapadora, perforadora, saca ganchos, etc.)	SI	Laceraciones leves	Ninguna	Mantenimiento preventivo y correctivo de Los utensilios de oficina en uso - Inspecciones de seguridad	Autocuidado	2	1	2	BAJO	10	20
ADMINISTRATIVOS	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Oficinas, archivo y áreas comunes	Gestión documental, coordinación del convenio, atención a terceros, seguimiento y apoyo administrativo al centro de larga estancia.	De Seguridad	Locativo. Desplazamiento por la empresa	SI	Fracturas, traumas, contusiones, golpes	Ninguna	Antideslizantes y pasamanos -Inspecciones de seguridad - señalizacion y demarcación de áreas	Autocuidado	2	2	4	BAJO	25	100
ADMINISTRATIVOS	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Oficinas, archivo y áreas comunes	Gestión documental, coordinación del convenio, atención a terceros, seguimiento y apoyo administrativo al centro de larga estancia.	De Seguridad	Locativo. Orden y aseo (caída de objetos, áreas de acceso y tránsito despejadas)	SI	Contusiones, golpes, caídas.	Ninguna	Áreas ordenadas, sin obstáculos en áreas de tránsito y acceso - estanterías ancladas y ordenadas.	Autocuidado - Capacitación en orden y aseo	2	2	4	BAJO	10	40
ADMINISTRATIVOS	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Oficinas, archivo y áreas comunes	Gestión documental, coordinación del convenio, atención a terceros, seguimiento y apoyo administrativo al centro de larga estancia.	De Seguridad	Accidentes de tránsito, Atraco	SI	Muerte, Heridas abiertas, Traumas craneoencefálicas.	Ninguna	Señalización y demarcación de las vías de tránsito	Autocuidado - Cinturon de seguridad - Capacitación en riesgo público	2	1	2	BAJO	10	20
ADMINISTRATIVOS	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Oficinas, archivo y áreas comunes	Gestión documental, coordinación del convenio, atención a terceros, seguimiento y apoyo administrativo al centro de larga estancia.	PSICOSOCIAL	Carga mental, responsabilidad por la coordinación del servicio, atención a requerimientos, manejo de información y cumplimiento de tiempos.	SI	Estrés, fatiga mental, alteraciones del sueño y disminución del desempeño.	Definición clara de funciones, cargas y prioridades.	Canales de comunicación, reuniones de seguimiento y apoyo de coordinación.	Pausas, manejo del tiempo, desconexión laboral y acceso a mecanismos de convivencia.	2	3	6	MEDIO	25	150
ADMINISTRATIVOS	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Oficinas, archivo y áreas comunes	Gestión documental, coordinación del convenio, atención a terceros, seguimiento y apoyo administrativo al centro de larga estancia.	Fenomenos Naturales	Sismos, Terremotos, inundaciones	SI	Heridas, golpes, fracturas, daños a la propiedad	Ninguna	Planos de evacuación Señalización de rutas de evacuación. y demarxación de áreas, desagües, botiquines, camillas, extintores, inspecciones de seguridad y mantenimiento	Simulacros de evacuación, Brigadas de emergencia, Capacitación y divulgación de las rutas de evacuación y punto de encuentro.	2	1	2	BAJO	10	20
ADMINISTRATIVOS	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Oficinas, archivo y áreas comunes	Gestión documental, coordinación del convenio, atención a terceros, seguimiento y apoyo administrativo al centro de larga estancia.	CONDICIONES DE SEGURIDAD	Público/violencia: interacción con usuarios, visitantes o residentes con alteración conductual; posibilidad de agresión verbal o física.	SI	Golpes, lesiones, ansiedad, estrés agudo o afectación emocional.	Protocolos de atención y manejo de situaciones difíciles; acceso controlado.	Canales de apoyo, rutas internas de reporte y espacios seguros.	Comunicación asertiva, no confrontación y solicitud temprana de apoyo.	2	2	4	BAJO	25	100
AUXILIAR DE ENFERMERÍA	ATENCIÓN Y CUIDADO DIRECTO	Habitaciones, baños, comedor, enfermería y áreas comunes	Apoyo en actividades básicas de la vida diaria, higiene, movilización, toma de signos, administración/apoyo de cuidados y acompañamiento de personas mayores.	BIOLÓGICO	Contacto con sangre, secreciones, excretas, piel no íntegra, pañales, ropa contaminada y secreciones respiratorias durante el cuidado directo.	SI	Infecciones respiratorias, gastrointestinales, cutáneas o transmitidas por sangre.	Precauciones estándar, higiene de manos, esquema de limpieza y manejo de residuos.	Disponibilidad de lavamanos/solución alcohólica, recipientes para residuos y cortopunzantes, ventilación.	Higiene de manos; EPP según exposición; vacunación ocupacional según riesgo; reporte inmediato de exposición.	6	4	24	MUY ALTO	60	1440
AUXILIAR DE ENFERMERÍA	ATENCIÓN Y CUIDADO DIRECTO	Habitaciones, baños, comedor, enfermería y áreas comunes	Apoyo en actividades básicas de la vida diaria, higiene, movilización, toma de signos, administración/apoyo de cuidados y acompañamiento de personas mayores.	BIOLÓGICO	Accidente percutáneo con lancetas, agujas u otros cortopunzantes contaminados durante procedimientos o disposición.	SI	Exposición a sangre y posible transmisión de hepatitis B/C, VIH u otras infecciones.	Dispositivos seguros cuando estén disponibles; no reencapuchar; descarte inmediato.	Guardianes rígidos cercanos al punto de uso y ruta segura de residuos.	Técnica segura, EPP, vacunación según riesgo y reporte inmediato del accidente.	6	2	12	ALTO	60	720
AUXILIAR DE ENFERMERÍA	ATENCIÓN Y CUIDADO DIRECTO	Habitaciones, baños, comedor, enfermería y áreas comunes	Apoyo en actividades básicas de la vida diaria, higiene, movilización, toma de signos, administración/apoyo de cuidados y acompañamiento de personas mayores.	Biomecanico	Movimiento repetitivo	SI	Disfunciones musculo-esqueléticas	Ninguno	Inspecciones de seguridad Analisis del puesto de trabajo	Capacitación higiene postural (Movimientos repetitivos) - pausas activas .	2	3	6	MEDIO	25	150

MATRIZ CONSOLIDADA DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS																
COMUNIDAD DE CUIDADO HOGAR SAN JOSÉ SARAMITA CONVENIO No. 6771-20																
LECTURA DEL RIESGO: el NR inicial conserva la valoración previa. Población contractual de referencia: 96 trabajadores (60 auxiliares de enfermería, 4 jefes de enfermería, 15 administrativos, 2 conductores, 6 de cocina y 9 de servicios generales). La asignación por carga debe validarse según la exposición real.																
Total peligros	83	Inicial nivel I	8	Residual objetivo nive	# REF	Controles in	82	Filtre por Carga/Área, Clasificación, Nivel residual o Estado del control. Las columnas azules son de actualización/seguimiento.								
IDENTIFICACIÓN DEL CARGO Y TAREA				PELIGRO				CONTROLES EXISTENTES					VALORACIÓN INICIAL			
Cargo / Área	Proceso	Zona o lugar	Actividad / tarea	Clasificación	Descripción del peligro	Rutinario	Posibles efectos	Control existente - Fuente	Control existente - Medio	Control existente - Individuo	ND inicial	NE inicial	NP inicial	Interpretación NP	NC	NR inicial
AUXILIAR DE ENFERMERÍA	ATENCIÓN Y CUIDADO DIRECTO	Habitaciones, baños, comedor, enfermería y áreas comunes	Apoyo en actividades básicas de la vida diaria, higiene, movilización, toma de signos, administración/apoyo de cuidados y acompañamiento de personas mayores.	Biomecanico	Posturas Forzadas y prolongadas	SI	Lumbalgia, Alteraciones posturales, fatiga muscular a nivel del cuello, espalda y manos.	Ninguna	Trabajo en equipo, uso de utensilios como (silla de ruedas, barra de seguridad para baños, pedestal para la tasa del inodoro para que quede mas alta	Capacitación Manejo de cargas (pacientes y ropa) - Higiene postural - Pausas activas - trabajo en equipo	2	3	6	MEDIO	25	150
AUXILIAR DE ENFERMERÍA	ATENCIÓN Y CUIDADO DIRECTO	Habitaciones, baños, comedor, enfermería y áreas comunes	Apoyo en actividades básicas de la vida diaria, higiene, movilización, toma de signos, administración/apoyo de cuidados y acompañamiento de personas mayores.	Biomecanico	Movilización, transferencia, cambios de posición y apoyo en baño/vestido de personas mayores con distintos niveles de dependencia.	SI	Sobreesfuerzo, lumbalgia, lesión de hombro/espalda, caída del trabajador durante la maniobra.	Valorar capacidad funcional del residente y evitar levantamiento manual innecesario.	Ayudas técnicas disponibles: sillas de ruedas, caminadores, barras, elementos de transferencia según disponibilidad.	Técnicas de movilización segura; trabajo en equipo; pedir apoyo cuando la maniobra exceda capacidad individual.	6	4	24	MUY ALTO	25	600
AUXILIAR DE ENFERMERÍA	ATENCIÓN Y CUIDADO DIRECTO	Habitaciones, baños, comedor, enfermería y áreas comunes	Apoyo en actividades básicas de la vida diaria, higiene, movilización, toma de signos, administración/apoyo de cuidados y acompañamiento de personas mayores.	QUÍMICO	Contacto con desinfectantes, detergentes, medicamentos o sustancias de cuidado durante preparación, aplicación o manejo accidental.	SI	Dermatitis, irritación ocular/respiratoria o intoxicación por exposición accidental.	Productos rotulados, dosis definidas y sustitución por alternativas menos peligrosas cuando sea posible.	Almacenamiento seguro, ventilación y hojas de datos de seguridad accesibles.	No mezclar productos; higiene de manos; uso de EPP según SDS/procedimiento.	2	2	4	BAJO	25	100
AUXILIAR DE ENFERMERÍA	ATENCIÓN Y CUIDADO DIRECTO	Habitaciones, baños, comedor, enfermería y áreas comunes	Apoyo en actividades básicas de la vida diaria, higiene, movilización, toma de signos, administración/apoyo de cuidados y acompañamiento de personas mayores.	De Seguridad	Eléctrico: Baja tensión	SI	Electrocución	Polo a tierra	Cables entubados - Polo a tierra - Inspecciones de seguridad - mantenimiento locativo preventivo y correctivo	Ninguno	2	1	2	BAJO	10	20
AUXILIAR DE ENFERMERÍA	ATENCIÓN Y CUIDADO DIRECTO	Habitaciones, baños, comedor, enfermería y áreas comunes	Apoyo en actividades básicas de la vida diaria, higiene, movilización, toma de signos, administración/apoyo de cuidados y acompañamiento de personas mayores.	De Seguridad	Mecánico (elementos cortopunzantes), lancetas, tijeras, agujas, jeringas	SI	cortaduras o chuzones	Ninguno	Elementos en buen estado, esterilizados y sellados - Guardianes	Capacitaciones en Procedimiento seguro - Protocolo de bioseguridad	2	1	2	BAJO	10	20
AUXILIAR DE ENFERMERÍA	ATENCIÓN Y CUIDADO DIRECTO	Habitaciones, baños, comedor, enfermería y áreas comunes	Apoyo en actividades básicas de la vida diaria, higiene, movilización, toma de signos, administración/apoyo de cuidados y acompañamiento de personas mayores.	De Seguridad	Accidentes de tránsito (Cuando llevan al paciente a las citas médicas)	SI	Muerte, Heridas abiertas, Traumas craneoencefalicas.	Ninguna	Señalización y demarcación de las vías de tránsito	Ninguna	2	2	4	BAJO	10	40
AUXILIAR DE ENFERMERÍA	ATENCIÓN Y CUIDADO DIRECTO	Habitaciones, baños, comedor, enfermería y áreas comunes	Apoyo en actividades básicas de la vida diaria, higiene, movilización, toma de signos, administración/apoyo de cuidados y acompañamiento de personas mayores.	De Seguridad	Locativo. Condiciones de orden y aseo	SI	Laceraciones - Golpes - Torseduras - caidas con fracturas esguinces	Mantenimiento del orden en sitio de trabajo e instalaciones	Mantenimiento del orden en sitio de trabajo e instalaciones - Inspecciones de seguridad	Capacitación en orden y aseo	2	2	4	BAJO	10	40
AUXILIAR DE ENFERMERÍA	ATENCIÓN Y CUIDADO DIRECTO	Habitaciones, baños, comedor, enfermería y áreas comunes	Apoyo en actividades básicas de la vida diaria, higiene, movilización, toma de signos, administración/apoyo de cuidados y acompañamiento de personas mayores.	De Seguridad	Locativo. Caídas a nivel - desnivel	SI	Fracturas, traumas, contusiones, golpes	Ninguna	Señalización y demarxcación de áreas, pasamanos, antideslizantes, inspecciones de seguridad y mantenimiento	Capacitación higiene postural, manejo de cargas y autocuidado.	2	3	6	MEDIO	25	150
AUXILIAR DE ENFERMERÍA	ATENCIÓN Y CUIDADO DIRECTO	Habitaciones, baños, comedor, enfermería y áreas comunes	Apoyo en actividades básicas de la vida diaria, higiene, movilización, toma de signos, administración/apoyo de cuidados y acompañamiento de personas mayores.	PSICOSOCIAL	Alta demanda emocional por cuidado de personas mayores, atención a situaciones de deterioro, dependencia, duelo, comunicación con familias y responsabilidad asistencial.	SI	Estrés, agotamiento emocional, fatiga, ansiedad y disminución del desempeño.	Organización de cargas y roles; cobertura adecuada de turnos.	Apoyo del equipo, espacios de coordinación y canales de reporte.	Pausas, autocuidado, comunicación asertiva y uso de rutas de convivencia/apoyo.	6	3	18	ALTO	25	450
AUXILIAR DE ENFERMERÍA	ATENCIÓN Y CUIDADO DIRECTO	Habitaciones, baños, comedor, enfermería y áreas comunes	Apoyo en actividades básicas de la vida diaria, higiene, movilización, toma de signos, administración/apoyo de cuidados y acompañamiento de personas mayores.	PSICOSOCIAL	Jornada de trabajo nocturno, rotacion, horas extras, descansos	SI	Estrés laboral, cansancio o fatiga física y mental	Ninguna	Ninguna	Trabajo en equipo, jornadas de trabajo legales, pausas activas, tiempos para descansar	2	4	8	MEDIO	25	200
AUXILIAR DE ENFERMERÍA	ATENCIÓN Y CUIDADO DIRECTO	Habitaciones, baños, comedor, enfermería y áreas comunes	Apoyo en actividades básicas de la vida diaria, higiene, movilización, toma de signos, administración/apoyo de cuidados y acompañamiento de personas mayores.	Fenomenos Naturales	Sismos, Terremotos, inundaciones (E-stando en la sede)	SI	Heridas, golpes, fracturas, daños a la propiedad	Ninguna	Planos de evacuación Señalización de rutas de evacuación. y demarxcación de áreas, desagües, botiquines, camillas, extintores, inspecciones de seguridad y mantenimiento	Simulacros de evacuación, Brigadas de emergencia, Capacitación y divulgación de las rutas de evacuación y punto de encuentro.	2	1	2	BAJO	10	20
AUXILIAR DE ENFERMERÍA	ATENCIÓN Y CUIDADO DIRECTO	Habitaciones, baños, comedor, enfermería y áreas comunes	Apoyo en actividades básicas de la vida diaria, higiene, movilización, toma de signos, administración/apoyo de cuidados y acompañamiento de personas mayores.	CONDICIONES DE SEGURIDAD	Violencia/agresión: golpes, empujones, mordeduras o arañazos por residentes con agitación, deterioro cognitivo o alteraciones conductuales.	SI	Contusiones, heridas, exposición biológica y afectación emocional.	Valoración de antecedentes conductuales y factores desencadenantes; plan de cuidado individual.	Organización de espacios, disponibilidad de apoyo y rutas de alerta.	Técnicas de desescalamiento verbal, mantener distancia segura y solicitar apoyo; evitar confrontación.	6	2	12	ALTO	25	300
AUXILIAR DE ENFERMERÍA	ATENCIÓN Y CUIDADO DIRECTO	Habitaciones, baños, comedor, enfermería y áreas comunes	Apoyo en actividades básicas de la vida diaria, higiene, movilización, toma de signos, administración/apoyo de cuidados y acompañamiento de personas mayores.	CONDICIONES DE SEGURIDAD	Emergencia y evacuación asistida de residentes con movilidad reducida o dependencia durante incendio, sismo u otra contingencia.	SI	Sobreesfuerzo, caída, atrapamiento, golpes, quemaduras o lesiones graves durante evacuación.	Plan de emergencias actualizado con censo de personas que requieren apoyo.	Rutas despejadas, señalización, iluminación de emergencia, equipos contra incendio y ayudas para evacuación según necesidad.	Roles definidos, entrenamiento y simulacros de emergencia asistida; no realizar maniobras inseguras en solitario.	6	1	6	MEDIO	100	600
LAVANDERÍA	LAVANDERÍA	Área de recepción, lavado, secado, doblado y almacenamiento de ropa	Recepción y clasificación de ropa, lavado/secado, manipulación de ropa potencialmente contaminada, doblado y almacenamiento.	BIOLÓGICO	Contacto con ropa de cama, prendas y textiles potencialmente contaminados con secreciones, excretas, sangre u otros fluidos.	SI	Infecciones cutáneas, respiratorias, gastrointestinales o transmitidas por sangre.	Separación de ropa limpia/sucia; mínimo agitado de textiles; protocolo de manejo de ropa contaminada.	Contenedores/bolsas cerradas, ruta diferenciada y superficies lavables.	Higiene de manos; EPP; no abrazar la ropa al cuerpo; capacitación en bioseguridad.	6	3	18	ALTO	25	450
LAVANDERÍA	LAVANDERÍA	Área de recepción, lavado, secado, doblado y almacenamiento de ropa	Recepción y clasificación de ropa, lavado/secado, manipulación de ropa potencialmente contaminada, doblado y almacenamiento.	BIOLÓGICO	Cortes y pinchazos con objetos corto punzantes contaminados	SI	Infecciones virales, bacterianas, VIH, Hepatitis B	Protocolo de Bioseguridad y asepsia	Recolección de residuos e implementos , según protocolo - Guardianes	Uso de Epp - Capacitación en EPP - vacunacion Hepatitis - tetano y COVID 19	2	2	4	BAJO	10	40

MATRIZ CONSOLIDADA DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS																
COMUNIDAD DE CUIDADO HOGAR SAN JOSÉ SARAMITA CONVENIO No. 6771-20																
LECTURA DEL RIESGO: el NR inicial conserva la valoración previa. Población contractual de referencia: 96 trabajadores (60 auxiliares de enfermería, 4 jefes de enfermería, 15 administrativos, 2 conductores, 6 de cocina y 9 de servicios generales). La asignación por carga debe validarse según la exposición real.																
Total peligros	83	Inicial nivel I	8	Residual objetivo nive	# REF	Controles in	82	Filtre por Carga/Área, Clasificación, Nivel residual o Estado del control. Las columnas azules son de actualización/seguimiento.								
IDENTIFICACIÓN DEL CARGO Y TAREA				PELIGRO				CONTROLES EXISTENTES					VALORACIÓN INICIAL			
Cargo / Área	Proceso	Zona o lugar	Actividad / tarea	Clasificación	Descripción del peligro	Rutinario	Posibles efectos	Control existente - Fuente	Control existente - Medio	Control existente - Individuo	ND inicial	NE inicial	NP inicial	Interpretación NP	NC	NR inicial
LAVANDERÍA	LAVANDERÍA	Área de recepción, lavado, secado, doblado y almacenamiento de ropa	Recepción y clasificación de ropa, lavado/secado, manipulación de ropa potencialmente contaminada, doblado y almacenamiento.	QUÍMICO	Exposición a detergentes, blanqueadores, desinfectantes y otros productos de lavandería por contacto, salpicadura, vapores o mezcla incompatible.	SI	Dermatitis, irritación ocular/respiratoria, quemadura química o intoxicación.	Productos rotulados, dosificación controlada y sustitución cuando sea viable.	Ventilación, almacenamiento segregado y hojas de datos de seguridad.	No mezclar incompatibles; preparación según ficha técnica; higiene de manos.	6	3	18	ALTO	25	450
LAVANDERÍA	LAVANDERÍA	Área de recepción, lavado, secado, doblado y almacenamiento de ropa	Recepción y clasificación de ropa, lavado/secado, manipulación de ropa potencialmente contaminada, doblado y almacenamiento.	PSICOSOCIAL	Condiciones en las tareas (carga mental, jornadas de trabajo extra)	SI	Estrés laboral, cansancio o fatiga física y mental	Ninguna	Ninguna	Trabajo en equipo, jornadas de trabajo legales, pausas activas, tiempos para descansar	2	4	8	MEDIO	10	80
LAVANDERÍA	LAVANDERÍA	Área de recepción, lavado, secado, doblado y almacenamiento de ropa	Recepción y clasificación de ropa, lavado/secado, manipulación de ropa potencialmente contaminada, doblado y almacenamiento.	BIOMECÁNICO	Manipulación de bolsas/canastas de ropa húmeda o seca, traslado de cargas y alimentación/retiro de equipos.	SI	Sobreesfuerzo, lumbalgia, lesión de hombro, espalda o extremidades.	Fraccionar cargas; limitar peso y evitar levantar desde el piso cuando sea posible.	Carros de transporte y almacenamiento a alturas adecuadas.	Técnica de levantamiento, empuje/arrastre seguro y trabajo en equipo.	6	3	18	ALTO	25	450
LAVANDERÍA	LAVANDERÍA	Área de recepción, lavado, secado, doblado y almacenamiento de ropa	Recepción y clasificación de ropa, lavado/secado, manipulación de ropa potencialmente contaminada, doblado y almacenamiento.	BIOMECÁNICO	Posturas prolongadas en bipedo, esfuerzo, movimientos repetitivos y antigraavitacional (Colgado de ropa)	SI	Lesiones osteomusculares, Lumbalgia, alteraciones posturales, Síndrome de tunel del carpo, síndrome de manguito rotador - varices	Ninguna	Ninguna	Capacitación higiene postural (Posturas prolongadas y Movimientos repetitivos) - pausas activas -	6	3	18	ALTO	25	450
LAVANDERÍA	LAVANDERÍA	Área de recepción, lavado, secado, doblado y almacenamiento de ropa	Recepción y clasificación de ropa, lavado/secado, manipulación de ropa potencialmente contaminada, doblado y almacenamiento.	FENOMENOS NATURALES	Sismos, Terremotos, inundaciones	SI	Heridas, golpes, fracturas, daños a la propiedad	Ninguna	Planos de evacuación Señalización de rutas de evacuación. y demarxación de áreas, desagües, botiquines, camillas, extintores, inspecciones de seguridad y mantenimiento	Simulacros de evacuación, Brigadas de emergencia, Capacitación y divulgación de las rutas de evacuación y punto de encuentro.	2	1	2	BAJO	10	20
LAVANDERÍA	LAVANDERÍA	Área de recepción, lavado, secado, doblado y almacenamiento de ropa	Recepción y clasificación de ropa, lavado/secado, manipulación de ropa potencialmente contaminada, doblado y almacenamiento.	CONDICIONES DE SEGURIDAD	Mecánico. Objetos, equipos herramientas y materiales presentes en las áreas de trabajo.	SI	Traumas, Laceraciones, fracturas, raspaduras. Heridas, contusiones, atrapamiento, infección de tetano	Ninguna	Mantenimiento preventivo y correctivo de las Máquinas - Inspecciones de seguridad	Capacitación en Riesgo mecánico	2	2	4	BAJO	10	40
LAVANDERÍA	LAVANDERÍA	Área de recepción, lavado, secado, doblado y almacenamiento de ropa	Recepción y clasificación de ropa, lavado/secado, manipulación de ropa potencialmente contaminada, doblado y almacenamiento.	CONDICIONES DE SEGURIDAD	Eléctrico. Alta y baja tensión	SI	Heridas, quemaduras, electrocución.	Ninguna	Mantenimiento preventivo y correctivo de las conexiones eléctricas de las máquinas, toma corrientes, enchufes - Inspecciones de seguridad	Autocuidado - Procedimiento seguro - Capacitación en Riesgo eléctrico	2	3	6	MEDIO	10	60
LAVANDERÍA	LAVANDERÍA	Área de recepción, lavado, secado, doblado y almacenamiento de ropa	Recepción y clasificación de ropa, lavado/secado, manipulación de ropa potencialmente contaminada, doblado y almacenamiento.	CONDICIONES DE SEGURIDAD	Locativo. Superficies de trabajo (deslizantes por humedad o líquidos) y escalerilla.	SI	Lesiones osteomusculares por caídas a nivel y de la escalerilla - Golpes	Ninguna	Limpieza de superficies frecuente en el momento de la operación en el área de la lavandería y cuando hay derrame de líquidos o detergentes, demarcación de áreas - Mantenimiento preventivo y correctivo de superficies (Pisos, escaleras, rampas y escalerilla.	Uso de EPP - Capacitación en EPP - autocuidado	2	2	4	BAJO	10	40
LAVANDERÍA	LAVANDERÍA	Área de recepción, lavado, secado, doblado y almacenamiento de ropa	Recepción y clasificación de ropa, lavado/secado, manipulación de ropa potencialmente contaminada, doblado y almacenamiento.	CONDICIONES DE SEGURIDAD	Locativo- Orden y aseo - caída de objetos	SI	Lesiones multiples, caídas, golpes, contracturas	Ninguno	Estantería con ropa adecuadamente organizada y señalizada, Estanterías ancladas - Área de la lavandería señalizada y demarcada,	Capacitación en orden y aseo - autocuidado - Identificación de Áreas De almacenamiento.	2	4	8	MEDIO	10	80
LAVANDERÍA	LAVANDERÍA	Área de recepción, lavado, secado, doblado y almacenamiento de ropa	Recepción y clasificación de ropa, lavado/secado, manipulación de ropa potencialmente contaminada, doblado y almacenamiento.	FÍSICO	Exposición a calor, vapor y superficies calientes de lavadoras/secadoras o durante manipulación de textiles calientes.	SI	Quemaduras, estrés térmico, irritación y fatiga.	Aislamiento y mantenimiento de equipos; respetar ciclos y tiempos de enfriamiento.	Ventilación del área y barreras/guardas de superficies calientes.	No abrir equipos antes de finalizar ciclo seguro; capacitación en operación.	2	2	4	BAJO	25	100
SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS GENERALES Y SANEAMIENTO	Habitaciones, baños, áreas comunes, zonas de residuos y demás instalaciones	Limpieza y desinfección, manejo de residuos, saneamiento, apoyo de orden y aseo en centro de larga estancia.	BIOLÓGICO	Contacto con residuos sanitarios, pañales, material contaminado y superficies con sangre, secreciones o excretas durante limpieza y ruta sanitaria.	SI	Infecciones cutáneas, respiratorias, gastrointestinales o transmitidas por sangre.	Segregación adecuada en la fuente y protocolo de gestión de residuos.	Recipientes adecuados, ruta sanitaria, almacenamiento temporal y elementos de limpieza diferenciados.	Higiene de manos; EPP según tarea; vacunación ocupacional según riesgo; reporte de exposición.	6	3	18	ALTO	60	1080
SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS GENERALES Y SANEAMIENTO	Habitaciones, baños, áreas comunes, zonas de residuos y demás instalaciones	Limpieza y desinfección, manejo de residuos, saneamiento, apoyo de orden y aseo en centro de larga estancia.	BIOLÓGICO	Expuestos a virus, bacterias, parásitos, fluidos corporales (Ropa contaminada, Pañales)	SI	Infecciones virales, bacterianas, Respiratorias, gastroenteritis, parasitarias, COVID 19, Influenza	Protocolo de Bioseguridad y asepsia	Recolección de residuos e implementos , según Ruta sanitaria y protocolo - Guardianes	Uso de Epp - Capacitación en EPP - vacunacion Hepatitis - tetano y COVID 19	2	3	6	MEDIO	10	60
SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS GENERALES Y SANEAMIENTO	Habitaciones, baños, áreas comunes, zonas de residuos y demás instalaciones	Limpieza y desinfección, manejo de residuos, saneamiento, apoyo de orden y aseo en centro de larga estancia.	BIOLÓGICO	Corte o punción accidental por cortopunzantes mal segregados o presentes en bolsas, recipientes o superficies.	SI	Herida y exposición a sangre con posible transmisión de hepatitis B/C, VIH u otros agentes.	Segregación inmediata de cortopunzantes en guardianes; no compactar bolsas con las manos.	Guardianes rígidos, bolsas adecuadas y ruta sanitaria segura.	Manipulación segura, inspección visual y reporte inmediato de accidente.	6	2	12	ALTO	60	720
SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS GENERALES Y SANEAMIENTO	Habitaciones, baños, áreas comunes, zonas de residuos y demás instalaciones	Limpieza y desinfección, manejo de residuos, saneamiento, apoyo de orden y aseo en centro de larga estancia.	QUÍMICO	Uso de detergentes, desinfectantes, hipoclorito, desengrasantes u otros químicos de limpieza; exposición por salpicadura, vapores o mezcla incompatible.	SI	Dermatitis, irritación ocular/respiratoria, quemadura química o intoxicación.	Productos autorizados, rotulados y dosificados; evitar mezclas incompatibles.	Ventilación y almacenamiento segregado; SDS disponibles.	Preparación según ficha técnica; no trasvasar a envases de alimentos; higiene de manos.	6	3	18	ALTO	25	450
SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS GENERALES Y SANEAMIENTO	Habitaciones, baños, áreas comunes, zonas de residuos y demás instalaciones	Limpieza y desinfección, manejo de residuos, saneamiento, apoyo de orden y aseo en centro de larga estancia.	PSICOSOCIAL	condiciones en las tareas (carga mental, jornadas de trabajo extra)	SI	Estrés laboral, cansancio o fatiga física y mental	Ninguna	Ninguna	Trabajo en equipo, jornadas de trabajo legales, pausas activas, tiempos para descansar	2	3	6	MEDIO	10	60

MATRIZ CONSOLIDADA DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS																
COMUNIDAD DE CUIDADO HOGAR SAN JOSÉ SARAMITA CONVENIO No. 6771-20																
LECTURA DEL RIESGO: el NR inicial conserva la valoración previa. Población contractual de referencia: 96 trabajadores (60 auxiliares de enfermería, 4 jefes de enfermería, 15 administrativos, 2 conductores, 6 de cocina y 9 de servicios generales). La asignación por carga debe validarse según la exposición real.																
Total peligros	83	Inicial nivel I	8	Residual objetivo nive	# REF	Controles in	82	Filtre por Cargo/Área, Clasificación, Nivel residual o Estado del control. Las columnas azules son de actualización/seguimiento.								
IDENTIFICACIÓN DEL CARGO Y TAREA					PELIGRO				CONTROLES EXISTENTES					VALORACIÓN INICIAL		
Cargo / Área	Proceso	Zona o lugar	Actividad / tarea	Clasificación	Descripción del peligro	Rutinario	Posibles efectos	Control existente - Fuente	Control existente - Medio	Control existente - Individuo	ND inicial	NE inicial	NP inicial	Interpretación NP	NC	NR inicial
SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS GENERALES Y SANEAMIENTO	Habitaciones, baños, áreas comunes, zonas de residuos y demás instalaciones	Limpieza y desinfección, manejo de residuos, saneamiento, apoyo de orden y aseo en centro de larga estancia.	BIOMECANICO	Manipulación manual de cargas	SI	Lumbalgias, trauma de tejidos blandos, contusiones, lesiones osteomusculares	Ninguna	Trabajo en equipo, uso de utensilios como (Carrito de ropa, carrito para recolección de basura)	Capacitación manejo de cargas (Ropa)	2	3	6	MEDIO	10	60
SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS GENERALES Y SANEAMIENTO	Habitaciones, baños, áreas comunes, zonas de residuos y demás instalaciones	Limpieza y desinfección, manejo de residuos, saneamiento, apoyo de orden y aseo en centro de larga estancia.	BIOMECANICO	Bipedestación prolongada, flexión/rotación de tronco, movimientos repetitivos y esfuerzos durante barrido, trapeado, limpieza de baños y superficies.	SI	Lumbalgia, tendinitis, dolor de hombro, fatiga y otros trastornos musculoesqueléticos.	Herramientas de longitud adecuada y reducción de esfuerzos innecesarios.	Carros de aseo y organización de elementos para evitar desplazamientos/cargas repetitivas.	Técnica ergonómica, alternancia de tareas y pausas activas.	6	3	18	ALTO	25	450
SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS GENERALES Y SANEAMIENTO	Habitaciones, baños, áreas comunes, zonas de residuos y demás instalaciones	Limpieza y desinfección, manejo de residuos, saneamiento, apoyo de orden y aseo en centro de larga estancia.	FENOMENOS NATURALES	Sismos, Terremotos, inundaciones	SI	Heridas, golpes, fracturas, daños a la propiedad	Ninguna	Planos de evacuación y demarxación de áreas, desagües, botiquines, camillas, extintores, inspecciones de seguridad y mantenimiento	Simulacros de evacuación. Brigadas de emergencia, Capacitación y divulgación de las rutas de evacuación y punto de encuentro.	2	1	2	BAJO	25	50
SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS GENERALES Y SANEAMIENTO	Habitaciones, baños, áreas comunes, zonas de residuos y demás instalaciones	Limpieza y desinfección, manejo de residuos, saneamiento, apoyo de orden y aseo en centro de larga estancia.	DE SEGURIDAD	Mecánico. Utensilios de aseo, equipos de limpieza, proyección de partículas.	SI	Traumas, Laceraciones, fractutras, raspaduras, cuerpos extraños en los ojos	Ninguna	Mantenimiento preventivo y correctivo de las Máquinas y los utensilios de aseo - Inspecciones de seguridad	Capacitación en Riesgo mecánico - Uso de EPP - Capacitación en EPP - Vacunación tetano	2	2	4	BAJO	10	40
SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS GENERALES Y SANEAMIENTO	Habitaciones, baños, áreas comunes, zonas de residuos y demás instalaciones	Limpieza y desinfección, manejo de residuos, saneamiento, apoyo de orden y aseo en centro de larga estancia.	DE SEGURIDAD	Eléctrico. Alta y baja tensión	SI	Heridas, quemaduras, electrocución.	Ninguna	Mantenimiento preventivo y correctivo de las conexiones eléctricas de las máquinas, toma corrientes, enchufes - Inspecciones de seguridad	Autocuidado - Procedimiento seguro - Capacitación en Riesgo eléctrico	2	2	4	BAJO	10	40
SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS GENERALES Y SANEAMIENTO	Habitaciones, baños, áreas comunes, zonas de residuos y demás instalaciones	Limpieza y desinfección, manejo de residuos, saneamiento, apoyo de orden y aseo en centro de larga estancia.	DE SEGURIDAD	Caidas al mismo o diferente nivel por pisos húmedos, derrames, obstáculos, escaleras o uso de escalerilla durante limpieza.	SI	Contusiones, esguinces, fracturas o trauma.	Eliminar derrames y obstáculos de inmediato; evitar alcanzar alturas de forma improvisada.	Pisos antideslizantes cuando aplique, pasamanos, escalerilla certificada y en buen estado.	Uso seguro de escalerilla, tres puntos de apoyo y calzado antideslizante.	6	3	18	ALTO	25	450
SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS GENERALES Y SANEAMIENTO	Habitaciones, baños, áreas comunes, zonas de residuos y demás instalaciones	Limpieza y desinfección, manejo de residuos, saneamiento, apoyo de orden y aseo en centro de larga estancia.	DE SEGURIDAD	Locativo- Orden y aseo - caída de objetos	SI	Lesiones multiples, caídas, golpes, contracturas	Ninguno	Demarcación de áreas, Estanterías ancladas.	Capacitación en orden y aseo - autocuidado - Identificación de Areas De almacenamiento.	2	4	8	MEDIO	10	80
SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS GENERALES Y SANEAMIENTO	Habitaciones, baños, áreas comunes, zonas de residuos y demás instalaciones	Limpieza y desinfección, manejo de residuos, saneamiento, apoyo de orden y aseo en centro de larga estancia.	CONDICIONES DE SEGURIDAD	Violencia/agresión accidental durante limpieza en habitaciones o áreas donde se encuentren residentes con agitación o alteración conductual.	SI	Golpes, rasguños, mordeduras, caídas o afectación emocional.	Coordinación previa con personal de cuidado cuando exista residente con conducta de riesgo.	Evitar realizar tareas aisladas en situaciones identificadas como de riesgo; rutas de apoyo.	No confrontación, mantener distancia segura y solicitar apoyo.	2	1	2	BAJO	25	50

5. EVALUACIÓN Y VALORACIÓN DE RIESGOS

126 | Vigencia: 30 de julio de 2026 al 23 de noviembre de 2027

		CRITERIOS		JERARQUÍA DE CONTROLES / INTERVENCIÓN						SEGUIMIENTO	
Interpretación NR inicial	Aceptabilidad inicial	Nº expuestos	Peor consecuencia	Eliminación	Sustitución	Control de ingeniería propuesto	Control administrativo propuesto	Señalización / advertencia	EPP	Estado del control	Evidencia / seguimiento
II - CONTROL ESPECÍFICO	REQUIERE CONTROL	2	Enfermedad transmisible con incapacidad	NO APLICA - ACTIVIDAD INHERENTE AL OBJETO CONTRACTUAL	CUANDO SEA TÉCNICAMENTE VIABLE, SIN SUPRIMIR LA ACTIVIDAD ESENCIAL	Lavamos o dispensadores de higiene de manos accesibles; recipientes adecuados para residuos y barreras/ventilación según el área.	Precauciones estándar; higiene de manos; limpieza y desinfección; vacunación ocupacional según riesgo; reporte y manejo postexposición. Protocolo de limpieza del vehículo; programación de limpieza entre traslados cuando aplique; capacitación en riesgo biológico.	Señalización de bioseguridad, higiene de manos y segregación de residuos. Recordatorios de higiene de manos y etiqueta respiratoria.	Guantes, bata/delantal, protección respiratoria y ocular/facial según evaluación de la exposición. Guantes cuando exista contacto con fluidos; protección respiratoria/ocular según exposición.	IMPLEMENTADO	
I - NO ACCEPTABLE	REQUIERE CONTROL	2	Muerte	NO APLICA - ACTIVIDAD INHERENTE AL OBJETO CONTRACTUAL	CUANDO SEA TÉCNICAMENTE VIABLE, SIN SUPRIMIR LA ACTIVIDAD ESENCIAL	Vehículo con cinturones y sistemas de seguridad operativos; mantenimiento preventivo; elementos de carretera completos.	Inspección preoperacional; conducción defensiva; planeación de rutas; control de fatiga y velocidad; reporte de condiciones inseguras. Inspección preoperacional; mantenimiento; control documental del vehículo y conductor; planificación de rutas y tiempos; capacitación en seguridad vial.	Señalización preventiva y elementos reflectivos para atención de incidentes en vía. Señalización vial y elementos reglamentarios del vehículo.	Chaleco reflectivo cuando se deba descender en vía o atender una contingencia. Cinturón de seguridad para todos los ocupantes.	IMPLEMENTADO	
III - MEJORABLE	ACEPTABLE	2	Muerte	NO APLICA - ACTIVIDAD INHERENTE AL OBJETO CONTRACTUAL	CUANDO SEA TÉCNICAMENTE VIABLE, SIN SUPRIMIR LA ACTIVIDAD ESENCIAL	Diseño de espacios que facilite salida segura y solicitud de apoyo; medios de comunicación/alerta cuando aplique.	Protocolo de manejo de conductas agresivas/riesgo público; identificación temprana de desencadenantes; trabajo en pareja/apoyo cuando el caso lo requiera. Capacitación en Riesgo Público - Autocuidado	Rutas de salida y puntos de apoyo claramente identificados.	EPP clínico según exposición; no se considera sustituto del manejo preventivo de la conducta.	IMPLEMENTADO	
III - MEJORABLE	ACEPTABLE	2	Caidas, golpes, contusiones, aplastamiento en miembros por cambio llantas	NO APLICA - ACTIVIDAD INHERENTE AL OBJETO CONTRACTUAL	CUANDO SEA TÉCNICAMENTE VIABLE, SIN SUPRIMIR LA ACTIVIDAD ESENCIAL	Vehículo con cinturones y sistemas de seguridad operativos; mantenimiento preventivo; elementos de carretera completos. Guardas, enclavamientos y mantenimiento de equipos/herramientas; almacenamiento seguro.	Inspección preoperacional; conducción defensiva; planeación de rutas; control de fatiga y velocidad; reporte de condiciones inseguras. Procedimiento seguro; inspección preuso; retirar de servicio equipos defectuosos; capacitación específica. Revisión tecnicomecánica del vehículo, Mantenimiento preventivo y correctivo, Revisión del vehículo al iniciar labores - Kit de carreteras - Revisión periódica del kit	Señalización preventiva y elementos reflectivos para atención de incidentes en vía. Advertencias en equipos y zonas de operación.	Chaleco reflectivo cuando se deba descender en vía o atender una contingencia. EPP según equipo/tarea: protección ocular, guantes apropiados y calzado de seguridad cuando aplique. Guantes para mecánica	IMPLEMENTADO	
III - MEJORABLE	ACEPTABLE	2	Muerte - quemaduras	NO APLICA - ACTIVIDAD INHERENTE AL OBJETO CONTRACTUAL	CUANDO SEA TÉCNICAMENTE VIABLE, SIN SUPRIMIR LA ACTIVIDAD ESENCIAL	Vehículo con cinturones y sistemas de seguridad operativos; mantenimiento preventivo; elementos de carretera completos. Puesta a tierra, protecciones diferenciales/termomagnéticas, tomas y cables en buen estado y tableros protegidos.	Inspección preoperacional; conducción defensiva; planeación de rutas; inspecciones; retiro de equipos defectuosos; mantenimiento por personal autorizado; evitar intervenciones energizadas. Protocolo de revisión del vehículo al inicio de la labor (Lista de chequeo) - Capacitación en Riesgo mecánico	Señalización preventiva y elementos reflectivos para atención de incidentes en vía. Señalización de riesgo eléctrico y tableros.	Chaleco reflectivo cuando se deba descender en vía o atender una contingencia. EPP dieléctrico únicamente para personal autorizado y tareas eléctricas que lo requieran.	IMPLEMENTADO	
III - MEJORABLE	ACEPTABLE	2	Fracturas	NO APLICA - ACTIVIDAD INHERENTE AL OBJETO CONTRACTUAL	CUANDO SEA TÉCNICAMENTE VIABLE, SIN SUPRIMIR LA ACTIVIDAD ESENCIAL	Superficies antideslizantes, pasamanos, iluminación suficiente, corrección de desniveles y gestión de cables/obstáculos.	Programa de orden y aseo; atención inmediata de derrames; inspecciones localitas y mantenimiento preventivo. Capacitación higiene postural, manejo de cargas y autocuidado.	Señalización temporal de piso húmedo y demarcación de zonas restringidas.	Calzado cerrado y antideslizante según el área.	IMPLEMENTADO	
II - CONTROL ESPECÍFICO	REQUIERE CONTROL	2	Lesión osteomuscular con incapacidad	NO APLICA - ACTIVIDAD INHERENTE AL OBJETO CONTRACTUAL	CUANDO SEA TÉCNICAMENTE VIABLE, SIN SUPRIMIR LA ACTIVIDAD ESENCIAL	Ayudas para movilización y transferencia según dependencia: sábanas/tabla de transferencia, silla de ruedas, cama ajustable u otra ayuda técnica disponible.	Valoración previa del nivel de dependencia; técnica de movilización segura; trabajo de dos personas cuando aplique; evitar levantamiento manual innecesario. Procedimiento de transferencia y movilización segura de residentes; evaluación previa de capacidad funcional; capacitación práctica.	Zona segura para ascenso/descenso cuando aplique.	Calzado cerrado y antideslizante; el EPP no sustituye los controles ergonómicos. Calzado cerrado antideslizante; otros EPP según tarea.	IMPLEMENTADO	
II - CONTROL ESPECÍFICO	REQUIERE CONTROL	2	Alteraciones osteomusculares	NO APLICA - ACTIVIDAD INHERENTE AL OBJETO CONTRACTUAL	CUANDO SEA TÉCNICAMENTE VIABLE, SIN SUPRIMIR LA ACTIVIDAD ESENCIAL	Silla ajustable con soporte, superficie de trabajo adecuada, monitor a altura/distancia correcta y disposición ergonómica de teclado y mouse.	Ajuste individual del puesto; pausas activas y visuales; inspección ergonómica y seguimiento de síntomas. PVE en trastornos osteomusculares - Capacitación Higiene postural - Pausas activas - silla ergonómica del vehículo	No aplica / mantener controles existentes.	Calzado cerrado y antideslizante; el EPP no sustituye los controles ergonómicos.	IMPLEMENTADO	
III - MEJORABLE	ACEPTABLE	2	Hipoacusia	NO APLICA - ACTIVIDAD INHERENTE AL OBJETO CONTRACTUAL	CUANDO SEA TÉCNICAMENTE VIABLE, SIN SUPRIMIR LA ACTIVIDAD ESENCIAL	Mantenimiento de equipos y reducción/aislamiento de la fuente cuando sea técnicamente viable.	Control del tiempo de exposición y evaluación de niveles cuando corresponda. Capacitación en Riesgo Ruido - conducir con ventana cerrada	No aplica / mantener controles existentes.	Protección auditiva solo si la evaluación de exposición determina su necesidad.	IMPLEMENTADO	
III - MEJORABLE	ACEPTABLE	2	pterigios, pinguécula	NO APLICA - ACTIVIDAD INHERENTE AL OBJETO CONTRACTUAL	CUANDO SEA TÉCNICAMENTE VIABLE, SIN SUPRIMIR LA ACTIVIDAD ESENCIAL	Iluminación adecuada, control de reflejos y ubicación ergonómica de pantallas/puestos.	Inspección de iluminación; pausas visuales y ajuste del puesto. conducir con ventana cerrada	No aplica / mantener controles existentes.	Gafas formuladas o con filtro UV únicamente cuando exista indicación/exposición específica. Uso de gafas con Filtro UV y formulación si es necesaria.	IMPLEMENTADO	
II - CONTROL ESPECÍFICO	REQUIERE CONTROL	2	Accidente asociado a fatiga	NO APLICA - ACTIVIDAD INHERENTE AL OBJETO CONTRACTUAL	CUANDO SEA TÉCNICAMENTE VIABLE, SIN SUPRIMIR LA ACTIVIDAD ESENCIAL	No aplica control de ingeniería directo; adecuar condiciones físicas del puesto cuando contribuyan a la carga.	Distribución de cargas y turnos; pausas y descansos; claridad de roles; apoyo del equipo; intervención de factores psicosociales y seguimiento. Gestión del riesgo psicosocial; pausas; control de jornadas y tiempos de conducción; desconexión laboral.	No aplica / mantener controles existentes.	No aplica como control principal.	IMPLEMENTADO	
IV - ACEPTABLE	ACEPTABLE	2	Fracturas, daños a la propiedad	NO APLICA - ACTIVIDAD INHERENTE AL OBJETO CONTRACTUAL	CUANDO SEA TÉCNICAMENTE VIABLE, SIN SUPRIMIR LA ACTIVIDAD ESENCIAL	Rutas despejadas, iluminación de emergencia, ayudas de evacuación y dispositivos de apoyo disponibles según movilidad de residentes.	Plan de emergencias; roles por turno; censo de residentes con dependencia; simulacros y entrenamiento en evacuación asistida. Inspecciones de seguridad y mantenimiento - Plan de emergencias de la institución - Simulacros de evacuación - vulnerabilidad - Brigadas de emergencia - Capacitación y divulgación plan de emergencia	Rutas, salidas, punto de encuentro, equipos de emergencia y zonas seguras señalizadas. Planos de evacuación Señalización de rutas de evacuación. y demarcación de áreas, botiquines, camillas, extintores.	EPP de brigada según rol y escenario; calzado cerrado y antideslizante.	IMPLEMENTADO	
IV - ACEPTABLE	ACEPTABLE	2	Accidente de tránsito o caída de objetos, construcciones, árboles encima del vehículo: Heridas, golpes, fracturas, daños al vehículo.	NO APLICA - ACTIVIDAD INHERENTE AL OBJETO CONTRACTUAL	CUANDO SEA TÉCNICAMENTE VIABLE, SIN SUPRIMIR LA ACTIVIDAD ESENCIAL	Rutas despejadas, iluminación de emergencia, ayudas de evacuación y dispositivos de apoyo disponibles según movilidad de residentes.	Plan de emergencias; roles por turno; censo de residentes con dependencia; simulacros y entrenamiento en evacuación asistida. Brigadas de emergencia bomberos, defensa civil.	Rutas, salidas, punto de encuentro, equipos de emergencia y zonas seguras señalizadas.	EPP de brigada según rol y escenario; calzado cerrado y antideslizante. Cinturón de seguridad	IMPLEMENTADO	
II - CONTROL ESPECÍFICO	REQUIERE CONTROL	2	Muerte por incendio	NO APLICA - ACTIVIDAD INHERENTE AL OBJETO CONTRACTUAL	CUANDO SEA TÉCNICAMENTE VIABLE, SIN SUPRIMIR LA ACTIVIDAD ESENCIAL	Vehículo con cinturones y sistemas de seguridad operativos; mantenimiento preventivo; elementos de carretera completos. Detectores/alerta cuando aplique; ventilación, válvulas de corte accesibles, extintores adecuados y mantenimiento de instalaciones/equipos.	Inspección preoperacional; conducción defensiva; planeación de rutas; control de fatiga y velocidad; reporte de condiciones inseguras. Inspecciones programadas; mantenimiento preventivo; procedimiento de cierre y respuesta a fugas/conatos; plan de emergencias. Inspección de extintor y kit; prohibición de fumar; procedimiento de emergencia y evacuación asistida.	Señalización preventiva y elementos reflectivos para atención de incidentes en vía. Señalización de válvulas de corte, extintores, rutas de evacuación y prohibiciones aplicables. Identificación de extintor y salidas.	Chaleco reflectivo cuando se deba descender en vía o atender una contingencia. EPP específico de la tarea; no sustituye los sistemas de detección, corte y control de incendios. Cinturón de seguridad; EPP solo para respuesta si está entrenado.	IMPLEMENTADO	
II - CONTROL ESPECÍFICO	REQUIERE CONTROL	6	Enfermedad infecciosa con incapacidad	NO APLICA - ACTIVIDAD INHERENTE AL OBJETO CONTRACTUAL	CUANDO SEA TÉCNICAMENTE VIABLE, SIN SUPRIMIR LA ACTIVIDAD ESENCIAL	Lavamos o dispensadores de higiene de manos accesibles; recipientes adecuados para residuos y barreras/ventilación según el área.	Precauciones estándar; higiene de manos; limpieza y desinfección; vacunación ocupacional según riesgo; reporte y manejo postexposición. Procedimientos de inocuidad, limpieza/desinfección y manejo de alimentos; capacitación periódica.	Señalización de bioseguridad, higiene de manos y segregación de residuos. Lavado de manos, zonas limpias/sucias y almacenamiento.	Guantes, bata/delantal, protección respiratoria y ocular/facial según evaluación de la exposición. Gorro/cofia, delantal y guantes según tarea; calzado antideslizante.	IMPLEMENTADO	

5. EVALUACIÓN Y VALORACIÓN DE RIESGOS

126 | Vigencia: 30 de julio de 2026 al 23 de noviembre de 2027

		CRITERIOS		JERARQUÍA DE CONTROLES / INTERVENCIÓN					SEGUIMIENTO		
Interpretación NR Inicial	Aceptabilidad Inicial	Nº expuestos	Peor consecuencia	Eliminación	Sustitución	Control de Ingeniería propuesto	Control administrativo propuesto	Señalización / advertencia	EPP	Estado del control	Evidencia / seguimiento
II - CONTROL ESPECÍFICO	REQUIERE CONTROL	6	Quemaduras, atrapamiento, electrocución, infección de tetano	NO APLICA - ACTIVIDAD INHERENTE AL OBJETO CONTRACTUAL	CUANDO SEA TÉCNICAMENTE VIABLE, SIN SUPRIMIR LA ACTIVIDAD ESENCIAL	Puesta a tierra, protecciones diferenciales/termomagnéticas, tomas y cables en buen estado y tableros protegidos. Guardas, enclavamientos y mantenimiento de equipos/herramientas; almacenamiento seguro.	Inspecciones; retiro de equipos defectuosos; mantenimiento por personal autorizado; evitar intervenciones energizadas. Procedimiento seguro; inspección preuso; retirar de servicio equipos defectuosos; capacitación específica. Inspecciones de seguridad - mantenimiento preventivo y correctivo de la máquinasAnálisis de riesgos, charlas de inicio de trabajo, procedimiento de trabajo seguro - Capacitación autorizada -	Señalización de riesgo eléctrico y tableros. Advertencias en equipos y zonas de operación.	EPP dieléctrico únicamente para personal autorizado y tareas eléctricas que lo requieran. EPP según equipo/tarea: protección ocular, guantes apropiados y calzado de seguridad cuando aplique. Uso de EPP	IMPLEMENTADO	
III - MEJORABLE	ACEPTABLE	6	Heridas, infección de tentao	NO APLICA - ACTIVIDAD INHERENTE AL OBJETO CONTRACTUAL	CUANDO SEA TÉCNICAMENTE VIABLE, SIN SUPRIMIR LA ACTIVIDAD ESENCIAL	Guardianes rígidos próximos al punto de uso cuando aplique; dispositivos/utensilios seguros, estables y en buen estado; almacenamiento protegido de elementos cortantes. Guardas, enclavamientos y mantenimiento de equipos/herramientas; almacenamiento seguro.	Descarte inmediato y seguro; no reencapuchar agujas; procedimiento para cortopunzantes y reporte inmediato de accidente. Procedimiento seguro; inspección preuso; retirar de servicio equipos defectuosos; capacitación específica. Análisis de riesgos, charlas de inicio de trabajo, procedimiento de trabajo seguro. , Uso de EPP Inspecciones de seguridad -	Identificación visible de guardianes y zonas de descarte seguro. Advertencias en equipos y zonas de operación.	Guantes apropiados a la tarea; guante anticorte únicamente cuando sea compatible con la actividad. EPP según equipo/tarea: protección ocular, guantes apropiados y calzado de seguridad cuando aplique. Uso de EPP	IMPLEMENTADO	
III - MEJORABLE	ACEPTABLE	6	Lesiones multiples.	NO APLICA - ACTIVIDAD INHERENTE AL OBJETO CONTRACTUAL	CUANDO SEA TÉCNICAMENTE VIABLE, SIN SUPRIMIR LA ACTIVIDAD ESENCIAL	Superficies antideslizantes, pasamanos, iluminación suficiente, corrección de desniveles y gestión de cables/obstáculos.	Programa de orden y aseo; atención inmediata de derrames; inspecciones localitvas y mantenimiento preventivo. Capacitación en orden y aseo - autocuidado - Identificación de Áreas De almacenamiento.	Señalización temporal de piso húmedo y demarcación de zonas restringidas. Sección de alimentos	Calzado cerrado y antideslizante según el área. Uso de EPP	IMPLEMENTADO	
IV - ACEPTABLE	ACEPTABLE	6	Lesiones osteomusculares	NO APLICA - ACTIVIDAD INHERENTE AL OBJETO CONTRACTUAL	CUANDO SEA TÉCNICAMENTE VIABLE, SIN SUPRIMIR LA ACTIVIDAD ESENCIAL	Superficies antideslizantes, pasamanos, iluminación suficiente, corrección de desniveles y gestión de cables/obstáculos.	Programa de orden y aseo; atención inmediata de derrames; inspecciones localitvas y mantenimiento preventivo. Limpieza de superficies frecuente en el momento de la operación en el área de cocina, y cuando hay derrame de líquidos o grasa, demarcación de áreas.	Señalización temporal de piso húmedo y demarcación de zonas restringidas. Demarcación de áreas - señalización en caídas	Calzado cerrado y antideslizante según el área. EPP - autocuidado	IMPLEMENTADO	
I - NO ACEPTABLE	REQUIERE CONTROL	6	Muerte por incendio/explosión	NO APLICA - ACTIVIDAD INHERENTE AL OBJETO CONTRACTUAL	CUANDO SEA TÉCNICAMENTE VIABLE, SIN SUPRIMIR LA ACTIVIDAD ESENCIAL	Detectores/alarma cuando aplique, ventilación, válvulas de corte accesibles, extintores adecuados y mantenimiento de instalaciones/equipos.	Inspecciones programadas; mantenimiento preventivo; procedimiento de cierre y respuesta a fugas/conatos ; plan de emergencias. Inspecciones de gas/equipos; mantenimiento preventivo; plan de emergencias y simulacros; procedimiento de cierre al finalizar labores.	Señalización de válvulas de corte, extintores, rutas de evacuación y prohibiciones aplicables. Señalización de extintores, válvulas y rutas de evacuación.	EPP específico de la tarea; no sustituye los sistemas de detección, corte y control de incendios. EPP de cocina; no sustituye controles de incendio.	IMPLEMENTADO	
II - CONTROL ESPECÍFICO	REQUIERE CONTROL	6	Lesiones osteomusculares	NO APLICA - ACTIVIDAD INHERENTE AL OBJETO CONTRACTUAL	CUANDO SEA TÉCNICAMENTE VIABLE, SIN SUPRIMIR LA ACTIVIDAD ESENCIAL	Adecuar altura y alcance de la tarea; herramientas de longitud apropiada y apoyos que reduzcan posturas forzadas o esfuerzo repetitivo.	Alternancia de tareas; pausas activas; técnica postural y seguimiento de síntomas osteomusculares. PVE en desordenes osteomusculares - Capacitación Higiene postural, pausas activas, inspecciones de seguridad - Análisi puesto de trabajo	No aplica / mantener controles existentes.	Calzado cerrado y antideslizante; el EPP no sustituye los controles ergonómicos.	IMPLEMENTADO	
II - CONTROL ESPECÍFICO	REQUIERE CONTROL	6	Quemadura de segundo/tercer grado	NO APLICA - ACTIVIDAD INHERENTE AL OBJETO CONTRACTUAL	CUANDO SEA TÉCNICAMENTE VIABLE, SIN SUPRIMIR LA ACTIVIDAD ESENCIAL	Guardas/barreras térmicas, mangos aislantes y ventilación; equipos y recipientes en buen estado.	Procedimiento para manipulación de elementos calientes; mantenimiento e inspección; delimitación de zonas de riesgo. Procedimiento seguro para cocción y traslado de líquidos calientes; mantenimiento de equipos; capacitación.	Advertencia de superficie caliente y zonas de cocción. Advertencia de superficies calientes.	Guantes térmicos, delantal y calzado cerrado/antideslizante según la tarea. Guantes térmicos, delantal y calzado cerrado antideslizante.	IMPLEMENTADO	
III - MEJORABLE	ACEPTABLE	6	fatiga visual, cefalea	NO APLICA - ACTIVIDAD INHERENTE AL OBJETO CONTRACTUAL	CUANDO SEA TÉCNICAMENTE VIABLE, SIN SUPRIMIR LA ACTIVIDAD ESENCIAL	Iluminación adecuada, control de reflejos y ubicación ergonómica de pantallas/puestos.	Inspección de iluminación; pausas visuales y ajuste del puesto. Mantenimiento preventivo y correctivo de las luminarias - Inspecciones de seguridad - Capacitación riesgo iluminación	No aplica / mantener controles existentes.	Gafas formuladas o con filtro UV únicamente cuando exista indicación/exposición específica. Uso de corrección visual si es necesario por defecto refractivo con filtros	IMPLEMENTADO	
III - MEJORABLE	ACEPTABLE	6	Hipoacusia	NO APLICA - ACTIVIDAD INHERENTE AL OBJETO CONTRACTUAL	CUANDO SEA TÉCNICAMENTE VIABLE, SIN SUPRIMIR LA ACTIVIDAD ESENCIAL	Mantenimiento de equipos y reducción/aislamiento de la fuente cuando sea técnicamente viable.	Control del tiempo de exposición y evaluación de niveles cuando corresponda. Inspecciones de seguridad - Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos - Capacitación en riesgo ruido y EPP	No aplica / mantener controles existentes.	Protección auditiva solo si la evaluación de exposición determina su necesidad. Uso de Epp - Capacitación en EPP - Capacitación en riesgo de ruido	IMPLEMENTADO	
III - MEJORABLE	ACEPTABLE	6	Quemadura química o afección respiratoria	NO APLICA - ACTIVIDAD INHERENTE AL OBJETO CONTRACTUAL	CUANDO SEA TÉCNICAMENTE VIABLE, SIN SUPRIMIR LA ACTIVIDAD ESENCIAL	Lavamos o dispensadores de higiene de manos accesibles; recipientes adecuados para residuos y barreras/ventilación según el área. Ventilación adecuada; sistemas de dosificación; almacenamiento segregado; recipientes compatibles y correctamente rotulados.	Precauciones estándar; higiene de manos; limpieza y desinfección; vacunación ocupacional según riesgo; reporte y manejo postexposición. Hojas de datos de seguridad disponibles; procedimiento de dilución y compatibilidad; prohibición de mezclas incompatibles y trasvases inseguros. Inventario químico, SDS, etiquetado, procedimiento de dilución y rehabilitación de mezclas incompatibles .	Señalización de bioseguridad, higiene de manos y segregación de residuos. Rotulado/identificación de sustancias y señalización de almacenamiento. Rotulado y señalización de almacenamiento.	Guantes, bata/delantal, protección respiratoria y ocular/facial según evaluación de la exposición. Guantes resistentes al producto, protección ocular/facial y delantal; protección respiratoria solo cuando la ficha de seguridad/evaluación lo indique. Guantes resistentes al producto, protección ocular y delantal según SDS	IMPLEMENTADO	
II - CONTROL ESPECÍFICO	REQUIERE CONTROL	6	Estrés laboral	NO APLICA - ACTIVIDAD INHERENTE AL OBJETO CONTRACTUAL	CUANDO SEA TÉCNICAMENTE VIABLE, SIN SUPRIMIR LA ACTIVIDAD ESENCIAL	No aplica control de ingeniería directo; adecuar condiciones físicas del puesto cuando contribuyan a la carga.	Distribución de cargas y turnos; pausas y descansos; claridad de roles; apoyo del equipo; intervención de factores psicosociales y seguimiento. Capacitacion (manejo de conflictos y manejo estres) - Trabajo en equipo, jornadas de trabajo legales, pausas activas, tiempos para descansar - Realizar batería del Riesgo psicolaboral	No aplica / mantener controles existentes.	No aplica como control principal.	IMPLEMENTADO	
IV - ACEPTABLE	ACEPTABLE	6	Fracturas, daños a la propiedad	NO APLICA - ACTIVIDAD INHERENTE AL OBJETO CONTRACTUAL	CUANDO SEA TÉCNICAMENTE VIABLE, SIN SUPRIMIR LA ACTIVIDAD ESENCIAL	Rutas despejadas, iluminación de emergencia, ayudas de evacuación y dispositivos de apoyo disponibles según movilidad de residentes.	Plan de emergencias; roles por turno; censo de residentes con dependencia; simulacros y entrenamiento en evacuación asistida. Inspecciones de seguridad y mantenimiento - Plan de emergencias de la institución - Simulacros de evacuación - vulnerabilidad - Brigadas de emergencia - Capacitación y divulgación plan de emrgencia	Rutas, salidas, punto de encuentro, equipos de emergencia y zonas seguras señalizadas. Planos de evacuación Señalización de rutas de evacuación. y demarxxación de áreas, botiquines, camillas, extintores	EPP de brigada según rol y escenario; calzado cerrado y antideslizante.	IMPLEMENTADO	
II - CONTROL ESPECÍFICO	REQUIERE CONTROL	6	Lesión osteomuscular con incapacidad	NO APLICA - ACTIVIDAD INHERENTE AL OBJETO CONTRACTUAL	CUANDO SEA TÉCNICAMENTE VIABLE, SIN SUPRIMIR LA ACTIVIDAD ESENCIAL	Carros o ayudas de transporte; almacenamiento a alturas adecuadas; fraccionamiento físico de cargas y puntos de apoyo para reducir levantamientos.	Límites de carga; técnica de levantamiento, empuje y arrastre; trabajo en equipo; alternancia de tareas. Procedimiento de manejo de cargas; límites internos y ayudas mecánicas disponibles.	Identificación de zonas de almacenamiento.	Calzado cerrado y antideslizante; el EPP no sustituye los controles ergonómicos. Calzado cerrado antideslizante.	IMPLEMENTADO	
III - MEJORABLE	ACEPTABLE	15	Procesos virales, bacterianas, Respiratorias, COVID 19, Influenza.	NO APLICA - ACTIVIDAD INHERENTE AL OBJETO CONTRACTUAL	CUANDO SEA TÉCNICAMENTE VIABLE, SIN SUPRIMIR LA ACTIVIDAD ESENCIAL	Lavamos o dispensadores de higiene de manos accesibles; recipientes adecuados para residuos y barreras/ventilación según el área.	Precauciones estándar; higiene de manos; limpieza y desinfección; vacunación ocupacional según riesgo; reporte y manejo postexposición. Capacitación en Riesgo biológico	Señalización de bioseguridad, higiene de manos y segregación de residuos. Señalización (medidas de bioseguridad- uso de EPP) - Lavado de manos	Guantes, bata/delantal, protección respiratoria y ocular/facial según evaluación de la exposición. Uso de Epp (Tapabocas)en procesos virales.	IMPLEMENTADO	
IV - ACEPTABLE	ACEPTABLE	15	Dermatitis.	NO APLICA - ACTIVIDAD INHERENTE AL OBJETO CONTRACTUAL	CUANDO SEA TÉCNICAMENTE VIABLE, SIN SUPRIMIR LA ACTIVIDAD ESENCIAL	Lavamos o dispensadores de higiene de manos accesibles; recipientes adecuados para residuos y barreras/ventilación según el área.	Precauciones estándar; higiene de manos; limpieza y desinfección; vacunación ocupacional según riesgo; reporte y manejo postexposición. Capacitación sobre riesgo biologico en la áreas de trabajo - Capacitación uso de EPP - Limpieza y desinfección	Señalización de bioseguridad, higiene de manos y segregación de residuos.	Guantes, bata/delantal, protección respiratoria y ocular/facial según evaluación de la exposición. Uso de Epp	IMPLEMENTADO	

5. EVALUACIÓN Y VALORACIÓN DE RIESGOS

126 | Vigencia: 30 de julio de 2026 al 23 de noviembre de 2027

		CRITERIOS		JERARQUÍA DE CONTROLES / INTERVENCIÓN					SEGUIMIENTO		
Interpretación NR inicial	Aceptabilidad inicial	Nº expuestos	Peor consecuencia	Eliminación	Sustitución	Control de ingeniería propuesto	Control administrativo propuesto	Señalización / advertencia	EPP	Estado del control	Evidencia / seguimiento
III - MEJORABLE	ACEPTABLE	15	Fatiga visual persistente	NO APLICA - ACTIVIDAD INHERENTE AL OBJETO CONTRACTUAL	CUANDO SEA TÉCNICAMENTE VIABLE, SIN SUPRIMIR LA ACTIVIDAD ESENCIAL	Iluminación adecuada, control de reflejos y ubicación ergonómica de pantallas/puestos.	Inspección de iluminación; pausas visuales y ajuste del puesto. Inspección de puestos de trabajo; pausas visuales; mantenimiento de iluminación.	No aplica / mantener controles existentes.	Gafas formuladas o con filtro UV únicamente cuando exista indicación/exposición específica. Corrección visual formulada cuando aplique.	IMPLEMENTADO	
III - MEJORABLE			Fatiga visual, cefalea	NO APLICA - ACTIVIDAD INHERENTE AL OBJETO CONTRACTUAL	CUANDO SEA TÉCNICAMENTE VIABLE, SIN SUPRIMIR LA ACTIVIDAD ESENCIAL	Iluminación adecuada, control de reflejos y ubicación ergonómica de pantallas/puestos.	Inspección de iluminación; pausas visuales y ajuste del puesto. Mantenimiento preventivo y correctivo de las luminarias - Inspecciones de seguridad	No aplica / mantener controles existentes.	Gafas formuladas o con filtro UV únicamente cuando exista indicación/exposición específica. Uso de corrección visual si es necesario por defecto refractivo con filtros		
II - CONTROL ESPECÍFICO	REQUIERE CONTROL	15	Trastorno musculoesquelético con incapacidad	NO APLICA - ACTIVIDAD INHERENTE AL OBJETO CONTRACTUAL	CUANDO SEA TÉCNICAMENTE VIABLE, SIN SUPRIMIR LA ACTIVIDAD ESENCIAL	Silla ajustable con soporte, superficie de trabajo adecuada, monitor a altura/distancia correcta y disposición ergonómica de teclado y mouse.	Ajuste individual del puesto; pausas activas y visuales; inspección ergonómica y seguimiento de síntomas. Inspecciones ergonómicas, programa de pausas activas y seguimiento de síntomas osteomusculares.	Recordatorios de pausas activas.	Calzado cerrado y antideslizante; el EPP no sustituye los controles ergonómicos.	IMPLEMENTADO	
II - CONTROL ESPECÍFICO			Síndrome de tunel del carpo, epicondilitis, tendinitis.	NO APLICA - ACTIVIDAD INHERENTE AL OBJETO CONTRACTUAL	CUANDO SEA TÉCNICAMENTE VIABLE, SIN SUPRIMIR LA ACTIVIDAD ESENCIAL	Adecuar altura y alcance de la tarea; herramientas de longitud apropiada y apoyos que reduzcan posturas forzadas o esfuerzo repetitivo.	Alternancia de tareas; pausas activas; técnica postural y seguimiento de síntomas osteomusculares. PVE en desórdenes osteomusculares - Inspecciones de seguridad a los puestos de trabajo - Mantenimiento preventivo y correctivo a los muebles - Capacitación higiene postural y pausas activas - Examen médico ocupacional	No aplica / mantener controles existentes.	Calzado cerrado y antideslizante; el EPP no sustituye los controles ergonómicos.		
III - MEJORABLE	ACEPTABLE	15	Quemaduras, electrocución.	NO APLICA - ACTIVIDAD INHERENTE AL OBJETO CONTRACTUAL	CUANDO SEA TÉCNICAMENTE VIABLE, SIN SUPRIMIR LA ACTIVIDAD ESENCIAL	Puesta a tierra, protecciones diferenciales/termomagnéticas, tomas y cables en buen estado y tableros protegidos.	Inspecciones; retiro de equipos defectuosos; mantenimiento por personal autorizado; evitar intervenciones energizadas. PVE en desórdenes osteomusculares - Mantenimiento preventivo y correctivo de las conexiones eléctricas de las máquinas, toma corrientes, enchufes - Inspecciones de seguridad - Polo a tierra - Procedimiento de trabajo seguro - Capacitación en riesgos eléctricos	Señalización de riesgo eléctrico y tableros. Señalización en sitios donde hay Riesgo eléctrico	EPP dieléctrico únicamente para personal autorizado y tareas eléctricas que lo requieran. Autocuidado	IMPLEMENTADO	
IV - ACEPTABLE			Laceraciones leves	NO APLICA - ACTIVIDAD INHERENTE AL OBJETO CONTRACTUAL	CUANDO SEA TÉCNICAMENTE VIABLE, SIN SUPRIMIR LA ACTIVIDAD ESENCIAL	Guardas, enclavamientos y mantenimiento de equipos/herramientas; almacenamiento seguro.	Procedimiento seguro; inspección preuso; retirar de servicio equipos defectuosos; capacitación específica. Mantenimiento preventivo y correctivo de Los utensilios de oficina en uso - Inspecciones de seguridad	Advertencias en equipos y zonas de operación.	EPP según equipo/tarea: protección ocular, guantes apropiados y calzado de seguridad cuando aplique. Autocuidado		
III - MEJORABLE	ACEPTABLE	15	Fracturas	NO APLICA - ACTIVIDAD INHERENTE AL OBJETO CONTRACTUAL	CUANDO SEA TÉCNICAMENTE VIABLE, SIN SUPRIMIR LA ACTIVIDAD ESENCIAL	Superficies antideslizantes, pasamanos, iluminación suficiente, corrección de desniveles y gestión de cables/obstáculos.	Programa de orden y aseo; atención inmediata de derrames; inspecciones localitvas y mantenimiento preventivo. Antideslizantes y pasamanos - Inspecciones de seguridad - señalizacion y demarcación de áreas	Señalización temporal de piso húmedo y demarcación de zonas restringidas. Señalización y demarcación de superficies irregulares , desnivel y deslizantes	Calzado cerrado y antideslizante según el área.	IMPLEMENTADO	
III - MEJORABLE			Contusiones, caídas.	NO APLICA - ACTIVIDAD INHERENTE AL OBJETO CONTRACTUAL	CUANDO SEA TÉCNICAMENTE VIABLE, SIN SUPRIMIR LA ACTIVIDAD ESENCIAL	Vehículo con cinturones y sistemas de seguridad operativos; mantenimiento preventivo; elementos de carretera completos. Superficies antideslizantes, pasamanos, iluminación suficiente, corrección de desniveles y gestión de cables/obstáculos.	Inspección preoperacional; conducción defensiva; planeación de rutas; control de fatiga y velocidad; reporte de condiciones inseguras. Programa de orden y aseo; atención inmediata de derrames; inspecciones localitvas y mantenimiento preventivo. Programa de orden y aseo - capacitaciones en el tema - Inspecciones de seguridad	Señalización preventiva y elementos reflectivos para atención de incidentes en vía. Señalización temporal de piso húmedo y demarcación de zonas restringidas.	Chaleco reflectivo cuando se deba descender en vía o atender una contingencia. Calzado cerrado y antideslizante según el área.		
IV - ACEPTABLE	ACEPTABLE	15	Muerte, Traumas craneoencefálicas.	NO APLICA - ACTIVIDAD INHERENTE AL OBJETO CONTRACTUAL	CUANDO SEA TÉCNICAMENTE VIABLE, SIN SUPRIMIR LA ACTIVIDAD ESENCIAL	Vehículo con cinturones y sistemas de seguridad operativos; mantenimiento preventivo; elementos de carretera completos. Diseño de espacios que facilite salida segura y solicitud de apoyo; medios de comunicación/alarma cuando aplique.	Inspección preoperacional; conducción defensiva; planeación de rutas; control de fatiga y velocidad; reporte de condiciones inseguras. Protocolo de manejo de conductas agresivas/riesgo público; identificación temprana de desencadenantes; trabajo en pareja/apoyo cuando el caso lo requiera. Capacitación en Riesgo público	Señalización preventiva y elementos reflectivos para atención de incidentes en vía. Rutas de salida y puntos de apoyo claramente identificados. Señalización y demarcación de las vías de tránsito	Chaleco reflectivo cuando se deba descender en vía o atender una contingencia. EPP clínico según exposición; no se considera sustituto del manejo preventivo de la conducta. Autocuidado - Cinturon de seguridad	IMPLEMENTADO	
II - CONTROL ESPECÍFICO			Afectación de salud mental	NO APLICA - ACTIVIDAD INHERENTE AL OBJETO CONTRACTUAL	CUANDO SEA TÉCNICAMENTE VIABLE, SIN SUPRIMIR LA ACTIVIDAD ESENCIAL	No aplica control de ingeniería directo; adecuar condiciones físicas del puesto cuando contribuyan a la carga.	Distribución de cargas y turnos; pausas y descansos; claridad de roles; apoyo del equipo; intervención de factores psicosociales y seguimiento. Gestión del riesgo psicosocial; evaluación cuando corresponda; acciones de convivencia y prevención del acoso; control de cargas.	No aplica / mantener controles existentes.	No aplica como control principal.		
IV - ACEPTABLE	ACEPTABLE	15	Fracturas, daños a la propiedad	NO APLICA - ACTIVIDAD INHERENTE AL OBJETO CONTRACTUAL	CUANDO SEA TÉCNICAMENTE VIABLE, SIN SUPRIMIR LA ACTIVIDAD ESENCIAL	Rutas despejadas, iluminación de emergencia, ayudas de evacuación y dispositivos de apoyo disponibles según movilidad de residentes.	Plan de emergencias; roles por turno; censo de residentes con dependencia; simulacros y entrenamiento en evacuación asistida. Inspecciones de seguridad y mantenimiento - Plan de emergencias de la institución - Simulacros de evacuación - vulnerabilidad - Brigadas de emergencia - Capacitación y divulgación plan de emergencia	Rutas, salidas, punto de encuentro, equipos de emergencia y zonas seguras señalizadas. Planos de evacuación Señalización de rutas de evacuación. y demarxcción de áreas, botiquines, camillas, extintores	EPP de brigada según rol y escenario; calzado cerrado y antideslizante.	IMPLEMENTADO	
III - MEJORABLE			Lesión física o afectación emocional	NO APLICA - ACTIVIDAD INHERENTE AL OBJETO CONTRACTUAL	CUANDO SEA TÉCNICAMENTE VIABLE, SIN SUPRIMIR LA ACTIVIDAD ESENCIAL	Diseño de espacios que facilite salida segura y solicitud de apoyo; medios de comunicación/alarma cuando aplique.	Protocolo de manejo de conductas agresivas/riesgo público; identificación temprana de desencadenantes; trabajo en pareja/apoyo cuando el caso lo requiera. Procedimiento para manejo de conductas agresivas y eventos de violencia; registro y análisis de incidentes; capacitación.	Rutas de salida y puntos de apoyo claramente identificados. Control de acceso y normas de convivencia.	EPP clínico según exposición; no se considera sustituto del manejo preventivo de la conducta.		
I - NO ACEPTABLE	REQUIERE CONTROL	60	Enfermedad transmisible grave	NO APLICA - ACTIVIDAD INHERENTE AL OBJETO CONTRACTUAL	CUANDO SEA TÉCNICAMENTE VIABLE, SIN SUPRIMIR LA ACTIVIDAD ESENCIAL	Lavamanos o dispensadores de higiene de manos accesibles; recipientes adecuados para residuos y barreras/ventilación según el área.	Precauciones estándar; higiene de manos; limpieza y desinfección; vacunación ocupacional según riesgo; reporte y manejo postexposición. Precauciones estándar y basadas en transmisión; manejo de residuos y ropa; protocolo postexposición; capacitación y vigilancia epidemiológica.	Señalización de bioseguridad, higiene de manos y segregación de residuos. Identificación visible de guardianes y zonas de descartar seguro. Identificación de guardianes y riesgo biológico.	Guantes, bata/delantal, protección respiratoria y ocular/facial según evaluación de la exposición. Guantes, bata/delantal, protección respiratoria y ocular/facial según tarea y exposición.	IMPLEMENTADO	
I - NO ACEPTABLE			Infección transmitida por sangre	NO APLICA - ACTIVIDAD INHERENTE AL OBJETO CONTRACTUAL	CUANDO SEA TÉCNICAMENTE VIABLE, SIN SUPRIMIR LA ACTIVIDAD ESENCIAL	Lavamanos o dispensadores de higiene de manos accesibles; recipientes adecuados para residuos y barreras/ventilación según el área. Guardianes rígidos próximos al punto de uso cuando aplique; dispositivos/utensilios seguros, estables y en buen estado; almacenamiento protegido de elementos cortantes.	Precauciones estándar; higiene de manos; limpieza y desinfección; vacunación ocupacional según riesgo; reporte y manejo postexposición. Descarte inmediato y seguro; no reencapuchar agujas; procedimiento para cortopunzantes y reporte inmediato de accidente. Protocolo de manejo de cortopunzantes y postexposición; capacitación; investigación de incidentes.	Señalización de bioseguridad, higiene de manos y segregación de residuos. Identificación visible de guardianes y zonas de descartar seguro. Identificación de guardianes y riesgo biológico.	Guantes, bata/delantal, protección respiratoria y ocular/facial según evaluación de la exposición. Guantes apropiados a la tarea; guante anticorte únicamente cuando sea compatible con la actividad. Guantes; protección ocular/facial cuando exista riesgo de salpicadura.		
II - CONTROL ESPECÍFICO	REQUIERE CONTROL	60	Disfunciones musculo-esqueléticas	NO APLICA - ACTIVIDAD INHERENTE AL OBJETO CONTRACTUAL	CUANDO SEA TÉCNICAMENTE VIABLE, SIN SUPRIMIR LA ACTIVIDAD ESENCIAL	Adecuar altura y alcance de la tarea; herramientas de longitud apropiada y apoyos que reduzcan posturas forzadas o esfuerzo repetitivo.	Alternancia de tareas; pausas activas; técnica postural y seguimiento de síntomas osteomusculares. PVE en desórdenes osteomusculares - Capacitación higiene postural y pausas activas - Inspecciones de seguridad - Análisis del puesto de trabajo - Examen médico ocupacional	No aplica / mantener controles existentes.	Calzado cerrado y antideslizante; el EPP no sustituye los controles ergonómicos.	IMPLEMENTADO	

5. EVALUACIÓN Y VALORACIÓN DE RIESGOS

126 | Vigencia: 30 de julio de 2026 al 23 de noviembre de 2027

		CRITERIOS		JERARQUÍA DE CONTROLES / INTERVENCIÓN					SEGUIMIENTO		
Interpretación NR inicial	Aceptabilidad inicial	Nº expuestos	Peor consecuencia	Eliminación	Sustitución	Control de ingeniería propuesto	Control administrativo propuesto	Señalización / advertencia	EPP	Estado del control	Evidencia / seguimiento
II - CONTROL ESPECÍFICO	REQUIERE CONTROL	60	Alteraciones osteomusculares	NO APLICA - ACTIVIDAD INHERENTE AL OBJETO CONTRACTUAL	CUANDO SEA TÉCNICAMENTE VIABLE, SIN SUPRIMIR LA ACTIVIDAD ESENCIAL	Adecuar altura y alcance de la tarea; herramientas de longitud apropiada y apoyos que reduzcan posturas forzadas o esfuerzo repetitivo.	Alternancia de tareas; pausas activas; técnica postural y seguimiento de síntomas osteomusculares. PVE en desórdenes osteomusculares - Trabajo en equipo, uso de utensilios como (silla de ruedas, barra de seguridad para baños, pedestal para la tasa del inodoro para que quede mas alta - Capacitación manejo de cargas (Pacietes y ropa) - Capacitación Higiene nstrual y naucas activas.	No aplica / mantener controles existentes.	Calzado cerrado y antideslizante; el EPP no sustituye los controles ergonómicos.	IMPLEMENTADO	
I - NO ACCEPTABLE	REQUIERE CONTROL	60	Lesión osteomuscular con incapacidad	NO APLICA - ACTIVIDAD INHERENTE AL OBJETO CONTRACTUAL	CUANDO SEA TÉCNICAMENTE VIABLE, SIN SUPRIMIR LA ACTIVIDAD ESENCIAL	Ayudas para movilización y transferencia según dependencia: sábanas/tabla de transferencia, silla de ruedas, cama ajustable u otra ayuda técnica disponible.	Valoración previa del nivel de dependencia; técnica de movilización segura; trabajo de dos personas cuando aplique; evitar levantamiento manual innecesario. Procedimiento de movilización y transferencia segura; capacitación práctica y análisis de casos; mantenimiento de ayudas técnicas.	Áreas de transferencia despejadas y pisos secos.	Calzado cerrado y antideslizante; el EPP no sustituye los controles ergonómicos. Calzado cerrado antideslizante; otros EPP según cuidado.	IMPLEMENTADO	
III - MEJORABLE	ACEPTABLE	60	Quemadura química o intoxicación	NO APLICA - ACTIVIDAD INHERENTE AL OBJETO CONTRACTUAL	CUANDO SEA TÉCNICAMENTE VIABLE, SIN SUPRIMIR LA ACTIVIDAD ESENCIAL	Ventilación adecuada; sistemas de dosificación; almacenamiento segregado; recipientes compatibles y correctamente rotulados.	Hojas de datos de seguridad disponibles; procedimiento de dilución y compatibilidad; prohibición de mezclas incompatibles y trasvases inseguros. Inventario y SDS; procedimientos de dilución/uso; capacitación en riesgo químico.	Rotulado/identificación de sustancias y señalización de almacenamiento. Rotulado y señalización de almacenamiento.	Guantes resistentes al producto, protección ocular/facial y delantal; protección respiratoria solo cuando la ficha de seguridad/evaluación lo indique. Guantes y protección ocular/delantal según sustancia y tarea.	IMPLEMENTADO	
IV - ACEPTABLE	ACEPTABLE	60	Electrocución	NO APLICA - ACTIVIDAD INHERENTE AL OBJETO CONTRACTUAL	CUANDO SEA TÉCNICAMENTE VIABLE, SIN SUPRIMIR LA ACTIVIDAD ESENCIAL	Puesta a tierra, protecciones diferenciales/termomagnéticas, tomas y cables en buen estado y tableros protegidos.	Inspecciones; retiro de equipos defectuosos; mantenimiento por personal autorizado; evitar intervenciones energizadas. Cables entubados - Polo a tierra - Inspecciones de seguridad - mantenimiento locativo preventivo y correctivo	Señalización de riesgo eléctrico y tableros. Señalización en sitios donde hay Riesgo eléctrico	EPP dieléctrico únicamente para personal autorizado y tareas eléctricas que lo requieran.	IMPLEMENTADO	
IV - ACEPTABLE	ACEPTABLE	60	Cortaduras	NO APLICA - ACTIVIDAD INHERENTE AL OBJETO CONTRACTUAL	CUANDO SEA TÉCNICAMENTE VIABLE, SIN SUPRIMIR LA ACTIVIDAD ESENCIAL	Guardianes rígidos próximos al punto de uso cuando aplique; dispositivos/utensilios seguros, estables y en buen estado; almacenamiento protegido de elementos cortantes. Guardas, enclavamientos y mantenimiento de equipos/heramientas; almacenamiento seguro.	Descarte inmediato y seguro; no reencapuchar agujas; procedimiento para cortopunzantes y reporte inmediato de accidente. Procedimiento seguro; inspección preuso; retirar de servicio equipos defectuosos; capacitación específica. Capacitación en procedimiento trabajo seguro - Capacitación en EPP - Protocolo de bioseguridad - Elementos en buen estado, esterilizados y sellados - Guardianes	Identificación visible de guardianes y zonas de descarte seguro. Advertencias en equipos y zonas de operación.	Guantes apropiados a la tarea; guante anticorte únicamente cuando sea compatible con la actividad. EPP según equipo/tarea: protección ocular, guantes apropiados y calzado de seguridad cuando aplique. Uso de EPP	IMPLEMENTADO	
III - MEJORABLE	ACEPTABLE	60	Muerte, Traumas craneoencefalicas.	NO APLICA - ACTIVIDAD INHERENTE AL OBJETO CONTRACTUAL	CUANDO SEA TÉCNICAMENTE VIABLE, SIN SUPRIMIR LA ACTIVIDAD ESENCIAL	Vehículo con cinturones y sistemas de seguridad operativos; mantenimiento preventivo; elementos de carretera completos.	Inspección preoperacional; conducción defensiva; planeación de rutas; control de fatiga y velocidad; reporte de condiciones inseguras. Capacitación en Riesgo vial y público	Señalización preventiva y elementos reflectivos para atención de incidentes en vía. Señalización y demarcación de las vías de tránsito	Chaleco reflectivo cuando se deba descender en vía o atender una contingencia. Autocuidado - Cinturon de seguridad	IMPLEMENTADO	
III - MEJORABLE	ACEPTABLE	60	Caidas con fracturas esguinces	NO APLICA - ACTIVIDAD INHERENTE AL OBJETO CONTRACTUAL	CUANDO SEA TÉCNICAMENTE VIABLE, SIN SUPRIMIR LA ACTIVIDAD ESENCIAL	Superficies antideslizantes, pasamanos, iluminación suficiente, corrección de desniveles y gestión de cables/obstáculos.	Programa de orden y aseo; atención inmediata de derrames; inspecciones localitvas y mantenimiento preventivo. Programa de orden y aseo - capacitaciones en el tema - Inspecciones de seguridad	Señalización temporal de piso húmedo y demarcación de zonas restringidas.	Calzado cerrado y antideslizante según el área.	IMPLEMENTADO	
II - CONTROL ESPECÍFICO	REQUIERE CONTROL	60	Fracturas, traumas	NO APLICA - ACTIVIDAD INHERENTE AL OBJETO CONTRACTUAL	CUANDO SEA TÉCNICAMENTE VIABLE, SIN SUPRIMIR LA ACTIVIDAD ESENCIAL	Superficies antideslizantes, pasamanos, iluminación suficiente, corrección de desniveles y gestión de cables/obstáculos.	Programa de orden y aseo; atención inmediata de derrames; inspecciones localitvas y mantenimiento preventivo. Inspecciones de seguridad y mantenimiento - Capacitación higiene postural, manejo de cargas y autocuidado.	Señalización temporal de piso húmedo y demarcación de zonas restringidas. Señalización y demarxcación de áreas, pasamanos, antideslizantes	Calzado cerrado y antideslizante según el área.	EN IMPLEMENTACIÓN	
II - CONTROL ESPECÍFICO	REQUIERE CONTROL	60	Agotamiento o afectación de salud mental	NO APLICA - ACTIVIDAD INHERENTE AL OBJETO CONTRACTUAL	CUANDO SEA TÉCNICAMENTE VIABLE, SIN SUPRIMIR LA ACTIVIDAD ESENCIAL	No aplica control de ingeniería directo; adecuar condiciones físicas del puesto cuando contribuyan a la carga.	Distribución de cargas y turnos; pausas y descansos; claridad de roles; apoyo del equipo; intervención de factores psicosociales y seguimiento. Gestión del riesgo psicosocial; prevención de violencia/acoso; reuniones de equipo; control de jornadas y descansos.	No aplica / mantener controles existentes.	No aplica como control principal.	IMPLEMENTADO	
II - CONTROL ESPECÍFICO	REQUIERE CONTROL	60	Estrés laboral	NO APLICA - ACTIVIDAD INHERENTE AL OBJETO CONTRACTUAL	CUANDO SEA TÉCNICAMENTE VIABLE, SIN SUPRIMIR LA ACTIVIDAD ESENCIAL	No aplica control de ingeniería directo; adecuar condiciones físicas del puesto cuando contribuyan a la carga.	Distribución de cargas y turnos; pausas y descansos; claridad de roles; apoyo del equipo; intervención de factores psicosociales y seguimiento. Capacitacion (manejo de conflictos y manejo estres) - Trabajo en equipo, jornadas de trabajo legales, pausas activas, tiempos para descansar - Desconexion laboral - Realizar batería del Riesgo psicolaboral	No aplica / mantener controles existentes.	No aplica como control principal.	IMPLEMENTADO	
IV - ACEPTABLE	ACEPTABLE	60	Heridas, golpes, fracturas, daños a la propiedad	NO APLICA - ACTIVIDAD INHERENTE AL OBJETO CONTRACTUAL	CUANDO SEA TÉCNICAMENTE VIABLE, SIN SUPRIMIR LA ACTIVIDAD ESENCIAL	Rutas despejadas, iluminación de emergencia, ayudas de evacuación y dispositivos de apoyo disponibles según movilidad de residentes.	Plan de emergencias; roles por turno; censo de residentes con dependencia; simulacros y entrenamiento en evacuación asistida. Inspecciones de seguridad y mantenimiento - Plan de emergencias de la institución - Simulacros de evacuación - vulnerabilidad - Brigadas de emergencia - Capacitación y divulgación plan de emrgencia	Rutas, salidas, punto de encuentro, equipos de emergencia y zonas seguras señalizadas. Planos de evacuación y demarxcación de áreas, botiquines, camillas, extintores	EPP de brigada según rol y escenario; calzado cerrado y antideslizante.	IMPLEMENTADO	
II - CONTROL ESPECÍFICO	REQUIERE CONTROL	60	Lesión física con incapacidad	NO APLICA - ACTIVIDAD INHERENTE AL OBJETO CONTRACTUAL	CUANDO SEA TÉCNICAMENTE VIABLE, SIN SUPRIMIR LA ACTIVIDAD ESENCIAL	Diseño de espacios que facilite salida segura y solicitud de apoyo; medios de comunicación/alarma cuando aplique.	Protocolo de manejo de conductas agresivas/riesgo público; identificación temprana de desencadenantes; trabajo en pareja/apoyo cuando el caso lo requiera. Protocolo de manejo de agitación/agresión; capacitación en desescalamiento y reporte de incidentes; análisis de eventos.	Rutas de salida y puntos de apoyo claramente identificados. Alertas internas de manejo según confidencialidad y procedimiento.	EPP clínico según exposición; no se considera sustituto del manejo preventivo de la conducta. EPP solo según riesgo biológico; no sustituye manejo conductual.	IMPLEMENTADO	
I - NO ACCEPTABLE	REQUIERE CONTROL	60	Muerte o lesión grave	NO APLICA - ACTIVIDAD INHERENTE AL OBJETO CONTRACTUAL	CUANDO SEA TÉCNICAMENTE VIABLE, SIN SUPRIMIR LA ACTIVIDAD ESENCIAL	Detectores/alarma cuando aplique, ventilación, válvulas de corte accesibles, extintores adecuados y mantenimiento de instalaciones/equipos. Rutas despejadas, iluminación de emergencia, ayudas de evacuación y dispositivos de apoyo disponibles según movilidad de residentes.	Inspecciones programadas; mantenimiento preventivo; procedimiento de cierre y respuesta a fugas/conatos; plan de emergencias. Plan de emergencias; roles por turno; censo de residentes con dependencia; simulacros y entrenamiento en evacuación asistida. Plan de emergencias específico para población mayor; PON; brigada; simulacros; asignación de apoyos y priorización por nivel de dependencia.	Señalización de válvulas de corte, extintores, rutas de evacuación y prohibiciones aplicables. Rutas, salidas, punto de encuentro, equipos de emergencia y zonas seguras señalizadas. Rutas, salidas, punto de encuentro y equipos de emergencia.	EPP específico de la tarea; no sustituye los sistemas de detección, corte y control de incendios. EPP de brigada según rol y escenario; calzado cerrado y antideslizante. EPP de brigada según rol y entrenamiento.	IMPLEMENTADO	
II - CONTROL ESPECÍFICO	REQUIERE CONTROL	9	Enfermedad infecciosa con incapacidad	NO APLICA - ACTIVIDAD INHERENTE AL OBJETO CONTRACTUAL	CUANDO SEA TÉCNICAMENTE VIABLE, SIN SUPRIMIR LA ACTIVIDAD ESENCIAL	Lavamos o dispensadores de higiene de manos accesibles; recipientes adecuados para residuos y barreras/ventilación según el área.	Precauciones estándar; higiene de manos; limpieza y desinfección; vacunación ocupacional según riesgo; reporte y manejo postexposición. Procedimiento de manejo de ropa sucia/contaminada; limpieza de carros y área; capacitación.	Señalización de bioseguridad, higiene de manos y segregación de residuos. Identificación de zona limpia y sucia.	Guantes, bata/delantal, protección respiratoria y ocular/facial según evaluación de la exposición. Guantes, delantal/bata y protección respiratoria/ocular según riesgo de salpicadura.	IMPLEMENTADO	
III - MEJORABLE	ACEPTABLE	9	VIH, Hepatitis B	NO APLICA - ACTIVIDAD INHERENTE AL OBJETO CONTRACTUAL	CUANDO SEA TÉCNICAMENTE VIABLE, SIN SUPRIMIR LA ACTIVIDAD ESENCIAL	Lavamos o dispensadores de higiene de manos accesibles; recipientes adecuados para residuos y barreras/ventilación según el área. Guardianes rígidos próximos al punto de uso cuando aplique; dispositivos/utensilios seguros, estables y en buen estado; almacenamiento protegido de elementos cortantes.	Precauciones estándar; higiene de manos; limpieza y desinfección; vacunación ocupacional según riesgo; reporte y manejo postexposición. Descarte inmediato y seguro; no reencapuchar agujas; procedimiento para cortopunzantes y reportes inmediatos de accidente. Capacitación riesgo biológico - Recolección de residuos e implementos , según protocolo	Señalización de bioseguridad, higiene de manos y segregación de residuos. Identificación visible de guardianes y zonas de descarte seguro. Señalización (medidas de bioseguridad- uso de EPP - Lavado de manos	Guantes, bata/delantal, protección respiratoria y ocular/facial según evaluación de la exposición. Guantes apropiados a la tarea; guante anticorte únicamente cuando sea compatible con la actividad. Uso de Epp - Vacunacion Hepatitis - tetano y COVID 19	IMPLEMENTADO	

5. EVALUACIÓN Y VALORACIÓN DE RIESGOS

126 | Vigencia: 30 de julio de 2026 al 23 de noviembre de 2027

		CRITERIOS		JERARQUÍA DE CONTROLES / INTERVENCIÓN					SEGUIMIENTO		
Interpretación NR inicial	Aceptabilidad inicial	Nº expuestos	Peor consecuencia	Eliminación	Sustitución	Control de ingeniería propuesto	Control administrativo propuesto	Señalización / advertencia	EPP	Estado del control	Evidencia / seguimiento
II - CONTROL ESPECÍFICO	REQUIERE CONTROL	9	Quemadura química o intoxicación	NO APLICA - ACTIVIDAD INHERENTE AL OBJETO CONTRACTUAL	CUANDO SEA TÉCNICAMENTE VIABLE, SIN SUPRIMIR LA ACTIVIDAD ESENCIAL	Ventilación adecuada; sistemas de dosificación; almacenamiento segregado; recipientes compatibles y correctamente rotulados.	Hojas de datos de seguridad disponibles; procedimiento de dilución y compatibilidad; prohibición de mezclas incompatibles y traveses inseguros. Inventario químico, SDS, procedimiento de dosificación y derrames, capacitación.	Rotulado/identificación de sustancias y señalización de almacenamiento. Rotulado GHS y señalización de almacenamiento.	Guantes resistentes al producto, protección ocular/facial y delantal; protección respiratoria solo cuando la ficha de seguridad/evaluación lo indique. Guantes resistentes al químico, protección ocular y delantal impermeable según SDS.	IMPLEMENTADO	
III - MEJORABLE	ACEPTABLE	9	Estrés laboral	NO APLICA - ACTIVIDAD INHERENTE AL OBJETO CONTRACTUAL	CUANDO SEA TÉCNICAMENTE VIABLE, SIN SUPRIMIR LA ACTIVIDAD ESENCIAL	No aplica control de ingeniería directa; adecuar condiciones físicas del puesto cuando contribuyan a la carga.	Distribución de cargas y turnos; pausas y descansos; claridad de roles; apoyo del equipo; intervención de factores psicosociales y seguimiento. Capacitación (manejo de conflictos y manejo estrés) - Trabajo en equipo, jornadas de trabajo legales, pausas activas, tiempos para descansar - Desconexión laboral - Realizar batería del Riesgo psicolaboral	No aplica / mantener controles existentes.	No aplica como control principal.	IMPLEMENTADO	
II - CONTROL ESPECÍFICO	REQUIERE CONTROL	9	Lesión osteomuscular con incapacidad	NO APLICA - ACTIVIDAD INHERENTE AL OBJETO CONTRACTUAL	CUANDO SEA TÉCNICAMENTE VIABLE, SIN SUPRIMIR LA ACTIVIDAD ESENCIAL	Carros o ayudas de transporte; almacenamiento a alturas adecuadas; fraccionamiento físico de cargas y puntos de apoyo para reducir levantamientos.	Límites de carga; técnica de levantamiento, empuje y arrastre; trabajo en equipo; alternancia de tareas. Procedimiento de manejo de cargas; mantenimiento de carros; pausas activas y rotación de tareas.	Zonas de almacenamiento y circulación despejadas.	Calzado cerrado y antideslizante; el EPP no sustituye los controles ergonómicos. Calzado cerrado antideslizante.	IMPLEMENTADO	
II - CONTROL ESPECÍFICO	REQUIERE CONTROL	9	Lesiones osteomusculares	NO APLICA - ACTIVIDAD INHERENTE AL OBJETO CONTRACTUAL	CUANDO SEA TÉCNICAMENTE VIABLE, SIN SUPRIMIR LA ACTIVIDAD ESENCIAL	Adecuar altura y alcance de la tarea; herramientas de longitud apropiada y apoyos que reduzcan posturas forzadas o esfuerzo repetitivo.	Alternancia de tareas; pausas activas; técnica postural y seguimiento de síntomas osteomusculares. PVE en desordenes osteomusculares - Programa de pausas activas, alternar posturas bípeda y sedente cada dos horas - Capacitación higiene postural y pausas activas	No aplica / mantener controles existentes.	Calzado cerrado y antideslizante; el EPP no sustituye los controles ergonómicos.	IMPLEMENTADO	
IV - ACEPTABLE	ACEPTABLE	9	Fracturas, daños a la propiedad	NO APLICA - ACTIVIDAD INHERENTE AL OBJETO CONTRACTUAL	CUANDO SEA TÉCNICAMENTE VIABLE, SIN SUPRIMIR LA ACTIVIDAD ESENCIAL	Rutas despejadas, iluminación de emergencia, ayudas de evacuación y dispositivos de apoyo disponibles según movilidad de residentes.	Plan de emergencias; simulacros y entrenamiento en evacuación asistida. Inspecciones de seguridad y mantenimiento - Plan de emergencias de la institución - Simulacros de evacuación - vulnerabilidad - Brigadas de emrgencia - Capacitación y divulgación plan de emrgencia	Rutas, salidas, punto de encuentro, equipos de emergencia y zonas seguras señalizadas. Planos de evacuación Señalización de rutas de evacuación. y demarxcación de áreas, botiquines, camillas, extintores	EPP de brigada según rol y escenario; calzado cerrado y antideslizante.	IMPLEMENTADO	
III - MEJORABLE	ACEPTABLE	9	Fracturas, infección de tetano	NO APLICA - ACTIVIDAD INHERENTE AL OBJETO CONTRACTUAL	CUANDO SEA TÉCNICAMENTE VIABLE, SIN SUPRIMIR LA ACTIVIDAD ESENCIAL	Guardas, enclavamientos y mantenimiento de equipos/herramientas; almacenamiento seguro.	Procedimiento seguro; inspección preuso; retirar de servicio equipos defectuosos; capacitación específica. Inspecciones de seguridad - mantenimiento preventivo y correctivo de la máquinas - procedimiento de trabajo seguro - Capacitación autocuidado - Capacitación en EPP	Advertencias en equipos y zonas de operación.	EPP según equipo/tarea: protección ocular, guantes apropiados y calzado de seguridad cuando aplique. Uso de EPP	IMPLEMENTADO	
III - MEJORABLE	ACEPTABLE	9	Quemaduras, electrocución.	NO APLICA - ACTIVIDAD INHERENTE AL OBJETO CONTRACTUAL	CUANDO SEA TÉCNICAMENTE VIABLE, SIN SUPRIMIR LA ACTIVIDAD ESENCIAL	Puesta a tierra, protecciones diferenciales/termomagnéticas, tomas y cables en buen estado y tableros protegidos.	Inspecciones; retiro de equipos defectuosos; mantenimiento por personal autorizado; evitar intervenciones energizadas. Mantenimiento preventivo y correctivo de las conexiones eléctricas de las máquinas, toma corrientes, enchufes - Inspecciones de seguridad - Polo a tierra - Procedimiento de trabajo seguro -Capacitación en riesgo eléctrico	Señalización de riesgo eléctrico y tableros. Señalización en sitios donde hay Riesgo eléctrico	EPP dieléctrico únicamente para personal autorizado y tareas eléctricas que lo requieran. Autocuidado	IMPLEMENTADO	
III - MEJORABLE	ACEPTABLE	9	Lesiones osteomusculares por caídas	NO APLICA - ACTIVIDAD INHERENTE AL OBJETO CONTRACTUAL	CUANDO SEA TÉCNICAMENTE VIABLE, SIN SUPRIMIR LA ACTIVIDAD ESENCIAL	Superficies antideslizantes, pasamanos, iluminación suficiente, corrección de desniveles y gestión de cables/obstáculos.	Programa de orden y aseo; atención inmediata de derrames; inspecciones localitvas y mantenimiento preventivo. Limpieza de superficies frecuente en el momento de la operación en el área de la lavandería y cuando hay derrame de líquidos o detergentes - Mantenimiento preventivo y correctivo de la escalerilla	Señalización temporal de piso húmedo y demarcación de zonas restringidas. Demarcación de áreas - señalización en caídas	Calzado cerrado y antideslizante según el área. EPP - autocuidado	IMPLEMENTADO	
III - MEJORABLE	ACEPTABLE	9	Lesiones múltiples	NO APLICA - ACTIVIDAD INHERENTE AL OBJETO CONTRACTUAL	CUANDO SEA TÉCNICAMENTE VIABLE, SIN SUPRIMIR LA ACTIVIDAD ESENCIAL	Superficies antideslizantes, pasamanos, iluminación suficiente, corrección de desniveles y gestión de cables/obstáculos.	Programa de orden y aseo; atención inmediata de derrames; inspecciones localitvas y mantenimiento preventivo. Inspecciones de seguridad - Programa de orden y aseo - Capacitación de orden y aseo - Identificación de áreas de almacenamiento - Estantería con ropa adecuadamente organizada y señalizada - Estanterías ancladas	Señalización temporal de piso húmedo y demarcación de zonas restringidas. Área de la lavandería señalizada y demarcada,	Calzado cerrado y antideslizante según el área.	IMPLEMENTADO	
III - MEJORABLE	ACEPTABLE	9	Quemadura térmica	NO APLICA - ACTIVIDAD INHERENTE AL OBJETO CONTRACTUAL	CUANDO SEA TÉCNICAMENTE VIABLE, SIN SUPRIMIR LA ACTIVIDAD ESENCIAL	Guardas/barreras térmicas, mangos aislantes y ventilación; equipos y recipientes en buen estado.	Procedimiento para manipulación de elementos calientes; mantenimiento e inspección; delimitación de zonas de riesgo. Procedimiento de operación segura y mantenimiento preventivo; bloqueo/aislamiento antes de intervenir equipos.	Advertencia de superficie caliente y zonas de cocción. Advertencia de superficie caliente.	Guantes térmicos, delantal y calzado cerrado/antideslizante según la tarea. Guantes térmicos cuando la tarea lo requiera y calzado cerrado antideslizante.	IMPLEMENTADO	
I - NO ACEPTABLE	REQUIERE CONTROL	9	Enfermedad infecciosa grave	NO APLICA - ACTIVIDAD INHERENTE AL OBJETO CONTRACTUAL	CUANDO SEA TÉCNICAMENTE VIABLE, SIN SUPRIMIR LA ACTIVIDAD ESENCIAL	Lavamos o dispensadores de higiene de manos accesibles; recipientes adecuados para residuos y barreras/ventilación según el área.	Precauciones estándar; higiene de manos; limpieza y desinfección; vacunación ocupacional según riesgo; reporte y manejo postexposición. PGIRASA/gestión interna de residuos según aplique; procedimiento de limpieza y desinfección; capacitación y protocolo postexposición.	Señalización de bioseguridad, higiene de manos y segregación de residuos. Código/identificación de residuos y señalización de bioseguridad.	Guantes, bata/delantal, protección respiratoria y ocular/facial según evaluación de la exposición. Guantes resistentes, delantal/bata, calzado cerrado y protección respiratoria/ocular según exposición.	IMPLEMENTADO	
III - MEJORABLE	ACEPTABLE	9	COVID 19, Influenza	NO APLICA - ACTIVIDAD INHERENTE AL OBJETO CONTRACTUAL	CUANDO SEA TÉCNICAMENTE VIABLE, SIN SUPRIMIR LA ACTIVIDAD ESENCIAL	Lavamos o dispensadores de higiene de manos accesibles; recipientes adecuados para residuos y barreras/ventilación según el área.	Precauciones estándar; higiene de manos; limpieza y desinfección; vacunación ocupacional según riesgo; reporte y manejo postexposición. Capacitación riesgo biológico - Recolección de residuos e implementos , según protocolo	Señalización de bioseguridad, higiene de manos y segregación de residuos. Señalización medidas de bioseguridad- uso de EPP - Lavado de manos	Guantes, bata/delantal, protección respiratoria y ocular/facial según evaluación de la exposición. Uso de Epp - Vacunación Hepatitis - tetano y COVID 19	IMPLEMENTADO	
I - NO ACEPTABLE	REQUIERE CONTROL	9	Infección transmitida por sangre	NO APLICA - ACTIVIDAD INHERENTE AL OBJETO CONTRACTUAL	CUANDO SEA TÉCNICAMENTE VIABLE, SIN SUPRIMIR LA ACTIVIDAD ESENCIAL	Lavamos o dispensadores de higiene de manos accesibles; recipientes adecuados para residuos y barreras/ventilación según el área. Guardianes rígidos próximos al punto de uso cuando aplique; dispositivos/utensilios seguros, estables y en buen estado; almacenamiento protegido de elementos cortantes.	Precauciones estándar; higiene de manos; limpieza y desinfección; vacunación ocupacional según riesgo; reporte y manejo postexposición. Descarte inmediato y seguro; no reencapuchar agujas; procedimiento para cortopunzantes y reporte inmediato de accidente. Procedimiento de residuos y postexposición; capacitación; investigación de incidentes por mala segregación.	Señalización de bioseguridad, higiene de manos y segregación de residuos. Identificación visible de guardianes y zonas de descarte seguro. Identificación de guardianes y riesgo biológico.	Guantes, bata/delantal, protección respiratoria y ocular/facial según evaluación de la exposición. Guantes apropiados a la tarea; guante anticorte únicamente cuando sea compatible con la actividad. Guantes de protección adecuados; calzado cerrado; protección ocular según tarea.	IMPLEMENTADO	
II - CONTROL ESPECÍFICO	REQUIERE CONTROL	9	Quemadura química o intoxicación	NO APLICA - ACTIVIDAD INHERENTE AL OBJETO CONTRACTUAL	CUANDO SEA TÉCNICAMENTE VIABLE, SIN SUPRIMIR LA ACTIVIDAD ESENCIAL	Ventilación adecuada; sistemas de dosificación; almacenamiento segregado; recipientes compatibles y correctamente rotulados.	Hojas de datos de seguridad disponibles; procedimiento de dilución y compatibilidad; prohibición de mezclas incompatibles y trasvases inseguros. Inventario químico, SDS, etiquetado, procedimiento de dilución y derrames; capacitación en riesgo químico.	Rotulado/identificación de sustancias y señalización de almacenamiento. Rotulado GHS y señalización de almacenamiento.	Guantes resistentes al producto, protección ocular/facial y delantal; protección respiratoria solo cuando la ficha de seguridad/evaluación lo indique. Guantes resistentes, protección ocular y delantal impermeable según SDS.	IMPLEMENTADO	
III - MEJORABLE	ACEPTABLE	9	Estrés laboral	NO APLICA - ACTIVIDAD INHERENTE AL OBJETO CONTRACTUAL	CUANDO SEA TÉCNICAMENTE VIABLE, SIN SUPRIMIR LA ACTIVIDAD ESENCIAL	No aplica control de ingeniería directa; adecuar condiciones físicas del puesto cuando contribuyan a la carga.	Distribución de cargas y turnos; pausas y descansos; claridad de roles; apoyo del equipo; intervención de factores psicosociales y seguimiento. Capacitación (manejo de conflictos y manejo estrés) - Trabajo en equipo, jornadas de trabajo legales, pausas activas, tiempos para descansar - Desconexión laboral - Realizar batería del Riesgo psicolaboral	No aplica / mantener controles existentes.	No aplica como control principal.	IMPLEMENTADO	

5. EVALUACIÓN Y VALORACIÓN DE RIESGOS

126 | Vigencia: 30 de julio de 2026 al 23 de noviembre de 2027

		CRITERIOS		JERARQUÍA DE CONTROLES / INTERVENCIÓN						SEGUIMIENTO	
Interpretación NR inicial	Aceptabilidad inicial	Nº expuestos	Peor consecuencia	Eliminación	Sustitución	Control de ingeniería propuesto	Control administrativo propuesto	Señalización / advertencia	EPP	Estado del control	Evidencia / seguimiento
III - MEJORABLE	ACCEPTABLE	9	Lesiones osteomusculares	NO APLICA - ACTIVIDAD INHERENTE AL OBJETO CONTRACTUAL	CUANDO SEA TÉCNICAMENTE VIABLE, SIN SUPRIMIR LA ACTIVIDAD ESENCIAL	Carros o ayudas de transporte; almacenamiento a alturas adecuadas; fraccionamiento físico de cargas y puntos de apoyo para reducir levantamientos.	Límites de carga; técnica de levantamiento, empuje y arrastre; trabajo en equipo; alternancia de tareas. PVE en desordenes osteomusculares - Protocolo manejo de cargas - Capacitación manejo de cargas - Capacitación higiene postural - Trabajo en equipo, uso de utensilios como (Carrito de ropa, carrito para recolección de basura)	No aplica / mantener controles existentes.	Calzado cerrado y antideslizante; el EPP no sustituye los controles ergonómicos.	IMPLEMENTADO	
II - CONTROL ESPECÍFICO	REQUIERE CONTROL	9	Trastorno musculoesquelético con incapacidad	NO APLICA - ACTIVIDAD INHERENTE AL OBJETO CONTRACTUAL	CUANDO SEA TÉCNICAMENTE VIABLE, SIN SUPRIMIR LA ACTIVIDAD ESENCIAL	Adecuar altura y alcance de la tarea; herramientas de longitud apropiada y apoyos que reduzcan posturas forzadas o esfuerzo repetitivo.	Alternancia de tareas; pausas activas; técnica postural y seguimiento de síntomas osteomusculares. Programa de prevención osteomuscular; rotación de tareas; capacitación ergonómica y mantenimiento de herramientas.	No aplica / mantener controles existentes.	Calzado cerrado y antideslizante; el EPP no sustituye los controles ergonómicos. Calzado cerrado antideslizante.	IMPLEMENTADO	
III - MEJORABLE	ACCEPTABLE	9	Fracturas, daños a la propiedad	NO APLICA - ACTIVIDAD INHERENTE AL OBJETO CONTRACTUAL	CUANDO SEA TÉCNICAMENTE VIABLE, SIN SUPRIMIR LA ACTIVIDAD ESENCIAL	Rutas despejadas, iluminación de emergencia, ayudas de evacuación y dispositivos de apoyo disponibles según movilidad de residentes.	Plan de emergencias; roles por turno; censo de residentes con dependencia; simulacros y entrenamiento en evacuación asistida. Inspecciones de seguridad y mantenimiento - Plan de emergencias de la institución - Simulacros de evacuación - vulnerabilidad - Brigadas de emergencia - Capacitación y divulgación plan de emergencia	Rutas, salidas, punto de encuentro, equipos de emergencia y zonas seguras señalizadas. Planos de evacuación Señalización de rutas de evacuación. y demarxcación de áreas, botiquines, camillas, extintores	EPP de brigada según rol y escenario; calzado cerrado y antideslizante.	IMPLEMENTADO	
III - MEJORABLE	ACCEPTABLE	9	Fracturas	NO APLICA - ACTIVIDAD INHERENTE AL OBJETO CONTRACTUAL	CUANDO SEA TÉCNICAMENTE VIABLE, SIN SUPRIMIR LA ACTIVIDAD ESENCIAL	Guardas, enclavamientos y mantenimiento de equipos/herramientas; almacenamiento seguro.	Procedimiento seguro; inspección preuso; retirar de servicio equipos defectuosos; capacitación específica. Capacitación en Riego mecánico - Capacitación uso de EPP - Mantenimiento preventivo y correctivo de las Máquinas y los utensilios de aseo - Inspecciones de seguridad - Procedimiento de trabajo seguro	Advertencias en equipos y zonas de operación.	EPP según equipo/tarea: protección ocular, guantes apropiados y calzado de seguridad cuando aplique. Uso de EPP - Vacunación tetano	IMPLEMENTADO	
III - MEJORABLE	ACCEPTABLE	9	Quemaduras, electrocución.	NO APLICA - ACTIVIDAD INHERENTE AL OBJETO CONTRACTUAL	CUANDO SEA TÉCNICAMENTE VIABLE, SIN SUPRIMIR LA ACTIVIDAD ESENCIAL	Puesta a tierra, protecciones diferenciales/termomagnéticas, tomas y cables en buen estado y tableros protegidos.	Inspecciones; retiro de equipos defectuosos; mantenimiento por personal autorizado; evitar intervenciones energizadas. Mantenimiento preventivo y correctivo de las conexiones eléctricas de las máquinas, toma corrientes, enchufes - Inspecciones de seguridad - Polo a tierra - Procedimiento de trabajo seguro -Capacitación en riesgo eléctrico	Señalización de riesgo eléctrico y tableros. Señalización en sitios donde hay Riesgo eléctrico	EPP dieléctrico únicamente para personal autorizado y tareas eléctricas que lo requieran. Autocuidado	IMPLEMENTADO	
II - CONTROL ESPECÍFICO	REQUIERE CONTROL	9	Fractura con incapacidad	NO APLICA - ACTIVIDAD INHERENTE AL OBJETO CONTRACTUAL	CUANDO SEA TÉCNICAMENTE VIABLE, SIN SUPRIMIR LA ACTIVIDAD ESENCIAL	Superficies antideslizantes, pasamanos, iluminación suficiente, corrección de desniveles y gestión de cables/obstáculos.	Programa de orden y aseo; atención inmediata de derrames; inspecciones locativas y mantenimiento preventivo. Procedimiento de limpieza segura; inspecciones locativas; mantenimiento de pisos/escaleras; control de uso de escalerillas.	Señalización temporal de piso húmedo y demarcación de zonas restringidas. Señalización temporal de piso húmedo y demarcación de áreas.	Calzado cerrado y antideslizante según el área. Calzado cerrado antideslizante; guantes según limpieza.	IMPLEMENTADO	
III - MEJORABLE	ACCEPTABLE	9	Lesiones múltiples	NO APLICA - ACTIVIDAD INHERENTE AL OBJETO CONTRACTUAL	CUANDO SEA TÉCNICAMENTE VIABLE, SIN SUPRIMIR LA ACTIVIDAD ESENCIAL	Superficies antideslizantes, pasamanos, iluminación suficiente, corrección de desniveles y gestión de cables/obstáculos.	Programa de orden y aseo; atención inmediata de derrames; inspecciones locativas y mantenimiento preventivo. Inspecciones de seguridad - Programa de orden y aseo - Capacitación de orden y aseo - Identificación de áreas de almacenamiento - Estanterías organizadas y señalizadas - Estanterías ancladas	Señalización temporal de piso húmedo y demarcación de zonas restringidas. Areas señalizadas y demarcadas	Calzado cerrado y antideslizante según el área.	IMPLEMENTADO	
III - MEJORABLE	ACCEPTABLE	9	Lesión física	NO APLICA - ACTIVIDAD INHERENTE AL OBJETO CONTRACTUAL	CUANDO SEA TÉCNICAMENTE VIABLE, SIN SUPRIMIR LA ACTIVIDAD ESENCIAL	Diseño de espacios que facilite salida segura y solicitud de apoyo; medios de comunicación/alarma cuando aplique.	Protocolo de manejo de conductas agresivas/riesgo público; identificación temprana de desencadenantes; trabajo en pareja/apoyo cuando el caso lo requiera. Procedimiento de manejo de conductas agresivas y coordinación con enfermería/cuidado; reporte de incidentes.	Rutas de salida y puntos de apoyo claramente identificados.	EPP clínico según exposición; no se considera sustituto del manejo preventivo de la conducta. EPP de limpieza/bioseguridad según tarea.	IMPLEMENTADO	