ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES FORMATO VERIFICACIÓN DE HERMETICIDAD	**Código:** FOR-PSS-071 **Versión:** 0 **Fecha:** Memo Int. 38379 – 18/07/2017 Página: 1 de 3

COMUNIDAD DE CUIDADO CORAZÓN INMACULADO DE MARÍA			
1. RESPONSABLE DE LA VERIFICACIÓN: Sofía Villalobos			2.FECHA: 30/07/2026
3.ASPECTO Y ÁREA A VERIFICAR		4. CALIFICACIÓN	5. ACTIVIDAD POR IMPLEMENTAR
3.A	**ÁREA DE COCINA**		
A.1	Aberturas entre puertas y piso (exteriores)	I	
A.2	Aberturas entre puertas y piso (interiores)	I	
A.3	Estado de los anjeos (mallas) de las ventanas de la cocina	I	
A.4	Los marcos de puertas y ventanas son herméticos.	I	
A.5	Paredes y techos de la cocina están libres de agujeros.	I	
A.6	Los techos de la cocina acoplan herméticamente con los muros.	I	
A.7	Estado de las rejillas de los sifones de la cocina.	I	
3.B	**ÁREA DE BODEGA DE ALIMENTOS**		
B.1	Estado de los anjeos (mallas) de las ventanas de la bodega de alimentos.	I	
B.2	Los marcos de puertas y ventanas son herméticos.	I	
B.3	Paredes y techos de la bodega están libres de agujeros.	I	
B.4	Los techos de la bodega de alimentos acoplan herméticamente con los muros.	I	
3.C	**ÁREA CUARTO DE RESIDUOS**		
C.1	Los techos de las demás áreas acoplan herméticamente con los muros.	I	
C.2	Empalmes de pisos y paredes libres de agujeros.	I	
C.3	Paredes interiores lisas libres de ranuras	I	
C.4	Estado de los anjeos (mallas) de las ventanas del área de cuarto de residuos.	I	
C.5	Estado de las rejillas de los sifones	I	
3.D	**ÁREA DE ENFERMERÍA**		
D.1	Los marcos de puertas y ventanas son herméticos.	I	
D.2	Paredes interiores lisas libres de ranuras	I	

COMUNIDAD DE CUIDADO CORAZÓN INMACULADO DE MARÍA			
D.3	Empalmes de pisos y paredes libres de agujeros.	1	
3.E	**ÁREA DE LAVANDERÍA**		
E.1	Paredes interiores lisas libres de ranuras	1	
E.2	Aberturas entre puertas y piso	1	
E.3	Estado de las rejillas de los sifones	1	
3.F	**ÁREA DE HABITACIONES**		
F.1	Estado de las rejillas de los sifones de los baños de habitaciones	1	
F.2	Paredes interiores lisas libres de ranuras	1	
F.3	Estado de anjeos en Ventanas	1	
La calificación de la verificación es: 1 = ACEPTABLE 2 = NO ACEPTABLE			

(Verificación Hermeticidad)

6. OBSERVACIONES	7. ACCIONES CORRECTIVAS (TIEMPO PROPUESTO)	8. RESPONSABLE(S)
Ninguna	No aplica	No aplica