FICHA TÉCNICA

Medtronic

CÁNULA VENOSA DE ETAPA ÚNICA CON PUNTA DE METAL

LAT-CO-SH-0064-R1

MEDTRONIC

1. Información General



Producto (Según Registro Sanitario)	Venous Cannulae Index Medtronic- DLP-VC2-MC2-MC2X Ultraflex
Nombre Comercial	Cánula Venosa de etapa única con punta de metal
Marcas	DLP®
Fabricante Legal	Medtronic INC, Con domicilio en Estados Unidos de América
Número de Registro Sanitario	INVIMA 2019DM-0002175-R2
Fecha de expiración del Registro Sanitario	20-12-2029
Clasificación del riesgo	III
Código GMDN	34905

2. Especificaciones

Composición

Componente	Material
Obturador	Tecoflex EG-93A-B40
Punta de Hemostasis	Kraton GLS p/n G2705-100, Colorante Rojo
Vaina	Polipropileno
Conector ventilado	PVC 80 Alfagary p/n 2212 C2B H118
Tapa conector (hembra)	PETG, colorante blanco, p/n H1172001
Solvente	Ciclohexano, PVC, Tetrahidrofurano
Cuerpo de la cánula	Plastisol 200553/22013 o 293666/29367, Alambre

	complete 302SS
Punta de la cánula	PVC Alfagary p/n 2212 C2B H118
Cuerpo de la cánula	Plastisol Claro 75-85 Alambre complete 302SS
Tubo control de presión	PVC grado médico Alfa 2222C-75

Presentación Comercial	Caja por 10 Unidades.
Condiciones de Almacenamiento	**CONSÉRVESE EN EL EMPAQUE ORIGINAL.** Almacénese en lugar fresco, seco y protegido de la luz.
Método de esterilización	El producto se suministra esterilizado por Óxido de Etileno. **NO REESTERILIZAR**
Vida Útil	2 años
Referencias	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
67312	DLP® Venous Cannula, Right Angle Metal Tip, 1/4" Conn. Site, 12 Fr.
67314	DLP® Venous Cannula, Right Angle Metal Tip, 1/4" Conn. Site, 14 Fr.
67316	DLP® Venous Cannula, Right Angle Metal Tip, 1/4" Conn. Site, 16 Fr.
67318	DLP® Venous Cannula, Right Angle Metal Tip, 1/4" Conn. Site, 18 Fr.
67320	DLP® Venous Cannula, Right Angle Metal Tip, 1/4" Conn. Site, 20 Fr.
69312	DLP® Venous Cannula, Right Angled High Flow, 3/8" Conn. Site, 12 Fr.
69314	DLP® Venous Cannula, Right Angled High Flow, 3/8" Conn. Site, 14 Fr.

69316	DLP® Venous Cannula, Right Angled High Flow, 3/8" Conn. Site, 16 Fr.
69318	DLP® Venous Cannula, Right Angled High Flow, 3/8" Conn. Site, 18 Fr.
69320	DLP® Venous Cannula, Right Angled High Flow, 3/8" Conn. Site, 20 Fr.
69322	DLP® Venous Cannula, Right Angled High Flow, 3/8" Conn. Site, 22 Fr.
69324	DLP® Venous Cannula, Right Angled High Flow, 3/8" Conn. Site, 24 Fr.
69328	DLP® Venous Cannula, Right Angled High Flow, 3/8" Conn. Site, 28 Fr.
69331	DLP® Venous Cannula, Right Angled High Flow, 3/8" Conn. Site, 31 Fr.
69424	DLP® Venous Cannula, Right Angled Extended Tip, 3/8" Conn. Site, 24 Fr.
69428	DLP® Venous Cannula, Right Angled Extended Tip, 3/8" Conn. Site, 28 Fr.
69431	DLP® Venous Cannula, Right Angled Extended Tip, 3/8" Conn. Site, 31 Fr.

3. Descripción del Producto	
Indicaciones de Uso	Estas cánulas están concebidas para la recogida de sangre venosa procedente del lado derecho del corazón a través de la vena cava superior e inferior en intervenciones de bypass cardiopulmonar de hasta un máximo de seis horas.

DESCRIPCIÓN

Punta metálica: esta cánula consta de una punta metálica curva de pared ultradelgada. La punta está unida a un adaptador de transición y a un cuerpo de PVC con espiral de alambre flexible que termina en un punto de conexión de 0,64 cm ó 0,95 cm.

NOTA: PARA LA CORRECTA UTILIZACION DEL DISPOSITIVO POR FAVOR LEER EL INSERTO DEL PRODUCTO			
Originado por: Nombre: Juan Zea Cargo: Product Specialist	Fecha: 27-03-2014	Aprobado por: Nombre: Juan Bolaños Cargo: Quality and Regulatory Affairs Manager	Fecha: 09-12-2019
Revisado por: Nombre: Paula Escobar Cargo: Regulatory Affairs Specialist	Fecha: 08-12-2019		