Información general

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.10008629
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	1 día de tiempo transcurrido *(29/09/2026 5:42:54 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.10008629
Objeto del contrato	ADQUIRIR A TITULO DE COMPRAVENTA AMBIENTES PORTÁTILES DENTRO DE LA ESTRATEGIA ROTANDO EL CONOCIMIENTO PARA CUMPLIR CON LOS COMPROMISOS REALIZADOS EN EL PLAN ESTRUCTURAL CON FORMACIÓN TÉCNICA Y COMPLEMENTARIA Y DEMAS PROYECTOS ASOCIADOS AL CIEA.
Tipo de Contrato	Compraventa
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	30 Días
Fecha de inicio de contrato	19 minutos de tiempo transcurrido *(1/10/2026 4:45:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	29 días para terminar *(30/10/2026 11:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

SENA REGIONAL GUAJIRA Grupo Mixto de Apoyo Administrativo

COLOMBIA, Riohacha

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

SUMAS SAFETY

COLOMBIA, Riohacha
Número de documento 901047196

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
SUMAS SAFETY SAS	BANCOLOMBIA	Ahorros	52681216987

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *CARLOS PEREZ* ***Fecha de aprobación:*** *29/09/2026 6:00:57 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Marieth Orcasitas Peñaloza* ***Fecha de aprobación:*** *29/09/2026 6:05:19 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_10008629_Firmado
Contrato en ejecución:

Información del contrato

Tipo de proceso	Mínima cuantía
Unidad de contratación	449222 - Centro Industrial y de Energías Alternativas
Proceso de Contratación	MC-GJR-CIEA-0040-2026
Título de la oferta	MC-GJR-CIEA-0040-2026
Cuantía del contrato	155.430.660 COP

Condiciones

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☑Sí ☐No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Como acordado previamente

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato				
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	1 día de tiempo transcurrido *(30/09/2026 10:35:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	3/03/2027 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes				
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	1 día de tiempo transcurrido *(30/09/2026 10:35:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	3/03/2027 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	

Responsabilidad civil extra contractual ☑Sí ☐No

☑No. de SMMLV 200

Fecha límite para entrega de garantías: 2 días de tiempo transcurrido *(29/09/2026 10:35:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 6 horas de tiempo transcurrido *(1/10/2026 10:12:18 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.20811998	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	396.810.198,00 COP	SEGUROS MUNDIAL	3/03/2027 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.10008629
Proveedor SUMAS SAFETY SAS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Calle 21 No 15 - 100
Ubicación CO-LAG-44001 - Riohacha
País COLOMBIA
Departamento La Guajira
Municipio Riohacha
Dirección Calle 21 No 15 - 100
Código postal 44001

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	KILOMETRO 5 VIA A MAICAO SEDE INDUSTRIAL	COLOMBIA > La Guajira > Riohacha

Bienes y servicios

1 CO1.PCCNTR.10008629

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							0,00	155.430.660,00
	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1		41113682	COMPROBADOR DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS MULTIFUNCIÓN Función de seguridad Insulation PreTest Secuencia de comprobación automática AutoTest Resultados automatizados de prueba correcta o incorrecta Impedancia de bucle y de línea: resolución en miliohmio Pruebas de RCD sensibles a CC (Tipo B/B+) Resistencia de tierra Pinza de resistencia de tierra Medición de tensión AC, DC y frecuencia Comprobador de polaridad del cableado; detecta cables de PE y N abiertos Resistencia de aislamiento con tensiones de prueba 50V, 100V, 250V, 500V y 1000V Continuidad y resistencia Mde los devanados del motor con pruebas de continuidad (a 10 mA) Impedancia de lazo y línea Corriente de fallo a tierra previsible (PEFC/IK) Corriente de cortocircuito previsible (PSC/IK) Tiempo de disparo de RCD Corriente de disparo de RCD (prueba de rampa) Pruebas para RCD tipo CA, A, F, B, B+, RCD-DD, RCD-AVE/ y GFCI Corriente de prueba variable de RCD Secuencia de prueba automática de RCD Prueba de secuencia de fase Medida de caída de tensión Prueba de dispositivos de monitorización del aislamiento (IMD) Prueba de dispositivos de protección contra sobretensiones (SPD) Batería recargable de ion-litio de 2500mAh Memoria Z max comprobador de instalaciones multifunción Cable de prueba de red eléctrica C1670 Maletín rígido Adaptador de alimentación USB-C para carga TP165x Sonda de control remoto Correa con almohadilla Adaptador de compensación TL165x Juego de puntas de prueba BP290 Batería de iones de litio Pinza de resistencia de tierra	1,00	UN		16.660.000,00	0,00	16.660.000,00
2		41113612	El comprobador de puesta a tierra ofrece almacenamiento de datos y capacidades de descarga mediante un puerto USB. Los accesorios de clase mundial simplificarán y acelerarán el tiempo de prueba. Prueba de bucle de resistencia de tierra con el método de caída de potencial de 3 y 4 hilos Medición de la resistividad de suelos de 4 hilos Medición de resistencia de tierra de varilla selectiva con 1 pinza Medición de resistencia de tierra de varilla sin picas con 2 pinzas Con clasificación IP56 para uso en exteriores	1,00	UN		19.575.500,00	0,00	19.575.500,00
3		39121321	Pértiga telescópica tipo universal Referencia: HV-225	1,00	UN		4.760.000,00	0,00	4.760.000,00
4		41113678	Pinza De Amperaje Acdc True Rms 376 Con Iflex	3,00	UN		3.570.000,00	0,00	10.710.000,00
5		26111600	PLANTA ELECTRICA A GASOLINA PORTATIL Peso del artículo 72,7 libras Dimensiones del producto 23,8 x 12,6 x 22 pulgadas Tamaño Arranque de retroceso Color Negro Estilo 4800W + Silencioso Patrón Generador Fuente de energía Alimentado por combustible Voltaje 120 voltios Potencia 4800 vatios Cantidad del paquete del artículo 1 Características especiales Diseño portátil, súper silencioso y completamente cerrado.	2,00	UN		5.890.500,00	0,00	11.781.000,00
6		27112749	PULIDORA 20V 4 1/2" (1200W) BRUSHLESS + 1 BATERÍA 4.0AH + CARGADOR +INDUSTRIAL	2,00	UN		934.150,00	0,00	1.868.300,00
7		27112703	TALADRO INALAMBRICO PERCUTOR 1/2" 86 NM 20V CAJA PLASTICA INCLUYE 2 BATERIA 4.0AH, 1 CARGADOR Y ACCESORIOS INDUSTRIAL	2,00	UN		1.142.400,00	0,00	2.284.800,00
8		27112704	ROTOMARTILLO 1" 20V SDS PLUS 2,5 JULES INCLUYE 3 BROCAS , 1 CINCEL, CARGADOR Y BATERIA INDUSTRIAL	2,00	UN		1.499.400,00	0,00	2.998.800,00
9		27111518	Ponchadora Hidráulica para terminales (8-600 KMCM)	1,00	UN		892.500,00	0,00	892.500,00
10		41115311	LUXOMETRO: Rango de medición: 20, 200, 20000, 200000 Lux - 20, 200, 2000, 20000 FC (pies candela) Precisión +/-3% (a 2854°K de acuerdo con la calibración incandescente ordinaria; +/-6% otra fuente de luz visible Coseno del ángulo de desviación de la característica: < 30°+/-2% * 60°+/-6% * 80°+/-25% Frecuencia de muestreo: la pantalla digital es 2.5 veces/seg. Visualización: pantalla LCD de 31/2 dígitos 1.999 puntos sensor: Fotodiodo de silicio y el filtro Altitud: Máximo 2.000m Uso de interior Fuente de alimentación: 9 V NEDA 1604, IEC 6LR61 Duración de la batería: 200 horas Apagado automático: Después de 6 minutos	1,00	UN		2.201.500,00	0,00	2.201.500,00
11		39121004	FUENTE DC REGULABLE 320W 32VDC 10A con Tablero LED 4 Dígitos	2,00	UN		940.100,00	0,00	1.880.200,00
12		41111615	NIVEL LASER 30MT INDUSTRIAL AUTONIVELANTEÁngulo autonivelante: ? 4grados. Tipo de láser: 650 nm.Precisión de nivelación: ± 1.5 mm a 5 m.Precisión de línea: ± 1.5 mm a 5 m.Rango de Trabajo: 0 - 20 m. 1 Línea Horizontal y 4 Vertical.Tiempo de nivelación: < 3 sg.Clase de láser: <, < 1 mW.	2,00	UN		940.100,00	0,00	1.880.200,00
13		41113664	SECUENSIMETRO ROTACION DE FASE DE 40 A 700V Y DE 90 A 600V	2,00	UN		642.600,00	0,00	1.285.200,00
14		45121522	Cámara térmica termográfica con resolución de 256x192Temperatura mínima medida15 °C, Temperatura máxima medida550°C, Precisión2º, Con puntero láser No, Con apagado automático Sí, Es apto para uso corporal Sí, Distancia máxima de medición 5 m, Distancia mínima de medición 0,5 m, Tipo de pilas LitioTipo de alimentación Batería Con alarma Sí, Es apto para bebés No	2,00	UN		4.105.500,00	0,00	8.211.000,00
1		60104907	PLANTA ELECTRICA A GASOLINA PORTATIL: Peso del artículo 72,7 libras Dimensiones del producto 23,8 x 12,6 x 22 pulgadas Tamaño Arranque de retroceso Color Negro Estilo 4800W + Silencioso Patrón Generador Fuente de energía Alimentado por combustible Voltaje 120 voltios Potencia 4800 vatios Cantidad del paquete del artículo 1 Características especiales Diseño portátil, súper silencioso y completamente cerrado.	1,00	UN		5.890.500,00	0,00	5.890.500,00
2		26111533	Tensor De Eslabones De Cadena De Moto: Para extracción y sustitución de eslabones de cadena de moto, compatible con cadenas de moto 425, 520, 528, y 530.	3,00	UN		142.800,00	0,00	428.400,00
3		20122335	Divisor De Cadena Para Motocicleta.: Para cadenas de tamaños de : 420, 428, 520, 525, 528, 530	3,00	UN		95.200,00	0,00	285.600,00
4		41111624	Alexometro: De 50-160mm Rango 0.01mm	2,00	UN		684.250,00	0,00	1.368.500,00
5		23101502	Taladro Inalambrico Percutor 3/8: Voltaje: 110 Con función reversa. Incluye función percutor. Con 2 batería incluida de lithium_ion. Más cargador Posee control de torque.	2,00	UN		595.000,00	0,00	1.190.000,00
6		23242605	Pulidora Inalámbrico: Voltaje: 110V. Motor sin escobillas Velocidad máxima de pulido de 8500 rpm Incluye maletín, empuñadura adicional y dos baterías de 5Ah.r Mas cargador	2,00	UN		606.900,00	0,00	1.213.800,00
7		56101519	Mesa De Trabajo Movil: De Altura Ajustable Con	2,00	UN		1.487.500,00	0,00	2.975.000,00

8	27131501	Ruedas Girator Llave de impacto Inalámbrico: Voltaje: 36V. Cuadrante 1/2. Potencia de 21W. Velocidad de rotación de entre 1rpm y 1rpm. Torque máximo: 430Nm. Incluye 2 baterías más cargador Mandril de 13mm.	2,00	UN	499.800,00	0,00	999.600,00
9	23151607	Prensa Hidraúlica: Capacidad : 30 toneladas Incluye manómetro 100 % metálica Altura : 1.60 mt - 1.70 mt CON MANÓMETRO Ancho total : 70 cm Ancho interno : 60 cm	1,00	UN	3.581.900,00	0,00	3.581.900,00
10	41103327	Pinza Amperimétrica Digital: Tensión máxima CA 600V Tensión máxima CC 600V Corriente máxima CA 100 A Corriente máxima CC 100 A Resistencia máxima 20.000 kilochmio Frecuencia máxima 60 kHz Temperatura mínima 0 grados Temperatura máxima 50 grados Cantidad de baterías 2 Voltaje de la batería 1.5V Tipo de batería AAA Tipo de pantall Digital Con true RMS Sí Con testeo de continuidad Sí Con testeo de diodo Sí Capacitancia máxima 20.000 microfaradio Con rango automático Sí Con apagado automático Sí Con indicador de batería baja Sí Con retroiluminación Sí Accesorios incluidos Cable de prueba	3,00	UN	238.000,00	0,00	714.000,00
11	24111803	Tanque Drenaje Recolector Aceite Usado: Capacidad de 18 galones. Altura 20 Cm y Peso 22 Kg. Malla para filtros. Ruedas fijas y ruedas giratorias de alta calidad. Acero con recubrimiento en pintura electrostática.	1,00	UN	2.695.350,00	0,00	2.695.350,00
12	27141101	Extractor de Poleas: Material: Acero cromado de alta resistencia Incluye 10 tiradores, 5 de doble extremo. Compatible con la mayoría de marcas de motocicletas. Facilita la separación del volante del cónico del cigüeñalDiseño Compacto para fácil transporte y almacenamiento. Incluye tornillos extractores para una operación eficiente.	3,00	UN	202.300,00	0,00	606.900,00
13	26111719	Tester De Baterías : Material: ABS Voltaje de la batería aplicable: 12 V/24 V Rango de medición de voltaje: 8-30 Rango de prueba V: 3AH-200 AH Resultado de la prueba: SOH, SOC, valor CCA, IR, etc. Estándares de prueba: CCA, SAE, DIN, IEC, EN, CA Temperatura de trabajo: -40 a 60 grados Celsius Tamaño del artículo: 150 * 90 * 35 mm/5,9 x 3,5 x 1,4 pulgadas Peso	1,00	UN	547.400,00	0,00	547.400,00
14	26111704	Cargador Reparador Inteligente: Rotección de polaridad: Sí Protección contra sobre temperatura: Sí Protección contra cortocircuitos: Sí Protección contra sobre corriente: Sí Protección contra sobrecalentamiento: Sí Protección de bajo voltaje: Sí Protección contra sobretensión: Sí Protección inversa: Sí Refrigeración: ventilador Voltaje de entrada: 110-220V, (50-60Hz) Salida nominal: 13.8 - 15.5V Corriente de salida: 6A max Aplicación: 12V 4 Ah - 100 Ah Múltiples modos: coche/motocicleta/AGM/GEL/plomo ácido Modo: verano/invierno Pantalla LCD: Muestra voltaje, corriente, temperatura, reparación, terminación, modos. Potencia máxima: 72W Tamaño: 15 x 8 x 6 cm aprox. Largo del cable de corriente: 78 cm Largo de conectores: 60 cm Peso: 400 g aprox.	1,00	UN	83.300,00	0,00	83.300,00
15	25191814	Probador De Bujías: Para Probar de bujías de 0 a rpm Probador de chispas ajustable con dos enchufes de bujía 100-240 V con cubierta protectora Probador de encendido, probador de chispas de resistencia al calor.	2,00	UN	339.150,00	0,00	678.300,00
16	41113049	Probador De Bobinas De Encendido: Medidor de flujo de aire (ciclo de trabajo), etc. Rango de voltaje de la fuente de alimentación: 12 V-24 V, con protección de conexión inversa, protección contra sobrecorriente. Rango de corriente de conducción de la bobina electromagnética: 0-3,5 A Rango de frecuencia de salida : 1 Hz-100 kHz Ajuste del ciclo de trabajo: 1% - Voltaje ajustable : 1,25 V-11,5 V Entrada: 8-28 V Salida VADJ: 0-1,5 A DMM: 0-30 V V/0-1M PWM: 1-100 kHz/0- Motor de 0 pasos: máximo 15 A	2,00	UN	452.200,00	0,00	904.400,00
17	26111806	Polipasto Eléctrico: Peso máximo soportado: 1000kg. Altura máxima de la cuerda: 12m. Velocidad de la elevación: 1m/s. Tipo de alimentación: 110V. Potencia: 1680W	1,00	UN	2.891.700,00	0,00	2.891.700,00
18	24102006	Banco De Trabajo : Capacidad de carga de 2100LB Salidas de energía USB-C para cargar dispositivos fácilmente. Altura ajustable para adaptarse a tus necesidades ergonómicas. Ruedas bloqueables que facilitan el movimiento y la estabilidad. Soporte lateral para baterías	2,00	UN	3.296.300,00	0,00	6.592.600,00
19	24101635	Gato Tipo Mesa Para Motos: Peso máximo soportado: 550kg. Máxima altura levantada: 3.04cm. Mínima altura levantada: 8.5cm. Largo de la palanca: 23cm	2,00	UN	1.094.800,00	0,00	2.189.600,00
20	25191702	Centrador De Rines Para Motos: Para ruedas con dimensiones de hasta un máximo de 32 pulgadas para centrar para dimensiones de eje de 12 a 36 mm	1,00	UN	1.404.200,00	0,00	1.404.200,00
21	40151601	Compresor De Aire: Frecuencia: 60 Hz. Voltaje: 110V. Presión máxima de 120psi. Pesa 40kg. Caudal de aire de 509.703l/min.	1,00	UN	3.796.100,00	0,00	3.796.100,00
22	20102104	Machuelos Tarrajas Machos: Material: Aleación de acero Machuelos (especificaciones * paso): M3 * 0,5mm M4 * 0,7mm M5 * 0,8mm M6 * 1,0mm M7 * 1,0mm M8 * 1,25mm M9 * 1,25mm M10 * 1,5mm M12 * 1,75mm Tarrajas M3 * 0,5mm M4 * 0,7mm M5 * 0,8mm M6 * 1,0mm M7 * 1,0mm M8 * 1,25mm M9 * 1,25mm M10 * 1,5mm M12 * 1,75mm Tamaño: 23,7*10,6*1,5 cm/9,3*4,2*0,6 pulgadas(L * W * H)	2,00	UN	101.150,00	0,00	202.300,00
23	23151607	Tornillo De Banco Industria: pertura de mordaza 170 mm Ancho de la mandíbula 15 cm Mordazas inferiores redondas, para sujetar tubos Tipo de base Giratoria Con yunque Material de la estructura Hierro fundido	2,00	UN	1.499.400,00	0,00	2.998.800,00
24	40142007	Juego De Mangueras Telescópicas: Rango de medición: 8-150 mm Precisión: 0,1 Cantidad: 6 piezas/juego (ABCDEF)	2,00	UN	124.950,00	0,00	249.900,00
25	41111622	Micrómetros De Diámetro Interno: De diámetro interno de 530 mm, tornillo de medición, llave, caja de madera	3,00	UN	446.250,00	0,00	1.338.750,00
26	41111622	Juego De Micrómetros Exteriores De Precisión: Rango de medición: 0-25 mm, 25-50 mm, 50-75 mm 75-100 mm	2,00	UN	535.500,00	0,00	1.071.000,00
27	41111622	Juego De Micrómetros Exteriores De Precisión: De precisión de 0-4 pulgadas, 4 piezas (0-1, 1-2, 2-3, 3-4) - Punta de carburo	2,00	UN	535.500,00	0,00	1.071.000,00
28	41103202	Hidrolavadora Eléctrica: Voltaje: 110V. Con manguera incluida de 5m de largo. Ruedas para facilitar su transporte. Apta para trabajar con agua a una temperatura máxima de 45 °C y así dejar tus superficies relucientes. Dosificador de detergente incorporado para potenciar el rendimiento de limpieza. Función de apagado automático incorporada al soltar el gatillo. Diseñada para poder utilizar distintos tipos de chorros con el fin de profundizar el lavado. Accesorio incluido.	1,00	UN	892.500,00	0,00	892.500,00
29	41111621	Calibre Manual De Escala: Rango de medición máximo: 150 mm. Rango de medición mínimo: 0 mm. Calibrador mecánico con mediciones para interior, exterior y profundidad. Fabricado en metal duradero con estuche incluido.	3,00	UN	416.500,00	0,00	1.249.500,00
30	23271424	Equipo Inverson 250 Amp: Tecnología De Inversor Igbt Voltaje De Entrada: 110-120/220-240V Frecuencia: 50/60Hz Corriente De Salida: 110-120V 15-130A Corriente De Salida: 220-240V 15-250A Ciclo De Trabajo: 110-120V 130A@60% Ciclo De Trabajo: 220-240V 250A@60% Pantalla Lcd Con Función De Soldadura Tig Lift Con Función De Vrd Voltaje	1,00	UN	2.534.700,00	0,00	2.534.700,00

31	25191825	En Vacío: 85V Corriente Máxima De Salida: 250A Diámetro Del Electrodo: 110-120V 1.6-3.2Mm Diámetro Del Electrodo: 220-240V 1.6-5.0Mm Antiadherente/Arranque En Caliente/Fuerza De Arco Portaelectrodos Con Cable. Pinza De Tierra Con Cable. Cepillo Metálico. 1 Casco. 1 Cable De Extensión. Con Enchufe Ul Medidor De Presión De Aceite De Motor: Adaptador R 1/8 2999 Adaptador 1/8 x 27 NPT Adaptador 1/4 x 18 NPT Adaptador 3/8 x 20 UNF Adaptador 1/2 x 20 UNF Adaptador M10x1 Adaptador M12x1,5 Adaptador M 14x1,5 Adaptador M16x1,5 Adaptador M18x1,5 Manómetro + tubo + conector recto Conector en codo de 90 Juntas tóricas de repuesto	2,00	UN	73.780,00	0,00	147.560,00
32	25191817	Compresimetro Automotriz RANGO: 0-300 PSI PIEZAS: 8 IDEAL PARA MOTOS, CARROS, CAMIONETAS CON MOTORES A GASOLINA	2,00	UN	202.300,00	0,00	404.600,00
1	40101504	Aire Acondicionado 18.000 BTU Split 220 V Digital Inverter Blanco AR50F18D1EH/CB con Inteligencia Artificial y Wi-Fi Inverter: Ahorra hasta 73 porciento de energía y enfría 43porciento más rápido, AI Inverter: Aprende del entorno y uso para más eficiencia, SmartThings: Conexión WiFi, uso a distancia y control por voz, R32: Refrigerante ecológico, Durafinmas : Protección del condensador contra la oxidación Capacidad de refrigeración 17982 BTU Voltaje 220 V Nivel de ruido 25 dBA Niveles de potencia 1 Sistema de enfriamiento Frío directo Eficiencia energética A o B Consumo energético 213.84 kWh mes Potencia nominal 1620 W	3,00	UN	5.081.300,00	0,00	15.243.900,00

Documentos del Proveedor

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que aparece a la derecha.

Filtrar por familia

Documento	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
Formato de Experiencia	☐	☐
Certificaciones	☐	☐
Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros de juntas directivas.	☐	☐
RUP	☐	☐
RUT	☐	☐
Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o documento equivalente para las personas naturales.	☐	☐
Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional.	☐	☐
La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o plural); e información de contacto del cliente del Proveedor.	☐	☐
Actas de Asamblea	☐	☐
Anexo de Acreditación de experiencia	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad financiera	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad organizacional	☐	☐
Certificado de constitución de proponente plural	☐	☐
Certificación de tamaño empresarial (MiPyme)	☐	☐
Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley, Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la Entidad Estatal.	☐	☐
Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado.	☐	☐
Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II.	☐	☐
Plan de amortización	☐	☐

Documentos administrativos	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados		

Documentos del contrato

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
CLAUSULADOANEXOALCONTRATODEBIENESYSERVICIOS (1).pdf	CLAUSULADOANEXOALCONTRATODEBIENESYSERVICIOS (1).pdf	(detalle)
GCCON-F-083_Carta_de_Aceptación_de_la_Oferta (6).pdf	GCCON-F-083_Carta_de_Aceptación_de_la_Oferta (6).pdf	(detalle)

Información presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	Marieth Orcasitas Peñal	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	40797966	Guardar y notificar
Supervisor	Alejandro Jesús OSORI	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	17904642	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	Marieth Orcasitas Peñal	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	40797966	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por

Ordenador del Gasto	Marieth Orcasitas Peñaloza	1 día de tiempo transcurrido *(29/09/2026 6:05:19 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Marieth Orcasitas Peñaloza
Supervisor	Alejandro Jesús OSORIO AMAYA	1 día de tiempo transcurrido *(29/09/2026 6:05:19 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Marieth Orcasitas Peñaloza
Ordenador del pago	Marieth Orcasitas Peñaloza	1 día de tiempo transcurrido *(29/09/2026 6:05:19 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Marieth Orcasitas Peñaloza

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐ Sí ☑ No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Inversión

Fuente de los recursos:

		Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	☑ Sí ☐ No *	155.430.660
Sistema General de Participaciones - SGP	☐ Sí ☑ No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐ Sí ☑ No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐ Sí ☑ No *	
Recursos de Crédito	☐ Sí ☑ No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐ Sí ☑ No *	
Total		155.430.660

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	202400000000188	2026	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☑ Sí ☐ No

Código de autorización:

Código unidad/subunidad ejecutora: 36-02-00-044

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	13726	CDP	Generado	156.032.800 COP	155.430.660 COP	36-02-00-044-922210	Validado	Editar

Saldo de CDP: 156.032.800 COP
Saldo de vigencias futuras: 0 COP
Saldo total a comprometer: 155.430.660 COP
Última consulta a SIIF: No se ha iniciado
Fecha de consulta SIIF: 29/09/2026 5:57 PM

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	639626	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	155.430.660 COP	155.430.660 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP: 155.430.660 COP
Saldo de compromisos AVF: 0 COP
Saldo total comprometido: 155.430.660 COP
Última consulta a SIIF:
Fecha de consulta SIIF: -