



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO N

K1

SEGMENTO

ACUICULTURA_PISCICULTURA

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

Baterías recargables

CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO (CÓDIGO UNSPSC)

26111701

UNIDAD DE MEDIDA

UN

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO REQUISITO TÉCNICO

Batería de GEL 12V 300Ah Tensite para panel solar - 300w. Presentación:
Unidad

PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS

NO APLICA

OBSERVACIONES

NO APLICA



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO N

K2

SEGMENTO

ACUICULTURA_PISCICULTURA

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

Carbonato de calcio

CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO (CÓDIGO UNSPSC)

51171501

UNIDAD DE MEDIDA

UN

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO REQUISITO TÉCNICO

Cal dolomita, Combinación de carbonato de calcio 35% y carbonato de magnesio 16% en polvo presentación saco por 50kg

PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS

NO APLICA

OBSERVACIONES

NO APLICA



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO N

K3

SEGMENTO

ACUICULTURA_PISCICULTURA

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

Cal viva

CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO (CÓDIGO UNSPSC)

30111607

UNIDAD DE MEDIDA

UN

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO REQUISITO TÉCNICO

Cal viva hidratada de uso general. Oxido de calcio soluble en acido (CaCO_3), 70,65%.

Usos: Acondicionador inorgánico (enmienda) para aplicación al suelo. Preparación de caldos minerales, en la agricultura orgánica.

Estado físico POLVO. Uso general. Bulto de 10 kilos

PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS

NO APLICA

OBSERVACIONES

NO APLICA



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO N

K4

SEGMENTO

ACUICULTURA_PISCICULTURA

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

Tanques de almacenamiento

CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO (CÓDIGO UNSPSC)

24111803

UNIDAD DE MEDIDA

UN

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO REQUISITO TÉCNICO

Caneca plastica de 15 galones (60 litros de capacidad) en polietileno azul o negra 100% atóxico, con manijas de sujeción, tapa de cierre hermético.

PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS

NO APLICA

OBSERVACIONES

NO APLICA



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO N

K5

SEGMENTO

ACUICULTURA_PISCICULTURA

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

Cuchillos para uso doméstico

CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO (CÓDIGO UNSPSC)

52151702

UNIDAD DE MEDIDA

UN

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO REQUISITO TÉCNICO

Cuchillo para Filetear Profesional con Lámina en Acero Inoxidable y Mango de Polipropileno Blanco 8".

PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS

NO APLICA

OBSERVACIONES

NO APLICA



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO N

K6

SEGMENTO

ACUICULTURA_PISCICULTURA

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

Malla

CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO (CÓDIGO UNSPSC)

11162111

UNIDAD DE MEDIDA

UN

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO REQUISITO TÉCNICO

Malla Plastica Diamante 5 x 5 mm Negra x 1.5mt, rollo x 30 mts

PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS

NO APLICA

OBSERVACIONES

NO APLICA



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO N

K7

SEGMENTO

ACUICULTURA_PISCICULTURA

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

Poliestireno (icopor) ps

CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO (CÓDIGO UNSPSC)

13102026

UNIDAD DE MEDIDA

UN

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO REQUISITO TÉCNICO

Nevera de icopor X 40 lt de capacidad, con correa para sujetar y con tapa

PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS

NO APLICA

OBSERVACIONES

NO APLICA



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO N

K8

SEGMENTO

ACUICULTURA_PISCICULTURA

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

Poliestireno (icopor) ps

CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO (CÓDIGO UNSPSC)

13102026

UNIDAD DE MEDIDA

UN

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO REQUISITO TÉCNICO

Nevera icopor - Fabricada en poliestireno expandido, capacidad de 125 - 130 litros, y con tapa

PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS

NO APLICA

OBSERVACIONES

NO APLICA



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO N

K9

SEGMENTO

ACUICULTURA_PISCICULTURA

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

Sistemas de aplicación de pegante o adhesivo

CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO (CÓDIGO UNSPSC)

23153401

UNIDAD DE MEDIDA

UN

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO REQUISITO TÉCNICO

Pegante soldadura PVC, liquido Cpvc x 1/4 galon

PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS

NO APLICA

OBSERVACIONES

NO APLICA



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO N

K10

SEGMENTO

ACUICULTURA_PISCICULTURA

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

Trasmallo de arrastre

CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO (CÓDIGO UNSPSC)

21111504

UNIDAD DE MEDIDA

UN

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO REQUISITO TÉCNICO

- Malla nylon sin nudo calibre 210/36
- Paño de red impermeabilizado (libre de alquitrán)
- Dimensiones 45 mts largo x 2-0 mts altura (caída de malla) Ojo de malla de 1"
- Línea de flotación (boyas), lastre (collar de plomo, perlas impermeabilizada).
- Cuerdas de arrastre superior e inferior

PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS

Trasmallo de arrastre (chinchorro), multipropósito (limpia - depredadores - y captura de cosecha)

OBSERVACIONES

NO APLICA



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO N

K11

SEGMENTO

ACUICULTURA_PISCICULTURA

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

Red de pesca

CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO (CÓDIGO UNSPSC)

21111504

UNIDAD DE MEDIDA

UN

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO REQUISITO TÉCNICO

Red de pesca tipo nasa o salabardo triangular, de 45 cm. Malla de nylon de 15 mm y mango de aluminio ajustable

PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS

NO APLICA

OBSERVACIONES





FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO N

K12

SEGMENTO

ACUICULTURA_PISCICULTURA

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

Plásticos termoplásticos

CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO (CÓDIGO UNSPSC)

13102017

UNIDAD DE MEDIDA

UN

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO REQUISITO TÉCNICO

Revestimiento estanque - Geomembrana o HDPE calibre 30 por metro cuadrado

PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS

NO APLICA

OBSERVACIONES

NO APLICA



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO N

K13

SEGMENTO

ACUICULTURA_PISCICULTURA

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

Tanques de almacenamiento de agua

CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO (CÓDIGO UNSPSC)

24111810

UNIDAD DE MEDIDA

UN

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO REQUISITO TÉCNICO

Tanque bajito en polietileno negro tipo bebedero de 1000 litros

PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS

NO APLICA

OBSERVACIONES

NO APLICA



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO N

K14

SEGMENTO

ACUICULTURA_PISCICULTURA

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

Tubo pvc para uso industrial

CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO (CÓDIGO UNSPSC)

40171617

UNIDAD DE MEDIDA

UN

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO REQUISITO TÉCNICO

Tuberia en PVC de presión de media pulgadas de diametro por seis metros de largo, 13,5-315 psi

PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS

NO APLICA

OBSERVACIONES

NO APLICA



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO N

K15

SEGMENTO

ACUICULTURA_PISCICULTURA

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

Tubo pvc para uso industrial

CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO (CÓDIGO UNSPSC)

40171617

UNIDAD DE MEDIDA

UN

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO REQUISITO TÉCNICO

Tuberia en PVC sanitario de cuatro pulgadas de diametro por seis metros de largo.

PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS

NO APLICA

OBSERVACIONES

NO APLICA



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO N

K16

SEGMENTO

ACUICULTURA_PISCICULTURA

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

Tubo pvc para uso industrial

CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO (CÓDIGO UNSPSC)

40171617

UNIDAD DE MEDIDA

UN

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO REQUISITO TÉCNICO

Tuberia en PVC sanitario de tres pulgadas de diametro por seis metros de largo.

PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS

NO APLICA

OBSERVACIONES

NO APLICA



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO N

K17

SEGMENTO

AGROINDUSTRIA

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

Coladores o coladeras para uso doméstico

CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO (CÓDIGO UNSPSC)

52151604

UNIDAD DE MEDIDA

UN

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO REQUISITO TÉCNICO

Colador en acero inoxidable/ Diametro: 20 CM /Colador redondo de malla fina.
Fabricado en acero inoxidable de 20 cm de diámetro. Presentación: Unidad

PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS

NO APLICA

OBSERVACIONES

NO APLICA



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO N

K18

SEGMENTO

AGROINDUSTRIA

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

Aceites vegetales o de planta comestibles

CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO (CÓDIGO UNSPSC)

50151513

UNIDAD DE MEDIDA

UN

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO REQUISITO TÉCNICO

ACEITE PARA FREÍDO INDUSTRIAL DE TODO TIPO, RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. MEZCLA DE ACEITES VEGETALES (OLEINA DE PALMA Y ACEITE DE SOYA), ANTIOXIDANTE Y ANTIESPUMANTE. PRESENTACION BIDÓN POR 20 LITROS

PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS

ENVASE SELLADO, LIBRE DE FISURAS Y ROTURAS, CON FECHA DE VENCIMIENTO DE MÁS DE 6 MESES DESDE EL DÍA DE LA ENTREGA

OBSERVACIONES

NO APLICA



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO N

K19

SEGMENTO

AGROINDUSTRIA

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

Aceites vegetales o de planta comestibles

CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO (CÓDIGO UNSPSC)

50151513

UNIDAD DE MEDIDA

UN

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO REQUISITO TÉCNICO

Aceite comestible de girasol. Presentación por 1000 ml, en envase plástico, rotulado con lote y fecha de vencimiento.

PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS

NO APLICA

OBSERVACIONES

NO APLICA



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO N

K20

SEGMENTO

AGROINDUSTRIA

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

Almidón o harina comestible

CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO (CÓDIGO UNSPSC)

50221303

UNIDAD DE MEDIDA

UN

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO REQUISITO TÉCNICO

ALMIDON O FECULA DE MAIZ SIN MODIFICAR PRESENTACION POR KILOGRAMA.- Almidon sin modificar para la industria alimentaria debe cumplir con los requisitos establecidos en la norma NTC- 926 y Microbiológicos. Empacada en bolsa de polietileno impresa x kilogramo , rotulado con el nombre del productor o empacador (marcas comerciales) , fecha de fabricacion lote de produccion, peso neto, registro sanitario INVIMA , Fecha de vencimiento.

PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS

NO APLICA

OBSERVACIONES

NO APLICA



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO N

K21

SEGMENTO

AGROINDUSTRIA

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

Azúcar o sustituto de azúcar, confite

CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO (CÓDIGO UNSPSC)

50161814

UNIDAD DE MEDIDA

UN

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO REQUISITO TÉCNICO

Azucar blanco refinado de alta pureza, sólido cristalizado constituido esencialmente por sacarosa.

Empacado en Saco de Polipropileno con Bolsa Interna de Polietileno 50 kg

PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS

NO APLICA

OBSERVACIONES

NO APLICA



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO N

K22

SEGMENTO

AGROINDUSTRIA

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

Azucares naturales o productos endulzantes

CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO (CÓDIGO UNSPSC)

50161509

UNIDAD DE MEDIDA

UN

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO REQUISITO TÉCNICO

Azucar pulverizada, azucar pulverizada o en polvo, con añadido de 2 o 3% de almidón, utilizado para repostería, empackado en bolsa de papel con fecha mínima de vencimiento de 6 meses, transporte según Resolución 2505 del 2004. Presentación en kg

PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS

NO APLICA

OBSERVACIONES

NO APLICA



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO N

K23

SEGMENTO

AGROINDUSTRIA

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

Balanza analítica

CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO (CÓDIGO UNSPSC)

41111507

UNIDAD DE MEDIDA

UN

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO REQUISITO TÉCNICO

BASCULA ELECTRONICA DIGITAL CAPACIDAD 40 KG. Bascula Electrónica de hasta 40 kgs Carcasa en ABS Bandeja de acero inoxidable, Pantalla LCD.

PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS

NO APLICA

OBSERVACIONES

NO APLICA



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO N

K24

SEGMENTO

AGROINDUSTRIA

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

Instrumentos de medición de peso

CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO (CÓDIGO UNSPSC)

41111507

UNIDAD DE MEDIDA

UN

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO REQUISITO TÉCNICO

BASCULA GRAMERA DIGITAL CAPACIDAD 5 KG. Sensor de alta precisión.,
Unidad de medida: g / oz., Indicador de sobrepeso., Apagado automático.,
Indicador de batería baja., Utiliza 2 pilas AA., Función TARA, elimina el peso del
recipiente., Cuerpo de polipropileno., Pantalla LCD., Capacidad: 5 Kg., División
mínima: 1 g / 0.1 oz.

PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS

NO APLICA

OBSERVACIONES

NO APLICA



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO N

K25

SEGMENTO

AGROINDUSTRIA

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

Instrumentos de medición de peso

CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO (CÓDIGO UNSPSC)

41111507

UNIDAD DE MEDIDA

UN

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO REQUISITO TÉCNICO

BASCULA GRAMERA DIGITAL CAPACIDAD 10 KG. pantalla LCD, reajuste automatico de cero, apagado automatico, accionado por 2 pilas doble AA, color blanco, proteccion contar sobre peso.

PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS

NO APLICA

OBSERVACIONES

NO APLICA



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO N

K26

SEGMENTO

AGROINDUSTRIA

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

Vasos de precipitados para laboratorio

CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO (CÓDIGO UNSPSC)

41121803

UNIDAD DE MEDIDA

UN

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO REQUISITO TÉCNICO

BEAKER DE 100 ML DE VIDRIO DE 100 ML

PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS

NO APLICA

OBSERVACIONES

NO APLICA



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO N

K27

SEGMENTO

AGROINDUSTRIA

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

Bolsas plásticas

CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO (CÓDIGO UNSPSC)

24111503

UNIDAD DE MEDIDA

UN

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO REQUISITO TÉCNICO

Bolsa de empacado al vacío. Tamaño 15*20cm paquete por 100 unidades

PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS

NO APLICA

OBSERVACIONES

NO APLICA



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO N

K28

SEGMENTO

AGROINDUSTRIA

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

Bolsas plásticas

CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO (CÓDIGO UNSPSC)

24111503

UNIDAD DE MEDIDA

UN

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO REQUISITO TÉCNICO

Bolsa de empacado al vacío. Tamaño 25*35 paquete por 200 unidades

PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS

NO APLICA

OBSERVACIONES

NO APLICA



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO N

K29

SEGMENTO

AGROINDUSTRIA

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

Bolsas plásticas

CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO (CÓDIGO UNSPSC)

24111503

UNIDAD DE MEDIDA

UN

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO REQUISITO TÉCNICO

Bolsa de empacado al vacío. Tamaño 18*30 paquete por 100 unidades

PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS

NO APLICA

OBSERVACIONES

NO APLICA



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO N

K30

SEGMENTO

AGROINDUSTRIA

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

Papel kraft terminado o satinado en máquina

CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO (CÓDIGO UNSPSC)

14122102

UNIDAD DE MEDIDA

UN

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO REQUISITO TÉCNICO

Bolsa Kraft Con Cierre Hermética Visor Ventana, tamaño 14*20 cm paquete por 100 unidades.

PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS

NO APLICA

OBSERVACIONES

NO APLICA



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO N

K31

SEGMENTO

AGROINDUSTRIA

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

Empaques para bolsas de te

CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO (CÓDIGO UNSPSC)

24121510

UNIDAD DE MEDIDA

UN

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO REQUISITO TÉCNICO

Bolsas para empacar café, tostado y molido terminado mate, con sistema de cierre hermetico y valvula desgasificadora capacidad 500 gramos. Presentación paquete por 100 unidades.

PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS

NO APLICA

OBSERVACIONES

NO APLICA



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO N

K32

SEGMENTO

AGROINDUSTRIA

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

Empaques para bolsas de te

CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO (CÓDIGO UNSPSC)

24121510

UNIDAD DE MEDIDA

UN

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO REQUISITO TÉCNICO

Bolsas para café, tamaño 250g terminado mate, Con Valvula desgasificadora,
Termosellable, Presentación: bolsa X 100 Unidades

PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS

NO APLICA

OBSERVACIONES

NO APLICA



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO N

K33

SEGMENTO

AGROINDUSTRIA

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

Empaques para bolsas de te

CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO (CÓDIGO UNSPSC)

24121510

UNIDAD DE MEDIDA

UN

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO REQUISITO TÉCNICO

Bolsas para café, tamaño 500g terminado mate, Con Valvula desgasificadora, Termosellable, Presentación: bolsa X 100 Unidades

PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS

NO APLICA

OBSERVACIONES

NO APLICA



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO N

K34

SEGMENTO

AGROINDUSTRIA

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

Tazones para mezclar para uso comercial

CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO (CÓDIGO UNSPSC)

48101805

UNIDAD DE MEDIDA

UN

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO REQUISITO TÉCNICO

Bowl Multiusos Metalicos 15cm de diámetro material acero inoxidable.

PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS

NO APLICA

OBSERVACIONES

NO APLICA



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO N

K35

SEGMENTO

AGROINDUSTRIA

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

Tazones para mezclar para uso comercial

CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO (CÓDIGO UNSPSC)

48101805

UNIDAD DE MEDIDA

UN

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO REQUISITO TÉCNICO

Bowl Multiusos Metalicos 30 cm $\pm$ 1 cm de diámetro material acero inoxidable
PRESENTACIÓN: UNIDAD

PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS

NO APLICA

OBSERVACIONES

NO APLICA



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO N

K36

SEGMENTO

AGROINDUSTRIA

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

Chocolate o sustituto de chocolate, confite

CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO (CÓDIGO UNSPSC)

50161813

UNIDAD DE MEDIDA

UN

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO REQUISITO TÉCNICO

Cacao en polvo, alcalizado, semidesgrasado, sin azúcar, 100% natural. Envasado en bolsa con barrera a la luz y a la humedad presentación x 230 gramos.

PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS

NO APLICA

OBSERVACIONES

NO APLICA



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO N

K37

SEGMENTO

AGROINDUSTRIA

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

Canastas no metálicas

CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO (CÓDIGO UNSPSC)

24112006

UNIDAD DE MEDIDA

UN

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO REQUISITO TÉCNICO

Canastilla tipo plana o Fruver de 2300 gr- Referencia de Alto: 25 Cm, Ancho: 40 Cm Largo: 60Cm, Peso: 2.300 Gr, Apilables: 500 Gr con Capacidad de carga de 25 kg que tenga las siguiente características de funcionalidad: Fabricadas en Polietileno de alta densidad (HDPE), Alta resistencia al impacto, Laterales y pisos perforados, Estructura sólida, con esquinas reforzadas para mayor resistencia, Espacio para marcar, Fácil mantenimiento y limpieza, Excelente estabilidad en arrume.

PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS

NO APLICA

OBSERVACIONES

NO APLICA



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO N

K38

SEGMENTO

AGROINDUSTRIA

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

Chocolate o sustituto de chocolate, confite

CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO (CÓDIGO UNSPSC)

50161813

UNIDAD DE MEDIDA

UN

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO REQUISITO TÉCNICO

Chips de chocolate. Cobertura sabor a chocolate semiamargo en forma de gotas. Resiste temperatura de horneado para preparar las mejores recetas en general. UNIDAD DE MEDIDA: Kg

PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS

NO APLICA

OBSERVACIONES

NO APLICA



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO N

K39

SEGMENTO

AGROINDUSTRIA

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

Contenedores de alimentos desechables para uso doméstico

CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO (CÓDIGO UNSPSC)

52151506

UNIDAD DE MEDIDA

UN

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO REQUISITO TÉCNICO

CONTENEDOR DE CARTÓN, COLOR MOCA CAPACIDAD 16 OZ.
PRESENTACIÓN PAQUETE X 50 UD

PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS

NO APLICA

OBSERVACIONES

NO APLICA



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO N

K40

SEGMENTO

AGROINDUSTRIA

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

Cuchillo uso doméstico

CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO (CÓDIGO UNSPSC)

52151702

UNIDAD DE MEDIDA

UN

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO REQUISITO TÉCNICO

CUCHILLO en acero inoxidable, largo de hoja 20 cm, mango en metal o polipropileno . Presentación. Unidad

PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS

NO APLICA

OBSERVACIONES

NO APLICA



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO N

K41

SEGMENTO

AGROINDUSTRIA

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

Cuchillos de diversas aplicaciones

CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO (CÓDIGO UNSPSC)

27111503

UNIDAD DE MEDIDA

UN

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO REQUISITO TÉCNICO

CUCHILLO DESPOSTADOR EN ACERO INOXIDABLE de 6 pulgadas .
Presentación: Unidad

PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS

NO APLICA

OBSERVACIONES

NO APLICA



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO N

K42

SEGMENTO

AGROINDUSTRIA

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

Cuchillo uso doméstico

CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO (CÓDIGO UNSPSC)

52151702

UNIDAD DE MEDIDA

UN

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO REQUISITO TÉCNICO

Cuchillo para Carne Profesional 8", Cuchillo profesional para carne en acero inoxidable, mango de polipropileno moldeado blanco. Presentacion por Unidad

PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS

NO APLICA

OBSERVACIONES

NO APLICA



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO N

K43

SEGMENTO

AGROINDUSTRIA

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

Herramientas para laboratorio

CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO (CÓDIGO UNSPSC)

41122409

UNIDAD DE MEDIDA

UN

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO REQUISITO TÉCNICO

ERLENMEYER DE VIDRIO DE 250 ML. Presentacion: Unidad

PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS

NO APLICA

OBSERVACIONES

NO APLICA



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO N

K44

SEGMENTO

AGROINDUSTRIA

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

Pallets plásticos

CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO (CÓDIGO UNSPSC)

24112702

UNIDAD DE MEDIDA

UN

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO REQUISITO TÉCNICO

Estiba plástica para almacenamiento de 1 m², referencia estándar de 100 cm x 100 cm con altura de 15 cm, fabricada en polietileno de alta densidad (HDPE) reciclado o virgen, con capacidad de carga estática de hasta 5.000 kg y dinámica de 1.200 kg, de diseño rejillado para ventilación o liso para aplicaciones en la industria alimentaria, resistente a impactos, humedad y agentes químicos, con entrada por 4 vías para manipulación con montacargas o estibadores, fácil de lavar, reutilizable y reciclable.

PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS

NO APLICA

OBSERVACIONES

NO APLICA



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO N

K45

SEGMENTO

AGROINDUSTRIA

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

Fresa chandler

CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO (CÓDIGO UNSPSC)

50306701

UNIDAD DE MEDIDA

UN

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO REQUISITO TÉCNICO

FRESA - FRUTA FRESCA, SANA, EN ESTADO DE MADUREZ DE CONSUMO, CATEGORÍA DE PRIMERA, TAMAÑO GRANDE. PRESENTACIÓN 0,5 KG (500G), EMPAQUE SECUNDARIO CAJA DE CARTÓN.

PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS

NO APLICA

OBSERVACIONES

NO APLICA



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO N

K46

SEGMENTO

AGROINDUSTRIA

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

Fruta de kiwi ananasnaja

CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO (CÓDIGO UNSPSC)

50303901

UNIDAD DE MEDIDA

UN

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO REQUISITO TÉCNICO

Fruta de kiwi fruta de primera calidad, frescas. Unidad de medida: kilogramo.

PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS

NO APLICA

OBSERVACIONES

NO APLICA



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO N

K47

SEGMENTO

AGROINDUSTRIA

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

Instrumentos de medición de peso

CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO (CÓDIGO UNSPSC)

41111507

UNIDAD DE MEDIDA

UN

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO REQUISITO TÉCNICO

Gramera electrónica con capacidad de 3 Kg, construida en ABS, bandeja en Acero, bajo consumo de energia y Adapatador Incluido.capacidad maxima de 3000 g, division de escala de 0,1 g, 5 teclas tipo pulsador, bateria AAx2 + Adaptador 6V+Bateria, Visor pantalla LCD con Backlight Azul, con funciones de Peso, Tara, Piezas y medidas del area de pesaje Largo 15cm , Ancho 15 cm

PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS

NO APLICA

OBSERVACIONES

NO APLICA



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO N

K48

SEGMENTO

AGROINDUSTRIA

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

Almidón o harina comestible

CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO (CÓDIGO UNSPSC)

50221303

UNIDAD DE MEDIDA

UN

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO REQUISITO TÉCNICO

Harina de trigo fortificada especifica para Panificación, elaborada con Trigo importado (*Triticum aestivum* sp. vulgare). De color blanco y textura pulvurulenta. Empacado en bulto de polipropileno por 50 kg e. Rotulado y con fecha de vencimiento mayor

PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS

NO APLICA

OBSERVACIONES

NO APLICA



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO N

K49

SEGMENTO

AGROINDUSTRIA

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

Huevos de gallina

CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO (CÓDIGO UNSPSC)

50131612

UNIDAD DE MEDIDA

UN

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO REQUISITO TÉCNICO

Huevos rojos de gallina tipo AA, frescos y rotulados, por cubeta de 30 unidades.

PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS

NO APLICA

OBSERVACIONES

NO APLICA



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO N

K50

SEGMENTO

AGROINDUSTRIA

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

Desinfectante de manos

CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO (CÓDIGO UNSPSC)

53131626

UNIDAD DE MEDIDA

UN

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO REQUISITO TÉCNICO

JABON LIQUIDO PARA MANOS ANTIBACTERIAL, de amplio espectro en la actividad antimicrobiana, galón x 4 litros. Eficaz contra bacterias gram positivas y gram negativas, además de actuar como fungicida, ideal para manipulación de alimentos.

PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS

NO APLICA

OBSERVACIONES

NO APLICA



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO N

K51

SEGMENTO

AGROINDUSTRIA

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

JARRAS PARA USO DOMESTICO

CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO (CÓDIGO UNSPSC)

52152001

UNIDAD DE MEDIDA

UN

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO REQUISITO TÉCNICO

JARRA PLASTICA MEDIDORA DE CAPACIDAD DE 1 LITRO. UNIDAD

PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS

NO APLICA

OBSERVACIONES

NO APLICA



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO N

K52

SEGMENTO

AGROINDUSTRIA

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

JARRAS PARA USO DOMESTICO

CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO (CÓDIGO UNSPSC)

52152001

UNIDAD DE MEDIDA

UN

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO REQUISITO TÉCNICO

Jarras plásticas graduadas capacidad 3 litros. Unidad

PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS

NO APLICA

OBSERVACIONES

NO APLICA



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO N

K53

SEGMENTO

AGROINDUSTRIA

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

Cacerola para hornear para uso doméstico

CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO (CÓDIGO UNSPSC)

52151902

UNIDAD DE MEDIDA

UN

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO REQUISITO TÉCNICO

Kit de moldes redondos para torta fabricados en aluminio, con capacidades de 1/2, 3/4, 1, 1½ y 2 libras.

PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS

NO APLICA

OBSERVACIONES

NO APLICA



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO N

K54

SEGMENTO

AGROINDUSTRIA

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

Grasas y aceite animales comestibles

CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO (CÓDIGO UNSPSC)

50151605

UNIDAD DE MEDIDA

UN

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO REQUISITO TÉCNICO

MANTEQUILLA -Según NTC 734 , Mantequilla de origen animal, sin sal, envuelto en papel parafinado, empacada en caja de carton corrugado, Rotulado con el nombre del producto, nombre del productor o empacador (marca comercial), fecha de empaque, peso, lote de producción y fecha de vencimiento. presentación 500 gramos. Registro sanitario INVIMA

PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS

NO APLICA

OBSERVACIONES

NO APLICA



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO N

K55

SEGMENTO

AGROINDUSTRIA

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

Higrómetro

CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO (CÓDIGO UNSPSC)

41112303

UNIDAD DE MEDIDA

UN

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO REQUISITO TÉCNICO

Termohigrometro: Medidor digital de humedad y temperatura Higrómetro psicrómetro, punto de rocío y bulbo húmedo Rango de temperatura -20 ~ 70 ° C, rango de humedad 0 ~ 100% HR, retenido mínimo / máximo. Unidad

PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS

NO APLICA

OBSERVACIONES

NO APLICA



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO N

K56

SEGMENTO

AGROINDUSTRIA

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

Semillas o plántulas de champiñones

CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO (CÓDIGO UNSPSC)

10151812

UNIDAD DE MEDIDA

UN

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO REQUISITO TÉCNICO

Semilla de Orellana Blanca y/o gris: Micelio de Orellana blanca y/o gris (Pleurotus Ostreatus) colonizada de color blanco uniforme . Presentación: Kg

PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS

NO APLICA

OBSERVACIONES

NO APLICA



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO N

K57

SEGMENTO

AGROINDUSTRIA

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

Contenedores de alimentos desechables para uso doméstico

CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO (CÓDIGO UNSPSC)

52151506

UNIDAD DE MEDIDA

UN

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO REQUISITO TÉCNICO

Moldes para chocolate de mesa en policarbonato, aprobados por la FDA para la fabricación de chocolate de mesa de 10 pastillas en policarbonato.
Presentación: Unidad

PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS

NO APLICA

OBSERVACIONES

NO APLICA



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO N

K58

SEGMENTO

AGROINDUSTRIA

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

Ollas para uso doméstico.

CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO (CÓDIGO UNSPSC)

52151807

UNIDAD DE MEDIDA

UN

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO REQUISITO TÉCNICO

Olla fabricada en acero inoxidable, con tapa en acero inoxidable y capacidad de 5 litros. Debe ser compatible con estufas de inducción. Presentación: unidad

PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS

NO APLICA

OBSERVACIONES

NO APLICA



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO N

K59

SEGMENTO

AGROINDUSTRIA

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

Ollas para salsas o cocción para uso comercial

CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO (CÓDIGO UNSPSC)

48101809

UNIDAD DE MEDIDA

UN

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO REQUISITO TÉCNICO

Paila de aluminio para dulce fundido de 40 litros, redonda en aluminio fundido de 70 cm de diametro. Unidad de medida: Unidad

PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS

NO APLICA

OBSERVACIONES

NO APLICA



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO N

K60

SEGMENTO

AGROINDUSTRIA

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

Azucares naturales o productos endulzantes

CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO (CÓDIGO UNSPSC)

50161509

UNIDAD DE MEDIDA

UN

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO REQUISITO TÉCNICO

Panela, presentación en polvo, envase flexible, identificado lote y fecha de vencimiento, presentación x kg.

PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS

NO APLICA

OBSERVACIONES

NO APLICA



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO N

K61

SEGMENTO

AGROINDUSTRIA

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

Equipo y suministros para elaboración de café

CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO (CÓDIGO UNSPSC)

23181801

UNIDAD DE MEDIDA

UN

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO REQUISITO TÉCNICO

Filtro de Papel para Café N° 2, presentación paquete x 40 unidades.

PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS

NO APLICA

OBSERVACIONES

NO APLICA



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO N

K62

SEGMENTO

AGROINDUSTRIA

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

Propano

CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO (CÓDIGO UNSPSC)

15111504

UNIDAD DE MEDIDA

UN

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO REQUISITO TÉCNICO

Pipeta o cilindro para Gas Licuado de Petróleo (GLP), en presentación de 20 lb, 40 lb y 100 lb, fabricado en acero al carbono de alta resistencia con válvula de seguridad y recubrimiento anticorrosivo, recargable y reutilizable, apto para almacenamiento y transporte de gas propano.

PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS

NO APLICA

OBSERVACIONES

NO APLICA



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO N

K63

SEGMENTO

AGROINDUSTRIA

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

Platano

CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO (CÓDIGO UNSPSC)

50307025

UNIDAD DE MEDIDA

UN

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO REQUISITO TÉCNICO

PLÁTANO HARTÓN VERDE. Plátano corriente a granel, debe tener humedad natural al tacto, la superficie lisa, sin señales de deshidratación, debe tener una apariencia sana, sin señales de maltrato producidos por fricción golpes o cortaduras, sin cavidades negras y profundas en la punta apical, sin rajaduras en la corteza, sin recortes en la punta que lleguen hasta la pulpa. EMPACADO A GRANEL EN CONDICIONES ÓPTIMAS DE CONSERVACIÓN, PRESENTACIÓN 500G

PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS

NO APLICA

OBSERVACIONES

NO APLICA



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO N

K64

SEGMENTO

AGROINDUSTRIA

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

Mezclas para hornear

CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO (CÓDIGO UNSPSC)

50181708

UNIDAD DE MEDIDA

UN

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO REQUISITO TÉCNICO

POLVO PARA HORNEAR INDUSTRIAL PRESENTACIÓN KILO. LEUDANTE QUÍMICO A BASE DE BICARBONATO DE SODIO UTILIZADA PARA AUMENTAR EL VOLUMEN DE MASAS, EN ESPECIAL DE PASTELERÍA Y CONFITERÍA. EL PRODUCTO DEBE ESTAR ROTULADO CON EL NOMBRE DEL PRODUCTO, PRODUCTOR Y/O EMPACADOR (MARCA COMERCIAL), PESO, LOTE DE PRODUCCIÓN, FECHA DE VENCIMIENTO SUPERIOR A DOCE MESES; CUMPLIR CON LA RESOLUCIÓN 2606 DE 2009 Y NTC 1453.

PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS

NO APLICA

OBSERVACIONES

NO APLICA



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO N

K65

SEGMENTO

AGROINDUSTRIA

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

Medidores de PH

CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO (CÓDIGO UNSPSC)

41115603

UNIDAD DE MEDIDA

UN

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO REQUISITO TÉCNICO

Medidor de pH: portatil. Rango ph (0.00 a 14.00 pH), Calibración en 2 puntos y $\pm 0,02$ de precisión de pH. Precisión: $\pm 0,02$ ph / $\pm 0,5$ Temperatura de trabajo 0 - 50°C, RH 95% Max. Prsentación Unidad

PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS

NO APLICA

OBSERVACIONES

NO APLICA



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO N

K66

SEGMENTO

AGROINDUSTRIA

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

PROTEÍNAS

CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO (CÓDIGO UNSPSC)

12352202

UNIDAD DE MEDIDA

UN

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO REQUISITO TÉCNICO

PROTEÍNA AISLADA DE SOYA MAYOR AL 85% DE PROTEÍNA.
PRODUCTO EN POLVO. CON FECHA DE VENCIMIENTO MAYOR DE 6
MESES.PRESENTACIÓN BOLSA PLÁSTICA POR 1000G.

PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS

NO APLICA

OBSERVACIONES

NO APLICA



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO N

K67

SEGMENTO

AGROINDUSTRIA

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

Objetos de aluminio fundidos en molde fijo

CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO (CÓDIGO UNSPSC)

31101706

UNIDAD DE MEDIDA

UN

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO REQUISITO TÉCNICO

Fondo con Falca: Radio de 80, profundidad 80 (descachador) para la producción de panela

PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS

NO APLICA

OBSERVACIONES

NO APLICA



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO N

K68

SEGMENTO

AGROINDUSTRIA

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

Ralladores para uso doméstico

CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO (CÓDIGO UNSPSC)

52151603

UNIDAD DE MEDIDA

UN

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO REQUISITO TÉCNICO

Cortador multifuncional, Estilos de cortes: 6 estilos (cortes rectos, ondulados, juliana, patatas y cortes pequeño más grandes). Material: Acero inoxidable, Plástico de uso alimentario ABS. Plegable. Cuchillas graduables integradas.

Ancho: 13 cm

Alto: 14 cm

Largo: 40 CM

Material: Acero inoxidable

PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS

NO APLICA

OBSERVACIONES

NO APLICA



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO N

K69

SEGMENTO

AGROINDUSTRIA

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

Recipientes de plástico

CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO (CÓDIGO UNSPSC)

24121807

UNIDAD DE MEDIDA

UN

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO REQUISITO TÉCNICO

RECIPIENTE PLÁSTICO TIPO BALDE CON MANIJA. CAPACIDAD 15 LITROS, CON ROTULO VOLUMÉTRICO Presentación: Unidad

PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS

NO APLICA

OBSERVACIONES

NO APLICA



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO N

K70

SEGMENTO

AGROINDUSTRIA

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

Colorantes fdc seguros para alimentos o cosméticos

CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO (CÓDIGO UNSPSC)

12171504

UNIDAD DE MEDIDA

UN

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO REQUISITO TÉCNICO

COLORANTE PARA ALIMENTO TONALIDAD ROJO FRESA, EN POLVO -
SOBRE POR 25 GRAMOS

PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS

NO APLICA

OBSERVACIONES

NO APLICA



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO N

K71

SEGMENTO

AGROINDUSTRIA

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

Tanque plástico

CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO (CÓDIGO UNSPSC)

20142904

UNIDAD DE MEDIDA

UN

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO REQUISITO TÉCNICO

Tanque plástico de almacenamiento CAPACIDAD 250 LITROS dimensiones: 94x78 cm incluye: Tapa y accesorios de entrada (1/2") , salida (1") y rebose (1") en PVC PRESENTACIÓN: UNIDAD

PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS

NO APLICA

OBSERVACIONES

NO APLICA



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO N

K72

SEGMENTO

AGROINDUSTRIA

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

Tanque plástico

CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO (CÓDIGO UNSPSC)

20142904

UNIDAD DE MEDIDA

UN

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO REQUISITO TÉCNICO

Tanque plástico de almacenamiento CAPACIDAD 500 LITROS dimensiones:
103x105 cm incluye:

Tapa y accesorios de entrada (1/2") , salida (1") y rebose (1") en PVC
PRESENTACIÓN: UNIDAD

PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS

NO APLICA

OBSERVACIONES

NO APLICA



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO N

K73

SEGMENTO

AGROINDUSTRIA

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

Termómetros de alimentos o cocina para uso doméstico

CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO (CÓDIGO UNSPSC)

52151648

UNIDAD DE MEDIDA

UN

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO REQUISITO TÉCNICO

TERMOMETRO ANÁLOGO DE PUNZON, RANGO DE MEDICIÓN DE -10°C A 110°C (0°F A 220°F). PRESENTACIÓN: UNIDAD

PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS

NO APLICA

OBSERVACIONES

NO APLICA



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO N

K74

SEGMENTO

AGROINDUSTRIA

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

Termómetros de alimentos o cocina para uso doméstico

CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO (CÓDIGO UNSPSC)

52151648

UNIDAD DE MEDIDA

UN

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO REQUISITO TÉCNICO

Termómetro de punzón digital , Características:* Voltaje de funcionamiento: 1.5V (batería AG13 incluida) Rango de medición: -50 ° C - + 300 ° C (-58 ° F a 572 ° F)* Visualización seleccionable en °C y °F* Memoria de última medida* Indicador de batería baja*15 minutos de apagado automático para ahorro de energía.

PRESENTACIÓN: UNIDAD

PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS

NO APLICA

OBSERVACIONES

NO APLICA



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO N

K75

SEGMENTO

AGROINDUSTRIA

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

Termómetros de alimentos o cocina para uso doméstico

CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO (CÓDIGO UNSPSC)

52151648

UNIDAD DE MEDIDA

UN

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO REQUISITO TÉCNICO

TERMOMETRO DIGITAL amplia gama para cocina, dispositivo digital con sonda fija de acero con rango de medición de temperatura de -25°C a 250°C , Precisión de la Temperatura, $\pm 1.0^{\circ}\text{C}$, fuente de energía batería AAA.
Presentación: Unidad

PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS

NO APLICA

OBSERVACIONES

NO APLICA



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO N

K76

SEGMENTO

AGROINDUSTRIA

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

Platos grandes o pequeños de cerámica

CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO (CÓDIGO UNSPSC)

56141502

UNIDAD DE MEDIDA

UN

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO REQUISITO TÉCNICO

Vajilla fina para servicio de comidas, 6 puestos Material cerámica
Tamaño Apto para microondas y lavavajilla. Aprobado para el uso en contacto con alimentos. sin pinturas, color blanco,

PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS

NO APLICA

OBSERVACIONES

NO APLICA



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO N

K77

SEGMENTO

AGROPECUARIO

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

Alambre de púas

CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO (CÓDIGO UNSPSC)

31152002

UNIDAD DE MEDIDA

UN

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO REQUISITO TÉCNICO

Alambre de Púa Calibre 16.5 x 400mt 16kg

PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS

NO APLICA

OBSERVACIONES

NO APLICA



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO N

K78

SEGMENTO

AGROPECUARIO

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

Transmisor termohigrómetro

CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO (CÓDIGO UNSPSC)

41112114

UNIDAD DE MEDIDA

UN

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO REQUISITO TÉCNICO

TERMOHÍGROMETRO CON RELOJ DIGITAL EXTERNO: Termómetro e higrómetro digital con gran pantalla LCD, grabación de la temperatura y el grado de humedad mínima y máxima. Especificaciones : Rango de temperatura Interior: -10~+50° C Exterior: -50~+70°. Rango

PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS

NO APLICA

OBSERVACIONES

NO APLICA



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO N

K79

SEGMENTO

AGROPECUARIO

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

Recipientes de plástico

CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO (CÓDIGO UNSPSC)

24121807

UNIDAD DE MEDIDA

UN

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO REQUISITO TÉCNICO

Caneca de 55 Galones (220 Litros) con Tapa de Aro, fabricada en polietileno de alta densidad, color azul o negra. tapa con cierre hermético, equipada con tapa y aro metálico. Presentación Unidad

PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS

NO APLICA

OBSERVACIONES

NO APLICA



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO N

K80

SEGMENTO

AGROPECUARIO

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

Abono

CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO (CÓDIGO UNSPSC)

10171504

UNIDAD DE MEDIDA

UN

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO REQUISITO TÉCNICO

MICORRIZA. INOCULANTE BIOLÓGICO EN PRESENTACIÓN DE SUSTRATO SÓLIDO CONFORMADO POR MATERIAL INERTE, ARCILLA, ARENA Y RAÍCES QUE CONTIENE LAS ESTRUCTURAS DE LOS HONGOS FORMADORES DE MICORRIZAS. Presentación: Bulto por 50kg

PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS

NO APLICA

OBSERVACIONES

Fecha de vencimiento no menor a 5 meses al momento de su entrega



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO N

K81

SEGMENTO

AGROPECUARIO

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

Abono

CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO (CÓDIGO UNSPSC)

10171504

UNIDAD DE MEDIDA

UN

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO REQUISITO TÉCNICO

DAP-FOSFATO DIAMONICO FUENTE NITROGENO AL 18%- FOSFORO (P2O5) AL 46% PRESENTACIÓN: BULTO DE 50 KILOS.

PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS

NO APLICA

OBSERVACIONES

NO APLICA



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO N

K82

SEGMENTO

AGROPECUARIO

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

Abono

CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO (CÓDIGO UNSPSC)

10171504

UNIDAD DE MEDIDA

UN

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO REQUISITO TÉCNICO

KCL-CLORURO DE POTASIO. POTASIO TOTAL (K₂O) 60%,
PRESENTACION

BULTO X 50 KILOS

PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS

NO APLICA

OBSERVACIONES

NO APLICA



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO N

K83

SEGMENTO

AGROPECUARIO

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

Excavadora de hoyos para postes

CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO (CÓDIGO UNSPSC)

27112013

UNIDAD DE MEDIDA

UN

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO REQUISITO TÉCNICO

AHOYADORA Y/O PALADRAGRA: Accesorio agro, herramientas mango largo, tipo paladraga sencilla, cavadora articulada, material alta resistencia al óxido, fácil de usar. 1.30 metros de largo presentación con cabo de madera: unidad

PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS

NO APLICA

OBSERVACIONES

NO APLICA



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO N

K84

SEGMENTO

AGROPECUARIO

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

Alambre de acero electro galvanizado

CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO (CÓDIGO UNSPSC)

30264305

UNIDAD DE MEDIDA

UN

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO REQUISITO TÉCNICO

Alambre galvanizado para cerca electrica, calibre 16, diámetro 1,7 mm; peso 0,018 kg/m; 56,12 m/kg; capa de cinc 50 g/m². Presentación x 25 Kg.

PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS

NO APLICA

OBSERVACIONES

NO APLICA

	FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO N	K85
SEGMENTO		
AGROPECUARIO		
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO		
Alimento balanceado para pollos en etapa de engorde compuesto de humedad (MAX.) 13%, proteína (MIN.) 19%, grasa (MIN.) 2,5%, fibra (MAX.) 5%, cenizas (MAX.) 8%. bulto X 40 Kg		
CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO (CÓDIGO UNSPSC)		
10121604		
UNIDAD DE MEDIDA		
UN		
DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO REQUISITO TÉCNICO		
Alimento balanceado para pollos en etapa de engorde compuesto de humedad (MAX.) 13%, proteína (MIN.) 19%, grasa (MIN.) 2,5%, fibra (MAX.) 5%, cenizas (MAX.) 8%. Presentación: bulto X 40 Kg		
PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS		
Producto con fecha de elaboración máxima de 15 días a la fecha de la entrega		
OBSERVACIONES		
NO APLICA		



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO N

K86

SEGMENTO

AGROPECUARIO

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

Alimento balanceado para pollos en etapa de inicio compuesto de humedad (MAX.) 13%, proteína (MIN.) 21%, grasa (MIN.) 2%, fibra (MAX.) 5%, cenizas (MAX.) 8%. bulto X 40 Kg

CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO (CÓDIGO UNSPSC)

10121604

UNIDAD DE MEDIDA

UN

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO REQUISITO TÉCNICO

Alimento balanceado para pollos en etapa de inicio compuesto de humedad (MAX.) 13%, proteína (MIN.) 21%, grasa (MIN.) 2%, fibra (MAX.) 5%, cenizas (MAX.) 8%. Presentación: bulto X 40 Kg

PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS

Producto con fecha de elaboración máxima de 15 días a la fecha de la entrega

OBSERVACIONES

NO APLICA



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO N

K87

SEGMENTO

AGROPECUARIO

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

Arena de Sílice

CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO (CÓDIGO UNSPSC)

11111701

UNIDAD DE MEDIDA

UN

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO REQUISITO TÉCNICO

Arena de río. Tipo de agregado fino o árido que se utiliza para fabricar hormigón, concreto y mortero; se compone de partículas de rocas trituradas que pueden ser muy pequeñas y finas. NTC 174, especificaciones de los agregados para concreto. Presentación Metro cubico

PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS

NO APLICA

OBSERVACIONES

NO APLICA



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO N

K88

SEGMENTO

AGROPECUARIO

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

Germinador de semillas

CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO (CÓDIGO UNSPSC)

21101612

UNIDAD DE MEDIDA

UN

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO REQUISITO TÉCNICO

Bandejas de Germinación x 50 Cavidades. Largo x Ancho x Profundidad: 55 cm x 29,5 cm x 12 cm - Presentación: unidad

PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS

NO APLICA

OBSERVACIONES

NO APLICA



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO N

K89

SEGMENTO

AGROPECUARIO

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

BALANZA MECANICA

CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO (CÓDIGO UNSPSC)

41111503

UNIDAD DE MEDIDA

UN

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO REQUISITO TÉCNICO

BASCULA COLGANTE ANALÓGICA, 200 G/50 KG, GRADUACIONES 200 G
PESO MÁXIMO 50 KG MODELO 50 KG, 200 G. ROBUSTA BÁSCULA
COLGANTE ANALÓGICA PARA PESAR MATERIALES Y ALIMENTOS DE
FORMA RÁPIDA Y FÁCIL. PRESENTACIÓN UNIDAD.

PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS

NO APLICA

OBSERVACIONES

NO APLICA



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO N

K90

SEGMENTO

AGROPECUARIO

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

Básculas de piso o de plataforma

CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO (CÓDIGO UNSPSC)

41111509

UNIDAD DE MEDIDA

UN

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO REQUISITO TÉCNICO

BÁSCULA ELECTRÓNICA PANTALLA DIGITAL CON MÁSTIL PESO MÁXIMO 100 KG MÍNIMO 4.5KG, CON TECLA TARA, CON TECLA CERO, VOLTAJE 110V, SUPERFICIE DE APOYO: LARGO 40 CM, ANCHO 30 Y DIÁMETRO 30 CM. PRESENTACIÓN POR UNIDAD

PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS

NO APLICA

OBSERVACIONES

NO APLICA



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO N

K91

SEGMENTO

AGROPECUARIO

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

JAULAS O SUS ACCESORIOS

CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO (CÓDIGO UNSPSC)

10131601

UNIDAD DE MEDIDA

UN

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO REQUISITO TÉCNICO

BEBEDERO NIPPLE CON ACOPLE: PARA SUMINISTRO DE AGUA DE TETINA O PEZÓN, ESPECIALMENTE DISEÑADO PARA POLLOS DE ENGORDE, GALLINAS PONEDORAS. EL NIPPLE LLEVA DOS ESFERAS Y DOS SELLOS INDEPENDIENTES, LAS ESFERAS Y LOS SELLOS DE ACERO INOXIDABLE SON DE ALTA PRECISIÓN, QUE LE DAN AL NIPPLE HERMETICIDAD ABSOLUTA,. DESCRIPCIÓN: NO TIENE PIN ACTIVADOR EXTERNO, ETREGA MAYOR CANTIDAD DE AGUA EN CADA ACTIVACIÓN SIN GOTEIO NI CHISGUETE, CON UNA COLUMNA DE AGUA DE 35CMS ENTREGA ENTRE 150 – 160 CM³/MINUTO, NO REQUIERE COPITA ANTIGOTEIO. SISTEMA COMPLETO QUE INCLUYE REGULADOR DE PRESIÓN QUE GARANTIZA UN EXCELENTE FUNCIONAMIENTO, SE ACOPLA A TUBERÍA PVC REDONDA O CUADRADA DE 1/2" O 3/4". TIENEN GARANTÍA DE 3 AÑOS..

PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS

NO APLICA

OBSERVACIONES

NO APLICA



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO N

K92

SEGMENTO

AGROPECUARIO

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

BOLSAS DE PLASTICO

CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO (CÓDIGO UNSPSC)

24111503

UNIDAD DE MEDIDA

UN

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO REQUISITO TÉCNICO

BOLSA PARA ENSILAR. NEGRA CALIBRE 6, CAPACIDAD 50 KILOS, DE 60 X 120 CENTÍMETROS. UNIDAD: PAQUETE POR 100

PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS

NO APLICA

OBSERVACIONES

NO APLICA



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO N

K93

SEGMENTO

AGROPECUARIO

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

Bolsas plásticas

CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO (CÓDIGO UNSPSC)

24111503

UNIDAD DE MEDIDA

UN

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO REQUISITO TÉCNICO

Bolsa para frutales de polipropileno color negro de 20 cm x 40 cm Calibre 3.0 ,
perforada, con fuelle incluido. Paquete por 100 unidades..

PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS

NO APLICA

OBSERVACIONES

NO APLICA



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO N

K94

SEGMENTO

AGROPECUARIO

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

Bolsas plásticas

CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO (CÓDIGO UNSPSC)

24111503

UNIDAD DE MEDIDA

UN

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO REQUISITO TÉCNICO

BOLSAS PARA VIVERO CON FUELLE COLOR NEGRO 20 X 15 CMS
Presentación: paquete por 100 unidades

PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS

NO APLICA

OBSERVACIONES

NO APLICA



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO N

K95

SEGMENTO

AGROPECUARIO

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

CEMENTO

CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO (CÓDIGO UNSPSC)

30111601

UNIDAD DE MEDIDA

UN

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO REQUISITO TÉCNICO

CEMENTO GRIS USO GENERAL. ES UN TIPO DE CEMENTO, IDEAL PARA LA ELABORACIÓN DE MORTEROS Y CONCRETOS DE USO GENERAL. CUMPLE LA NORMA NTC 121 PARA CEMENTO UG. BULTO DE CEMENTO DE 50 KILOGRAMOS.

PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS

NO APLICA

OBSERVACIONES

NO APLICA



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO N

K96

SEGMENTO

AGROPECUARIO

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

CAL VIVA

CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO (CÓDIGO UNSPSC)

30111607

UNIDAD DE MEDIDA

UN

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO REQUISITO TÉCNICO

Cal viva de uso general. Bulto por 50 kg. Oxido de calcio soluble en acido
(CaCO) 85%..

PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS

NO APLICA

OBSERVACIONES

NO APLICA



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO N

K97

SEGMENTO

AGROPECUARIO

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

Canastillas para mercancías

CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO (CÓDIGO UNSPSC)

56131702

UNIDAD DE MEDIDA

UN

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO REQUISITO TÉCNICO

Canastilla plástica cerrada o sin perforar, de dimensiones 60X40X13 cms, apta para apilamiento, fabricada en polietileno de alta densidad

PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS

NO APLICA

OBSERVACIONES

NO APLICA



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO N

K98

SEGMENTO

AGROPECUARIO

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

Tanque plástico.

CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO (CÓDIGO UNSPSC)

20142904

UNIDAD DE MEDIDA

UN

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO REQUISITO TÉCNICO

Caneca o bidon de 30 galones tipo aro de cierre hermetico fabricada en polietileno de alta densidad, color azul o negra Presentación Unidad

PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS

NO APLICA

OBSERVACIONES

NO APLICA



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO N

K99

SEGMENTO

AGROPECUARIO

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

Tanque plástico.

CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO (CÓDIGO UNSPSC)

20142904

UNIDAD DE MEDIDA

UN

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO REQUISITO TÉCNICO

CANECA PLASTICA AZUL CON TAPA DE ARO DE SEGURIDAD
CON CAPACIDAD DE 200 LITROS

PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS

NO APLICA

OBSERVACIONES

NO APLICA



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO N

K100

SEGMENTO

AGROPECUARIO

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

Contenedores para almacenar alimentos

CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO (CÓDIGO UNSPSC)

52152002

UNIDAD DE MEDIDA

UN

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO REQUISITO TÉCNICO

CANTINA EN ALUMINIO FUNDIDO UNA SOLA PIEZA, ESTÁ FABRICADA EN MONOBLOC, ELABORADA EN UNA SOLA PIEZA, EVITANDO REMACHES Y SOLDADURAS FOCO DE CONTAMINACIÓN. • BASE DE ALUMINIO FUNDIDO, QUE DA ESTABILIDAD Y EVITA DEFORMACIONES • ASAS ERGONÓMICAS, FUERTES Y ULTRARRESISTENTES PARA MAYOR SEGURIDAD Y FACILITAR SU TRANSPORTE • PAREDES Y BASE EXTRA GRUESA, PARA MAYOR RESISTENCIA Y DURABILIDAD EN EL TRABAJO PESADO. CAPACIDAD 40 LITROS. INCLUYE TAPA EN CAUCHO. UNIDAD DE MEDIDA: UNIDAD

PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS

NO APLICA

OBSERVACIONES

NO APLICA



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO N

K101

SEGMENTO

AGROPECUARIO

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

Carretillas

CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO (CÓDIGO UNSPSC)

24101507

UNIDAD DE MEDIDA

UN

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO REQUISITO TÉCNICO

Carretilla Buggy con Capacidad del platón: 90 litros-3.18 ft³, Calibre del platón:
0.9mm Llanta: Neumática de 4 lonas. Chasis: Madera Platón: Plástico.
Presentación: Unidad

PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS

NO APLICA

OBSERVACIONES

NO APLICA



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO N

K102

SEGMENTO

AGROPECUARIO

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

Acondicionador orgánico de suelos

CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO (CÓDIGO UNSPSC)

10171801

UNIDAD DE MEDIDA

UN

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO REQUISITO TÉCNICO

CASCARILLA DE ARROZ. PRESENTACIÓN PACA DE 50 KILOGRAMOS.
SUSTRATO ORGÁNICO DE BAJA TASA DE DESCOMPOSICIÓN, ES
LIVIANO, DE BUEN DRENAJE, BUENA AIREACIÓN UTILIZADO COMO CAMA
PARA LOS GALPONES DE POLLO

PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS

NO APLICA

OBSERVACIONES

NO APLICA



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO N

K103

SEGMENTO

AGROPECUARIO

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

JAULAS O SUS ACCESORIOS

CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO (CÓDIGO UNSPSC)

10131601

UNIDAD DE MEDIDA

UN

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO REQUISITO TÉCNICO

COMEDERO DE BANDEJA, COLOR: ROJO, DIÁMETRO: 239 CM, DIMENSIONES: 5 CMS DE ALTO, PESO: 585 GR, USO: POLLO DE INICIACION, EMPAQUE: LOCAL BOLSA – ENVIO LONA VIDA ÚTIL: 3AÑOS, GARANTÍA: 6 MESES, SUBPRODUCTOS: NO MEDIDAS DE SEGURIDAD: DESINFECTAR EN CADA CAMBIO DE CAMADA DE POLLO, O CUANDO SEA NECESARIO POR LIMPIEZA.

PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS

NO APLICA

OBSERVACIONES

NO APLICA



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO N

K104

SEGMENTO

AGROPECUARIO

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

Alimento balanceado para gallinas en etapa de postura compuesto de humedad (MAX.) 13%, proteína (MIN.) 15%, grasa (MIN.) 2,5%, fibra (MAX.) 6%, cenizas (MAX.) 15%, calcio (MIN.) 3,4%, fósforo (MIN.) 0,50%. bulto X 40 Kg

CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO (CÓDIGO UNSPSC)

10121604

UNIDAD DE MEDIDA

UN

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO REQUISITO TÉCNICO

Alimento balanceado para gallinas en etapa de postura compuesto de humedad (MAX.) 13%, proteína (MIN.) 15%, grasa (MIN.) 2,5%, fibra (MAX.) 6%, cenizas (MAX.) 15%, calcio (MIN.) 3,4%, fósforo (MIN.) 0,50%. Presentación: bulto X 40 Kg

PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS

NO APLICA

OBSERVACIONES

NO APLICA



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO N

K105

SEGMENTO

AGROPECUARIO

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

Insecticidas

CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO (CÓDIGO UNSPSC)

10191509

UNIDAD DE MEDIDA

UN

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO REQUISITO TÉCNICO

Controlador Biológico Metharizium Anisopliae 4x108 esporas/g, bauveria bassiana 4x108 esporas/g, lecanicilium lecanii 1x108 esporas/g y bacillus thurigiensis 1x108 esporas/g, presentación bolsa por 500 g.

PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS

NO APLICA

OBSERVACIONES

Fecha de vencimiento no menor a 10 meses al momento de la entrega y con registro ICA vigente



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO N

K106

SEGMENTO

AGROPECUARIO

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

Abono

CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO (CÓDIGO UNSPSC)

10171504

UNIDAD DE MEDIDA

UN

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO REQUISITO TÉCNICO

Controlador biológico micorrizas glomus ssp. Entrophospora sp, scutellopora sp, acaulospora sp. Mínimo 230 esporas por gramo de suelo, presentación bulto de 50 kg.

PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS

NO APLICA

OBSERVACIONES

Fecha de vencimiento no menor a 10 meses al momento de la entrega y con registro ICA vigente



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO N

K107

SEGMENTO

AGROPECUARIO

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

Abono

CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO (CÓDIGO UNSPSC)

10171504

UNIDAD DE MEDIDA

UN

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO REQUISITO TÉCNICO

Diatomeas de sílice. Fertilizante Tierra de Diatomea. Compuesto de millones de algas unicelulares fosilizadas que han sido cuidadosamente molidas para crear partículas abrasivas que maximizan la absorción de fluidos. Con Registro ICA.
Presentación Bulto 50 KG

PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS

NO APLICA

OBSERVACIONES

NO APLICA



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO N

K108

SEGMENTO

AGROPECUARIO

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

Pallets de madera

CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO (CÓDIGO UNSPSC)

24112701

UNIDAD DE MEDIDA

UN

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO REQUISITO TÉCNICO

ESTIBA DE MADERA 120 X 100 X 14 CM. MATERIAL: PINO PATULA,
HUMEDAD: 20%, DENSIDAD: 555,5 KG / M³, VOLUMEN: 0.054 M³, PESO: 30
KG APROX.

CARGA ESTÁTICA: 4,8 TON

PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS

NO APLICA

OBSERVACIONES

NO APLICA



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO N

K109

SEGMENTO

AGROPECUARIO

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

Fertilizante de potasio

CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO (CÓDIGO UNSPSC)

10171602

UNIDAD DE MEDIDA

UN

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO REQUISITO TÉCNICO

Fertilizante Cloruro de Potasio. Fertilizante edáfico granular, cloruro de potasio, grado 0-0-60, presentación bulto X 50 Kg.

PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS

NO APLICA

OBSERVACIONES

Fecha de vencimiento no menor a 6 meses al momento de la entrega y con registro ICA vigente



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO N

K110

SEGMENTO

AGROPECUARIO

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

Mezclas de nitrógeno – fósforo – potasio – npk

CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO (CÓDIGO UNSPSC)

10171605

UNIDAD DE MEDIDA

UN

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO REQUISITO TÉCNICO

Fertilizante complejo compuesto Granular 15-15-15, Nitrógeno (15%), Fósforo (15%) y Potasio (15%) presentación en sacos de polipropileno laminado en presentación de bulto por 50 kg

PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS

NO APLICA

OBSERVACIONES

Fecha de vencimiento no menor a 6 meses al momento de la entrega y con registro ICA vigente



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO N

K111

SEGMENTO

AGROPECUARIO

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

Fertilizante de potasio

CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO (CÓDIGO UNSPSC)

10171602

UNIDAD DE MEDIDA

UN

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO REQUISITO TÉCNICO

FERTILIZANTE COMPLEJO GRANULADO 15-4-23-4, COMPUESTO CON - N 15% N NÍTRICO 6.7% N AMONICAL 8.3% P₂O₅ 4% K₂O 23% MGO 4% S 2% B 0.1% ZN 0.1% . PRESENTACIÓN BULTO POR 50 KG.

PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS

NO APLICA

OBSERVACIONES

Fecha de vencimiento no menor a 6 meses al momento de la entrega y con registro ICA vigente



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO N

K112

SEGMENTO

AGROPECUARIO

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

Fertilizante de fósforo

CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO (CÓDIGO UNSPSC)

10171603

UNIDAD DE MEDIDA

UN

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO REQUISITO TÉCNICO

Fertilizante Cristales Solubles NPK. Fertilizante edáfico, cristales solubles NPK, grado 0-52-34. Presentación bulto X 25 Kg.

PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS

NO APLICA

OBSERVACIONES

Fecha de vencimiento no menor a 6 meses al momento de la entrega y con registro ICA vigente



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO N

K113

SEGMENTO

AGROPECUARIO

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

Fertilizante micro elemento

CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO (CÓDIGO UNSPSC)

10171608

UNIDAD DE MEDIDA

UN

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO REQUISITO TÉCNICO

FERTILIZANTE DE ELEMENTOS MENORES: Fertilizante compuesto, con una fuente de Fósforo, Calcio, Magnesio, Azufre presentación: BULTO X 50 Kg

PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS

NO APLICA

OBSERVACIONES

Fecha de vencimiento no menor a 6 meses al momento de la entrega y con registro ICA vigente



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO N

K114

SEGMENTO

AGROPECUARIO

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

Mezclas de nitrógeno – fósforo – potasio – npk

CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO (CÓDIGO UNSPSC)

10171605

UNIDAD DE MEDIDA

UN

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO REQUISITO TÉCNICO

Fertilizante edáfico granulado, NPK + M, grado 17-6-18-2, presentación bulto x 50 Kg.

PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS

NO APLICA

OBSERVACIONES

Fecha de vencimiento no menor a 6 meses al momento de la entrega y con registro ICA vigente



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO N

K115

SEGMENTO

AGROPECUARIO

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

Mezclas de nitrógeno – fósforo – potasio – npk

CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO (CÓDIGO UNSPSC)

10171605

UNIDAD DE MEDIDA

UN

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO REQUISITO TÉCNICO

Fertilizante edáfico granular triple 18 complejo NPK para aplicación al suelo en diferentes tipos de cultivos. Presentación bulto por 50 kg.

PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS

NO APLICA

OBSERVACIONES

Fecha de vencimiento no menor a 6 meses al momento de la entrega y con registro ICA vigente



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO N

K116

SEGMENTO

AGROPECUARIO

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

Fertilizante nitrogenado

CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO (CÓDIGO UNSPSC)

10171601

UNIDAD DE MEDIDA

UN

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO REQUISITO TÉCNICO

Fertilizante Edáfico Granular Urea, grado 46-0-0, presentación bulto por 50 Kg.

PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS

NO APLICA

OBSERVACIONES

Fecha de vencimiento no menor a 6 meses al momento de la entrega y con registro ICA vigente



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO N

K117

SEGMENTO

AGROPECUARIO

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

Sulfato de amonio

CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO (CÓDIGO UNSPSC)

12352314

UNIDAD DE MEDIDA

UN

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO REQUISITO TÉCNICO

FERTILIZANTE EDÁFICO GRANULAR, SULFATO DE AMONIO GRADO 21-0-0-24 (NITROGENO 21% y AZUFRE 24%) Presentación - BULTO x 50Kg.

PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS

NO APLICA

OBSERVACIONES

Fecha de vencimiento no menor a 6 meses al momento de la entrega y con registro ICA vigente



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO N

K118

SEGMENTO

AGROPECUARIO

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

Fertilizante micro elemento

CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO (CÓDIGO UNSPSC)

10171608

UNIDAD DE MEDIDA

UN

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO REQUISITO TÉCNICO

Fertilizante Edáfico Menores granulado grado 3-3-0. Composición N:3% P:3% Ca:15% Mg:5% S:1,5% B:1% Cu:0,75% Fe:5% Mn:1% Mo: 0,01% Zn:2,2%, presentación en sacos de polipropileno laminado

Presentación de bulto por 46 Kg.

PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS

NO APLICA

OBSERVACIONES

Fecha de vencimiento no menor a 6 meses al momento de la entrega y con registro ICA vigente



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO N

K119

SEGMENTO

AGROPECUARIO

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

Mezclas de nitrógeno – fósforo – potasio – npk

CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO (CÓDIGO UNSPSC)

10171605

UNIDAD DE MEDIDA

UN

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO REQUISITO TÉCNICO

Fertilizante edáfico, granular complejo, grado 10-30-10, presentación bulto por 50 kg

PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS

NO APLICA

OBSERVACIONES

Fecha de vencimiento no menor a 6 meses al momento de la entrega y con registro ICA vigente



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO N

K120

SEGMENTO

AGROPECUARIO

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

Mezclas de nitrógeno – fósforo – potasio – npk

CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO (CÓDIGO UNSPSC)

10171605

UNIDAD DE MEDIDA

UN

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO REQUISITO TÉCNICO

Fertilizante edáfico, granular complejo, grado 25-4-24, Presentación bulto x 50 Kg

PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS

NO APLICA

OBSERVACIONES

Fecha de vencimiento no menor a 6 meses al momento de la entrega y con registro ICA vigente



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO N

K121

SEGMENTO

AGROPECUARIO

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

Fertilizante de fósforo

CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO (CÓDIGO UNSPSC)

10171603

UNIDAD DE MEDIDA

UN

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO REQUISITO TÉCNICO

FERTILIZANTE GRADO 18-46-0 (FOSFATO DIAMONICO - DAP) ,
PRESENTACIÓN BULTO x 50 KG

PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS

NO APLICA

OBSERVACIONES

Fecha de vencimiento no menor a 6 meses al momento de la entrega y con
registro ICA vigente



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO N

K122

SEGMENTO

AGROPECUARIO

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

Mezclas de nitrógeno – fósforo – potasio – npk

CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO (CÓDIGO UNSPSC)

10171605

UNIDAD DE MEDIDA

UN

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO REQUISITO TÉCNICO

Fertilizante Químico Compuesto, Abono A Base De Nitrogeno (18), Fosforo (18)
Y Potasio (18) PRESENTACIÓN BULTO x 50 KG

PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS

NO APLICA

OBSERVACIONES

Fecha de vencimiento no menor a 6 meses al momento de la entrega y con
registro ICA vigente



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO N

K123

SEGMENTO

AGROPECUARIO

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

Abono

CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO (CÓDIGO UNSPSC)

10171504

UNIDAD DE MEDIDA

UN

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO REQUISITO TÉCNICO

FOSFATO BICALCICO. Presentación en polvo cristalino, blanco o en cristales incoloros al 18% Presentación bulto x 25kg

PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS

NO APLICA

OBSERVACIONES

Fecha de vencimiento no menor a 6 meses al momento de la entrega y con registro ICA vigente



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO N

K124

SEGMENTO

AGROPECUARIO

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

Pulverizadores

CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO (CÓDIGO UNSPSC)

21101502

UNIDAD DE MEDIDA

UN

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO REQUISITO TÉCNICO

FUMIGADORA MANUAL ASPERSOR BOMBA DE ESPALDA CLASICA DE 20 LTS- . CARACTERÍSTICAS: Capacidad total: 20 L.Presión máxima de 1-13.79bar.

Cuerpo fabricado en polietileno.Con válvula de seguridad.Accesorios incluidos: filtro, boquilla, portaboquilla, lanza y manguera

PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS

NO APLICA

OBSERVACIONES

NO APLICA



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO N

K125

SEGMENTO

AGROPECUARIO

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

Gafas protectoras

CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO (CÓDIGO UNSPSC)

46181804

UNIDAD DE MEDIDA

UN

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO REQUISITO TÉCNICO

Gafa de Seguridad Transparente Ajustable, Materiales Policarbonato Con patilla ajustable Sí, Tipo de tratamiento del cristal Anti-niebla, Tipo de protección, Frontal, Usos recomendados: Deportes, Seguridad industrial, Tipo de marco Medio marco. Presentación por unidad

PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS

NO APLICA

OBSERVACIONES

NO APLICA



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO N

K126

SEGMENTO

AGROPECUARIO

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

Gravilla

CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO (CÓDIGO UNSPSC)

11111611

UNIDAD DE MEDIDA

UN

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO REQUISITO TÉCNICO

GRAVILLA DE $\frac{3}{4}$ " TRITURADO DE GRAVILLA DE $\frac{3}{4}$ " . TIPO AGREGADO.
LIBRE DE IMPUREZAS Y SUSTANCIAS DAÑINAS. PRESENTACIÓN METRO
CUBICO

PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS

NO APLICA

OBSERVACIONES

NO APLICA



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO N

K127

SEGMENTO

AGROPECUARIO

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

Guantes de examen o para procedimientos no
quirúrgicos

CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO (CÓDIGO UNSPSC)

42132203

UNIDAD DE MEDIDA

UN

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO REQUISITO TÉCNICO

GUANTE DE EXAMEN DE NITRILO, NO EMPOLVADO, NO ESTÉRIL. •
MATERIAL: NITRILO • EL EXTERIOR DEL GUANTE ES DE SUPERFICIE LISA
CON TEXTURA EN DEDOS, CAJA X 100

UNIDADES TALLA VARIABLE • EL INTERIOR DEL GUANTE ES SECO NO
EMPOLVADO. • COLOR: AZUL CIELO.

• DISEÑO Y ESPECIFICACIONES: AMBIDIESTRO, SUAVE, PUÑO
BORDEADO. ES UN PRODUCTO HIPO ALERGÉNICO. TALLA S, M y L.

PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS

NO APLICA

OBSERVACIONES

NO APLICA



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO N

K128

SEGMENTO

AGROPECUARIO

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

Torta de soya, bulto X 40 KG

CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO (CÓDIGO UNSPSC)

50172003

UNIDAD DE MEDIDA

UN

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO REQUISITO TÉCNICO

Torta de soya para alimentación animal. Con cualidades organolépticas ideales.
Libre de hongos y mohos. Mínimo 47% de proteína. Bulto X 40 KG

PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS

NO APLICA

OBSERVACIONES

NO APLICA



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO N

K129

SEGMENTO

AGROPECUARIO

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

Higrómetros

CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO (CÓDIGO UNSPSC)

41112301

UNIDAD DE MEDIDA

UN

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO REQUISITO TÉCNICO

Higrómetro digital Medidor De Humedad. Temperatura: Rango de -10 °C a 60 °C, Precisión de temperatura: $\pm 1^{\circ}\text{C}$, Resolución de temperatura: 0.1°C

Humedad: Rango de 0% RH a 100% RH, Precisión de humedad: $\pm 5\%$, Resolución de humedad: 0,1% de humedad relativa, Ta

PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS

NO APLICA

OBSERVACIONES

NO APLICA



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO N

K130

SEGMENTO

AGROPECUARIO

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

Insecticidas

CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO (CÓDIGO UNSPSC)

10191509

UNIDAD DE MEDIDA

UN

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO REQUISITO TÉCNICO

HONGOS ANTAGONISTAS- PRODUCTO BIOLÓGICO (BEAUVERIA BASSIANA, METARHIZIUM ANISOPLIAE Y LECANICILLIUM LECANII).
Presentación: bolsa 500Gr

PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS

NO APLICA

OBSERVACIONES

Fecha de vencimiento no menor a 5 meses al momento de la entrega y con registro ICA vigente



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO N

K131

SEGMENTO

AGROPECUARIO

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

Abono

CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO (CÓDIGO UNSPSC)

10171504

UNIDAD DE MEDIDA

UN

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO REQUISITO TÉCNICO

HUMUS DE LOMBRIZ, presentación Bulto 40 Kilos

PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS

NO APLICA

OBSERVACIONES

Con registro ICA vigente



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO N

K132

SEGMENTO

AGROPECUARIO

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

Insecticidas

CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO (CÓDIGO UNSPSC)

10191509

UNIDAD DE MEDIDA

UN

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO REQUISITO TÉCNICO

INSECTICIDA CONTROLADOR BIOLÓGICO. AGENTE MICROBIAL ENTOMOPATÓGENO DE USO AGRÍCOLA, A BASE DE LA MEZCLA DE HONGO BEAUVERIA BASSIANA, 1X10⁹ ESPORAS VIABLES/GR. COMPOSICION GARANTIZADA UNIDAD DE MEDIDA BOLSA X LIBRA.

PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS

NO APLICA

OBSERVACIONES

Fecha de vencimiento no menor a 5 meses al momento de la entrega y con registro ICA vigente



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO N

K133

SEGMENTO

AGROPECUARIO

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

Sensores olfativos

CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO (CÓDIGO UNSPSC)

41111941

UNIDAD DE MEDIDA

UN

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO REQUISITO TÉCNICO

NARIZ DEL CAFÉ: KIT ANALISIS SENSORIAL DEL CAFE / CAJA DE MADERA
CON 36 AROMAS DE CAFÉ, CON SEPARADORES EN ESPUMA Y
FOLLETO INFORMATIVO. (CAJA)

PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS

NO APLICA

OBSERVACIONES

NO APLICA



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO N

K134

SEGMENTO

AGROPECUARIO

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

Ladrillo de arcilla

CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO (CÓDIGO UNSPSC)

30131607

UNIDAD DE MEDIDA

UN

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO REQUISITO TÉCNICO

LADRILLO TOLETE COMÚN. 6X12X25CM 3.5K. NO DEBEN PRESENTAR FISURAS. PRESENTACIÓN UNIDAD

PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS

NO APLICA

OBSERVACIONES

NO APLICA



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO N

K135

SEGMENTO

AGROPECUARIO

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

MALLA GALLINERO HEXAGONAL DE ALAMBRE GALVANIZADO. ROLLO X
30 MT

CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO (CÓDIGO UNSPSC)

11162111

UNIDAD DE MEDIDA

UN

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO REQUISITO TÉCNICO

MALLA GALLINERO HEXAGONAL DE ALAMBRE GALVANIZADO DE GRAN
RESISTENCIA, SISTEMA DE ENLACE REFORZADO Y ACOPLES Y
CERRAMIENTOS PRECISOS OJO DE MALLA DE 1 ¼" 1,80 MT X 30 MT..

PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS

NO APLICA

OBSERVACIONES

NO APLICA



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO N

K136

SEGMENTO

AGROPECUARIO

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

MALLA OVEJERA, ROLLO DE 1,20 MT DE ALTURA, ROLLO POR 50 MT

CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO (CÓDIGO UNSPSC)

11162111

UNIDAD DE MEDIDA

UN

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO REQUISITO TÉCNICO

MALLA GRADUADA OVINA. MALLA EN ACERO GALVANIZADA, CON NUDO REFORZADO. IDEAL PARA ENCERRAMIENTO DE OVINO., ALTURA 1,20M, ROLLO POR 50 MTS

PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS

NO APLICA

OBSERVACIONES

NO APLICA



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO N

K137

SEGMENTO

AGROPECUARIO

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

Malla

CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO (CÓDIGO UNSPSC)

11162111

UNIDAD DE MEDIDA

UN

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO REQUISITO TÉCNICO

MALLA PARA CUYES DE ACERO GALVANIZADA, ELECTRO SOLDADA, DE 2/0.5 PULGADA SIN DEFECTOS, 29,06 KG, ROLLO DE 1,01 X 30 METROS

PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS

NO APLICA

OBSERVACIONES

NO APLICA



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO N

K138

SEGMENTO

AGROPECUARIO

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

Malla

CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO (CÓDIGO UNSPSC)

11162111

UNIDAD DE MEDIDA

UN

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO REQUISITO TÉCNICO

MALLA PLASTICA TIPO GALLINERO, MALLA EN POLIPROPILENO DE 2" X 2" DE OJO ROLLO 1,80 METROS X 50 METROS.

PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS

NO APLICA

OBSERVACIONES

NO APLICA



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO N

K139

SEGMENTO

AGROPECUARIO

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

Malla

CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO (CÓDIGO UNSPSC)

11162111

UNIDAD DE MEDIDA

UN

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO REQUISITO TÉCNICO

Polisombra 50% 4 x 100 Mts Negra. Malla Tejida en polietileno HD con estabilizador U.V, utilizada para generar sombra y protección contra rayos U.V, porcentaje de sombra 50% +-5%. Alto : 24 cm. Largo : 200 cm. Espesor : 24 cm

PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS

NO APLICA

OBSERVACIONES

NO APLICA



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO N

K140

SEGMENTO

AGROPECUARIO

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

Manguera de agua

CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO (CÓDIGO UNSPSC)

40142008

UNIDAD DE MEDIDA

UN

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO REQUISITO TÉCNICO

Manguera de polietileno de 1 pulgada, Con 100 metros de longitud y una resistencia de 150 psi. Unidad de medida: Rollo x 100 metros

PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS

NO APLICA

OBSERVACIONES

NO APLICA



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO N

K141

SEGMENTO

AGROPECUARIO

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

Manguera de agua

CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO (CÓDIGO UNSPSC)

40142008

UNIDAD DE MEDIDA

UN

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO REQUISITO TÉCNICO

Manguera de polietileno de 1/2 pulgada, Con 100 metros de longitud y una resistencia de 120 psi. Unidad de medida: Rollo x 100 metros

PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS

NO APLICA

OBSERVACIONES

NO APLICA



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO N

K142

SEGMENTO

AGROPECUARIO

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

AZUCARES NATURALES

CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO (CÓDIGO UNSPSC)

50161509

UNIDAD DE MEDIDA

UN

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO REQUISITO TÉCNICO

SUPLEMENTO ALIMENTICIO, MELAZA RESIDUAL DILUIDA EN AGUA HASTA UN BRIX NORMAL DE 79,5, CON PESO ESPECIFICO DE 1.39 KG/LITRO, OBTENIDA DEL JUGO DE CAÑA DE AZUCAR CLARIFICADO POR ENCALADO Y FILTRACIÓN PARA ELIMINAR IMPUREZAS, AZUCARES TOTALES MINIMO DE 48%, CENIZAS SULFATADAS MAXIMAS DEL 16%, DE ASPECTO SIMILAR A LA MIEL DE COLOR OSCURO, 100% SOLUBLE EN AGUA, EMPAQUE DE SACOS DE POLIOPROPILENO X 30 KILOGRAMOS, PRODUCTO ETIQUETADO CON REGISTRO ICA. MELAZA. BOLSA X 30 KG

PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS

NO APLICA

OBSERVACIONES

NO APLICA



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO N

K143

SEGMENTO

AGROPECUARIO

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

Gastos generales de riego

CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO (CÓDIGO UNSPSC)

21101512

UNIDAD DE MEDIDA

UN

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO REQUISITO TÉCNICO

Microaspersor Riego Rociador giratorio, boquilla de refracción Simple para riego, aspersión de 90°/180°/360° grados, Diámetro de la boquilla: aproximadamente 2,0 mm presión de funcionamiento: 1,5-3,0 bar, Caudal: 33-55L / H, Radio de pulverización: 0,9-1,1 m, Tamaño de la conexión: 4mm, Ángulo de pulverización: Verde: 180°, Roja: 360°, Azul: 90°. Material: plástico de alta calidad.
Presentación: paquete por 60 piezas

PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS

NO APLICA

OBSERVACIONES

NO APLICA



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO N

K144

SEGMENTO

AGROPECUARIO

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

Suplemento alimenticio, mogolla de trigo, bulto X 50 Kg

CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO (CÓDIGO UNSPSC)

10121501

UNIDAD DE MEDIDA

UN

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO REQUISITO TÉCNICO

Suplemento alimenticio, mogolla de trigo. Bulto X 50 Kg.

PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS

NO APLICA

OBSERVACIONES

NO APLICA



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO N

K145

SEGMENTO

AGROPECUARIO

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

Materiales para revestimiento de paredes y exterior

CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO (CÓDIGO UNSPSC)

30151802

UNIDAD DE MEDIDA

UN

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO REQUISITO TÉCNICO

Pintura inmunizante e impermeabilizante. Presentación por 5 galones

PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS

NO APLICA

OBSERVACIONES

NO APLICA



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO N

K146

SEGMENTO

AGROPECUARIO

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

Equipo aislante para invernadero

CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO (CÓDIGO UNSPSC)

21102304

UNIDAD DE MEDIDA

UN

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO REQUISITO TÉCNICO

Plástico invernadero Agrolene o película de polietileno transparente calibre 7 milésimas de pulgada. De 5,5 metros de ancho , Rollo por 100 metros.
Presentación: Unidad

PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS

NO APLICA

OBSERVACIONES

NO APLICA



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO N

K147

SEGMENTO

AGROPECUARIO

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

Malla

CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO (CÓDIGO UNSPSC)

11162111

UNIDAD DE MEDIDA

UN

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO REQUISITO TÉCNICO

Polisombra 'Malla Tejida en polietileno HD con estabilizador U.V;utilizada para generar sombra y protección contra rayos U.V;porcentaje de sombra 65% , para la construccion de ivernaculos, de 4 metros de ancho. Unidad de medida: Rollo de 100 mt

PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS

NO APLICA

OBSERVACIONES

NO APLICA



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO N

K148

SEGMENTO

AGROPECUARIO

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

Fertilizante de fósforo

CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO (CÓDIGO UNSPSC)

10171603

UNIDAD DE MEDIDA

UN

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO REQUISITO TÉCNICO

ROCA FOSFORICA (FOSFORITA 28P). ELEMENTO ANÁLISIS QUÍMICO
Fósforo total (%P₂O₅) 28,00 Calcio (%CaO) 38,00 Sílice (%SiO₂) 14,00 Flúor
(%F) 3,00 Carbono total (%C) 1,00 Aluminio (%Al₂O₃) 0,50 Hierro (%Fe₂O₃)
0,40 Magnesio (%MgO) 0,10 Azufre (%SO₄) 0,30 Sodio (%Na₂O) 0,10 Potasio
(%K₂O) 0,10 % Solubilidad en Citrato de Amonio Neutro al 2% 3,30.

PRESENTACIÓN BULTO 50Kg

PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS

NO APLICA

OBSERVACIONES

NO APLICA



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO N

K149

SEGMENTO

AGROPECUARIO

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

Polietileno de alta densidad hdpe

CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO (CÓDIGO UNSPSC)

13102017

UNIDAD DE MEDIDA

UN

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO REQUISITO TÉCNICO

ROLLO PLASTICO NEGRO CALIBRE 6. Presentación Rollo de 4 Metros de ancho X 20 metros de largo.

PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS

NO APLICA

OBSERVACIONES

NO APLICA



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO N

K150

SEGMENTO

AGROPECUARIO

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

Malla

CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO (CÓDIGO UNSPSC)

11162111

UNIDAD DE MEDIDA

UN

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO REQUISITO TÉCNICO

Rollos de MALLA diamante CACAOTERA Cafetera para marquesitas y paseras. Total cobertura 60 metros cuadrados x Rollo, Elaborada en polietileno de alta densidad + fitro UV a 2 años. DESCRIPCIÓN: MALLA para el secado del café y cacao EVITA HONGOS POR HUMEDAD.

AUMENTA LA TEMPERATURA EN EL GRANO. ACELERA EL PROCESO DEL SECADO .Està Malla es la recomendada por las federaciones regionales de café a lo largo del país .por su higiene en el secado del café evitando hongos y acelerando el proceso de secado. Presentación: Ancho 3 mts x 100 mts de largo.

PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS

NO APLICA

OBSERVACIONES

NO APLICA



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO N

K151

SEGMENTO

AGROPECUARIO

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

Semillas y plántulas de especias

CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO (CÓDIGO UNSPSC)

10161502

UNIDAD DE MEDIDA

UN

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO REQUISITO TÉCNICO

SEMILLA CERTIFICADA DE CAFÉ, VARIEDAD CENICAFE 1, REGISTRO ICA, GERMINACIÓN MINIMA 80%, PRESENTACIÓN BOLSA DE 1 KILO.

PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS

NO APLICA

OBSERVACIONES

NO APLICA



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO N

K152

SEGMENTO

AGROPECUARIO

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

Semilla o plantula de Cebolla

CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO (CÓDIGO UNSPSC)

10151515

UNIDAD DE MEDIDA

UN

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO REQUISITO TÉCNICO

Semilla Certificada de Cebollín, registro ICA, pureza 90 -95%, germinación 85-90%. Vida útil un año. presentación sobre x 100 gramos

PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS

NO APLICA

OBSERVACIONES

Con registro ICA vigente



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO N

K153

SEGMENTO

AGROPECUARIO

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

Semilla o plantula de Tomate

CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO (CÓDIGO UNSPSC)

10151518

UNIDAD DE MEDIDA

UN

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO REQUISITO TÉCNICO

Semilla certificada de tomate tipo Chonto. Características: híbrida, crecimiento indeterminado, buen vigor, con resistencia o tolerancia a Verticillium, Fusarium y Virus del Mosaico del Tabaco. Presentación sobre x 1000 semillas.

PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS

NO APLICA

OBSERVACIONES

Con registro ICA vigente. Fecha de vencimiento no menor a 6 meses al momento de su entrega



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO N

K154

SEGMENTO

AGROPECUARIO

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

sulfato de cobre

CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO (CÓDIGO UNSPSC)

12141711

UNIDAD DE MEDIDA

UN

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO REQUISITO TÉCNICO

Sulfato de Cobre al 98% mínimo; con las siguientes características: Apariencia Cristales, gránulos o polvo, Color: Azul, Olor: Sin Olor, pH 6-, Punto de ebullición, °c a 760mmhg, PRESENTACION BOLSA KILO

PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS

NO APLICA

OBSERVACIONES

NO APLICA



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO N

K155

SEGMENTO

AGROPECUARIO

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

Sulfato de magnesio

CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO (CÓDIGO UNSPSC)

51171606

UNIDAD DE MEDIDA

UN

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO REQUISITO TÉCNICO

Sulfato de magnesio 'Estado físico: Sólido, Apariencia: Cristales, Color: Blanco, Formula química $MgSO_4$, ESTADO FÍSICO; ASPECTO: Cristales higroscópicos, color Blanco. SULFATO DE MAGNESIO SOLUBLE EN AGUA CON UNA PUREZA DE 99% Y UN Ph ENTRE 6 Y 7. Presentac 200 gramos

PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS

NO APLICA

OBSERVACIONES

Con registro ICA vigente. Fecha de vencimiento no menor a 6 meses al momento de su entrega



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO N

K156

SEGMENTO

AGROPECUARIO

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

Tanques de almacenamiento de agua

CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO (CÓDIGO UNSPSC)

24111810

UNIDAD DE MEDIDA

UN

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO REQUISITO TÉCNICO

Tanque de almacenamiento de agua doble capa con capacidad volumetrica de 1000 Litros. Tapa y accesorios de entrada (1/2") , salida (1") y rebose (1") en PVC. Presentación unidad

PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS

NO APLICA

OBSERVACIONES

NO APLICA



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO N

K157

SEGMENTO

AGROPECUARIO

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

Tejas metálicas

CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO (CÓDIGO UNSPSC)

30151514

UNIDAD DE MEDIDA

UN

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO REQUISITO TÉCNICO

Teja Zinc Ondulada 3.048mt x 80cm Cal. 35 0.17mm

PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS

NO APLICA

OBSERVACIONES

NO APLICA



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO N

K158

SEGMENTO

AGROPECUARIO

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

Tierra

CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO (CÓDIGO UNSPSC)

11111501

UNIDAD DE MEDIDA

UN

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO REQUISITO TÉCNICO

Tierra o suelo negro para embolsar y establecer patronaje en vivero, de color oscuro. Presentación metro cúbico.

PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS

NO APLICA

OBSERVACIONES

NO APLICA



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO N

K159

SEGMENTO

AGROPECUARIO

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

Tijeras de podar

CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO (CÓDIGO UNSPSC)

27112007

UNIDAD DE MEDIDA

UN

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO REQUISITO TÉCNICO

Tijera Podadora Pico de Loro de metal de dos hojas en lamina de acero con mango antideslizante.

PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS

NO APLICA

OBSERVACIONES

NO APLICA



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO N

K160

SEGMENTO

AGROPECUARIO

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

Abono

CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO (CÓDIGO UNSPSC)

10171504

UNIDAD DE MEDIDA

UN

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO REQUISITO TÉCNICO

TRICHODERMA. Biofertilizante a base en tazas (cepas) de una mezcla de diferentes especies de hongos antagonistas Trichoderma (T. harzianum, T. koningi y T. viridae) provenientes de la colección propiedad de NATURAL CONTROL S.A; los cuales inhiben el crecimiento y desarrollo de hongos fitopatógenos del suelo y follaje PRESENTACION: BOLSA 500 GR

PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS

NO APLICA

OBSERVACIONES

Fecha de vencimiento no menor a 5 meses al momento de su entrega y con registro ICA vigente



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO N

K161

SEGMENTO

AGROPECUARIO

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

Turba

CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO (CÓDIGO UNSPSC)

15101603

UNIDAD DE MEDIDA

UN

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO REQUISITO TÉCNICO

Turba rubia fertilizada moderadamente descompuesta con adición de Nitrógeno, Fósforo, Potasio, Magnesio, trazas de microelementos y agente humectante.
Estructura fina de 0 – 5 mm pH 6, presentación 200 LT

PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS

NO APLICA

OBSERVACIONES

Fecha de vencimiento no menor a 5 meses al momento de su entrega y con registro ICA vigente



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO N

K162

SEGMENTO

APICULTURA

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

Equipo para apicultura

CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO (CÓDIGO UNSPSC)

21102401

UNIDAD DE MEDIDA

UN

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO REQUISITO TÉCNICO

Ahumador en acero inoxidable mediano con rejilla de seguridad, para manejo de abejas, fuelle ergonómico y sistema anti-chispas. Tarro alto, fuelle con agarradera y manija. Medida: 30 cm x 42 cm x 15 cm. presentación por unidad

PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS

NO APLICA

OBSERVACIONES

NO APLICA



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO N

K163

SEGMENTO

APICULTURA

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

Equipo para apicultura

CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO (CÓDIGO UNSPSC)

21102401

UNIDAD DE MEDIDA

UN

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO REQUISITO TÉCNICO

Alimentador interno acrilico (sustituye cuadro de la colmena), elaborado en acrílico, con sistema anti mortalidad de abejas con capacidad de 2 litros.
Presentación por unidad

PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS

NO APLICA

OBSERVACIONES

NO APLICA



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO N

K164

SEGMENTO

APICULTURA

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

Equipo para apicultura

CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO (CÓDIGO UNSPSC)

21102401

UNIDAD DE MEDIDA

UN

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO REQUISITO TÉCNICO

CARPA APICOLA, toldillo DE 3x3 metros de 2 metros de altura, techo impermeable, cordones de amarre Color: BLANCO

PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS

NO APLICA

OBSERVACIONES

NO APLICA



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO N

K165

SEGMENTO

APICULTURA

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

Equipo para apicultura

CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO (CÓDIGO UNSPSC)

21102401

UNIDAD DE MEDIDA

UN

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO REQUISITO TÉCNICO

Centrifuga tangencial en acero inoxidable 304 para alimentos, calibre 18. Tapa en acero inoxidable y manijas. Capacidad para tres cuadros de alza profunda. Extractor manual. Medidas: Altura 76,5 cm, Diámetro: 47 cm, Llave de empaque de 1 1/4"

PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS

NO APLICA

OBSERVACIONES

NO APLICA



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO N

K166

SEGMENTO

APICULTURA

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

Equipo para apicultura

CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO (CÓDIGO UNSPSC)

21102401

UNIDAD DE MEDIDA

UN

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO REQUISITO TÉCNICO

cepillo para manejo apícola, de cerdas suaves de doble hilera "caballo" Dispone de mango de madera, Longitud aproximada del palo 45cm, ancho 8cm, longitud pelos cepillo 29cm. Aproximadamente entre 38 mechas cada una.

PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS

NO APLICA

OBSERVACIONES

NO APLICA



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO N

K167

SEGMENTO

APICULTURA

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

Equipo para apicultura

CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO (CÓDIGO UNSPSC)

21102401

UNIDAD DE MEDIDA

UN

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO REQUISITO TÉCNICO

certificador solar Estructura en Madera, Puerta de vidrio/ Bandeja Receptora:
Facilita la recolección de cera Pintura: Color negro para mayor absorción de
calor Medidas: 80 cm ancho, 110 cm largo, 30 cm profundidad

PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS

NO APLICA

OBSERVACIONES

NO APLICA



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO N

K168

SEGMENTO

APICULTURA

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

Equipo para apicultura

CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO (CÓDIGO UNSPSC)

21102401

UNIDAD DE MEDIDA

UN

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO REQUISITO TÉCNICO

Colector trampa para extracción de apitoxina de la abeja *Apis mellifera*. *Fuente de poder: 1 Baterías recargable Ion-litio, vida útil tres años. Tiempo de carga 4 horas, con cargador a 110 voltios *Peso del equipo: 2,25 kilogramos. Medidas parrilla colectora: 34 cm x 39 cm x 5 cm. Área efectiva de colecta en el vidrio: 28 cm x 26 cm = 728 cm² *COMPONENTES: 1 marco principal con alambrado en paralelo. 1 Placa de vidrio colector transparente de 4mm. Dispositivo electrónico interno de control. 2 Baterías Recargables Ion-Litio. 1 Cable cargador de batería. Manual de instrucciones

PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS

NO APLICA

OBSERVACIONES

NO APLICA



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO N

K169

SEGMENTO

APICULTURA

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

Equipo para apicultura

CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO (CÓDIGO UNSPSC)

21102401

UNIDAD DE MEDIDA

UN

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO REQUISITO TÉCNICO

Colmena completa estandar tipo langstroth. Madera de pino o moncoro impermeabilizada con aceite de linaza, COMPOPONENTES: 1 Base piquera; 2 alzas profundas; 20 cuadros alambrados y ojaletados y con 20 Láminas Estampadas de cera (no fijadas); 1 tapa interna y 1 techo con lamina de aluminio galvanizado. medidas: inter: 464x380mm Exter: 508x424mm.

PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS

NO APLICA

OBSERVACIONES

NO APLICA



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO N

K170

SEGMENTO

APICULTURA

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

Equipo para apicultura

CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO (CÓDIGO UNSPSC)

21102401

UNIDAD DE MEDIDA

UN

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO REQUISITO TÉCNICO

Cuadro bastidor para alza profunda o cámara de cría colmena Langstroth, medidas standar. Fabricado en madera de pino o Moncoro, ojaleteado y alambrado en acero inoxidable. Paquete x 10 unidades

PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS

NO APLICA

OBSERVACIONES

NO APLICA



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO N

K171

SEGMENTO

APICULTURA

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

Equipo para apicultura

CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO (CÓDIGO UNSPSC)

21102401

UNIDAD DE MEDIDA

UN

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO REQUISITO TÉCNICO

Cuchillo desoperculador manual 1 sierra acero inoxidable con mango de madera. Hoja de 1,5 mm en acero inoxidable 420 y mango plano de madera.

PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS

NO APLICA

OBSERVACIONES

NO APLICA



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO N

K172

SEGMENTO

APICULTURA

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

Equipo para apicultura

CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO (CÓDIGO UNSPSC)

21102401

UNIDAD DE MEDIDA

UN

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO REQUISITO TÉCNICO

FILTRO PARA MIEL DE ABEJAS FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE CON DOBLE TAMIZ 24 CM DE DIAMETRO CON ADAPTADOR DESLIZANTE ADAPTABLE A VALDES O CANECAS DE 24 CM HASTA 43CM. Presentación:
Unidad

PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS

NO APLICA

OBSERVACIONES

NO APLICA



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO N

K173

SEGMENTO

APICULTURA

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

Equipo para apicultura

CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO (CÓDIGO UNSPSC)

21102401

UNIDAD DE MEDIDA

UN

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO REQUISITO TÉCNICO

GUANTES EN CUERO Material Cuero vaqueta reforzado y manguilla en dril vulcano, Talla: Única, Longitud Total: 58 cm (cuero 30 cm, manga en dril 28 cm
Presentación: par

PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS

NO APLICA

OBSERVACIONES

NO APLICA



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO N

K174

SEGMENTO

APICULTURA

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

Equipo para apicultura

CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO (CÓDIGO UNSPSC)

21102401

UNIDAD DE MEDIDA

UN

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO REQUISITO TÉCNICO

Nucleo de ABEJAS AFRICANIZADAS EN PORTANUCLEO Compuesto por:
Abejas Obreras: minimo 5000 individuos, Reina joven Marcada y fecundada,
Cuadros: Cuatro (4), específicamente preparados para todas las necesidades de
la colmena 1 Cuadro con crías reciente. 1 Cuadro con Cría Operculada por
nacer Y 2 Cuadros con SUFICIENTE ALIMENTO Portanúcleo: De madera, 4
CUADROS dimensiones de 53,5 cm x 19,5 cm x 29,5 cm

PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS

NO APLICA

OBSERVACIONES

NO APLICA



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO N

K175

SEGMENTO

APICULTURA

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

Equipo para apicultura

CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO (CÓDIGO UNSPSC)

21102401

UNIDAD DE MEDIDA

UN

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO REQUISITO TÉCNICO

Overol para apicultura Fabricado en Malla, tela especial para clima cálido. Incluye careta, cremalleras y cauchos. Careta elaborada en angeo de fibra de vidrio, varilla plástica y malla resistente a los costados. Talla SURTIDAS desde la 40 hasta la 44. colores varios Presentación: Unidad

PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS

NO APLICA

OBSERVACIONES

NO APLICA



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO N

K176

SEGMENTO

APICULTURA

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

Equipo para apicultura

CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO (CÓDIGO UNSPSC)

21102401

UNIDAD DE MEDIDA

UN

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO REQUISITO TÉCNICO

Palanca apícola de Acero Estándar . Dimensiones: Largo 26 cm, espesor 5 mm. Ancho 4 cm. Tiene una medida de 26 cm de largo y uno de sus extremos está doblado en ángulo recto y sirve para despegar el tapa cuadros de la caja, separar extraer y ahuecar los cuadros así como el raspado de propóleos, limpieza de ceras y fondos de colmenas. presentación: Unidad

PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS

NO APLICA

OBSERVACIONES

NO APLICA



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO N

K177

SEGMENTO

APICULTURA

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

Equipo para apicultura

CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO (CÓDIGO UNSPSC)

21102401

UNIDAD DE MEDIDA

UN

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO REQUISITO TÉCNICO

Pinza o agarre en acero inoxidable para el marco de colmena apícola. Material: acero inoxidable. Tamaño: 25,7 x 8,7 x 3 cm. Especialmente diseñado para sujetar colmenas, práctico y sin necesidad de cogerla con las manos, seguro y eficiente. Presentación por unidad.

PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS

NO APLICA

OBSERVACIONES

NO APLICA



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO N

K178

SEGMENTO

APICULTURA

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

Equipo para apicultura

CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO (CÓDIGO UNSPSC)

21102401

UNIDAD DE MEDIDA

UN

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO REQUISITO TÉCNICO

Portanúcleos de abejas apis mellifera, de capacidad de CINCO (5) cuadros en madera y cuadros alambrados. Con laminas de cera estampada (no fijada)Presentación: Unidad

PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS

NO APLICA

OBSERVACIONES

NO APLICA



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO N

K179

SEGMENTO

APICULTURA

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

Equipo para apicultura

CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO (CÓDIGO UNSPSC)

21102401

UNIDAD DE MEDIDA

UN

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO REQUISITO TÉCNICO

Rejilla para COLECTA de propoleos elaborada en material resistente al choque térmico. Medidas: Largo x Ancho 51 cm x 42 cm

PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS

NO APLICA

OBSERVACIONES

NO APLICA



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO N

K180

SEGMENTO

ARTESANIAS

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

Taladros

CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO (CÓDIGO UNSPSC)

23101502

UNIDAD DE MEDIDA

UN

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO REQUISITO TÉCNICO

Motortool 80 Accesorios Profesional 16000rpm VOLTAGE : 110 V / 60HZ
MANDRIL : 1/8 EL KIT INCLUYE 1 MOTORTOOL ELECTRICO 4 MINI
BROCAS DE . 1mm, 3mm, 3/32, 1/8 4 MANDRILES PUNTAS DIAMANTADAS,
PUNTAS DE PULI, DISCOS DE CORTE, FELPAS PARA PULIR Y LIJAS"

PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS

NO APLICA

OBSERVACIONES

NO APLICA



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO N

K181

SEGMENTO

ARTESANIAS

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

Agujas de costura

CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO (CÓDIGO UNSPSC)

53141605

UNIDAD DE MEDIDA

UN

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO REQUISITO TÉCNICO

Agujas 2045 punto dorado para Máquina de coser. Cantidad: 10 agujas. Tamaños: 10,/12,/14,/16 y /18. Utilidades para el tamaño de las agujas, Aguja n.º 10 es adecuada para tela seda chifón, como faldas de gasa para mujeres, cheongsam de seda. Aguja n.º 12 sirve para las telas medianas y delgadas como camisas. Aguja n.º 14 para telas de grosor medio como prendas de vestir exteriores. Aguja n.º 16 para telas gruesas como denim. Aguja n.º 18 para telas más gruesas como algodón.

PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS

NO APLICA

OBSERVACIONES

NO APLICA



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO N

K182

SEGMENTO

ARTESANIAS

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

Cuchillos y biseles

CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO (CÓDIGO UNSPSC)

23241609

UNIDAD DE MEDIDA

UN

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO REQUISITO TÉCNICO

Cuchillo de corte de cuero profesional de precisión con cabeza biselada afilada con mango de ébano para cortar y tallar artesanías de cuero y papel

PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS

NO APLICA

OBSERVACIONES





FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO N

K183

SEGMENTO

ARTESANIAS

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

Hilaza

CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO (CÓDIGO UNSPSC)

11151703

UNIDAD DE MEDIDA

UN

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO REQUISITO TÉCNICO

HILAZA- HILOS PARA COSER COLORES NEGRO, VERDE, ROJO, GRIS, AMARILLO, AZUL CELESTE, AZUL CLARO, AZUL OSCURO, BEICH, (COLORES DEL LACOSTE) CONO X 250 GR

PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS

NO APLICA

OBSERVACIONES

NO APLICA



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO N

K184

SEGMENTO

ARTESANIAS

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

Pinceles especializados

CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO (CÓDIGO UNSPSC)

60121229

UNIDAD DE MEDIDA

UN

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO REQUISITO TÉCNICO

JUEGO PINCELES DE CERDA POR 6 UNIDADES PLANO TAMAÑO: 2, 4, 6, 8,
10 Y 12

PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS

NO APLICA

OBSERVACIONES

NO APLICA



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO N

K185

SEGMENTO

ARTESANIAS

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

Maquinaria y accesorios para trabajar y reparar cuero

CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO (CÓDIGO UNSPSC)

27111516

UNIDAD DE MEDIDA

UN

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO REQUISITO TÉCNICO

kit de herramientas de perforación artesanal de cuero de 10 piezas con agujeros redondos de 0,5mm a 5mm, herramientas de trabajo de cuero. Material: Fabricado en acero forjado y tratado térmicamente para una mayor durabilidad y nitidez.. Tamaños: 0.5 mm, 1.0 mm, 1.5 mm, 2.0 mm, 2.5 mm, 3.0 mm, 3.5 mm, 4.0 mm, 4.5 mm, 5.0 mm. largo de 10 cm.

PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS

NO APLICA

OBSERVACIONES

NO APLICA



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO N

K186

SEGMENTO

ARTESANIAS

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

Pinturas acrílicas

CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO (CÓDIGO UNSPSC)

31211508

UNIDAD DE MEDIDA

UN

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO REQUISITO TÉCNICO

Kit de pintura acrilica de cuero y zapatos de alta calidad, rápido secado, durabilidad y facilidad de aplicación. Presentación: Cantidad: 6 Unidades, cada unidad de 60 ml

PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS

NO APLICA

OBSERVACIONES

NO APLICA



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO N

K187

SEGMENTO

ARTESANIAS

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

Herramientas para tallar

CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO (CÓDIGO UNSPSC)

60122204

UNIDAD DE MEDIDA

UN

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO REQUISITO TÉCNICO

Pirografo electrónico con mango desarmable y regulador electrónico de temperatura. Tensión, 120 Voltios. Potencia, 30 Watts, Dimensiones: 9,5 Cm Alto, 16 Cm Ancho, 15 Cm de profundidad. Presentación: Unidad

PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS

NO APLICA

OBSERVACIONES

NO APLICA



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO N

K188

SEGMENTO

ARTESANIAS

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

Tijeras

CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO (CÓDIGO UNSPSC)

44121618

UNIDAD DE MEDIDA

UN

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO REQUISITO TÉCNICO

Tijeras en acero inoxidable de 8.5 pulgadas ergonómica cubierta de plástico de alta resistencia para corte de tela.

PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS

NO APLICA

OBSERVACIONES

NO APLICA



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO N

K189

SEGMENTO

ARTESANIAS

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

Broches

CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO (CÓDIGO UNSPSC)

53141507

UNIDAD DE MEDIDA

UN

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO REQUISITO TÉCNICO

Broches para cuero tipo 3-3 de Presión de pata corta. Niquelados. Bolsa por 1000 Unidades

PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS

NO APLICA

OBSERVACIONES

NO APLICA



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO N

K190

SEGMENTO

ARTESANIAS

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

Cautín

CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO (CÓDIGO UNSPSC)

23271806

UNIDAD DE MEDIDA

UN

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO REQUISITO TÉCNICO

Cautín para soldar tipo lápiz de 40 W

PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS

NO APLICA

OBSERVACIONES

NO APLICA



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO N

K191

SEGMENTO

ARTESANIAS

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

Colorantes solventes

CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO (CÓDIGO UNSPSC)

12171510

UNIDAD DE MEDIDA

UN

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO REQUISITO TÉCNICO

COLORANTE TEXTIL,

TIPO: Acido

COLORES. Azul primario, Amarillo, Rojo, Negro

USOS: Lana y Acrílico

PRESENTACIÓN: paquete en polvo, de libra sellado empacado y con etiquetas de características.

CARACTERÍSTICA: Con sello Verde Ambiental

PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS

NO APLICA

OBSERVACIONES

NO APLICA



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO N

K192

SEGMENTO

ARTESANIAS

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

Cuero de vaca

CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO (CÓDIGO UNSPSC)

11162305

UNIDAD DE MEDIDA

UN

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO REQUISITO TÉCNICO

Cuero de curtido vegetal baquetilla calibre 18/20 color Miel oliva - Selección Tipo A de suavidad media.

PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS

NO APLICA

OBSERVACIONES

NO APLICA



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO N

K193

SEGMENTO

ARTESANIAS

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

Pinturas acrílicas

CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO (CÓDIGO UNSPSC)

31211508

UNIDAD DE MEDIDA

UN

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO REQUISITO TÉCNICO

Juego pintura acrílica, 24 tubos 12 ml, 12 pinceles nylon, cuchillo mezcla, esponja arte, pintura no tóxica, secado rápido, acabado brillante, ideal lienzo, arcilla y cerámica

PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS

NO APLICA

OBSERVACIONES

NO APLICA



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO N

K194

SEGMENTO

ARTESANIAS

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

Taladros

CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO (CÓDIGO UNSPSC)

23101502

UNIDAD DE MEDIDA

UN

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO REQUISITO TÉCNICO

Mototool 135W 10000-36000 RPM con 97 Accesorios. Motor de 135 W, montado sobre balero de bolas para mayor vida útil y mejor desempeño., Collet con boquilla de 1/8" (3 mm) compatible con las principales marcas del mercado: 1/8 EL KIT INCLUYE 1 MOTORTOOL ELECTRICO 4 MINI BROCAS DE . 1mm, 3mm, 3/32, 1/8 4 MANDRILES PUNTAS DIAMANTADAS, PUNTAS DE PULI, DISCOS DE CORTE, FELPAS PARA PULIR Y LIJAS"

PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS

NO APLICA

OBSERVACIONES

NO APLICA



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO N

K195

SEGMENTO

ARTESANIAS

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

Troquel de corte

CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO (CÓDIGO UNSPSC)

23251802

UNIDAD DE MEDIDA

UN

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO REQUISITO TÉCNICO

Troqueles de golpe para perforar sobre cuero, diseños varios.

PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS

NO APLICA

OBSERVACIONES

NO APLICA



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO N

K196

SEGMENTO

SISTEMAS FOTOVOLTAICOS

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

Alambre aislado o forrado

CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO (CÓDIGO UNSPSC)

26121524

UNIDAD DE MEDIDA

UN

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO REQUISITO TÉCNICO

ALAMBRE DE COBRE AISLADO N°-12 AWG THHN/THWN - ROJO

PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS

NO APLICA

OBSERVACIONES

NO APLICA



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO N

K197

SEGMENTO

SISTEMAS FOTOVOLTAICOS

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

Generadores solares

CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO (CÓDIGO UNSPSC)

26111607

UNIDAD DE MEDIDA

UN

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO REQUISITO TÉCNICO

El panel solar monocristalino Deep Blue 3.0 JA de 500W tiene unas características muy especiales. Contiene medias celdas que proporcionan una eficiencia muy alta y 500W de potencia.

PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS

NO APLICA

OBSERVACIONES

NO APLICA



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO N

K198

SEGMENTO

TURISMO

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

Amplificadores de audio

CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO (CÓDIGO UNSPSC)

52161547

UNIDAD DE MEDIDA

UN

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO REQUISITO TÉCNICO

Amplificador de Voz - 15W con Bluetooth, Micrófono y Radio FM. Amplificador de voz portátil de 15W, ideal para profesores, guías turísticos, conferencistas y cualquier persona que necesite proyectar su voz con claridad y sin esfuerzo.

Con diseño ergonómico y compacto para llevarlo en la cintura, micrófono con cable para un sonido nítido sin interferencias. Potencia de sonido de 15W con cobertura de hasta 800m². Bluetooth 4.2 para una conexión rápida y estable.

Micrófono con tecnología HiFi para una amplificación clara y sin distorsión. Batería de 2500mAh, hasta 12 horas de uso con micrófono o 10 horas en modo música. Grabación de audio, Soporte para tarjeta TF y USB para reproducir música MP3, Función AUX para usar como altavoz con PC y otros dispositivos.

Con Radio FM estéreo integrada

PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS

NO APLICA

OBSERVACIONES

NO APLICA



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO N

K199

SEGMENTO

TURISMO

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

Bandejas para servicio de comidas

CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO (CÓDIGO UNSPSC)

48101915

UNIDAD DE MEDIDA

UN

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO REQUISITO TÉCNICO

BANDEJA PAR ALIMENTOS TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO 50
CM UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA OVALADA CON
ACABADO ESPEJO MATERIAL ACERO INOXIDABLE

PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS

NO APLICA

OBSERVACIONES

NO APLICA



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO N

K200

SEGMENTO

TURISMO

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

Bastones o accesorios para bastones

CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO (CÓDIGO UNSPSC)

42211501

UNIDAD DE MEDIDA

UN

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO REQUISITO TÉCNICO

BASTÓN DE SENDERISMO, TALLA ÚNICA, Diseño compacto, con 3 tramos telescópicos. Longitud plegado: 55 cm. Longitud abierto: ~5 cm. Agarre ergonómico: Mango recto de espuma flexible. Empuñadura encima. Cordón para la muñeca. Ajustable: Sistema Push-pin (botón pulsador) muy simple y fiable.
105/110/115/120 cm

PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS

NO APLICA

OBSERVACIONES

NO APLICA



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO N

K201

SEGMENTO

TURISMO

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

Binoculares

CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO (CÓDIGO UNSPSC)

41111717

UNIDAD DE MEDIDA

UN

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO REQUISITO TÉCNICO

BINÓCULARES - BINOCULARES PRISMATICOS 7X35 LENTES CAPACIDAD: AUMENTO 7X DIÁMETRO DE LENTES FRONTALES (MM) 35 TIPO DE CONSTRUCCIÓN. PRISMAS DE PORRO PUPILA DE SALIDA (MM) 5,0 OCULARES DE GOMA PLEGABLE. ROSCA DE CONEXIÓN DE TRÍPODE, CAMPO VISUAL A 1.000 (M) EN GENERAL: PESO (G) 635

PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS

NO APLICA

OBSERVACIONES

NO APLICA



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO N

K202

SEGMENTO

TURISMO

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

Botas para hombre

CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO (CÓDIGO UNSPSC)

53111501

UNIDAD DE MEDIDA

UN

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO REQUISITO TÉCNICO

Bota pantanera suela amarilla Tallas 36-37-38(2)-40(2)-42(2)

PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS

NO APLICA

OBSERVACIONES

NO APLICA



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO N

K203

SEGMENTO

TURISMO

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

Kits de primeros auxilios para servicios médicos de emergencia

CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO (CÓDIGO UNSPSC)

42172001

UNIDAD DE MEDIDA

UN

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO REQUISITO TÉCNICO

BOTIQUIN BRIGADISTA CANGURO GRANDE EN LONA: (8) Paños de alcohol (1) Suero fisiológico x 100 ml (1) Jabón antiséptico quirúrgico clorhexidina x 60 ml (10) Curas (1) Esparadrado Microporoso 1/2 pulgada x 5 yardas (2) Parche ocular unidad (1) Caja de gasa de 1/2 pulgada x 1 yarda (1) Gasa estéril 3 pulgadas x 3 pulgadas x 5 unidades (1) Bajalenguas paquete x 20 unidades (1) Inmovilizador de cuello blando adulto (1) Venda elástica de 2 pulgadas x 5 yardas (1) Venda elástica de 3 pulgadas x 5 yardas (1) Venda elástica de 4 pulgadas x 5 yardas (1) Venda triangular (1) Manual básico de Primeros Auxilios (1) Maletín canguro riñonera grande (1) Vaselina pura pote x 60 gramos (1) Tijeras punta roma (1) Algodón x 5 gramos (1) Aplicadores paquete x 20 unidades (1) Bolígrafo (1) Guantes quirúrgico x par (1) Libreta pequeña (1) Linterna (1) Suero oral sales de hidratación (1) Tapabocas (1) Termómetro.

PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS

NO APLICA

OBSERVACIONES

NO APLICA



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO N

K204

SEGMENTO

TURISMO

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

Contenedor de basura plástico

CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO (CÓDIGO UNSPSC)

24101510

UNIDAD DE MEDIDA

UN

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO REQUISITO TÉCNICO

CANECA PARA BASURA: CANECA PLÁSTICA DE 30 LITROS TAPA VAIVÉN PARA RECICLAJE, CON CUERPO LISO MARCADO CON TIPO DE RESIDUO A DEPOSITAR, PESO 2 KILOS, MEDIDAS ALTO: 54 CM LARGO: 38 CM ANCHO: 29 CM, COLORES AZUL, VERDE, GRIS Y ROJA.

PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS

NO APLICA

OBSERVACIONES

NO APLICA



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO N

K205

SEGMENTO

TURISMO

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

Chaqueta o gabardina impermeable

CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO (CÓDIGO UNSPSC)

46181543

UNIDAD DE MEDIDA

UN

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO REQUISITO TÉCNICO

CAPA PROTECTORA IMPERMEABLE- PONCHO EN P.V.C IMPERMEABLE CON CAPUCHA. MATERIAL PLASTICO (CARPA IMPERMEABLE DE UNA PIEZA EN PVC- CAPA CON CAPUCHA, COSTURAS CON SISTEMAS DE ELECTRO SELLADO, norma NTC 4615.)

PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS

NO APLICA

OBSERVACIONES

NO APLICA



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO N

K206

SEGMENTO

TURISMO

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

Carpas

CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO (CÓDIGO UNSPSC)

49121503

UNIDAD DE MEDIDA

UN

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO REQUISITO TÉCNICO

Carpa para Camping, Capacidad para 4 personas., Medidas 240cm x 340cm x 140 cm., Con piso en polietileno, varillas en fibra de vidrio, doble techo en poliéster aluminizado, costuras termosellados y 2 puertas de entrada con avance. Resistencia al agua de 1500 mm.

PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS

NO APLICA

OBSERVACIONES

NO APLICA



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO N

K207

SEGMENTO

TURISMO

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

Cascos de seguridad

CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO (CÓDIGO UNSPSC)

46181704

UNIDAD DE MEDIDA

UN

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO REQUISITO TÉCNICO

CASCO DE SEGURIDAD Y DEPORTE EXTREMO: DIELECTRICO, FABRICADO EN PLÁSTICO ABS DE ALTO IMPACTO, RESISTENTE A GOLPES, BARBUQUEJO DE TRES PUNTOS EN NYLON. INCLUYE SISTEMA DE PORTA LINTERNA. TALLA: MULTI TALLA AJUSTABLE S, M, L, XL. COLORES: BLANCO, ROJO, NARANJA. USOS: TRABAJOS EN ALTURA, RESCATE, SEGURIDAD INDUSTRIAL, BRIGADAS, DEPORTES EXTREMOS

PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS

NO APLICA

OBSERVACIONES

NO APLICA



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO N

K208

SEGMENTO

TURISMO

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

Colchones neumáticos

CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO (CÓDIGO UNSPSC)

49121507

UNIDAD DE MEDIDA

UN

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO REQUISITO TÉCNICO

COLCHONETA CAMPING ENROLLADA REFORZABLE- COLCHONETA AISLANTE, LIVIANA Y COMPACTA DE FORMA TRIDIMENSIONAL POR CALOR CONFORTABLE Y PRACTICA- ESPUMA IMPERMEABLE

PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS

NO APLICA

OBSERVACIONES

NO APLICA



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO N

K209

SEGMENTO

TURISMO

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

Cubertería para servicio de comidas

CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO (CÓDIGO UNSPSC)

48101902

UNIDAD DE MEDIDA

UN

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO REQUISITO TÉCNICO

CUCHARA PARA MESA; UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD; CARACTERISTICA
SOPA; MATERIAL ACERO INOXIDABLE TAMAÑO 16 CM

PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS

NO APLICA

OBSERVACIONES

NO APLICA



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO N

K210

SEGMENTO

TURISMO

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

Forros para colchones

CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO (CÓDIGO UNSPSC)

52121504

UNIDAD DE MEDIDA

UN

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO REQUISITO TÉCNICO

FORRO AJUSTABLE PARA COLCHÓN, 1.40X1.90CM HILOS BLANCA
HOTELERA, 100% IMPERMEABLE.

PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS

NO APLICA

OBSERVACIONES

NO APLICA



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO N

K211

SEGMENTO

TURISMO

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

Sábanas

CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO (CÓDIGO UNSPSC)

52121509

UNIDAD DE MEDIDA

UN

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO REQUISITO TÉCNICO

JUEGO DE SABANAS DOBLE 1.40X1.90CM. 90 HILOS BLANCA HOTELERA

PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS

NO APLICA

OBSERVACIONES

NO APLICA



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO N

K212

SEGMENTO

TURISMO

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

Componentes de señalización

CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO (CÓDIGO UNSPSC)

55121719

UNIDAD DE MEDIDA

UN

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO REQUISITO TÉCNICO

KIT-SEÑAL DE TRAFICO - COMPONENTES DE
SEÑALIZACIÓN TIPO ELEMENTO CONSUMO (SEÑALIZACIÓN
COMBO MÍNIMO PARA OFICINASY/O LOCALES HASTA 120 MTS2 -
ELABORADAS EN POLIESTIRENO CALIBRE 20, CON CINTA DOBLE
FAZ. CUMPLE CON NORMA NTC 1461.

1. BAÑOS 22X15CM.

1. RESPIRE CON TRANQUILIDAD 22X15CM.

2. RUTA DERECHA FOTOLUMINISCENTE 22X15CM.

2. RUTA IZQUIERDA FOTOLUMINISCENTE 22X15CM.

1.ESCALERAS ABAJO DERECHA FOTOLUMINISCENTE
22X15CM.

2.FLECHA MULTIDIRECCIÓN FOTOLUMINISCENTE
15CMX15CM.

1.SALIDA DE EMERGENCIA FOTOLUMINISCENTE 35X24CM.

1.EXTINTOR 22X15CM.

1. BOTIQUÍN 22X15CM.

1.RIESGO ELÉCTRICO 22X15CM.

1.LAVADO DE MANOS 22X15CM.

1.SOLO PERSONAL AUTORIZADO 22X15CM.

1. USTED ESTÁ SIENDO GRABADO Y MONITOREADO
22X15CM. TODAS LAS SEÑALIZACIONES DEBEN SER
FOTOLUMINISCENTES

PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS

NO APLICA

OBSERVACIONES

NO APLICA



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO N

K213

SEGMENTO

TURISMO

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

Línea salvavidas descendente

CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO (CÓDIGO UNSPSC)

46161701

UNIDAD DE MEDIDA

UN

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO REQUISITO TÉCNICO

Línea de vida vertical, cuerda semiestática 13 mm x 50 m de longitud, con gancho de 2-1/4, calidad certificada SGS ANSI/ Z.359

PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS

NO APLICA

OBSERVACIONES

NO APLICA



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO N

K214

SEGMENTO

TURISMO

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

Lámpara de cabeza para minería

CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO (CÓDIGO UNSPSC)

46181552

UNIDAD DE MEDIDA

UN

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO REQUISITO TÉCNICO

Linterna frontal recargable de 150 lumenes. Con 3 modos de iluminación y 1 modo de reserva para usar en campamentos al aire libre o refugios de montaña. Resistente a las salpicaduras de agua (IPX4). Con Batería de ion de litio de 750 mAh recargable mediante cable USB-C) y compatible con cargadores externos y paneles solares. La correa para la cabeza práctica y ajustable, con hebillas laterales. Compatible con cascos de alpinismo y esquí. Eficacia visual: Haz luminoso amplio (150 lm) con un alcance de 30 m Ideal para vivacs. Versatilidad en 4 modos: 5 lm (rojo), 50 lm (eco), 150 lm (fuerte), reserva (1 h a 30 lm).

PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS

NO APLICA

OBSERVACIONES

NO APLICA



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO N

K215

SEGMENTO

TURISMO

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

Linternas

CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO (CÓDIGO UNSPSC)

39111610

UNIDAD DE MEDIDA

UN

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO REQUISITO TÉCNICO

Linterna Led Tactica Recargable Usb Impermeable. Material: Aluminio de alta calidad resistente a la corrosión. Lumens: Hasta 600 LM. Potencia: 10W (equivalentes a 70W - 90W convencionales). 5 modos de iluminación. Resistente al agua IPX44. Batería de 2.200 mAh recargable

PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS

NO APLICA

OBSERVACIONES

NO APLICA



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO N

K216

SEGMENTO

TURISMO

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos

CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO (CÓDIGO UNSPSC)

47121702

UNIDAD DE MEDIDA

UN

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO REQUISITO TÉCNICO

Punto Ecológico 3 Puntos No Reciclable, Papel Cartón, Plástico 10 Lt

PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS

NO APLICA

OBSERVACIONES

NO APLICA



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO N

K217

SEGMENTO

TURISMO

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

Transmisores o receptores de radio frecuencia

CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO (CÓDIGO UNSPSC)

52161523

UNIDAD DE MEDIDA

UN

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO REQUISITO TÉCNICO

Radio Bidireccional 40 Km De Alcance X 2 Und. Tipo: Radio intercomunicador. 22 canales, con un alcance de 40 Km, Rango de frecuencia: 462,5-467,7 MHz, Bateria: 2x3 AAA, Baterías recargables y cables de carga incluidos. Display LCD, alerta de llamada y señal de presión de teclado.

PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS

NO APLICA

OBSERVACIONES

NO APLICA



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO N

K218

SEGMENTO

TURISMO

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

Sleeping bags (bolsas para dormir)

CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO (CÓDIGO UNSPSC)

49121504

UNIDAD DE MEDIDA

UN

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO REQUISITO TÉCNICO

Saco De Dormir 220 X 75 Cm Con Gorro. Confeccionado con poliéster tanto en su tapiz como en su relleno, garantizando suavidad y flexibilidad para un confort superior. Gorro integrado que ofrece un soporte agradable para la cabeza, mejorando la experiencia de descanso. Con dimensiones de 220 cm de largo y 75 cm de ancho, y un rango de temperatura de 0°C a 10°C.

PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS

NO APLICA

OBSERVACIONES

NO APLICA



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO N

K219

SEGMENTO

TURISMO

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

Tanques de recolección

CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO (CÓDIGO UNSPSC)

47101523

UNIDAD DE MEDIDA

UN

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO REQUISITO TÉCNICO

Tanques para recolección agua plástico con tapa

Capacidad: 500 litros

Material: PVC
Diámetro: 1.19

Alto: 0,58 mt

PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS

NO APLICA

OBSERVACIONES

NO APLICA



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO N

K220

SEGMENTO

TURISMO

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

Cubertería para servicio de comidas

CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO (CÓDIGO UNSPSC)

48101902

UNIDAD DE MEDIDA

UN

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO REQUISITO TÉCNICO

TENEDOR PARA MESA LINEA INSTITUCIONAL; TIPO ELEMENTO
CONSUMO TAMAÑO 16 CM UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD; MATERIAL
ACERO INOXIDABLE

PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS

NO APLICA

OBSERVACIONES

NO APLICA



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO N

K221

SEGMENTO

TURISMO

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

Carpas

CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO (CÓDIGO UNSPSC)

49121503

UNIDAD DE MEDIDA

UN

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO REQUISITO TÉCNICO

Toldo Plegable Polietileno 300 x 300 cm Debe incluir Sobre techo -Estacas (metal) -Vientos -Cubreras y Parantes (metal) -Balsa de Herraje -Ajustadores o cuerdas

PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS

NO APLICA

OBSERVACIONES

NO APLICA



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO N

K222

SEGMENTO

TURISMO

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

Toallas de baño

CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO (CÓDIGO UNSPSC)

52121701

UNIDAD DE MEDIDA

UN

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO REQUISITO TÉCNICO

TOALLA EN ALGODÓN PARA EL CUERPO (TOALLAS DE BAÑO, TOALLA BLANCA HOTELERA PARA CUERPO 100% ALGODÓN 90X1.50 CM LOGO BORDADO SENA.

PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS

NO APLICA

OBSERVACIONES

NO APLICA



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO N

K223

SEGMENTO

AGROPECUARIO

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

Insecticidas

CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO (CÓDIGO UNSPSC)

10191509

UNIDAD DE MEDIDA

UN

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO REQUISITO TÉCNICO

BAUVERIA BASSIANA (KILOS) Agente microbial con actividad insecticida preventiva, formulado como polvo mojable para aplicación al suelo y follaje.
Presentacion bolsa 1000 gr

PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS

NO APLICA

OBSERVACIONES

Fecha de vencimiento no menor a 5 meses al momento de su entrega y con registro ICA vigente



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO N

K225

SEGMENTO

AGROPECUARIO

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

Balanza de laboratorio

CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO (CÓDIGO UNSPSC)

41111502

UNIDAD DE MEDIDA

UN

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO REQUISITO TÉCNICO

Balanza analítica , tipo gramera, tipo de balanza: digital sensibilidad de la balanza:0g, tiposn de alimentacion: dos baterias AAA, inclute recipiente: capacidad 10 kg

PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS

NO APLICA

OBSERVACIONES

NO APLICA



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO N

K226

SEGMENTO

AGROINDUSTRIA

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

Contenedores de alimentos desechables para uso doméstico

CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO (CÓDIGO UNSPSC)

52151506

UNIDAD DE MEDIDA

UN

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO REQUISITO TÉCNICO

Bandejas de papel # 10 Resistentes a la humedad y a la grasa, perfectas para servir, exhibir y llevar. Paq 125 unidades

PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS

NO APLICA

OBSERVACIONES

NO APLICA



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO N

K227

SEGMENTO

AGROINDUSTRIA

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

Tapabocas termosellado

CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO (CÓDIGO UNSPSC)

42131606

UNIDAD DE MEDIDA

UN

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO REQUISITO TÉCNICO

Tapabocas termosellado. Mascarilla desechable de tres pliegues. Presentación
Caja x 50 Unidades

PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS

NO APLICA

OBSERVACIONES

NO APLICA



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO N

K228

SEGMENTO

AGROPECUARIO

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

Fungicidas

CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO (CÓDIGO UNSPSC)

10171702

UNIDAD DE MEDIDA

UN

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO REQUISITO TÉCNICO

a TRICHODERMA (LITROS) Inoculante bioilologico y estimulante que aumenta la
taza de produccion de raíces secundarias que inducen a la planta a formar
tejidos rizosfericos de manera continua, mejorando así la capacidad de
absorción y asimilación de nutrientes y agua de las plantas. PRESENTACION
20 LT

PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS

NO APLICA

OBSERVACIONES

Fecha de vencimiento no menor a 5 meses al momento de su entrega y con
registro ICA vigente

