PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL LISTA DE CHEQUEO ELEMENTOS TABLA · TABLA 09 RELACION DE ELEMENTOS DE SALUD DEL COMPONNETE DE AMBIENTES SEGUROS	Código:
	Versión:
	Fecha: FORMATO NO CONTROLADO
	Página:

SERVICIO:	COMUNIDAD DE CUIDADO GOLONDRINA		NOMBRE:	AURA JANETH ALARCON CASTIBLANCO GLORIA JANETH ZAMBRANO MONCADA DIANA MILENA OCHOA JAVIER ANTONIO LUZ CARDENAS
COMPONENTE:	ATENCION INTEGRAL	FECHA DE REVISIÓN:	30-JUNIO -2026	CONVENIO / CONTRATO NO. 2117 AÑO: 2026

ELEMENTO	CANTIDAD SOLICITADA POR TECNICO	CANTIDADES EN LA UNIDAD OPERATIVA EN USO	OBSERVACIONES
Jabón Desinfectante Clorhexidina jabón desinfectante (clorhexidina digluconato y cloruro de benzalconio) x Galón, * germicida y bactericida de potente actividad microbiana usos: lavado de manos prequirúrgico, desafección y limpieza de áreas, establecimientos, objetos e implementos o yodopovidona jabón germicida a base de yodo controlado para el lavado de manos	1 Galón por año	1	
Solución Salina Solución Salina al 0,9 %, Frasco o bolsa Solución isotónica de cloruro de sodio (0,9 g por 100 ml) para perfusión	6 unidades por mes .	6	
Gasa estéril Gasa no tejida estéril 3"x3" sobre de 5 unidades 4 pliegues 30% viscosa / 70% poliester	4 paquete por mes por cada 50 personas mayores	16	
Venda Elástica 3x5 Venda Elástica 3 X 5 Yardas, color piel en tela liviana, dispositivo médico no estéril, fabricada de hilos de poli algodón filamento texturizado, caucho o gama, tejido de punto uniforme y homogéneo. libre de material particulado con envoltura uniforme.	5 por mes cada 50 personas mayores	20	
Tintura de Benjui Tintura De Benjui Solución Antiséptica y Desinfectante Bactericida Uso: Externo Frasco x 30 ml.	3 por mes por cada 50 personas mayores	12	
Alcohol antiséptico Alcohol antiséptico. Solución desinfectante de uso externo es útil en la desinfección de la piel. Concentración al 70% Presentación de 750 ml	1 por mes por cada 50 personas mayores	4	
Tapabocas quirúrgico: desechables con tiras elásticas para orejas; 3 pliegues; colores blancos, azul o verde	12 cajas por cada 50 personas mayores de dependenci a moderada mensuales	48	

Guantes de manejo en Nitrilo: Para uso al interior de la unidad operativa caja x 100 unidades.	1 caja diaria por cada 50 personas mayores de dependenci a funcional moderada. Garantizar un stock para 2 días como método de protección y de barrera para el personal asistencia	4	
Guantes de látex desechables con polvo, Caja x 100 uds. Talla: M	1 caja por convenio por 50 personas mayores.	4	
Glucómetro Glucómetro que incluye lancetero, 50 lancetas estériles y 50 tiras reactivas	A necesidad (La toma se realizará en personas	3	
Tiras reactivas para glucemia Tiras reactivas para medir glucosa en sangre, deben ser compatibles con el glucómetro, con Registro Sanitario. Presentación caja x 50 unidades	3 cajas x 50 unidades por cada 50 personas mayores	12	
Lancetas para glucemia Lancetas estériles de un solo uso para realizar pequeñas extracciones de sangre para glucemia. Debe tener Registro Sanitario. Presentación: Caja x 50 unidades.	3 cajas x 50 unidades por cada 50 personas mayores	12	
Tensiómetro para adulto: Tensiómetro adulto de uso profesional resistente a impactos, avalado por la Asociación para el avance del choque de instrumentación médica AAMI. Brazalete dos tubos y/o esfera grabada con láser; válvula de liberación de aire. Manómetro con rotación 360°, intervalo de funcionamiento 0-300 mmHg. Precisión +/- 3 mmHg. Características del material: No contiene látex, mantenimiento preventivo para el equipo, por cada año de garantía, mínimo dos (2) visitas, o lo que recomiende el fabricante. En caso de que el fabricante establezca una cantidad superior de mantenimientos preventivos al año para el equipo biomédico, el proveedor deberá realizarlos. Certificado de calibración, al momento de la entrega del equipo, de acuerdo con el Decreto 1471 de 2014, o adjuntar carta donde se justifique que el equipo no requiere calibración. Programa de capacitación técnica acerca del funcionamiento y mantenimiento del equipo que incluya: Mínimo una (1) capacitación por cada año de garantía para el personal que defina la Entidad Compradora y en los turnos que esta decida. Manual de Operación en español.	2 unidades por cada 50 personas mayores. Calibrado por la ejecución del convenio.	8	

Fonendoscopio para adulto: 1. Estetoscopio- fonendoscopio; 2. Material: pieza pectoral, acero inoxidable; 3. Longitud total 710 mm o superior; 4. Diámetro del diafragma 44 mm (+/); 5. Diámetro de la campana 38 mm (+/-); 6. Material del diafragma policarbonato; 7. Tipo de diafragma liso; 8. Tipo de tubo sencillo; 9. Rango de frecuencia 20 - 500 Hz; 10. Mantenimiento preventivo para el equipo, por cada año de garantía mínimo dos (2) visitas, o lo que recomiende el fabricante; 11. El proveedor debe entregar a la Entidad Compradora el certificado de calibración, al momento de la entrega del equipo, de acuerdo con el Decreto 1471 de 2014 o adjuntar carta donde se justifique que el equipo no requiere calibración; 12. Programa de capacitación técnica acerca del funcionamiento y mantenimiento básico del equipo que incluya: mínimo una (1) capacitación en punto. Para el personal que defina la Entidad Compradora y en los turnos que esta decida; 13. Tiempo de garantía del equipo: Mínimo un (1) año, contados a partir del recibo a satisfacción por parte de la Entidad Compradora Debe incluir mano de obra y todos los repuestos que deban ser cambiados por defectos de fabricación del Equipo Biomédico. El cambio de los kits de mantenimiento del equipo en caso de ser requerido debe estar incluido; 14. Registro INVIMA, permiso de comercialización directo de fábrica o cadena de distribución y certificado de importación (El certificado de importación SOLO aplica para el contratista al momento de la entrega del producto) (si aplica); 15. Incluido envío e instalación en punto (si aplica).	2 unidades por cada 50 personas mayores. calibrado por la ejecución del convenio.	8	
Pulsioxímetro Medidor de la saturación de oxígeno en hemoglobina arterial (SOP2) y medidor de frecuencia cardiaca: Pantalla OLED display – giro vertical y/u horizontal / Medición: SPO2 – Frecuencia cardiaca / Rangos SpO2 SPO2 -35 % A 100% / Resolución 1% / Precisión +/- 2% (70%-99%). Rangos frecuencia: 30bmp -250bmp / Indicador en pantalla curva plestimográfica, barra de frecuencia y nivel de batería / Tipo de batería recargable / Dimensión 50mm (+/-10 mm) x 28mm (+/- 10 mm) x 28mm (+/- 10 mm) / Peso: 25 gramos (sin baterías) / Incluye estuche, manual, pilas y cordón para cargar / Mantenimiento preventivo para el equipo, por cada año de garantía mínimo dos (2) visitas, o lo que recomiende el fabricante. En caso de que el fabricante	2 unidades por cada 50 personas mayores. Calibrado por la ejecución del convenio.	8	

establezca una cantidad superior de mantenimientos preventivos al año para el Equipo Biomédico, el proveedor deberá realizarlos / Certificado de calibración, al momento de la entrega del equipo, de acuerdo con el Decreto 1471 de 2014; o adjuntar carta donde se justifique que el equipo no requiere calibración / Programa de capacitación técnica acerca del funcionamiento y mantenimiento del equipo que incluya: -Mínimo una (1) capacitación por cada año de garantía para el personal que defina la Entidad Compradora y en los turnos que esta decida / - Manual de Operación en Español / Tiempo de garantía del equipo: mínimo de UN (1) año, contados a partir del recibo a satisfacción por parte de la Entidad Compradora / Debe incluir mano de obra y todos los repuestos que deban ser cambiados por defectos de fabricación del Equipo Biomédico. / El cambio del kit de mantenimiento del equipo en caso de ser requerido debe estar incluido. / Registro INVIMA, permiso de comercialización directo de fábrica o cadena de distribución y certificado de importación (El certificado de importación SOLO aplica para el contratista al momento de la entrega del producto) (si aplica) / Incluido Envío e Instalación en punto (si aplica), que incluya: / - Mínimo una (1) capacitación por cada año de garantía para el personal que defina la Entidad Compradora y en los turnos que esta decida / Manual de Operación en Español / Tiempo de garantía del equipo / Mínimo de UN (1) año, contados a partir del recibo a satisfacción por parte de la Entidad Compradora / Debe incluir mano de obra y todos los repuestos que deban ser cambiados por defectos.			
Termómetro Clínico Digital para adulto: *Termómetro Digital Rígido / *Cuenta con punta rígida y pantalla LCD / *Tipo de Respuesta Lectura rápida (60 s). *Tiempo de Vida de la Batería Aproximadamente 200 h / *Tamaño del LCD 15,5 x 7 mm *Resolución 0,1º / *Rango [32.0 - 42.9] ºC / [90.0 - 109.9] ºF / *Exactitud ± 0.1 ºC / 0.2 ºF en el rango normal por debajo de 35.5 ºC (95.9 ºF) y por encima de 42 ºC (107.6 ºF): ± 0.2 ºC / 0.4 ºF / *Dimensión 12,4 cm x 1,8 cm x 0,9 cm / *Baterías 1.5 V (LR41, SR41, UCC 392) / *Certificado de calibración, al momento de la entrega del equipo, de acuerdo con el Decreto 1471 de 2014, o adjuntar carta donde se justifique que el equipo no requiere calibración / * Tiempo de garantía del equipo:	2 unidades por cada 50 personas mayores, calibrado por la ejecución del convenio.	8	



- Mínimo de UN (1) año, contados a partir del recibo a satisfacción por parte de la Entidad Compradora - Debe incluir mano de obra y todos los repuestos que deban ser cambiados por defectos de fabricación del Equipo Biomédico. - El cambio de los kits de mantenimiento del equipo en caso de ser requerido debe estar incluido. / *Registro INVIMA, permiso de comercialización directo de fábrica o cadena de distribución y certificado de importación (El certificado de importación SOLO aplica para el contratista al momento de la entrega del producto) (si aplica). *Incluido Envío e Instalación en punto (si aplica).			
Camilla fija adulto Camilla fija para adulto: Estructura tubular en acero cold Rolled de más de 1", Largo 180 cm, Ancho 55 cm, Altura máxima de elevación 80 cm, lecho con espuma de alta densidad y tapizada en cordobán lavable de alta calidad color negro. Capacidad de carga: 150kg - 200kg. Las puntas de los tornillos no deben salir de las tuercas de sujeción.	1 por unidad operativa.	1	
Vitrina mostrador: Vitrina mostrador. Estructura de acero con revestimiento en epoxy Cuatro entrepaños de cristal fijos Una puerta de cristal con cerradura Peana de acero inoxidable OPCIONAL: Peana pintada Dimensiones: 60x35x150cm	1 por cada 50 personas mayores	4	
Contenedores plásticos Contenedores plásticos con tapa para el almacenamiento individual de medicamentos con medidas de 17cm X 8cm X 4.5 cm como mínimo.	1 por persona mayor	200	
Nevera tipo bar Nevera tipo bar 45Litros, congelador, Luz/control de temperatura, estante o bandejas en parrilla, una sola puerta y Terminación Electrostática	1 por unidad operativa	1	
Nevera de Icopor: Capacidad 20 litros.	1 por unidad operativa	1	
Termohigrómetro Termohigrómetro digital (área de medicamentos): Ambiental + sensor externo (cable). Rango temperatura ambiente (IN): -10°c A 50°c – resolución 01°c.Rango temperatura ambiente (OUT): -50°c A 70°c – resolución 01°c. argo del cable (sensor out) fijo: 194cm. Rango humedad relativa: 20 % hr a 99%hr – resolución 1%hr. Tamaño del instrumento: 110mm x 98mm x 22mm. Tamaño de los números: 27mm. Exactitud: +/- 10°c - 5% HR. Alimentación: 1 batería “AAA” (incluida). Fijación: Rotículo al respaldo para ser colgado o soporte para sobreponer.	1 por unidad operativa	1	

Display grande y de fácil lectura. El sensor externo cable			
Termómetro de Máximas y Mínimas con sonda Termómetro digital para nevera con sonda o sensor externo	1 por unidad operativa	1	
Sillas Pato para adulto Fabricada en tubo en tubo redondo de 1" cold rolled C.18. Silla carcasa Rimax plástica resistente, con orificio en el centro con caucho protector. Recipiente plástico para recolección de desechos. Manijas propulsoras superiores con muñequeras de caucho para un mejor agarre. Descansabrazos y plataforma escualizable para apoyar los pies. 4 ruedas de 3" doble carril antibacterial, 2 con freno para asegurar después del desplazamiento. Dimensiones: Largo 0.53 m – Ancho 0.40 m – Alto 0.55 m. Terminado en pintura electrostática en polvo.	1 por cada 50 personas mayores	4	
Silla de Ruedas Estandar Silla de ruedas. Marco plegable en acero Pintado de medidas estándar para pacientes adultos. Sus llantas traseras macizas Reposapiés con plataforma abatible y banda para sujeción de piernas Color del marco negro Bolsillo en el respaldo y manual. Su marco plegable así facilita el transporte y el almacenamiento. Tiene estructura en acero la cual permite mayor durabilidad. Cuenta con apoyabrazos fijos y reposapiés removibles para comodidad del usuario. Sus frenos de mano son ergonómicos y de fácil accionamiento.	3 por cada 50 personas mayores.	12	
Caminador plegable: 1. Caminador plegable: con función de paso a paso y fijo, 2. Material Aluminio con alma de hierro. 3. Estructura liviana en aluminio cromado, estructura de 4 patas construido en aluminio anodizado, regulable en altura 4. Medidas: Ancho 51 cm / Altura Regulable cada 2,5 cm desde los 82 a los 92 cm / 5. regatones de goma antideslizantes y Material empuñadura PVC 6. ajustable y plegable para facilitar su almacenamiento 7. sistema de activación reciproco mediante la presión de un pin 8. peso máximo soportado 100 kg o superior 9. Mantenimiento preventivo por cada año de garantía mínimo dos 2 visitas, o lo que recomiende el fabricante. 10. Certificado de calibración	3 por cada 50 personas mayores.	12	

Guantes plásticos para manipulación de alimentos Guantes desechables de polietileno de alta densidad. PAR. Longitud de 300 mm y puño de 70 mm para mejor ajuste. Espesor de 0,01 mm para mayor sensibilidad en el tacto. Material: Plástico, Color: Transparente, Talla: Única caja por 100 unidades	9 mensuales por cada 50 personas mayores	36	
Cofias desechables: Borde elástico que no ejerce presión, Tela no tejida. 100% desechable, Talla única, Color blanco, Presentación: Paquete x 100 unidades.	3 cajas o bolsas por mes por cada 50 personas mayores. Para asistencia y/o distribución de alimentos.	12	
Bata blanca antifluido.	8 por cada unidad operativa (De uso exclusivo para el talento humano que apoye la distribución de alimentos.	8	
Tallímetro Tallímetro o estadiómetro: En un material resistente, liviano y no deformable, con tope ovil. Material de fácil limpieza, Capacidad de dos (2) metros, Sensibilidad 1mm. Si es tallímetro se recomienda una base de 25 cm de ancho, no se aceptarán cintas o metros de modistería ni cintas métricas, de papel o plástico, adheridos a la pared.	1 por unidad operativa.	1	
Micropore Micropore. Cintas microporosas fabricadas con tela no tejida transpirable y adherente. Rollo de 2.5 cm 1 pulgada de ancho y 10 metros de largo. Color piel para una apariencia discreta y natural. Hipoalergénicas y sin residuos para un uso cómodo y seguro. Ideales para fijar vendajes, apósitos y otros usos médicos gracias a su adherencia y transpiración.	1 caja por mes por cada 50 personas mayores.	4	
Algodón Torunda Algodón blanqueado libre de impurezas y aceites, suave al tacto y con buena capacidad de retención de líquido. Paquete x 100 grs	1 por cada 50 personas mayores cada 3 meses.	4	

Aceite relajante x 250ml (+/-) para aplicación directa en la piel Aceite Relajante Corporal para Adulto 2 Presentación: Formato: Líquido oleoso Envase: Botella plástica o vidrio ámbar con tapa dosificadora o pump Volumen: 10 3 Aplicación: Uso tópico (aplicación directa sobre la piel) No ingerible Adecuado para masajes relajantes 4 Ingredientes principales (pueden variar según formulación): Aceite base: Aceite de almendra dulce, jojoba, coco fraccionado o semilla de uva Aceites esenciales (con propiedades relajantes): Lavanda (Lavandula angustifolia) Manzanilla Ylang Ylang Eucalipto o bergamota (opcional) Conservantes naturales: Vitamina E (Tocoferol) 5 Propiedades funcionales: Acción relajante y calmante Hidratante y emoliente para la piel Mejora la experiencia sensorial durante masajes De fácil absorción, no deja residuo graso excesivo 6 Color y aroma: Color: Transparente a ligeramente dorado Aroma: Natural, floral/herbal suave (dependiendo de los aceites esenciales) 7 pH: No aplica (producto oleoso, sin fase acuosa) 8 Condiciones de almacenamiento: Lugar fresco y seco Temperatura: 15–25 °C Evitar exposición directa a la luz solar 9 Vida útil (shelf life): 12 a 24 meses (según conservación y tipo de aceite base) 10 Advertencias: Solo para uso externo No aplicar en piel lesionada o irritada Evitar contacto con ojos y mucosas Mantener fuera del alcance de los niños Realizar prueba de sensibilidad antes de usar 11 Certificaciones recomendadas: Producto dermatológicamente testeado Certificación cosmética natural (ej ECOCERT, COSMOS, VEGAN) Libre de parabenos, colorantes y fragancias sintéticas	4 unidades de 250 ml por cada 50 personas mayores mensual.	16	
Cremas antiescaras Crema antiescaras Tipo de envase: Pote. Crema de 400g para protección cutánea y prevención de escaras. Funciona hasta por 8 horas de efectividad. Aplicación recomendable día y noche. Ideal para pieles mixtas. Hipoalergénica y libre de parabenos. Producto vegano y libre de crueldad.	1 por cada 50 personas mayores mensual.	4	

Vaselina frasco x 400 gr	2 unidades por cada 50 personas mayores cada 6 meses.	8	
Pilas para audífonos Pilas para audífono roseta de 6 pilas	2 por unidad operativa mensual	2	
Curas Curas, Caja x 100 uds Son plásticas, autoadhesivas, de color piel y resistentes al agua. Ayudan a prevenir la infección en las heridas, son altamente adaptables y flexibles, además fáciles de quitar. Están recubiertas por un lado con adhesivo que contiene caucho natural y un apósito no tejido absorbente almohadilla.	1 caja por cada 50 personas mayores semestral	4	
Muestras para coprológico Frasco para muestra coprológico. Paquete x 50 unidades.	Paquete por 50 unidades cada 6meses por cada 50 personas mayores	4	
Frascos muestras para examen de orina. Frasco para muestra examen de orina. Paquete x 50 unidades.	Paquete por 50 muestras, cada 3 meses por cada 50 personas mayores	4	
Frasco muestra para examen de orina de 24 horas Frasco muestra para examen de orina de 24 horas, Capacidad de 3 litros Con Registro Invima.	2 por mes por cada 50 personas mayores	8	
Pito y/o Pisingo Urinario Pato Orinal Pisingo Plástico Generic Ofc X 1 Pato Para Recolección De Orina Para Caballeros Es Ideal Para Pacientes Con Poca Movilidad, Fabricado En Plástico Resistente, Fácil De Limpiar E Higiénico.	10 por cada 50 personas mayores cada 3 meses	40	
Sujetador Pélvico Sujetador pélvico (inmovilizados) acolchado, con correas de hombro y cinturón de cintura de espuma ultrasuave y transpirable, con sistema de cierre hebillas de liberación rápida para aseguramiento del usuario a la silla. Talla ajustable. La longitud del cinturón de hombro es ajustable hasta 107 cm (+/-)y el cinturonde cintura hasta 246	6 por cada 50 personas mayores cada 6 meses	24	

Firma, Coordinador:		**Firma Enfermero Profesional:**	
Nombres y apellidos:	ALVARO CASTRO ORTIZ	**Nombres y apellidos:**	GLORIA JANNETH ZAMBRANO MONCADA
Cargo:	Coordinador	**Cargo:**	Enfermera Profesional
Firma, :		**Firma, :**	
Nombres y apellidos:	AURA JANETH ALARCON	**Nombres y apellidos:**	DIANA MILENA OCHOA URREGO DIANA
Cargo:	Enfermera Profesional	**Cargo:**	Enfermera Profesional:
Firma, :			
Nombres y apellidos::	JAVIER ANTONIO LUZ CARDENAS		
Cargo:	Enfermero Profesional		