1. DATOS DEL INFORME

INFORME PARCIAL [ ] INFORME FINAL [X]

CUOTA [ ] ACTA PARCIAL [ ] NÚMERO: 1 PERIODO: DEL 04/09/2026 AL 18/09/2026

2. ASPECTOS GENERALES DE CONTRATO/CONVENIO Y SU EJECUCIÓN

Contrato / Convenio No.	613	*Fecha 02/09/2026*	
Nombre completo del contratista:		COMERCIALIZADORA JUANCI / GERMAN CIFUENTES PEÑA	
Documento de identificación		10.486.312-5	
Nombre del supervisor:		ENVER JERÓNIMO VELASCO GARCÍA	
Unidad Administrativa:		Secretaría de Educación y Cultura	

Objeto del contrato:
ADQUISICIÓN DE MENAJE PARA LOS RESTAURANTES ESCOLARES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE SANTANDER DE QUILICHAO.

3. INFORME JURÍDICO

Fecha de Inicio						Fecha terminación					
Día	04	Mes	09	Año	2026	Día	18	Mes	09	Año	2026

Modificación(es) al contrato: *Elegir (X / NA)*	NA					
Suspensión: *Elegir (X / NA)*	NA					
Reanudación: *Elegir (X / NA)*	NA	Día		Mes		Año	
Cesión: *Elegir (X / NA)*	NA					
Terminación anticipada: *Elegir (X / NA)*	NA					

4. INFORME CONTABLE Y FINANCIERO

4.1 Informe Presupuestal		
Número de CDP:2026001006 Número de CDP:2026001007	Fecha de CDP: 23/06/2026 Fecha de CDP: 23/06/2026	Valor: $ 50.000.000 Valor: $100.000.000
Número de RP: 2026001631 Número de RP: 2026001632	Fecha de RP: 02/09/2026 Fecha de RP: 02/09/2026	Valor: $49.901.000 Valor: $100.000.000
Diligenciar en caso de Adición en el contrato (solo si aplica)		
Número de CDP Adición:	Fecha de CDP Adición:	Valor:
Número de RP Adición:	Fecha de RP Adición:	Valor:
4.2 Informe Contable		
Valor inicial del contrato: CIENTO CUARENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS UN MIL PESOS M/TE		$ 149.901.000

Adición:	$ N/A
Valor Total del contrato: CIENTO CUARENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS UN MIL PESOS M/TE	$ 149.901.000

Información para Retención en la fuente:

Para efectos de disminución de la base de retención en la fuente, anexo copia legible de los siguientes documentos: *(marcar con X la selección correspondiente)*	SI	NO
• Recibo de consignación en mi cuenta de Apoyo al Fomento de la Construcción AFC del periodo de la cuota.		
• Recibo de consignación en mi cuenta del Fondo de Pensiones voluntarias del periodo de la cuota.		

4.2 Información financiera:

• Ejecución

N°	Valor Total del Contrato / Convenio (A)	Valor Cuota /acta parcial para pago	Valor Acumulado de ejecución (B)	Saldo por Ejecutar (C=A-B)
1	$149.901.000	$149.901.000	$149.901.000	$ 0

• Pagos

Valor Total del Contrato / Convenio (A)	$149.901.000

N°	Valor Cuota pagada	N° Comprobante de Egreso	Fecha de pago *(dd/mm/aaaa)*	Valor Acumulado de pagos (B)	Saldo por pagar (C=A-B)
1					

Información del pago de seguridad social:

Obligación	Datos Certificación o Planilla de Pago		
Sistema de Salud, Sistema de Pensiones y Riesgos Laborales	N° PIN	Referencia	Autorización
		639537776	
	Operador	Pago	N° Planilla
	APORTES EN LÍNEA	$606.500	9509663743
	Fecha de Pago	Período de pago de la seguridad social	
	09/09/2026	2026-08	

Observaciones al informe financiero y contable: se pondría este texto: El contratista acreditó el pago de los aportes a la Seguridad Social Integral correspondiente a los meses de AGOSTO de 2026, último mes legalmente exigible al contratista para el trámite de la cuota del contrato, de conformidad con lo dispuesto

en Ley 1995 de 2019. No obstante, en cumplimiento a lo señalado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 que establece que: "Las Entidades públicas en el momento de liquidar los contratos deberán verificar y dejar constancia del cumplimiento de las obligaciones del contratista frente a los aportes mencionados durante toda su vigencia, estableciendo una correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas", y teniendo en cuenta que a la luz del artículo 60 de la Ley 80 de 1993 la liquidación de los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión no es obligatoria, el contratista deberá acreditar ante el Supervisor el pago de los aportes su seguridad social de los meses de AGOSTO de 2026. En caso de que el contratista no cumpla con la obligación del pago de los aportes a la seguridad social, el Supervisor deberá reportar el eventual incumplimiento en el pago de aportes a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP), con el fin que esta entidad adelante las acciones pertinentes a que haya lugar

5. INFORME TÉCNICO

Concepto Supervisor:

1. Actividad 1: EL CONTRATISTA HACE ENTREGA DE MENAJE PARA LOS RESTAURANTES ESCOLARES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE SANTANDER DE QUILICHAO, DE LA SIGUIENTE MANERA:

UNSPSC	DETALLE	CANT.	UN
52141500	Estufa de DOS puestos en Acero 430, calibre 22, con 2 boquillas independientes cada una con válvulas de seguridad, quemador Q50 industrial en aluminio sellado, parillas en hierro y bandeja para residuos. Medidas de cada boquilla: 45cm x 45cm. Medida: 1,04 mt frente x 52 cm ancho x 80 cm alto.	5	UN
52141500	Estufa de tres puestos en Acero 430, calibre 22, con 3 boquillas independientes cada una con válvulas de seguridad, quemador Q50 industrial en aluminio sellado, parillas en hierro y bandeja para residuos. Medidas de cada boquilla: 45cm x 45cm. Medida: 1,04 mt frente x 52 cm ancho x 80 cm alto.	5	UN
52141500	Nevera 391 litros Refrigerador de un cuerpo con dos puertas que separan el refrigerador del congelador, paredes inyectadas de poliuretano a una densidad de 35 kg/m3. Diseño ergonómico, bordes redondeados, bisagras auto retornables, parrillas graduables, con el tornillo nivelador plástico completamente roscado a Una altura de 45mm con respecto al suelo, y una inclinación de 2°, con parrillas por cuerpo removibles reforzadas para soportar peso, en alambre encauchetadas de alta calidad sumergidos en capas de pintura plastificadas para mayor durabilidad y ajustables a altura, luz interior. Capacidad de peso de parrillas de 18 Kg máximo. Fuente de energía eléctrica de 115 a 220 voltios, con regulador de 1500 W, tensión	10	UN


	fases: 110 V, potencia eléctrica mínimo: 250 w, compresor mínimo 1/2 hp. Refrigerante R600a/150g, debe disponer de termostato para control de temperatura y control digital de temperatura en grados centígrados.		
52141500	Congelador horizontal 251 litros, con Luz Led interior, Gas refrigerante amigable con el medio ambiente: R600a, modelo del compresor: UKT75YA, voltaje/frecuencia: 115V/60Hz, consumo de energía (kWh/mes): 45, nivel de ruido: 42 dB (A)	6	UN
52141500	Licuadora industrial, motor de alta velocidad para trabajo pesado, manual caja antigoteo, jarra de policarbonato reforzado capacidad 2 litros tapa con visor y cubrimiento elástico flexible con tamper para ayudar al mixer de los ingredientes dentro de la jarra, botón de tiempo y control de velocidad y frontal, cuchilla de alta calidad en acero inoxidable que permite deshacer el hielo rápidamente cable de alta resistencia, voltaje 110 v, frecuencia 60 hz potencia 1100w el acople de la base de alta resistencia fácil de cambiar.	10	UN
52152000	Platos plásticos para sopa	2500	UN
52152000	Platos plásticos para seco	2500	UN
52151700	Cucharas soperas en acero inoxidable	2300	UN
52152100	Vasos plásticos con asa	2300	UN
52151800	Olla a Presión DE 10 LITROS Medidas del Producto (Alto X Ancho X Fondo en Centímetros) 26 x 27.4 x 45.2 cm Numero Sistemas de Seguridad 5 Sistemas. Numero Niveles de Liberación Controlada de Presión 1 Niveles. Grados que Soporta 250 Grados Características Especiales Olla o Sartén Apto Para Estufas de Gas Apto Para Estufas Eléctricas Tipo de Olla o Sartén Olla a Presión. Número de Piezas 2 Piezas	11	UN
52151800	Olla Alta en Aluminio 18 Litros # 30, con tapa, material resistente y de alta pureza, apta para contacto con alimentos	20	UN
52151800	Caldero con tapa en Aluminio Fundido 36 Cm 11,4 Litros Color Gris, Altura x Ancho 14 cm x 36 cm, diámetro 36 cm	20	UN
52151800	Olla Caldero con tapa Grande # 40 Aluminio Fundido, Capacidad de 25 lts, dimensiones: 49cm de ancho, 20cm de alto y 49cm de diámetro	20	UN
24121807	Tarros plásticos de 200 lts con tapa y agarraderas	10	UN

- ❖ El contratista hizo entrega de los implementos dentro de los términos del contrato, mediante remisión de fecha 16 de septiembre de 2026, de la siguiente manera:

- ✓ Estufa de DOS puestos en Acero 430, calibre 22, con 2 boquillas independientes cada una con válvulas de seguridad, quemador Q50 industrial en aluminio sellado, parillas en hierro y bandeja para residuos. Medidas de cada boquilla: 45cm x 45cm. Medida: 1,04 mt frente x 52 cm ancho x 80 cm alto. puede trabajar con gas natural y o gas de pipa "uno solo a la vez"



- ✓ Estufa de tres puestos en Acero 430, calibre 22, con 3 boquillas independientes cada una con válvulas de seguridad, quemador Q50 industrial en aluminio sellado, parillas en hierro y bandeja para residuos. Medidas de cada boquilla: 45cm x 45cm. Medida: 1,04 mt frente x 52 cm ancho x 80 cm alto. puede trabajar con gas natural y o gas de pipa "uno solo a la vez"



- ✓ Nevera 391 litros Refrigerador de un cuerpo con dos puertas que separan el refrigerador del congelador, paredes inyectadas de poliuretano a una densidad de 35 kg/m3. Diseño ergonómico, bordes redondeados, bisagras auto retornables, parrillas graduables, con el tornillo nivelador plástico completamente roscado a Una altura de 45mm con respecto al suelo, y una inclinación de 2°, con parrillas por cuerpo removibles reforzadas para soportar peso, en alambre encauchetadas de alta calidad sumergidos en capas de pintura plastificadas para mayor durabilidad y ajustables a altura, luz interior. Capacidad de peso de parrillas de 18 Kg máximo. Fuente de energía eléctrica de 115 a 220 voltios, con regulador de 1500 W, tensión fases: 110 V, potencia eléctrica mínimo: 250 w, compresor mínimo 1/2 hp. Refrigerante R600a/150g, debe disponer de termostato para control de temperatura y control digital de temperatura en grados centígrados.



- ✓ Congelador horizontal 251 litros, con Luz Led interior, Gas refrigerante amigable con el medio ambiente: R600a, modelo del compresor: UKT75YA, voltaje/frecuencia: 115V/60Hz, consumo de energía (kWh/mes): 45, nivel de ruido: 42 dB (A)




- ✓ Licuadora industrial, motor de alta velocidad para trabajo pesado, manual caja antigoteo, jarra de policarbonato reforzado capacidad 2 litros tapa con visor y cubrimiento elástico flexible con tamper para ayudar al mixer de los ingredientes dentro de la jarra, botón de tiempo y control de velocidad y frontal, cuchilla de alta calidad en acero inoxidable que permite deshacer el hielo rápidamente cable de alta resistencia, voltaje 110 v, frecuencia 60 hz potencia 1100w el acople de la base de alta resistencia fácil de cambiar



✓ Platos plástico seguros para alimentos, hondo para sopa y planos para seco:



✓ Cucharas soperas en acero inoxidable:



6

- ✓ Vasos plásticos con asa




- ✓ Olla a Presión DE 11 LITROS Medidas del Producto (Alto X Ancho X Fondo en Centímetros) 26 x 27.4 x 45.2 cm Numero Sistemas de Seguridad 5 Sistemas. Numero Niveles de Liberación Controlada de Presión 1 Niveles. Grados que Soporta 250 Grados Características Especiales Olla o Sartén Apto Para Estufas de Gas Apto Para Estufas Eléctricas Tipo de Olla o Sartén Olla a Presión. Número de Piezas 2 Piezas.



- ✓ Olla Alta en Aluminio 18 Litros # 30, con tapa, material resistente y de alta pureza, apta para contacto con alimentos




- ✓ Caldero con tapa en Aluminio Fundido 36 Cm 11,4 Litros Color Gris, Altura x Ancho 14 cm x 36 cm, diámetro 36 cm



- ✓ Olla Caldero con tapa Grande # 40 Aluminio Fundido, Capacidad de 25 lts, dimensiones: 49cm de ancho, 20cm de alto y 49cm de diámetro



- ✓ Tarros plásticos de 200 lts con tapa y agarraderas



Recibo a Satisfacción de Servicios: *(aplica solo para el último informe a la finalización del contrato)* Con la firma del presente informe se deja constancia del recibo a satisfacción por parte del MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO CAUCA, de los servicios prestados pactados en el contrato N° 613 *del 2 de septiembre de 2026.*

Constancia de Paz y Salvo: *(aplica solo para el último informe a la finalización del contrato)* El Contratista la fecha del presente informe no posee a cargo elementos devolutivos a su cargo de propiedad del Municipio de Santander de Quilichao, Cauca entregados por este organismo para el desempeño de sus actividades. Así mismo se encuentra a paz y salvo con el archivo de gestión documental y el sistema de Gestión documental como consta en el formato F2P52-1050 Formato de Paz y Salvo Documental

Observaciones al informe técnico:

Anexo N° 1: Informe de entrega
Anexo N° 2: Resmisión
Anexo N° 1 Factura Electrónica de Venta N° CAG 369 de 2026

6. RECOMENDACIONES PARA EL CONTRATISTA

(indicar las recomendaciones al contratista en caso de aplicar)

7. FIRMAS RESPONSABLES

ENVER JERÓNIMO VELASCO GARCÍA
Secretario de Educación y Cultura

Elaboró: Anayibe Pabón Santacruz
T.A Secretaría de Educación y Cultura

Fecha de suscripción del informe de supervisión: Santander de Quilichao, Cauca, 1 de octubre de 2026