USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES

ADENDA NÚMERO 1
MIC-069-2026

LA **SECRETARIA DE DESPACHO DE LA SECRETARÍA DE CULTURA Y CIVISMO** en ejercicio de sus atribuciones legales y en especial las consagradas en el artículo 94 de la Ley 1474 de 2011, Decreto 1082 de 2015 y del Decreto Municipal 0482 de 2020, modificado por el Decreto 031 de 2021, procede a expedir la ADENDA número 1, dentro del proceso **MIC-069-2026**, y

CONSIDERANDO

Que el **MUNICIPIO DE MANIZALES**, en cabeza de la **SECRETARÍA DE CULTURA Y CIVISMO**, requiere contratar el **"SUMINISTRO DE DOTACIÓN PARA LOS PROGRAMAS CASAS DE LA CULTURA Y RED DE BIBLIOTECAS PUBLICAS QUE HACEN PARTE DE LA SECRETARÍA DE CULTURA Y CIVISMO DE LA ALCALDÍA DE MANIZALES MEDIANTE LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO ADECUADO DE LOS PROGRAMAS Y EL ACCESO DE LA COMUNIDAD A LA OFERTA CULTURAL, EDUCATIVA Y RECREATIVA"**, conforme a lo dispuesto en el Decreto 1082 de 2015, en los siguientes términos.

1. Que la Alcaldía de Manizales – Secretaría de Cultura y Civismo se encuentra adelantando el proceso MIC-069-2026 con el fin de lograr el objeto del contrato antecitado.

2. Que la CORPORACIÓN EMPRESARIAL DEL MAGDALENA – CORPEMAG formuló en SECOP II observaciones sobre diferencias en ítems, cantidades y formulario de precios, y que el 30 de septiembre de 2026 también señaló inconsistencias entre las cotizaciones, el estudio previo y los promedios del proceso MIC-069-2026.

3. Que la entidad reconoce un error de concordancia en los documentos publicados y ACCEDE a corregirlos, para unificar los ítems, cantidades y especificaciones del estudio previo, conservando el presupuesto oficial de $43.297.016 COP, IVA incluido.

4. Por lo tanto, se ajustarán los ESTUDIOS PREVIOS, en el numeral 3 CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIDAS y en el numeral 5 VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y SU JUSTIFICACIÓN; el ANÁLISIS DEL SECTOR; las condiciones técnicas de la **INVITACIÓN PÚBLICA MIC-069-2026**; y el **ANEXO NÚMERO 2. FORMULARIO DE PRECIOS MIC-069-2026**, para unificar el alcance y la información económica.

Las versiones corregidas de estos documentos se adjuntarán a la presente adenda y se publicarán en la sección "documentos del proceso" de SECOP II, junto con las cotizaciones actualizadas.

Por lo anterior, y en virtud de lo hasta aquí expuesto, se expedirá la Adenda Nro. 1. A LA INVITACIÓN PÚBLICA MIC-069-2026 así:

ADENDA NÚMERO 1
MIC-069-2026

PRIMERO: MODIFICAR el numeral 3 **CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIDAS** de los estudios previos y el apartado de condiciones técnicas de la invitación **MIC-069-2026**, para establecer exclusivamente los veintisiete (27) ítems que se relacionan a continuación:

4.1 CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIDAS.

Las especificaciones técnicas y cantidades para el suministro objeto del proceso MIC-069-2026 son:

Item	Detalles	Cantidad
1	Sombrilla retráctil en lona para exteriores (Incluye Base de la sombrilla) Color Café Oscuro . Parasol retractil permite con sus 8 varillas de acero y su pie en cruz , conseguir la mejor sombra dentro de su jardín o patio. Tejido en poliéster. – Marco de aluminio 100 % – Color: beige – Medidas: 300 x 300 (largo x ancho) – Altura: 280 cm – Acabado con recubrimiento en polvo – Con función rotativa a 360° e inclinable – Toldo impermeable y protector de los rayos UVA – Con una base con 8 varillas resistentes de aluminio – Material: Poliéster: 100. La base de resina es perfecta para conseguir una estabilidad los días de viento o proporcionar la sujeción ideal para su parasol Medidas: 50x50x6 cm Forma cuadrada Material plástico resina resistente	4
2	Mesas para terrazas exteriores (Color Amderado Oscuro). • Material en madera maciza o aleación de plástico o metal impermeabilizado para uso completamente en exteriores, con capacidad para seis u ocho personas, superficie liza con una área de entre 180 a 270 centímetros por 70 a 100 centímetros de largo y ancho. • La estructura debe poseer el diámetro, calibre y soportes cruzados requeridos para proporcionar solidez y estabilidad a la superficie, preferiblemente en metal. • Los acabados y recubrimiento deben conducir a la durabilidad de la mesa. • El color que aplique se definirá entre las partes.	4
3	Mesa de juntas rectangular en MDF de alta calidad con un marco de metal robusto color a convenir. Mesa de juntas rectangular en MDF de alta calidad con un marco de metal robusto color a convenir Altura: 74 cm Ancho: 1 m Largo: 2 m Tapa fabricada en madera y base en metal. Adecuada para hasta 8 personas.	1
4	Silla de Escritorio Ergonómica Ejecutiva Giratoria 73x121,5x69 cm en Cuero Sintético color a convenir. El Sillón PC Arnold cuenta con altura regulable, apoyabrazos y ruedas para una mayor comodidad y movilidad. Su estructura de metal garantiza durabilidad y estabilidad, mientras que el cuero sintético de su tapiz proporciona una sensación suave y agradable al tacto. Este sillón ejecutivo está diseñado para brindarte la mejor experiencia de trabajo, permitiéndote mantener una postura correcta y cómoda durante largas jornadas.	1

USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES

ADENDA NÚMERO 1
MIC-069-2026

5	Sala Sintetica con 1 sofá cama 185 x 95, mas 2 Poltronas de tres posiciones 80x90 Color a convenir. Sala Clic Clac con 1 sofá cama 185 x 95, mas 2 Poltronas de tres posiciones 80x90, diseñados para aprovechar al máximo el espacio de tu hogar, tapizado en sintético tipo cuero PVC color Marrón de excelente durabilidad, no se pela, decolora o resquebraja, suave al tacto y fácil de limpiar, con estructura fabricada en madera Pino inmunizada que proporciona mayor durabilidad al paso del tiempo, relleno de espuma de alta densidad para brindar más confort en todas sus piezas, patas en madera con antideslizante que evitan ralladuras en pisos.	2
6	Armario Archivador Metalico de Oficina Con puertas corredizas de Vidrio (Bibliotecas N.L). Armario Archivador Metalico de Oficina Con puertas corredizas de Vidrio (Bibliotecas N.L) Medidas: 180 X 115 X 38 CM Peso: 65.8 kls .Elaborada en lamina de acero doblada en frio calibre 24 con acabado en pintura horneable en polvo de aplicacion electrostatica, colores de linea: gris cruz, cruz gris nube, gris nube/ azul turqui y negro micro texturizado. Dos puertas en vidrio cristal de 4 mm con marco metalico que incluye rodamientos para facilitar su desplazamiento, manijas, pasadores y cerradura tipo guantera. Con 4 entrepaños reforzados en su parte inferior central y de función graduable mediante sistema de cremalleras y pernos metálicos.	3
7	Alfombras o tapete en Polipropilenno Tipo de fabricacion a Maquina (Color a convenir). Tipo:Tapetes decorativos Ancho:200 cm Largo:290 cm Peso:1.4 kg Forma:Rectangular Tamaño de la alfombra:Grande Composición:Polipropileno Tipo de la alfombra:Alfombras decorativas Tipo de fabricación:A máquina Uso (Interior/exterior):Interior Material:Polipropileno Altura de pelo:1.2 cm Color:Gris Color referencial:Café/Marrón Antideslizante:No Lavable:Si	3
8	Cable De Red Cat6 Utp 305M. Cable de red UTP categoría 6 (Cat6), presentación en rollo de 305 metros, con 8 conductores de cobre.	2
9	Tablero borrable para auditorio Doble Cara Rodante Pivotante 1.90 x 1,20 x 2 m altura. Tablero borrable para auditorio rodante y doble cara pivotante – Estructura metálica – Marco en aluminio con bandeja de marcadores y borrador y sistema de desarmado de tablero con bristol elaborado en Fórmica borrable en fondo blanco o fondo reticula tenue, doble cara – Sistema de Prense y Liberacion de Tablero Pivotante -Marco en aluminio con punteras de seguridad anti-cortante tipo media-luna en polipropileno Bandeja de marcadores – Estructura de parales en tubo eliptico y vigas en tubo cuadrado Cuatro rodachinas con freno Altura total aprox: 200cm – Tablero de 190*120cm	1
10	Camilla Emergencia Plastica Inmovilizador Cabeza Kit Ferulas. Descripción FERULA ESPINAL PLASTICA PARA INMOVILIZACION ADULTO / INMOVILIZADOR DE CABEZA BLOQUE / COLLAR CERVICAL FILADELFIA / KIT DE FERULAS PARA EXTREMIDADES ADULTO 4 PIEZAS NIDO LATAM La excelencia en un solo lugar. MATERIAL: Polietileno UNIDAD DE EMPAQUE: Unidad COLOR: Naranja (Otros colores bajo pedido) INCLUYE: Arnes tipo araña reflectivo - Aviso estandar señalizacion generica USO: Inmovilización y transporte de pacientes, prehospitalario, adulto	1

USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES

ADENDA NÚMERO 1
MIC-069-2026

11	Botiquín Tipo B Maleta Basica Maleta Ambulancia 41x25x25. BOTIQUIN ECONOMICO TIPO B SEGUN DESCRIPCION 1 Gasa limpias precortada PAQ x 100. 20 Sobres Gasa estéril. 2 Compresas NO Esteril . 2 Esparadrapos de tela de 2"x 5 Y. 2 Bajalenguas paq x 20. 2 Vendas elásticas de 2"x 5 Y. 2 Vendas elásticas de 3"x 5 Y. 2 Vendas elásticas de 5"x 5 Y. 2 Vendas de Algodón de 3"x 5 Y. 2 Vendas de Algodón de 5"x 5 Y 5 Yodopovidona. 2 Bolsas de suero fisiológico x 500 ml. 10 Pares de guantes. 1 Termómetro Digital 1 Frascos de alcohol x 345 ml . 1 Tijera. 1 Linterna Recargable. 2 Collar Filadelfia talla "L". 1 Kit ferulas Adulto miembros superiores e inferiores. 1 Vasos desechables paquete x 25 vasos. 2 Barrera para RCP. 1 Maletin de Lona.	1
12	Ventilador de Torre Silencioso. Tipo:Ventiladores de torre Ancho:20.4 cm Alto:92.1 cm Profundidad:20.4 cm Tipo de panel de control:Digital Tipo de ventilador:De torre Diámetro de giro:1 cm: Color:Negro Incluye Control remoto Ventilador de torre, Cuenta con control remoto:Si Cuenta con oscilación:Si Cuenta con temporizador:Si Cantidad de aspas:1 Número de velocidades:4 Voltaje:230 V Potencia nominal:65 W Nivel de ruido:28 dBA	2
13	Tapetes de entrada atrapamugre 120 cm x 80 cms . El tapete atrapamugre esta fabricado con un sistema de argollas continúas en vinilo, sobre una base de PVC resistente a condiciones de ambientes abrasivos, permitiendo una mayor vida útil y diversidad de aplicaciones. La función de sus anillos es retirar la mugre y suciedad del calzado evitando que esta ingrese a las diferentes áreas del inmueble, protegiendo los pisos de la abrasión de la arenilla y el polvo.	3
14	Silla Interlocutora Negra . Características destacadas: Estructura tubular rectangular con recubrimiento en pintura electrostática negra. Espaldar y asiento en polipropileno resistente, ideal para uso prolongado. Soporta hasta 100 kg, asegurando firmeza y durabilidad. Diseño sobrio y elegante, fácil de integrar a cualquier entorno profesional. Fácil de limpiar, mantener y reubicar. Medidas del producto: Altura del piso al asiento: 45 cm Profundidad del asiento: 44 cm Ancho del asiento: 54 cm Ancho del espaldar: 46 cm Altura total de la silla: 79 cm	28
15	Radial catapult RX4 Receptor radial catapult RX4 Snake y spliter RJ45 A 4 Canales XLR. Enviar cuatro canales de audio analógico a través de un solo cable Cat 5/6. Funciona con una infraestructura de cables existente .Sustituye a los voluminosos snakes de audio multicanal de sonido en vivo. Los Catapult TX4 y RX4 actúan como un snake de audio analógico de cuatro canales; te permiten enviar señales de micrófono o de nivel de línea desde un lugar a otro sin pérdida de señal, ruido o interferencia, y sin necesidad de ninguna conversión de audio digital. Tambien es un splitter que permite copiar la señal que se conecte en su input o se envie en su señal RJ45 (CAT5/6) Weigt:1 kg Dimension: 8 × 12 × 27 cm Tipo de circuito de audio: Divisor pasivo:Respuesta en frecuencia 7Hz ~ 20KHz Rango Dinamico: 140dB Distorción armonica total: 0.0005% @ 1kHz Relación de rechazo de modo común: >103dB Entrada Maxima:.+35dBu Ground lift :Si Conectores:XLR, RJ45 Construcción:Chasis de acero calibre 14 y carcasa exterior Dimensiones (Ancho-Alto-Profundo): 11 X 2.75 X 5cm Peso:1.17Kg	1

USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES

ADENDA NÚMERO 1
MIC-069-2026

16	Receptor Radial Catapult TX4 SPLITTER. Snake de audio analógico de cuatro canales; te permiten enviar señales de micrófono o de nivel de línea desde un lugar a otro sin pérdida de señal, ruido o interferencia, y sin necesidad de ninguna conversión de audio digital. Tambien es un splitter que permite copiar la señal que se conecte en su input o se envie en su señal RJ45 (CAT5/6). Dimensiones (Ancho-Alto-Profundo) 11 X 2.75 X 5cm Peso:1.31Kg Rango dinámico:140dB Respuesta en frecuencia:7Hz ~ 20KHz Conectores:XLR, RJ45 Tipo de circuito de audio:Divisor pasivo Construcción:Chasis de acero calibre 14 y carcasa exterior Entrada Maxima:.+35dBu Distorción armonica total:0.0005% @ 1kHz Ground lift:Si Relación de rechazo de modo común:›103dB	1
17	Sillas Tipo Bar (Color a convenir sugerido Café -Marron). Características Físicas: Tonalidad de Color:Negra Material Fabricacio:Metal|Poliéster Tipo de Patas:Cilindrica De Metal Tipo de Silla:Bar Peso Maximo Soportado:90 Kilogramos Medidas del Asiento (Ancho x Alto) en Cm:41,5 x 48,5 cm Material de la Tapiceria de la Silla:Poliéster Altura Minima de la Silla (sin Expandir):87 Centímetros Altura Maxima (Expandida):108 Centímetros Altura Piso a Base (sin Expandir):61 Centímetros Altura Piso a Base (Expandida):82 Centímetros	4
18	Aspiradora de mano. Tipo: Aspiradora inalámbrica 2 en 1 (vertical y de mano) Potencia de succión: Hasta 12 kPa Batería: 22.2V o 25.9V recargable Autonomía: 25–40 minutos Carga: 3–5 horas Capacidad del depósito: 0.5–0.8 L Filtración: Filtro HEPA lavable Ruido: ≤ 75 dB Peso: 1.8 – 2.3 kg Accesorios incluidos: Cepillo motorizado, boquilla estrecha, cepillo multiusos Uso recomendado: Hogar, auto, oficina	1
19	Termohigometro calibrado . Mostrar temperatura, humedad y tiempo simultáneamente. Memoria de valor de medición MAX y MIN Sistema de visualización de 12 horas / 24 horas Seleccionable Unidad C / F Seleccionable Función de reloj y calendario (mes y fecha) Colocación en la mesa o colgar en la pared Especificación Rango de temperatura: -10 ~ + 50C (14 ~ + 122C) Rango de humedad: 10% ~ 99% RH Resolución de temperatura: 0.1C (0.1C) Resolución de humedad: 1% HR Precisión de temperatura: 1C (1.8 ° C) Precisión de humedad: ¡à5% HR (40% ~ 80%) Formato de hora Pantalla de tiempo de 12/24 horas Temperatura Pantalla de temperatura en C / F Termómetro Termómetro interior (-10C- + 50C) Higrómetro de interior higrómetro (10% -99%) Memoria Máx. / Mín	1
20	Deshumidificador. Deshumidificador para el Hogar con Apagado Automático y Led: Dimensiones: Alto: 38 cm Ancho: 24 cm Modelo CT2, Capacidad: 3 litros Nivel de ruido: 0 dB Términos Garantía: 6 meses País de Origen: Estados Unidos Potencia: 30 W Profundidad: 24 cm Características: Marca NineSky, Área de piso 243.84 metros, Color Blanco, Características especiales de manual, Capacidad de 2.8 litros, Dimensiones del producto 17cm prof. x 23, 8cm an. x 37, 8cm al., Usos Recomendados para el producto como dormitorio, baño, hogar y oficina, Componentes incluido de plástico Área de cobertura: 18 m2 Cuenta con temporizador: No Tipo de panel de control: Manual Marca: NineSky	1

USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES

ADENDA NÚMERO 1
MIC-069-2026

21	Banderín Pasacalle Neón 100mts Exterior Festón Piñatasaurio. Material: Tela Largo total:100 m Largo del banderín: 15 cm Ancho del banderín: 6 cm Cantidad de banderines: 60	2
22	Sillas Mariposa En Cuero Sintético Negro Patas De Madera Color a convenir (Sugerido Café - Marron). Diseño de la tela: Mariposa Color de la estructura: Marrón claro Estructura de cuero sintético, madera, plástico y patas de madera. Con tapizado de cuero sintético, relleno con goma espuma. Con asiento acolchado. Peso máximo soportado: 120kg.	4
23	Mesa Plegable 1.8m Blanca Estructura Panal Patas Antideslizantes. Mesa plegable destaca por su robusta superficie de polietileno de alta densidad, garantizando durabilidad y resistencia, además de ser apta para exteriores. Su estructura de acero asegura una gran estabilidad, soportando hasta 100 kg. Con unas dimensiones abiertas de 180 cm de largo por 70 cm de ancho y 74 cm de alto, ofrece amplio espacio. Cuando está cerrada, sus dimensiones de 92 x 70 x 8 cm la hacen increíblemente compacta y fácil de almacenar. Su diseño plegable tipo portafolio con manija facilita su armado y desarmado, y su superficie es muy sencilla de limpiar.	5
24	Mesa Cassette Retro En Madera Con Cajón. MESA DE CENTRO CON DISEÑO RETRO TIPO CASETE, PERSONALIZABLE, DE 100 × 55 CM Característica| Especificación técnica requerida Tipo de elemento| Mesa de centro para uso en interiores, con cuerpo rectangular y diseño tridimensional inspirado en un casete de audio, que integre funciones de apoyo y almacenamiento. Dimensiones| Superficie de 100 cm de largo × 55 cm de ancho. El oferente deberá especificar la altura total del mueble en su ficha técnica. Diseño| Tablero superior con representación gráfica de la etiqueta de un casete, dos alojamientos circulares ubicados en la posición de los carretes y detalles decorativos que reproduzcan sus elementos característicos. Frente con piezas en relieve y franja de color que simule la cinta magnética. Personalización| Selección del color del cuerpo, del color de la cinta decorativa y del diseño gráfico de la superficie superior. El contratista deberá presentar una propuesta gráfica para aprobación de la supervisión antes de iniciar la fabricación. Portavasos| Dos portavasos circulares empotrados en la superficie superior, con insertos metálicos de bordes lisos, sin rebabas y correctamente ajustados. Almacenamiento| Compartimiento interior con acceso frontal mediante puerta abatible, integrada al diseño del casete y equipada con bisagras metálicas y mecanismo de cierre que la mantenga en posición. Apoyos| Cuatro patas de perfil cónico e inclinación hacia el exterior, fijadas firmemente al cuerpo del mueble, con elementos de protección en los puntos de contacto con el piso. Acabados y ensamble| Superficies uniformes, lisas y de fácil limpieza; cantos sellados y bordes suavizados. Uniones firmes, herrajes correctamente instalados y ausencia de astillas, fisuras, desprendimientos, tornillos sobresalientes o movimientos entre piezas.	2
25	Soporte Ajustable Para Amplificador De Guitarra. Aplicación: amplificadores y monitores de escenario/estudio. Capacidad de carga: 90 a120 lbs (≈40-70 kg). Construcción: acero sólido con acabado en pintura negra en polvo. Base: tipo A-Frame con tubos	2

USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES

ADENDA NÚMERO 1
MIC-069-2026

	cuadrados de 1" y extensión ajustable (base spread de 17"). Sistema de inclinación: Disco doble de acero estampado de 3" con dientes de embrague para ángulos precisos y seguros. Permite rotar y ajustar el conjunto de brazos de soporte. Brazos de soporte: Ancho: 12" Profundidad: 11" Acolchados con espuma para proteger el equipo y evitar deslizamientos. Estabilidad: tapas acanaladas en los extremos que actúan como amortiguadores y evitan contacto directo del metal con el suelo. Knobs de ajuste: perillas grandes de 2" para máxima fuerza de apriete y comodidad. Portabilidad: brzos plegables para transporte y almacenamiento compacto	
26	Rack De Audio 12u, 48,45 Cm, Scon uperficie Plana Roble para equipo . Rack De Audio 12u, 48,45 Cm (Medida Universal para equipos de audio compresores etc), Superficie Plana Roble12U, espacio en rack de 19 pulgadas para hasta 12 unidades de equipo de estudio estándar - Diseño multifuncional para audio, AV, equipo de red, mezcladores y servidores - La tapa plana de roble proporciona espacio de trabajo o almacenamiento - Construcción robusta del marco de acero aleado con acabado negro y reforzado articulaciones - Incluye almohadillas EVA (antivibraciones opcionales para reducir las vibraciones y proteger los suelos de madera de estudio	1
27	Mesa Laptop Ajustable altura inclinable ruedas multifuncional . Ficha Técnica: Nombre del producto: Mesa Auxiliar Ajustable para Laptop y Tablet Material: Acero al carbono y madera MDF de alta densidad Color: Negro mate Altura ajustable: 60.5 cm a 90 cm Ancho total de la superficie superior: 59.3 cm Profundidad de la superficie superior: 34.5 cm Dimensiones plataforma principal (laptop): 39.8 cm x 34.5 cm Dimensiones plataforma lateral (mouse): 19.5 cm x 34.5 cm Dimensiones de la base: 59.4 cm de ancho x 34.5 cm de profundidad Ángulo de inclinación: Ajustable hasta 180 grados Rotación del soporte: 360 grados Movilidad: 4 ruedas giratorias (incluye bloqueos de seguridad) Voltaje: No aplica (Producto manual) Uso recomendado: Computadores portátiles de hasta 17 pulgadas, tablets y libros	2

Las especificaciones técnicas del cuadro son las mínimas exigidas. Los oferentes deberán incluir los veintisiete (27) ítems y las cantidades allí señaladas; de lo contrario, la propuesta será rechazada conforme a la invitación. Las luces de riel tipo sala de exposición y la chipa de cable dúplex no forman parte del alcance del proceso.

NOTA 1: El factor de selección será el menor valor total ofertado por los veintisiete (27) ítems, siempre que el proponente cumpla los requisitos y especificaciones de la invitación pública.

NOTA 2: Los oferentes deberán registrar en SECOP II el valor total ofertado, el cual debe coincidir con el formulario de precios y resultar de sumar los valores de cada ítem, calculados como cantidad requerida por precio unitario ofertado, con IVA cuando corresponda.

ADENDA NÚMERO 1
MIC-069-2026

SEGUNDO: MODIFICAR el **ANEXO NÚMERO 2. FORMULARIO DE PRECIOS MIC-069-2026** para que corresponda a los veintisiete (27) ítems, especificaciones y cantidades del cuadro anterior. Actualizar concordantemente el numeral 5 de los estudios previos y la estimación económica del análisis del sector: Cotización No. 1 por $42.146.902 y Cotización No. 2 por $44.447.130, cuyo promedio es $43.297.016 COP, IVA incluido. El presupuesto oficial se mantiene en CUARENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL DIECISÉIS PESOS ($43.297.016 COP), IVA incluido. La oferta deberá comprender todos los ítems y no podrá superar este presupuesto.

TERCERO: Los demás aspectos del proceso de selección MIC-069-2026 no tendrán modificación alguna.

Manizales, 1 de octubre de 2026

PAULA LONDOÑO VALLEJO
Secretaria de Despacho
Secretaría de Cultura y Civismo

JHON FREDY DÍAZ MARTÍNEZ
Profesional Universitario
Secretaría de Cultura y Civismo