Análisis Microbiológico de Materia Prima

DOSQUEBRADAS, CR 1 9 # 71 VALLARTA BODEGA 7
NIT 901.092.480-4
Sirpaz0626@gmail.com

Resultados de Análisis Microbiológico Muestras Ambientales

No. ANP-26-004132

INFORMACIÓN DEL CLIENTE			
Cliente	FUNDACION SIRVIENDO PAZ	**Establecimiento**	Planta
Sede	No aplica	**Dirección**	CL 25 # 20 130
Nit	901092480	**Teléfono**	320669365
Contacto	Dahianna Gómez	**Cotización No.**	CTZ-26-00802

INFORMACIÓN DE LA MUESTRA					
Tipo de muestra	Ambiente	**Dpto / Municipio**	Risaralda / Dosquebradas		
Nombre de muestra	Área de enfriamiento panadería				
Responsable superficie	No aplica	**Actividad manipulador**	No aplica		
Lugar de toma	Producción	**Fecha de toma**	2026/08/06	**Hora**	10:06:00
Lote	No aplica	**Fecha de producción**	No aplica	**Fecha vencim.**	No aplica
Superficie/Empaque	No aplica	**Proveedor**	No aplica	**Plan monitoreo**	2026-08-06-2
Fecha de recepción	2026/08/06	**Hora**	10:25:00		

ANÁLISIS DE LABORATORIO

ENSAYO	MÉTODO	TÉCNICA	RESULTADO	UNIDADES	VALOR ACEPTABLE	FECHA ANÁLISIS
Aerobios mesófilos	NTC 5230:2017	Sedimentación	23	UFC/15 min	No especificado	2026/08/06
Mohos y levaduras	NTC 5230:2017	Sedimentación	18	UFC/15 min	No especificado	2026/08/06

Declaración de conformidad:

Los resultados emitidos por el laboratorio en el presente informe no fueron sometidos a declaración de conformidad.

Observaciones técnicas:

Los métodos utilizados son referencia de, SM: Standard Methods for the examination of water and wastewater (24° Edition), ASTM: American Society for Testing and Materials, EPA: US Environmental Protection Agency, ISO: Internacional Organization for Standardization, GOST-R: Estándar Nacional Ruso.

USP: United States Pharmacopeia, NTC: Norma Técnica Colombiana.

AC: Análisis Contratado, N: No acreditado, NR: No Reportado, ND: No Determinado.

En proceso

Descargo de responsabilidad:

La muestra recibida cumple con los requisitos para ser analizada.

El cliente es responsable por la información suministrada de la muestra.

Otras observaciones:

* Resultado válido solo para la muestra analizada.

* El resultado no se puede reproducir sin la aprobación escrita emitida por Analtec Laboratorios S.A.S.

* Analtec Laboratorios S.A.S., se abstiene de realizar interpretaciones personales, recomendaciones o informes escritos relacionados con los resultados obtenidos y emitidos.

Jose Fernando Arroyo Chona
Coordinador Informes de Ensayo
Microbiólogo

FIN DEL INFORME - Fecha de emisión: 2026/08/14

Sede Pereira: Carrera 12 No. 1A 27 * Celular: 3173318413
e-mail: gestioninformes.med@analteclaboratorios.com www.analteclaboratorios.com

Resultados de Análisis Microbiológico Muestras Alimentos

No. ANP-26-004133

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Cliente	FUNDACION SIRVIENDO PAZ	**Establecimiento**	Planta
Nit	901092480	**Dirección**	CL 25 # 20 130
Sede	No aplica	**Teléfono**	320669365
Contacto	Dahianna Gómez	**Cotización No.**	CTZ-26-00802

INFORMACIÓN DE LA MUESTRA

Tipo de muestra	Frutas, bulbos, hortalizas y sus derivados (incluidos hongos y setas, raíces y tubérculos bulbos o rizomas, lumbres o leguminosas y aloe vera)				
Nombre de muestra	Ensalada de pepino			**Cantidad muestra**	6
Tipo procesamiento	Crudo	**Fecha de toma**	2026/08/06	**Hora**	10:08:00
Lugar de toma	Producción	**Fecha producción**	2026/08/06	**Fecha vencimiento**	2026/08/09
Dpto / Municipio	Risaralda / Dosquebradas	**Lote**	No aplica	**Plan monitoreo**	2026-08-06-2
Empaque/Superficie	Recipiente plástico	**Marca**	No aplica	**Peso**	100 g
Proveedor	No aplica	**Temperatura toma**	3°C	**Temperatura ing. Lab.**	5°C
Manipulador resp.	Luis Sánchez	**Fecha de recepción**	2026/08/06	**Hora**	14:00:00

CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS

ASPECTO	COLOR	OLOR
Normal	Propio	Propio

ANÁLISIS DE LABORATORIO

ENSAYO	ACREDITADO	MÉTODO	TÉCNICA	RESULTADO	UNIDADES	VALOR ACEPTABLE	FECHA ANÁLISIS
Escherichia coli	N	AOAC PTM 110402:2023	Recuento en placa	< 10	UFC/g	10 - 100	2026/08/06
Listeria monocytogenes	N	MicroVal - Certificado No. 2020LR91b	Compact dry	Ausencia	25 g	Ausencia	2026/08/06
Salmonella spp	N	ISO 6579:2017	Presencia/Ausencia	Ausencia	25 g	Ausencia	2026/08/06

Declaración de conformidad:

Las variables analizadas y los criterios microbiológicos utilizados son los referenciados en la Resolución 1407 de 2022, Ministerio de Salud y Protección Social.

Observaciones técnicas:

ISO: Internacional Organization for Standardization, AOAC: Association of Official Analytical Chemists, NTC: Norma Técnica Colombiana, MicroVal: International certification organisation for the validation and approval of alternative methods for the microbiological analysis of food and beverages, USP: United States Pharmacopeia.

AC: Análisis Contratado, N: No acreditado, NR: No Reportado, ND: No Determinado

Producto terminado

Descargo de responsabilidad:

La muestra recibida cumple con los requisitos para ser analizada.

El cliente es responsable por la información suministrada de la muestra.

Otras observaciones:

* Resultado válido solo para la muestra analizada.

* El resultado no se puede reproducir sin la aprobación escrita emitida por Analtec Laboratorios S.A.S.


* Analtec Laboratorios S.A.S., se abstiene de realizar interpretaciones personales, recomendaciones o informes escritos relacionados con los resultados obtenidos y emitidos.

Sede Pereira: Carrera 12 No. 1A 27 * Celular: 3173318413

e-mail: gestioninformes.med@analteclaboratorios.com www.analteclaboratorios.com

Resultados de Análisis Microbiológico Muestras Alimentos

No. ANP-26-004133



Jose Fernando Arroyo Chona
Coordinador Informes de Ensayo
Microbiólogo

FIN DEL INFORME - Fecha de emisión: 2026/08/14

Sede Pereira: Carrera 12 No. 1A 27 * Celular: 3173318413
e-mail: gestioninformes.med@analteclaboratorios.com www.analteclaboratorios.com

Resultados de Análisis Microbiológico Muestras Alimentos

No. ANP-26-004134

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Cliente	FUNDACION SIRVIENDO PAZ	**Establecimiento**	Planta
Nit	901092480	**Dirección**	CL 25 # 20 130
Sede	No aplica	**Teléfono**	320669365
Contacto	Dahianna Gómez	**Cotización No.**	CTZ-26-00802

INFORMACIÓN DE LA MUESTRA

Tipo de muestra	Bebidas				
Nombre de muestra	Jugo de maracuya			**Cantidad muestra**	6
Tipo procesamiento	Crudo	**Fecha de toma**	2026/08/06	**Hora**	10:10:00
Lugar de toma	Producción	**Fecha producción**	2026/08/06	**Fecha vencimiento**	2026/08/09
Dpto / Municipio	Risaralda / Dosquebradas	**Lote**	No aplica	**Plan monitoreo**	2026-08-06-2
Empaque/Superficie	Recipiente plástico	**Marca**	No aplica	**Peso**	100 g
Proveedor	No aplica	**Temperatura toma**	3°C	**Temperatura ing. Lab.**	5°C
Manipulador resp.	Yisnalis Hinestroza	**Fecha de recepción**	2026/08/06	**Hora**	14:00:00

CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS

ASPECTO	COLOR	OLOR
Normal	Propio	Propio

ANÁLISIS DE LABORATORIO

ENSAYO	ACREDITADO	MÉTODO	TÉCNICA	RESULTADO	UNIDADES	VALOR ACEPTABLE	FECHA ANÁLISIS
Escherichia coli	N	AOAC PTM 110402:2023	Recuento en placa	< 10	UFC/mL	10 - 100	2026/08/06
Listeria monocytogenes	N	MicroVal - Certificado No. 2020LR91b	Compact dry	Ausencia	25 g	Ausencia	2026/08/06
Mohos y levaduras	N	AFNOR NF BKR 23/11-12/18:2022	Recuento en placa	< 10x10	UFC/mL	100 - 3000	2026/08/06
Salmonella spp	N	ISO 6579:2017	Presencia/Ausencia	Ausencia	25 g	Ausencia	2026/08/06

Declaración de conformidad:

Las variables analizadas y los criterios microbiológicos utilizados son los referenciados en la Resolución 1407 de 2022, Ministerio de Salud y Protección Social.

Observaciones técnicas:

ISO: Internacional Organization for Standardization, AOAC: Association of Official Analytical Chemists, NTC: Norma Técnica Colombiana, MicroVal: International certification organisation for the validation and approval of alternative methods for the microbiological analysis of food and beverages, USP: United States Pharmacopeia.

AC: Análisis Contratado, N: No acreditado, NR: No Reportado, ND: No Determinado

Producto terminado

Descargo de responsabilidad:

La muestra recibida cumple con los requisitos para ser analizada.

El cliente es responsable por la información suministrada de la muestra.

Otras observaciones:

* Resultado válido solo para la muestra analizada.

* El resultado no se puede reproducir sin la aprobación escrita emitida por Analtec Laboratorios S.A.S.


* Analtec Laboratorios S.A.S., se abstiene de realizar interpretaciones personales, recomendaciones o informes escritos relacionados con los resultados obtenidos y emitidos.

Sede Pereira: Carrera 12 No. 1A 27 * Celular: 3173318413

e-mail: gestioninformes.med@analteclaboratorios.com www.analteclaboratorios.com

Resultados de Análisis Microbiológico Muestras Alimentos

No. ANP-26-004134



Jose Fernando Arroyo Chona
Coordinador Informes de Ensayo
Microbiólogo

FIN DEL INFORME - Fecha de emisión: 2026/08/14

Sede Pereira: Carrera 12 No. 1A 27 * Celular: 3173318413
e-mail: gestioninformes.med@analteclaboratorios.com www.analteclaboratorios.com

Resultados de Análisis Microbiológico Muestras Alimentos

No. ANP-26-004135

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Cliente	FUNDACION SIRVIENDO PAZ	**Establecimiento**	Planta
Nit	901092480	**Dirección**	CL 25 # 20 130
Sede	No aplica	**Teléfono**	320669365
Contacto	Dahianna Gómez	**Cotización No.**	CTZ-26-00802

INFORMACIÓN DE LA MUESTRA

Tipo de muestra	Cereales, productos a base cereales (derivados de granos de cereales, raíces, tubérculos, y legumbres o leguminosas				
Nombre de muestra	Arepa deli sencilla			**Cantidad muestra**	6
Tipo procesamiento	Asado	**Fecha de toma**	2026/08/06	**Hora**	10:14:00
Lugar de toma	Producción	**Fecha producción**	No aplica	**Fecha vencimiento**	2026/08/22
Dpto / Municipio	Risaralda / Dosquebradas	**Lote**	1-215	**Plan monitoreo**	2026-08-06-2
Empaque/Superficie	Bolsa plástica	**Marca**	Deliarepa	**Peso**	100 g
Proveedor	No aplica	**Temperatura toma**	3°C	**Temperatura ing. Lab.**	5°C
Manipulador resp.	No aplica	**Fecha de recepción**	2026/08/06	**Hora**	14:00:00

CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS

ASPECTO	COLOR	OLOR
Normal	Propio	Propio

ANÁLISIS DE LABORATORIO

ENSAYO	ACREDITADO	MÉTODO	TÉCNICA	RESULTADO	UNIDADES	VALOR ACEPTABLE	FECHA ANÁLISIS
Bacillus cereus	N	AOAC PTM 092201:2023	Recuento en placa	< 10	UFC/g	300 - 1000	2026/08/06
Escherichia coli	N	AOAC PTM 110402:2023	Recuento en placa	< 10	UFC/g	< 10	2026/08/06
Levaduras	N	AFNOR NF BKR 23/11-12/18:2022	Recuento en placa	< 10	UFC/g	1000 - 3000	2026/08/06

Declaración de conformidad:

Las variables analizadas y los criterios microbiológicos utilizados son los referenciados en la Resolución 1407 de 2022, Ministerio de Salud y Protección Social.

Observaciones técnicas:

ISO: Internacional Organization for Standardization, AOAC: Association of Official Analytical Chemists, NTC: Norma Técnica Colombiana, MicroVal: International certification organisation for the validation and approval of alternative methods for the microbiological analysis of food and beverages, USP: United States Pharmacopeia.

AC: Análisis Contratado, N: No acreditado, NR: No Reportado, ND: No Determinado

Producto terminado

Descargo de responsabilidad:

La muestra recibida cumple con los requisitos para ser analizada.

El cliente es responsable por la información suministrada de la muestra.

Otras observaciones:

* Resultado válido solo para la muestra analizada.

* El resultado no se puede reproducir sin la aprobación escrita emitida por Analtec Laboratorios S.A.S.

* Analtec Laboratorios S.A.S., se abstiene de realizar interpretaciones personales, recomendaciones o informes escritos relacionados con los resultados obtenidos y emitidos.

Jose Fernando Arroyo Chona
Coordinador Informes de Ensayo
Microbiólogo

FIN DEL INFORME - Fecha de emisión: 2026/08/14

Sede Pereira: Carrera 12 No. 1A 27 * Celular: 3173318413
e-mail: gestioninformes.med@analteclaboratorios.com www.analteclaboratorios.com

Resultados de Análisis Microbiológico Muestras Ambientales

No. ANP-26-004136

INFORMACIÓN DEL CLIENTE			
Cliente	FUNDACION SIRVIENDO PAZ	**Establecimiento**	Planta
Sede	No aplica	**Dirección**	CL 25 # 20 130
Nit	901092480	**Teléfono**	320669365
Contacto	Dahianna Gómez	**Cotización No.**	CTZ-26-00802

INFORMACIÓN DE LA MUESTRA					
Tipo de muestra	Manipulador	**Dpto / Municipio**	Risaralda / Dosquebradas		
Nombre de muestra	Ingris Mena				
Responsable superficie	No aplica	**Actividad manipulador**	Operaria de Producción		
Lugar de toma	Producción	**Fecha de toma**	2026/08/06	**Hora**	10:16:00
Lote	No aplica	**Fecha de producción**	No aplica	**Fecha vencim.**	No aplica
Superficie/Empaque	No aplica	**Proveedor**	No aplica	**Plan monitoreo**	2026-08-06-2
Fecha de recepción	2026/08/06	**Hora**	14:00:00		

ANÁLISIS DE LABORATORIO

ENSAYO	MÉTODO	TÉCNICA	RESULTADO	UNIDADES	VALOR ACEPTABLE	FECHA ANÁLISIS
Coliformes totales	NTC 5230:2017	Frotis por hisopado	< 10	UFC/cm2	No especificado	2026/08/06
Escherichia coli	NTC 5230:2017	Frotis por hisopado	< 10	UFC/cm2	No especificado	2026/08/06

Declaración de conformidad:

Los resultados emitidos por el laboratorio en el presente informe no fueron sometidos a declaración de conformidad.

Observaciones técnicas:

Los métodos utilizados son referencia de, SM: Standard Methods for the examination of water and wastewater (24° Edition), ASTM: American Society for Testing and Materials, EPA: US Environmental Protection Agency, ISO: Internacional Organization for Standardization, GOST-R: Estándar Nacional Ruso.

USP: United States Pharmacopeia, NTC: Norma Técnica Colombiana.

AC: Análisis Contratado, N: No acreditado, NR: No Reportado, ND: No Determinado.

Limpia y desinfectada

Descargo de responsabilidad:

La muestra recibida cumple con los requisitos para ser analizada.

El cliente es responsable por la información suministrada de la muestra.

Otras observaciones:

* Resultado válido solo para la muestra analizada.

* El resultado no se puede reproducir sin la aprobación escrita emitida por Analtec Laboratorios S.A.S.

* Analtec Laboratorios S.A.S., se abstiene de realizar interpretaciones personales, recomendaciones o informes escritos relacionados con los resultados obtenidos y emitidos.

Jose Fernando Arroyo Chona
Coordinador Informes de Ensayo
Microbiólogo

FIN DEL INFORME - Fecha de emisión: 2026/08/14

Sede Pereira: Carrera 12 No. 1A 27 * Celular: 3173318413
e-mail: gestioninformes.med@analteclaboratorios.com www.analteclaboratorios.com

Resultados de Análisis Microbiológico Muestras Ambientales

No. ANP-26-004137

INFORMACIÓN DEL CLIENTE			
Cliente	FUNDACION SIRVIENDO PAZ	**Establecimiento**	Planta
Sede	No aplica	**Dirección**	CL 25 # 20 130
Nit	901092480	**Teléfono**	320669365
Contacto	Dahianna Gómez	**Cotización No.**	CTZ-26-00802

INFORMACIÓN DE LA MUESTRA					
Tipo de muestra	Superficie	**Dpto / Municipio**	Risaralda / Dosquebradas		
Nombre de muestra	Procesador de alimentos				
Responsable superficie	Ingris Mena	**Actividad manipulador**	No aplica		
Lugar de toma	Producción	**Fecha de toma**	2026/08/06	**Hora**	10:17:00
Lote	No aplica	**Fecha de producción**	No aplica	**Fecha vencim.**	No aplica
Superficie/Empaque	No aplica	**Proveedor**	No aplica	**Plan monitoreo**	2026-08-06-2
Fecha de recepción	2026/08/06	**Hora**	14:00:00		

ANÁLISIS DE LABORATORIO

ENSAYO	MÉTODO	TÉCNICA	RESULTADO	UNIDADES	VALOR ACEPTABLE	FECHA ANÁLISIS
Coliformes totales	NTC 5230:2017	Frotis por hisopado	< 10	UFC/cm2	No especificado	2026/08/06
Escherichia coli	NTC 5230:2017	Frotis por hisopado	< 10	UFC/cm2	No especificado	2026/08/06

Declaración de conformidad:

Los resultados emitidos por el laboratorio en el presente informe no fueron sometidos a declaración de conformidad.

Observaciones técnicas:

Los métodos utilizados son referencia de, SM: Standard Methods for the examination of water and wastewater (24° Edition), ASTM: American Society for Testing and Materials, EPA: US Environmental Protection Agency, ISO: Internacional Organization for Standardization, GOST-R: Estándar Nacional Ruso.

USP: United States Pharmacopeia, NTC: Norma Técnica Colombiana.

AC: Análisis Contratado, N: No acreditado, NR: No Reportado, ND: No Determinado.

Limpio y desinfectado

Descargo de responsabilidad:

La muestra recibida cumple con los requisitos para ser analizada.

El cliente es responsable por la información suministrada de la muestra.

Otras observaciones:

* Resultado válido solo para la muestra analizada.

* El resultado no se puede reproducir sin la aprobación escrita emitida por Analtec Laboratorios S.A.S.

* Analtec Laboratorios S.A.S., se abstiene de realizar interpretaciones personales, recomendaciones o informes escritos relacionados con los resultados obtenidos y emitidos.

Jose Fernando Arroyo Chona
Coordinador Informes de Ensayo
Microbiólogo

FIN DEL INFORME - Fecha de emisión: 2026/08/14

Sede Pereira: Carrera 12 No. 1A 27 * Celular: 3173318413
e-mail: gestioninformes.med@analteclaboratorios.com www.analteclaboratorios.com

Analtec Laboratorios S.A.S

ONAC ACREDITADO

ISO/IEC 17025:2017
24-LAB-061

Resultados de Análisis Microbiológico

No. ANP-26-004138

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Cliente	FUNDACION SIRVIENDO PAZ	**Proyecto**	Portafolio
Sede	No aplica	**Dirección**	CL 25 # 20 130
Nit	901092480	**Teléfono**	320669365
Contacto	Dahianna Gómez	**Cotización No.**	CTZ-26-00802

INFORMACIÓN DE LA MUESTRA

Tipo de muestra	Agua Tratada - Potable	**Tipo de muestreo**	Puntual	**Plan de muestreo**	2026-08-06-2
Punto de muestreo	Grifo jugos	**Fecha de inicio toma**	2026/08/06	**Hora**	10:25:00
Lugar de toma	Producción	**Fecha de fin toma**	2026/08/06	**Hora**	10:30:00
Sitio de toma	Planta	**Fecha de recepción**	2026/08/06	**Hora**	10:45:00
Responsable	Arley Vasquez	**Dpto / Municipio**	Risaralda / Dosquebradas		

ANÁLISIS DE LABORATORIO

ENSAYO	ACREDITADO	MÉTODO	TÉCNICA	RESULTADO	UNIDADES	VALOR ACEPTABLE	FECHA ANÁLISIS
Coliformes totales	ONAC	ISO 9308-1:2014	Filtración por membrana	< 1	UFC/100 mL	0	2026/08/06
Escherichia coli	ONAC	ISO 9308-1:2014	Filtración por membrana	< 1	UFC/100 mL	0	2026/08/06
Heterótrofos	ONAC	SM 9215 D	Filtración por membrana	> 2000	UFC/100 mL	Máx 100	2026/08/06

Declaración de conformidad:

Declaración binaria para una regla de aceptación simple, con banda de seguridad w = 0, con U incertidumbre expandida de la medición basada en la referencia guía ILAC-G8:09/2019.

Según cotización, acorde a la regla de decisión y teniendo en cuenta el nivel de riesgo para la regla de decisión utilizada, los resultados de los análisis de heterótrofos llevados a cabo por el laboratorio No cumplen con los límites establecidos en la Resolución 2115 de 2007, Ministerio de Protección Social.

Valor de la Incertidumbre expandida: Heterótrofos: ± 0,81 UFC/ 100mL, coliformes totales ± 1,57 UFC/ 100 mL, E. coli: ± 1,57 UFC/ 100 mL.

Observaciones técnicas:

El cliente es responsable por la información suministrada de la muestra.

Los resultados <1 UFC/mL son equivalentes a ausencia o cero presencia de las unidades formadoras de colonia del microorganismo.

Los métodos utilizados son referencia de, SM: Standard Methods for the examination of water and wastewater (24° Edition), ASTM: American Society for Testing and Materials, EPA: US Environmental Protection Agency, ISO: Internacional Organization for Standardization, GOST-R: Estándar Nacional Ruso.

AC: Análisis Contratado, N: No acreditado, NR: No Reportado, ND: No Determinado

Descargo de responsabilidad:

La muestra recibida cumple con los requisitos para ser analizada.

El cliente es responsable por la información suministrada de la muestra.

Otras observaciones:

* Resultado válido solo para la muestra analizada.

* El resultado no se puede reproducir sin la aprobación escrita emitida por Analtec Laboratorios S.A.S.

* Analtec Laboratorios S.A.S., se abstiene de realizar interpretaciones personales, recomendaciones o informes escritos relacionados con los resultados obtenidos y emitidos.

Jose Fernando Arroyo Chona
Coordinador Informes de Ensayo
Microbiólogo

FIN DEL INFORME - Fecha de emisión: 2026/08/14

Sede Pereira: Carrera 12 No. 1A 27 * Celular: 3173318413
e-mail: gestioninformes.med@analteclaboratorios.com www.analteclaboratorios.com

Resultados de Análisis Microbiológico Muestras Ambientales

No. ANP-26-004139

INFORMACIÓN DEL CLIENTE			
Cliente	FUNDACION SIRVIENDO PAZ	**Establecimiento**	Colegio santa sofia
Sede	No aplica	**Dirección**	CL 25 # 20 130
Nit	901092480	**Teléfono**	320669365
Contacto	Dahianna Gómez	**Cotización No.**	CTZ-26-00802

INFORMACIÓN DE LA MUESTRA					
Tipo de muestra	Superficie	**Dpto / Municipio**	Risaralda / Dosquebradas		
Nombre de muestra	Plato para seco				
Responsable superficie	Emperatriz Soto Patiño	**Actividad manipulador**	No aplica		
Lugar de toma	Cocina	**Fecha de toma**	2026/08/06	**Hora**	11:15:00
Lote	No aplica	**Fecha de producción**	2026/08/06	**Fecha vencim.**	2026/08/09
Superficie/Empaque	Recipiente plástico	**Proveedor**	No aplica	**Plan monitoreo**	2026-08-06-3
Fecha de recepción	2026/08/06	**Hora**	16:27:00		

ANÁLISIS DE LABORATORIO

ENSAYO	MÉTODO	TÉCNICA	RESULTADO	UNIDADES	VALOR ACEPTABLE	FECHA ANÁLISIS
Coliformes totales	NTC 5230:2017	Frotis por hisopado	< 10	UFC/cm2	No especificado	2026/08/06
Escherichia coli	NTC 5230:2017	Frotis por hisopado	< 10	UFC/cm2	No especificado	2026/08/06

Declaración de conformidad:

Los resultados emitidos por el laboratorio en el presente informe no fueron sometidos a declaración de conformidad.

Observaciones técnicas:

Los métodos utilizados son referencia de, SM: Standard Methods for the examination of water and wastewater (24° Edition), ASTM: American Society for Testing and Materials, EPA: US Environmental Protection Agency, ISO: Internacional Organization for Standardization, GOST-R: Estándar Nacional Ruso.

USP: United States Pharmacopeia, NTC: Norma Técnica Colombiana.

AC: Análisis Contratado, N: No acreditado, NR: No Reportado, ND: No Determinado.

Limpio y desinfectado

Descargo de responsabilidad:

La muestra recibida cumple con los requisitos para ser analizada.

El cliente es responsable por la información suministrada de la muestra.

Otras observaciones:

* Resultado válido solo para la muestra analizada.

* El resultado no se puede reproducir sin la aprobación escrita emitida por Analtec Laboratorios S.A.S.

* Analtec Laboratorios S.A.S., se abstiene de realizar interpretaciones personales, recomendaciones o informes escritos relacionados con los resultados obtenidos y emitidos.

Jose Fernando Arroyo Chona
Coordinador Informes de Ensayo
Microbiólogo

FIN DEL INFORME - Fecha de emisión: 2026/08/14

Sede Pereira: Carrera 12 No. 1A 27 * Celular: 3173318413
e-mail: gestioninformes.med@analteclaboratorios.com www.analteclaboratorios.com

Resultados de Análisis Microbiológico Muestras Alimentos

No. ANP-26-004140

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Cliente	FUNDACION SIRVIENDO PAZ	**Establecimiento**	Colegio santa sofia
Nit	901092480	**Dirección**	CL 25 # 20 130
Sede	No aplica	**Teléfono**	320669365
Contacto	Dahianna Gómez	**Cotización No.**	CTZ-26-00802

INFORMACIÓN DE LA MUESTRA

Tipo de muestra	Bebidas				
Nombre de muestra	Jugo de maracuyá			**Cantidad muestra**	2
Tipo procesamiento	Crudo	**Fecha de toma**	2026/08/06	**Hora**	11:20:00
Lugar de toma	Cocina	**Fecha producción**	2026/08/06	**Fecha vencimiento**	2026/08/09
Dpto / Municipio	Risaralda / Dosquebradas	**Lote**	No aplica	**Plan monitoreo**	2026-08-06-3
Empaque/Superficie	Recipiente plástico	**Marca**	No aplica	**Peso**	100 g
Proveedor	No aplica	**Temperatura toma**	20°C	**Temperatura ing. Lab.**	5°C
Manipulador resp.	Planta de producción	**Fecha de recepción**	2026/08/06	**Hora**	16:27:00

CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS

ASPECTO	COLOR	OLOR
Normal	Propio	Propio

ANÁLISIS DE LABORATORIO

ENSAYO	ACREDITADO	MÉTODO	TÉCNICA	RESULTADO	UNIDADES	VALOR ACEPTABLE	FECHA ANÁLISIS
Escherichia coli	N	AOAC PTM 110402:2023	Recuento en placa	< 10	UFC/mL	10 - 100	2026/08/06
Listeria monocytogenes	N	MicroVal - Certificado No. 2020LR91b	Compact dry	Ausencia	25 g	Ausencia	2026/08/06
Mohos y levaduras	N	AFNOR NF BKR 23/11-12/18:2022	Recuento en placa	< 10x10	UFC/mL	100 - 3000	2026/08/06
Salmonella spp	N	ISO 6579:2017	Presencia/Ausencia	Ausencia	25 g	Ausencia	2026/08/06

Declaración de conformidad:

Las variables analizadas y los criterios microbiológicos utilizados son los referenciados en la Resolución 1407 de 2022, Ministerio de Salud y Protección Social.

Observaciones técnicas:

ISO: Internacional Organization for Standardization, AOAC: Association of Official Analytical Chemists, NTC: Norma Técnica Colombiana, MicroVal: International certification organisation for the validation and approval of alternative methods for the microbiological analysis of food and beverages, USP: United States Pharmacopeia.

AC: Análisis Contratado, N: No acreditado, NR: No Reportado, ND: No Determinado

Producto terminado

Descargo de responsabilidad:

La muestra recibida cumple con los requisitos para ser analizada.

El cliente es responsable por la información suministrada de la muestra.

Otras observaciones:

* Resultado válido solo para la muestra analizada.

* El resultado no se puede reproducir sin la aprobación escrita emitida por Analtec Laboratorios S.A.S.


* Analtec Laboratorios S.A.S., se abstiene de realizar interpretaciones personales, recomendaciones o informes escritos relacionados con los resultados obtenidos y emitidos.

Sede Pereira: Carrera 12 No. 1A 27 * Celular: 3173318413

e-mail: gestioninformes.med@analteclaboratorios.com www.analteclaboratorios.com

Resultados de Análisis Microbiológico Muestras Alimentos

No. ANP-26-004140



Jose Fernando Arroyo Chona
Coordinador Informes de Ensayo
Microbiólogo

FIN DEL INFORME - Fecha de emisión: 2026/08/14

Sede Pereira: Carrera 12 No. 1A 27 * Celular: 3173318413
e-mail: gestioninformes.med@analteclaboratorios.com www.analteclaboratorios.com