THE NEXT COMPANY S.A.S

Control Intregrado de plagas lavado de tanques
construcciones en General
Nit: 800.236.985-5

CERTIFICADO No E 008436

El día **6 de AGOSTO del 2026** Se realizó un servicio de Desinsectación saneamiento integral en:

COMUNIDAD DE CUIDADO GOLONDRINAS FUNDACIÓN CAFAMI
NIT: 830.147.561.3
DIRECCION: VEREDA BUENAVISTA
CIUDAD: LA MESA- CUNDINAMARCA
VENCE: 6 de FEBRERO del 2027

PRODUCTO UTILIZADO

Insecticida piretroide, de alta residualidad formulación polvo mojable (wp)
Ingrediente activo: Deltametrina.
Categoría toxicológica III,
RGSP 325-2012 Uso en salud Pública

ESTAMOS AUTORIZADOS POR LA GOBERNACION Y SECRETARIA DE SALUD DE CUNDINAMARCA SEGÚN CONCEPTO FAVORABLE CON FECHA DEL 07 DE NOVIEMBRE DE 2025

* Se adjuntan Fichas técnicas y recomendaciones.
* La fecha de nuestro proximo control puede variar según el grado de infestación.
* Todas las técnicas y productos utilizados son aprobados y siguen estrictos protocolos dependiendo de la actividad economica del cliente.

***Para garantizar su validez, debe llevar sello seco, codigo QR y sello holográfico.**

Cordialmente,

CAMPO ELIAS VARGAS
Gerente Comercial

THE NEXT COMPANY S.A.S.
NIT 800236985-5

3107874320 - 313 825 5292 - E-MAIL: tnc@tnextcompany.com
Carrera 48 A No. 72 C-18 sur, Barrio Jerusalén, Bogotá D.C
Carrera 4 No 6 B -47 Mesitas del Colegio
WWW.TNEXTCOMPANY.COM

Gobernación de Cundinamarca

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: GOB-S-CR-2025-0115918

LA DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA

EMITE CONCEPTO SANITARIO FAVORABLE

DSP-CQ-374-2025

A LA EMPRESA:

THE NEXT COMPANY SAS

NIT:	800236985-5
DIRECCIÓN:	CARRERA 4 NO. 6B-47
MUNICIPIO:	EL COLEGIO
NO. DE ACTA IVC:	806
FECHA DE ACTA IVC:	06 DE NOVIEMBRE 2025

Dedicada a la prestación de servicios de aplicación de plaguicidas y control de plagas en instalaciones y vehículos, por cumplir con los requisitos sanitarios exigidos por la Ley 9 de 1979 y sus Decretos reglamentarios, en especial el 1843 de 1991.

Este concepto sanitario cobija las actividades de almacenamiento de sustancias, instalaciones, personal autorizado y control de plagas en los establecimientos que se mencionan a continuación, los cuales corresponden a los protocolos presentados y que fueron aprobados:

1. Áreas o empresas de preparación de alimentos (Industrias de alimentos, restaurantes, panaderías, cafeterías, comidas rápidas, plazas de mercado y relacionadas)
2. Áreas o empresas de expendio o venta de alimentos empacados. (Supermercados, tiendas, cigarrerías, licoreras.)
3. Centros educativos. (Escuelas, colegios, universidades y demás centros educativos)
4. Empresas prestadoras de salud y relacionadas con producción y venta de medicamentos. (Hospitales, IPS, puestos de salud, industria farmacéutica y droguerías)

COMUNIDAD DE CUIDADO COLOMBINAS FUNDACIÓN
RAMO DE PAZ 06-02-2026

GOB-S-CR-2025-0115918

Insecticida Piretroide de alta RESIDUALIDAD

LIZARD® 10WP

Insecticida Piretroide — **Polvo Mojable**

Lizard® 10 WP

Producto
Insecticida Piretroide de alta RESIDUALIDAD

Formulación
Polvo Mojable Altamente Concentrado

Composición
Deltametrina 10 %, (100 g / Kg. de formulación)

Formula Empírica
$C_{22}H_{19}Br_2NO_3$

Usos
Control PROFESIONAL de insectos en la Industria y en Salud Pública.

Identificación
Código OMS: 2588
CAS: 52918 - 63 - 5
Especificación WHO: WHO / 333 / WP
Registro Sanitario: RGSP-325-2012
Concepto Toxicológico: MP-14456-2012
ONU: 3349

Nombre Químico
S – Alpha - ciano – 3 – fenoxibencil - (1R) - cis – 3 – (2, 2 - dibromovinil) - 2, 2 - dimetil ciclopropano carboxilato

Toxicidad
Categoría Toxicológica III, Medianamente Tóxico
Aguda Oral:
DL50: 5350 mg / Kg.

DELTAMETRINA 10%

DESCRIPCIÓN

La Deltametrina fue sintetizada en 1974, desde 1977 se utiliza en todo el mundo como la alternativa piretroide más efectiva contra los insectos por ser la molécula piretroide de mayor potencia conocida hasta ahora y por registrar el mayor coeficiente de seguridad.

Lizard® 10 WP se presenta como un insecticida en polvo de ALTA concentración (UNICO en COLOMBIA) para mezclar con agua, insecticida de bajo olor y fácilmente degradable, formulación especial de acción RESIDUAL diseñada para las intervenciones químicas en los programas de control de vectores de importancia en salud pública, y para el control Profesional de las plagas en la industria, el campo y el hogar, ideal cuando se necesita protección por tiempo prolongado y cuando se manejan ambientes sensibles o delicados.

ESPECIFICACIONES

Insecticida concentrado en POLVO soluble en agua, NO corrosivo, NO mancha, de muy bajo olor, estable por tres años bajo condiciones normales de almacenamiento, La deltametrina no es móvil en el medio debido a su fuerte absorción en las partículas, su insolubilidad en el agua y sus dosis muy bajas de aplicación.

Su estabilidad se afecta en medios altamente alcalinos.

Lizard® 10 WP es compatible con otros plaguicidas, para mezclas de tanque deben hacerse previas pruebas de compatibilidad

INDICACIONES

Lizard® 10 WP - es un insecticida piretroide para uso Industrial y en Salud Pública, diseñado para la eliminación Profesional de TODOS los insectos voladores y rastreros al interior de las edificaciones, y como insecticida RESIDUAL de alto desempeño para las intervenciones químicas de los programas de control de Vectores de Enfermedades Tropicales.

MODO DE ACCIÓN

Una vez aplicada, la Deltametrina es absorbida por la cutícula de los insectos y queda disponible en las superficies por tiempo prolongado para ser arrastrada por los insectos y absorbida por sus patas y tegumentos, se traslada a su sistema nervioso donde bloquea los procesos de intercambio iónico (Sodio – Potasio) de las paredes neuronales, interrumpiendo la transmisión de los impulsos nerviosos, causando parálisis inmediata y la posterior muerte de los insectos.

La formulación Polvo Mojable garantiza una disponibilidad prolongada del ingrediente activo en las superficies rociadas, resultando en un efecto residual duradero lo que permite espaciar las aplicaciones y evita la necesidad de aplicaciones de refuerzo.

Categoría Toxicológica III

Medianamente Tóxico

PROCPLAG

Después

El técnico aplicador debe aprovechar toda ocasión que se tenga para informar al encargado del control de plagas y/ o acompañante respecto de la importancia del mantenimiento de las instalaciones y sugerirles el sellar posibles accesos de los insectos rastreros, voladores o roedores a las zonas intervenidas.



Se recalcará la importancia de la capacitación a todo el personal y su compromiso relacionado especialmente con el manejo adecuado de residuos sólidos, y demás aspectos que se identifiquen pueden ser modificados para evitar la proliferación de plagas

de acuerdo al producto y técnicas aplicadas se especificará al encargado el paso a seguir en relación a tiempo de efectividad del producto y restablecimiento de la inocuidad por ejemplo lavar los productos luego de 24 horas de su aplicación

Se recomienda cumplir con tiempos de cuarentena.

THE NEXT COMPANY S A S

SOMOS UNA EMPRESA LÍDER EN EL SECTOR CON GRAN EXPERIENCIA Y PROFESIONALISMO SIEMPRE A SU SERVICIO


CONTACTENOS

3107874320
319 7358852

CRA 48 A NO 72 C 18 SUR BOGOTÁ
CRA 4 NO 6 B 47 MESITAS DEL COLEGIO

RECOMENDACIONES

centros de congregación



en caso de intervención para control de plagas tenga en cuenta estas recomendaciones


SERPA-RAT PASTA
Brodifacoum

mylva

FICHA TÉCNICA

SERPA-RAT PASTA BRODIFACOUM

Presentación: Pasta fresca de 20g en cajas de 25kg o cubos de 5kg.



Código del producto:
3081 – Caja
3084 - Cubo

Raticida en forma de pasta fresca de alta palatabilidad tanto para ratas como ratones gracias a su textura y atrayentes alimentarios.
Rodenticida de dosis única.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

SERPA-RAT PASTA BRODIFACOUM es un rodenticida anticoagulante de la sangre. Sus efectos no aparecen hasta pasados de 3 a 7 días de la ingestión de los cebos, por lo que los roedores no lo rechazan, aumentando de esta forma su efectividad.

PLAZO DE SEGURIDAD: No tiene



COMPOSICIÓN:

Brodifacoum	0,005%
Substancia de sabor amargo	0,001%
Excipientes c.s.p.	100%



PELIGRO

H360D	Puede dañar al feto.
H373	Puede provocar daños en los órganos (sangre) tras exposiciones prolongadas o repetidas.
P201	Solicitar instrucciones especiales antes del uso.
P202	No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
P280	Llevar guantes de protección.
P405	Guardar bajo llave.
P501	Elimínese el contenido y/o su recipiente, así como los roedores muertos, a través de un gestor de residuos peligrosos autorizado, de acuerdo con la normativa vigente.

MODO DE EMPLEO

MÉTODO DE APLICACIÓN: Cebo en pasta, listo para su uso, en portacebos resistentes a la manipulación, en bolsitas.

Para interiores, alrededor de edificaciones y áreas abiertas y vertederos.

DOSIS:

ESPECIE	DOSIS	ÁMBITO DE UTILIZACIÓN
Ratón común *(Mus musculus)*	40 gramos de cebo por punto de cebo.	Interiores y alrededores de edificaciones
Rata parda o de alcantarilla (*Rattus norvegicus)* Rata negra (*Rattus Rattus)*	60-100 gramos de cebo por punto de cebo	Interiores, alrededores de edificaciones Rata negra (Rattus Rattus) y áreas abiertas y vertederos

ALMACENAMIENTO Y ELIMINACIÓN

Al final del tratamiento elimínese el cebo no consumido y el envase a través de un gestor de residuos peligrosos autorizado, de acuerdo con la normativa vigente.
Se recomienda como método de tratamiento la incineración.
Almacenar en un lugar seco, fresco y bien ventilado.
Mantener el envase cerrado y alejado de la luz. Mantener fuera del alcance de los niños, pájaros, mascotas y animales de granja.
El producto es estable durante 2 años.