ACTA FINAL Y RECEPCIÓN DEL CONTRATO

El día 08 del mes de septiembre del año 2026, se reunieron:S2 GODOY SANCHEZ ELKIN MANUEL en calidad de Supervisor del Contrato No. 0045-ARC-CBNL01-2026 debidamente designado por la Base Naval No.1 ARC "Bolívar", acta de posesión de fecha 11 de junio del 2026 y el señor SARA LORENA RUSINQUE SALINAS, en calidad de Representante Legal de la firma contratista DISTRIBUCIONES Y SOLUCIONES GLOBAL PEÑA, con el fin de hacer entrega, verificar y de proceder recepcionar los bienes y/o verificar la entrega a los usuarios finales de los bienes objeto del contrato, acuerdo estipulaciones pactadas por los contratantes, acuerdo información, datos y soportes a la presente, así:

CONTRATO No.	:	No.0045-ARC-CBNL01-2026.	
CONTRATISTA	:	DISTRIBUCIONES Y SOLUCIONES GLOBAL PEÑA	
OBJETO DEL CONTRATO	:	"CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS PARA LAS UNIDADES DE LA FUERZA NAVAL DEL CARIBE".	
PLAZO DE EJECUCIÓN	:	10 DE SEPTIEMBRE DEL 2026	
VALOR TOTAL CONTRATO	:	$101.034.000,00 COP	
RESPALDO PRESUPUESTAL	:	No. 12626 del 08 de enero 2026.	No. 61726 del 05 de junio 2026.
FORMA DE PAGO	:	PAGOS TOTAL	
SUPERVISOR	:	S2 GODOY SANCHEZ ELKIN MANUEL Teléfono: 3142340208.	

1. BIENES RECIBIDOS O SERVICIOS PRESTADOS

ÍTEM	CONCEPTO O DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD CONTRATADA	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	APUNTADOR LASER INALAMBRICO / ADAPTADOR USB / REF R400	UNIDAD	6	6	130.000,00	780.000,00
2	CABINA ACTIVA BEHRINGER B215D, ALTAVOZ ACTIVO 15" 550W, CABINA, ACTIVA DE 2 VIAS, POTENCIA: 550W, WOOFER DE 15", DRIVER DE 1,35", 1 ENTRADA XLR MIC/LINE, 1 ENTRADA JACK DE 1/4, XLR SALIDA LINK, KHZ., NIVEL MAXIMO DE PRESION SONORA: 126 DB. ECUALIZADOR DINAMICO: CONTROLADO POR PROCESADOR. DIMENSIONES 69 X 44 X 33.5 CM, PESO. 20.54 KG. ECUALIZACION DE 2 BANDAS, RESPUESTA DE FRECUENCIA: 65 HZ – 20 KHZ, FRECUENCIA DE CROSSOVER: 1.9	METROS	5	5	1.650.000,00	8.250.000,00
3	CABINA PARLANTE RECARGABLE 10 SOUNDPOWER T 61 DB / CON TRIPODE / MICROFONO / CON BLUETOOTH / CONECTOR USB / MODO RADIO / BATERIA MIMINO 12 HORAS BATERIA: LITIO 12 VOLTIOS 4 AMPERIOS (MAYOR DURACION). - POTENCIA: 4000 WATTS PMPO/ 400 WATTS. - ENTRADA DE LINEA: RCA / 3.5 MM - ECUALIZADOR: 2 BANDAS - CONEXION INALAMBRICA: SISTEMA TWS (PERMITE CONECTAR 2 CABINAS ACTIVAS INALAMBRICAMENTE A UN MISMO DISPOSITIVO BLUETOOTH)	UNIDAD	4	4	825.000,00	3.300.000,00
4	CABLE DE AUDIO 2X1 ENTRADA 3.5MM A RCA, ADAPTADOR DE AUDIO RCA MACHO A AUXILIAR DE 3 METROS, ADAPTADOR DE CONECTOR DE AURICULARES DE SONIDO HIFI, CARCASA DE METAL.	METROS	5	5	17.000,00	85.000,00
5	CABLE DE AUDIO ESTEREO 1 A1 (MACHO A MACHO) CON CONECTORES 3.5 MM EN AMBOS EXTREMOS – LARGO: 2 M, PARA CONECTAR DISPOSITIVOS MOVILES A SALIDAS DE AUDIO DE COMPONENTES O EQUIPOS FIJOS, PROPORCIONA EXCELENTE CLARIDAD DE LA SEÑAL Y FACILIDAD DE INSTALACION	METROS	5	5	21.000,00	105.000,00
6	CAMARA TIPO DOMO SENCILLA. CARACTERISTICAS TECNICAS: CAMARA DE RED TIPO DOMO LENTE FIJO DE 2.8 MM CON RESOLUCION DE 4 MP. SENSOR DE IMAGEN: 1/3" PROGRESSIVE SCAN CMOS. MAX. RESOLUCION: 2688X1520 ILUMINACION MINIMA: COLOR: 0,003 LUX A (F1.4, AGC ACTIVADO), B/N: 0 LUX CON IR TIEMPO DE OBTURACION: 1/3 S A 1/100.000 S AJUSTE DE ANGULO: GIRO: 0° A 355°. INCLINACION: 0° A 75°. ROTACION:0° A 355° CAMPO DE VISION HORIZONTAL 100°, CAMPO DE VISION VERTICAL 50°, CAMPO DE VISION DIAGONAL 120° MEJORA DE LA IMAGEN: BLC, HLC,3D DNR, DESEMPAÑANTE. IR: 40M CON LUZ SUPLEMENTARIA INTELIGENTE.DIA Y NOCHE: FILTRO DE CORTE IR COMPRESION DE VIDEO: TRANSMISION PRINCIPAL: H.265/H.264/H.264+/H.265+, TRANSMISION SECUNDARIA: H.265/H.264/MJPEG, TERCERA TRANSMISION: H.265/H.264. PTZ ELECTRONICO: DEBE ADMITIR CONFIGURACIONES DE PATRULLA Y SEGUIMIENTO AUTOMATICO VISTA EN VIVO SIMULTANEA: HASTA 6 CANALES AUDIO: DEBE INCLUIR FILTRO DE RUIDO AMBIENTAL. UNA (1) ENTRADA DE AUDIO (ENTRADA DE LINEA) Y MICROFONO INCORPORADO. ALARMAS: UNA (1) ENTRADA Y UNA (1) SALIDA DE ALARMAS. PROTOCOLOS DE INTEGRACION: DEBE SOPORTAR API, ONVIF (PERFIL S, PERFIL G, PERFIL T) Y SDK. ALIMENTACION: 12 VCC± 25 %, 0,62 A, MAX. 7,5 W. PROTECCION CONTRA POLARIDAD INVERSA. POE: IEEE 802.3AF, CLASE 3, MAX. 9 W PROTECCION: IP67 E IK10 EVENTO BASICO: DETECCION DE MOVIMIENTO (ADMITE ACTIVACION DE ALARMA POR TIPOS DE OBJETIVOS ESPECIFICOS (HUMANOS Y VEHICULOS)), ALARMA DE MANIPULACION DE VIDEO, EXCEPCION EVENTO INTELIGENTE: DETECCION DE CAMBIO DE ESCENA, DETECCION DE EXCEPCION DE AUDIO, DETECCION DE DESENFOQUE, DETECCION DE EQUIPAJE DESATENDIDO, DETECCION DE ELIMINACION	UNIDAD	2	2	850.000,00	1.700.000,00

	DE OBJETOS PROTECCION PERIMETRAL: CRUCE DE LINEA, INTRUSION, ENTRADA A LA REGION, SALIDA DE LA REGION. ADMITE LA ACTIVACION DE ALARMAS POR TIPOS DE OBJETIVOS ESPECIFICOS (HUMANOS Y VEHICULOS). CAPTURA DE LA CARA: SI CONTEO DE PERSONAS: SI ALMACENAMIENTO A BORDO: MICROSD INCORPORADA, HASTA 512 GB -SEGURIDAD: PROTECCION CON CONTRASEÑA, CONTRASEÑA COMPLICADA, CIFRADO HTTPS, AUTENTICACION 802.1X (EAP-TLS, EAP-LEAP, EAP-MD5), MARCA DE AGUA, FILTRO DE DIRECCION IP, AUTENTICACION BASICA Y RESUMIDA PARA HTTP/HTTPS, AUTENTICACION WSSE Y RESUMIDA PARA OPEN NETWORK VIDEO INTERFACE, RTP/RTSP SOBRE HTTPS, CONFIGURACION DE TIEMPO DE ESPERA DE CONTROL, REGISTRO DE AUDITORIA DE SEGURIDAD, TLS 1.1/1.2/1.3, AUTENTICACION DEHOST (DIRECCION MAC) CERTIFICACIONES: UL Y CE					
7	CAMARA FOTOGRAFICA: DE 24.2 MP, SISTEMA ENFOQUE AF DE 11 PUNTOS, GRABACION EN FULL HD A 60 FPS, PANTALLA LCD, VISOR OPTICO INCLUYE MODOS ESCENA, AUTONOMIA DE LA BATERIA DE 1000 A 2.000 DISPAROS, CONECTIVIDAD CON EL SMARTPHONE, TECNOLOGIA BLUETOOTH.	UNIDAD	1	1	2.400.000,00	2.400.000,00
8	CAMARA FOTOGRAFICA MODELO Z5 CÁMARA MIRRORLESS FULL-FRAME COMPACTA Y ROBUSTA, IDEAL PARA QUIENES BUSCAN CALIDAD DE IMAGEN SUPERIOR EN FORMATO COMPLETO, CON UN SENSOR DE 24.3MP, ESTABILIZACIÓN EN CUERPO (IBIS) DE 5 EJES, PROCESADOR EXPEED 6, VIDEO 4K/30P, DOBLE RANURA SD (UHS-II), ENFOQUE AUTOMÁTICO DE 273 PUNTOS CON DETECCIÓN DE OJOS Y CONECTIVIDAD WI-FI/BLUETOOTH. DESTACA POR SU EXCELENTE RANGO DINÁMICO, BUEN RENDIMIENTO EN ISO ALTO Y CONSTRUCCIÓN SELLADA CONTRA EL CLIMA, OFRECIENDO UNA ENTRADA ACCESIBLE AL MUNDO FULL-FRAME SIN SACRIFICAR CALIDAD.	UNIDAD	1	1	7.600.000,00	7.600.000,00
9	CAMARA SUMERGIBLE Y RESISTENTE AL AGUA DE MAR – REF: GO-PRO –GRABACION DE VIDEO 4K30FPS Y FOTO DE 20MP – SENSORES CMOS – TIPO DE LENTE. GRAN ANGULAR CAMARA DE ACCION CON TARJETA MICROSD DE 128 GB, -IMPERMEABLE SUBACUATICA DE 131 - ESTABILIZACION DE IMAGEN ELECTRONICA (EIS) 2.0 INTEGRADA CON GIROSCOPIO – VISION NOCTURNA – AUTOFOCO –TRANSMISION EN VIVO – GRABACION EN CAMARA LENTA - CONTROL REMOTO CON BATERIAS DE 2 X 1350 MAH – CONECTIVIDAD WIFI- BLUETOOTH – TAMAÑO DE PANTALLA: 2.27" – FORMATO DE VIDEO NTSC/PAL – RESOLUCION DE VIDEO: 5.3K60/50, 4K120/100, 2.7K240/200 Y 1080P240/200 – FORMATO GRABACION DE VIDEO: MP4 H.265 (HEVC) - - INCLUYE KIT DE ACCESORIOS PARA MONTAJE EN CASCOS, PECHO, HEBILLAS DE MONTAJE, TORNILLOS MARIPOSA, – DURACION DE BATERIA: 5 HORAS -	UNIDAD	1	1	1.700.000,00	1.700.000,00
10	CONSOLA DE SONIDO ANALOGICA PARA MEZCLA DE AUDIO PROFESIONAL -CONSTRUCCION ROBUSTA PARA EL CAMINO CON CALIDAD DE ESTUDIO - PREAMPLIFICADORES DISCRETOS CLASE A DE NIVEL DE ESTUDIO - 16 CANALES DE ENTRADA (10 MIC / 16 LINE INPUTS, 8 MONO + 4 STEREO) - 4 GRUPOS/ 4 AUXILIARES - SALIDAS XLR BALANCEADAS- FUENTE PARA +48V PHANTOM.	UNIDAD	2	2	3.500.000,00	7.000.000,00
11	DECODIFICADOR GRABADORA DE VIDEO EN RED HIKVISION 8 CANALES 8 POE NVR DS-7608NI-Q2/8P / -K2/8P / -M2/8P-	UNIDAD	1	1	1.100.000,00	1.100.000,00
12	DECODIFICADOR NVR 8 MEGAPIXEL (4K), 16 CANALES IP CON SWITCH DE 16 PUERTOS POE+ , 2 BAHIAS DE DISCO DURO (NO INCLUIDO) HDMI EN 4K , SWITCH POE 300 MTS	UNIDAD	1	1	1.700.000,00	1.700.000,00
13	ESTABILIZADOR DE CARDAN DE MANO DE 3 EJES, CAPACIDAD DE LA BATERIA: 2500MAH, INCORPORADA NO EXTRAIBLE, ADMITE CARGA RAPIDA DE 18W, VOLTAJE DE FUNCIONAMIENTO: 6,8 V-8,4 V, DURACION TEORICA DE LA BATERIA: 13 HORAS, TIEMPO DE CARGA: APROXIMADAMENTE 1,6 HORAS (USANDO CARGA RAPIDA DE, 18W, MATERIAL DEL CUERPO: RESINA, SINTETICA DE POLIMERO, ALEACION DE ALUMINIO, PESO PROPIO APROXIMADAMENTE 1200G/LB 2,65 (INCLUIDA LA PLACA DE LIBERACION RAPIDA, EXCLUYENDO OTROS ACCESORIOS Y CAMARAS) CARGA: APROXIMADAMENTE 2,5 KG/5,51 LB (BAJO EL ESTADO DE EQUILIBRIO DEL CENTRO DE GRAVEDAD)	UNIDAD	2	2	1.600.000,00	3.200.000,00
14	"GRABADORA DE BOLSILLO TIPO PERIODISTA CON RANURA PARA MEMORIA MICRO SD - MEMORIA INTERNA DE MINIMO 4GB - TIPO DE GRABACION MP3/LCPM -MODO CONEXION USB DIRECTO -BATERIA INTERNA RECARGABLE DE LITIO-ILUMINACION DE PANTALLA - EXPLORACION POR CARPETAS - FUNCION MARCADOR DE PISTA -ALTAVOZ INCORPORADO - SALIDA ESTEREO DE 3.5MM -MICROFONO INCORPORADO HD.	UNIDAD	1	1	440.000,00	440.000,00
15	LENTE DE CAMARA FOTOGRAFICA REF Z 70-200MM F/2.8 VR S ES UN TELEOBJETIVO PROFESIONAL PARA MONTURA Z, DESTACADO POR SU RÁPIDO Y SILENCIOSO ENFOQUE, POTENTE ESTABILIZACIÓN DE HASTA 5.5 PASOS, DISEÑO ÓPTICO AVANZADO CON ELEMENTOS SR Y NANO CRYSTAL COAT PARA NITIDEZ EXTREMA, RESISTENCIA AL CLIMA (SELLADO Y REVESTIMIENTO DE FLÚOR), Y FUNCIONES AVANZADAS PARA VÍDEO COMO MÍNIMO "FOCUS BREATHING" Y PANEL OLED PARA INFO EN LENTE, IDEAL PARA ACCIÓN, RETRATOS Y PRODUCCIÓN DE VIDEO PROFESIONAL.	UNIDAD	1	1	7.900.000,00	7.900.000,00
16	LENTE DE CAMARA FOTOGRAFICA REF:Z 24-50MM F/4-6.3 ES UN OBJETIVO ZOOM ESTÁNDAR FULL FRAME ULTRA COMPACTO Y LIGERO PARA MONTURA Z, IDEAL PARA USO DIARIO, VIAJES Y VIDEO, DESTACANDO POR SU DISEÑO RETRÁCTIL (SOLO 51MM DE LARGO PLEGADO), CONSTRUCCIÓN RESISTENTE AL POLVO Y HUMEDAD, Y UNA ÓPTICA CON ELEMENTOS ED Y ASFÉRICOS PARA NITIDEZ, AUNQUE SU APERTURA VARIABLE F/4-6.3 LO HACE MÁS ADECUADO PARA BUENAS CONDICIONES DE LUZ QUE PARA RETRATOS CON BOKEH EXTREMO.	UNIDAD	2	2	2.500.000,00	5.000.000,00
17	MEMORIA MICRO SD Y ADAPTADOR DE MEMORIA STICK PRO DUO 32 GB PARA CAMARAS	UNIDAD	5	5	80.000,00	400.000,00
18	MEZCLADOR DE AUDIO MG-10 4 ENTRADAS DE MICROFONO CON PREAMPLIFICADORES DE MICROFONO "D-PRE" CON CIRCULO DE CONMUTACION DARLINGTON INVERTIDO (XLR/JACK DE ¼") CON ALIMENTACION PHANTOM DE +48V. ECUALIZADOR DE 2 BANDAS. FILTRO PASO ALTO. ATENUADOR PA DE 26DB 3 ENTRADAS STEREO (JACK DE ¼") SALIDA XLR 1 AUXILIAR PARA TODOS LOS CANALES. DIMENSIONES: 244 X 71 X 294MM.	UNIDAD	1	1	1.200.000,00	1.200.000,00
19	MICROFONO DE CABLE RESPUESTA EN FRECUENCIA OPTIMIZADA PARA USO VOCAL, CON UNOS MEDIOS BRILLANTES Y UNA SUPRESION CONTROLADA DE GRAVES. PATRON CARDIOIDE UNIFORME QUE AISLA LA FUENTE DE SONIDO Y REDUCE EL RUIDO DE FONDO. SISTEMA ANTIGOLPES NEUMATICO QUE ELIMINA EL RUIDO DE MANEJO DEL MICRO. EFICAZ FILTRO ESFERICO ANTIPOP Y VIENTO. INCLUYE UN ROBUSTO ADAPTADOR DE SOPORTE QUE PUEDE GIRAR 180 GRADOS. CON LA LEGENDARIA CALIDAD, ROBUSTEZ Y FIABILIDAD. DINAMICO CARDIOIDE (UNIDIRECCIONAL). RESPUESTA EN FRECUENCIA: 50 A 15.000 H	UNIDAD	1	1	650.000,00	650.000,00

20	MICROFONO INALAMBRICO HASTA 100MTS DE ALCANCE MICROFONO INALAMBRICO SISTEMAS COMPATIBLES POR BANDA DE FRECUENCIA (HASTA): 12 FRECUENCIAS SELECCIONABLES: HASTA 150. CARACTERISTICAS DE CONFIGURACION AUTOMATICA: QUICKSCAN: LOCALIZA EL GRUPO CON LA MAYOR CANTIDAD DE FRECUENCIAS COMPATIBLES Y AJUSTA LA MEJOR FRECUENCIA ANTENAS INCLUIDAS: BLX4, BLX88: INTERNA, BLX4R: DESMONTABLE. BATERIA 9V.	UNIDAD	7	7	1.800.000,00	12.600.000,00
21	MICROFONO INALAMBRICO DE SOLAPA CON MIC CARDIODE Y RECEPTOR DE CHASIS DE METAL DIVERSIFICADO CON PANTALLA LCD Y ANTENAS REMOVIBLES. 4 BANDAS DE 24MHZ. 12 CANALES COMPATIBLES. ESCANEO INTELIGENTE DE FRECUENCIAS. RESP FRECUENCIA: 45HZ-15KHZ. TRABAJA CON 2 PILAS AA CON DURACION DE 14 HORAS.	UNIDAD	2	2	2.400.000,00	4.800.000,00
22	MICROFONOS OMNIDIRECCIONALES INTEGRADOS Y ENTRADAS DE MICROFONO DE 3.5 MM 2 MINI TRASMISORES/GRABADORES CON CLIP, GRABA 7 HORAS DE AUDIO SIN COMPRIMIR, BATERIAS RECARGABLES DE 7 HORAS, ALIMENTACION USB, SISTEMA TRANSMISION INALAMBRICA DIGITAL DE 2,4 GHZ, SISTEMAS MAXIMOS POR CONFIGURACION 4, 2 TRANSMISORES X BODYPACK CON MICROFONO, LATENCIA 3,5 A 4 MS, RECEPTOR E/S AUDIO 1 X 1/8" / 3.5MM TRS HEMBRA SALIDA DE MICROFONO NO BALANCEADA, CODIFICACION 128 BITS, TRANSMISOR E/S AUDIO 1 X 1/8" / 3.5 MM TRS HEMBRA ENTRADA NO BALANCEADA, CONECTIVIDAD TIPO-C (ALIMENTACION DEL BUS,CARGA), DIMENSIONES 1.7 X 1.8 0.7" / 4.4 X 4.5 X 1.8 CM, PESO 1.1 OZ/ 30G, METODO DE SINCRONIZACION PROPIO.	UNIDAD	1	1	1.200.000,00	1.200.000,00
23	"SISTEMA DE VIDEO CONFERENCIA ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CÁMARA LENTE LOGITECH ESPECIAL CON ZOOM HD 5X Y PANORÁMICA (+/- 25°) E INCLINACIÓN (+/- 15°) ROBOTIZADAS CAMPO VISUAL: DIAGONAL: 120°, HORIZONTAL: 113°, VERTICAL: 80,7° COBERTURA TOTAL DE SALA (CAMPO VISUAL + PANORÁMICA E INCLINACIÓN): 163° (AN) X 110° (AL) 3 PREAJUSTES DE POSICIÓN DE CÁMARA ENCUADRE AUTOMÁTICO RIGHTSIGHT: REQUIERE WINDOWS 10 DE 64 BITS O MACOS 10.14 O POSTERIORES DESEMPEÑO DE VIDEO: VIDEOLLAMADAS 4K ULTRA HD (HASTA 3840 X 2160 PÍXELES A 30 FPS CON UN CABLE USB 3.0 SUMINISTRADO POR EL CLIENTE) VIDEOLLAMADAS FULL HD DE 1080P (HASTA 1920 X 1080 PÍXELES A 30 FPS) VIDEOLLAMADAS HD DE 720P (HASTA 1280 X 720 PÍXELES A 30 FPS) MICRÓFONO INTEGRADO CON 3 ELEMENTOS DE FORMACIÓN DE HACES RADIO DE CAPTACIÓN MEETUP: 4 M CON MICRÓFONO DE EXPANSIÓN OPCIONAL: 5 M SENSIBILIDAD: -27 DB RESPUESTA DE FRECUENCIA DE MICRÓFONO: 90 HZ - 16 KHZ PARA REPRODUCCIÓN DE VOZ COMPLETA Y ALTA INTELIGIBILIDAD SIN RUIDO DESEMPEÑO DE LA FORMACIÓN DE HACES: CON EMPAREJAMIENTO DE FÁBRICA, EL ALGORITMO DE FORMACIÓN DE HACES DE RADIACIÓN TRANSVERSAL DE MUY BAJA DISTORSIÓN DIRIGE LOS MICRÓFONOS A LA PERSONA QUE HABLA PARA OFRECER LA MEJOR CAPTACIÓN DE VOZ Y REDUCCIÓN DE RUIDO AEC (ACOUSTIC ECHO CANCELLATION) VAD (VOICE ACTIVITY DETECTOR) SUPRESIÓN DE RUIDO DE FONDO DE MICRÓFONO VELOCIDAD DE DATOS DE MICRÓFONO: FRECUENCIA DE MUESTREO DE 32 KHZ N.º DE PARTICIPANTES RECOMENDADO:: 6 N.º DE PARTICIPANTES CON MICRÓFONO DE EXPANSIÓN: 8 ALTAVOZ VOLUMEN AJUSTABLE A 95 DB SPL A 1/2 METRO DE PICO SENSIBILIDAD DE BOCINA DE 86.5+/-3DB SPL A 0,5 METROS DISTORSIÓN: 200-300 HZ < 3%, 3000 HZ -10 KHZ < 1% LA CAJA ANTIVIBRACIÓN PENDIENTE MEJORA LA CLARIDAD DE LA VOZ Y LIMITA LA TRANSMISIÓN DE SONIDO A ESPACIOS ADYACENTES GENERAL TECNOLOGÍA INALÁMBRICA BLUETOOTH CONTROL REMOTO A DISTANCIA POR RF SOPORTE INTEGRADO PARA MESA/PARED; DISPONIBLE PIEZA DE MONTAJE EN TV OPCIONAL KENSINGTON SECURITY SLOT CONTENIDO DE LA CAJA CONFERENCECAM MEETUP REMOTO CABLE USB 2.0: 5 M (16 FT) FUENTE DE ALIMENTACIÓN PIEZA DE MONTAJE EN PARED Y ACCESORIOS"	UNIDAD	1	1	3.900.000,00	3.900.000,00
24	SOPORTE MICROFONO JIRAFA CON BASE DE TRIPODE EN ALUMINIO DE LARGA DURACION Y ADAPTADOR QUIK-N-EZ PARA UN ACOPLE INSTANTANEO DEL MICROFONO. BOOM CLAMP 2 EN 1 BASE TIPO TRIPIE ALTURA 1045- 1680MM	UNIDAD	2	2	220.000,00	440.000,00
25	TELEVISOR 55 PULGADAS LED 4K ULTRA HD SMART TV CONEXION BLUETOOTH SI, ENTRADAS USB 2, ENTRADAS HDMI 3, CONTROL REMOTO INCLUIDO SI, PROCESADOR CRYSTAL PROCESSOR 4K, ENTRADAS VGA SIN ENTRADAS, ENTRADAS RCA 1, ENTRADAS AUXILIARES DE 3.5 MM NO INCLUYE, ENTRADA INTERNET SI, TASA DE REFRESCO 60 HZ, SINTONIZADOR DIGITAL SI, CONEXION WIFI SI, ANDROID TV NO, POTENCIA DE LOS PARLANTES 20W, CONTRASTE MEGA CONTRASTE, PESO DEL PRODUCTO 24,8 KG, PROFUNDIDAD 34,04 CM, ANCHO 123,01 CM, ALTO (CON/SIN BASE) 79,3 CM, TIPO DE PANTALLA PLANA, WIFI DIRECT SI, TAMAÑO DIAGONAL DE PANTALLA EN CM 140 CM, SINTONIZADOR TDT DVB-T2, CONTROL POR MOVIMIENTO NO, CONTROL POR VOZ SI/ BIXBY. CON EL FIN DE SER INSTALADO EN LA SALA DE JUNTAS DE LA OFICINA DEL CENTRO DE EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE LA FLOTA.	UNIDAD	10	10	1.850.000,00	18.500.000,00
26	TELEVISOR DE 32 PULGADAS CARACTERISTICAS PUERTO LAN SI, TAMAÑO DE PANTALLA CMS 106 CM SMART TV SI, WI-FI DIRECT SI, CELULAR A TV SI, RESOLUCION HD, TDT SI TIPO DE PANTALLA PLANO NUMERO DE PUERTOS USB 1, TECNOLOGIA SMART TV, NUMERO DE PUERTOS HDMI 2.	UNIDAD	4	4	650.000,00	2.600.000,00
27	TRIPODE DE PARLANTES • HEIGHT: 1150 MM - 2180 MM (45.3" - 85.9") • WEIGHT: 6.2 KG (13.7 LBS.) • BASE RADIUS: 660 MM (26") • LOAD CAPACITY: 45 KG (99.2 LBS.) • FOLDED SIZE: 1165 MM X 210 MM X 190 MM (46" X 8.3" X 7.5") • ACCEPTS FLANGES: 35 MM, 38 MM (1 - 3/8", 1 - 1/2")	UNIDAD	2	2	1.100.000,00	2.200.000,00
28	TRIPODE PARA CAMARA FILMICA Y FOTOGRAFICA, SOPORTA HASTA 8.8 LIBRAS, CONTRAPESO DE SEIS PASOS, ARRASTRE DE CUATRO PASOS E INCLINACION, BOLA DE NIVELACION DE 75MM, PIERNAS DE TRIPODE DE DOS ETAPAS Y TRES SECCIONES, DISTRIBUIDOR DE NIVEL MEDIO, PIES DE GOMA PARA ESPIGAS DOBLES, PLACA DE LIBERACION RAPIDA (QR) VIDEO DESLIZABLE (QR13).	UNIDAD	1	1	284.000,00	284.000,00
			TOTAL			$ 101.034.00 COP

1. ACTAS DE RECEPCION (TOTALES O PARCIALES):

ACTA RECEPCION					OBSERVACIONES RELEVANTES
No.	FECHA	VALOR			
		UNITARIO	IVA	TOTAL	
No.024	08/SEP/2026	$ 101.034.000 COP	$0.00	$ 101.034.000 COP	NINGUNA

2. SITUACIÓN FINANCIERA

FACTURAS		ACTA RECEPCION		ENTRADA ALMACEN		ORDEN DE PAGO		VALOR PAGADO
No. Y FECHA	VALOR	No. Y FECHA	VALOR	No. Y FECHA	VALOR	No. Y FECHA	VALOR	VALOR
No.024 08/09/2026	$ 101.034.000	FINAL 08/09/2026	$ 101.034.000	4300212827 10/09/2026	$ 101.034.000	EN TRÁMITE	$ 101.034.000	$ 101.034.000

3. BALANCE FINAL:

VALOR							SALDO / EXCEDENTE
CONTRATO				FACTURADO	RECEPCIONADO	PAGADO	
INICIAL	ADICIONADO	REDUCCIÓN	PAGADO				
$101.034.000	$0.00	$0.00	$101.034.000	$ 101.034.000	$ 101.034.000	$101.034.000	$0.00

4. CUMPLIMIENTO FRENTE A OBLIGACIONES PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL (Artículos 23° de la Ley 1150 de 2007, 50° de la Ley 789 de 2002, 202° y 204° de la Ley 100 de 1993, 1° de la Ley 89 de 1988, 7° de la Ley 21 de 1982 y 2° y 3° de la Ley 27 de 1974 y demás normas concordantes):

Se verificó el cumplimiento de las obligaciones de la Empresa Contratista DISTRIBUCIONES Y SOLUCIONES GLOBAL PEÑA, frente a los sistemas de Seguridad Social Integral en salud, pensiones y riesgos laborales, información que se puede constatar en el oficio expedido el 08 de septiembre de 2026, suscrito por el señora SARA LORENA RUSINQUE SALINAS, actuando en calidad de Revisor Fiscal, de la empresa DISTRIBUCIONES Y SOLUCIONES GLOBAL PEÑA, identificada con NIT 1233898227-5 en el que certifica que se encuentra al día en sus obligaciones parafiscales y de seguridad social integral a fecha 01 de septiembre de 2026, así como en la planilla o certificación de pago correspondiente al periodo aquí relacionado.

OBSERVACIONES: Anexo la descripción por cada rubro.

Dependencia	Dependencia Descripción	Rubro	Descripción	Rubro Desagregación	Descripción	Recurso	Valor Inicial
122	CENTRO DE EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE LA FLOTA	A-02-01-01-004-007	EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES	A-02-01-01-004-007-03	RADIORRECEPTORES Y RECEPTORES DE TELEVISIÓN; APARATOS PARA LA GRABACIÓN Y REPRODUCCIÓN DE SONIDO Y VIDEO; MICRÓFONOS, ALTAVOCES, AMPLIFICADORES, ETC.	10	2.500.000,00
249	GRUPO DE COMANDOS SUBMARINOS	A-02-01-01-004-007	EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES	A-02-01-01-004-007-02	APARATOS TRANSMISORES DE TELEVISIÓN Y RADIO; TELEVISIÓN, VIDEO Y CÁMARAS DIGITALES; TELÉFONOS	10	3.450.000,00
70	BASE NAVAL No. 1 ARC "BOLÍVAR"	A-02-01-01-004-007	EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES	A-02-01-01-004-007-02 - A-02-01-01-004-007-03	APARATOS TRANSMISORES DE TELEVISIÓN Y RADIO; TELEVISIÓN, VIDEO Y CÁMARAS DIGITALES; TELÉFONOS - RADIORRECEPTORES Y RECEPTORES DE TELEVISIÓN; APARATOS PARA LA GRABACIÓN Y REPRODUCCIÓN DE SONIDO Y VIDEO; MICRÓFONOS, ALTAVOCES, AMPLIFICADORES, ETC.	10	19.450.000,00
70	BASE NAVAL No. 1 ARC "BOLÍVAR"	A-02-01-01-004-008	APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES	A-02-01-01-004-008-03	INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y EQUIPO FOTOGRÁFICO; PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	10	1.600.000,00
71	FUERZA NAVAL DEL CARIBE	A-02-01-01-004-007	EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES	A-02-01-01-004-007-02 - A-02-01-01-004-007-03	APARATOS TRANSMISORES DE TELEVISIÓN Y RADIO; TELEVISIÓN, VIDEO Y CÁMARAS DIGITALES; TELÉFONOS - RADIORRECEPTORES Y RECEPTORES DE TELEVISIÓN; APARATOS PARA LA GRABACIÓN Y REPRODUCCIÓN DE SONIDO Y VIDEO; MICRÓFONOS, ALTAVOCES, AMPLIFICADORES, ETC.	10	10.200.000,00
0	FUERZA NAVAL DEL CARIBE	A-02-01-01-004-008	APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES	A-02-01-01-004-008-03	INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y EQUIPO FOTOGRÁFICO; PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	10	9.200.000,00
71	FUERZA NAVAL DEL CARIBE	A-02-02-01-004-008	APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES	A-02-01-01-004-008-03	INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y EQUIPO FOTOGRÁFICO; PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	10	12.900.000,00
76	BATALLÓN DE INFANTERÍA DE MARINA No. 12	A-02-01-01-004-007	EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES	A-02-01-01-004-007-02	APARATOS TRANSMISORES DE TELEVISIÓN Y RADIO; TELEVISIÓN, VIDEO Y CÁMARAS DIGITALES; TELÉFONOS	10	1.850.000,00
78	BATALLÓN DE INFANTERÍA DE MARINA No. 13	A-02-01-01-004-007	EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES	A-02-01-01-004-007-03	RADIORRECEPTORES Y RECEPTORES DE TELEVISIÓN; APARATOS PARA LA GRABACIÓN Y REPRODUCCIÓN DE SONIDO Y VIDEO; MICRÓFONOS, ALTAVOCES, AMPLIFICADORES, ETC.	10	5.604.800,00
82	ESCUELA DE SUPERFICIE	A-02-01-01-004-007	EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES	A-02-01-01-004-007-03	RADIORRECEPTORES Y RECEPTORES DE TELEVISIÓN; APARATOS PARA LA GRABACIÓN Y REPRODUCCIÓN DE SONIDO Y VIDEO; MICRÓFONOS, ALTAVOCES, AMPLIFICADORES, ETC.	10	2.095.200,00
83	FLOTILLA DE SUPERFICIE DEL CARIBE	A-02-01-01-004-007	EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES	A-02-01-01-004-007-03	RADIORRECEPTORES Y RECEPTORES DE TELEVISIÓN; APARATOS PARA LA GRABACIÓN Y REPRODUCCIÓN DE SONIDO Y VIDEO; MICRÓFONOS, ALTAVOCES,MPLIFICADORES, ETC.	10	16.775.000,00

83	FLOTILLA DE SUPERFICIE DEL CARIBE	A-02-01-01-004-008	APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES	A-02-01-01-004-008-03	INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y EQUIPO FOTOGRÁFICO; PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	10	2.400.000,00
83	FLOTILLA DE SUPERFICIE DEL CARIBE	A-02-02-01-004-007	EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES	A-02-01-01-004-007-02	APARATOS TRANSMISORES DE TELEVISIÓN Y RADIO; TELEVISIÓN, VIDEO Y CÁMARAS DIGITALES; TELÉFONOS	10	2.590.000,00
87	FLOTILLA DE SUBMARINOS DEL CARIBE	A-02-01-01-004-007	EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES	A-02-02-01-004-007-03	RADIORRECEPTORES Y RECEPTORES DE TELEVISIÓN; APARATOS PARA LA GRABACIÓN Y REPRODUCCIÓN DE SONIDO Y VIDEO; MICRÓFONOS, ALTAVOCES, AMPLIFICADORES, ETC.	10	2.625.000,00
89	BATALLÓN DE MOVILIDAD DE INFANTERÍA DE MARINA No. 1	A-02-01-01-004-007	EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES	A-02-02-01-004-007-02	APARATOS TRANSMISORES DE TELEVISIÓN Y RADIO; TELEVISIÓN, VIDEO Y CÁMARAS DIGITALES; TELÉFONOS	10	5.000.000,00
249	GRUPO DE COMANDOS SUBMARINOS	A-02-02-01-004-007	EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES	A-02-02-01-004-007-03	RADIORRECEPTORES Y RECEPTORES DE TELEVISIÓN; APARATOS PARA LA GRABACIÓN Y REPRODUCCIÓN DE SONIDO Y VIDEO; MICRÓFONOS, ALTAVOCES, AMPLIFICADORES, ETC.	10	1.100.000,00
70	BASE NAVAL No. 1 ARC "BOLÍVAR"	A-02-02-01-004-005	MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	A-02-02-01-004-005-02	MAQUINARIA DE INFORMÁTICA Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	10	520.000,00
70	BASE NAVAL No. 1 ARC "BOLÍVAR"	A-02-02-01-004-007	EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES	A-02-02-01-004-007-03	RADIORRECEPTORES Y RECEPTORES DE TELEVISIÓN; APARATOS PARA LA GRABACIÓN Y REPRODUCCIÓN DE SONIDO Y VIDEO; MICRÓFONOS, ALTAVOCES, AMPLIFICADORES, ETC.	10	220.000,00
71	FUERZA NAVAL DEL CARIBE	A-02-02-01-004-005	MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	A-02-02-01-004-005-02	MAQUINARIA DE INFORMÁTICA Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	10	130.000,00
71	FUERZA NAVAL DEL CARIBE	A-02-02-01-004-007	EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES	A-02-02-01-004-007-02	APARATOS TRANSMISORES DE TELEVISIÓN Y RADIO; TELEVISIÓN, VIDEO Y CÁMARAS DIGITALES; TELÉFONOS	10	504.000,00
73	GRUPO DE GUARDACOSTAS DEL CARIBE	A-02-02-01-004-005	MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	A-02-02-01-004-005-02	MAQUINARIA DE INFORMÁTICA Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	10	130.000,00
83	FLOTILLA DE SUPERFICIE DEL CARIBE	A-02-02-01-004-006	MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	A-02-02-01-004-006-03	HILOS Y CABLES AISLADOS; CABLE DE FIBRA ÓPTICA	10	101.000,00
87	FLOTILLA DE SUBMARINOS DEL CARIBE	A-02-02-01-004-006	MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	A-02-02-01-004-006-03	HILOS Y CABLES AISLADOS; CABLE DE FIBRA ÓPTICA	10	89.000,00

Relaciono documentos entregados en la presente acta:

Para fiscales (03 folios).
Copia aceptación oferta (21 folios).
Copia del modificatorio (03 folios).
Copia CDP No. 12626 (09 folios)
Copia CRP No. 61726 (09 folios)
Copia aprobación de póliza (03 folios)
Copia seguridad social (03 folios)
Copia del certificado de cuenta bancaria. (03 folio)
Copia factura No.024 (09 folios)
Entrada de almacén (02 folios).
Cuadro de distribución previsora (06 folios).
Certificado de inscripción secretaria de hacienda distrital (03 folios)
Acta de posición del supervisor (03 folios)
Pacto de integridad (03 folio)

5. EVALUACION DEL PROVEEDOR:

La empresa contratista DISTRIBUCIONES Y SOLUCIONES GLOBAL PEÑA, cumplió el objeto del contrato y queda a paz y salvo por todo concepto.

CONCEPTO		SI	NO
ENTREGO LOS BIENES O PRESTO LOS SERVICIOS CONTRATADOS	:	x	
CUMPLIO CON LO CONTRATADO DENTRO DEL PLAZO CONVENIDO	:	x	
ATENDIO LAS OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR	:	x	

OBSERVACIONES	
CONTRATISTA	• **NINGUNA**
ARMADA NACIONAL	• **NINGUNA**

En constancia se firma por quienes ellas intervinieron.

Supervisor Contrato No. 0045-ARC-CBNL01-2026
Celular: 3142340208

Representante legal
DISTRIBUCIONES Y SOLUCIONES GLOBAL PEÑA
Celular: 3118327402

DISTRIBUCIONES Y SOLUCIONES GLOBAL PEÑA

NIT 1233898227-5

Fecha 08 Septiembre de 2026
Señores BASE NAVAL ARC BOLIVAR
Dirección Av. San Martín / Cra. 2 #10-02

FACTURA DE VENTA
No. 024

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	APUNTADOR LASER INALAMBRICO / ADAPTADOR USB / REF R400	6	130.000	$ 780.000
2	CABINA ACTIVA BEHRINGER B215D, ALTAVOZ ACTIVO 15" 550W, CABINA, ACTIVA DE 2 VIAS, POTENCIA: 550W, WOOFER DE 15", DRIVER DE 1,35", 1 ENTRADA XLR MIC/LINE, 1 ENTRADA JACK DE 1/4, XLR SALIDA LINK, ECUALIZACION DE 2 BANDAS, RESPUESTA DE FRECUENCIA: 65 HZ – 20 KHZ, FRECUENCIA DE CROSSOVER: 1.9 KHZ., NIVEL MAXIMO DE PRESION SONORA: 126 DB., ECUALIZADOR DINAMICO: CONTROLADO POR PROCESADOR. DIMENSIONES 69 X 44 X 33.5 CM, PESO. 20.54 KG	5	1.650.000	$ 8.250.000
3	CABINA PARLANTE RECARGABLE 10 SOUNDPOWER T 61 DB / CON TRIPODE / MICROFONO / CON BLUETOOTH / CONECTOR USB / MODO RADIO / BATERIA MIMINO 12 HORAS BATERIA: LITIO 12 VOLTIOS 4 AMPERIOS (MAYOR DURACION). - POTENCIA: 4000 WATTS PMPO/ 400 WATTS. - ENTRADA DE LINEA: RCA / 3.5 MM - ECUALIZADOR: 2 BANDAS - CONEXION INALAMBRICA: SISTEMA TWS (PERMITE CONECTAR 2 CABINAS ACTIVAS INALAMBRICAMENTE A UN MISMO DISPOSITIVO BLUETOOTH	4	825.000	$ 3.300.000
4	CABLE DE AUDIO 2X1 ENTRADA 3.5MM A RCA, ADAPTADOR DE AUDIO RCA MACHO A AUXILIAR DE 3 METROS, ADAPTADOR DE CONECTOR DE AURICULARES DE SONIDO HIFI, CARCASA DE METAL.	5	17.000	$ 85.000
5	CABLE DE AUDIO ESTEREO 1 A1 (MACHO A MACHO) CON CONECTORES 3.5 MM EN AMBOS EXTREMOS – LARGO: 2 M, PARA CONECTAR DISPOSITIVOS MOVILES A SALIDAS DE AUDIO DE COMPONENTES O EQUIPOS FIJOS, PROPORCIONA EXCELENTE CLARIDAD DE LA SEÑAL Y FACILIDAD DE INSTALACION	5	21.000	$ 105.000
6	CAMARA TIPO DOMO SENCILLA. CARACTERISTICAS TECNICAS: CAMARA DE RED TIPO DOMO LENTE FIJO DE 2.8 MM CON RESOLUCION DE 4 MP. SENSOR DE IMAGEN: 1/3" PROGRESSIVE SCAN CMOS. MAX. RESOLUCION: 2688X1520 ILUMINACION MINIMA:COLOR: 0,003 LUX A (F1.4, AGC ACTIVADO), B/N: 0 LUX CON IR TIEMPO DE OBTURACION: 1/3 S A 1/100.000 S AJUSTE DE ANGULO: GIRO: 0° A 355°, INCLINACION: 0° A 75°, ROTACION: 0° A 355° CAMPO DE VISION HORIZONTAL 100°, CAMPO DE VISION VERTICAL 50°, CAMPO DE VISION DIAGONAL 120° MEJORA DE LA IMAGEN: BLC,HLC,3D DNR, DESEMPAÑANTE. IR: 40M CON LUZ SUPLEMENTARIA INTELIGENTE. DIA Y NOCHE: FILTRO DE CORTE IR COMPRESION DE VIDEO: TRANSMISION PRINCIPAL: H.265/H.264/H.264+/H.265+, TRANSMISION SECUNDARIA: H.265/H.264/MJPEG, TERCERA TRANSMISION: H.265/H.264. PTZ ELECTRONICO: DEBE ADMITIR CONFIGURACIONES DE PATRULLA Y SEGUIMIENTO AUTOMATICO VISTA EN VIVO SIMULTANEA: HASTA 6 CANALES AUDIO: DEBE INCLUIR FILTRO DE RUIDO AMBIENTAL. UNA (1) ENTRADA DE AUDIO (ENTRADA DE LINEA) Y MICROFONO INCORPORADO. ALARMAS: UNA (1) ENTRADA Y UNA (1) SALIDA DE ALARMAS. PROTOCOLOS DE INTEGRACION: DEBE SOPORTAR API, ONVIF(PERFIL S, PERFIL G, PERFIL T) Y SDK. ALIMENTACION: 12 VCC ± 25 %, 0,62 A, MAX. 7,5 W, PROTECCION CONTRA POLARIDAD INVERSA, POE: IEEE 802.3AF, CLASE 3, MAX. 9 W PROTECCION: IP67 E IK10 EVENTO BASICO: DETECCION DE MOVIMIENTO (ADMITE ACTIVACION DE ALARMA POR TIPOS DE OBJETIVOS ESPECIFICOS (HUMANOS Y VEHICULOS)), ALARMA DE MANIPULACION DE VIDEO, EXCEPCION EVENTO INTELIGENTE: DETECCION DE CAMBIO DE ESCENA, DETECCION DE EXCEPCION DE AUDIO, DETECCION DE DESENFOQUE, DETECCION DE EQUIPAJE DESATENDIDO, DETECCION DE ELIMINACION DE OBJETOS PROTECCION PERIMETRAL: CRUCE DE LINEA, INTRUSION, ENTRADA A LA REGION, SALIDA DE LA REGION. ADMITE LA ACTIVACION DE ALARMAS POR TIPOS DE OBJETIVOS ESPECIFICOS (HUMANOS Y VEHICULOS). CAPTURA DE LA CARA: SI CONTEO DE PERSONAS: SI ALMACENAMIENTO A BORDO: MICROSD INCORPORADA, HASTA 512 GB - SEGURIDAD: PROTECCION CON CONTRASEÑA, CONTRASEÑA COMPLICADA, CIFRADO HTTPS, AUTENTICACION 802.1X (EAP-TLS, EAP-LEAP, EAP-MD5), MARCA DE AGUA, FILTRO DE DIRECCION IP, AUTENTICACION BASICA Y RESUMIDA PARA HTTP/HTTPS, AUTENTICACION WSSE Y RESUMIDA PARA OPEN NETWORK VIDEO INTERFACE, RTP/RTSP SOBRE HTTPS, CONFIGURACION DE TIEMPO DE ESPERA DE CONTROL, REGISTRO DE AUDITORIA DE SEGURIDAD, TLS 1.1/1.2/1.3, AUTENTICACION DE HOST (DIRECCION MAC) CERTIFICACIONES: UL Y C	2	850.000	$ 1.700.000
7	CAMARA FOTOGRAFICA: DE 24.2 MP, SISTEMA ENFOQUE AF DE 11 PUNTOS, GRABACION EN FULL HD A 60 FPS, PANTALLA LCD, VISOR OPTICO INCLUYE MODOS ESCENA, AUTONOMIA DE LA BATERIA DE 1000 A 2.000 DISPAROS, CONECTIVIDAD CON EL SMARTPHONE, TECNOLOGIA BLUETOOTH	1	2.400.000	$ 2.400.000

CRA 3 NO. 1-56 PUERTO LEGUIZAMO CEL: 3118327402
EMAIL: GLOBALPEÑA@GMAIL.COM

8	CAMARA FOTOGRAFICA MODELO Z5 CÁMARA MIRRORLESS FULL-FRAME COMPACTA Y ROBUSTA, IDEAL PARA QUIENES BUSCAN CALIDAD DE IMAGEN SUPERIOR EN FORMATO COMPLETO, CON UN SENSOR DE 24.3MP, ESTABILIZACIÓN EN CUERPO (IBIS) DE 5 EJES, PROCESADOR EXPEED 6, VIDEO 4K/30P, DOBLE RANURA SD (UHS-II), ENFOQUE AUTOMÁTICO DE 273 PUNTOS CON DETECCIÓN DE OJOS Y CONECTIVIDAD WI-FI/BLUETOOTH. DESTACA POR SU EXCELENTE RANGO DINÁMICO, BUEN RENDIMIENTO EN ISO ALTO Y CONSTRUCCIÓN SELLADA CONTRA EL CLIMA, OFRECIENDO UNA ENTRADA ACCESIBLE AL MUNDO FULL-FRAME SIN SACRIFICAR CALIDAD	1	7.600.000	$	7.600.000
9	CAMARA SUMERGIBLE Y RESISTENTE AL AGUA DE MAR – REF: GO-PRO – GRABACION DE VIDEO 4K30FPS Y FOTO DE 20MP – SENSORES CMOS – TIPO DE LENTE. GRAN ANGULAR CAMARA DE ACCION CON TARJETA MICROSD DE 128 GB, - IMPERMEABLE SUBACUATICA DE 131 - ESTABILIZACION DE IMAGEN ELECTRONICA (EIS) 2.0 INTEGRADA CON GIROSCOPIO – VISION NOCTURNA – AUTOFOCO – TRANSMISION EN VIVO – GRABACION EN CAMARA LENTA - CONTROL REMOTO CON BATERIAS DE 2 X 1350 MAH – CONECTIVIDAD WIFI- BLUETOOTH – TAMAÑO DE PANTALLA: 2.27" – FORMATO DE VIDEO NTSC/PAL – RESOLUCION DE VIDEO: 5.3K60/50, 4K120/100, 2.7K240/200 Y 1080P240/200 – FORMATO GRABACION DE VIDEO: MP4 H.265 (HEVC) - - INCLUYE KIT DE ACCESORIOS PARA MONTAJE EN CASCOS, PECHO, HEBILLAS DE MONTAJE, TORNILLOS MARIPOSA, . – DURACION DE BATERIA: 5 HORAS	1	1.700.000	$	1.700.000
10	CONSOLA DE SONIDO ANALOGICA PARA MEZCLA DE AUDIO PROFESIONAL - CONSTRUCCION ROBUSTA PARA EL CAMINO CON CALIDAD DE ESTUDIO - PREAMPLIFICADORES DISCRETOS CLASE A DE NIVEL DE ESTUDIO - 16 CANALES DE ENTRADA (10 MIC / 16 LINE INPUTS, 8 MONO + 4 STEREO) - 4 GRUPOS/ 4 AUXILIARES SALIDAS XLR BALANCEADAS- FUENTE PARA +48V PHANTON	2	3.500.000	$	7.000.000
11	DECODIFICADOR GRABADORA DE VIDEO EN RED HIKVISION 8 CANALES 8 POE NVR DS-7608NI-Q2/8P / -K2/8P / -M2/8P-	1	1.100.000	$	1.100.000
12	DECODIFICADOR NVR 8 MEGAPIXEL (4K), 16 CANALES IP CON SWITCH DE 16 PUERTOS POE+ , 2 BAHIAS DE DISCO DURO (NO INCLUIDO) HDMI EN 4K , SWITCH POE 300 MTS	1	1.700.000	$	1.700.000
13	ESTABILIZADOR DE CARDAN DE MANO DE 3 EJES, CAPACIDAD DE LA BATERIA: 2500MAH, INCORPORADA NO EXTRAIBLE, ADMITE CARGA RAPIDA DE 18W, VOLTAJE DE FUNCIONAMIENTO: 6,8 V-8,4 V, DURACION TEORICA DE LA BATERIA: 13 HORAS, TIEMPO DE CARGA: APROXIMADAMENTE 1,6 HORAS (USANDO CARGA RAPIDA DE, 18W, MATERIAL DEL CUERPO: RESINA, SINTETICA DE POLIMERO, ALEACION DE ALUMINIO, PESO PROPIO APROXIMADAMENTE 1200G/LB 2,65 (INCLUIDA LA PLACA DE LIBERACION RAPIDA, EXCLUYENDO OTROS ACCESORIOS Y CAMARAS) CARGA: APROXIMADAMENTE 2,5 KG/5,51 LB (BAJO EL ESTADO DE EQUILIBRIO DEL CENTRO DE GRAVEDAD)	2	1.600.000	$	3.200.000
14	GRABADORA DE BOLSILLO TIPO PERIODISTA CON RANURA PARA MEMORIA MICRO SD MEMORIA INTERNA DE MINIMO 4GB - TIPO DE GRABACION MP3/LCPM -MODO CONEXION USB DIRECTO -BATERIA INTERNA RECARGABLE DE LITIO-ILUMINACION DE PANTALLA - EXPLORACION POR CARPETAS - FUNCION MARCADOR DE PISTA - ALTAVOZ INCORPORADO -SALIDA ESTEREO DE 3.5MM -MICROFONO INCORPORADO HD.	1	440.000	$	440.000
15	LENTE DE CAMARA FOTOGRAFICA REF Z 70-200MM F/2.8 VR S ES UN TELEOBJETIVO PROFESIONAL PARA MONTURA Z, DESTACADO POR SU RÁPIDO Y SILENCIOSO ENFOQUE, POTENTE ESTABILIZACIÓN DE HASTA 5.5 PASOS, DISEÑO ÓPTICO AVANZADO CON ELEMENTOS SR Y NANO CRYSTAL COAT PARA NITIDEZ EXTREMA, RESISTENCIA AL CLIMA (SELLADO Y REVESTIMIENTO DE FLÚOR), Y FUNCIONES AVANZADAS PARA VÍDEO COMO MÍNIMO "FOCUS BREATHING" Y PANEL OLED PARA INFO EN LENTE, IDEAL PARA ACCIÓN, RETRATOS Y PRODUCCIÓN DE VIDEO PROFESIONAL.	1	7.900.000	$	7.900.000
16	LENTE DE CAMARA FOTOGRAFICA REF:Z 24-50MM F/4-6.3 ES UN OBJETIVO ZOOM ESTÁNDAR FULL FRAME ULTRA COMPACTO Y LIGERO PARA MONTURA Z, IDEAL PARA USO DIARIO, VIAJES Y VIDEO, DESTACANDO POR SU DISEÑO RETRÁCTIL (SOLO 51MM DE LARGO PLEGADO), CONSTRUCCIÓN RESISTENTE AL POLVO Y HUMEDAD, Y UNA ÓPTICA CON ELEMENTOS ED Y ASFÉRICOS PARA NITIDEZ, AUNQUE SU APERTURA VARIABLE F/4-6.3 LO HACE MÁS ADECUADO PARA BUENAS CONDICIONES DE LUZ QUE PARA RETRATOS CON BOKEH EXTREMO	2	2.500.000	$	5.000.000
17	MEMORIA MICRO SD Y ADAPTADOR DE MEMORIA STICK PRO DUO 32 GB PARA CAMARAS	5	80.000	$	400.000
18	MEZCLADOR DE AUDIO MG-10 4 ENTRADAS DE MICROFONO CON PREAMPLIFICADORES DE MICROFONO "D-PRE" CON CIRCULO DE CONMUTACION DARLINGTON INVERTIDO (XLR/JACK DE ¼") CON ALIMENTACION PHANTOM DE +48V. ECUALIZADOR DE 2 BANDAS. FILTRO PASO ALTO. ATENUADOR PA DE 26DB 3 ENTRADAS STEREO (JACK DE ¼") SALIDA XLR 1 AUXILIAR PARA TODOS LOS CANALES. DIMENSIONES: 244 X 71 X 294MM.	1	1.200.000	$	1.200.000
19	MICROFONO DE CABLE RESPUESTA EN FRECUENCIA OPTIMIZADA PARA USO VOCAL, CON UNOS MEDIOS BRILLANTES Y UNA SUPRESION CONTROLADA DE GRAVES. PATRON CARDIOIDE UNIFORME QUE AISLA LA FUENTE DE SONIDO Y REDUCE EL RUIDO DE FONDO. SISTEMA ANTIGOLPES NEUMATICO QUE ELIMINA EL RUIDO DE MANEJO DEL MICRO. EFICAZ FILTRO ESFERICO ANTIPOP Y VIENTO. INCLUYE UN ROBUSTO ADAPTADOR DE SOPORTE QUE PUEDE GIRAR 180 GRADOS. CON LA LEGENDARIA CALIDAD, ROBUSTEZ Y FIABILIDAD. DINAMICO CARDIOIDE (UNIDIRECCIONAL). RESPUESTA EN FRECUENCIA: 50 A 15.000 H	1	650.000	$	650.000

20	MICROFONO INALAMBRICO HASTA 100MTS DE ALCANCE MICROFONO INALAMBRICO SISTEMAS COMPATIBLES POR BANDA DE FRECUENCIA (HASTA): 12 FRECUENCIAS SELECCIONABLES: HASTA 150. CARACTERISTICAS DE CONFIGURACION AUTOMATICA: QUICKSCAN: LOCALIZA EL GRUPO CON LA MAYOR CANTIDAD DE FRECUENCIAS COMPATIBLES Y AJUSTA LA MEJOR FRECUENCIA ANTENAS INCLUIDAS: BLX4, BLX88: INTERNA, BLX4R: DESMONTABLE. BATERIA 9V.	7	1.800.000	$	12.600.000
21	MICROFONO INALAMBRICO DE SOLAPA CON MIC CARDIODE Y RECEPTOR DE CHASIS DE METAL DIVERSIFICADO CON PANTALLA LCD Y ANTENAS REMOVIBLES. 4 BANDAS DE 24MHZ. 12 CANALES COMPATIBLES. ESCANEO INTELIGENTE DE FRECUENCIAS. RESP FRECUENCIA: 45HZ-15KHZ. TRABAJA CON 2 PILAS AA CON DURACION DE 14 HORAS.	2	2.400.000	$	4.800.000
22	MICROFONOS OMNIDIRECCIONALES INTEGRADOS Y ENTRADAS DE MICROFONO DE 3.5 MM 2 MINI TRASMISORES/GRABADORES CON CLIP, GRABA 7 HORAS DE AUDIO SIN COMPRIMIR, BATERIAS RECARGABLES DE 7 HORAS, ALIMENTACION USB, SISTEMA TRANSMISION INALAMBRICA DIGITAL DE 2,4 GHZ, SISTEMAS MAXIMOS POR CONFIGURACION 4, 2 TRANSMISORES X BODYPACK CON MICROFONO, LATENCIA 3,5 A 4 MS, RECEPTOR E/S AUDIO 1 X 1/8" / 3.5MM TRS HEMBRA SALIDA DE MICROFONO NO BALANCEADA, CODIFICACION 128 BITS, TRANSMISOR E/S AUDIO 1 X 1/8" / 3.5 MM TRS HEMBRA ENTRADA NO BALANCEADA, CONECTIVIDAD TIPO-C (ALIMENTACION DEL BUS,CARGA), DIMENSIONES 1.7 X 1.8 0.7" / 4.4 X 4.5 X 1.8 CM, PESO 1.1 OZ/ 30G, METODO DE SINCRONIZACION PROPIO.	1	1.200.000	$	1.200.000
23	"SISTEMA DE VIDEO CONFERENCIA ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CÁMARA LENTE LOGITECH ESPECIAL CON ZOOM HD 5X Y PANORÁMICA (+/- 25°) E INCLINACIÓN (+/- 15°) ROBOTIZADAS CAMPO VISUAL: DIAGONAL: 120°, HORIZONTAL: 113°, VERTICAL: 80,7° COBERTURA TOTAL DE SAL(CAMPO VISUAL + PANORÁMICA E INCLINACIÓN): 163° (AN) X 110° (AL) 3 PREAJUSTES DE POSICIÓN DE CÁMARA ENCUADRE AUTOMÁTICO RIGHTSIGHT: REQUIERE WINDOWS 10 DE 64 BITS O MACOS 10.14 O POSTERIORES DESEMPEÑO DE VIDEO: VIDEOLLAMADAS 4K ULTRA HD (HASTA 3840 X 2160 PÍXELES A 30 FPS CON UN CABLE USB 3.0 SUMINISTRADO POR EL CLIENTE) VIDEOLLAMADAS FULL HD DE 1080P (HASTA 1920 X 1080 PÍXELES A 30 FPS) VIDEOLLAMADAS HD DE 720P (HASTA 1280 X 720 PÍXELES A 30 FPS) MICRÓFONO INTEGRADO CON 3 ELEMENTOS DE FORMACIÓN DE HACES RADIO DE CAPTACIÓN MEETUP: 4 M CON MICRÓFONO DE EXPANSIÓN OPCIONAL: 5 M SENSIBILIDAD: -27 DB RESPUESTA DE FRECUENCIA DE MICRÓFONO: 90 HZ - 16 KHZ PARA REPRODUCCIÓN DE VOZ COMPLETA Y ALTA INTELIGIBILIDAD SIN RUIDO DESEMPEÑO DE LA FORMACIÓN DE HACES: CON EMPAREJAMIENTO DE FÁBRICA, EL ALGORITMO DE FORMACIÓN DE HACES DE RADIACIÓN TRANSVERSAL DE MUY BAJA DISTORSIÓN DIRIGE LOS MICRÓFONOS A LA PERSONA QUE HABLA PARA OFRECER LA MEJOR CAPTACIÓN DE VOZ Y REDUCCIÓN DE RUIDO AEC (ACOUSTIC ECHO CANCELLATION) VAD (VOICE ACTIVITY DETECTOR) SUPRESIÓN DE RUIDO DE FONDO DE MICRÓFONO VELOCIDAD DE DATOS DE MICRÓFONO: FRECUENCIA DE MUESTREO DE 32 KHZ N.º DE PARTICIPANTES RECOMENDADO:: 6 N.º DE PARTICIPANTES CON MICRÓFONO DE EXPANSIÓN: 8 ALTAVOZ VOLUMEN AJUSTABLE A 95 DB SPL A 1/2 METRO DE PICO SENSIBILIDAD DE BOCINA DE 86,5+/- 3DB SPL A 0,5 METROS DISTORSIÓN: 200-300 HZ < 3%, 3000 HZ -10 KHZ < 1% LA CAJA NTIVIBRACIÓN PENDIENTE MEJORA LA CLARIDAD DE LA VOZ Y LIMITA LA TRANSMISIÓN DE SONIDO A ESPACIOS ADYACENTES GENERAL TECNOLOGÍA INALÁMBRICA BLUETOOTH CONTROL REMOTO A DISTANCIA POR RF SOPORTE INTEGRADO PARA MESA/PARED; DISPONIBLE PIEZA DE MONTAJE EN TV OPCIONAL KENSINGTON SECURITY SLOT CONTENIDO DE LA CAJA CONFERENCECAM MEETUP REMOTO CABLE USB 2.0: 5 M (16 FT) FUENTE DE ALIMENTACIÓN PIEZA DE MONTAJE EN PARED Y ACCESORIOS"	1	3.900.000	$	3.900.000
24	SOPORTE MICROFONO JIRAFA CON BASE DE TRIPODE EN ALUMINIO DE LARGA DURACION Y ADAPTADOR QUIK-N-EZ PARA UN ACOPLE INSTANTANEO DEL MICROFONO. BOOM CLAMP 2 EN 1 BASE TIPO TRIPIE ALTURA 1045- 1680MM	2	220.000	$	440.000
25	TELEVISOR 55 PULGADAS LED 4K ULTRA HD SMART TV CONEXION BLUETOOTH SI, ENTRADAS USB 2, ENTRADAS HDMI 3, CONTROL REMOTO INCLUIDO SI, PROCESADOR CRYSTAL PROCESSOR 4K, ENTRADAS VGA SIN ENTRADAS, NTRADAS RCA 1, ENTRADAS AUXILIARES DE 3.5 MM NO INCLUYE, ENTRADA INTERNET SI, TASA DE REFRESCO 60 HZ, SINTONIZADOR DIGITAL SI, CONEXION WIFI SI, ANDROID TV NO, POTENCIA DE LOS PARLANTES 20W, CONTRASTE MEGA CONTRASTE, PESO DEL PRODUCTO 24.8 KG, PROFUNDIDAD 34.04 CM, ANCHO 123.01 CM, ALTO (CON/SIN BASE) 79.3 CM, TIPO DE PANTALLA PLANA, WIFI DIRECT SI, TAMAÑO DIAGONAL DE PANTALLA EN CM 140 CM, SINTONIZADOR TDT DVB-T2, CONTROL POR MOVIMIENTO NO, CONTROL POR VOZ SI/ BIXBY. CON EL FIN DE SER INSTALADO EN LA SALA DE JUNTAS DE LA OFICINA DEL CENTRO DE EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE LA FLOTA	10	1.850.000	$	18.500.000
26	TELEVISOR DE 32 PULGADAS CARACTERISTICAS PUERTO LAN SI, TAMAÑO DE PANTALLA CMS 106 CM SMART TV SI, WI-FI DIRECT SI, CELULAR A TV SI, RESOLUCION HD, TDT SI TIPO DE PANTALLA PLANO NUMERO DE PUERTOS USB 1, TECNOLOGIA SMART TV, NUMERO DE PUERTOS HDMI 2.	4	650.000	$	2.600.000

27	TRIPODE DE PARLANTES • HEIGHT: 1150 MM - 2180 MM (45.3" - 85.9") • WEIGHT: 6.2 KG (13.7 LBS.) - BASE RADIUS: 660 MM (26") • LOAD CAPACITY: 45 KG (99.2 LBS.) • FOLDED SIZE: 1165 MM X 210 MM X 190 MM (46" X 8.3" X 7.5") • ACCEPTS FLANGES: 35 MM, 38 MM (1 - 3/8", 1 - 1/2")	2	1.100.000	$	2.200.000
28	TRIPODE PARA CAMARA FILMICA Y FOTOGRAFICA, SOPORTA HASTA 8.8 LIBRAS, CONTRAPESO DE SEIS PASOS, ARRASTRE DE CUATRO PASOS E INCLINACION, BOLA DE NIVELACION DE 75MM, PIERNAS DE TRIPODE DE DOS ETAPAS Y TRES SECCIONES, DISTRIBUIDOR DE NIVEL MEDIO, PIES DE GOMA PARA ESPIGAS DOBLES, PLACA DE LIBERACION RAPIDA (QR) VIDEO DESLIZABLE (QR13).	1	284.000	$	284.000
Total				**$**	**101.034.000**

Sara Lorena Rusinque

SARA LORENA RUSINQUE SALINAS
NIT 1233898227-5
DISTRIBUCIONES Y SOLUCIONES GLOBAL PEÑA
Cel 3118327402

ARMADA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5004000758-2026
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Base Naval No. 1 ARC Bolivar	800141645-7	A003		08.09.2026	Cartagena, Bolivar

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
RUSINQUE SALINAS SARA LORENA	1233898227		4300212827	

TRAZABILIDAD: 024 / ACTA FINAL / ADQ. AUDIOVISUALES Y ACSR / INGRESA ADQU. AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS CT0045-26

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1649798	CT.0045-26			APUNTADOR LASER					
		6,00		C/U	130.000,00			780.000,00	
1241775	CT.0045-26			CABINA ACTIVA 15"					
		1,00		UN	1.650.000,00			1.650.000,00	
1241775	CT.0045-26			CABINA ACTIVA 15"					
		1,00		UN	1.650.000,00			1.650.000,00	
1241775	CT.0045-26			CABINA ACTIVA 15"					
		1,00		UN	1.650.000,00			1.650.000,00	
1241775	CT.0045-26			CABINA ACTIVA 15"					
		1,00		UN	1.650.000,00			1.650.000,00	
1241775	CT.0045-26			CABINA ACTIVA 15"					
		1,00		UN	1.650.000,00			1.650.000,00	
1278792	CT.0045-26			CABINA ACTIVA CON					
		1,00		C/U	825.000,00			825.000,00	
1278792	CT.0045-26			CABINA ACTIVA CON					
		1,00		C/U	825.000,00			825.000,00	

MONTO: CIENTO UN MILLONES TREINTA Y CUATRO MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

TOTALES 101.034.000,00

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1278792	CT.0045-26		CABINA ACTIVA CON						
		1,00	C/U	825.000,00	825.000,00				
1278792	CT.0045-26		CABINA ACTIVA CON						
		1,00	C/U	825.000,00	825.000,00				
1159729	CT.0045-26		CABLE DE AUDIO/VI						
		5,00	C/U	17.000,00	85.000,00				
1109943	CT.0045-26		CABLE STEREO AUDI						
		5,00	C/U	21.000,00	105.000,00				
1367283	CT.0045-26		CAMARA DOMO						
		1,00	UN	850.000,00	850.000,00				
1367283	CT.0045-26		CAMARA DOMO						
		1,00	UN	850.000,00	850.000,00				
1307791	CT.0045-26		CAMARA FOTOGRAFIC						
		1,00	C/U	2.400.000,00	2.400.000,00				
1254093	CT.0045-26		CAMARA PROFESIONA						
		1,00	UN	7.600.000,00	7.600.000,00				
1303980	CT.0045-26		CAMARA DIGITAL						
		1,00	C/U	1.700.000,00	1.700.000,00				
1665433	CT.0045-26		CONSOLA						
		1,00	UN	3.500.000,00	3.500.000,00				
1665433	CT.0045-26		CONSOLA						
		1,00	UN	3.500.000,00	3.500.000,00				
1290484	CT.0045-26		NVR VIDEO						
		1,00	UN	1.100.000,00	1.100.000,00				
1034951	CT.0045-26		DVR HIBRIDO 16 CH						
		1,00	UN	1.700.000,00	1.700.000,00				

ARMADA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías	Doc. Material 5004000758-2026 MOVIMIENTO: 101

MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1704262	CT.0045-26		ESTABILIZADOR DE						
		2,00		C/U	1.600.000,00			3.200.000,00	
1251235	CT.0045-26		GRABADORA VOZ AUD						
		1,00		C/U	440.000,00			440.000,00	
1020691	CT.0045-26		LENTE CAMARA FOTO						
		1,00		C/U	7.900.000,00			7.900.000,00	
1241709	CT.0045-26		SEL18135						
		2,00		C/U	2.500.000,00			5.000.000,00	
1663871	CT.0045-26		TARJETA DE MEMORI						
		5,00		C/U	80.000,00			400.000,00	
1336346	CT.0045-26		MEZCLADOR 10 CANA						
		1,00		UN	1.200.000,00			1.200.000,00	
1584361	CT.0045-26		MICROFONO ALAMBRI						
		1,00		C/U	650.000,00			650.000,00	
1238583	CT.0045-26		MICROFONO INALAMB						
		7,00		C/U	1.800.000,00			12.600.000,00	
1586875	CT.0045-26		MICROFONO INALAMB						
		2,00		KIT	2.400.000,00			4.800.000,00	
1483381	CT.0045-26		MICROFONO						
		1,00		C/U	1.200.000,00			1.200.000,00	
1231880	CT.0045-26		SISTEMA DE VIDEOC						
		1,00		UN	3.900.000,00			3.900.000,00	
1789698	CT.0045-26		SOPORTE						
		2,00		C/U	220.000,00			440.000,00	
1769525	CT.0045-26		TELEVISOR SMART T						
		1,00		UN	1.850.000,00			1.850.000,00	

ARMADA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías			Doc. Material 5004000758-2026 MOVIMIENTO: 101		
MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1769525	CT.0045-26		TELEVISOR SMART T						
		1,00	UN	1.850.000,00	1.850.000,00				
1769525	CT.0045-26		TELEVISOR SMART T						
		1,00	UN	1.850.000,00	1.850.000,00				
1769525	CT.0045-26		TELEVISOR SMART T						
		1,00	UN	1.850.000,00	1.850.000,00				
1769525	CT.0045-26		TELEVISOR SMART T						
		1,00	UN	1.850.000,00	1.850.000,00				
1769525	CT.0045-26		TELEVISOR SMART T						
		1,00	UN	1.850.000,00	1.850.000,00				
1769525	CT.0045-26		TELEVISOR SMART T						
		1,00	UN	1.850.000,00	1.850.000,00				
1769525	CT.0045-26		TELEVISOR SMART T						
		1,00	UN	1.850.000,00	1.850.000,00				
1769525	CT.0045-26		TELEVISOR SMART T						
		1,00	UN	1.850.000,00	1.850.000,00				
1769525	CT.0045-26		TELEVISOR SMART T						
		1,00	UN	1.850.000,00	1.850.000,00				
1455916	CT.0045-26		TELEVISOR LCD 32"						
		1,00	C/U	650.000,00	650.000,00				
1455916	CT.0045-26		TELEVISOR LCD 32"						
		1,00	C/U	650.000,00	650.000,00				
1455916	CT.0045-26		TELEVISOR LCD 32"						
		1,00	C/U	650.000,00	650.000,00				
1455916	CT.0045-26		TELEVISOR LCD 32"						
		1,00	C/U	650.000,00	650.000,00				

ARMADA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías	Doc. Material 5004000758-2026 MOVIMIENTO: 101

MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1242209	CT.0045-26		TRIPODE PARA PARL						
		2,00	C/U	1.100.000,00	2.200.000,00				
1485323	CT.0045-26		TRIPODE PARA CAMA						
		1,00	C/U	284.000,00	284.000,00				

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5004000758/2026

DOCUMENTO No: 5000000453 / 2026	DEBITOS	CREDITOS
8374900070 Papeleria Utiles de escritorio y	780.000,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		780.000,00
5111140020 Papelería Utiles de Escritorio y	780.000,00	
8915740110 Papeleria Utiles de escritorio y Dibujo - CR		780.000,00
1699999999 Cta de compensacion tecnica AF	1.650.000,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		1.650.000,00
1699999999 Cta de compensacion tecnica AF	1.650.000,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		1.650.000,00
1699999999 Cta de compensacion tecnica AF	1.650.000,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		1.650.000,00
1699999999 Cta de compensacion tecnica AF	1.650.000,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		1.650.000,00
1699999999 Cta de compensacion tecnica AF	1.650.000,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		1.650.000,00
1699999999 Cta de compensacion tecnica AF	825.000,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		825.000,00
1699999999 Cta de compensacion tecnica AF	825.000,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		825.000,00
1699999999 Cta de compensacion tecnica AF	825.000,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		825.000,00
1699999999 Cta de compensacion tecnica AF	825.000,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		825.000,00
1514090010 Repuestos	85.000,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		85.000,00
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en	85.000,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		85.000,00
1514090010 Repuestos	105.000,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		105.000,00
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en	105.000,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		105.000,00
1699999999 Cta de compensacion tecnica AF	850.000,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		850.000,00
1699999999 Cta de compensacion tecnica AF	850.000,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		850.000,00
1699999999 Cta de compensacion tecnica AF	2.400.000,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		2.400.000,00
1699999999 Cta de compensacion tecnica AF	7.600.000,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		7.600.000,00
1699999999 Cta de compensacion tecnica AF	1.700.000,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		1.700.000,00
1699999999 Cta de compensacion tecnica AF	3.500.000,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		3.500.000,00
1699999999 Cta de compensacion tecnica AF	3.500.000,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		3.500.000,00
1699999999 Cta de compensacion tecnica AF	1.100.000,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		1.100.000,00
1699999999 Cta de compensacion tecnica AF	1.700.000,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		1.700.000,00
1514090010 Repuestos	3.200.000,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		3.200.000,00
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en	3.200.000,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		3.200.000,00
8374900080 Herramientas	440.000,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		440.000,00

5111140070 Herramientas 440.000,00

		440.000,00
8374900110	Materiales fotograficos	7.900.000,00
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén	7.900.000,00
5111140320	Material de Fotografia	7.900.000,00
8915740150	Materiales fotograficos - CR	7.900.000,00
1514090010	Repuestos	5.000.000,00
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén	5.000.000,00
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en	5.000.000,00
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén	5.000.000,00
1514090010	Repuestos	400.000,00
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén	400.000,00
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en	400.000,00
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén	400.000,00
1699999999	Cta de compensacion tecnica AF	1.200.000,00
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén	1.200.000,00
1514090010	Repuestos	650.000,00
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén	650.000,00
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en	650.000,00
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén	650.000,00
1514090010	Repuestos	12.600.000,00
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén	12.600.000,00
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en	12.600.000,00
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén	12.600.000,00
1514090010	Repuestos	4.800.000,00
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén	4.800.000,00
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en	4.800.000,00
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén	4.800.000,00
1514090010	Repuestos	1.200.000,00
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén	1.200.000,00
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en	1.200.000,00
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén	1.200.000,00
1699999999	Cta de compensacion tecnica AF	3.900.000,00
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén	3.900.000,00
1514090010	Repuestos	440.000,00
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén	440.000,00
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en	440.000,00
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén	440.000,00
1699999999	Cta de compensacion tecnica AF	1.850.000,00
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén	1.850.000,00
1699999999	Cta de compensacion tecnica AF	1.850.000,00
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén	1.850.000,00
1699999999	Cta de compensacion tecnica AF	1.850.000,00
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén	1.850.000,00
1699999999	Cta de compensacion tecnica AF	1.850.000,00
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén	1.850.000,00
1699999999	Cta de compensacion tecnica AF	1.850.000,00
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén	1.850.000,00
1699999999	Cta de compensacion tecnica AF	1.850.000,00
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén	1.850.000,00
1699999999	Cta de compensacion tecnica AF	1.850.000,00
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén	1.850.000,00
1699999999	Cta de compensacion tecnica AF	1.850.000,00
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén	1.850.000,00
1699999999	Cta de compensacion tecnica AF	650.000,00
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén	650.000,00
1699999999	Cta de compensacion tecnica AF	650.000,00
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén	650.000,00

1699999999	Cta de compensacion tecnica AF	650.000,00

2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacen		650.000,00
1699999999	Cta de compensacion tecnica AF	650.000,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		650.000,00
8374900010	Otros materiales y suministros	2.200.000,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		2.200.000,00
5111900900	Otros Gastos Generales	2.200.000,00	
8915740050	Otros materiales y suministros - CR		2.200.000,00
8374900060	Videos	284.000,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		284.000,00
5111580000	Videos	284.000,00	
8915740100	Videos - CR		284.000,00
	TOTALES:	**141**	**141.118.000,00**

ANEXO "G"
CONSOLIDADO DE NECESIDADES DISCRIMINADAS POR USUARIO

En aras de verificar la asignación y entrega de los elementos relacionados en el Anexo Técnico "A" del presente estudio, se anexa la presente relación de unidades a las que se les distribuye acuerdo recursos aportados, y en respuesta a las necesidades manifestadas por cada componente.

DESCRIPCION DE ELEMENTOS	TOTAL	FNC	FSUCA	FSUBC	GRUCA	ESUPC	CECEF	BMOV1	BIM13	BIM12	GRUCS	BNL01	COMANDO	DESEF	INVEDES	CRM	ENTB	DETIC
APUNTADOR LASER INALAMBRICO / ADAPTADOR USB / REF R400	6	1			1									2	2			
CABINA ACTIVA BEHRINGER B215D, ALTAVOZ ACTIVO 15" 550W, CABINA, ACTIVA DE 2 VIAS, POTENCIA: 550W, WOOFER DE 15", DRIVER DE 1,35", 1 ENTRADA XLR MIC/LINE, 1 ENTRADA JACK DE 1/4, XLR SALIDA LINK, ECUALIZACION DE 2 BANDAS, RESPUESTA DE FRECUENCIA: 65 HZ – 20 KHZ, FRECUENCIA DE CROSSOVER: 1.9 KHZ., NIVEL MAXIMO DE PRESION SONORA: 126 DB., ECUALIZADOR DINAMICO: CONTROLADO POR PROCESADOR. DIMENSIONES 69 X 44 X 33.5 CM, PESO. 20.54 KG.	5		2								1							2
CABINA PARLANTE RECARGABLE 10 SOUNDPOWER T 61 DB / CON TRIPODE / MICROFONO / CON BLUETOOTH / CONECTOR USB / MODO RADIO / BATERIA MIMINO 12 HORAS BATERIA: LITIO 12 VOLTIOS 4 AMPERIOS (MAYOR DURACION). - POTENCIA: 4000 WATTS PMPO/ 400 WATTS. - ENTRADA DE LINEA: RCA / 3.5 MM - ECUALIZADOR: 2 BANDAS - CONEXION INALAMBRICA: SISTEMA TWS (PERMITE CONECTAR 2 CABINAS ACTIVAS INALAMBRICAMENTE A UN MISMO DISPOSITIVO BLUETOOTH)	4		1	1										2				
CABLE DE AUDIO 2X1 ENTRADA 3.5MM A RCA, ADAPTADOR DE AUDIO RCA MACHO A AUXILIAR DE 3 METROS, ADAPTADOR DE CONECTOR DE AURICULARES DE SONIDO HIFI, CARCASA DE METAL.	5		1	4														
CABLE DE AUDIO ESTEREO 1 A1 (MACHO A MACHO) CON CONECTORES 3.5 MM EN AMBOS EXTREMOS – LARGO: 2 M, PARA CONECTAR DISPOSITIVOS MOVILES A SALIDAS DE AUDIO DE COMPONENTES O EQUIPOS FIJOS, PROPORCIONA EXCELENTE CLARIDAD DE LA SEÑAL Y FACILIDAD DE INSTALACION	5		4	1														
CAMARA TIPO DOMO SENCILLA. CARACTERISTICAS TECNICAS: CAMARA DE RED TIPO DOMO LENTE FIJO DE 2.8 MM CON RESOLUCION DE 4 MP. SENSOR DE IMAGEN: 1/3" PROGRESSIVE SCAN CMOS. MAX. RESOLUCION: 2688X1520 ILUMINACION MINIMA:COLOR: 0,003 LUX A (F1.4, AGC ACTIVADO), B/N: 0 LUX CON IR TIEMPO DE OBTURACION: 1/3 S A 1/100.000 S AJUSTE DE ANGULO: GIRO: 0° A 355°, INCLINACION: 0° A 75°, ROTACION: 0° A 355° CAMPO DE VISION HORIZONTAL 100°, CAMPO DE VISION VERTICAL 50°, CAMPO DE VISION DIAGONAL 120° MEJORA DE LA IMAGEN: BLC,HLC,3D DNR, DESEMPAÑANTE. IR: 40M CON LUZ SUPLEMENTARIA INTELIGENTE. DIA Y NOCHE: FILTRO DE CORTE IR COMPRESION DE VIDEO: TRANSMISION PRINCIPAL: H.265/H.264/H.264+/H.265+, TRANSMISION SECUNDARIA: H.265/H.264/MJPEG, TERCERA TRANSMISION: H.265/H.264. PTZ ELECTRONICO: DEBE ADMITIR CONFIGURACIONES DE PATRULLA Y SEGUIMIENTO AUTOMATICO VISTA EN VIVO SIMULTANEA: HASTA 6 CANALES AUDIO: DEBE INCLUIR FILTRO DE RUIDO AMBIENTAL. UNA (1) ENTRADA DE AUDIO (ENTRADA DE LINEA) Y MICROFONO INCORPORADO. ALARMAS: UNA (1) ENTRADA Y UNA (1) SALIDA DE ALARMAS. PROTOCOLOS DE INTEGRACION: DEBE SOPORTAR API, ONVIF(PERFIL S, PERFIL G, PERFIL T) Y SDK. ALIMENTACION: 12 VCC ± 25 %, 0,62 A, MAX. 7,5 W, PROTECCION CONTRA POLARIDAD INVERSA, POE: IEEE 802.3AF, CLASE 3, MAX. 9 W PROTECCION: IP67 E IK10 EVENTO BASICO: DETECCION DE MOVIMIENTO (ADMITE ACTIVACION DE ALARMA POR TIPOS DE OBJETIVOS ESPECIFICOS (HUMANOS Y VEHICULOS)), ALARMA DE MANIPULACION DE VIDEO, EXCEPCION EVENTO INTELIGENTE: DETECCION DE CAMBIO DE ESCENA, DETECCION DE EXCEPCION DE AUDIO, DETECCION DE DESENFOQUE, DETECCION DE EQUIPAJE DESATENDIDO, DETECCION DE ELIMINACION DE OBJETOS PROTECCION PERIMETRAL: CRUCE DE LINEA, INTRUSION, ENTRADA A LA REGION, SALIDA DE LA REGION. ADMITE LA ACTIVACION DE ALARMAS POR TIPOS DE OBJETIVOS ESPECIFICOS (HUMANOS Y VEHICULOS). CAPTURA DE LA CARA: SI CONTEO DE PERSONAS: SI ALMACENAMIENTO A BORDO: MICROSD INCORPORADA, HASTA 512 GB - SEGURIDAD: PROTECCION CON CONTRASEÑA, CONTRASEÑA COMPLICADA, CIFRADO HTTPS, AUTENTICACION 802.1X (EAP-TLS, EAP-LEAP, EAP-MD5), MARCA DE AGUA, FILTRO DE DIRECCION IP, AUTENTICACION BASICA Y RESUMIDA PARA HTTP/HTTPS, AUTENTICACION WSSE Y RESUMIDA PARA OPEN NETWORK VIDEO INTERFACE, RTP/RTSP SOBRE	2														2			

HTTPS, CONFIGURACION DE TIEMPO DE ESPERA DE CONTROL, REGISTRO DE AUDITORIA DE SEGURIDAD, TLS 1.1/1.2/1.3, AUTENTICACION DE HOST (DIRECCION MAC) CERTIFICACIONES: UL Y CE																		
CAMARA FOTOGRAFICA: DE 24.2 MP, SISTEMA ENFOQUE AF DE 11 PUNTOS, GRABACION EN FULL HD A 60 FPS, PANTALLA LCD, VISOR OPTICO INCLUYE MODOS ESCENA, AUTONOMIA DE LA BATERIA DE 1000 A 2.000 DISPAROS, CONECTIVIDAD CON EL SMARTPHONE, TECNOLOGIA BLUETOOTH.	1		1															
CAMARA FOTOGRAFICA MODELO Z5 CÁMARA MIRRORLESS FULL-FRAME COMPACTA Y ROBUSTA, IDEAL PARA QUIENES BUSCAN CALIDAD DE IMAGEN SUPERIOR EN FORMATO COMPLETO, CON UN SENSOR DE 24.3MP, ESTABILIZACIÓN EN CUERPO (IBIS) DE 5 EJES, PROCESADOR EXPEED 6, VIDEO 4K/30P, DOBLE RANURA SD (UHS-II), ENFOQUE AUTOMÁTICO DE 273 PUNTOS CON DETECCIÓN DE OJOS Y CONECTIVIDAD WI-FI/BLUETOOTH. DESTACA POR SU EXCELENTE RANGO DINÁMICO, BUEN RENDIMIENTO EN ISO ALTO Y CONSTRUCCIÓN SELLADA CONTRA EL CLIMA, OFRECIENDO UNA ENTRADA ACCESIBLE AL MUNDO FULL-FRAME SIN SACRIFICAR CALIDAD.	1	1																
CAMARA SUMERGIBLE Y RESISTENTE AL AGUA DE MAR – REF: GO-PRO – GRABACION DE VIDEO 4K30FPS Y FOTO DE 20MP – SENSORES CMOS – TIPO DE LENTE. GRAN ANGULAR CAMARA DE ACCION CON TARJETA MICROSD DE 128 GB, - IMPERMEABLE SUBACUATICA DE 131 - ESTABILIZACION DE IMAGEN ELECTRONICA (EIS) 2.0 INTEGRADA CON GIROSCOPIO – VISION NOCTURNA – AUTOFOCO – TRANSMISION EN VIVO – GRABACION EN CAMARA LENTA - CONTROL REMOTO CON BATERIAS DE 2 X 1350 MAH – CONECTIVIDAD WIFI- BLUETOOTH – TAMAÑO DE PANTALLA: 2.27" – FORMATO DE VIDEO NTSC/PAL – RESOLUCION DE VIDEO: 5.3K60/50, 4K120/100, 2.7K240/200 Y 1080P240/200 – FORMATO GRABACION DE VIDEO: MP4 H.265 (HEVC) - - INCLUYE KIT DE ACCESORIOS PARA MONTAJE EN CASCOS, PECHO, HEBILLAS DE MONTAJE, TORNILLOS MARIPOSA, . – DURACION DE BATERIA: 5 HORAS -	1		1															
CONSOLA DE SONIDO ANALOGICA PARA MEZCLA DE AUDIO PROFESIONAL - CONSTRUCCION ROBUSTA PARA EL CAMINO CON CALIDAD DE ESTUDIO - PREAMPLIFICADORES DISCRETOS CLASE A DE NIVEL DE ESTUDIO - 16 CANALES DE ENTRADA (10 MIC / 16 LINE INPUTS, 8 MONO + 4 STEREO) - 4 GRUPOS/ 4 AUXILIARES - SALIDAS XLR BALANCEADAS- FUENTE PARA +48V PHANTON.	2	1							1									
DECODIFICADOR GRABADORA DE VIDEO EN RED HIKVISION 8 CANALES 8 POE NVR DS-7608NI-Q2/8P / -K2/8P / -M2/8P-	1															1		
DECODIFICADOR NVR 8 MEGAPIXEL (4K), 16 CANALES IP CON SWITCH DE 16 PUERTOS POE+ , 2 BAHIAS DE DISCO DURO (NO INCLUIDO) HDMI EN 4K , SWITCH POE 300 MTS	1		1															
ESTABILIZADOR DE CARDAN DE MANO DE 3 EJES, CAPACIDAD DE LA BATERIA: 2500MAH, INCORPORADA NO EXTRAIBLE, ADMITE CARGA RAPIDA DE 18W, VOLTAJE DE FUNCIONAMIENTO: 6,8 V-8,4 V, DURACION TEORICA DE LA BATERIA: 13 HORAS, TIEMPO DE CARGA: APROXIMADAMENTE 1,6 HORAS (USANDO CARGA RAPIDA DE, 18W, MATERIAL DEL CUERPO: RESINA, SINTETICA DE POLIMERO, ALEACION DE ALUMINIO, PESO PROPIO APROXIMADAMENTE 1200G/LB 2,65 (INCLUIDA LA PLACA DE LIBERACION RAPIDA, EXCLUYENDO OTROS ACCESORIOS Y CAMARAS) CARGA: APROXIMADAMENTE 2,5 KG/5,51 LB (BAJO EL ESTADO DE EQUILIBRIO DEL CENTRO DE GRAVEDAD)	2	1													1			
"GRABADORA DE BOLSILLO TIPO PERIODISTA CON RANURA PARA MEMORIA MICRO SD - MEMORIA INTERNA DE MINIMO 4GB - TIPO DE GRABACION MP3/LCPM -MODO CONEXION USB DIRECTO -BATERIA INTERNA RECARGABLE DE LITIO-ILUMINACION DE PANTALLA - EXPLORACION POR CARPETAS - FUNCION MARCADOR DE PISTA - ALTAVOZ INCORPORADO -SALIDA ESTEREO DE 3.5MM -MICROFONO INCORPORADO HD.	1		1															
LENTE DE CAMARA FOTOGRAFICA REF Z 70-200MM F/2.8 VR S ES UN TELEOBJETIVO PROFESIONAL PARA MONTURA Z, DESTACADO POR SU RÁPIDO Y SILENCIOSO ENFOQUE, POTENTE ESTABILIZACIÓN DE HASTA 5.5 PASOS, DISEÑO ÓPTICO AVANZADO CON ELEMENTOS SR Y NANO CRYSTAL COAT PARA NITIDEZ EXTREMA, RESISTENCIA AL CLIMA (SELLADO Y REVESTIMIENTO DE FLÚOR), Y FUNCIONES AVANZADAS PARA VÍDEO COMO MÍNIMO "FOCUS BREATHING" Y PANEL OLED PARA INFO EN LENTE, IDEAL PARA ACCIÓN, RETRATOS Y PRODUCCIÓN DE VIDEO PROFESIONAL.	1	1																
LENTE DE CAMARA FOTOGRAFICA REF:Z 24-50MM F/4-6.3 ES UN OBJETIVO ZOOM ESTÁNDAR FULL FRAME ULTRA COMPACTO Y LIGERO PARA MONTURA Z, IDEAL PARA USO DIARIO, VIAJES Y VIDEO, DESTACANDO POR SU DISEÑO RETRÁCTIL (SOLO 51MM DE LARGO PLEGADO), CONSTRUCCIÓN RESISTENTE AL POLVO Y HUMEDAD, Y UNA ÓPTICA CON ELEMENTOS ED Y ASFÉRICOS PARA NITIDEZ, AUNQUE SU APERTURA VARIABLE F/4-6.3 LO HACE MÁS ADECUADO PARA BUENAS CONDICIONES DE LUZ QUE PARA RETRATOS CON BOKEH EXTREMO.	2	2																
MEMORIA MICRO SD Y ADAPTADOR DE MEMORIA STICK PRO DUO 32 GB PARA CAMARAS	5		5															
MEZCLADOR DE AUDIO MG-10 4 ENTRADAS DE MICROFONO CON PREAMPLIFICADORES DE MICROFONO "D-PRE" CON CIRCULO DE CONMUTACION DARLINGTON INVERTIDO (XLR/JACK DE ¼") CON ALIMENTACION PHANTOM DE +48V. ECUALIZADOR DE 2 BANDAS. FILTRO PASO ALTO. ATENUADOR PA DE 26DB 3 ENTRADAS STEREO (JACK DE ¼") SALIDA XLR 1 AUXILIAR PARA TODOS LOS CANALES. DIMENSIONES: 244 X 71 X 294MM.	1		1															
MICROFONO DE CABLE RESPUESTA EN FRECUENCIA OPTIMIZADA PARA USO VOCAL, CON UNOS MEDIOS BRILLANTES Y UNA SUPRESION CONTROLADA DE GRAVES. PATRON CARDIOIDE UNIFORME QUE AISLA LA FUENTE DE SONIDO Y REDUCE EL RUIDO DE FONDO. SISTEMA	1		1															

ANTIGOLPES NEUMATICO QUE ELIMINA EL RUIDO DE MANEJO DEL MICRO. EFICAZ FILTRO ESFERICO ANTIPOP Y VIENTO. INCLUYE UN ROBUSTO ADAPTADOR DE SOPORTE QUE PUEDE GIRAR 180 GRADOS. CON LA LEGENDARIA CALIDAD, ROBUSTEZ Y FIABILIDAD. DINAMICO CARDIOIDE (UNIDIRECCIONAL). RESPUESTA EN FRECUENCIA: 50 A 15.000 H																	
MICROFONO INALAMBRICO HASTA 100MTS DE ALCANCE MICROFONO INALAMBRICO SISTEMAS COMPATIBLES POR BANDA DE FRECUENCIA (HASTA): 12 FRECUENCIAS SELECCIONABLES: HASTA 150. CARACTERISTICAS DE CONFIGURACION AUTOMATICA: QUICKSCAN: LOCALIZA EL GRUPO CON LA MAYOR CANTIDAD DE FRECUENCIAS COMPATIBLES Y AJUSTA LA MEJOR FRECUENCIA ANTENAS INCLUIDAS: BLX4, BLX88: INTERNA, BLX4R: DESMONTABLE. BATERIA 9V.	7	1	1	1				1		1			1				1
MICROFONO INALAMBRICO DE SOLAPA CON MIC CARDIODE Y RECEPTOR DE CHASIS DE METAL DIVERSIFICADO CON PANTALLA LCD Y ANTENAS REMOVIBLES. 4 BANDAS DE 24MHZ. 12 CANALES COMPATIBLES. ESCANEO INTELIGENTE DE FRECUENCIAS. RESP FRECUENCIA: 45HZ-15KHZ. TRABAJA CON 2 PILAS AA CON DURACION DE 14 HORAS.	2		1			1												
MICROFONOS OMNIDIRECCIONALES INTEGRADOS Y ENTRADAS DE MICROFONO DE 3,5 MM 2 MINI TRASMISORES/GRABADORES CON CLIP, GRABA 7 HORAS DE AUDIO SIN COMPRIMIR, BATERIAS RECARGABLES DE 7 HORAS, ALIMENTACION USB, SISTEMA TRANSMISION INALAMBRICA DIGITAL DE 2,4 GHZ, SISTEMAS MAXIMOS POR CONFIGURACION 4, 2 TRANSMISORES X BODYPACK CON MICROFONO, LATENCIA 3,5 A 4 MS, RECEPTOR E/S AUDIO 1 X 1/8" / 3.5MM TRS HEMBRA SALIDA DE MICROFONO NO BALANCEADA, CODIFICACION 128 BITS, TRANSMISOR E/S AUDIO 1 X 1/8" / 3.5 MM TRS HEMBRA ENTRADA NO BALANCEADA, CONECTIVIDAD TIPO-C (ALIMENTACION DEL BUS,CARGA), DIMENSIONES 1.7 X 1.8 0.7" / 4.4 X 4.5 X 1.8 CM, PESO 1.1 OZ/ 30G, METODO DE SINCRONIZACION PROPIO.	1	1																
"SISTEMA DE VIDEO CONFERENCIA ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CÁMARA LENTE LOGITECH ESPECIAL CON ZOOM HD 5X Y PANORÁMICA (+/- 25°) E INCLINACIÓN (+/- 15°) ROBOTIZADAS CAMPO VISUAL: DIAGONAL: 120°, HORIZONTAL: 113°, VERTICAL: 80,7° COBERTURA TOTAL DE SALA (CAMPO VISUAL + PANORÁMICA E INCLINACIÓN): 163° (AN) X 110° (AL) 3 PREAJUSTES DE POSICIÓN DE CÁMARA ENCUADRE AUTOMÁTICO RIGHTSIGHT: REQUIERE WINDOWS 10 DE 64 BITS O MACOS 10.14 O POSTERIORES DESEMPEÑO DE VIDEO: VIDEOLLAMADAS 4K ULTRA HD (HASTA 3840 X 2160 PÍXELES A 30 FPS CON UN CABLE USB 3.0 SUMINISTRADO POR EL CLIENTE) VIDEOLLAMADAS FULL HD DE 1080P (HASTA 1920 X 1080 PÍXELES A 30 FPS) VIDEOLLAMADAS HD DE 720P (HASTA 1280 X 720 PÍXELES A 30 FPS) MICRÓFONO INTEGRADO CON 3 ELEMENTOS DE FORMACIÓN DE HACES RADIO DE CAPTACIÓN MEETUP: 4 M CON MICRÓFONO DE EXPANSIÓN OPCIONAL: 5 M SENSIBILIDAD: -27 DB RESPUESTA DE FRECUENCIA DE MICRÓFONO: 90 HZ - 16 KHZ PARA REPRODUCCIÓN DE VOZ COMPLETA Y ALTA INTELIGIBILIDAD SIN RUIDO DESEMPEÑO DE LA FORMACIÓN DE HACES: CON EMPAREJAMIENTO DE FÁBRICA, EL ALGORITMO DE FORMACIÓN DE HACES DE RADIACIÓN TRANSVERSAL DE MUY BAJA DISTORSIÓN DIRIGE LOS MICRÓFONOS A LA PERSONA QUE HABLA PARA OFRECER LA MEJOR CAPTACIÓN DE VOZ Y REDUCCIÓN DE RUIDO AEC (ACOUSTIC ECHO CANCELLATION) VAD (VOICE ACTIVITY DETECTOR) SUPRESIÓN DE RUIDO DE FONDO DE MICRÓFONO VELOCIDAD DE DATOS DE MICRÓFONO: FRECUENCIA DE MUESTREO DE 32 KHZ N.º DE PARTICIPANTES RECOMENDADO:: 6 N.º DE PARTICIPANTES CON MICRÓFONO DE EXPANSIÓN: 8 ALTAVOZ VOLUMEN AJUSTABLE A 95 DB SPL A 1/2 METRO DE PICO SENSIBILIDAD DE BOCINA DE 86,5+/-3DB SPL A 0,5 METROS DISTORSIÓN: 200-300 HZ < 3%, 3000 HZ -10 KHZ < 1% LA CAJA ANTIVIBRACIÓN PENDIENTE MEJORA LA CLARIDAD DE LA VOZ Y LIMITA LA TRANSMISIÓN DE SONIDO A ESPACIOS ADYACENTES GENERAL TECNOLOGÍA INALÁMBRICA BLUETOOTH CONTROL REMOTO A DISTANCIA POR RF SOPORTE INTEGRADO PARA MESA/PARED; DISPONIBLE PIEZA DE MONTAJE EN TV OPCIONAL KENSINGTON SECURITY SLOT CONTENIDO DE LA CAJA CONFERENCECAM MEETUP REMOTO CABLE USB 2.0: 5 M (16 FT) FUENTE DE ALIMENTACIÓN PIEZA DE MONTAJE EN PARED Y ACCESORIOS"	1											1						
SOPORTE MICROFONO JIRAFA CON BASE DE TRIPODE EN ALUMINIO DE LARGA DURACION Y ADAPTADOR QUIK-N-EZ PARA UN ACOPLE INSTANTANEO DEL MICROFONO. BOOM CLAMP 2 EN 1 BASE TIPO TRIPIE ALTURA 1045- 1680MM	2	1																1
TELEVISOR 55 PULGADAS LED 4K ULTRA HD SMART TV CONEXION BLUETOOTH SI, ENTRADAS USB 2, ENTRADAS HDMI 3, CONTROL REMOTO INCLUIDO SI, PROCESADOR CRYSTAL PROCESSOR 4K, ENTRADAS VGA SIN ENTRADAS, ENTRADAS RCA 1, ENTRADAS AUXILIARES DE 3.5 MM NO INCLUYE, ENTRADA INTERNET SI, TASA DE REFRESCO 60 HZ, SINTONIZADOR DIGITAL SI, CONEXION WIFI SI, ANDROID TV NO, POTENCIA DE LOS PARLANTES 20W, CONTRASTE MEGA CONTRASTE, PESO DEL PRODUCTO 24.8 KG, PROFUNDIDAD 34.04 CM, ANCHO 123.01 CM, ALTO (CON/SIN BASE) 79.3 CM, TIPO DE PANTALLA PLANA, WIFI DIRECT SI, TAMAÑO DIAGONAL DE PANTALLA EN CM 140 CM, SINTONIZADOR TDT DVB-T2, CONTROL POR MOVIMIENTO NO, CONTROL POR VOZ SI/ BIXBY. CON EL FIN DE SER INSTALADO EN LA SALA DE JUNTAS DE LA OFICINA DEL CENTRO DE EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE LA FLOTA.	10	2	3				1	2		1						1		
TELEVISOR DE 32 PULGADAS CARACTERISTICAS PUERTO LAN SI, TAMAÑO DE PANTALLA CMS 106 CM SMART TV SI, WI-FI DIRECT SI, CELULAR A TV SI, RESOLUCION HD, TDT SI TIPO DE PANTALLA PLANO NUMERO DE PUERTOS USB 1, TECNOLOGIA SMART TV, NUMERO DE PUERTOS HDMI 2.	4						1	2								1		

TRIPODE DE PARLANTES • HEIGHT: 1150 MM - 2180 MM (45.3" - 85.9") • WEIGHT: 6.2 KG (13.7 LBS.) - BASE RADIUS: 660 MM (26") • LOAD CAPACITY: 45 KG (99.2 LBS.) • FOLDED SIZE: 1165 MM X 210 MM X 190 MM (46" X 8.3" X 7.5") • ACCEPTS FLANGES: 35 MM, 38 MM (1 - 3/8", 1 - 1/2")	2		1							1								
TRIPODE PARA CAMARA FILMICA Y FOTOGRAFICA, SOPORTA HASTA 8.8 LIBRAS, CONTRAPESO DE SEIS PASOS, ARRASTRE DE CUATRO PASOS E INCLINACION, BOLA DE NIVELACION DE 75MM, PIERNAS DE TRIPODE DE DOS ETAPAS Y TRES SECCIONES, DISTRIBUIDOR DE NIVEL MEDIO, PIES DE GOMA PARA ESPIGAS DOBLES, PLACA DE LIBERACION RAPIDA (QR) VIDEO DESLIZABLE (QR13).	1	1																

DISTRIBUCIONES Y SOLUCIONES GLOBAL PEÑA certifica que no se encuentra inscripto ante la Secretaria Distrital ya que la cámara de comercio pertenece a zona Putumayo y acá no se encuentra la secretaria para poder hacer el trámite correspondiente, DISTRIBUCIONES Y SOLUCIONES GLOBAL PEÑA ha trabajado en las diferentes unidades pertenecientes a la Armada Nacional y dicho documento no ha sido requerido.

Atentamente:

Sara Lorena Rusinque

SARA LORENA RUSINQUE SALINAS
NIT 1233898227-5
DISTRIBUCIONES Y SOLUCIONES GLOBAL PEÑA
Cel 3118327402

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14832373687

(415)7707212489984(8020) 000001483237368 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
1 2 3 3 8 9 8 2 2 7	5	Impuestos de Bogotá	3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente		25. Tipo de documento		26. Número de Identificación	
Persona natural o sucesión ilíquida	2	Cédula de Ciudadanía	1 3	1 2 3 3 8 9 8 2 2 7	

Lugar de expedición	28. País		29. Departamento		30. Ciudad/Municipio	
COLOMBIA	1 6 9		Bogotá D.C.	1 1	Bogotá, D.C.	0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
RUSINQUE	SALINAS	SARA	LORENA

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País		39. Departamento		40. Ciudad/Municipio	
COLOMBIA	1 6 9	Bogotá D.C.	1 1	Bogotá, D.C.	0 0 1

41. Dirección principal
CL 151 A 115 73 AP 201

42. Correo electrónico sara.rusinque@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 0 0 7 6 0 9 5 8 5	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica						Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1 2	51. Código	52. Número establecimientos
8 6 9 2	2 0 2 2 0 5 1 1						

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	4 9																									

49 - No responsable de IVA

Usuarios aduaneros										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores					
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre RUSINQUE SALINAS SARA LORENA

985. Cargo CONTRIBUYENTE

DOCUMENTO GENERADO EN EL SITIO WEB DE LA DIAN

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que SARA LORENA RUSINQUE SALINAS identificado(a) con CC 1233898227 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social.

APORTANTE: ACILAPP NI 900044031

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
9508864049	522720190	Y	2026-09-16	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-09	30		T															
9508864049	522720190	Y	2026-09-16	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-09	30		T															
9508864049	522720190	Y	2026-09-16	ARL	14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-09	30		T															

Este certificado se expide el día 2026-09-16 a las 10:10am.

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que SARA LORENA RUSINQUE SALINAS identificado(a) con CC 1233898227 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social.

APORTANTE: ACTIAEP NIT 9011410631																											
Secuencia	Planilla	Ope Inde	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																	
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	iri	vip
9510863069	633280589	Y	2026-09-07	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACION OBLIGATORIA	2026-08	30	X																	
9510863069	633280589	Y	2026-09-07	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-08	30	X																	
9510863069	633280589	Y	2026-09-07	ARL	14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-08	30	X																	

Este certificado se expide el día 2026-09-09 a las 10:09.

CONSTANCIA CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES A LOS SISTEMAS DE SALUD, PENSIONES, ARL Y OBLIGACIONES PARAFISCALES

Yo, SARA LORENA RUSIQNUE SALIBAS, identificado con la cedula de ciudadanía No.1.233.898.227 expedida en Bogotá manifiesto que actualmente estoy vinculado al sistema general de salud y pensiones, y ARL, que he realizado el pago respectivo a las entidades promotoras de salud y fondo de pensiones y riesgos profesionales durante los seis últimos meses a la fecha de la firma de la presente certificación, y certifico bajo gravedad de juramento que no tengo personal vinculado a mi cargo.

Se firma en la ciudad de Bogotá a los ocho días (08) días del mes de septiembre del año 2026.

Atentamente:

Sara Lorena Rusinque

SARA LORENA RUSINQUE SALINAS
NIT 1233898227-5
DISTRIBUCIONES Y SOLUCIONES GLOBAL PEÑA
Cel 3118327402

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.233.898.227**

RUSINQUE SALINAS

APELLIDOS

SARA LORENA

NOMBRES

Sara Lorena Rusinque S

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **07-MAY-1998**

BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.54 **O+** **F**

ESTATURA G.S. RH SEXO

10-MAY-2016 BOGOTA D.C.

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA

P-1500150-00834811-F-1233898227-20160603 0050003028A 1 46440745

Yo, ANDRY LORENA FIGUEROA RODRIGUEZ, identificada con cédula de ciudadanía No. 1083910155 de Pitalito Huila, en mi condición de Contadora Pública con Tarjeta Profesional No. 255574-T,

CERTIFICO:

Que la señora SARA LORENA RUSINQUE SALINAS, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.233.898.227 de Bogotá, propietaria del establecimiento / representante de DISTRIBUCIONES Y SOLUCIONES GLOBAL PEÑA (NIT 1233898227-5), se encuentra al día con los pagos y aportes correspondientes al Sistema de Seguridad Social Integral (Salud, Pensión y Riesgos Laborales - ARL), así como con las obligaciones parafiscales, durante los últimos seis (6) meses a la fecha de la expedición del presente documento.

Así mismo, certifico bajo la gravedad de juramento que no cuenta con personal vinculado a su cargo.

Se firma en la ciudad de Bogotá D.C., a los ocho (08) días del mes de septiembre del año 2026.

Atentamente,



ANDRY LORENA FIGUEROA RODRIGUEZ
Contadora Pública
C.C. No. 1083910155
T.P. No. 255574-T

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

8 Z A 7 4 2 E 0 8 4 1 9 E F 9 D

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **ANDRY LORENA FIGUEROA RODRIGUEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1083910155 de PITALITO (HUILA) Y Tarjeta Profesional No 255574-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 5 días del mes de Agosto de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

255574-T



ANDRY LORENA
PIGUERDA RODRIGUEZ
C.C. 1063910155
RES. INSCRIPCION 153 DEL 22/03/2019
CORPORACION UNIVERSITARIA REMINGTON

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL

284569 284538

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradeceremos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX. (57)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.

Firma



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.083.910.155
PIQUENCA RODRIGUEZ

APELLIDOS

ANGIY LORENA

NOMBRES

Angiy-lorena P.R

FECHA DE NACIMIENTO 04-NOV-1994
PITALITO
(HUILA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.50
ESTATURA

O+
G.S. RH

F
SEXO

01-FEB-2013 PITALITO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

INDICE DERECHO

Banco Popular

Certifica

Que **Sara Lorena Rusinque**, identificado(a) con Cédula de Ciudadanía Nro. **12338988227** es titular de la **Cuenta de Ahorros** Nro. **500810783867** radicado en la oficina 691 Puerto Leguizamo, y a la fecha ha presentado un manejo conforme a lo establecido en el contrato.

Esta certificación se expide a solicitud del titular con destino a quien interese a los 18 días del mes de agosto del año 2026.

Atentamente,

Banco Popular S.A. Documento sin

firma

VIGILADO