

Rionegro, 29 de septiembre de 2026.

**PARA:** Teniente Coronel FABIAN VALENCIA ALVARADO  
Comandante Grupo Técnico No. 53.

**DE:** Técnico Primero CHICA MILTON ANDRES  
Jefe Bodega Logística

**Asunto:** Certificación Almacenista para el proceso la adquisición de materiales e insumos aeronáuticos para la fabricación de tanques IAFTS G-53 por parte del Grupo Técnico No.53 destinados a aumentar la autonomía de vuelo de las aeronaves UH-60L BLACKHAWK de la Fuerza Aeroespacial Colombiana.

Respetuosamente me permito informar al señor Teniente Coronel Comandante Grupo Técnico No. 53, que a la fecha se encuentran las siguientes existencias en la Bodega Aeronáutica del Comando Aéreo de Combate No 5, de acuerdo a la descarga del inventario en SAP mediante transacción ZMMLX02 con fecha 29 de septiembre de 2026 y verificación física en el almacén aeronáutico:

| ITEM | DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO                                                | CANTIDAD<br>AUTORIZADA<br>POR CPA | CODIGO<br>SAP | EXISTENCIAS<br>ACTUALES |
|------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------|-------------------------|
| 1    | DRY FIBERGLASS CLOTH 80GRS PN: HCS2410-020 X ROLLO DE YARDAS                   | 1                                 | 1311486       | 0                       |
| 2    | ESLINGAS 5000 LBS PN: C12687C240 NSN: 1670-00-725-1437 X UNIDAD                | 3                                 | 1096192       | 0                       |
| 3    | PETROLATUM TECHNICAL PN: 14P1 NSN: 9150-00-250-0926 X UNIDAD DE LIBRA          | 1                                 | 1011644       | 0                       |
| 4    | ADHESIVO PN: 25009-1 NSN: 8040-00-152-0017 X UNIDAD CARTUCHO DE 2,5 ONZAS      | 2                                 | 1572869       | 0                       |
| 5    | ANTISEIZE COMPOUND PN: MIL-PRF-907 TY2 NSN: 8030-01-607-8134 X UNIDAD DE LIBRA | 1                                 | 1197823       | 2                       |
| 6    | NYLON BAGGIN FILM PN: HCS2101-04 60V X ROLLO                                   | 1                                 | 1479309       | 0                       |
| 7    | RELEASE FILM NON-PERFORATED PN: HCS2108-NP X ROLLO                             | 1                                 | 1479311       | 1                       |
| 8    | CINTA DE ENMASCARAR VERDE 1" X 55M REF: 7000002219 X ROLLO                     | 65                                | 1692851       | 0                       |


|    |                                                                                           |     |         |    |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----|
| 9  | TAPE PRESSURE SENSITIVE<br>ADHESIVE PN: 4508, 1IN NSN: 7510-01-032-4082 X ROLLO           | 2   | 1105443 | 12 |
| 10 | LAMINA DE ALUMINIO 6061 T651<br>CALIBRE 0.312" X UNIDAD                                   | 1   | 1701108 | 1  |
| 11 | LAMINA DE ALUMINIO 7075 T6,<br>CALIBRE 0.050" X UNIDAD                                    | 1   | 1216353 | 4  |
| 12 | LAMINA DE ALUMINIO 7075 T6,<br>CALIBRE 0.040" X UNIDAD                                    | 1   | 1088097 | 0  |
| 13 | LAMINA DE ALUMINIO 7075 O, CALIBRE<br>0.040" X UNIDAD                                     | 3   | 1329023 | 0  |
| 14 | LAMINA DE ALUMINIO 2024 T3,<br>CALIBRE 0.032 X UNIDAD                                     | 1   | 1102712 | 0  |
| 15 | LAMINA DE ALUMINIO 2024 T3,<br>CALIBRE 0.040 X UNIDAD                                     | 1   | 1013402 | 0  |
| 16 | PERFIL ALUMINIO EXTRUIDO L 7075<br>T6511 THICKNESS 0.050 X UNIDAD                         | 1   | 1216353 | 4  |
| 17 | PERFIL ALUMINIO EXTRUIDO L 7075<br>TO THICKNESS 0.050 X UNIDAD                            | 1   | 1352874 | 0  |
| 18 | NUTPLATE PN: MS21059-3 NSN: 5310-00-778-2655 X UNIDAD                                     | 100 | 1003662 | 0  |
| 19 | NUTPLATE PN: MS21075-3 NSN: 5310-01-367-1801 X UNIDAD                                     | 100 | 1708890 | 0  |
| 20 | REMACHE SOLIDO UNIVERSAL PN:<br>MS20470AD-4-5 NSN: 5320-00-754-0822<br>X UNIDAD DE LIBRA  | 1   | 1201830 | 0  |
| 21 | REMACHE SOLIDO UNIVERSAL PN:<br>MS20470AD-4-7 NSN: 5320-00-117-6829<br>X UNIDAD DE LIBRA  | 1   | 1174383 | 2  |
| 22 | REMACHE SOLIDO UNIVERSAL PN:<br>MS20470AD-5-4 NSN: 5320-00-117-6837<br>X UNIDAD DE LIBRA  | 1   | 1004295 | 0  |
| 23 | REMACHE SOLIDO UNIVERSAL PN:<br>MS20470AD-5-6 NSN: 5320-00-117-6839<br>X UNIDAD DE LIBRA  | 1   | 1201834 | 0  |
| 24 | REMACHE SOLIDO UNIVERSAL PN:<br>MS20470AD-5-7 NSN: 5320-00-117-6840<br>X UNIDAD DE LIBRA  | 1   | 1004297 | 0  |
| 25 | REMACHE SOLIDO AVELLANADO PN:<br>MS20426A5-5 NSN: 5320-00-286-5957 X<br>UNIDAD DE LIBRA   | 1   | 1783825 | 0  |
| 26 | REMACHE SOLIDO AVELLANADO PN:<br>MS20426A5-7 NSN: 5320-00-209-0639 X<br>UNIDAD DE LIBRA   | 1   | 1783828 | 0  |
| 27 | REMACHE SOLIDO AVELLANADO PN:<br>MS20426A5-8 NSN: 5320-00-723-5390 X<br>UNIDAD DE LIBRA   | 1   | 1010996 | 0  |
| 28 | REMACHE SOLIDO AVELLANADO PN:<br>MS20426A5-9 NSN: 5320-00-810-9378 X<br>UNIDAD DE LIBRA   | 1   | 1527634 | 0  |
| 29 | REMACHE SOLIDO AVELLANADO PN:<br>MS20426AD6-11 NSN: 5320-00-470-3619<br>X UNIDAD DE LIBRA | 1   | 1004372 | 0  |

|    |                                                                                     |     |         |     |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-----|
| 30 | REMACHE SOLIDO AVELLANADO PN: MS20426AD6-12 NSN: 5320-00-117-7291 X UNIDAD DE LIBRA | 1   | 1126792 | 0   |
| 31 | REMACHE NUTPLATE PN: CCR264SS-3-2 NSN: 5320-00-135-1125 X PAQUETE DE 100 UNIDADES   | 2   | 1066419 | 0   |
| 32 | REMACHE NUTPLATE PN: CCR264SS-3-3 NSN: 5320-00-411-9439 X PAQUETE DE 100 UNIDADES   | 2   | 1095377 | 0   |
| 33 | REMACHE NUTPLATE PN: CCR264SS-3-4 NSN: 5320-00-005-6256 X PAQUETE DE 100 UNIDADES   | 3   | 1004259 | 300 |
| 34 | REMACHE NUTPLATE PN: CCR264SS-3-5 NSN: 5320-00-005-6425 X PAQUETE DE 100 UNIDADES   | 2   | 1004262 | 0   |
| 35 | PIN HI LOK PN: HL19PB-6-7 NSN: 5320-00-969-4517 X UNIDAD                            | 10  | 1632142 | 0   |
| 36 | PIN HI LOK PN: HL19PB-6-8 NSN: 5320-00-959-0145 X UNIDAD                            | 30  | 1010941 | 0   |
| 37 | PIN HI LOK PN: HL21PB-6-6 NSN: 5320-00-757-5505 X UNIDAD                            | 30  | 1004430 | 0   |
| 38 | PIN HI LOK PN: HL21PB-6-7 NSN: 5320-00-757-5506 X UNIDAD                            | 30  | 1066746 | 9   |
| 39 | PIN HI LOK PN: HL21PB-6-9 NSN: 5320-00-757-5508 X UNIDAD                            | 30  | 1066747 | 0   |
| 40 | COLLAR PN: HL1087ATW-5 NSN: 5320-01-230-8840 X UNIDAD                               | 100 | 1007886 | 0   |
| 41 | COLLAR PN: HL1087ATW-6 NSN: 5320-01-273-1677 X UNIDAD                               | 401 | 1289876 | 0   |
| 42 | COLLAR PN: HL70-5 NSN: 5320-00-076-4071 X UNIDAD                                    | 60  | 1004273 | 40  |
| 43 | COLLAR PN: HL70-6 NSN: 5320-00-631-3429 X UNIDAD                                    | 42  | 1104276 | 39  |
| 44 | PUMP EXTRACT PN: HA60440 X UNIDAD                                                   | 1   | 1720623 | 0   |
| 45 | CIRCUIT BREAKER PN: MS14154-2 NSN: 5925-01-142-4999 X UNIDAD                        | 1   | 1012166 | 8   |
| 46 | CONECTOR 19 PINES PN: MS3476L14-19P NSN: 5935-01-108-4483 X UNIDAD                  | 1   | 1553348 | 0   |
| 47 | CONECTOR PASAMURO 10 PINES PN: MS3472W12-10S NSN: 5935-01-165-2951 X UNIDAD         | 1   | 1488893 | 0   |
| 48 | CONECTOR PASAMURO 19 PINES PN: MS3472L14-19S NSN: 5935-01-124-8514 X UNIDAD         | 1   | 1087974 | 0   |
| 49 | CONECTOR SIGNAL CONDITIONER PN: MS3476W14-19S NSN: 5935-01-521-9966 X UNIDAD        | 1   | 1343171 | 1   |
| 50 | CONECTOR TIPO JACK PN: MS3472W14-19S NSN: 5935-01-124-8514 X UNIDAD                 | 1   | 1173942 | 0   |
| 51 | PINES SOCKET CASE RELAY PN: M39029/101553 NSN: 5999-01-336-6537 X UNIDAD            | 15  | 1737014 | 0   |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |         |   |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|---|
| 52 | SOCKET CASE RELAY PN: M12883/44<br>01S NSN: 5935-01-457-1061 X UNIDAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2   | 1788645 | 0 |
| 53 | SWITCH S1 LED P/N: LED-44-14-KB<br>AL MOMENTO DE REALIZAR LA<br>CONTRATACION, SOLICITAR<br>ESPECIFICAMENTE QUE LA<br>INDICACION DE LA CAPSULA<br>CONTENGA LA SIGUIENTE<br>INFORMACION:<br>LINEA 1: AUX TANK<br>LINEA 2: TRANSFER<br>NOTA:<br>LA PALABRA AUX TANK DEBE IR EN LA<br>PARTE SUPERIOR DE LA CAPSULA E<br>ILUMINAR EN COLOR VERDE Y FONDO<br>NEGRO<br>LA PALABRA TRANSFER DEBE IR EN<br>LA PARTE INFERIOR DE LA CAPSULA<br>ENMARCADA EN UN RECUADRO<br>VERDE CON LETRAS NEGRAS<br>SE ANEXA IMAGEN DE REFERENCIA<br>CON ESA INFORMACIÓN, EN LA<br>PAGINA DE<br>WWW.APPLIEDAVIONICS.COM QUIEN<br>ES LA FABRICANTE DE ESE NUMERO<br>DE PARTE, SE PODRÁ ADQUIRIR EL<br>INSTERRUPTOR COMO<br>CORRESPONDE.<br>REQUERIDO X UNIDAD | 1   | 1241354 | 0 |
| 54 | CABLE PN: M27500-20SB1T23 X<br>METRO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 65  | 1611361 | 0 |
| 55 | CABLE PN: M22759/34-18-9 X METRO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 160 | 1489293 | 0 |
| 56 | CABLE PN: MS27500-20ML2T08 X<br>METRO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 20  | 1138610 | 0 |
| 57 | CABLE PN: MS22759/16-20-92 X METRO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 55  | 1124465 | 0 |
| 58 | CABLE PN: M27500-20TE3T14 X METRO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 16  | 1676967 | 0 |
| 59 | INDICATOR LIGHT PN: MS25041-7 NSN:<br>6210-00-553-1091 X UNIDAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1   | 1006877 | 0 |

NOTA: Los elementos que actualmente registran existencias en inventario se encuentran previamente reservados para la ejecución del mantenimiento general de la flota UH-60L. En consecuencia, dichas existencias no constituyen cantidades de libre utilización ni pueden ser destinadas a la fabricación del tanque G-53, toda vez que su utilización afectaría la disponibilidad de repuestos e insumos requeridos para garantizar la operatividad y sostenimiento de los equipos programados para mantenimiento.

Lo anterior para los fines que estime pertinentes.

  
Técnico Primero CHICA MILTON ANDRES  
Jefe de Bodega Logística.