



NIT. 51.842.641-1 Régimen común

VELEZ, 18 DE SEPTIEMBRE DE 2026

SEÑORES:
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA
VELEZ -SANTANDER

ASUNTO: COTIZACIÓN

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	mesón para exteriores tipo buffet, en acero inoxidable tipo 304, calibre 18, ancho=0,4m, largo=2,2m (incluye elementos de sujeción y anclaje, deberá entregarse instalado y en servicio)	und	1,0	3.250.000	3.250.000
2	mesa con sillas tipo banca con espaldar, en acero inoxidable tipo 304, calibre 18, 4 puestos, con parasol de 1,5m de diametro, lona impermeable de mínimo de 600 micras de espesor, con paral en acero inoxidable. Dimensión mesa largo 1,0m; ancho 0,6m; alto 0,75m; deberá entregarse instalado y en servicio)	und	6,0	3.420.000	20.520.000
3	mesa con sillas tipo banca sin espaldar, en acero inoxidable tipo 304, calibre 18, 4 puestos. Dimensión mesa largo 1,0m; ancho 0,6m; alto 0,75m.	und	4,0	3.120.000	12.480.000
4	nevera vertical vitrina en frío, 300 litros de capacidad mínima, 5 parrillas ajustables, alimentación 110v, soportada en llantas o patas retraidas 10 cm por bordes de media caña en esquinas inferiores del espacio. Tamaño (dimensiones mínimas): alto=2,0m; ancho=0,9m; prof=0,60m; indicador digital de temperatura, una puerta; fabricada en acero inoxidable y vidrio templado, con bordes plásticos en puertas, para evitar pérdida de frío. (entregar	und	1,0	6.850.000	6.850.000



NIT. 51.842.641-1 Régimen común

	instalada, probada y en funcionamiento)				
5	estación vertical exhibidora aire caliente, dimensiones mínimas: ancho=0,90 m; prof=0,60 m; alto2,0m, alimentación 110v , soportado en llantas o patas retraídas 10 cm por bordes de media caña en esquinas inferiores del espacio. 5 estantes, construida en acero inoxidable y vidrio templado, temp 30°C a 80°C con indicador digital de temperatura, dos puertas. (entregar instalada, probada y en funcionamiento)	und	1,0	8.950.000	8.950.000
6	mueble para caja registradora y auxiliar de oficina, 1 gavetas para escritorio y repisa multifuncional en parte inferior. Doble altura para registradora y escritorio (bajo los dos espacios escritorio y caja registradora, debe caber silla). Longitud total 1,14 metros (0,54+0,60). Dos superficies: L1=0,54 m (registradora) + L2=0,6 m (escritorio); prof=0,5m, fabricada en melamina con herrajes y cajonería metálicos, con orificios pasacables.	und	1,0	3.360.000	3.360.000
7	silla giratoria alta regulable, con estructura metálica robusta, soporte hasta 100 kg. Asiento fabricado en polipropileno, con una altura de 65.5 cm y una profundidad de 40.5 cm, con reposapiés metálico. Para mueble de caja registradora.	und	1,0	650.000	650.000
8	escritorio de oficina, largo1,0m x ancho 0,54m, contruido en melamina; cajoneras y herrajes metálicos.	und	1,0	690.000	690.000
9	silla ejecutiva ergonómica. silla acolchada material poliéster, espaldar en malla transpirable, con ruedas, capacidad 90 kg, altura regulable, dim: 0,46m de	und	1,0	520.000	520.000



NIT. 51.842.641-1 Régimen común

	ancho x 0,92m de altura total x 0,46m de profundidad. Para mueble de escritorio.				
10	baranda en acero inoxidable calibre 18, 4 postes y pasamanos en tubería redonda d=1,5"; 2 tubos horizontales d=0,5". Longitud baranda 3,5 metros, h=0,9m. (incluye elementos de sujeción y anclaje a piso, deberá entregarse instalada y en servicio)	und	1,0	2.250.000	2.250.000
11	mueble de almacenamiento de menaje con medidas, prof=0,55, long=1,37, altura=2,2m, construido en acero inoxidable tipo 304, calibre 18, material que permita asepsia, con normatividad invima. Patas retraídas 10 cm por bordes de media caña en esquinas inferiores del espacio; dos puertas de apertura hacia fuera, con 4 entrepaños, permitiendo la parte alta con más espacio para ubicación de la batería de cocina.	und	1,0	5.250.000	5.250.000
12	alacena en acero inoxidable tipo 304, calibre 18, dim: l=0,8m, a=0,6m, h=0,6m. Con 2 puertas de corredera y 1 entrepaño. (incluye elementos de sujeción y anclaje, deberá entregarse instalado y en servicio)	und	1,0	2.290.000	2.290.000
13	alacena en acero inoxidable tipo 304, calibre 18, dim: l=1,7m, a=0,6, h=0,6m. Con 3 puertas, de corredera y 1 entrepaño. (incluye elementos de sujeción y anclaje, deberá entregarse instalado y en servicio)	und	1,0	3.220.000	3.220.000
14	escurridor dos niveles para platos (plato 25 cm y plato 14 cm), en acero inoxidable tipo 304, calibre 18, de anclar a muro, dim: l=0,5m, a=0,4m; extensión patas o anclajes 0,13m (resistente y diseñado para poder escurrir exactamente sobre piletta de lavaplatos, incluye elementos	und	2,0	2.170.000	4.340.000



NIT. 51.842.641-1 Régimen común

	de sujeción y anclaje, deberá entregarse instalado y en servicio)				
15	estante en acero inoxidable tipo 304, calibre 18 con 5 niveles graduables, dim: l=0,77m, a=0,58m, h=2,2m. Patas retraídas 10cm por bordes de media caña en esquinas inferiores del espacio. La tornillería y elementos de sujeción serán en el mismo material de la estantería. (deberá entregarse ensamblado en el lugar que se indique)	und	1,0	2.340.000	2.340.000
16	Estante en acero inoxidable tipo 304, calibre 18 con 5 niveles graduables, dim: l=0,85m, a=0,80m, h=2,2m. Patas retraídas 10cm por bordes de media caña en esquinas inferiores del espacio. La tornillería y elementos de sujeción serán en el mismo material de la estantería. (deberá entregarse ensamblado en el lugar que se indique)	und	1,0	2.575.000	2.575.000
17	casillero en acero inoxidable tipo 304, calibre 20 de 4 módulos (2 superiores, 2 inferiores) con su respectiva puerta y un entrepaño cada uno; dim: l=0,65, a=0,4m, h=2,0m. Patas retraídas 10cm por bordes de media caña en esquinas inferiores del espacio; con rejillas de ventilación. (deberá entregarse instalado en el lugar que se indique)	und	1,0	3.480.000	3.480.000
18	casillero en acero inoxidable tipo 304, calibre 20 de 6 módulos (2 superiores, 2 centrales, 2 inferiores) con su respectiva puerta y un entrepaño cada uno; dim: l=0,5m, a=0,4m, h=2,0m. Patas retraídas 10cm por bordes de media caña en esquinas inferiores del espacio, con rejillas de ventilación. (deberá	und	2,0	3.280.000	6.560.000



NIT. 51.842.641-1 Régimen común

	entregarse instalado en el lugar que se indique)				
19	mueble en acero inoxidable tipo 304, calibre 18, tipo silla de 0,6m x 0,6m, con tapa reforzada, e interior libre para almacenamiento, altura = 0,47 m (incluye patas retraídas 10cm por espacio de media caña inferior y deberá entregarse instalado en el lugar que se indique)	und	1,0	2.050.000	2.050.000
20	barra magnética en acero inoxidable tipo 304 para chuchillos y demás utensilios; longitud mínima 0,55m, ancho mínimo 0,04m. (incluye elementos de sujeción y anclaje, deberá entregarse instalado y en servicio)	und	4,0	240.000	960.000
21	Tablero acrílico liso cuadrícula, 1,20mx0,9m, borde en aluminio, de fijar a muro; incluye repisa y borrador; espesor 10,0 mm. (incluye elementos de sujeción y anclaje, deberá entregarse instalado y en servicio)	und	2,0	290.000	580.000
22	repisa en acero inoxidable calibre 18 de 2 niveles; distancia o altura libre 0,35m, a=0,4m, l=1,4 m, (incluye elementos de sujeción y anclaje, deberá entregarse instalado y en servicio)	und	2,0	1.520.000	3.040.000
23	escurridor en acero inoxidable de tres niveles para platos de porcelana/cerámica de diferentes tamaños (dos niveles bajo y medio para platos de 25 cm y nivel alto para plato pequeño de 14 cm; longitud = 2,0 m (resistente en cuanto a soportes y anclajes y propia estructura; incluye elementos de sujeción y anclaje, deberá entregarse instalado en muro y en servicio)	und	1,0	3.350.000	3.350.000



NIT. 51.842.641-1 Régimen común

24	escurridor en acero inoxidable de tres niveles para latos de porcelana/cerámica de diferentes tamaños (dos niveles bajo y medio para platos de 25 cm y nivel alto para plato pequeño de 14 cm; longitud = 1,4 m (resistente en cuanto a soportes y anclajes y propia estructura; incluye elementos de sujeción y anclaje, deberá entregarse instalado en muro y en servicio)	und	1,0	1.480.000	1.480.000
25	colgador de utensilios de cocina en acero inoxidable tipo 304, para coladores, cucharones, cucharas, sartenes, woks, etc. Sistema de riel con soportes tipo gancho (12 ganchos), debidamente reforzado y resistente, provisto para sujetar en superficie horizontal o vertical; longitud mínima 0,6m. (incluye elementos de sujeción y anclaje, deberá entregarse instalado y en servicio)	und	5,0	700.000	3.500.000

Atentamente

INGRID NIETO SARMIENTO

C.C. 51842641

NIT 51842641 – 1

Calle 10 # 4 – 21 Local 2

Cel. 311 480 17 35

Email: ingridnieto66@hotmail.com