MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE USAQUÉN

Bogotá D.C, 29 de septiembre de 2026

Señor Teniente Coronel:
HAROLD GIOVANNY VILLALOBOS SANCHEZ
Comandante BISUM
GERENTE DEL PROYECTO


ASUNTO: EVALUACIÓN TECNICA PROCESO DE MINIMA CUANTÍA N° 114-CENACUSAQUEN-2026.

Me permito enviar al gerente del proyecto la evaluación técnica del proceso de selección de Mínima Cuantía **No. 114-CENACUSAQUEN-2026. CUYO OBJETO ES: "ADQUISICIÓN DE CORTINAS PARA LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL USAQUÉN PARA LA VIGENCIA 2026", de acuerdo con los requisitos jurídicos establecidos".**

El Presupuesto asignado para contratar es hasta por la suma total de **de DIEZ MILLONES DE PESOS ($10.000 000,00), Respaldado mediante Certificado de Disponibilidad Presupuestal No14726 del 18 de JUNIO de 2026 expedido por el jefe de Presupuesto de la CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC – USAQUEN; incluidos todos los costos directos e indirectos y los impuestos, tasas y contribuciones que conlleve la celebración del presente proceso de selección correspondiente a la vigencia de 2026.**

ARTICULO PRESUPUESTAL	DESCRIPCION RUBRO	RECURSO	UNIDAD	UNIDAD
A-02-01-01-002-007	ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	16	BR13-BISUM	$ 10,000,000.00
			TOTAL REC 16 PAA	$ 10,000,000.00

Para el cual se presentaron los siguientes oferentes:



El cual se procedió a evaluar la oferta con menor valor de acuerdo al numeral 4 Artículo 2.2.1.2.1.5.2. Del decreto 1082 del 2015, por ello se procede evaluar:

1. Persona Jurídica: SOLUCIONES INTEGRALES DE OFICINA S.A.S
   NIT: 830080652-5
   Representante Legal: ANA ZULAY GONZALEZ BOHORQUEZ
   C.C.51.957.017 de Bogotá D.C

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO			NOMBRE CUENTA					
A-02-02-01-002-007			ARTICULOS TEXTILES (ESCEPTO PRENDAS DE VESTIR)					
ITEM	**CÓDIGO DANE**	**DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO**	**UNIDAD MEDIDA**	**NECESIDAD**	**UNSPSC (CCE)**	**CÓDIGO MATERIAL SAP**	**CÓDIGO OTAN - NOC**	**CUMPLE/NO CUMPLE**
1	27130	**CORTINA TIPO SCREEN PARA OFICINA** **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS** Elemento: Cortina tipo Screen enrollable para oficina. Descripción: Cortina enrollable tipo Screen, destinada al control de la entrada de luz solar y al mejoramiento de las condiciones de confort visual y ambiental de las oficinas de las unidades centralizadas de la Décima Tercera Brigada. Características técnicas: • Material: Tela tipo Screen fabricada en poliéster y/o PVC, o material de características técnicas equivalentes, de alta resistencia y durabilidad. • Factor de apertura: Preferiblemente entre 3 % y 5 %, de acuerdo con las condiciones de iluminación y privacidad requeridas en cada oficina. • Color: A definir de acuerdo con las necesidades de la entidad y la disponibilidad del proveedor, procurando tonalidades neutras y acordes con los espacios institucionales. • Sistema: Enrollable, con tubo superior de soporte y mecanismo de accionamiento. • Accionamiento: Manual mediante cadena plástica o metálica, con mecanismo de apertura y cierre suave y funcional. • Contrapeso: Perfil o tubo inferior que permita mantener la tela extendida y estable durante su utilización. • Instalación: A muro o techo, según las condiciones físicas del lugar, incluyendo soportes, tornillería, accesorios y demás elementos necesarios para su correcta instalación. • Dimensiones: Fabricación sobre medida, de acuerdo con las dimensiones de cada ventana o espacio donde se requiera su instalación. • Acabados: La tela deberá presentar una superficie uniforme, sin manchas, deformaciones, cortes, deshilachados o defectos visibles. • Funcionamiento: El sistema deberá permitir el desplazamiento uniforme de la • El sistema deberá permitir el desplazamiento uniforme de la cortina, sin atascamientos ni dificultades durante su operación. LA MEDIDA QUE SE REQUIERE PARA LA ADQUISICIÓN DE LAS CORTINAS ES: ENROLLABLE SOLAR **SCREEN** (2.40 ANCHO x 2.00 ALTO) MEDIDA DE CADA CORTINA ES DE 4,80 METROS CUADRADOS	UND	2	52131602	OMITIDO	OMITIDO	cumple

CENACUSAQUEN

2	27130	**CORTINA TIPO SCREEN PARA OFICINA** **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS** Elemento: Cortina tipo Screen enrollable para oficina. Descripción: Cortina enrollable tipo Screen, destinada al control de la entrada de luz solar y al mejoramiento de las condiciones de confort visual y ambiental de las oficinas de las unidades centralizadas de la Décima Tercera Brigada. Características técnicas: • Material: Tela tipo Screen fabricada en poliéster y/o PVC, o material de características técnicas equivalentes, de alta resistencia y durabilidad. • Factor de apertura: Preferiblemente entre 3 % y 5 %, de acuerdo con las condiciones de iluminación y privacidad requeridas en cada oficina. • Color: A definir de acuerdo con las necesidades de la entidad y la disponibilidad del proveedor, procurando tonalidades neutras y acordes con los espacios institucionales. • Sistema: Enrollable, con tubo superior de soporte y mecanismo de accionamiento. • Accionamiento: Manual mediante cadena plástica o metálica, con mecanismo de apertura y cierre suave y funcional. • Contrapeso: Perfil o tubo inferior que permita mantener la tela extendida y estable durante su utilización. • Instalación: A muro o techo, según las condiciones físicas del lugar, incluyendo soportes, tornillería, accesorios y demás elementos necesarios para su correcta instalación. • Dimensiones: Fabricación sobre medida, de acuerdo con las dimensiones de cada ventana o espacio donde se requiera su instalación. • Acabados: La tela deberá presentar una superficie uniforme, sin manchas, deformaciones, cortes, deshilachados o defectos visibles. • Funcionamiento: El sistema deberá permitir el desplazamiento uniforme de la • El sistema deberá permitir el desplazamiento uniforme de la cortina, sin atascamientos ni dificultades durante su operación. LA MEDIDA QUE SE REQUIERE PARA LA ADQUISICIÓN DE LAS CORTINAS ES: ENROLLABLE SOLAR **SCREEN (**1,80 ANCHO x2,00 ALTO) MEDIDA DE CADA CORTINA ES DE 3,60 METROS CUADRADOS	UND	8	52131602	OMITIDO	OMITIDO	cumple

CENAC USAQUEN

3	27130	**CORTINA TIPO SCREEN PARA OFICINA** **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS** Elemento: Cortina tipo Screen enrollable para oficina. Descripción: Cortina enrollable tipo Screen, destinada al control de la entrada de luz solar y al mejoramiento de las condiciones de confort visual y ambiental de las oficinas de las unidades centralizadas de la Décima Tercera Brigada. Características técnicas: • Material: Tela tipo Screen fabricada en poliéster y/o PVC, o material de características técnicas equivalentes, de alta resistencia y durabilidad. • Factor de apertura: Preferiblemente entre 3 % y 5 %, de acuerdo con las condiciones de iluminación y privacidad requeridas en cada oficina. • Color: A definir de acuerdo con las necesidades de la entidad y la disponibilidad del proveedor, procurando tonalidades neutras y acordes con los espacios institucionales. • Sistema: Enrollable, con tubo superior de soporte y mecanismo de accionamiento. • Accionamiento: Manual mediante cadena plástica o metálica, con mecanismo de apertura y cierre suave y funcional. • Contrapeso: Perfil o tubo inferior que permita mantener la tela extendida y estable durante su utilización. • Instalación: A muro o techo, según las condiciones físicas del lugar, incluyendo soportes, tornillería, accesorios y demás elementos necesarios para su correcta instalación. • Dimensiones: Fabricación sobre medida, de acuerdo con las dimensiones de cada ventana o espacio donde se requiera su instalación. • Acabados: La tela deberá presentar una superficie uniforme, sin manchas, deformaciones, cortes, deshilachados o defectos visibles. • Funcionamiento: El sistema deberá permitir el desplazamiento uniforme de la • El sistema deberá permitir el desplazamiento uniforme de la cortina, sin atascamientos ni dificultades durante su operación. LA MEDIDA QUE SE REQUIERE PARA LA ADQUISICIÓN DE LAS CORTINAS ES: ENROLLABLE SOLAR **SCREEN (**1,70 ANCHO x 2,00 ALTO) MEDIDA DE CADA CORTINA ES DE 3,40 METROS CUADRADOS	UND	11	52131602	OMITIDO	OMITIDO	cumple

CENAC USAQUEN

4	27130	**CORTINA TIPO SCREEN PARA OFICINA** **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS** Elemento: Cortina tipo Screen enrollable para oficina. Descripción: Cortina enrollable tipo Screen, destinada al control de la entrada de luz solar y al mejoramiento de las condiciones de confort visual y ambiental de las oficinas de las unidades centralizadas de la Décima Tercera Brigada. Características técnicas: • Material: Tela tipo Screen fabricada en poliéster y/o PVC, o material de características técnicas equivalentes, de alta resistencia y durabilidad. • Factor de apertura: Preferiblemente entre 3 % y 5 %, de acuerdo con las condiciones de iluminación y privacidad requeridas en cada oficina. • Color: A definir de acuerdo con las necesidades de la entidad y la disponibilidad del proveedor, procurando tonalidades neutras y acordes con los espacios institucionales. • Sistema: Enrollable, con tubo superior de soporte y mecanismo de accionamiento. • Accionamiento: Manual mediante cadena plástica o metálica, con mecanismo de apertura y cierre suave y funcional. • Contrapeso: Perfil o tubo inferior que permita mantener la tela extendida y estable durante su utilización. • Instalación: A muro o techo, según las condiciones físicas del lugar, incluyendo soportes, tornillería, accesorios y demás elementos necesarios para su correcta instalación. • Dimensiones: Fabricación sobre medida, de acuerdo con las dimensiones de cada ventana o espacio donde se requiera su instalación. • Acabados: La tela deberá presentar una superficie uniforme, sin manchas, deformaciones, cortes, deshilachados o defectos visibles. • Funcionamiento: El sistema deberá permitir el desplazamiento uniforme de la • El sistema deberá permitir el desplazamiento uniforme de la cortina, sin atascamientos ni dificultades durante su operación. LA MEDIDA QUE SE REQUIERE PARA LA ADQUISICIÓN DE LAS CORTINAS ES: ENROLLABLE SOLAR **SCREEN (**1,60 ANCHO x 2,00 ALTO) MEDIDA DE CADA CORTINA ES DE 3,20 METROS CUADRADOS	UND	1	52131602	OMITIDO	OMITIDO	cumple

CENAC USAQUEN

5	27130	**CORTINA TIPO SCREEN PARA OFICINA** **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS** Elemento: Cortina tipo Screen enrollable para oficina. Descripción: Cortina enrollable tipo Screen, destinada al control de la entrada de luz solar y al mejoramiento de las condiciones de confort visual y ambiental de las oficinas de las unidades centralizadas de la Décima Tercera Brigada. Características técnicas: • Material: Tela tipo Screen fabricada en poliéster y/o PVC, o material de características técnicas equivalentes, de alta resistencia y durabilidad. • Factor de apertura: Preferiblemente entre 3 % y 5 %, de acuerdo con las condiciones de iluminación y privacidad requeridas en cada oficina. • Color: A definir de acuerdo con las necesidades de la entidad y la disponibilidad del proveedor, procurando tonalidades neutras y acordes con los espacios institucionales. • Sistema: Enrollable, con tubo superior de soporte y mecanismo de accionamiento. • Accionamiento: Manual mediante cadena plástica o metálica, con mecanismo de apertura y cierre suave y funcional. • Contrapeso: Perfil o tubo inferior que permita mantener la tela extendida y estable durante su utilización. • Instalación: A muro o techo, según las condiciones físicas del lugar, incluyendo soportes, tornillería, accesorios y demás elementos necesarios para su correcta instalación. • Dimensiones: Fabricación sobre medida, de acuerdo con las dimensiones de cada ventana o espacio donde se requiera su instalación. • Acabados: La tela deberá presentar una superficie uniforme, sin manchas, deformaciones, cortes, deshilachados o defectos visibles. • Funcionamiento: El sistema deberá permitir el desplazamiento uniforme de la • El sistema deberá permitir el desplazamiento uniforme de la cortina, sin atascamientos ni dificultades durante su operación. LA MEDIDA QUE SE REQUIERE PARA LA ADQUISICIÓN DE LAS CORTINAS ES: ENROLLABLE SOLAR **SCREEN** (1,45 ANCHO x 2,00 ALTO) MEDIDA DE CADA CORTINA ES DE 2,90 METROS CUADRADOS	UND	6	52131602	OMITIDO	OMITIDO	Cum ple

DOCUMENTOS ADICIONALES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO

No.	DOCUMENTOS OBJETO DE VERIFICACION TECNICA	CUMPLE / NO CUMPLE
1	CALIDAD DE LOS BIENES	CUMPLE
2	FUNCIONARIO COORDINADOR	CUMPLE
3	COMPROMISO CLAUSULA DE CATALOGACIÓN OTAN	CUMPLE
4	POLÍTICA DE CAMBIOS	CUMPLE
5	GARANTIA TECNICA Y TERMINO DE LA GARANTIA	CUMPLE

CONCLUSION: El oferente SOLUCIONES INTEGRALES DE OFICINA S.A.S, se encuentra **HABILITADO,** como quiera que cumple con las condiciones técnicas establecidas en los documentos exigidos por la Entidad en la invitación publica del presente proceso de selección.

CENACUSAQUEN

CONCLUSIÓN DE EVALUACIÓN TÉCNICA

PROPONENTE	ESTADO
SOLUCIONES INTEGRALES DE OFICINA S.A.S	HABILITADO

ORIGINAL DEBIDAMENTE FIRMADO
SS. CORTES DIAZ HERNANDO
SUBOFICIAL COORDINADOR LOGISTICO BISUM
COMITÉ TECNICO EVALUADOR

CENAC USAQUEN