Información general

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.10023301
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	3 días de tiempo transcurrido *(1/10/2026 5:13:31 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.10023301
Objeto del contrato	76_9543_242 CONTRATAR A TITULO DE COMPRAVENTA EQUIPOS PARA LA ESTRATEGIA DE CAFETERÍAS COMO AMBIENTES DE FORMACIÓN DEL CENTRO DE TECNOLOGIAS AGROINDUSTRIALES PARA LA VIGENCIA 2026
Tipo de Contrato	Compraventa
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	45 Días
Fecha de inicio de contrato	-
Fecha de terminación del contrato	16/11/2026 11:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	17/11/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	17/03/2027 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

SENA REGIONAL VALLE Grupo Administrativo CTA

COLOMBIA, Cartago

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

SEGURIDAD INDUSTRIAL SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE SAS

COLOMBIA, Tuluá
Número de documento 900203234

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
SEGURIDAD INDUSTRIAL SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE SAS	BANCOLOMBIA	Corriente	76216917980

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *JUAN JOSE ZAPATA LOZANO* ***Fecha de aprobación:*** *2/10/2026 1:44:53 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Tito Fernel Bermudez Botello* ***Fecha de aprobación:*** *5/10/2026 9:20:50 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Información del contrato

Tipo de proceso	Selección abreviada subasta inversa
Unidad de contratación	SENA-CENTRO DE TECNOLOGÍAS AGROINDUSTRIALES- REGIONAL VALLE
Proceso de Contratación	SASI-VLL-CTA-003-2026
Título de la oferta	SASI-VLL-CTA-003-2026
Cuantía del contrato	255.938.962 COP

Condiciones

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la	

Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017 ☐Sí ☑No — Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: A definir

El contrato puede ser prorrogado ☑Sí ☐No

Fecha de notificación de prorrogación 6/11/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☑Sí ☐No

☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta	10,00		

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato			
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	2 días de tiempo transcurrido *(2/10/2026 5:30:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	21/03/2027 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad del servicio			
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	2 días de tiempo transcurrido *(2/10/2026 5:30:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	21/03/2027 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes			
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	2 días de tiempo transcurrido *(2/10/2026 5:30:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	21/03/2027 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: 4 días para terminar *(9/10/2026 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: -

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.20820101	Seriedad de la oferta	-	25.593.897,60 COP	-	31/01/2027 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.10023301
Proveedor SEGURIDAD INDUSTRIAL SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE SAS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CARRERA 9 No. 12-141

Ubicación CO-VAC-76147 - Cartago
País COLOMBIA
Departamento Valle del Cauca
Municipio Cartago
Dirección CARRERA 9 No. 12-141
Código postal 762021

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Carrera 9 No. 12-141	COLOMBIA > Valle del Cauca > Cartago

Bienes y servicios

1 CO1.PCCNTR.10023301

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
	255.938.976,00	255.938.962,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	52151807	BOWL ACERO INOXIDABLE 32 CMS - ALUMAR - 3039153 DIMENSIONES: ANCHO 32 CM, ALTO 11 CM LARGO 32 CM ESPECIFICACIONES TIPO BOWLREFERENCIA DEL PRODUCTO EN EL CERTIFICADO EMPAQUE TAATI-001210, AÑO Y MES DE FABRICACIÓN VISIBLE EN LA ETIQUETA DE LOS PRODUCTOS SUJETOS A LA RESOLUCIÓN 1440 DEL 2021. CONTENIDO Y CAPACIDAD 7 LITROS PRESENTACIÓN CAJA TIPO DE LOZA BOWL MATERIAL DE LA LOZA ACERO INOXIDABLE FABRICANTE NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL FABRICANTE O IMPORTADOR 800193639 NOMBRE DEL FABRICANTE O IMPORTADOR IMPORTADO POR ALUMAR SAS MÁS DETALLES CARACTERÍSTICAS BOWL REDONDO EN ACERO INOXIDABLE. CAPACIDAD 7 LITROS. MEDIDAS: 32 CMS DIÁMETRO X 11 CMS ALTO. COLOR: PLATEADO.	4,00	UN	67.491,50	67.491,00	269.966,00	269.964,00
2	52151807	OLLA MULTIFUNCIONA DE 5.7 LITROS PR100SD DIMENSIONES ANCHO 35 CM ALTO 35 CM PROFUNDIDAD 35 CM, MODELO : PR100SD ESPECIFICACIONES TIPO OLLAS MULTIFUNCIONALES REFERENCIA DEL PRODUCTO EN EL CERTIFICADO/EMPAQUE PR100SD MATERIAL ANTIADHERENTE CAPACIDAD 5.7 LITROS COLOR SILVER CUENTA CON INDICADOR DE LLENADO NO CUENTA CON TEMPORIZADOR SI CUENTA CON CONTROL DE TEMPERATURA SI INCLUYE INCLUYE 2 FUNCIONES ADICIONALES: COCCIÓN LENTA TRADICIONAL Y MANTENER LOS ALIMENTOS CALIENTES NÚMERO DE PROGRAMAS 7 PAÍS DE ORIGEN CHINA MODELO PR100SD MÁS DETALLES GARANTÍA 2 AÑOS CARACTERÍSTICAS PREPARAR DIFERENTES PLATILLOS ES TAN FÁCIL COMO COLOCAR LOS INGREDIENTES Y PRESIONAR UN BOTÓN CON LA OLLA EXPRESS ELÉCTRICA DE BLACK + DECKER., CUENTA CON 7 FUNCIONES DE PRESIÓN PARA PREPARAR TODOS SUS FAVORITOS: ARROZ, FRIJOLES, TODO TIPO DE CARNE, SOPAS, GUISOS Y MUCHO MÁS, DORA CARNE A LA PERFECCIÓN CON LA FUNCIÓN DE DORAR ANTES DE COCINARLA CON PRESIÓN, ESTÁ DISEÑADA CON 9 SISTEMAS DE SEGURIDAD INDEPENDIENTES PARA ASEGURAR QUE LA UNIDAD FUNCIONE DE FORMA SEGURA, LOS CONTROLES DIGITALES Y EL RELOJ DE CONTEO REGRESIVO HACEN FÁCIL SELECCIONAR LA FUNCIÓN Y EL TIEMPO EXACTO QUE DESEA	2,00	UN	791.160,00	791.159,00	1.582.320,00	1.582.318,00
3	52151807	OLLA PARA BUFFET ELÉCTRICA PARA SOPAS 13 LITROS CAPACIDAD13 LITROS,POTENCIA600W VOLTAJE110V COLORNEGRO PESO NETO5.8KG PESO BRUTO6.9KG GARANTÍA 6 MESES MEDIDAS DE EMPAQUE40X40X42 CM CAPACIDAD: ESTA OLLA TIENE UNA CAPACIDAD DE 13 LITROS, LO QUE LA HACE IDEAL PARA SERVIR SOPAS, GUISOS Y CALDOS EN EVENTOS O BUFFETS CON UN GRAN NÚMERO DE COMENSALES. SISTEMA DE CALEFACCIÓN ELÉCTRICA: LA OLLA ESTÁ EQUIPADA CON UN SISTEMA DE CALEFACCIÓN ELÉCTRICA EFICIENTE QUE MANTIENE TUS SOPAS A LA TEMPERATURA DE SERVICIO DESEADA DURANTE TODO EL EVENTO. CONTROLES DE TEMPERATURA AJUSTABLES: LA OLLA CUENTA CON CONTROLES DE TEMPERATURA AJUSTABLES QUE TE PERMITEN REGULAR FÁCILMENTE LA INTENSIDAD DEL CALOR Y MANTENER TUS SOPAS A LA TEMPERATURA ADECUADA. TAPADERA DE ACERO INOXIDABLE: LA OLLA VIENE CON UNA TAPADERA DE ACERO INOXIDABLE QUE AYUDA A CONSERVAR EL CALOR Y LOS SABORES DE TUS SOPAS. DISEÑO ELEGANTE: LA OLLA PARA BUFFET TIENE UN DISEÑO ELEGANTE QUE SE ADAPTA FÁCILMENTE A CUALQUIER ESTILO DE BUFFET O EVENTO. FÁCIL LIMPIEZA: LA OLLA ESTÁ DISEÑADA PENSANDO EN LA FACILIDAD DE LIMPIEZA. LA PARTE INTERNA ESTÁ HECHA DE MATERIALES DURADEROS Y RESISTENTES QUE SON FÁCILES DE LIMPIAR Y NO RETIENEN OLORES NI SABORES.	1,00	UN	1.485.160,00	1.485.159,00	1.485.160,00	1.485.159,00
		SISTEMA DE EXTRACCION CAMPANA DE EXTRACCIÓN SISTEMA DE EXTRACCION CAMPANA DE EXTRACCIÓN 190X150X50, 4 FILTROS TIPO LABERINTO, 10 MTS PLENO/ DUCTOS/ CODOS, 1 TRANSICION DUCTO/HONGO, 1 BASE EXTERIOR EN HR, PARA INSTALACIÓN DE HONGO, 1						

4	40101502	INSTALACION Y MANEJO DE EXTRACTOR TIPO HONGO, EN ACERO INOXIDABLE DE LA MEJOR CALIDAD TIPO COCINA INDUSTRIA,INCLUYE SUS RESPECTIVAS REJILLAS Y DUCTO DE SALIDA DE HUMOS HACIA EL TECHO DE ACERO INDUSTRIALA TODO COSTO , ORGANIZAR DONDE DEBE QUEDAR ESPACIO PARA LA INSTALACIÓN DE HONGO, CON EL CABLEADO DE INSTALACION INCLUYE INSTALACION DE CAMPANA A TODO COSTO, REPUESTOS O ACCESORIOS PARA LA INSTALACION A TODO COSTO, INTERRUPTOR DE PRENDER Y APAGAR A TODO COSTO, GARANTIA Y QUEDAR FUNCIONADO E INSTALADO, (EL EQUIPO DEBE QUEDAR INSTALADO Y FUNCIONAL)	1,00	UN	65.930.000,00	65.929.999,00	65.930.000,00	65.929.999,00
5	40101502	EXTRACTOR 2550-2900 CFM REFERENCIA: T14-16I-BV. TORNADO. EXTRACTOR FABRICADO TOTALMENTE (ESTRUCTURA, LÁMINA Y ROTOR), EN ALEACIÓN DE ALUMINIO. LAS CARACTERÍSTICA PRINCIPAL CON LA SERIE DE VENTILADORES DE TECHO TORNADO SON PERFECTOS PARA TRABAJOS EN AMBIENTES DE ALTA TEMPERATURA HASTA 160°C. ESTE EQUIPO CUENTA CON UN CAUDAL DE 2550 HASTA 2900 CFM DEPENDIENDO DE LA PÉRDIDA A 2.650 M.S.N.M. (BOGOTÁ). EL CAUDAL PARA 0.8" C.A. ES 2900 CFM, PARA 0.9"C.A. ES 2750 CFM Y PARA 1"C.A. 2550 CFM. CUENTAN CON UN SISTEMA DE ENFRIAMIENTO DEL MOTOR Y LA TRANSMISIÓN POR POLEAS. CERTIFICACIÓN ISO9001:2018 ESTÁNDAR CONTROLABLE DIÁMETRO DEL ROTO: 16". MOTOR: 1.5 HP - 3F. VOLTAJE: 220V. HERTZ: 60 HZ. VELOCIDAD DEL VENTILADOR: 1420RPM. VELOCIDAD DEL MOTOR: 1720 RPM. DIMENSIONES: FRENTE: 725 MM. PROFUNDIDAD: 630 MM. ALTURA: 642 MM,INCLUYE INSTALACIÓN A TODO COSTO Y ADEMAS EL CABLEADO, CONECTORES, ACCESORIOS O REPUESTOS DE INSTALACION QUE ENLACE CON LA CAMPANA A TODO COSTO, INCLUIDO E INTERRUPTOR DE PRENDER Y APAGAR A TODO COSTO, DEJAR INSTALADO Y FUNCIONADO CON SU RESPECTIVA GARANTIA. (EL EQUIPO DEBE QUEDAR INSTALADO Y FUNCIONAL)	2,00	UN	15.897.805,00	15.897.804,00	31.795.610,00	31.795.608,00
6	41103011	MÁQUINA DE HIELO BIN INCLUIDO (CUBO COMPLETO)REFERENCIA: TA-225F TORNADO. MÁQUINA FABRICADORA DE HIELO CON BIN (DEPÓSITO). HIELO EN CUBOS. IDEAL PARA RESTAURANTES, BARES O DESEEN COMERCIALIZARLO. EXTERIOR EN ACERO INOXIDABLE, CONSTRUCCIÓN INTERIOR EN POLIETILENO CON AISLAMIENTO EN ESPUMA DE URETANO DE ALTA DENSIDAD QUE AYUDA A MANTENER LA FORMA DEL HIELO POR MUCHO TIEMPO, ESQUINAS REDONDEADAS PARA FÁCIL LIMPIEZA. PUERTA EN ABS. CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE HIELO HASTA 170 KG. CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN SI LA TEMPERATURA AMBIENTE ES DE 21°C Y LA TEMPERATURA DEL AGUA ES DE 10°C PRODUCE EN 24 HORAS HASTA 225 KG, SI LA TEMPERATURA AMBIENTE ES DE 32°C A 35°C Y LA TEMPERATURA DEL AGUA ES DE 21°C A 27°C PRODUCE EN 24 HORAS DE 146 A 155 KG APROXIMADAMENTE. LAS TEMPERATURAS DEL AIRE Y DEL AGUA VARÍA TODO EL DÍA DE ACUERDO AL CLIMA, POR ELLO AFECTARÁ LA PRODUCCIÓN. PATAS DE ALTURA AJUSTABLES DE 0 A 1.8 CM. DIMENSIONES DEL HIELO EN FORMA DE CUBO: 2.2X2X2,2 CM. VOLTAJE: 110V. PODER: 1050 W. REFRIGERANTE: R290. EL EQUIPO CUENTA CON UN PANEL DE CONTROL DIGITAL PARA SU FÁCIL OPERACIÓN Y SELECCIÓN DE PROGRAMAS, INDICADORES DE ALERTA Y EL AJUSTE DEL ESPESOR DEL HIELO. CUENTA CON LA PLACA DEL EVAPORADOR CON NÍQUEL ANTICORROSIVO. DIMENSIONES DEL EQUIPO: FRENTE 0.79 / FONDO 0.83 / ALTURA 1.718 MTS. PESO NETO: 120 KG. , CON FILTRO PARA AGUA , MANGERAS DE CONEXION INCLUTE INSTALACION A TODO COSTO,INCLUYE FILTRO DE AGUA REQUERIDO PARA LA MAQUINA EN INSTALACION CAPACITACION DE MAQUINA, GARANTIA.	1,00	UN	31.122.534,00	31.122.533,00	31.122.534,00	31.122.533,00
7	41111509	BALANZA LIQUIDADORA REFERENCIA CLASSIC-30 INOX, TIPO : BALANZAS Y GRAMERAS, ANCHO : 25, ALTO : 10, LARGO : 34, PESO MÁXIMO SOPORTADO 30 KILOS, GARANTÍA 1 AÑO, CAPACIDAD: 30KG / D=10G - TECLADO TIPO MEMBRANA - DISPLAY LED ROJO - BATERÍA RECARGABLE - BANDEJA EN ACERO INOX DE 33X24X1.5CM - CUENTA CON MEMORIAS PARA GUARDAR LOS PRECIOS MAS USADOS - CERTIFICACIÓN DE FABRICA: OIML (ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE METROLOGÍA LEGAL)	1,00	UN	404.081,50	404.081,00	404.081,50	404.081,00
8	43211508	COMPUTADOR PORTATIL PRO CON PROCESADOR M4 MAX PROCESADOR M4 MAX DE NUEVA GENERACIÓN CPU DE 14 O 16 NÚCLEOS (HASTA 10 DE ALTO RENDIMIENTO + 4 DE EFICIENCIA). GPU DE 32 O 40 NÚCLEOS. RAY TRACING POR HARDWARE. ANCHO DE BANDA DE MEMORIA: 410-546 GB/S. DOBLES MOTORES DE CODIFICACIÓN DE VIDEO (PRORES) ALMACENAMIENTO SSDNVME 1TB PANTALLA 16.2" MINI LED XDR. RESOLUCIÓN: 3024 × 1964 (14") Y 3456 × 2234 (16") APROX. BRILLO: 1000 NITS SOSTENIDOS, 1600 NITS PICO HDR. PROMOTION 120 HZ. PUERTOS Y CONECTIVIDAD 3× THUNDERBOLT (VERSIONES PRO/MAX INCLUYEN THUNDERBOLT 5). [ELYEX.COM] HDMI 2.1. MAGSAFE 3. RANURA SDXC. WI FI 6E Y BLUETOOTH 5.3 DISEÑO MATERIAL: ALUMINIO COLORES: NEGRO ESPACIAL Y PLATA HASTA 24 HORAS DE BATERIA	1,00	UN	32.964.826,50	32.964.826,00	32.964.826,50	32.964.826,00
9	41111509	REFERENCIA: BÁSCULA DIGITAL INALAMBRICA INDUSTRIAL BADECOL CAPACIDAD: DIVISION: DIMENSION 50G PLATAFORMA: 40 X 50 CM CARGA MÍNIMA : 1000 G ESCALA DE VERI-CACIÓN: 100 G RESOLUCIÓN: 1 / 6000 CLASE: III MATERIAL:LAMINA EN ALFAJOR MECANISMO:ELECTRÓNICA UNIDAD DE MEDICIÓN: KGTARA: SUSTRACTIVA HASTA EL 50 % TEMPERATURA DE OPERACIÓN 0 ° C - 40 ° C FUENTE DE ALIMENTACIÓN: DC 6V 500MA (ADAPTADOR)BATERÍA BATERÍA RECARGABLE DE 4V CALIBRACIÓN CERO Y SPAN HASTA 100% POR TECLADO	1,00	UN	1.093.050,00	1.093.049,00	1.093.050,00	1.093.049,00

		DISPLAY LED PESO 5 DIG, PRECIO UNITARIO 5 DIG, PRECIO TOTAL 6 DIGITOS (20MM) DATOS TÉCNICOS: CAPACIDAD: 300KG, DIVISIÓN: 50G UNIDADES DE PESO: LB Y KG BATERÍA INTERNA RECARGABLE DE 4V Y AUTONOMÍA DE 8HORAS DIMENSIÓN PLATAFORMA: 40 X 50 CM DISPLAY: LCD DISPLAY DE TRES PANTALLAS CON 7 DÍGITOS CADA UNO FUNCIÓN INDICADOR: LIQUIDADOR SISTEMA DE TARA PARA DISMINUIR RECIPIENTE CUENTA CON ESTRUCTURA REFORZADA Y CUBIERTA EN LAMINA DE ALFAJOR						
10	48101813	BATIDORA DE SOBREPONER CABEZA INCLINABLE CONTROL DE VELOCIDAD DE 10 VELOCIDADES RECIPIENTE DE ACERO INOXIDABLE. INCLUYE ACCESORIOS GANCHO, GLOBO, PALETA, FABRICADOS EN ACERO INOXIDABLE VOLTAJE 110, 60 HZ, 1 FASE POTENCIA 1.3 HP DIMENSIONES ANCHO 33.80 CM, ALTO 41.90 CM, PROFUNDIDAD 37.1 CM PESO 14 KG	1,00	UN	3.903.576,50	3.903.576,00	3.903.576,50	3.903.576,00
11	40101701	AIRE ACONDICIONADO 36.000 BTU/HÍTEM ESPECIFICACIÓN TÉCNICA REQUERIDA CAPACIDAD NOMINAL 36.000 BTU/H (3 TONELADAS DE REFRIGERACIÓN - TR) TIPO DE EQUIPO CASSETTE 4 VÍAS O MINI SPLIT COMERCIAL TECNOLOGÍA INVERTER EFICIENCIA ENERGÉTICA SEER MÍNIMO 16 VOLTAJE 220V FRECUENCIA 60 HZ REFRIGERANTE R-32 (PREFERIBLE) O R-410A NIVEL DE RUIDO UNIDAD INTERIOR 48 DB DISTRIBUCIÓN DE AIRE 4 VÍAS (SI ES CASSETTE) ÁREA RECOMENDADA 30 - 40 M² POR UNIDAD CONFIGURACIÓN RECOMENDADA PARA AULA 63 M² 2 UNIDADES DE 36.000 BTU/H, SISTEMA INVERTER MODOS DE OPERACIÓN FRÍO, DESHUMIDIFICACIÓN, VENTILACIÓN FILTROS LAVABLES, ANTIBACTERIALES DIÁMETRO TUBERÍA LÍQUIDA 3/8" DIÁMETRO TUBERÍA GAS 5/8" LONGITUD MÁXIMA DE TUBERÍA HASTA 30-50 METROS DESNIVEL MÁXIMO PERMITIDO HASTA 20-30 METROS PROTECCIÓN ELÉCTRICABREAKER INDEPENDIENTE POR UNIDAD DRENAJE SISTEMA DE DRENAJE CON PENDIENTE O BOMBA GARANTÍA MÍNIMA 1 AÑO INSTALACIÓN - 3 AÑOS COMPRESOR INCLUYE INSTALACIÓN COMPLETA SÍ (COBRE, VACÍO, PRUEBA DE FUGAS, PUESTA EN MARCHA) ENTREGAR INSTALADO A TODO COSTO: VERIFICAR TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN SEGÚN PLACA DEL EQUIPO RESPETAR LONGITUDES MÍN/MAX DE TUBERÍA Y DESNIVEL PERMITIDO PRUEBA DE FUGAS + VACÍO ANTES DE LIBERAR REFRIGERANTE (EVITA HUMEDAD INTERNA Y DAÑO) BASE/SOPORTE FIRME PARA CONDENSADORA DRENAJE DE CONDENSADOS (IDEAL CON TRAMPA/PENDIENTE; EN CASSETTE A VECES SE USA BOMBA) PUESTA EN MARCHA: CICLO DE PRUEBA Y REGISTRO DE OPERACIÓN INCLUYE EN EL ÍTEM "INSTALACIÓN COMPLETA": TUBERÍA DE COBRE (DIÁMETROS CORRECTOS) + AISLAMIENTO CABLEADO DE POTENCIA/CONTROL + CANALETA BREAKER DEDICADO + TIERRA + PROTECCIONES SOPORTES (MÉNSULAS / BASE) DRENAJE DE CONDENSADOS VACÍO, PRUEBA DE FUGAS, PUESTA EN MARCHA Y ACTA	2,00	UN	20.494.687,50	20.494.687,00	40.989.375,00	40.989.374,00
12	48101705	MMAQUINA DE ESPRESSO AUTOMATICA ULTIMA GENERACION, TRABAJO PESADO EL TECLADO TÁCTIL CAPACITIVO. MOTOBOMBA DE LLENADO DE AGUA INTERNO INDICADOR DE NIVEL DE AGUA LED LA RETROILUMINACIÓN DE TECNOLOGÍA LED GARANTIZA GRÁFICOS ATRACTIVOS. TECLADO CON 6 DOSIS DE CAFÉ PROGRAMABLES, MÁS UN BOTÓN DE INICIO / PARADA PARA CADA GRUPO MEZCLADOR PARA REGULAR LA TEMPERATURA DEL AGUA. REGULADOR DE TEMPERATURA PARA CADA GRUPO CON VARIADOR DE CAUDAL. 2 DOSIS DE AGUA PROGRAMABLES MÁS BOTÓN DE INICIO / PARADA CICLO DE LAVADO AUTOMÁTICO. DEBE CUMPLIR CON CERTIFICACIÓN DE SEGURIDAD CE, CERTIFICACIÓN DE EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD PARA EQUIPOS Y COMPONENTES ELECTROTÉCNICOS (IECEE), CERTIFICACIÓN INTERTEK INDICA QUE EL PRODUCTO HA SIDO PROBADO Y EVALUADO DE ACUERDO CON LOS ESTÁNDARES DE SEGURIDAD. VISUALIZACIÓN DE LA TEMPERATURA DE LA CALDERA REGULACIÓN DE LA TEMPERATURA DEL AGUA DE LA CALDERA INDICADOR DEL NÚMERO TOTAL DE CAFÉS ELABORADOS POR LA MÁQUINA, POR GRUPO Y POR SELECCION. PROGRAMACIÓN DE CANTIDAD EN CM3 (ML) PARA CADA DOSIS DE CAFÉ. INCLUYE: TAMPER ALUMINIO 54.50 MM Y AZAFATE DE RESIDUOS Y DOS JARRAS EN ACERO PARA LA MAQUINA ADJUNTAR FICHA TÉCNICA DEL EQUIPO AL SUMINISTRAR O COTIZAR INCLUIR INSTALACION , CAPACITACIÓN Y TRANSPORTE . INCLUYE FILTRO DE AGUA REQUERIDO PARA INSTALACION DE LA MISMA	1,00	UN	41.622.650,00	41.622.649,00	41.622.650,00	41.622.649,00
13	52141501	NEVERA NO FROST CONGELADOR SUPERIOR 247 LITROS GRAFITO - RMA247FJCG DIMENSIONES ANCHO 56 CM ALTO 158 CM PROFUNDIDAD 67 ESPECIFICACIONES TIPO NEVERA CONGELADOR SUPERIOR O ARRIBA REFERENCIA DEL PRODUCTO EN EL CERTIFICADO/EMPAQUE RMA247FJCG CAPACIDAD 247 LITROS CAPACIDAD DE REFRIGERACIÓN 175 LITROS CAPACIDAD DEL CONGELADOR 247 LITROS COLOR GRAFITO CUENTA CON DISPENSADOR DE AGUA SI CANTIDAD DE PUERTAS 2 EFICIENCIA ENERGÉTICA B VOLTAJE 115 V POSICIÓN DEL CONGELADOR TOP CONSUMO ENERGÉTICO 28.20 KWH/MES SISTEMA DE ENFRIAMIENTO NO FROST GARANTÍA DETALLE 12 MESES FABRICANTE MODELO RMA247FJCG MÁS DETALLES GARANTÍA 1 AÑOCARACTERÍSTICAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS JALADERA TIPO FULL GRIP GAS REFRIGERANTE R600A VOLTAJE: 115V / 60HZ EN PUERTA DE CONGELADOR 1 ANAQUEL COMPLETO "ICE TWIST" DESMOLDADOR DE HIELOS EN INTERIOR DE CONGELADOR 1 PARRILLA DE ALAMBRÓN EN PUERTA DE ENFRIADOR DESPACHADOR DE AGUA 2 L 1 ANAQUEL COMPLETO 1 ANAQUEL PARA BOTELLAS 1 ANAQUEL MEDIO EN INTERIOR DE ENFRIADOR 2 BANDEJAS DE CRISTAL	1,00	UN	2.775.826,50	2.775.826,00	2.775.826,50	2.775.826,00

TEMPLADO CAJON LEGUMBRERO CON
TAPA DE CRISTAL TEMPLADO LUZ
INTERIOR LED

Documentos del Proveedor

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que aparece a la derecha.

Filtrar por familia

Documento	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
Formato de Experiencia	☐	☐
Certificaciones	☐	☐
Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros de juntas directivas.	☐	☐
RUP	☐	☐
RUT	☐	☐
Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o documento equivalente para las personas naturales.	☐	☐
Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional.	☐	☐
La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o plural); e información de contacto del cliente del Proveedor.	☐	☐
Actas de Asamblea	☐	☐
Anexo de Acreditación de experiencia	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad financiera	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad organizacional	☐	☐
Certificado de constitución de proponente plural	☐	☐
Certificación de tamaño empresarial (MiPyme)	☐	☐
Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley, Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la Entidad Estatal.	☐	☐
Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado.	☐	☐
Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II.	☐	☐
Plan de amortización	☐	☐

Documentos administrativos	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados		

Documentos del contrato

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
18. RESOLUCION N°76-8503 DE ADJUDICACION 2026.pdf	18. RESOLUCION N°76-8503 DE ADJUDICACION 2026.pdf	(detalle)
19. GCCON-F-083_Carta_de_Aceptación_de_la_Oferta.pdf	19. GCCON-F-083_Carta_de_Aceptación_de_la_Oferta.pdf	(detalle)
20. GCCON-F-021CLAUSULADOANEXOALCONTRATODEBIENESYSERVICIOS.pdf	20. GCCON-F-021CLAUSULADOANEXOALCONTRATODEBIENESYSERVICIOS.pdf	(detalle)
GCCON-F-061Cartadepresentaciondelapropuesta..pdf	GCCON-F-061Cartadepresentaciondelapropuesta..pdf	(detalle)

Información presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	Tito Fernel Bermudez B	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	16227900	Guardar y notificar
Supervisor	WILFRED FERNANDO V	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	74185053	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	Tito Fernel Bermudez B	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	16227900	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	Tito Fernel Bermudez Botello	18 minutos de tiempo transcurrido *(5/10/2026 9:20:50 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Tito Fernel Bermudez Botello
Supervisor	WILFRED FERNANDO VALERO CARDENAS	18 minutos de tiempo transcurrido *(5/10/2026 9:20:50 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Tito Fernel Bermudez Botello
Ordenador del pago	Tito Fernel Bermudez Botello	18 minutos de tiempo transcurrido *(5/10/2026 9:20:50 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Tito Fernel Bermudez Botello

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de	☐ Sí ☑ No *	Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Paz

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:

		Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	☑Sí ☐No *	255.938.962
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐Sí ☑No *	
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
Total		255.938.962

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	202400000000188	2026	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☑Sí ☐No

Código de autorización

Código unidad/subunidad ejecutora 36-02-00-076-954310

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	3826	CDP	Generado	256.638.000 COP	255.938.962 COP	36-02-00-076-954310	-	Editar

Saldo de CDP 256.638.000 COP

Saldo de vigencias futuras 0 COP

Saldo total a comprometer 255.938.962 COP

Última consulta a SIIF Consulta Exitosa

Fecha de consulta SIIF 2/10/2026 11:24 AM

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Saldo de compromisos CDP 0 COP

Saldo de compromisos AVF 0 COP

Saldo total comprometido

Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF -