La Calera, septiembre 22 de 2026

Señores:
ALCALDIA DE CHOCONTA
UMATA MUNICIPAL

REF: COTIZACION ELEMENTOS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	**TIJERA PARA CORTAR PEZUÑA OVINOS:** Material de la hoja: Acero inoxidable, Forma de la punta: Redonda "Podologia".	2	Unidad	$ 165.000	$ 330.000
2	**KIT DE HERRERIA EN ACERO Y MATERIALES DE ALTA CALIDAD COMPUESTO POR:** Tenaza remachadora, Tenaza corta cascos, Tenaza removedora de cascos, Escofina, Navaja pico de loro, Gubia loop, Gubia abierta, Martillo, Hachuela Estuche en cuero.	1	Kit	$ 1.550.000	$ 1.550.000
3	**Ecógrafo Veterinario Portátil:** El equipo de ultrasonido Ecógrafo Veterinario Portátil B/N, es un producto completo para el desarrollo ecográfico en animales de compañía. Sus características son: Modo de fuente de alimentación doble: Fuente de alimentación de CA, batería de 4400mAh por más de 200 minutos de trabajo, Imagen clínica de alta calidad: La calidad de imagen es más hermosa y clara de alta resolución. **Especificaciones**: Pantalla LED de retroiluminación en color de alta resolución de 10,4 pulgadas, con alto contraste y amplio ángulo de visión, Adopte el sistema de control incorporado ARM7 + el sistema de proceso de la señal de FPGA + sistema bien seleccionado del hardware del ultrasonido, todo hace la unidad más estable, Sistema del funcionamiento del menú con diversos idiomas según requisito incluyendo español, inglés, francés, ruso y portugués, Dos sockets de sonda, auto-identifican diferentes sondas opcionales, **Marcación** : marcas de cuerpo totales de 64 tipos que indican la posición de la sonda, **Modo de visualización:** B, 2B, 4B , B/M, M, **Profundidad ajustable:** 10 grados, profundidad máxima a 236mm, **Contraste:** 27~90dB, Escala de gris: 256 colores, TGC inteligente de 8 pasos, Frecuencia de cuadro: 30 marcos/segundo, 8 tipos de colors pseudos, Almacenamiento de imágenes: Disco duro de 4G para almacenar permanentemente alrededor de 5000 imágenes de cuadros, sin pérdida cuando se apaga, Cine loop: 256 marcos, Función de guía de punción con 2 líneas de guía de punción corregibles (ángulo y posición ajustables), **Medición de OB:** EDD y GA para bovinos, equinos, ovinos, caninos, felinos, caprinos, porcinos y lama, Medición y análisis de urología: volumen de orina residual, volumen de próstata y urología, Salida dual de la TV: PAL / NTSC, puede conectar la impresora video cuando es necesario, Fuente de alimentación: 100-240V, 1.2-0.6A, **frequency**: 50-60Hz, Salida del adaptador de la **fuente de alimentación**: DC12.8V, 3.0A, Peso de la unidad principal: 4.5kg(sin accesorios), Dimensión de la unidad principal: 256×150×326mm(L×A×A)	1	Unidad	$ 5.700.000	$ 5.700.000
4	**TIJERA DESCORNADORA:** Peso: 0,5 Kg. Medidas: 30 cm × 10 cm x 3 cm, lago 70 cm. Materiales: Acero, Polipropileno reforzado, Cuchillas en acero de alta resistencia, tratados térmicamente para mantener el filo en las cuchillas	1	Unidad	$ 55.000	$ 55.000

Soluciones Empresariales Oasis SAS - Nit. 900.897.769-9
Celular: 311 502 82 15 - 3123106032
Dirección: Transversal 5 #3A-23
La Calera – Cundinamarca - Colombia
comercial@oasis.net.co
www.oasis.net.co

5	**DESCORNADOR EN ACERO INOXIDABLE OVINOS:** Características Técnicas y Diseño: Voltaje: Operación a 110 voltios (CA), proporcionando una potencia constante y uniforme para un calentamiento rápido y una cauterización efectiva. Diámetro de la Punta: Punta de .55 pulgadas (aproximadamente 14 mm), diseñada específicamente para el tamaño del botón del cuerno en animales jóvenes. Material: Construcción robusta con materiales resistentes al calor de grado industrial para garantizar una larga vida útil y un rendimiento fiable. Calentamiento: Se calienta rápidamente y mantiene la temperatura de trabajo óptima para múltiples aplicaciones.	1	Unidad	$ 1.000.000	$ 1.000.000
6	**ESQUILADORA BOVINOS Y OVINOS:** máquina de corte profesional de velocidad variable diseñada para el aseo y esquila de animales grandes como ganado, caballos, ovejas, alpacas y llamas.Características principalesVelocidad ajustable: Cuenta con un motor potente de 150 vatios con velocidad variable que va de 700 a 3000 golpes por minuto (SPM), lo que permite un control preciso en capas gruesas y finas.Sistema de enfriamiento: Posee ventiladores de fundición de zinc y entradas de aire adicionales para mantener el cabezal más frío durante el uso prolongado.Bajo mantenimiento: Sus rodamientos permiten que la máquina permanezca lubricada por hasta 100 horas antes de requerir nuevo mantenimiento.Diseño ergonómico: Carcasa inferior con acabado suave al tacto para reducir la fatiga en las manos.Accesorios incluidos: Viene con un cable de alimentación aislado de 15 pies (4.5 metros), grasa para engranajes, aceite lubricante y un estuche rígido de almacenamiento.	1	Unidad	$ 2.900.000	$ 2.900.000
7	**ESQUILADORA MASCOTAS:** Características Principales: Motor universal potente: Funciona con alta potencia (aproximadamente 45W) para un uso continuo y profesional en trabajos exigentes.Dos velocidades: Permite alternar entre una velocidad baja (ideal para precisión en áreas sensibles como la cara) y una velocidad alta (para cortes rápidos en el cuerpo completo o remover nudos difíciles).Sistema de cuchillas desmontables: Cuenta con un mecanismo tipo "Snap On" para cambiar las cuchillas de forma rápida y sencilla. Es compatible con cuchillas universales, como las Oster Cryogen-X.Filtro de aire desmontable / reemplazable: Incrementa el flujo de aire y ayuda a mantener el motor limpio y eficiente durante la jornada de trabajo.Escobillas de carbón accesibles: Facilita el mantenimiento periódico y alarga la vida útil del aparato.	1	Unidad	$ 1.300.000	$ 1.300.000
8	**Aguja de escape gástrico Material:** Características principalesMaterial: Acero inoxidable de alta calidad con punta incisiva y mango de plástico ergonómico.Longitud: Aproximadamente 20 cm (7.9 pulgadas).Peso: Alrededor de 75 g (2.6 oz).Uso: Desinflamación de emergencia del rumen en ganado bovino, vacas, ovejas y cabras. Seguridad: Incluye un protector o enchufe para prevenir lesiones y facilitar su almacenamiento.	2	Unidad	$ 57.000	$ 114.000
9	**Kit de inseminación bovinos**: Mangas de palpación por 50 unidades, Funda universal ranurada, minitube x 50 unidades, Guillotina corta pajillas, pinza coge pajilla, termo descongelador, caja de transporte de seguridad.	1	Kit	$ 1.200.000	$ 1.200.000
10	**Extractor de terneros:** portatil en acero de alta resistencia.	1	Unidad	$ 1.620.000	$ 1.620.000
11	**Motosierra profesional:** MOTOR 2 TIEMPOS Cilindrada:MINIMO (65CC) Potencia: MINIMO (4.02) HPLargo de espada: MINIMO(28) pulgadas, Alimentación: Gasolina y aceite Tecnología del motor: X-Torq® Dimensiones: Ancho (28) cm, Alto (34) cm, Largo (120) cm	1	Unidad	$ 3.900.000	$ 3.900.000

12	**Guadañadora:** Velocidad de acoplamiento de embrague +/-120 3200 rpm Potencia 1,2 kW, Ralentí 2.500 rpm, Velocidad de potencia máxima 7.500 rpm, R.P.M. máximas en salida 5.357 rpm, Ángulo de engranajes 30 ° Relación de transmisión 1,4, Ancho de corte 33 cm, Consumo de combustible 639 g/kWh, Volumen del tanque de combustible 0,74 L Velocidad de la conexión del embrague (±120) 3.300 rpm, Torque, max. 1,76 Nm, Torsión máx. a rpm 5.500 rpm, Fuente de alimentación Gasolina, Tipo de potencia / combustible Gasolina, Cilindrada 33,6 cm^3, Brecha de electrodos 0,6 mm, Bujía NGK BPM7A, Peso (sin equipo de corte) 7,2 Kg.	1	Unidad	$ 2.800.000	$ 2.800.000
13	**Polisombra:** al 80% , MATERIAL Polietileno de alta densidad 100% , con aditivos para la Protección UV. DIMENSIONES: Ancho 4 m x 100 m de longitud. Color Negro: Negro - DIMENSIONES: - ANCHO: 4.00 metros, - LARGO: 100 metros.	2	Rollo	$ 1.160.000	$ 2.320.000
14	**Decámetro:** de 100 Metros en Fibra de Vidrio (Alto - 40 cm, Ancho - 4 cm, Largo 100 m. industrial	1	Unidad	$ 84.400	$ 84.400
15	**Carretilla:** Llanta imponchable suave y ligera de poliuretano con rin 3 aspas, Concha de lámina calibre 21 (0.84 mm), Bastidores cuadrados de madera (41 x 41 mm), Soportes de uso pesado, mayor estabilidad en cualquier tipo de superficie, Capacidad (Copeteada / Ras): 6 ft^3 (170 L) / 3.5 ft^3 (100 L), Medidas de la concha: 25 1/2" (65 cm) x 38" (97 cm) x 16" (41 cm), Medidas de llanta: 4" (10 cm) x 16" (41 cm), Resistencia de carga: 580 kg, Puente con doble tornillo: Calibre 18 (1.2 mm), Soporte: Calibre 15 (1.7 mm)(Ancho -65 cm, Alto 40 cm, Largo 97 cm, TipoCarretillas, trabajo pesado, Material - Metal, Capacidad de carga - 580 kg Número de ruedas 1	1	Unidad	$ 570.000	$ 570.000
16	**Palanca hexagonal:** de acero forjado de 24" es fuerte y duradera. Con una garra ranurada y extremos biselados para mayor funcionalidad y rendimiento. Esta herramienta es ideal para trabajos de demolición básicos. Herramienta 4 en 1 para trabajos de palanca, dividir, doblar tablas y golpear.Ancho 2.8 cm Largo 10.8 cm, Tipo Barra pata de cabra, Cuenta con ranuras para clavos,	2	Patecabra	$ 130.000	$ 260.000
17	**HOYADORA:** Acabado de la cabeza Pulido, Material del mango en Madera, Forma de la cabeza Redonda. Diámetro del mango (en mm) 38 Longitud del mango (en cm) 141.	2	Unidad	$ 200.000	$ 400.000
18	**Rastrillo:** Fabricada en acero al carbono especial de alta calidad,protegida con pintura electrostatica mango de 120 cm en madera barnizado, Ancho - 37.5 cm, Alto 11 cm, Tipo Rastrillos, Material del mango Madera, Número de dientes 18 Tipo de rastrillo Agrícola.	6	Unidad	$ 100.000	$ 600.000

Soluciones Empresariales Oasis SAS - Nit. 900.897.769-9
Celular: 311 502 82 15 - 3123106032
Dirección: Transversal 5 #3A-23
La Calera – Cundinamarca - Colombia
comercial@oasis.net.co
www.oasis.net.co

19	**Hidrolavadora**: Especificaciones técnicas: Presión Max.1800 psi, Caudal (l/h) máx. 350, Consumo (W) 1500, Rendimiento de superficie (m²/h) 30, Peso sin accesorios (kg) 12,9, Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) 306 x 396 x 872. Equipamiento: Pistola de alta presión: G 180 Q, Lanza Vario Power Jet Boquilla turbo, Manguera de alta presión: 8 mts, Sistema Quick Connect en el equipo, Aplicación de detergente mediante depósito con regulación de detergente, Depósito de detergente extraíble, Asa telescópica, Filtro de agua integrado, Conector para mangueras de riego A3/4".	1	Unidad	$ 1.800.000	$ 1.800.000
20	**Pala:** tipo berlina corrriente, con cabo de madera.	2	Unidad	$ 98.000	$ 196.000
21	**Cabo:** de madera fino para azadon	4	Unidad	$ 28.000	$ 112.000
22	**Cabo:** de madera fino para hoyadora	8	Unidad	$ 70.000	$ 560.000
23	**Cabo:** de madera fino para pala	4	Unidad	$ 25.000	$ 100.000
24	**Fumigadora Manual:** Tipo de batería Manual, Color Blanco, Capacidad total 20 L Material del cuerpo Plástico Material de la boquilla Metal Accesorios incluidos Boquillas	2	Unidad	$ 495.000	$ 990.000
25	**Cuchilla para guadaña:** de 2 puntas de 35 cm en acero pintada.	12	Unidad	$ 16.000	$ 192.000
26	**Multiparametro monitor:** Pantalla TFT a color, de 3,5", Resolucion 320 x 480, Indicador de encendido , alarma auditiva y visual, Aplicación animales grandes y pequeños SPO2 0-100% Indice de perfusión 0.05%-20%Temperatura en funcionamiento: 0° C - 45°C, Almacenamineto Humedad -20°C - 65°C Enfuncionamiento 15 a 90% sin condensacion Hasta 100 usuarios con cambio de ID. Múltiples parámetros de medición de signos vitales para configuración: • ECG, • NIBP, • SpO_2, • Temperatura.	1	Unidad	$ 95.000	$ 95.000
27	**Consola Sonido:** Equipo Completo 400w Rms, con dos cabina pasiva, Tipo de consola Analógica, Tipos de alimentación Corriente eléctrica 110-220v, Con efectos Sí, Conectores PLUG, RCA, Speakon, XLR, Cantidad de canales 6, Accesorios incluidos: Cables Speakon de 5 mt Consola activa amplificador clase H de 6 entradas híbridas (XLR o PLUG TRS). 1 auxiliar de envío, 1 auxiliar de retorno estereo, Ecualizador de 4 bandas por canal, Ecualizador de 2 bandas para canal USB Bluetooth, Doble ecualizador grafico de 7 bandas en máster, Salida de footswitch (interruptor de pie), Procesador digital 24 bits con 16 preajustes con, parámetros ajustables, Módulo reproductor MP3 con entrada USB y Bluetooth, Inserto por canal. Salida master en XLR, 2 salidas SPEAKON, 2 salidas jack para cabinas pasivas,	1	Unidad	$ 1.090.000	$ 1.090.000
28	**Cabinas de amplificación de sonido**: Prodj PSA15, Cabina pasiva de dos vías. Woofer de 15. Driver de 1. Potencia 150W RMS. Impedancia 8. Respuesta en frecuencia 60 Hz-20 kHz. 1 Entrada speakon. 1 Salida speakon. Material de construcción ABS. Incluye manual. Dimensiones 482 x 395 x 750 mm, Peso 11 kg. Cables Speakon de 5 mt, es el cable mas seguro para audio profesional.	2	Unidad	$ 415.000	$ 830.000

29	**Termómetro:** digital; higrómetro digital, Material: Plástico, Tipo de formato: Reloj, Unidades de medida: Termómetro Higrómetro Digital Interior Exterior, Tipo de batería: AAA, Incluye batería: Sí	2	Unidad	$ 160.000	$ 320.000
TOTAL					**$ 32.988.400**

VALOR TOTAL DE LA COTIZACION: **$ 32.988.400 (TREINTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS PESOS). INCLUYE TODOS LOS IMPUESTOS Y DESCUENTOS DEL PROCESO**

LUIS ANTONIO MARTINEZ CABEZAS
REPRESENTANTE LEGAL
SOLUCIONES EMPRESARIALES OASIS SAS

Soluciones Empresariales Oasis SAS - Nit. 900.897.769-9
Celular: 311 502 82 15 - 3123106032
Dirección: Transversal 5 #3A-23
La Calera – Cundinamarca - Colombia
comercial@oasis.net.co
www.oasis.net.co