ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Distrital INTEGRACIÓN SOCIAL	**SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL**	Código
	SUPERVISIÓN JARDÍNES INFANTILES COFINANCIADOS	Versión
	COMPONENTE CONDICIONES ESTRUCTURANTES	Fecha
	INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN	Página

No. CONVENIO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN	No. DE ACTA
8425	23/5/25	3/6/25	5/12/25	3

FECHA DE LA VISITA	HORA DE INICIO	NOMBRE DEL JARDÍN INFANTIL
25/8/25	9:30	CAMINOS DE LA VIDA

DIRECCIÓN DEL JARDÍN INFANTIL	LOCALIDAD
CARRERA 76C BIS NO.62F-42 SUR	CIUDAD BOLÍVAR

BARRIO	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO
CASA GRANDE	3052461972	jicaminosdelavida@hotmail.com

SEGUIMIENTO A LA COBERTURA Y A LA ASISTENCIA

MATERNO	CAMINADORES	PARVULOS	PRE JARDÍN	JARDÍN
/ / /	10 10 8	25 25 25	26 26 26	43 43 42

CALIFICACIÓN: SOBRESALIENTE (SOB) SATISFACTORIO (SAT) A MEJORAR (AM) DEFICIENTE (DEF) NO APLICA (NA)

EN LAS CASILLAS MARQUE SI, NO O NA SEGÚN CORRESPONDA

9.1.2 COMPROMISOS GENERALES DEL ASOCIADO

1	¿Cumple con los compromisos adquiridos en virtud de la suscripción del Convenio, de conformidad con lo señalado en el Estudio Previo, Invitación Pública, Anexos Técnicos, Orientaciones técnicas de calidad para la atención integral a la primera infancia, la normatividad vigente y las directrices impartidas por la SDIS?	**SAT**
2	¿Cumple con los requerimientos que haga el Supervisor y dar respuesta máxima dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al recibo del requerimiento o en los términos establecidos en el mismo?	**N.A**
3	¿Responde por los documentos físicos o magnéticos que le sean entregados o que elabore para la ejecución del Convenio, así como responder por la seguridad y el debido manejo de documentos y registros propios del ASOCIADO ?	**SAT**
4	¿Permite la labor de la Supervisión, así como la articulación con los equipos técnicos y administrativos de la SDIS con el propósito de orientar el cumplimiento de las orientaciones técnicas de calidad para la atención integral a la primera infancia, los procedimientos, instructivos, protocolos y demás referentes técnicos y normativos que soporten la atención?	**SAT**
5	¿Cumple con la Resolución 967 de 2007, expedida por la Secretaría Distrital de Integración Social SDIS, por la cual se establece la gratuidad en el servicio de educación inicial en los Jardines Infantiles del Distrito Capital.?	**SAT**
6	En caso de optar por el mecanismo de Pago por Resultados, debe presentar los soportes y realizar el seguimiento, de las acciones establecidas para el cumplimiento de los indicadores del esquema de pago por resultados (PpR) de conformidad con lo establecido en el Anexo Técnico 5 de 5 Pago por Resultados, garantizando la evidencia necesaria para la evaluación y posible asignación de incentivos	**SAT**

COMPROMISOS COMPONENTE CONDICIONES ESTRUCTURANTES

		SAT
1	¿Realizó todas las adecuaciones del inmueble que permitan dar cumplimiento a lo establecido en el numeral del anexo tecnico Espacio físico funcional?	
	Escriba SI, NO o N/A, de acuerdo con lo encontrado en la Unidad Operativa:	
A.	¿Cuenta con abastecimiento de agua potable, energía eléctrica, sistema de eliminación de aguas residuales, servicio de gas natural, servicio telefónico u otro medio de comunicación y sistema de recolección de residuos sólidos?	SI
B.	¿El Jardín Infantil cuenta con acceso independiente y exclusivo para el desarrollo de sus actividades.?	SI
C.	¿El Jardín Infantil presenta condiciones suficientes de iluminación y ventilación, natural o artificial?	SI
D.	¿Los cerramientos o muros que delimitan la planta física con las viviendas vecinas o exteriores impiden el acceso de extraños?	SI
E.	¿Todos los espacios del Jardín Infantil se encuentran con señalización y señalética adecuada y en buen estado?	SI
	Ventanas y Vidrios:	
F.	¿Las ventanas que limitan directamente con espacio público, impiden la intrusión de personas ajenas al Jardín Infantil?	SI
G.	¿Las ventanas cuentan con los vidrios en buen estado: completos, sin roturas, ni vencimientos y asegurados firmemente al marco que los soporta?	SI
H.	¿Las ventanas ubicadas en pisos superiores cuentan con elementos rígidos, firmes y no inflamables que impiden la caída de los niños y niñas?	SI
I.	¿Los vidrios y espejos cuentan con película de seguridad en la totalidad de su superficie para proteger a los niños y niñas de los efectos causados por su rompimiento?	SI
J.	¿Los vidrios templados y vidrios de seguridad que no requieren película de seguridad, presentan Ficha tecnica como soporte de reconocimiento de estas características?	SI
K.	¿Las claraboyas y marquesinas están protegidas con elementos tipo malla anclados y asegurados que evitan la caída de partículas en caso de rompimiento?	NA
L.	¿Las puertas o divisiones de material transparente cuentan con marcas de color a la altura de las niñas y los niños para evitar accidentes?	NA
	Pisos, Muros y Techos Áreas pedagógicas, administrativas, recreativas y de circulación:	
M.	¿Los pisos cuentan con características antideslizantes, que facilite limpieza y desinfección sin agrietamientos, hendiduras, desniveles y filos?	SI
N.	¿Los muros tienen los bordes y esquinas redondeados o recubiertos con material Acolchado impermeable y de fácil limpieza y desinfección, a una altura de 1.20m, desde el piso?	SI
Ñ.	¿Los muros son lisos de facil limpieza y desinfección y cuentan con acabados en pintura lavable tipo vinilo y en caso de uso de ladrillo a la vista, este presenta junta en el mismo filo que el ladrillo generando una superficie lisa de facil limpieza y desinfecciòn y se cuenta sellado como acabado?	SI
O.	¿El acabado de techos es en material liso de facil limpieza y desinfección en general se encuentran en buen estado y no presentan humedad?	SI
P.	¿Las uniones entre muros y techos son herméticas para evitar ingreso de plagas o suciedad?	SI
Q.	¿La unidad operativa no cuenta con Humedad en la totalidad de su estructura o alguna caracteristica en su composicion física y o química que ponga en riesgo la salud de niñas y niños?	NO

Rampas y escaleras:

R.	¿Los pisos cuentan con características antideslizantes (material o apliques), en su superficie o recubrimiento que tenga el mismo efecto?	SI
S.	¿Presenta puerta a media altura en el ascenso y descenso que evite el paso directo de las niñas y niños?	SI
T.	¿Los acabados en huella, contrahuella, barandas y pasamanos de las escaleras, no deben ser en madera o cuentan con recubrimiento tipo pintura o barniz que les otorgue la propiedad de retardante de fuego?	SI
U.	¿Presenta pasamanos en ambos costados, ubicados entre 0,45 y 0,60m de altura, medidos a partir del piso acabado de la rampa o escalera hasta la parte superior del pasamanos?	SI
V.	¿Presenta pasamanos en ambos costados, ubicados a una altura de 0,90m de altura, medidos a partir del piso acabado de la rampa o escalera hasta la parte superior del pasamanos?.	SI
W.	¿Las barandas o antepechos en mampostería cuentan con una altura mínima de 1.20m medidos desde el nivel del piso acabado de la rampa o escalera?	NA
X.	¿Las barandas y pasamanos son en material resistente al fuego, impermeable, de fácil limpieza y desinfección?	SI
Y.	¿Las barandas y pasamanos presentan diseño continúo, que impida el paso de la cabeza de los niñas y niños, evitando caídas, el escalamiento o posibles accidentes en los mismos?	SI
Z.	¿Los escalones aislados, presentan color o textura diferente que los diferencie del piso general?	NA

Instalaciones eléctricas:

AA.	¿Las tomas eléctricas están a 1.50m medidos desde el piso acabado en todas las áreas en las que tengan acceso las niñas y los niños?	SI
AB.	¿Las tomas eléctricas en desuso, están anuladas con tapas ciegas debidamente atornilladas?	SI
AC.	¿Todas las lámparas y bombillos de los espacios de permanencia de las niñas y los niños cuentan con protección que evite accidentes en caso de rotura y están debidamente aseguradas. O son bombillos tipo leed de caracteristicas plasticas?	SI
AD.	¿No se cuenta con cableado externo o canaletas con alturas inferiores a 1.50m?	NO
AE.	¿Las tomas electricas en cocina y alacena cuentan con circuito GFCI (Ground Fault Circuit interrupter).	SI

Puertas:

AF.	¿Las puertas del área pedagógica y todas las áreas en las que tengan acceso las niñas y los niños cuentan con un sistema seguro y fijo (ranuras, topes o sistemas mecánicos) que minimicen los riesgos de encerramiento,	NO
AE.	¿Las aberturas entre las puertas y los pisos, son menores a un centímetro?	SI

Área pedagógica para los niños y niñas menores de dos años:

AG.	¿El espacio cuenta con fácil acceso al área de aprendizaje y control de esfínteres?	SI
AH.	¿El espacio para gateo y estimulación de los niños y niñas cuenta con piso que reduzca el riesgo de golpes (tipo piso caucho, vinilo o similar), antideslizante y de fácil aseo e higiene; que se encuentra fijo y en buen estado?	SI
AI.	¿Si los grupos de cero a un año y de un año a menores de dos años se encuentran en el mismo espacio, están separados físicamente con muros o muebles a media altura, o con una estructura alta en material traslucido, permitiendo la visibilidad y acceso, esta separación está asegurada y fija?	NO

Baños para niños y niñas:

AJ.	¿Los muros y techos se encuentran en buen estado?	SI
AK.	¿Los muros tienen bordes y esquinas redondeados o recubiertos con material impermeable y de fácil limpieza y desinfección, a una altura de 1.20m, desde el piso?	SI
AL.	¿Los pisos se encuentran en buen estado, con características antideslizantes (material o apliques), en su superficie o recubrimiento que tenga el mismo efecto?	SI
AM.	¿Se encuentran en buen estado de funcionamiento los lavamanos, sanitarios, lavacolas, ducha tipo teléfono y la zona de cambio de pañal?	SI
AN.	¿Los baños son independientes de los servicios sanitarios para adultos?	SI

Baños para adultos

AO.	¿Los baños para adultos presentan pisos, muros, techos y baterías sanitarias, en buen estado?	SI

Cuarto de almacenamiento de residuos

AP.	¿Cuenta con muros y techos en buen estado, con superficie de fácil limpieza y desinfección?	SI
AQ.	¿ Los muros y techos no cuentan con ladrillo a la vista, ni cielo rasos en madera?	NO
AR.	¿Cuenta con punto hidráulico, punto de desagüe y condiciones de ventilación?	SI

Depósito para los elementos de aseo:

AS.	¿Cuenta con muros y techos en buen estado, con superficie de fácil limpieza y desinfección?	SI
AT.	¿Los pisos se encuentran en buen estado, con características antideslizantes (material o apliques), en su superficie o recubrimiento que tenga el mismo efecto?	SI

Sala Amiga de la Familia Lactante:

AU.	¿Cuenta con muros y techos en buen estado, con superficie de fácil limpieza y desinfección?	SI

Alacenas o Despensas:

AV.	¿Los muros y techos se encuentran en buen estado, con superficie de fácil limpieza y desinfección?	SI
AW.	¿Los acabados de piso, se encuentran en buen estado, en material antideslizante y que facilite la limpieza y desinfección, sin agrietamientos ni hendiduras?	SI
AX.	¿El sifón y rejilla para la evacuación de residuos líquidos en el piso, se encuentran en buen estado de funcionamiento?	SI
AY.	¿La puerta se encuentra en buen estado y no presenta corrosión?	SI
AZ.	¿Los aparatos de iluminación están protegidos para evitar contaminación?	SI

Cocina:

BA.	¿El sifón y rejilla para la evacuación de residuos líquidos en el piso, se encuentran en buen estado de funcionamiento?	SI
BB.	¿Los muros y techos se encuentran en buen estado, con superficie de fácil limpieza y desinfección?	SI
BC.	¿Los pisos se encuentran en buen estado, con características antideslizantes (material o apliques), en su superficie o recubrimiento que tenga el mismo efecto, que facilite la limpieza y desinfección, sin agrietamientos ni hendiduras?	SI
BD.	¿La puerta de la cocina se encuentra en buen estado y no presenta corrosión?	SI
BE.	¿Cuenta con ventilación natural o artificial y las aberturas para la circulación de aire de la cocina están protegidas con mallas en material no corrosivo?	SI
BF.	¿Los aparatos de iluminación están protegidos para evitar contaminación?	SI
BG.	¿Cuenta con un lavamanos de accionamiento no manual de conformidad con lo estipulado en la resolución 2674 de 2013, articulo 6, numeral 6, ítem 6,3?	SI

Comedor:

BH.	¿Los pisos, muros y techos se encuentran en buen estado?	SI
BI.	¿Los muros tienen bordes y esquinas redondeados o recubiertos con material de fácil limpieza y desinfección, en buen estado y a una altura de 1.20m, medidos desde el piso?	SI
BJ.	¿En caso de usar las áreas pedagógicas como comedor, cuenta con condiciones higiénico-sanitarias en el espacio y en los elementos utilizados en la distribución y consumo de los alimentos antes y después del momento de la alimentación?	SI

Cuarto de primeros auxilios

BK.	¿Cuenta con muros y techos en buen estado permitiendo la fácil limpieza y desinfección?	SI
BL.	¿Los pisos se encuentran en buen estado en material antideslizante y se encuentran en buen estado, sin fracturas ni vencimientos y debidamente emboquillados?	SI
BM.	¿ El espacio de Cuarto de primeros auxilios cuenta con medias cañas en piso muro, Muro - Muro, Muro Techo?	SI
BN.	¿Está dotado de instalaciones sanitarias, eléctricas e hidráulicas adecuadas?	SI
BO.	¿Las tomas electricas se encuentran a una altura superior de 1.50 mts medidos desde el piso?	SI
BP.	¿Las tomas eléctricas que no se utilizan se encuentran anuladas con tapa ciega debidamente atornilladas?	SI

2	¿Elaboraró e implementó un cronograma de mantenimientos preventivos, predictivos y correctivos?	**SAT**
A.	¿Acorde a lo programado, se realizaron los mantenimientos proyectados según el cronograma?	SI
B.	¿Durante el mes evaluado, presentaron mantenimientos correctivos?	SI

Se recomienda el mantenimiento de los esquineros alcochados en el pasillo del jardín infantil

3 ¿Contó con todas las adquisiciones de mobiliario y dotación en buen estado que permita dar cumplimiento a lo establecido en el numeral Elementos mínimos? **SAT**

Mobiliario para salones de niñas y niños menores de 2 años	SI
Mobiliario para salones de niñas y niños mayores de 2 años	SI
Lenceria para niñas y niños entre 0 y 2 años	SI
Lenceria para niñas y niños mayores de 2 años	SI
Elementos para la atención de Emergencia	SI

A. ¿Todo mobiliario del jardín infantil que supere el metro de altura se encuentra asegurado y fijo? SI

4 ¿Construyó, ajustó e implementó el plan escolar de gestión del riesgo y cambio climático teniendo en cuenta los lineamientos del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático IDIGER, las normas vigentes y aquellas que las modifiquen o sustituyan? **SAT**

A. ¿El Plan Escolar de Gestión de Riesgos y Cambio Climático contiene en su estructura los siguientes aspectos? SI

Marque con una 'X' las especificaciones presentadas:

Información de la Sede (Datos de localización, datos de nivel directivo, descripción de la planta física y jornadas de la sede).	X
Conocimiento de Riesgos (Comité de Gestión, carga poblacional, registro de incidentes, escenario de riesgos, amenazas, vulnerabilidad y evaluación de riesgos).	X
Reducción de riesgos (Acciones preventivas, correctivas, formativas y plan de formación).	X
Cambio climático (Suelo, aire y agua).	X
Manejo de Emergencias (Plan de Contingencias, Plan de Evacuación, Plan de Primeros Auxilios, identificación de recursos, brigadas, simulacros y continuidad de la educación en emergencias).	X

DOTACIÓN PARA ATENCIÓN EMERGENCIA

B. ¿Los extintores se encuentran señalizados, con carga vigente e intalados se manera segura? SI

Complete la información del cuadro:

Área o piso de ubicación de los extintores	Cantidad	Vigencia
PASILLO SEGUNDO PISO	1	FEBRERO DEL 2026
COMEDOR	1	OCTUBRE DEL 2025
COCINA	1	OCTUBRE DEL 2025
Número total de extintores:	3	

C. ¿Cuenta con la dotación mínima de elementos para la atención de emergencia, en buen estado? SI

D. ¿Los botiquines cuentan con la dotación completa de elementos? SI

E. ¿Los botiquines se encuentran rotulados con una lista que debe estar actualizada en su contenido, con relación a nombre del elemento, cantidad, fecha de adquisición y fecha vencimiento? SI

F. ¿Presenta el registro de verificación del botiquín para valorar fechas de vencimiento y necesidades de inventario del mismo, incluyendo: fecha de revisión, número de revisión, nombre del elemento, cantidad, fecha de adquisición, fecha de vencimiento, elementos para dar de baja y reposición de elementos? SI

Fecha Verificación Botiquines: 20/06/2025

G.	¿El Directorio de Emergencias (Incluye Entidades de Apoyo como: Bomberos, Estación de Policía del Cuadrante, hospital cercano, línea de emergencia de las empresas de servicios públicos, entre otras), está ubicado en un lugar visible, cerca de los aparatos telefónicos, actualizado y contiene la línea 123?	SI
H.	¿Cuenta con señalización en buen estado y con plano de evacuación publicado en cada nivel o piso del Jardín Infantil y áreas de alta circulación?	SI
I.	¿La Alarma funciona de manera independiente al fluido eléctrico y proporciona un sonido diferenciado para cada tipo de emergencia?	SI
J.	El porcentaje de cumplimiento total en plataforma SURE:	84,17 %
K.	¿El Plan Escolar de Gestión de Riesgos y Cambio Climático cuenta con la totalidad de la información del siguiente cuadro?	SI

Complete la información del cuadro:

Aspecto verificado	**Fecha de realización de la actividad y evidencia presentada (Actas, registro fotográfico, etc.)**
Acta de aprobación del Plan Escolar de Gestión de Riesgos y Cambio Climático realizada por el Comité de Gestión de Riesgos del Jardín Infantíl, constituido por la persona responsable del Jardín, el director del Comité de Gestión de Riesgos, la persona lider del grupo de logística, la persona lider del grupo de Pedagogía en Gestión de Riesgo y Formación a la Comunidad y la persona lider del grupo de Respuesta a Emergencias (Brigadas).	25 de julio del 2025
Socialización del Plan Escolar de Gestión del Riesgo y Cambio Climático, con las familias y el talento humano del Jardín Infantil.	Talento Humano: 25 de julio del 2025 Familias: 25 de julio del 2025
Implementación de acciones correctivas, preventivas y plan de formación	13/08/2025
Acta de socialización de los planes de contingencia, de evacuación y de primeros auxilios con la comunidad del Jardín Infantil.	P. CONTINGENCIA: 25/07/2025 P. EVACUACIÓN: 25/07/2025 P. AUXILIOS: 25/07/2025
Socialización y capacitación de manejo del extintor con talento humano:	15/08/2025
Conformación y capacitación de las brigadas.	25/07/2025
Actas firmadas por el capacitador o certificados de las capacitaciones de mínimo uno de los integrantes de la brigada de primeros auxilios en curso de primeros auxilios, de la brigada de contra incendio en manejo de extintores y de la brigada de evacuación en atención de emergencias y evacuación.	**Primeros Auxilios:** Nombre Lider: Gloria Edith Jara Correal Fecha certificado: 18/07/2025 Entidad: ARL POSITIVA **Contra Incendios:** Nombre Lider: Camilo Garcia Rosas Fecha certificado: 18/07/2025 Entidad: ARL POSITIVA **Contingencia y Evacuación:** Nombre Lider: Camilo Garcia Rosas Fecha certificado: 18/07/2025 Entidad: ARL POSITIVA
Planeación de simulacros e informe de los simulacros realizados con la comunidad del Jardín Infantil.	**Fecha Simulacro: 13/08/2025** **Tipo de Simulacro: TERREMOTO** **Total participantes: 122** **Tiempo Evacuación: 4:20MIN** **Proyectado / Observaciones:** Cabe resaltar que a pesar del tiempo estuvo organizado y no hubo inconvenientes

5. ¿Se implementó el Plan de Gestión de Riesgos de Accidentes y los protocolos actualizados, considerando los factores de riesgo ambientales y las características de la población, durante la prestación del servicio, en cumplimiento de lo establecido en el Anexo Técnico 1 de 5 de Jardines Cofinanciados y la Guía Técnica de Gestión de Riesgos de Accidentes en los Jardines Infantiles del Distrito Capital?

SAT

A.	¿Presentó Plan de Gestión de Riesgos de Accidentes acorde a la Guía Técnica Gestión de Riesgos de Accidentes en los Jardines Infantiles del Distrito Capital?	SI
B.	¿El Plan de Gestión de Riesgos de Accidentes se encuentra socializado con todo el talento humano del Jardín Infantil?	SI
	Fecha de socialización del Plan de Gestión de Riesgos de Accidentes:	1/08/2025
C.	Se identifica los factores de riesgo de accidentes que afectan la integridad fisica y psicológica de las niñas y los niños.	SI
D.	¿Da cumplimiento de los procedimientos contenidos en el Plan de Gestión de Riesgos de Accidentes del jardín infantil estableciendo la frecuencia de los procedimientos y el personal responsable de implementarlos?	SI
E.	En caso de ser necesario, implementa medidas integrales para garantizar la recuperación física y psicológica de las niñas y niños afectados.	SI
F.	¿Se planifican, implementan y evaluan actividades pedagógicas para la instauración de prácticas de autocuidado con las niñas y los niños que les lleve a identificar factores y situaciones de riesgos de accidentes y a prevenir accidentes?	SI
	Fecha de Actividad:	Programada 26 de agosto del 2025
G.	¿Se planifican, implementan y evaluan estrategias para la promoción de la importancia de la gestión de riesgos de accidentes para la protección de las niñas y los niños con las familias?	SI
	Fecha de Actividad:	15 de agosto del 2025

Complete la información de los cuadros con las socializaciones realizadas al talento humano y familias:

Medida para reducir riesgos	Fecha de socialización
Medidas para reducir riesgos de accidentes por incendio.	Talento Humano: 13/06/2025 Familias: 13/06/2025
Medidas para reducir riesgos de accidentes por descargas eléctricas.	Talento Humano: 27/07/2025 Familias: 27/07/2025
Medidas para reducir riesgos de accidentes con gas natural o propano.	Talento Humano: 11/07/2025 Familias: 11/07/2025
Medidas para reducir riesgos por intoxicación.	Talento Humano: 15/08/2025 Familias: 15/08/2025
Medidas para reducir riesgos de accidentes por caída de altura.	Talento Humano: 5/09/2025 Familias: 5/09/2025
Medidas para reducir riesgos de accidentes por caída de su propia altura.	Talento Humano: 5/09/2025 Familias: 5/09/2025
Medidas para reducir riesgos de accidentes por heridas con objetos contundentes.	Talento Humano: 17/10/2025 Familias: 17/10/2025

Medida para reducir riesgos	Fecha de socialización
Medidas para reducir riesgos de accidentes por heridas con objetos cortopunzantes.	Talento Humano: 17/10/2025 Familias: 17/10/2025
Medidas para reducir riesgos de accidentes por quemaduras.	Talento Humano: 7/11/2025 Familias: 7/11/2025
Medidas para reducir riesgos de accidentes por Broncoaspiración.	Talento Humano: 1/12/2025 Familias: 1/12/2025
Medidas para reducir riesgos de accidentes por asfixia.	Talento Humano: 15/08/2025 Familias: 15/08/2025
Medidas para reducir riesgos de accidentes por inmersión.	Talento Humano: 1/12/2025 Familias: 1/12/2025
Medidas para reducir riesgos de accidentes por nordeduras y picaduras de animales.	Talento Humano: 19/09/2025 Familias: 19/09/2025
Medidas para reducir riesgos de accidentes por mordeduras de niño a niño.	Talento Humano: 19/09/2025 Familias: 19/09/2025

H.	¿Se verifica permanentemente el mantenimiento de las instalaciones del jardín infantil y de las condiciones de seguridad. Implementando y diligenciando los registros de control que se hayan establecido en el plan?	SI
I.	¿Se verifica las condiciones de seguridad en las zonas externas al jardín infantil cuando vayan a ser utilizadas para sus actividades recreativas o pedagógicas con las niñas y los niños. Implementando y diligenciando los registros de control que se hayan establecido en el plan?	SI

6. ¿Construyó e implementó estrategias de seguridad de acuerdo con lo establecido en los Estándares Técnicos para la Calidad de la Educación Inicial y las directrices del Lineamiento Educación inicial con enfoque en atención integral a la primera infancia para el regreso voluntario, gradual y seguro de niñas y niños a jardines infantiles diurnos, jardines infantiles nocturnos y casas de pensamiento intercultural" y su protocolo anexo? **SAT**

A. ¿Cuenta con un documento que contemple las estrategias para garantizar la seguridad de los niños y niñas, incluyendo información relacionada con: encabezado, objetivo, alcance, procedimiento, responsable y anexos? SI

B. ¿Socializa con todo el talento humano y familias las estrategias o protocolos para garantizar la seguridad de los niños y niñas y cuenta con las evidencias de su implementación? SI

Complete la información del cuadro:

Protocolo	Fecha de socialización
Protocolo para el momento de ingreso y salida de las niñas y los niños.	Talento humano: 25/07/2025 Familias: 25/07/2025
Protocolo para la permanencia en espacios recreativos.	Talento humano: 14/11/2025 Familias: 14/11/2025
Protocolo para la prestación del servicio de transporte.	Talento humano: 8/09/2025 Familias: 8/09/2025
Protocolo para el suministro de medicamentos durante la prestación del servicio y Momento de atención ante condiciones de salud en las niñas y los niños.	Talento humano: 17/07/2025 Familias: 17/07/2025

Protocolo	Fecha de socialización
Protocolo para el momento de ingreso y salida de personas ajenas al servicio.	Talento humano: 8/08/2025 Familias: 8/08/2025
Protocolo para salidas pedagógicas y cuando aplique traslados para recibir alimentación.	Talento humano: 22/08/2025 Familias: 22/08/2025
Protocolo en caso de extravío o fallecimiento.	Talento humano: 10/10/2025 Familias: 10/10/2025
Momento de traslado de las niñas y los niños en caso de que la alimentación sea suministrada en un lugar diferente a las instalaciones del Jardín Infantil.	Talento humano: 25/07/2025 Familias: 25/07/2025

7. ¿Se garantiza la atención inmediata de la niña o el niño accidentado, de conformidad con lo establecido en el Procedimiento de Respuesta a accidentes en instituciones o establecimientos de educación inicial en el marco de la atención integral a la primera infancia de la SDIS y en el instructivo de activación de la póliza de accidentes personales con que cuenta la Entidad? **N.A**

A. ¿La atención y registro de los accidentes se hace de acuerdo a lo establecido en el Procedimiento de Respuesta a Accidentes en las Instituciones o Establecimientos Oficiales y Privados de Atención Integral a la Primera Infancia PCD-PSS-026.? N.A

B. ¿El Talento humano conoce y tiene disponible en el Jardín Infantil la Póliza de Seguros de Accidentes Personales y el procedimiento a seguir para la reclamación ante cualquier evento de accidente que afecte un niño o una niña al interior del Jardín Infantil? N.A

Fecha de socialización de Póliza de Accidentes: 4/07/2025

8. ¿Registró los accidentes según lo establecido en el mencionado procedimiento, en la herramienta denominada "Registro de accidentes en instituciones o establecimientos de educación inicial" disponible en la página web de la SDIS e hizó seguimiento a las activaciones de póliza de acuerdo a la ruta establecida para la atención de la niña o el niño accidentado de acuerdo a las directrices establecidas? **N.A**

Fecha de activación: Código de registro en plataforma No.

Iniciales de la niña o niño accidentado: Remitido a:

Nivel que cursa: Póliza efectiva: SI NO

A. ¿Presenta diligenciado oportunamente el Formato de Registro de accidentes en instituciones o establecimientos oficiales o privados de atención integral a la primera infancia FOR-GL-004.? N.A

B. ¿Para los accidentes presentados, cuenta con la Certificación de servicios de la póliza de accidentes expedida por la aseguradora? N.A

C. ¿Presentó Formato Reporte de Siniestros. – FOR-GL-005? N.A

9. ¿Presentó el Concepto Técnico vigente expedido por la Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos o el recibo de pago de la solicitud de la visita para la expedición del mismo? **SAT**

Concepto Técnico de Bomberos con Certificado No.: CT 2024-00130567 / SOWJGWY5KG111510

Fecha de emisión: 9/09/2024

Fecha de vencimiento: 8/09/2025

Gestión realizada frente a la solicitud de la visita para la expedición del concepto de bomberos:

No aplica

10. ¿Presentaron los documentos que certifiquen el cumplimiento del numeral 4.1 sobre Licencias de Construcción, Radicación en Curaduría y Evaluaciones Técnicas, conforme a los términos definidos en el Anexo Técnico de 4 de 5 Ambientes Adecuados y Seguros por parte del ASOCIADO? **SAT**

A.	Licencia de construcción (dotacional ó institucional)	No aplica	NA
B.	Radicación de la licencia. Boleta completa Rad:	No aplica	NA
C.	Evaluaciones técnicas (Análisis de Vulnerabilidad o Dictamen Técnico).	Análisis de vulnerabilidad	SI
D.	Reconocimiento de edificaciones.		NA

Gestión realizada u observaciones:

No aplica

COMPROMISOS COMPONENTE TALENTO HUMANO

1 ¿Garantiza la vinculación de las y los colaboradores requeridos? (la contratación se realizará acorde con la matrícula de niñas y niños) **SAT**

PERFILES	ESTRUCTURA DE COSTOS	TH REQUERIDO (MATRICULADOS)	TH CONTRATADO	ASISTENTES	REMPLAZOS
Responsable del jardín infantil	1	1	1	1	0
Dinamizador pedagogico al jardin infantil	0	0	0	0	0
Profesional en atención a primera Infancia	7	7	7	7	0
Auxiliar en atención a primera infancia	2	2	2	2	0
Auxiliar Administrativo	1	1	1	1	0
Auxiliar de Servicios Generales	3	3	3	3	0
Personal manipulador de alimentos	3	3	3	3	0

1.1 ¿Garantiza la contratación del remplazo de las y los colaboradores que por fuerza mayor o caso fortuito durante dos (2) días hábiles de operación consecutivos no presten sus servicios en el Jardín

SI [ ] NO [ ] N.A. [X]

2 ¿Cuenta con oficio de verificación de perfiles para las y los colaboradores contratados? **SAT**

3 ¿Garantiza la dedicación exclusiva de las y los colaboradores del Jardín Infantil en la jornada de atención definida, de acuerdo con lo establecido en el Anexo Técnico? **SAT**

4 ¿Se encuentra el servicio de vigilancia en el jardín infantil? **SAT**

SI [X] NO [ ]

SEGUIMIENTO AL ACTA ANTERIOR

Se realizó seguimiento al acta anterior # 2 Se evidencio:
Que el asociado contó con los inventarios correspondientes los cuales fueron verificados en visita subsanando compromiso a mejorar

OBSERVACIONES DE QUIÉN ATIENDE LA VISITA

ESTA VISITA FUESATISFACTORIA EN BUENOS TERMINOS, PERO NO ESTOY DE ACUERDO ALGUNAS COSAS DE LO MANIFESTADO ACA, QUIERO HACER LAS RECOENDACIONES A LA PROFESIONAL ENCARGADA DEL APOYO A ESTE JARDIN, EJEMPLO ,ACA DEJA LA R5ECOMENDACION QUE EN LA ESCALERA HAY UNA BALDOSA ROTA Y FUI MUY CLARA EN DECIRLE QUE YA SE HABIA PUESTO Y MI AUXILIAR DICE QUE ELLA LA VIO , TAMBIEN DEJA LA RECOMENDACION DE LOS VIDRIOS UPACOS EN EL COMEDOR QUIERO MANIFESTAR 1 AMI ME PIDIERON PELICULAS DE SEGURIDAD PARA TODOS LOS VIDRIO DE LOS VENTANALES DEL JARDIN Y ESO SE CUMPLIO NO PUEDO AHORA CAMBIARLOS POR OSCUROS PORQUE PARA QUE LA GENTE QUE CRUSA POR FRENTE DEL JARDIN NO MIRE A LOS AL CONTRARIO ASI ELLOS APRENDEN QUIEN SE TIENEN QUE CUIDAR LO IMPORTANTE ES QUE NO TENGAN INGRESO AL JARDI AVESES PASA CUALQUIER PERSONA Y MIRA PARA EL COMEDOR CUANDO LOS NIÑOS Y NIÑAS ESTAN CONSUMIENDO LOS ALIMENTOS PERO LA PUERTA MANTIENE SEGURA A TODA HORA, DE ESO PUEDEN DAR FE LOS PROFESIONALES QUE HACEN LA VISITA.

TAL COMO ESTA EN EL ANEXO TECNICO SE A CUMPLIDO CON LA SEGURIDAD DE LOS NIÑOS FRENTE A LOS VIDRIOS CON PELICULA .

OBSERVACIONES DE QUIÉN REALIZA LA VISITA

COMPROMISOS COMPONENTE CONDICIONES ESTRUCTURANTES:

1F. Se recomienda al asociado la instalación de vidrios polarizados, vidrio opaco, o esmerilado en el comedor de los niños y las niñas, esto con la intención de que la comunidad no pueda observar a los niños y niñas en la hora de la ingesta de alimentos.

1M. Se evidenció el cambio de baldosa de la escalera que estaba rota.

1N. Se evidenció que en el cuarto de vestier del talento humano se evidenció la implementación de esquinas recubiertos con material Acolchado, sin embargo

1R. Se evidenció la instalación de antideslizante nuevo en las escaleras del jardín infantil.

1AF. Se recomienda la adecuación del sistema anti machucones a la puerta de oficina.

4H. Se evidenció la ruta de evacuación publicada en los dos pisos del jardín infantil.

El 25 de julio del 2025, el auxiliar administrativo y Gloria Edith Jara en el perfil manipulador de alimentos dirigieron acta de aprobación de comité de emergencias, se evidenció acta y litado de asistencia.

El 25 de julio del 2025, el auxiliar administrativo dirigió socialización del plan escolar de riesgo y cambio climático a las colaboradoras del jardín infantil, padres, madres y acudientes, se evidenció acta y listado de asistencia.

El 25 de julio del 2025, el auxiliar administrativo dirigió socialización de planes de contingencia, primeros auxilios y evacuación a las colaboradoras del jardín infantil, se evidenció acta y listado de asistencia.

El 25 de julio del 2025, el auxiliar administrativo y Gloria Edith Jara en el perfil manipulador de alimentos realizaron conformación de brigadas y plan de emergencias, se evidenció acta y listado de asistencia.

El 13 de agosto del 2025, las profesionales de atención a la primera infancia realizaron simulacro de evacuación plan número 1, en caso terremoto, con la finalidad de dar seguimiento al plan de evacuación y atención de emergencias del personal, así como el funcionamiento de la brigada, se evidenció acta y fotografías.

El 01 de agosto del 2025, el auxiliar administrativo realizó socialización de plan de gestión de riesgo de accidentes a las y los colaboradores del jardín infantil, se evidenció acta y listado de asistencia.

5. Tienen programada actividad con los niños y las niñas el 26 de agosto del 2025, acerca de Medidas para reducir riesgos por intoxicación.

El 15 de agosto del 2025, la profesional de atención a la primera infancia Aldy Astrid Páez realizó socialización de Medidas para reducir riesgo por asfixia y Medidas para reducir riesgos por intoxicación a los padres, madres y acudientes del jardín infantil así como a las y los colaboradores del jardín infantil, se evidenció acta y listado de asistencia.

6. El 17 de julio del 2025, la responsable del jardín infantil realizó protocolo para el suministro de medicamentos durante la prestación del servicio y Momento de atención ante condiciones de salud en las niñas y los niños a los padres, madres y acudientes del jardín infantil, las y los colaboradores, se evidenció acta y listado de asistencia.

El 25 de julio del 2025, la profesional de atención a la primera infancia Aldy Astrid Páez realizó socialización de Protocolo para el momento de ingreso y salida de las niñas y los niños y Protocolo Momento de traslado de las niñas y los niños en caso de que la alimentación sea suministrada en un lugar diferente a las instalaciones del Jardín Infantil a los padres, madres y acudientes del jardín infantil, las y los colaboradores, se evidenció acta y listado de asistencia.

En el periodo verificado el asociado no presentó facturas.

Así mismo se deja compromiso a mejorar en el componente liderazgo y gestión integral toda vez que se evidenció que la niña ELCM presentó incapacidad médica del 18 al 27 de agosto del 2025 y no fue suspendida.

NOTA: QUIERO MANIFESTAR QUE LA NIÑA QUE TIENE LA INCAPACIDAD DE LOS 10 DIAS NO SE SUSPENDIO POR PETICION DE LOS PADRES DE LA NIÑA EQUIEN MANIFESTARON QUE PRESENTAVAN LA INCAPACIDAD PERO QUE NO QUERIAN QUE LA SUSPENDIERAN, YA SE HISO LA VISITA Y LA NIÑA ESTA MUY BIEN CUIDADA CON UNA PERSONA QUE LA CUIDA ANIMICAMENTE ESTA MUY BIEN.


En esta visita se verificó facturas, cuentas de cobro o cuentas de revisor fiscal:	SI:	NO:

No presentaron facturas.

Esta visita generó requerimiento:	SI:	NO: X

No aplica

Se realiza cierre del acta siendo las:	**5:00pm**	
Anexos: documentos y número de folios		
Planilla de asistencia talento humano.	FOLIOS:	1
Formato Novedades de Talento Humano.	FOLIOS:	0
Facturas.	FOLIOS:	0
Otros.	FOLIOS:	0

	
FIRMA DE QUIEN ATIENDE LA VISITA	FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VISITA
NOMBRE: BERTILDA SALAS CRUZ	NOMBRE: **YENID CAROLINA REYES RODRIGUEZ**
N° DE IDENTIFICACIÓN : 40270565	N° DE IDENTIFICACIÓN : **1.010.237.319**
CARGO: RESPONSABLE DEL JARDIN	CARGO: **APOYO A LA SUPERVISIÓN**

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PLANILLA DE EQUIPO HUMANO

JARDÍN INFANTIL: Caminos de la vida CONTRATO: 8425- 2025 FECHA: 25-08-2025

Responsable del jardín infantil [1] Dinamizador pedagógico al jardín infantil [Ø] Profesional en atención a primera infancia [7] Auxiliar en atención a primera infancia [2] Auxiliar administrativo [1] Auxiliar de Servicios Generales [3] Personal manipulador de alimentos [3]

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	CARGO	PERFIL	TELEFONO	FIRMA
1	Bertilda Sosa Cruz	40270565	Responsable de jardín	Licenciada	3052461972	
2	Ana Uliana Segura.	33875527	Profesional en Atención primera infancia.	Lic en pedagogia I	3214476303	Ana Uliana S.
3	Nandy Pinedo Cadino	1017.377.213	Profesional en atención primera infancia	Especialista pedagogic	3105516846	Nandy Pinedo.
4	Mayerli Cardoso Mesa	1024552504	Profesional en atención primera infancia	Lic. pedagogia I	3213443134	Mayerli CM..
5	Sandra Bustos Comedy	52546450	Profesional de atención PI	Lic Preescolar	3112871352	Sandra Bus D,
6	Claribel Galindo Aragón	65698602	Profesional de atención a la primera infancia	Lic. Ped. Infantil	3223050161	
7	Aldy pAez Mora	55828610	Profesional de Atención a la PI	Le. Ped. Infantil	3057177818	Aldy pAez
8	Constanza Salazar	52880074	Profesional en atención a la primera I	Lic en preescolar	3202207446	Constanza Salazar
9	Jeiner Adrian Naranjo Cano	1004492693	Auxiliar en atención a primera infancia	Tecnico	3156397269	Jeiner Naranjo
10	Alcira Sarmiento Gonzalez	52545978	AUXILIAR en atencion a PI	Tecnica	3132602570	
11	Luis Camilo Garcia Rojas	1024568949	Auxiliar administrativo	TECNICO	3153905200	
12	Ibiz Kathrin Murcia	1004208334	Aux. Ser. Generales	Bachiller	3506901741	
13	Epifania Mesa	800424430	Ax. Serv. Generales	Bachiller	3244129157	Epifania. mesa.
14	Luzdary Alexandra Melo D.	1023967463	Ax. Serv. Generales	Bachiller	3223858163	Alexandra MELO
15	Gloria Edith Jara corral	52466505	personal manipulador alimentos	Bachiller	3172612721	
16	Miriam ortega T.	1065575212	personal de alimentos	Bachiller	3203942671	Miriam ortega
17	Mercedes Sierra f	52838633	Personal de alimentos	bachiller	3057764421	Mercedes Sierra
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

Powered by CamScanner