Lugar	JARDIN INFANTIL COFINANCIADO CARACOLI
Fecha	*03/08/2026*
Tema	MEDIDAS PARA REDUCIR EL RIESGO DE INTOXICACION CON TALENTO HUMANO
Desarrollo	**OBJETIVO** socializar con el talento humano institucional las mejores prácticas, protocolos y medidas preventivas orientadas a la reducción y mitigación de riesgos por intoxicaciones, fortaleciendo la capacidad de respuesta ante posibles incidentes y garantizando un entorno seguro, saludable y protector para el bienestar integral de las niñas y los niños del Jardín Infantil. **METODOLOGIA** Se realizó una socialización dentro de las instalaciones del jardín con el talento humano sobre las medidas para reducir el riesgo de intoxicación **DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD** siendo las 4:30 de la tarde del dia de hoy se da inicio con la socilizacion sobre las medidas para reducir el riesgo con intoxicacion , en el cual se les informa que las sustancias peligrosas son elementos químicos y compuestos que presentan algún riesgo para la salud, para la seguridad o el medio, asi mismo Antes (Prevención) Antes de que se presente cualquier situación de intoxicación, el talento humano debe implementar las siguientes medidas preventivas: • No mantener insecticidas ni productos de jardinería dentro del jardín infantil. • Verificar que los niños y niñas no lleven medicamentos, pilas, ni juguetes que puedan ser tóxicos, especialmente aquellos que contengan plomo o pintura tóxica.

Powered by CamScanner

	• Guardar bajo llave y fuera del alcance de los niños y niñas las sustancias potencialmente tóxicas como hipoclorito, detergentes, limpia muebles, entre otros. • Conservar los productos de limpieza en sus envases originales; cuando esto no sea posible, deben mantenerse en envases claramente identificados y con indicación de su peligrosidad. • No almacenar productos de limpieza o sustancias tóxicas en envases de alimentos, como botellas de gaseosa o cajas de galletas. • No permitir fumigaciones, aplicación de insecticidas, plaguicidas o pinturas mientras los niños y niñas se encuentren en el jardín infantil. Estas actividades deben realizarse siguiendo las medidas de seguridad recomendadas por la empresa encargada. • Garantizar la ventilación adecuada de todas las áreas del jardín, especialmente cuando se presta el servicio de alimentación o cuando se han realizado procesos de fumigación o pintura previamente. • No realizar actividades con los niños y niñas en espacios recién pintados o barnizados, hasta que desaparezca completamente el olor del disolvente. • No ingerir alcohol dentro de las instalaciones del jardín infantil. El alcohol del botiquín solo debe ser utilizado por personal capacitado en primeros auxilios para la desinfección de tijeras. • Utilizar únicamente yodopovidona como antiséptico y mantener el botiquín fuera del alcance de los niños y niñas. • No almacenar medicamentos en el botiquín. En caso de que un niño o niña requiera medicación, esta debe contar con prescripción

Powered by CamScanner

	médica, autorización escrita de la familia y seguimiento por parte de la responsable del servicio. • No mezclar productos de limpieza, especialmente hipoclorito de sodio con varsol, ya que esta combinación puede generar gases tóxicos peligrosos. **Durante (Si se identifica riesgo o posible intoxicación)** En caso de identificar una situación que pueda representar riesgo de intoxicación o si algún niño o niña presenta síntomas, el talento humano debe: • Mantener la calma y acompañar al niño o niña. • Informar de inmediato a la responsable del servicio o al personal encargado de primeros auxilios. • Retirar al niño o niña del lugar o sustancia que pueda estar generando la intoxicación. • Identificar, en lo posible, la sustancia o elemento que causó la exposición. • No suministrar alimentos, bebidas o medicamentos sin indicación médica. • Contactar de inmediato a los padres o acudientes para informar la situación. • En caso necesario, gestionar el traslado al centro de salud más cercano. • Registrar la situación en el formato de reporte de novedades o accidentes del jardín infantil.

Powered by CamScanner

	Después (Seguimiento y mejora) Una vez atendida la situación, el talento humano debe realizar las siguientes acciones: • Registrar detalladamente el evento en el formato de incidentes o accidentes del jardín infantil. • Informar a la familia sobre lo sucedido y las acciones que se llevaron a cabo. • Realizar seguimiento al estado de salud del niño o niña afectado. • Revisar con el equipo del jardín las causas que generaron el incidente, con el fin de evitar que vuelva a ocurrir. • Fortalecer las medidas de prevención y control de sustancias peligrosas dentro de la institución. se da por finalizada la socialización

Powered by CamScanner

INTOXICACIÓN

Intoxicación as lesión o la muerte que se produce por tragar, inhalar, tocar o inyectarse diti-stintos melicamentos, sustancias quimicás. venenos o gases. Muchas sustancias, como los medicamentos y el monoxido de carbono, son penenosas solo en concentraciones o dosis altas, asi riese meno.



Sintomas de intoxicación en niños y niñas

Seitatorias: Sustancias buntesiorlcos: tos sensacion, de ahogoo. dolor at inhalar)

Sintomas digestivos: Vomitos, diarrhea falta de apetito, nauseas, mal alienton (olor extraño o inusual), quemenduras en labios y boca

Conservar los prductos de limpieza

Conservar los productos de limpieza en los envases originales, cuando esto no sea posible, en envases claramente identificados y con indicaciofi de su peligrosidad

No envasar los productos de limpieza o toxicos en empagues de alimentos como botellas de gaseosa o caixas de galletas



Guarde todos los medicamentos

Cuvede todaxas petentialmen-to tiqx4cas come inicans mebles. entre otros




No permitir fumigación

aplicacion de insecticidas o plagicicidas, aplicacion de piinturas con las niñas y los mños en el járdin intantil: implementar las medidas de segund-ad seugradas por la empresa encargada (debe hacerse con cindy-mientoo de sus riesgos por liñhalacio and contactos dermicos, entre otr.

No ingestar Alchol. La ingestión de alcohol etilico pueda ser mor-tal y su inhalación ha producido casos de Intoxicaciun aguda. El alcohol del botiquin solo pude ser usado por las personás con capacitación en primeros auxilios





	Nombre	Cargo/Rol	Dependencia	Firma
Asistentes	Maritza Cañon	Responsable del servicio	Jardín Caracolí	
	Lorena vera	Profesional de atención a la primera infancia	Jardín Caracolí	
	May Carolina Hernandez	Profesional de atención a la primera infancia	Jardín Caracolí	
	Daniela Niño Hincapie	Profesional de atención a la primera infancia	Jardín Caracolí	
	Maribeth Barba	Profesional de atención a la primera infancia	Jardín Caracolí	
	Lina Vargas Beltran	Profesional de atención a la primera infancia	Jardín Caracolí	
	Diana Marcela Rodriguez	Profesional de atención a la primera infancia	Jardín Caracolí	
	Leidy Vanessa Cuesta	Profesional de atención a la primera infancia	Jardín Caracolí	

Powered by CamScanner

	Lina Yamile Ospina	Auxiliar de atención a la primera infancia	Jardín Caracolí	
	Diana Carolina Vargas	Auxiliar de atención a la primera infancia	Jardín Caracolí	
	Greis Gonzalez	Auxiliar de atención a la primera infancia	Jardín Caracolí	
	Paula Alejandra Bohorquez	Auxiliar de servicios generales	Jardín Caracolí	
	Marisol Gamboa	Auxiliar de servicios generales	Jardín Caracolí	
	Verónica Lombana	Auxiliar de servicios generales	Jardín Caracolí	
	Diana Isabel Martinez	Manipulador de alimentos	Jardín Caracolí	
	Bercy Luz Toro	Manipulador de alimentos	Jardín Caracolí	
	Luz Adriana Pulido	Manipulador de alimentos	Jardín Caracolí	
	Jaime Eduardo Rodríguez	Auxiliar administrativo	Jardín Caracolí	
Compromisos				
Próxima reunión				
Elaboró	*Maritza Cañón*			

Powered by CamScanner