FICHA TECNICA

ITEM	DESCRIPCION	CANT
1	Bota de seguridad puntera con puntera en policarbonato, suela en poliuretano, bidensidad confortable y liviana. Características Puntera de seguridad Dieléctrica Resistente a hidrocarburos Ojaletes plásticos Plantilla interna microporosa Suela en poliuretano bidensidad Estabilidad, confort y duración Color Negro	43
2	**Bota de seguridad para Dama:** Protección, Confort y Visibilidad, está diseñada para brindar máxima protección sin sacrificar comodidad. Fabricada en cuero mocasin de alta calidad puntera Composite liviana no metálica que resiste al impacto suela dieléctrica ideal para entornos industriales exigentes. Especificaciones Técnicas: Color: Negro Suela: Poliuretano bidensidad dureza Resistente a hidrocarburos Dieléctrica Plantilla: Anatómica en material espumado para mayor confort Puntera: Composite no metálica uso Unisex	7
3	**Bota PVC con puntera:** Bota inyectada en P.V.C, bicolor 100% impermeable, para la industria y la construcción donde existan riesgos de caída de objetos pesados. • Plantilla antifatiga • Puntera de acero • Impermeable • Antideslizante	23
4	**Overol enterizo tipo piloto Dril** • Cierre cremallera frontal • Cuello Sport • Bolsillos parche delanteros • resorte en la cintura • Elaborado en tejido de sarga grueso, rígido y muy resistente hecho principalmente de algodón **CON LOGOTIPOS DE LA ALCALDÍA DELANTERO Y EN LA ESPALDA**	15

5	**OVEROL 2 PIEZAS:** El Traje Impermeable de 2 Piezas en PVC calibre 17 es una opción ideal para mantenerse protegido contra la lluvia y la humedad en diversas condiciones climáticas. Este conjunto tipo pijama consta de dos piezas: un pantalón y una chaqueta, ambos confeccionados en PVC para garantizar una impermeabilidad total. Con aplicación de tela reflectivas, con aplicación de tela reflectivas **CON LOGOTIPOS DE LA ALCALDÍA**	23
6	Gafa de seguridad con antiempañante: GAFA DE SEGURIDAD OSCURA CON PROTECTOR UV, CON ANTIEMPAÑANTE ANSI Z871. Cuenta con marco y puente nasal en nylon, patillas retráctiles y sistema ratchet para mejor ajuste al rostro, protección rayos UVA/UVB Nivel 6.	25
7	**Gafa de seguridad: GAFA DE SEGURIDAD ANSI Z871. Transparente Lentes panorámicos de Policarbonato de alta resistencia. * Sometidos a pruebas de transmisión de luz. * Protección 99% rayos UV. ***	25
8	**Guante tipo vaqueta:** Guante Vaqueta Ingeniero Sencillo Combinado, hechos de cuero 100% vaqueta,Son guantes para trabajo liviano, se busca disminuir el costo del producto confeccionando en cuero natural el area de mayor desgaste	60
9	**Cachucha** Diseño moderno y cómodo en dril. Materiales de alta calidad. Resistencia al desgaste y a las manchas. Variedad de colores disponibles: negro, rojo, azul, beige, etc. Ajuste perfecto y durabilidad. **CON LOGO BORDADO FRONTAL DE LA GORRA, DISEÑO A ELECCIÓN DEL SUPERVISOR**	60
10	**Chaleco reflectivo:** Fabricado en tela respirable, resistencia a UV, Cintas Tipo IV retroreflectivas poliéster de alta luminosidad, con bolsillo y cremallera, cumple requisitos EN ISO 20471:2013. **CON LOGO INSTITUCIONAL PARTE DELANTERA Y EN LA PARTE TRASERA**	20
11	**Delantal PVC C-25:** Delantal mediano impermeable con dobladillos en contorno, correas de graduación en la parte superior para ajustar el cuello y otra posterior para ajustar la cintura, refuerzo en el pecho. Tela poliester con recubrimiento en PVC, calibre 25 (550 micras)	15

12	**Bota PVC:** Bota de caucho sin puntera. Botas de protección industrial, Ideales para distintas y las más exigentes actividades en sectores industriales. Botas en PVC, 100% Impermeable, resistente a Hidrocarburos y Derivados del Petróleo, Doble Capa de PVC, antideslizante.	10
13	**Guante Manejo de cargas:** Guante anticorte nivel 5 polietileno + nitrilo, tallas: 7, 8, 9 y 10, largo: 9.5" Aproximadamente, riesgos mecánicos EN 388:2016 - ANSI CUT A3 Resistencia a abrasión: 4 Resistencia a corte: 5 Resistencia a rotura: 4 Resistencia a perforación: 3	24
14	**GUANTE DE CARNAZA** Especificaciones principales •Tipo : Protección Manual •Recomendaciones : No lavar, ya que con la humedad la carnaza puede volverse dura y acortonada. Limpiar con un paño seco o cepillos con diferente tenacidad •Composición : 100% Cuero Carnaza •País de Origen : Colombia	60
15	**Bata en drill:** Bata laboratorio en dril manga larga con botones talla S M L XL, corte recto,con bolsillos inferiores y uno superior izquierda. logo bordado medida 8X8, talla, color y logo suministrados por el supervisor del contrato. **CON LOGO DE LA ADMINISTRACIÓN**	1
16	**CAPA IMPERMEABLE EN PVC:** ¤ Fabricado de PVC con forro de poliéster. ¤ Con ventilación en axilas, resorte interno en muñecas y capucha con cordón ajustable. ¤ Resorte interno en las muñecas. ¤ Espesor: 0.35 mm. ¤ Maneja cierre de cremallera y botones. **CON LOGO DE LA ADMINISTRACIÓN**	9
17	**Tapabocas KN95:** Mascarilla facial antipolvo KN95 con seguridad y salud del 95% de eficiencia de filtración. Diseño liviano y suave, 5 capas de filtración, clip nasal ajustable y correas elásticas. La máscara de seguridad KN95 crea un sello seguro para máxima protección. Producto con certificación FDA y CE; y visto bueno del INVIMA	200

18	**Casco de seguridad con protectores auditiovos:** Los protectores auditivos tipo orejeras, con acople al casco, son fabricados con materiales hipo alergénicos y de muy bajo peso, brindan una efectiva e higiénica protección a los trabajadores que se desempeñan en áreas donde los niveles de ruido superan los 85 dB , •Capacidad dieléctrica : Si •Características : Anti ruido para casco de obra ajustables en altura. Brazo y orejeras ABS alta flexibilidad. Orejeras rellenas con espuma sintética. Se utiliza directamente con el casco de obra o con la porta visera •Tipo de ajuste: Estándar •Ajustable	2
19	**Cinta señalización x 500 mts:** Cinta plástica para demarcación Material: Polietileno de baja densidad. Calibre: 2,5 Cintas utilizadas para separación o cerramiento en construcción, carreteras, parqueaderos, obras civiles, etc. Aíslan o separan la zona restringida. Características: Longitud 500 metros Ancho 18 cm Cinta de peligro en rollo por 500 metros es el complemento ideal para asegurar zonas que se encuentren en riesgo ya que su material te otorga flexibilidad para ser ajustada en todo tipo de superficies.	2
20	**Recarga extintores ABC 10 lb:** Mantenimiento y/o recarga de los equipos de extinción de incendios portátiles (extintores) tipo ABC multipropósito de 10 libras, suministrando repuestos, cambio de accesorios y demás que correspondan, según su tipo. Garantizando la calidad de los mismos y acorde con la normatividad vigente.	50
21	**Recarga extintores ABC 20 lb:** Mantenimiento y/o recarga de los equipos de extinción de incendios portátiles (extintores) tipo ABC multipropósito de 20 libras, suministrando repuestos, cambio de accesorios y demás que correspondan, según su tipo. Garantizando la calidad de los mismos y acorde con la normatividad vigente	20
22	**Mantenimiento CO2 15 lb:** Mantenimiento y/o recarga de los equipos de extinción de incendios portátiles (extintores) tipo Extintor co2 capacidad 15 lb, suministrando repuestos, cambio de accesorios y demás que correspondan, según su tipo. Garantizando la calidad de los mismos y acorde con la normatividad vigente	12

23	**Overol en dril dos piezas** Overol Camisa-pantalon confeccionado en dril de alta resistencia, diseñado para brindar protección, comodidad y durabilidad en jornadas laborales exigentes. Su estructura robusta lo hace ideal para trabajos industriales, operativos y de campo. **CON LOGO DE LA ADMINISTRACIÓN BORDADO**	14
24	**Pantalón jean:** material jeans color azul oscuro Jean Industrial 14 onzas, 100% algodón Prelavado cinturilla con forma, un botón de 2 centímetros cremallera de 11 cm bolsillos traseros y delanteros acabados con remaches bota recta **CON LOGO DE LA ADMINISTRACIÓN BORDADO**	12
25	**Chaqueta de jean:** Composición: 100% algodón • Botones metálicos. • Mangas largas con puño y botón. Chaqueta de jean Caballero, doble bolsillo en pechos. **LOGO BORDADO DE LA ADMINISTRACIÓN EN EL LADO DERECHO.**	3
26	**Chaqueta para hombre y mujer** chaqueta institucional en material impermeable con bolsillos laterales, un bolsillo interno. hasta cuello tipo tortuga en algodón material del resorte de la manga, puños resortados. material: impermeable / antifluido /perchado tela: náutica **CON UN (1) LOGO EN EL FRENTE DE LA CHAQUETA PARTE DERECHA Y LETRAS EN LA PARTE TRASERA "ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHOCONTÁ" SEGÚN INDIQUE EL SUPERVISOR DEL CONTRATO, DISEÑO SUMINISTRADO POR EL SUPERVISOR.**	9
27	**Camiseta tipo polo manga larga:** material tela pique algodón 100% , cuello tipo polo con botones en la parte delantera y bolsillo **CON LOGO DE LA ALCALDÍA**	12
28	**Cachucha tipo safari:** sombrero tipo safari en dril con protector de cuello (negro y azul)	10
29	**Casco de moto:** Material: ABS (Termoplástico) Visor: Policarbonato 3mm Tapizado: Microfibra de poliéster antibacterial Materiales del interior: Cacheteras removibles y tapizado bitono Sistema de retención: Cierre micrométrico Certificación: DOT Incluye: Tula Incluye: Visor Color Peso: 1400g +/-	11

30	**• Chaqueta con Protecciones para moto:** Material: Antifricción/abrasión. Protecciones: Hombros, codos y espalda **• Guantes de Protección moto:** Material resistente al roce (cuero o sintético) que cubra toda la mano, incluyendo dedos. **• Rodilleras moto:** Componente plástico rígido exterior y sistema de amortiguación interna	11
31	**Guantes de caucho:** calibre 35 talla de acuerdo con la solicitud del supervisor.	80
32	**TARJETAS DOTACIÓN PASS:** Tarjetas virtuales o físicas de dotación pass por valor de $1.100.000 COP destinadas a suministrar dotaciones compuestas cada una por: Una (1) chaqueta, Un (1) pantalón, Una (1) blusa o camisa, Un (1) par de zapatos a los veinticinco (25) funcionarios del área administrativa de la Alcaldía Municipal de Chocontá, Cund. Características Técnicas: • Cada tarjeta cuenta con un PIN único para realizar compras en comercios autorizados. Se requiere para todas las transacciones. • Tarjeta al portador, redimible total o parcialmente por el valor cargado. • Permite recargas de saldos. • El valor cargado tenga un vencimiento de 12 meses máximos. • No se puede utilizar en cajeros automáticos. • La tarjeta se bloqueará en los siguientes eventos, en donde se generará un costo adicional, los costos por perdida y/o hurto, serán asumidos por el beneficiario quien se descontará el costo de la tarjeta a través del saldo con el que cuentan en la actual tarjeta. • En caso de no realizar la primera carga dentro de los 3 meses siguientes a la entrega • Una vez realizada la primera carga y en el evento de no realizar recargas por lo menos una vez cada 6 meses. • En caso de recibir reporte de robo, pérdida o deterioro del plástico. • No requiere saldo mínimo • No genera costos como: • Cuotas de manejo, 4x1000, o costos asociados al uso de la tarjeta. • Consulta de saldos. • Por Transacción. • Comisión para el beneficiario.	25
33	**Guante de Carnaza:** Guante de Carnaza de 35 cm extra largo es un equipo de protección profesional diseñado para el manejo seguro de perros, gatos y otros animales que pueden reaccionar con mordidas o arañazos. Fabricado en cuero grueso tipo carnaza, ofrece alta resistencia mecánica y una cobertura extendida que protege no solo la mano, sino también gran parte del antebrazo.	24

34	Bolsa negra para cadaver: (o bolsa mortuoria) contempla especificaciones de bioseguridad, resistencia a fluidos y capacidad de carga para un manejo sanitario seguro	5