FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
NIT 860517395-4
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C 005201
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 124665

Control de plagas
Fecha de ejecución: 25 / 09 / 2026

DATOS DEL CLIENTE Y SU SEDE

Razón Social : DOCUMENTOS INTELIGENTES SAS
Sede: BODEGA 34
Dirección: TRANS 93 NO. 51 - 98 BODEGA 34 PARQUE EMPRESARIAL PUERTA DEL SOL
Municipio: 11001 Bogota D.C.
Departamento: Cundinamarca
Tel.: 313 2721267
Persona contacto: TATIANA
Teléfono: 3132721627

PRESTA EL SERVICIO

Fumicol Bogotá
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
Concepto Sanitario nº SQ07C 005201

1 TRATAMIENTOS

☐ Vigilancia / Monitorización

Desinfección Tratamiento de desinfección mediante la aplicación de sales de Amonio Cuaternario o Bigamidas, las cuales ejercen un efectivo control sobre todo tipo de gérmenes, bacterias, hongos, virus y algas, aplicando dosis de acuerdo a las necesidades existentes. Esta desinfeccion se lleva a cabo por medio de nebulizacion ULV. Esta actividad requiere un tiempo de reingreso minimo de 15 minutos

FECHA Y HORARIO


25/09/26 15:54 - 17:23

PRODUCTOS UTILIZADOS

Nombre comercial	Nº registro	Plazo seguridad	Método aplicación	Dosificación %	Consumo	Zonas	Lote / F.Caducidad
Desinfección							
ANFOCUAT (Armonio Cuaternario)	INVIMA NSOH08147-19CO	1 hora	Aspersión manual	2.5ml/L	30 cc		201125TIDO4ANF01 20/11/2026

INCIDENCIAS:

Se realiza servicio de desinfección mediante aplicación por aspersión con producto ANFOCUAT (Amonio Cuaternario de 5ta Generación) en las áreas de bodega, oficinas, baños y áreas generales. Se realiza una aplicación dirigida sobre las superficies y zonas establecidas para el tratamiento, con el fin de contribuir a la desinfección y reducción de carga microbiana de las áreas intervenidas. Se adjunta registro fotográfico como evidencia de la actividad realizada.



FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
NIT 860517395-4
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C 005201
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 124665

Control de plagas
Fecha de ejecución: 25 / 09 / 2026



Recibí del Cliente
Nombre y C.C.: Miguel Ramírez 1073231695



Nombre y firma del Responsable Técnico
Juan Camilo Bello Hurtado
C.C.: 80918865



Nombre y firma del Técnico Aplicador
Oscar Alfonso Borbón Murillo
C.C.: 1023903668

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
NIT 860517395-4
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C 005201
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 124665

Control de plagas
Fecha de ejecución: 25 / 09 / 2026

Informe de seguimiento

DEFICIENCIAS DETECTADAS Y MEDIDAS A ADOPTAR:

CONDICIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS Y AMBIENTALES ACTUALES

No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS SOBRE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y CONSTRUCTIVOS

No se proponen medidas correctoras.

EDUCAR Y DESARROLLAR COMPORTAMIENTOS Y HÁBITOS SALUDABLES DEL CLIENTE

No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS DE CONTROL DIRECTO SOBRE LA ESPECIE NOCIVA

☐ Vigilancia / Monitorización

ESPECIES DETECTADAS EN ESTA VISITA

IDENTIFICACIÓN DE LAS ESPECIES CAPTURADAS

Ubicación	Punto de control	Cantidad y especies detectadas

No se capturaron especies

IDENTIFICACIÓN DE LAS PLAGAS

Identificación de las especies detectadas: No se ha identificado ninguna especie

OBSERVACIONES :

1. El plazo de seguridad de los productos aplicados es el especificado. Por lo que se deberá esperar este periodo de tiempo antes de la ocupación del local tratado.
2. Después de transcurrido el plazo de seguridad y antes de la utilización de las instalaciones es recomendable la correcta ventilación de las mismas.
3. Será responsabilidad del cliente avisar a todo el personal de la instalación sobre estas medidas.
4. En caso de dispersión micronizada (desinsectación), la primera limpieza tiene que ser solo con agua; hasta pasado tres días no fregar las areas tratadas con detergentes, ni lejías, ni hacer uso de máquinas de vapor.
5. Con su firma el Cliente confirma haber sido informado, antes del servicio, de las medidas preventivas de antes, durante y después del tratamiento.

Para emergencias químicas y toxicológicas CISPROQUIM, en Bogotá: PBX. 288 6355 Ext. 130-166.

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
NIT 860517395-4
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C 005201
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 124666

Control de plagas
Fecha de ejecución: 21 / 09 / 2026

DATOS DEL CLIENTE Y SU SEDE

Razón Social : DOCUMENTOS INTELIGENTES SAS
Sede: BODEGA 34
Dirección: TRANS 93 NO. 51 - 98 BODEGA 34 PARQUE EMPRESARIAL PUERTA DEL SOL
Municipio: 11001 Bogota D.C.
Departamento: Cundinamarca
Tel.: 313 2721267
Persona contacto: TATIANA
Teléfono: 3132721627

PRESTA EL SERVICIO

Fumicol Bogotá
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
Concepto Sanitario nº SQ07C 005201

2 TRATAMIENTOS

☐ Vigilancia / Monitorización

Desinsectación Prestación del Servicio integral especializado de control de vectores aéreos y rastreros, en las áreas a tratar.
El servicio consiste en reducir o limitar los niveles de infestación a un mínimo tolerable o su eliminación total en las áreas internas, alrededores y sitios estratégicos de las instalaciones respectivas.
El servicio está dirigido al control de los siguientes insectos: cucarachas, zancudos, moscas, mosquitos, hormigas y arácnidos.
El servicio está contemplado como un mantenimiento, si se presenta una infestación se debe cotizar un plan de choque especifico para la plaga a tratar.

MÉTODO DE CONTROL: Fisico-Químico

Desratización Prestación del Servicio integral especializado de desratización, en las áreas a tratar.
El servicio consiste en reducir o limitar los niveles de infestación a un mínimo tolerable o su eliminación total en las áreas internas, alrededores y sitios estratégicos de las instalaciones respectivas.
El servicio está dirigido al control de roedores: rata de alcantarilla (rattus norvegicus), rata de techo (rattus rattus) y el ratón común (mus musculus)
El servicio está contemplado como un mantenimiento, si se presenta una infestación se debe cotizar un plan de choque especifico para la plaga a tratar.

FECHA Y HORARIO

21/09/26 16:10 - 17:00

PRODUCTOS UTILIZADOS

Nombre comercial	Nº registro	Plazo seguridad	Método aplicación	Dosificación %	Consumo	Zonas	Lote / F.Caducidad
Desratización							
AVISO PARED 19x23 cm			Adhesivo		5 uds	BODEGA 34	
STICKER AVISO CAJA 15x8 cm			Adhesivo		5 uds	BODEGA 34	
RataQuill pasta (Brodifacouma)	RGSP-391-2019		Cebaderos	10 gramos /punto	50 g	BODEGA 34	857 31/08/2028
Desinsectación							
SIPERTRIN SC 050 1L	0081-98	4 horas	Aspersión manual	6/10 ml	100 cc	BODEGA 34	090060 31/05/2028

INCIDENCIAS:

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
NIT 860517395-4
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C 005201
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 124666

Control de plagas
Fecha de ejecución: 21 / 09 / 2026

Se realiza el servicio de desratización en el punto intervenido, ejecutando la limpieza, inspección y verificación de cada una de las estaciones de control de roedores instaladas. Se efectúa el cambio y suministro de 50 g de Rataquill en pasta, distribuidos a razón de 10 g por estación o punto de control, con el propósito de mantener activo el sistema de monitoreo y control. En la inspección realizada no se evidencia presencia de roedores ni consumo de cebo en las estaciones verificadas. Asimismo, se efectúa el cambio y actualización de los avisos de identificación y señalización de las estaciones y puntos de pared. Se deja registro fotográfico como evidencia de las actividades ejecutadas durante la intervención.



Se realiza servicio de desinsectación activa en la Bodega 34, mediante la aplicación de insecticida líquido Sipertrin, utilizado como agente de acción residual para el control de insectos rastreros y voladores. La aplicación se efectúa de manera dirigida en las áreas de oficinas y bodega, comprendiendo la totalidad de los cuatro niveles de la instalación, priorizando superficies y sectores susceptibles de presentar tránsito, refugio o permanencia de plagas. Como medida de seguridad, se establece un tiempo de reingreso de cuatro (4) horas posteriores a la intervención, con el fin de permitir la adecuada ventilación y garantizar las condiciones de seguridad para el personal. Se deja registro fotográfico de la actividad realizada.



FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
NIT 860517395-4
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C 005201
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 124666

Control de plagas
Fecha de ejecución: 21 / 09 / 2026



Recibí del Cliente
Nombre y C.C.: miguel Ángel Ramirez 1073231695



Nombre y firma del Responsable Técnico
Juan Camilo Bello Hurtado
C.C.: 80918865



Nombre y firma del Técnico Aplicador
Julián Stiven Sánchez Roa
C.C.: 1002314462

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
NIT 860517395-4
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C 005201
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 124666

Control de plagas
Fecha de ejecución: 21 / 09 / 2026

Informe de seguimiento

DEFICIENCIAS DETECTADAS Y MEDIDAS A ADOPTAR:

CONDICIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS Y AMBIENTALES ACTUALES

No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS SOBRE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y CONSTRUCTIVOS

No se proponen medidas correctoras.

EDUCAR Y DESARROLLAR COMPORTAMIENTOS Y HÁBITOS SALUDABLES DEL CLIENTE

No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS DE CONTROL DIRECTO SOBRE LA ESPECIE NOCIVA

☐ Vigilancia / Monitorización

ESPECIES DETECTADAS EN ESTA VISITA

IDENTIFICACIÓN DE LAS ESPECIES CAPTURADAS

Ubicación	Punto de control	Cantidad y especies detectadas

No se capturaron especies

IDENTIFICACIÓN DE LAS PLAGAS

Identificación de las especies detectadas: No se ha identificado ninguna especie

OBSERVACIONES :

1. El plazo de seguridad de los productos aplicados es el especificado. Por lo que se deberá esperar este periodo de tiempo antes de la ocupación del local tratado.
2. Después de transcurrido el plazo de seguridad y antes de la utilización de las instalaciones es recomendable la correcta ventilación de las mismas.
3. Será responsabilidad del cliente avisar a todo el personal de la instalación sobre estas medidas.
4. En caso de dispersión micronizada (desinsectación), la primera limpieza tiene que ser solo con agua; hasta pasado tres días no fregar las areas tratadas con detergentes, ni lejías, ni hacer uso de máquinas de vapor.
5. Con su firma el Cliente confirma haber sido informado, antes del servicio, de las medidas preventivas de antes, durante y después del tratamiento.

Para emergencias químicas y toxicológicas CISPROQUIM, en Bogotá: PBX. 288 6355 Ext. 130-166.