castillo san lucas
maría cano
NIT 900.119.083-9

ACTA

FECHA: Bogotá, 21/07/2026

HORA: 7:00 a.m. - 04:00 pm.

LUGAR: JARDIN CASTILLO SAN LUCAS MARIA CANO

TEMA: PRACTICAS DE CUIDADO (verificación del cumplimiento del esquema de vacunación de niños y niñas).

ASISTENTES: PADRES DE FAMILIA Y/O ACUDIENTES, TALENTO HUMANO.

ORDEN DEL DÍA:

1. BIENVENIDA
2. PRESENTACION Y SOCIALIZACION DE INFOGRAFIA A LOS PADRES Y/O ACUDIENTES
3. ENTREGA DE INFORMACION A PADRES DE FAMILIA Y TALENTO HUMANO,

DESARROLLO:

El día de hoy siendo las 7:00 am se da la bienvenida a los niños y niñas junto a las familias de manera afectuosa, durante el ingreso se realizará la




Carrera 74 i N. 62 03 Sur / Bogotá

TEL 7899464

CEL 3108195745

fundacostillolucos@yahoo.com

Powered by CamScanner



socialización de la temática abordada para este día donde se invitará a los padres, madres y /o acudientes a realizar lectura de la infografía que se encuentra expuesta en la entrada del jardín la cual aborda sobre el esquema de vacunación para niños y niñas, la misma que se les presento al talento humano siendo las 4:00 pm, logrando ser garantes de derechos de los niños y niñas desde al jardín se realiza seguimiento mensual a las vacunas por medio de un formato que se diligencia y para los niños y niñas que cumplan sus cinco (5) años, actualizar el carne con al fotocopia del mismo. En esta infografía se da a conocer lo siguiente:

¿Qué son las vacunas?


Las vacunas son muy importantes para el cuidado de la salud de toda la comunidad, ya que son las encargadas de protegernos de numerosas enfermedades muy graves que afectan sobre todo a los niños y a las niñas. Las vacunas se obtienen inactivando o debilitando el microorganismo que causa la enfermedad, para que cuando se aplique a una persona, el cuerpo produzca defensas contra esa enfermedad, las cuales lo protegerán de padecerla.


¿Por qué debo vacunar a mi hijo?

Los niños necesitan vacunas para protegerse de enfermedades peligrosas. Estas enfermedades pueden tener complicaciones graves e incluso, provocar la muerte.

¿Son seguras las vacunas?

Sí, son muy seguras. Sin embargo, hay que tener precauciones con algunas, las cuales serán indicadas al momento de la vacunación. El esquema de vacunación de Colombia está avalado por la Sociedad Colombiana de Pediatría (SCP) y la Asociación Colombiana de Infectología (ACIN), entre otras. Los riesgos de contraer una enfermedad grave por no administrar la vacuna son muchos mayores que el riesgo de que la vacuna produzca una reacción grave.





Carrera 74 i N. 62 03 Sur /Bogotá

TEL 7899464

CEL 3108195745

fundacostillolucos@yahoo.com

Powered by CamScanner

castillo san lucas
maría cano
NIT 900.119.083-9



¿Tienen las vacunas efectos secundarios?


Sí, algunas vacunas pueden tener efectos secundarios, los cuales pueden ser: fiebre leve, salpullido o dolor en el lugar de la aplicación.

¿Por qué debo guardar y cuidar el carné de vacunación?



Este es un documento que contiene los registros de dosis de vacuna aplicadas desde el nacimiento, hace parte de la historia de salud de la persona y se requiere para consultas médicas, de enfermería, cirugías, viajes nacionales e internacionales y matricularse en las entidades educativas. En el país hay carné de vacunación de niños y niñas, carné de vacunación de adultos y certificado internacional de vacunación.

¿Contra qué enfermedades me protegen las vacunas?




En el esquema colombiano protegen contra enfermedades, así como también indica la edad en la cual se debe realizar este proceso, aquí se les indicó las veces que deben las familias llevar a los niños y niñas para las vacunas las cuales son estas ocho veces: en el bebé recién nacido, al cumplir los 2 meses, bebés de 4 meses, cuando cumplen 6 meses, bebés de 7 meses, al cumplir un año, niños de 18 meses, y niños de 5 años.

Enfermedades prevenibles con las vacunas



Las siguientes son enfermedades prevenibles con la aplicación de las vacunas: Tuberculosis: Es una enfermedad que se contagia a través del aire, cuando la persona infectada tose, estornuda, habla o escupe. Entre los síntomas se observa que las personas que la padecen se sienten adinámicas (cansancio), pierden peso, tienen fiebre y sudoración nocturna. Vacuna: BCG (antituberculosa), la cual ofrece acción cruzada contra la lepra.



Hepatitis B: Es la irritación o hinchazón (inflamación) del hígado, ocasionada por el virus de la hepatitis B. Los síntomas aparecen 6 meses después de que la persona ha sido infectada. Las manifestaciones clínicas son: inapetencia (falta de apetito), fatiga, fiebre, dolores musculares y articulares, náuseas, vómito, piel amarrilla y orina turbia. Vacuna: antihepatitis.



Carrera 74 i N. 62 03 Sur/Bogotá


TEL 7899464

CEL 3108195745

fundacostillolucos@yahoo.com

Powered by CamScanner

castillo san lucas
maría cano
NIT 900.119.083-9



Hepatitis A: Es la inflamación del hígado a causa del virus de la hepatitis A, que se encuentra principalmente en las heces fecales y la sangre de una persona infectada, aproximadamente de 15 a 45 días antes que se presenten los síntomas. Por lo general las manifestaciones clínicas son leves y comprenden: orina oscura, fatiga, picazón, inapetencia, adinamia, fiebre, náuseas, vómito, heces de color arcilla o pálidas y piel amarilla (ictericia). Vacuna: antihepatitis A.

Difteria: Es una enfermedad bacteriana que afecta la nariz y la garganta y se contagia a través de las gotas que expulsa la persona infectada o la que porta la bacteria por la tos o los estornudos. Los factores de riesgo son el hacinamiento, el déficit de higiene y la falta de vacunación. Entre la sintomatología, la persona presenta secreción nasal acuosa y con sangre, problemas respiratorios, escalofríos, tos perruna, babeo, fiebre, ronquera, dolor al deglutir, lesiones de piel, aunque hay casos en los cuales no se presente ninguna sintomatología. Vacuna: DPT, que se presenta en forma combinada (difteria, tosferina y tétanos).

Tos ferina: Es una enfermedad grave y altamente contagiosa que se transmite a través de las gotas que contienen la bacteria y son expulsadas al aire. Respecto al cuadro clínico, las personas presentan episodios graves de tos que a menudo, sobre todo en las niñas y los niños, termina con un estertor, sonido que se produce cuando la persona trata de tomar aire. La tos puede llevar al vómito, y en los bebés pueden presentarse episodios de asfixia, flujo o emisión abundante de líquido por la nariz (rinorrea), fiebre y diarrea. Vacuna: DPT.

Tétanos: Enfermedad bacteriana que afecta el sistema nervioso, generando contracciones musculares. Los síntomas son con frecuencia, espasmos musculares en cara (mandíbula), tórax, cuello, manos, pies, espalda y abdomen; babeo, sudoración profusa, fiebre, irritabilidad, dificultad para deglutir, aumento de la frecuencia de la orina y deposiciones. Vacuna: DPT.



Meningitis: Infección bacteriana de las membranas que recubren el cerebro y la médula espinal. Se constituye en un cuadro patológico grave que puede conllevar a la muerte o daño cerebral, y es de anotar que existen otros tipos de



Carrera 74 i N. 62 03 Sur / Bogotá

TEL 7899464

CEL 3108195745

fundacostillolucos@yahoo.com

Powered by CamScanner



virus que pueden causar esta patología. Los síntomas relacionados con esta enfermedad son: fiebre y escalofríos, cambios en el estado mental, irritabilidad, sensibilidad a la luz (fotofobia), dolor de cabeza intenso, fontanelas abultadas, agitación, disminución del estado de conciencia, respiración rápida, postura inusual (con la cabeza y el cuello arqueados hacia atrás). Vacunas: Haemophilus influenza tipo b y neumococo.



Diarrea por rotavirus: Las niñas o los niños infectados por el rotavirus pueden presentar infecciones respiratorias altas (aunque no en todos los casos), tos, fiebre y deposiciones continuas. Es una infección grave que conlleva complicaciones tales como deshidratación y desnutrición. El virus se transmite de persona a persona por la ruta fecal-oral. Vacuna: Rotavirus.



Poliomielitis: Es una enfermedad que afecta los nervios y causa parálisis total o parcial. El ciclo de contagio es el siguiente: El virus entra por la boca y la nariz, se multiplica en la vía respiratoria alta y en el tubo digestivo para luego distribuirse a través de la sangre y el tejido linfático. El principal cuadro clínico es malestar general, irritabilidad, rigidez muscular, dolor de cabeza, garganta enrojecida, fiebre leve, dolor de garganta, vómito, sensibilidad muscular y espasmos en cualquier área del cuerpo, dolor o rigidez en la espalda, brazos, piernas y abdomen. Es de anotar, que el principal sistema afectado es el Sistema Nervioso Central. Vacuna: Antipolio.



Neumonía: Es un tipo de infección respiratoria aguda que afecta los pulmones y puede propagarse por vía aérea y por medio de la sangre. Las sintomatologías viral y bacteriana son muy similares y se caracterizan por respiración rápida y dificultosa, tos, fiebre, escalofríos, pérdida de apetito y somnolencia (más común en infección viral). En casos graves: tiraje subcostal (depresión o retracción de la parte inferior del tórax durante la inspiración); en lactantes muy enfermos se puede presentar pérdida de consciencia, hipotermia y convulsiones. Vacuna: Neumococo y Haemophilus influenza tipo B.



Influenza: Es un estado patológico altamente contagioso producido por los virus A, B y C de la influenza. Puede presentar complicaciones como la neumonía, estados asmáticos, sinusitis y otitis media. La sintomatología clínica




Carrera 74 i N. 62 03 Sur / Bogotá

TEL 7899464

CEL 3108195745

fundacostillolucos@yahoo.com


Powered by CamScanner



se relaciona con fiebre, dolor de cabeza, dolor muscular intenso, tos seca, ardor o dolor de garganta, congestión nasal, náuseas, vómito y diarrea. Vacuna: Influenza.

Sarampión: Enfermedad altamente contagiosa, se puede propagar por contacto con gotitas provenientes de la nariz, boca o garganta de una persona infectada. La sintomatología se manifiesta luego de 8 a 12 días de exposición al virus y se manifiesta con ojos sanguinolentos, tos, fiebre, sensibilidad a la luz, dolor muscular, un brote que comienza en la cabeza y se extiende a otras partes del cuerpo, rinorrea, dolor de garganta y diminutas manchas blancas dentro de la boca. Vacuna: Anti-sarampión.

Rubeola: Infección vírica contagiosa caracterizada por una sintomatología clínica leve, que incluye dolor articular, erupción cutánea, otitis, enrojecimiento de los ojos, dolor de garganta, inflamación dolorosa de ganglios alrededor de la nuca y en la región posterior de las orejas. Es una infección muy grave para las mujeres embarazadas. El medio de transmisión es por vía aérea a través de estornudos, tos o por el contacto con superficies contaminadas. Vacuna: Triple viral, sarampión y rubeola.



Paperas: Enfermedad contagiosa causada por un virus, que se caracteriza por la inflamación dolorosa de las glándulas salivales. El tiempo de incubación es de 12 a 24 días y puede infectar el sistema nervioso central, el páncreas y los testículos. Los síntomas relevantes para esta patología son: Dolor facial, fiebre, dolor de cabeza, dolor de garganta, inflamación de las sienes y la mandíbula; en los hombres: Dolor testicular e inflamación del escroto. Vacuna: Triple viral.

Fiebre amarilla: Es una enfermedad viral de rápida evolución que se transmite por la picadura en un mosquito infectado, de la especie Aedes aegypti. Los síntomas se presentan entre 3 y 6 días después de la picadura. Entre las manifestaciones clínicas en la etapa inicial, se puede presentar dolor de cabeza, dolores musculares y articulares, fiebre, vómito, coloración amarillenta de la piel y mucosas (ictericia) y pérdida del apetito. En la fase tóxica la persona puede presentar disfunción cardíaca, hemorragias, cefaleas, anuria, escalofríos, delirio, enrojecimiento de cara, lengua y ojos, vómito con sangre,

Carrera 74 i N. 62 03 Sur / Bogotá


TEL 7899464

CEL 3108195745

fundacostillolucos@yahoo.com



Powered by CamScanner





nsuficiencia renal, insuficiencia hepática, convulsiones y estado de coma. Vacuna: Fiebre amarilla.

Tétanos neonatal: Enfermedad aguda del recién nacido que se presenta entre el nacimiento y los veintiocho días de edad, caracterizada por espasmos generalizados que se inician con dificultad para la succión, inquietud, irritabilidad, rigidez muscular y convulsiones tónicas que se desencadenan cuando se estimula a la niña o niño. Puede presentarse fiebre. La contractura de los músculos abdominales, de la boca (trismo) y la risa sardónica son características de esta dolencia. En Colombia, se aplica la vacuna en las mujeres en edad fértil, entre los 10 y 49 años. La protección de la vacuna se obtiene por la transferencia de anticuerpos maternos que contienen la antitoxina tetánica tipo Ig G y que entran en el torrente sanguíneo del feto. Vacuna: Td.

Varicela: La varicela es una infección viral muy contagiosa, provocada por el virus varicela. Se caracteriza por una erupción vesicular en forma de manchas y ampollas que producen picazón. Esta enfermedad es común entre la población infantil, aunque tiene una variante propia de los adultos, el herpes zoster, que resulta más seria y consiste en la reactivación posterior del virus.

ANEXOS:






Carrera 74 i N. 62 03 Sur / Bogotá

TEL 7899464

CEL 3108195745

fundacostillolucos@yahoo.com

Powered by CamScanner



GUÍA ESENCIAL: VACUNACIÓN INFANTIL - PROTEGIENDO VIDAS DESDE EL PRINCIPIO

1. Importancia del Esquema Nacional



- Escudo principal para la salud
- Propósito: Evitar enfermedades graves y muerte infantil
- Combate virus altamente contagiosos

2. Tipos de Vacunas: ¿Cuál es la diferencia?

Esquema Nacional (PAI) - GRATUITO Y OBLIGATORIO

- Obligatorias y oficiales
- Gratuitas para la población
- Cobertura básica garantizada



Vacunas Complementarias - ADICIONALES

- NO están en el esquema nacional
- NO son gratuitas (de pago)
- Protección adicional

3. 17 Enfermedades Prevenibles





RESPI. Y SISTÉMICAS

- Tuberculosis
- Difteria
- Tos ferina
- Tétanos (neonatal)
- Neumonía
- Influenza

ERUPTIVAS Y VIRALES

- Sarampión
- Rubeola
- Paperas (Parotiditis)
- Varicela

HEPÁTICAS Y DIGESTIVAS

- Hepatitis A
- Hepatitis B
- Diarrea por rotavirus

GRAVES / NEUROLÓGICAS

- Meningitis
- Poliomielitis
- Fiebre amarilla

- Apariciones de brotes y epidemias infrecuentes
- Sintomatología infantil y síntomas graves minimizados


4. Reacciones Adversas (Leves y Benignas)

- Efectos secundarios normales y esporádicos
- Síntomas comunes: Dolor, enrojecimiento e inflamación local



- **Aparición:** 48h post-inmunización
- **Duración:** Ceden en 1-2 días


5. Control en Jardines Infantiles



- Verificación del Carné de Vacunación físico o digital
- Obligatorio para personal educativo y de salud
- **Meta:** 100% de asistentes al día



VACUNAR ES AMAR Y PROTEGER



Carr
TEL 7899464
CEL 3108195745
fundacostillolucos@yahoo.com

Powered by CamScanner





castillo san lucas
maría cano
NIT 900.119.083-9











Carrera 74 i N. 62 03 Sur / Bogotá

TEL 7899464

CEL 3108195745

fundacostillolucos@yahoo.com

Powered by CamScanner

castillo san lucas
maría cano
NIT 900.119.083-9







Carrera 74 i N. 62 03 Sur / Bogotá

TEL 7899464

CEL 3108195745

fundacostillolucos@yahoo.com

Powered by CamScanner

castillo san lucas
maría cano
NIT 900.119.083-9

CASTILLO SAN LUCAS MARIA CANO

Tema: Esquema de vacunación de acuerdo con la edad Responsable: Paola Salamanca

Fecha: 21/07/2026 Talento humano: T.H

Nombres y Apellidos	Cargo o Tipo de Vinculación	Dependencia	Firma
ría Eugenia Pórtela	Profesional responsable Del servicio	Castillo San Lucas María Cano	
ohanna Naranjo	profesional en atención a la primera infancia	Castillo San Lucas María Cano	
Leidy Ramos	profesional en atención a la primera infancia	Castillo San Lucas María Cano	Leidy Ramos
Lorena Larrotta	profesional en atención a la primera infancia	Castillo San Lucas María Cano	
Maritza Martínez	profesional en atención a la primera infancia	Castillo San Lucas María Cano	
Jenny Paola Salamanca	profesional en atención a la primera infancia	Castillo San Lucas María Cano	
e Esmeralda Pórtela	profesional en atención a la primera infancia	Castillo San Lucas María Cano	
Valentina Laverde	Auxiliar en atención a la primera infancia	Castillo San Lucas María Cano	
Eva Ayala Tarazona	Auxiliar en atención a la primera infancia	Castillo San Lucas María Cano	Eva N Ayala
Lorena Olivera Vizcaya	personal servicio de Alimentos	castillo San Lucas María cano	
Fanny Osma	personal servicio de Alimentos	castillo San Lucas María cano	Fanny Osma
a Herreño	personal de aseo E higiene	castillo San Lucas María cano	
María Alfonso	Personal de aseo E higiene	castillo San Lucas María cano	MARIA ALFONSO

Carrera 74 i N. 62 03 Sur/Bogotá

TEL 7899464

CEL 3108195745

fundacostillolucos@yahoo.com

Powered by CamScanner

CASTILLO SAN LUCAS MARIA CANO

castillo san lucas
maría cano
NIT 900.119.083-9

Tema: El esquema de vacunación de acuerdo con la edad Responsable: Paola Salamanca

Fecha: 21/07/2026 Dirigido a: Padres de Familia

Nombres del niño o niña	Nombre del acudiente	Documento de identidad	Firma
erick samuel Gonzalez	Luisa mahecha	1073713777	Luisa mahecha.
Dunnaxmera Rodrigo	Carmenza Rodriguez	52832987	CarmenzaR.
Andres Felipe Urrea R	Lady Rocio Urrea	52759010	Lady Rocio
Barbara Sambani	Blanca Sambani.	1081698194	B. Sambani
Oliver Acuara Rubio	Karen Benitez	cc 1007517881	Karen Ben
Angel Locano	Vanessa Locano	1030638781	Vanessa Locano
Eimy Padron	Michel Lopez	31722360	Michel.
Martina Hoya Loaiza	Daniela Loaiza	1024588241	Daniela L. H.
Samuel Ruiz Alvez	Omar Ruiz Alvez	1007457281	Omar Alvez
Olga Lucila Marquez	Oma. Marquez	1007949705	Oma Marquez
Gabriel Andres Coy	Andreina Rueda	1116548340	Andreina
Juan David Luna	Natalia Barrero	1013602888	Natalia B.
Moises A Duarte	Idelmar Davila	5858768	Idelmar Davila
Gabriel Salome	Hardi Pedroza	1065879116	Pedroza
Ethan Salano P	Cinthia Pedroso	1052052002	Cinthia
Jeshua Pedroza	Estefany Perez	1053003212	Estefany
Yosef David Cedeño	Ana Ocampo	52759282	Estefany
Miguel Pacha	Sdmarina	1063492767	Sdmarina
Juan Luis Barahona	Jessica Tatiana	1024548960	Jessica
Isabela Navarro	David Navarro	1024549799	David
Daniela Cardenas	Yeffri Rojas C	46.664.284	Yeffri
Aurora Delgado	Cesar Rangel	1126251681	Cesar
Christopher Mateus	Sa... Rojas	1024548553	Sa...
Lia Valderrama	Katherin Mejia	1024553296	Katherin
Samuel	Juan Barrios	1110949555	Juan
Gianna Mancera P	Milena Pondipond	1030552230	Milena Pond
Una Camacho ?	mariana okaja	1078367163	UnaC

Carrera 74 i N. 62 03 Sur / Bogotá
TEL 7899464
CEL 3108195745
fundacostillolucos@yahoo.com

Powered by CamScanner