Manizales, 29 de septiembre de 2026

Señores
**INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE MANIZALES – INFIMANIZALES**
Manizales, Caldas

Asunto: Propuesta de servicios – Proyecto RECONSTRUCCIÓN MANIZALES

Yo, **ALEJANDRO TRIJULLO RIVAS**, identificado con cédula de ciudadanía No. 16.071.385 de Manizales actuando en nombre propio, me permito presentar propuesta para la prestación de mis servicios profesionales como Ingeniería Civil, especializado en Estructuras en el marco de las actividades desplegadas por el Municipio de Manizales e Infimanizales para la "RECONSTRUCCIÓN MANIZALES" por las afectaciones surgidas con ocasión del sismo del 10 de agosto de 2026, de acuerdo con las necesidades y condiciones establecidas en los estudios previos.

**PREPARACION ACEDEMICA Y EXPERIENCIA**

Título: Ingeniero Civil
Experiencia: 17 años en el ejercicio de la profesión.
Matricula profesional: 17202-140906
Fecha de matrícula: 15 de marzo de 2007
Otros estudios: Erasmus mundus en análisis estructural de monumentos y construcciones históricas

**OBJETO**

"PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA EN INGENIERÍA ESTRUCTURAL PARA APOYAR A LA ENTIDAD EN LA GESTIÓN TÉCNICA DE LAS EDIFICACIONES AFECTADAS POR EL SISMO DEL DIEZ (10) DE AGOSTO DE 2026".

**VALOR DE LA PROPUESTA**

El valor total de la presente propuesta se define considerando la modalidad de bolsa, la unidad de pago es el caso atendido. Los casos se definen, clasifican y valoran de la siguiente manera:

Edificación: estructura independiente, separada de las vecinas por junta o sin continuidad estructural; una copropiedad con varias estructuras independientes constituye varias edificaciones. Caso: edificación identificada por su dirección, número predial o de matrícula y código de ficha del programa de recuperación, asignada por escrito por el supervisor a el contratista. Caso atendido: caso asignado cuyo Informe Técnico de Evaluación de la Edificación fue entregado en el formato adoptado por INFIMANIZALES y aprobado por escrito por el supervisor. Visita: presencia del

profesional en la edificación, registrada con fecha, hora y fotografías georreferenciadas. Nivel: piso de la estructura, incluidos sótanos, semisótanos y mezanines estructurales, sin contar cubiertas no habitables, tanques ni cuartos de máquinas.

El tipo de cada caso resulta de cruzar el nivel de complejidad de la edificación (C) con su nivel de daño (D), así: el nivel de complejidad corresponde al mayor nivel que alcance cualquiera de los dos datos de la Tabla 1; el nivel de daño corresponde al mayor nivel del que exista evidencia fotográfica según la Tabla 2; y el tipo es el que resulta de la Tabla 3. Los datos se toman de la ficha de inspección previa del programa de recuperación o, a falta de ella, de la verificación realizada en la primera visita.

**Tabla 1. Nivel de complejidad de la edificación (C)**

| Nivel de complejidad (C) | Número de niveles de la edificación |
|---|---|
| C-A | 1 o 2 |
| C-B | 3 |
| C-C | 4 o 5 |
| C-D | 6 o más |

**Tabla 2. Nivel de daño (D)**

| Nivel de daño (D) | Condiciones observables (basta una; se toma el nivel más alto evidenciado) |
|---|---|
| **D1 – Leve** | Sin daño visible en elementos estructurales (columnas, vigas, muros de carga, losas, cimentación). Fisuras o desprendimientos en muros divisorios, acabados, enchapes o cielorrasos, localizados en un solo nivel. |
| **D2 – Moderado** | Fisuras en elementos estructurales sin desplazamiento visible entre sus bordes ni pérdida de sección. Daño no estructural en más de un nivel o en fachadas. Caída o riesgo de caída de elementos no estructurales (antepechos, parapetos, fachadas, chimeneas). |
| **D3 – Severo** | Grietas con desplazamiento, aplastamiento, pandeo, pérdida de recubrimiento con refuerzo expuesto o falla en nudos de elementos estructurales. Inclinación perceptible de la edificación o de alguno de sus elementos. Asentamientos, hundimientos o daño en la cimentación. Colapso parcial. |

**Tabla 3. Tipo de caso**

| Complejidad \ Daño | D1 – Leve | D2 – Moderado | D3 – Severo |
|---|---|---|---|
| **C-A** | Tipo 1 | Tipo 2 | Tipo 3 |
| **C-B** | Tipo 2 | Tipo 2 | Tipo 3 |
| **C-C** | Tipo 3 | Tipo 3 | Tipo 4 |
| **C-D** | Tipo 4 | Tipo 4 | Tipo 4 |

Cuando se evidencie fotográficamente una colindancia comprometida, esto es, inclinación de la edificación evaluada o de una vecina hacia el lindero común, daño en un muro de contención, medianero o de cerramiento compartido que sostenga o separe las dos edificaciones, o elementos de una edificación con riesgo de caer sobre la otra, el caso subirá un tipo, hasta el Tipo 4. No se admiten otros ajustes a la clasificación.

## Tabla 4. Valores unitarios, visitas incluidas y contenido mínimo del informe

| Concepto | Valor unitario fijo | Visitas incluidas | Contenido mínimo del informe técnico |
|---|---|---|---|
| **Tipo 1** | $150.000 | Hasta 1 | Contenido básico. |
| **Tipo 2** | $270.000 | Hasta 2 | Contenido básico y contraste con los antecedentes disponibles (fichas previas, planos o licencias). |
| **Tipo 3** | $480.000 | Hasta 3 | Contenido del Tipo 2, esquema en planta o alzado de los elementos afectados e identificación de las especialidades o estudios requeridos. |
| **Tipo 4** | $750.000 | Hasta 5 | Contenido del Tipo 3, registro de las colindancias y recomendaciones de medidas inmediatas y de estudios especializados. |
| **Visita adicional autorizada** | $90.000 por visita | Máximo 3 por caso | Registro de la visita en el informe del caso. |

**PLAZO**

El plazo para la prestación de los servicios será hasta el 18 de diciembre o hasta agotar el presupuesto.


**FORMA DE PAGO**

Los honorarios se cancelarán mensualmente, o hasta agotar el valor total del contrato, de acuerdo con los servicios efectivamente prestados y los casos atendidos durante el respectivo período

**COMPROMISO**

Manifiesto mi disponibilidad y compromiso para prestar los servicios requeridos, dando cumplimiento a las condiciones y obligaciones que sean establecidas en el respectivo contrato, y desarrollando las actividades asignadas con responsabilidad, diligencia y oportunidad.

Cordialmente,



Nombre: **ALEJANDRO TRUJILLO RIVAS**
C.C.: 16.071.385
Teléfono: 313 7493864
Correo electrónico: Alejandro.trujillo@atresingenieria.com

Libertad y Orden

# FORMATO ÚNICO

# HOJA DE VIDA

## Persona Natural

(Leyes 190 de 1995, 489 y 443 de 1998)

ENTIDAD RECEPTORA

## 1 DATOS PERSONALES

| PRIMER APELLIDO | SEGUNDO APELLIDO (O DE CASADA) | NOMBRES |
|---|---|---|
| Trujillo | Rivas | Alejandro |

| DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN | GENERO | NACIONALIDAD | PAÍS |
|---|---|---|---|
| C.C. ⊗ C.E. ○ PAS ○ No. 16071385 | F ○ M ⊗ NB ○ | COL. ⊗ EXTRANJERO ○ | COLOMBIA |

LIBRETA MILITAR
PRIMERA CLASE ○ SEGUNDA CLASE ⊗ NÚMERO 16071385 D.M. 31

| FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO | | DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| FECHA | DIA 16 MES 06 AÑO 1982 | CALLE 94 28 67 CASA4 | | | |
| PAÍS | COLOMBIA | PAÍS | COLOMBIA | DEPTO | CALDAS |
| DEPTO | CALDAS | MUNICIPIO | MANIZALES | | |
| MUNICIPIO | MANIZALES | TELÉFONO | 0000000 | EMAIL | Alejotrurivas@gmail.com |

## 2 FORMACIÓN ACADÉMICA

***EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIA***

MARQUE CON UNA X EL ÚLTIMO GRADO APROBADO ( LOS GRADOS DE 1o. A 6o. DE BACHILLERATO EQUIVALEN A LOS GRADOS 6o. A 11o. DE EDUCACIÓN BÁSICA SECUNDARIA Y MEDIA )

| EDUCACIÓN BÁSICA | | | | | | | | | | | TÍTULO OBTENIDO | BASICA SECUNDARIA | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRIMARIA | | | | | SECUNDARIA | | | | MEDIA | | FECHA DE GRADO | | | |
| 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° | 9° | 10° | 11° | MES | 12 | AÑO | 2000 |

***EDUCACIÓN SUPERIOR (PREGRADO Y POSTGRADO)***

DILIGENCIE ESTE PUNTO EN ESTRICTO ORDEN CRONOLÓGICO, EN MODALIDAD ACADÉMICA ESCRIBA:

**TC** (TÉCNICA) **TL** (TECNOLÓGICA) **TE** (TECNÓLOGICA ESPECIALIZADA) **UN** (UNIVERSITARIA)

**ES** (ESPECIALIZACIÓN) **MG** (MAESTRÍA O MAGISTER) **DOC** (DOCTORADO O PHD)

RELACIONE AL FRENTE EL NÚMERO DE LA TARJETA PROFESIONAL (SI ÉSTA HA SIDO PREVISTA EN UNA LEY).

| MODALIDAD ACADÉMICA | No. SEMESTRES APROBADOS | GRADUADO | | NOMBRE DE LOS ESTUDIOS O TÍTULO OBTENIDO | TERMINACIÓN | | No. DE TARJETA PROFESIONAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SI | NO | | MES | AÑO | |
| POSTGRADO | 0 | X | | ERASMUS MUNDUS EN ANALISIS ESTRUCTURAL DE MONUMENTOS Y CONSTRUCCIONES HISTORICAS | 03 | 2010 | 17202140906CLD |
| PREGRADO | 10 | X | | INGENIERIA CIVIL | 02 | 2007 | 17202140906 CLD |

## 3 EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO

***EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO***

*DILIGENCIE ESTE PUNTO EN ESTRICTO ORDEN CRONOLÓGICO; EN LA MODALIDAD, ESCRIBA:*

**INF** (EDUCACIÓN INFORMAL) **TR_DES** (EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO)

FORMATO ÚNICO

# HOJA DE VIDA

## Persona Natural

(Leyes 190 de 1995, 489 y 443 de 1998)

## 4 IDIOMAS

ESPECÍFIQUE LOS IDIOMAS DIFERENTES AL ESPAÑOL QUE: HABLA, LEE, ESCRIBE DE FORMA, REGULAR (**R**), BIEN (**B**) O MUY BIEN (**MB**)

| *IDIOMA* | *LO HABLA* | | | *LO LEE* | | | *LO ESCRIBE* | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *R* | *B* | *MB* | *R* | *B* | *MB* | *R* | *B* | *MB* |
| INGLÉS | | | X | | | X | | | X |

## 5 EXPERIENCIA LABORAL

RELACIONE SU EXPERIENCIA LABORAL O DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN ESTRICTO ORDEN CRONOLÓGICO COMENZANDO POR EL ACTUAL

| EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *EMPRESA O ENTIDAD*<br>ATRES INGENIERIA | | | *PÚBLICA* | | *PRIVADA*<br>X | | *PAÍS*<br>COLOMBIA | | | | | |
| *DEPARTAMENTO*<br>CALDAS | *MUNICIPIO*<br>MANIZALES | | | | | | *CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD* | | | | | |
| *TELÉFONOS*<br>3137493864 | *FECHA DE INGRESO* | | | | | | *FECHA DE RETIRO* | | | | | |
| | *Día* | 15 | *Mes* | 03 | *Año* | 2017 | *Día* | 15 | *Mes* | 01 | *Año* | 2026 |
| *CARGO O CONTRATO ACTUAL*<br>INGENIERO ESTRUCTURAL | *DEPENDENCIA*<br>A FINES INGENIERIA CIVIL | | | | | | *DIRECCIÓN*<br>CARRERA 22 67A 179 OFICINA 4 | | | | | |
| EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR | | | | | | | | | | | | |
| *EMPRESA O ENTIDAD*<br>GOBERNACION DE CALDAS | | | *PÚBLICA*<br>X | | *PRIVADA* | | *PAÍS*<br>COLOMBIA | | | | | |
| *DEPARTAMENTO*<br>CALDAS | *MUNICIPIO*<br>MANIZALES | | | | | | *CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD* | | | | | |
| *TELÉFONOS*<br>8982444 | *FECHA DE INGRESO* | | | | | | *FECHA DE RETIRO* | | | | | |
| | *Día* | 28 | *Mes* | 01 | *Año* | 2022 | *Día* | 27 | *Mes* | 07 | *Año* | 2022 |
| *CARGO O CONTRATO ACTUAL*<br>PROFESIONAL ESPECIALIZADO | *DEPENDENCIA*<br>SECRETARIA DE VIVIENDA | | | | | | *DIRECCIÓN*<br>CARRERA 21 null null ENTRE CALLES 22 Y 23 | | | | | |

FORMATO ÚNICO

# HOJA DE VIDA

## Persona Natural

(Leyes 190 de 1995, 489 y 443 de 1998)

| EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *EMPRESA O ENTIDAD*<br>GOBERNACION DE CALDAS | | | *PÚBLICA*<br>X | *PRIVADA* | *PAÍS*<br>COLOMBIA | | | | | | | |
| *DEPARTAMENTO*<br>CALDAS | *MUNICIPIO*<br>MANIZALES | | | | | *CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD* | | | | | | |
| *TELÉFONOS*<br>8982444 | *FECHA DE INGRESO* | | | | | *FECHA DE RETIRO* | | | | | | |
| | *Día* | 01 | *Mes* | 07 | *Año* 2021 | *Día* | 31 | *Mes* | 12 | *Año* | 2021 | |
| *CARGO O CONTRATO ACTUAL*<br>PROFESIONAL ESPECIALIZADO | *DEPENDENCIA*<br>SECRETARIA DE PLANEACION | | | | | *DIRECCIÓN*<br>CARRERA 21 null null ENTRE CALLES 22 Y 23 | | | | | | |

| EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *EMPRESA O ENTIDAD*<br>GOBERNACION DE CALDAS | | | *PÚBLICA*<br>X | *PRIVADA* | *PAÍS*<br>COLOMBIA | | | | | | | |
| *DEPARTAMENTO*<br>CALDAS | *MUNICIPIO*<br>MANIZALES | | | | | *CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD* | | | | | | |
| *TELÉFONOS*<br>8982444 | *FECHA DE INGRESO* | | | | | *FECHA DE RETIRO* | | | | | | |
| | *Día* | 11 | *Mes* | 03 | *Año* 2021 | *Día* | 10 | *Mes* | 06 | *Año* | 2021 | |
| *CARGO O CONTRATO ACTUAL*<br>PROFESIONAL ESPECIALIZADO | *DEPENDENCIA*<br>SECRETARIA PLANEACION | | | | | *DIRECCIÓN*<br>CARRERA 21 null null ENTRE CALLES 22 Y 23 | | | | | | |

| EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *EMPRESA O ENTIDAD*<br>GOBERNACION DE CALDAS | | | *PÚBLICA*<br>X | *PRIVADA* | *PAÍS*<br>COLOMBIA | | | | | | | |
| *DEPARTAMENTO*<br>CALDAS | *MUNICIPIO*<br>MANIZALES | | | | | *CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD* | | | | | | |
| *TELÉFONOS* | *FECHA DE INGRESO* | | | | | *FECHA DE RETIRO* | | | | | | |
| | *Día* | 08 | *Mes* | 02 | *Año* 2020 | *Día* | 30 | *Mes* | 06 | *Año* | 2020 | |
| *CARGO O CONTRATO ACTUAL*<br>CONTRATISTA | *DEPENDENCIA*<br>SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | | | | | *DIRECCIÓN*<br>PALACIO GOBIERNO DEPARTAMENTAL | | | | | | |

| EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *EMPRESA O ENTIDAD*<br>GOBERNACION DE CALDAS | | | *PÚBLICA*<br>X | *PRIVADA* | *PAÍS*<br>COLOMBIA | | | | | | | |
| *DEPARTAMENTO*<br>CALDAS | *MUNICIPIO*<br>MANIZALES | | | | | *CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD* | | | | | | |
| *TELÉFONOS*<br>8982444 | *FECHA DE INGRESO* | | | | | *FECHA DE RETIRO* | | | | | | |
| | *Día* | 14 | *Mes* | 06 | *Año* 2019 | *Día* | 20 | *Mes* | 12 | *Año* | 2019 | |
| *CARGO O CONTRATO ACTUAL*<br>CONTRATISTA | *DEPENDENCIA*<br>SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | | | | | *DIRECCIÓN*<br>PALACIO DE GOBIERNO DEPARTAMENTAL | | | | | | |

| EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *EMPRESA O ENTIDAD*<br>INGENIEROS CALDERON Y JARAMILLO | | | *PÚBLICA* | *PRIVADA*<br>X | *PAÍS*<br>COLOMBIA | | | | | | | |
| *DEPARTAMENTO*<br>CALDAS | *MUNICIPIO*<br>MANIZALES | | | | | *CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD* | | | | | | |
| *TELÉFONOS*<br>8810251 | *FECHA DE INGRESO* | | | | | *FECHA DE RETIRO* | | | | | | |
| | *Día* | 09 | *Mes* | 09 | *Año* 2009 | *Día* | 17 | *Mes* | 11 | *Año* | 2015 | |
| *CARGO O CONTRATO ACTUAL*<br>JEFE DEPARTAMENTO DE DISEÑO | *DEPENDENCIA*<br>DEPARTAMENTO DE DISEÑO | | | | | *DIRECCIÓN*<br>CARRERA 21 59 27 | | | | | | |

FORMATO ÚNICO

# HOJA DE VIDA

## Persona Natural

(Leyes 190 de 1995, 489 y 443 de 1998)

| EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMPRESA O ENTIDAD<br>INGENIEROS CALDERON Y JARAMILLO | | | PÚBLICA | | PRIVADA<br>X | PAÍS<br>COLOMBIA | | | | | | |
| DEPARTAMENTO<br>CALDAS | MUNICIPIO<br>MANIZALES | | | | | CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD | | | | | | |
| TELÉFONOS<br>8810251 | FECHA DE INGRESO | | | | | | FECHA DE RETIRO | | | | | |
| | Día | 12 | Mes | 12 | Año | 2006 | Día | 31 | Mes | 08 | Año | 2008 |
| CARGO O CONTRATO ACTUAL<br>JEFE DEPARTAMENTO DE DISEÑO | DEPENDENCIA<br>DEPARTAMENTO DE DISEÑO | | | | | DIRECCIÓN<br>CARRERA 21 59 27 | | | | | | |

## 6 EXPERIENCIA LABORAL DOCENTE

| EXPERIENCIAS DEL DOCENTE | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INSTITUCIÓN EDUCATIVA<br>UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA | | | PÚBLICA<br>X | | PRIVADA | PAÍS<br>COLOMBIA | | | | | | |
| DEPARTAMENTO<br>CALDAS | MUNICIPIO<br>MANIZALES | | | | | CORREO ELECTRÓNICO | | | | | | |
| TELÉFONOS<br>6068879300 | FECHA DE INGRESO | | | | | | FECHA DE RETIRO | | | | | |
| | Día: | 05 | Mes: | 02 | Año: | 2013 | Día: | 01 | Mes: | 06 | Año: | 2013 |
| AREA DE CONOCIMIENTO<br>INGENIERIA, ARQUITECTURA, URBANISMO Y | NIVEL EDUCATIVO<br>PREGRADO | | | | | DIRECCIÓN<br>CARRERA 27 64 60 | | | | | | |

| EXPERIENCIAS DEL DOCENTE | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INSTITUCIÓN EDUCATIVA<br>UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA | | | PÚBLICA<br>X | | PRIVADA | PAÍS<br>COLOMBIA | | | | | | |
| DEPARTAMENTO<br>CALDAS | MUNICIPIO<br>MANIZALES | | | | | CORREO ELECTRÓNICO | | | | | | |
| TELÉFONOS<br>6068879300 | FECHA DE INGRESO | | | | | | FECHA DE RETIRO | | | | | |
| | Día: | 08 | Mes: | 08 | Año: | 2011 | Día: | 04 | Mes: | 02 | Año: | 2012 |
| AREA DE CONOCIMIENTO<br>INGENIERIA, ARQUITECTURA, URBANISMO Y | NIVEL EDUCATIVO<br>PREGRADO | | | | | DIRECCIÓN<br>CARRERA 27 64 60 | | | | | | |

| EXPERIENCIAS DEL DOCENTE | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INSTITUCIÓN EDUCATIVA<br>UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA | | | PÚBLICA<br>X | | PRIVADA | PAÍS<br>COLOMBIA | | | | | | |
| DEPARTAMENTO<br>CALDAS | MUNICIPIO<br>MANIZALES | | | | | CORREO ELECTRÓNICO | | | | | | |
| TELÉFONOS<br>6068879300 | FECHA DE INGRESO | | | | | | FECHA DE RETIRO | | | | | |
| | Día: | 08 | Mes: | 08 | Año: | 2011 | Día: | 04 | Mes: | 02 | Año: | 2012 |
| AREA DE CONOCIMIENTO<br>INGENIERIA, ARQUITECTURA, URBANISMO Y | NIVEL EDUCATIVO<br>PREGRADO | | | | | DIRECCIÓN<br>CARRERA 27 64 60 | | | | | | |

| EXPERIENCIAS DEL DOCENTE | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INSTITUCIÓN EDUCATIVA<br>UNIVERSIDAD CATOLICA DE MANIZALES | | | PÚBLICA | | PRIVADA<br>X | PAÍS<br>COLOMBIA | | | | | | |
| DEPARTAMENTO<br>CALDAS | MUNICIPIO<br>MANIZALES | | | | | CORREO ELECTRÓNICO | | | | | | |
| TELÉFONOS<br>6068782900 | FECHA DE INGRESO | | | | | | FECHA DE RETIRO | | | | | |
| | Día: | 31 | Mes: | 03 | Año: | 2008 | Día: | 07 | Mes: | 04 | Año: | 2008 |
| AREA DE CONOCIMIENTO<br>INGENIERIA, ARQUITECTURA, URBANISMO Y | NIVEL EDUCATIVO<br>PREGRADO | | | | | DIRECCIÓN<br>CARRERA 23 60 63 | | | | | | |

FORMATO ÚNICO

# HOJA DE VIDA

## Persona Natural

(Leyes 190 de 1995, 489 y 443 de 1998)

| EXPERIENCIAS DEL DOCENTE | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INSTITUCIÓN EDUCATIVA<br>UNIVERSIDAD CATOLICA DE MANIZALES | | | PÚBLICA | PRIVADA<br>X | PAÍS<br>COLOMBIA | | | | | | | |
| DEPARTAMENTO<br>CALDAS | MUNICIPIO<br>MANIZALES | | | | | CORREO ELECTRÓNICO | | | | | | |
| TELÉFONOS<br>6068782900 | FECHA DE INGRESO | | | | | FECHA DE RETIRO | | | | | | |
| | Día: | 24 | Mes: | 01 | Año: 2008 | Día: | 30 | Mes: | 05 | Año: | 2008 | |
| AREA DE CONOCIMIENTO<br>INGENIERIA, ARQUITECTURA, URBANISMO Y | NIVEL EDUCATIVO<br>PREGRADO | | | | | DIRECCIÓN<br>CARRERA 23 60 63 | | | | | | |
| EXPERIENCIAS DEL DOCENTE | | | | | | | | | | | | |
| INSTITUCIÓN EDUCATIVA<br>UNIVERSIDAD CATOLICA DE MANIZALES | | | PÚBLICA | PRIVADA<br>X | PAÍS<br>COLOMBIA | | | | | | | |
| DEPARTAMENTO<br>CALDAS | MUNICIPIO<br>MANIZALES | | | | | CORREO ELECTRÓNICO | | | | | | |
| TELÉFONOS<br>6068782900 | FECHA DE INGRESO | | | | | FECHA DE RETIRO | | | | | | |
| | Día: | 23 | Mes: | 08 | Año: 2007 | Día: | 30 | Mes: | 11 | Año: | 2007 | |
| AREA DE CONOCIMIENTO<br>INGENIERIA, ARQUITECTURA, URBANISMO Y | NIVEL EDUCATIVO<br>PREGRADO | | | | | DIRECCIÓN<br>CARRERA 23 60 63 | | | | | | |

## 7 TIEMPO TOTAL DE EXPERIENCIA

INDIQUE EL TIEMPO TOTAL DE SU EXPERIENCIA LABORAL EN NÚMERO DE AÑOS Y MESES

| OCUPACIÓN | TIEMPO DE EXPERIENCIA | |
|---|---|---|
| | AÑOS | MESES |
| SERVIDOR PÚBLICO | 0 | 0 |
| EMPLEADO DEL SECTOR PRIVADO | 16 | 8 |
| TRABAJADOR INDEPENDIENTE | 0 | 4 |
| EXPERIENCIA DOCENTE | 0 | 3 |

## 8 FIRMA DEL SERVIDOR PÚBLICO O CONTRATISTA

MANIFIESTO BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO QUE SI __ NO X ME ENCUENTRO DENTRO DE LAS CAUSALES DE INHABILIDAD E INCOPATIBILIDAD DEL ORDEN CONSTITUCIONAL O LEGAL, PARA EJERCER CARGOS EMPLEOS PÚBLICOS O PARA CELEBRAR CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS CON LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES, CERTIFICO QUE LOS DATOS POR MI ANOTADOS EN EL PRESENTE FORMATO ÚNICO DE HOJA DE VIDA, SON VERACES, (ARTÍCULO 5o. DE LA LEY 190/95).

*Ciudad y fecha de diligenciamiento* Manizales, 29 de septiembre de 2026

*FIRMA DEL SERVIDOR PÚBLICO O CONTRATISTA*

FORMATO ÚNICO

# HOJA DE VIDA

## Persona Natural

(Leyes 190 de 1995, 489 y 443 de 1998)

9 OBSERVACIONES DEL JEFE DE RECURSOS HUMANOS Y/O CONTRATOS

CERTIFICO QUE LA INFORMACIÓN AQUÍ SUMINISTRADA HA SIDO CONSTATADA FRENTE A LOS DOCUMENTOS QUE HAN SIDO PRESENTADOS COMO SOPORTE.

*Ciudad y fecha*

*NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE DE PERSONAL O DE CONTRATOS*

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

# LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

CONFIERE EL TÍTULO DE

## *Ingeniero Civil*

A

## *Alejandro Trujillo Rivas*

C.C. No. 16.071.385 EXPEDIDA EN Manizales

QUIEN CUMPLIÓ SATISFACTORIAMENTE LOS REQUISITOS ACADÉMICOS EXIGIDOS

EN TESTIMONIO DE ELLO OTORGA EL PRESENTE

## D I P L O M A

EN LA CIUDAD DE MANIZALES A 16 DE FEBRERO DE 2007

*Grado de Honor*

DECANATURA DE FACULTAD RECTORÍA SECRETARÍA GENERAL

REGISTRADO AL FOLIO 1 DEL LIBRO DE DIPLOMAS No. 1

DE LA SEDE DE MANIZALES FACULTAD DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA

DIRECCIÓN

ZIGURAT | GLOBAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY

BIM freelance

ZIGURAT GLOBAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY Y BIM FREELANCE ESPECIALISTAS Y CONSULTORES BIM CERTIFICAN QUE:

# Alejandro Trujillo Rivas

CON **NIF/ID 16071385** HA REALIZADO EL PRESENTE MÁSTER, POR LO QUE SE LE OTORGA EL TÍTULO DE:

# MÁSTER INTERNACIONAL BIM MANAGER

## | BIM | EDICIÓN EN ESPAÑOL

Título acreditativo del aprovechamiento de los estudios seguidos en el programa Máster de 600 horas de duración, impartido por Zigurat Global Institute of Technology, S.L. y BIM Freelance, desde el día **26 de abril de 2017** hasta el día **25 de abril de 2018**, bajo el programa que se especifica en el dorso.

Y para que así conste, expiden el presente certificado, en Barcelona **día 25 de abril de 2018**

**BERNABÉ FARRÉ ORÓ**
Director de Zigurat
Global Institute of Technology S.L.

**ANTONIO TORT**
Director de BIM Freelance

6ª EDICIÓN
2017-2018

ZIGURAT | GLOBAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY

BIM

*Zigurat Global Institute of Technology es miembro de:*

CanBIM

buildingSMART

*Alejandro Trujillo* **Rivas** *ha realizado el presente máster, por lo que se le otorga el título de:*

**MÁSTER INTERNACIONAL BIM MANAGER - IMBIM -EDICIÓN EN ESPAÑOL**

**DURACIÓN:** *600 horas*

**MODALIDAD:** *Online*

**EDICIÓN:** *6ºEDICION. 2017-2018*

## CERTIFICADO DE TITULACIÓN

**REGISTRO NÚM:** *000717060008*

*04/25/2018*

## CONTENIDO ACADÉMICO

### MÓDULO 1: BIM SPECIALIST

***Competencias de Coordinación***
BIM A1 - Modelo Digital
BIM B1 - Trabajo Colaborativo
***Competencias de Diseño***
BIM A2 - Documentación del Modelo
BIM A3 - Modelado avanzado
***Competencias de Ingeniería***
BIM B2 - 2E interoperabilidad 4D-5D-7D
BIM B3 - Interoperabilidad MEP/EST

### MÓDULO 2: BIM EXPERT

***Competencias de Information Management***
*- BIM C1 - Information Manager*
***Competencias en Desarrollo de Objetos***
- BIM C2 - Gestor de Bibliotecas.
***Competencias de Organización***
- BIM C3 - Libro de Estilo

### MÓDULO 3: BIM MANAGEMENT

- AEC en la era digital
- BPEP. BIM Project Execution Plan
- IDM. BIM Protocolos y Estándares de la Organización
- Práctica colaborativa.
- Control de calidad del modelado
- Estrategias de Gestión BIM

### MÓDULO 4: BIM IMPLEMENTATION

- El papel y el mercado del BIM Manager
- BIM Implementation Plan
- Estrategias de Implantación
- Análisis de la organización
- Diseñando el entorno
- Construyendo el equipo

## FIRMAS ELECTRÓNICAS:

Universidade do Minho



# Diploma Supplement

This Diploma Supplement follows the model developed by the European Commission, Council of Europe and UNESCO/CEPES. The purpose of the Supplement is to provide sufficient independent data to improve the international transparency and fair academic and professional recognition of qualifications (diplomas, degrees, certificates, etc.). It is designed to provide a description of the nature, level, context, content and status of the studies that were pursued and successfully completed by the individual named on the original qualification to which this Supplement is appended. It should be free from any value judgements, equivalence statements or suggestions about recognition. Information in all eight sections should be provided. Where information is not provided, an explanation should give the reason why.

## 1 Information identifying the holder of the qualification

1.1 Family name(s): Trujillo Rivas

1.2 Given name(s): Alejandro

1.3 Date of birth (year/month/day): 1982-06-16

1.4 Student identification number or code: 13970
Identity card/Passport number: 16071385

## 2 Information identifying the qualification

2.1 Name of qualification and title conferred (in original language):
Mestrado em Análise Estrutural de Monumentos e Construções Históricas/Advanced Masters in Structural Analysis of Monuments and Historical Constructions (SAHC), Mestre

2.2 Main field(s) of study for the qualification:
Civil Engineering (Structural Analysis, Conservation and Restoration, Inspection and Diagnosis and Repair and Strengthening)

2.3 Name (in original language) and status of awarding institution:
Universidade do Minho (University)
Public Higher Education Institution, created in 1973 by the Decree-Law 402/73, published in Diário da República 1ª serie, n.º 188 , August 11th.

2.4 Name (in original language) and status of institution (if different from 2.3) administering studies:
Not applicable

2.5 Language(s) of instruction/examination:
English

## 3 Information on the level of the qualification

3.1 Level of qualification:
University Education - Mestrado - Level 5A (ISCED).

3.2 Official length of programme:
1,5 years/3 semesters/40 weeks of full-time study per year/90 ECTS credits.

3.3 Access requirement(s):
Degree in Civil Engineering or equivalent qualifications and fluency in English.

## 4 Information on the contents and results gained

4.1 Mode of study:
Full-time.

4.2 Programme requirements:
The Advanced Masters in Structural Analysis of Monuments and Historical Constructions is a Master recognized by the European Commission with the "Erasmus Mundus" excellence label. The Higher Education Institutions involved in the Master are the University of Minho (Portugal), Technical University of Catalonia (Spain), University of Padova (Italy) and Czech Technical University in Prague (Czech Republic). The Institute of Theoretical and Applied Mechanics of the Academy of Sciences of the Czech Republic is also involved as Satellite participant.
The objective of the Master is to offer an advanced education programme on the engineering of conservation of structures, with a focus on architectural heritage, which encompasses all the different sources of knowledge and experience required by the discipline. The Master combines the diversity of expertise at leading European universities in the field of structural analysis and architectural heritage conservation, offering education oriented to a multidisciplinary understanding of structural conservation through the involvement of experts from complementary fields, in a research oriented environment, with close cooperation with the industry. 
The study programme is composed by nine units, in a context of a project led education, where a project is effectively run for the full duration of the course. Therefore, students are guided to develop research and/or professional competences in the field of conservation and restoration of architectural heritage structures. The competences gained within this master course are:
- To conceive, to detail and to implement solutions in monuments and historical constructions;
- To solve problems and challenges in a rigorous and structured way, by applying advanced analysis theories and methodologies;
- To apply models for computation, simulation, analysis and design;
- To approach engineering problems in a multi-disciplinary perspective.
Directly linked to the development of such competences and skills, the most relevant learning outcomes of the Master are:



Universidade do Minho

- Creativity to conceive and to improve innovative solutions and/or products at a technical or professional level;
- Sensibility towards cultural aspects in organizations and markets;
- Ability to effectively communicate the results of a work to a technical or non-technical auditing;
- Leadership and spirit of enterprise;
- Ability to work in teams or networks, either under a specialized or inter- disciplinarity context;
- Ethnical conscience and citizenship, looking for a sustainable development.

Finally, a mobility period at one of the consortium Universities is mandatory, leading to a double degree awarded by the two Higher Education Institutions involved.

4.3 Programme details (e.g. modules or units studied), and individual grades/marks/credits obtained:

| Scientific Areas | Compulsory | Optional |
|---|---|---|
| Civil Engineering | 90 ECTS | 0 ECTS |

In the academic year 2008/2009, the student performed the 1st semester of the 1st year at UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUÑA, Spain, under the Erasmus Mundus Programme, achieving a total of 39 ECTS credits.
The following course units were carried out within this scope:

Course Unit, Duration, Original Classification

History of Construction and Conservation, Semester, Very good
Inspection and Diagnosis, Semester, Excellent
Integrated Project, Semester, Excellent
Repairing and Strengthening Techniques, Semester, Very good
Restoration and Conservation of Materials, Semester, Satisfactory
Seismic Behaviour and Structural Dynamics, Semester, Very good
Structural Analysis Techniques, Semester, Satisfactory

The Transcript of Records is enclosed (see Appendix I).

4.4 Grading scheme and, if available, grade distribution guidance:
On a 0 to 20 grading scheme, a minimum grade of 10 in each course unit is necessary to pass. In order to establish the course grades for each group of the ECTS grading scale, the distribution of students with passes in the previous five years and/or in a total of at least thirty graduates is taken in to consideration. When a cohort of this scale is impossible, the ECTS grading scale is replaced by the use of an institutional conversion table based on all course grades of all Universidade do Minho's Master Degree Courses from the previous five years. It is important to notice that not all groups of the ECTS grading scale might be represented.

| ECTS Grading Scale | % of Graduates | Grades |
|---|---|---|
| A | 10 | [16-20] |
| B | 25 | [14-15] |
| C | 30 | [13] |
| D | 25 | [12] |
| E | 10 | [10-11] |



4.5 Overall classification of the qualification: 16 (sixteen), A

## 5 Information on the function of the qualification

5.1 Access to further study:
The Master's degree allows access to doctoral studies, according to the terms described in point 3.

5.2 Professional status:
Not applicable

## 6 Additional information

6.1 Additional information:
In the academic year 2008/2009, the student performed the 1st semester of the 1st year of the Erasmus Mundus Master Course SAHC - Advanced Masters in Structural Analysis of Monuments and Historical Constructions at UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUÑA, Spain, under the Erasmus Mundus Programme.

The student was awarded a double degree by UNIVERSIDADE DO MINHO, Portugal, and UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUÑA, Spain.

6.2 Further information sources:
http://www.uminho.pt
http://www.msc-sahc.org
http://www.gri.uminho.pt/ects_eng

## 7 Certification of the Supplement

7.1 Date: 2009-12-21

7.2 Signature: _____
António Augusto Magalhães da Cunha

7.3 Capacity: Rector of Universidade do Minho

7.4 Official stamp or seal:
This document is officially stamped.

## 8 Information on the National Higher Education System

The description of the Portuguese Education System, officially provided by NARIC (National Academic Recognition Information Centre), can be found enclosed (see Appendix I.).

Universidade do Minho

## APPENDIX I

### Transcript of Records

| Course Unit | Regime (1) | Type (2) | Academic Year | Grade (3) | ECTS Grade (4) | Credits (5) | Obs. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Research Seminar | S | OB | 2008/2009 | 16 | B | 10 | (6) |
| History of Construction and of Conservation | S | OB | 2008/2009 | 16 | B | 5 | (6) |
| Structural Analysis Techniques | S | OB | 2008/2009 | 11 | D | 5 | (6) |
| Seismic Behaviour and Structural Dynamics | S | OB | 2008/2009 | 13 | C | 5 | (6) |
| Inspection and Diagnosis | S | OB | 2008/2009 | 17 | A | 5 | (6) |
| Repairing and Strengthening Techniques | S | OB | 2008/2009 | 15 | B | 5 | (6) |
| Restoration and Conservation of Materials | S | OB | 2008/2009 | 11 | D | 5 | (6) |
| Integrated Project | S | OB | 2008/2009 | 17 | A | 9 | (6) |
| Dissertation | S | OB | 2009/2009 | 18 | A | 35 | |
| | Thesis Title: "Stability Analysis of Famegusta Churches" | | | | | | |

Total ECTS credits achieved: 90

(1) - Regime
A - Annual
S - Half-yearly
T - Trimestral

(2) - Type
OB - Compulsory
OP - Optional

(3) - Grade
On a 0 to 20 grading scheme, a minimum grade of 10 in each course unit is necessary to pass.

(4) - ECTS Grading Scale

| ECTS Grading Scale | % of Approved Students |
|---|---|
| A | 10 |
| B | 25 |
| C | 30 |
| D | 25 |
| E | 10 |

In order to establish the course unit's grades for each group of the ECTS grading scale, the distribution of students with passes in the previous five academic years and/or in a total of at least thirty students is taken into consideration. When a cohort of this scale is impossible, the ECTS grading scale is replaced by the use of an institutional conversion table based on all course unit grades of all Universidade do Minho's Master Degree Courses from the previous five academic years. It is important to note that not all groups of the ECTS grading scale might be represented.

(5) - ECTS Credits
1 academic year = 60
1 semester = 30
1 trimester = 20

(6) - Course units subject to academic recognition
The corresponding course unit can be found in item 4.3 of the Diploma Supplement, whenever taken under academic mobility programmes.

(7) - Extracurricular course units

Academic Services of Universidade do Minho, on the twenty first of December of two thousand and nine.



Universidade do Minho

## APPENDIX II

### Information on the Portuguese Higher Education System

The Framework Law on the Education System (Law nr. 46/86, dated 14 October 1986, further amended by Laws nr.115/97, dated 19 September and nr. 49/2005, dated 30 August) establishes the general legal framework of the Education System.
According to this Law, the educational system comprises three levels: basic, secondary and higher education.
Basic Education is universal, compulsory and free and comprises three cycles, the first cycle lasts for four years, the second lasts for two years and the third lasts for three years.
Pre-school education is optional and is for children between the ages of 3 and the age of entering basic education.
Secondary education is not compulsory and it comprises a 3-year cycle (corresponding to 10th, 11th and 12th year of schooling).

### Higher Education Structure

Higher Education includes university and polytechnic education.
University education is offered by public, private and cooperative university institutions and polytechnic education is offered by public, private and cooperative non-university institutions.
Private higher education institutions must be subject to the previous recognition of the Ministry of Science, Technology and Higher Education.

### Licenciado degree

Both university and polytechnic institutions confer the degree of licenciado (bachelor). In polytechnic education, the cycle of studies that leads to the degree of licenciado has 180 credits and a normal length of six curricular semesters of students' work. In certain cases namely those covered by internal legislation or by European legislation, the cycle of studies can have up to 240 credits with a normal length of up to seven or eight curricular semesters of students' work.
In university education, the cycle of studies that leads to the degree of licenciado has from 180 to 240 credits and a normal length between six to eight curricular semesters of students' work.
In the 1st cycle of studies, the degree of licenciado is conferred to those that, after concluding all the curricular units that integrate the study programme of the licenciatura course, have obtained the established number of credits.

### Mestre degree

Both university and polytechnic institutions confer the degree of mestre (master). The cycle of studies that leads to the degree of mestre has from 90 to 120 credits and a normal length of between three to four curricular semesters of students' work. In polytechnic education, the cycle of studies that leads to the mestre degree must ensure predominantly that the student acquires a professional specialization. In university education, the cycle of studies that leads to the mestre degree must ensure that the student acquires an academic specialization resorting to research, innovation or expansion of professional competences. In university education, the mestre degree may also be conferred after an integrated cycle of studies, with 300 to 360 credits and a normal length of 10 to 12 curricular semesters of students' work, in cases for which the access to the practice of a certain professional activity depends on that length of time established by legal EU standards or resulting from a stable practice consolidated in the European Union. In this cycle of studies the degree of licenciado is conferred to those who have obtained 180 credits corresponding to the first six semesters of work.
The degree of mestre is conferred to those that, after concluding all the curricular units that integrate the study programme of the mestrado course, have obtained the established number of credits, as well as successfully defended in public their dissertation, their project work or their traineeship report.



**Doutor degree**
The doutor (doctor) degree is only conferred by university institutions. The degree of doutor is conferred to those that, after concluding all the curricular units that integrate the study programme of the Doutoramento (doctorate) course have successfully defended their thesis in the public act.

**Access conditions**

General regime to accede to higher education
National and foreign students wishing to apply through the general regime to the first cycle of studies, must fulfil the following conditions:

- Have successfully completed a secondary course or a national or foreign qualification legally equivalent;
- Have set for the entrance examinations required for the degree programme the student wishes to attend and get the minimal mark required (There are higher education institutions that accept foreign tests or exams);
- Have fulfilled the prerequisites for the higher education course the student wishes to attend, if required.

Special conditions
Besides the regime geral (general regime), there are special conditions for top level athletes, Portuguese citizens on an official mission abroad, national or foreign staff in diplomatic mission, permanent staff of the Portuguese Armed Forces and scholarship holders within the framework of cooperation agreements signed by Portugal.

Special Competitions
Besides the general regime and the special conditions there are also special competitions for applicants with certain specific qualifications thus allowing new publics to accede to higher education in a perspective of lifelong learning, namely:

- applicants over 23 years old who have passed a special exam for assessing their capacity to accede to higher education;
- holders of a specialization technological course.

Admission to higher education institutions is subject to numerus clausus.

Those who meet the following conditions may apply to the cycle of studies that leads to the mestre degree:

- Holders of the licenciado degree or legal equivalent;
- Holders of a foreign academic degree conferred following a 1st cycle of studies organized according to the principles of the Bologna Process by a State that has subscribed this Process;
- Holders of an academic, scientific or professional curriculum vitae that is recognized as attesting the capacity to carry out this cycle of studies by the statutorily competent scientific body of the higher education institution to which they wish to be admitted.

Those who meet the following conditions may apply to the cycle of studies that leads to the doutor (doctor) degree:

- Holders of the mestre (master) degree or legal equivalent;
- Holders of a licenciado degree who have a particularly relevant academic or scientific curriculum vitae that is recognized as attesting the capacity to carry out this cycle of studies by the statutorily competent scientific body of the higher education institution to which they wish to be admitted.



Universidade do Minho

- Holders of an academic, scientific or professional curriculum vitae that is recognized as attesting the capacity to carry out this cycle of studies by the statutorily competent scientific body of the higher education institution to which they wish to be admitted.

**Classification System**

The degrees of licenciado and mestre shall have a final classification between 10 and 20 on a numerical scale of 0 to 20, as well as its equivalent in the European scale of comparability of classifications.

The academic degree of doutor is assigned a final classification pursuant to the regulating standards approved by the university that confers it.



## Diagram of the Portuguese Higher Education System




(*) Except when in order to exercise a certain professional activity requiring education and training rating between 210 and 240 ECTS.

(**) In exceptional circumstances, and subject to the fulfillment of every requirement relating to the definition of the objectives of the degree and the conditions for acquiring the latter, a cycle of studies leading to a *Mestre* degree in a specialized field may amount to 60 credits resulting from a stable and consolidated practice in that specific field at international level.

(***) A *Mestre* degree may also be granted following an integrated cycle of studies of which the duration, for the purposes of obtaining access to a professional activity, a) is established by European Union regulations, and b) results from a regular and consolidated practice within the European Union; in such cases, a *Licenciado* degree is granted to students having obtained 180 ECTS (3 years, 6 semesters).

# Juan Carlos I, Rey de España

**i en nom seu  y en su nombre**

## la Universitat Politècnica de Catalunya

com a Institució Sòcia del consorci Erasmus Mundus,

como Institución Socia del Consorcio Erasmus Mundus,

as full partner of the Erasmus Mundus Consortium,

**SAHC - Advanced Masters in Structural Analysis of Monuments and Historical Constructions**

al qual pertanyen també les institucions d'Educació Superior següents

al que pertenecen también las siguientes instituciones de Educación Superior

to which the following higher education institutions also belong

**Universita' Degli Studi di Padova (Italy), Ceske Vysoke Uceni Technicke V Praze (Czech Republic), Universidade do Minho (Portugal)**

expedeix el títol oficial internacional conjunt de

**Màster Universitari Erasmus Mundus en Anàlisi Estructural de Monuments i Construccions Històriques (SAHC)**

expide el título oficial internacional conjunto de

**Máster Universitario Erasmus Mundus en Análisis Estructural de Monumentos y Construcciones Históricas (SAHC)**

issues the official international joint degree

**Erasmus Mundus Master in Structural Analysis of Monuments and Historical Constructions (SAHC)**

que consta d'un total de 60 crèdits ECTS, a

que consta de un total de 60 créditos ECTS, a

with a total of 60 ECTS credits, to

# Alejandro Trujillo Rivas

que va néixer el dia 16 de juny de 1982, a Manizales (Colòmbia), de nacionalitat colombiana, després d'haver superat tal com cal de 2009, tots els requisits del programa conjunt internacional corresponent a les universitats següents

nacido el día 16 de junio de 1982, en Manizales (Colombia), de nacionalidad colombiana, tras haber superado, en septiembre de 2009, todos los requisitos del programa conjunto internacional correspondiente en las siguientes universidades

born on 16 June 1982, in Manizales (Colombia), with Colombian nationality, after having successfully accomplished, by September 2009, all the academic requirements of the corresponding international joint programme at the following universities

**Universitat Politecnica de Catalunya, Universidade do Minho**

Barcelona, 29 de març de 2010

La persona interessada
El interesado
The holder

Alejandro Trujillo Rivas

Barcelona, 29 de marzo de 2010

El rector
El rector
The rector

Antoni Giró i Roca

Barcelona, 29 March 2010

La responsable de la Unitat de Plans d'Estudis i Títols del Servei de Gestió Acadèmica
La responsable de la Unidad de Planes de Estudios y Títulos del Servicio de Gestión Académica
The Head of the Curricula and Qualifications Unit of the Academic Management Service

Mari Cruz Aragón Jiménez

| Registro Nacional de Títulos<br>Registre Nacional de Títols<br>National Register of Deeds | Registre Universitari de Títols<br>Registro Universitario de Títulos<br>University Register of Deeds |
|---|---|
| 2015/289624 | 120611 |

024A-018730

MINEDUCACIÓN

TODOS POR UN NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

Bogotá, D.C.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL 29/03/16
RADICADO 2016-EE-034772 Fol: 1 Anex: 1
Destino: ALEJANDRO TRUJILLO RIVAS
Asunto: NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA DE LA RESOLUCIÓN

Señor (a)
ALEJANDRO TRUJILLO RIVAS
E-mail: alejotrurivas@gmail.com

Asunto: Notificación Electrónica de la Resolución n° 5271 de 28 de MARZO de 2016
**IMPORTANTE: Por favor contestar este correo, informando el recibido de la Resolucion, es urgente.**

Cordial Saludo,

Dando cumplimiento a la autorización de Notificación Electrónica que Usted firmó al momento de radicar su solicitud de convalidacion. Me permito notificarle electrónicamente el contenido de la resolución No. 5271 de 28 de MARZO de 2016, para lo cual, le remito copia en archivo adjunto de la resolución antes mencionada, de acuerdo con lo contemplado en el artículo 56 de la Ley 1437 de 2011, que establece:

*"Artículo 56. Notificación electrónica. Las autoridades podrán notificar sus actos a través de medios electrónicos, siempre que el administrado haya aceptado este medio de notificación.*

*Sin embargo, durante el desarrollo de la actuación el interesado podrá solicitar a la autoridad que las notificaciones sucesivas no se realicen por medios electrónicos, sino de conformidad con los otros medios previstos en el Capítulo Quinto del presente Título.*

*La notificación quedará surtida a partir de la fecha y hora en que el administrado acceda al acto administrativo, fecha y hora que deberá certificar a la administración"*, por lo cual, esta notificación tiene plena validez.

Contra este acto proceden los recursos de reposición y/o apelación, los cuales deberán interponerse por escrito ante el funcionario que dicto la decisión (Subdirectora de Aseguramiento de la Calidad de Educación Superior), en la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) días siguientes a ella (termino común para los dos recursos), o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, según el caso.

El recurso de apelación podrá interponerse directamente, o como subsidiario del de reposición y cuando proceda será obligatorio para acceder a la jurisdicción (Artículo 76 Ley 1437 de 2011).

**IMPORTANTE: Para que la notificación surta efectos legales, le solicito enviar correo electrónico informando que recibió la resolución, de forma inmediata. Además, no debe desplazarse hasta nuestra entidad en la ciudad de Bogotá. Es suficiente esta notificación electrónica.**

Atentamente,

CLARA INÉS MÁRQUEZ VÁSQUEZ
Asesora Secretaría General
Unidad de Atención al Ciudadano

Revisó: Dajeda
Preparó: Rivera

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

RESOLUCIÓN NÚMERO 05271

( 28 MAR. 2016 )

Por medio de la cual se resuelve una solicitud de convalidación

**LA SUBDIRECTORA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR**
en ejercicio de sus atribuciones legales y en especial las que le confiere el artículo 29 del Decreto 5012 de 2009 y la Resolución No 5615 del 15 de mayo de 2013

**CONSIDERANDO:**

Que ALEJANDRO TRUJILLO RIVAS, ciudadano colombiano, identificado con cédula de ciudadanía No. 16.071.385, presentó para su convalidación el título de MÁSTER UNIVERSITARIO ERASMUS MUNDUS EN ANÁLISIS ESTRUCTURAL DE MONUMENTOS Y CONSTRUCCIONES HISTÓRICAS, otorgado el 29 de marzo de 2010, por la UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CATALUNYA, ESPAÑA, mediante solicitud radicada en el Ministerio de Educación Nacional con el No. CNV-2015-0003073

Que de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 5012 de 2009, corresponde al Ministerio de Educación Nacional convalidar los títulos de educación superior otorgados por instituciones de educación superior extranjeras de acuerdo con las normas vigentes

Que en virtud del artículo 3º, numeral 3, de la Resolución 09960 del 15 de mayo de 2015, uno de los criterios aplicables para efectos de la convalidación de títulos de educación superior otorgados por instituciones extranjeras, es el de Evaluación Académica. En el referido precepto normativo se lee lo siguiente: "*Si el título que se somete a convalidación no se enmarca en ninguno de los criterios señalados anteriormente o si no existe certeza sobre el nivel académico de los estudios que se están convalidando, o su denominación, se someterá la documentación a proceso de evaluación académica ante la Comisión Nacional Intersectorial para el Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior – CONACES-, sin perjuicio de que el Ministerio pueda solicitar un concepto adicional a las asociaciones, órganos y pares evaluadores cuando así se requiera*"

Que los estudios fueron evaluados por la Comisión Nacional Intersectorial para el Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior - CONACES, la cual emitió concepto favorable señalando que el título otorgado es equivalente al de MAGÍSTER EN ANÁLISIS ESTRUCTURAL DE MONUMENTOS

Que con fundamento en las anteriores consideraciones y después de haber estudiado la documentación presentada, se concluye que es procedente la convalidación solicitada.

En mérito de lo expuesto,

**RESUELVE:**

**ARTÍCULO PRIMERO** - Convalidar y reconocer para todos los efectos académicos y legales en Colombia, el título de MÁSTER UNIVERSITARIO ERASMUS MUNDUS EN ANÁLISIS ESTRUCTURAL DE MONUMENTOS Y CONSTRUCCIONES HISTÓRICAS, otorgado el 29 de marzo de 2010, por la UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CATALUNYA, ESPAÑA, a ALEJANDRO TRUJILLO RIVAS, ciudadano colombiano, identificado con cédula de ciudadanía No. 16.071.385, como equivalente al título de MAGÍSTER EN ANÁLISIS ESTRUCTURAL DE MONUMENTOS, que otorgan las instituciones de educación superior colombianas de acuerdo con la Ley 30 de 1992.

**PARÁGRAFO** - La convalidación que se hace por el presente acto administrativo no exime al profesional beneficiario del cumplimiento de los requisitos exigidos por las normas que regulan el ejercicio de la respectiva profesión.

**ARTÍCULO SEGUNDO.-** La presente Resolución rige a partir de la fecha de su notificación y contra la misma procedan los recursos de reposición y apelación, los cuales deberán ser interpuestos en la diligencia de notificación personal o dentro de los 10 días siguientes a ella al tenor de lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley 1437 de 2011

**NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE**

Dada en Bogotá D. C., a los 28 MAR. 2016

**LA SUBDIRECTORA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR**

# EXPERIENCIA COMO DISEÑADOR ESTRUCTURAL

Manizales, julio 30 de 2024

A QUIEN PUEDA INTERESAR

Certifico que el ingeniero Alejandro Trujillo Rivas, identificado con CC 16071385 y MP 17202-140906-CLD, es socio fundador de la empresa y diseñador principal desde el 15 de marzo de 2017. Dentro de los diseños desarrollados por el se encuentran los especificados dentro de las paginas siguientes.

Sus labores dentro de la empresa incluyen:

Liderar el equipo técnico humano compuesto por 2 ingenieros especialistas y 2 dibujantes

Atentamente,

Paula Vanessa Sánchez Agudelo
CC 24334568
Representante legal suplente

ALEJANDRO TRUJILLO RIVAS
Ingeniero civil, Ms. C. en Estructuras
Cel: +57-313 7493864 Email: alejandro.trujillo@atresingeniería.com

| PROYECTO | ENTIDAD CONTRATANTE | FECHA | CIUDAD | CARACTERISTICAS DEL PROYECTO | AREA |
|---|---|---|---|---|---|
| Analisis y diseños estructurales del Proyecto de vivienda nueva multifamiliar Amarello ETAPA 1 de acuerdo con NSR-10 localizado en la ciudad de Manizales. | Construcciones CFC y Asociados | 2017 | Manizales | Torre 1 y Torre 2 de 6 apartamentos por piso, de 12 pisos y sótano. Sistema de resistencia de muros de carga de concreto reforzado, losas de entrepiso macizas y vigas de cimentación apoyadas sobre pilotes Área 11561 08m2 aprox.<br>Edificación de parqueaderos con 1 módulos definidos según etapas del proyecto de 2 pisos. Sistema de resistencia de pórticos de concreto reforzado, módulos dilatados sísmicamente, apoyos con mensulas entre módulos, estructura de contencion perimetral adosada a la estructura, cimentación superficial de zapatas. Área 929 m2 aprox.<br>Pórtico acceso vehicular en estructura de muros de carga en concreto reforzado, estructura de cubierta metálica, y cimentación superficial tipo zapata. Área 20m2 aprox.<br>Edificación de portería, lobby, administración y área de empleados de un piso. Sistema de resistencia de muros de carga de concreto reforzado cimentación superficial. Área 67 90m2 aprox.<br>Edificación para salón múltiple. Sistema de resistencia de porticos de concreto reforzado o mixto, muros de contencion perimetral, losa de entrepiso maciza o aligerada, cimentación superficial. Área 124 13m2 arpox.<br>Edificacion para punto fijo exterior de dos pisos. Sistema de resistencia de muros de carga de concreto reforzado, cimentación superficial (si aplica). Área 37 59m2. | 13811m2 de area construida |

| PROYECTO | ENTIDAD CONTRATANTE | FECHA | CIUDAD | CARACTERISTICAS DEL PROYECTO | AREA |
|---|---|---|---|---|---|
| Estudio estructural del proyecto de cambio de fachada de la edificación principal del Centro Comercial Parque Caldas en la ciudad de Manizales | Centro Comercial Parque Caldas | 2017 | Manizales | Comprobación, verificacion y certificacion de que las cargas inerciales del nuevo material a instalar son similares a las del material actual de la fachada y por tanto no van a afectar el comportamiento sismoresistente de la estructura de fachada actual y no se requiere proyecto de reforzamiento estructural.<br>Análisis de la Estructura Tridimensional Tubular, con las cargas vivas, muertas y de viento actuales (material de fachada actual).<br>Análisis de la Estructura Tridimensional Tubular, con las cargas vivas, muertas y de viento proyectadas (nuevo material de fachada).<br>Comprobación que los elementos de la Estructura Tridimensional Tubular para soporte de fachada son adecuados para resistir las nuevas cargas.<br>Comprobación que los elementos de apoyo de la Estructura Tridimensional Tubular anclados a la estructura principal de la edificacion del Centro Comercial son adecuados para resistir las nuevas cargas.<br>Acompañamiento y soporte para la obtención de la licencia de construcción. | 2360m2 de fachada |
| DISEÑO ESTRUCTURAL PONTON SOBRE RUTA 30 SECTOR Q. VERSALLES MANIZALES - CALDAS | Ingeniero Mauricio A. Cortes R. | 2017 | Manizales | Diseño estructural de un pontón de concreto reforzado apoyado sobre estribos conformados por estructuras de contención cimentadas sobre pilotes tipo caisson con luz libre de 6.0m y ancho de 9.00m, el cual incluye una calzada con dos carriles de 6.00m, dos bordillos de ancho 0.35m y dos senderos peatonales de 1.05m. Diseños según CCP14 | 54m2 de superestructura |
| Diseños estructurales Muro modular de cimentación profunda con altura máxima 9.0m entre el K5+930 a K5+970 de la unidad funcional 3.2 de la Concesión Pacifico III | MHC INGENIERÍA Y CONSTRUCCION OBRAS CIVILES | 2017 | Concesion Pacifico III | Análisis estructural y diseño de un muro modular con altura maxima de 9.0m y longitud toral de 40.0m de acuerdo con el Código Colombiana de Diseño Sismico de Puente del 2014 (CCP-14). | 360m2 de area de muro |

| PROYECTO | ENTIDAD CONTRATANTE | FECHA | CIUDAD | CARACTERISTICAS DEL PROYECTO | AREA |
|---|---|---|---|---|---|
| Revisión diseños estructurales proyecto Monte Rizzo Club Residencial de acuerdo con los requisitos la ley 1796 de 2016, el decreto 945 de 2017 y la ley 400 de 1997 y sus decretos reglamentarios | Construcciones CFC y Asociados | 2017 | Bogotá | Revision de diseño estructurales de proyecto de vivienda multifamiliar ubicado en la ciudad de Bogota, compuesto por 3 torres de muros vaciados con cimentacion profunda y edificaciones de porteria y salon social en porticos de concreto reforzado con cimentacion superficial. Area proyecto 18513m2 | 18513m2 de area construida |
| Análisis y diseños estructurales del Proyecto de vivienda nueva Altos de JAVA de acuerdo con NSR-10 localizado en la ciudad de Manizales | Inversiones JAVA SAS Jorge Mejia Arango | 2017 | Manizales | Diseño estructura de viviendas de mamposteria confinada y reforzada con unidades de perforacion vertical de 2 pisos, con cimentacion superficial y profunda. 76 unidades bifamiliares de area aproximada 180m2 cada una, 5 unidades unifamiliares de area aproximada 90m2 cada una, 6 unidades especiales de 180m2 cada una. INcluye tambien el diseño de la planta de tratamiento en muros de concreto reforzado. Numero total de viviendas 160. Area total de construccion aproximada 22000m2 | 22000m2 de area construida |

| PROYECTO | ENTIDAD CONTRATANTE | FECHA | CIUDAD | CARACTERISTICAS DEL PROYECTO | AREA |
|---|---|---|---|---|---|
| Diseños de elementos no estructurales correspondientes a Proyecto residencial VIS denominado Torres de San Rafael ubicado sobre la Autopista Sur en la ciudad de Bogotá de acuerdo con NSR-10 | Constructora Colpatria | 2017 | Bogotá | Diseño de elementos no estructurales cumpliendo con los requisitos de A 9 de la NSR-10, los cuales incluyen:<br>•Fijaciones de instalaciones de gas que no se encuentren embebidas en los elementos estructurales<br>•Fijaciones de instalaciones de la red contra incendios que no se encuentren embebidas en los elementos estructurales<br>•Barandas para balcones en zonas sociales<br>•Barandas para escaleras<br>•Fijaciones y elementos de soporte para Cielo raso en cubiertas de zonas sociales.<br>•Especificaciones y diseños de Vidrios según titulo K<br>•Elemento corta vientos en cubiertas sobre las torres<br>•Elementos de cubierta de BBQ en zona social<br>•Muertos y elementos de fijación de postes de iluminación | 24866m2 de area construida |
| Diseños estructurales de un viaducto en celosía metálica que sirve de soporte para un tramo de colector con luz de 30m apoyado sobre cimentación profunda | Top Ingeniería | 2018 | Departamento de Caldas | Análisis estructural y diseño de un viaducto en celosía metálica que sirve de soporte para un tramo de colector con luz de 30m apoyado sobre cimentación profunda. La estructura de soporte consiste en viga en celosía metálica con uniones pernadas para ensamble en obra, apoyada sobre cimientos profundos tipo caisson y uniones de placa base entre viga y caisson. Se utilizará el Código Colombiano de Construcciones Sismo Resistentes NSR-10 para el diseño de las estructuras. | 30m de longitud |

| PROYECTO | ENTIDAD CONTRATANTE | FECHA | CIUDAD | CARACTERISTICAS DEL PROYECTO | AREA |
|---|---|---|---|---|---|
| análisis estabilidad y diseño estructural de una cimentación de un Pulper y su respectivo motor localizado en la planta industrial de la empresa PAPELES REGIONALES en el municipio de Dosquebradas - Risaralda | Papeles Regionales | 2018 | Dosquebradas | Diseño de losa de cimentación superficial apoyada sobre una sustitución de afirmado el cual a su vez se apoya sobre terreno natural existente, verificando su estabilidad al volcamiento y deslizamiento que pueden generar las fuerzas sísmicas. Tanto el pulper como el motor están apoyados sobre pedestales de concreto en los cuales van embebidos los pernos de anclaje y para los cuales se dejan cajas huecas durante el vaciado. Para el análisis y diseño estructural de la estructura se ha tomado como referencia los lineamientos del título C "Concreto Reforzado" y título H "Estudios Geotécnicos" de la NSR-10, para la estimación de las cargas sísmicas sobre el tanque se han considerado los documentos técnicos AIS-180-13 "Recomendaciones para requisitos sísmicos de estructuras diferentes de edificaciones" y ACI 350 3-06 "Seismic Design of Liquid Containing Concrete Structures and Commentary". Para el diseño de la cimentación se asumen criterios de bibliografía especializada y del ACI 351 3R. | |
| Revisión diseños estructurales proyecto Vitalia etapa 1, sector La Aurora, Manizales, de acuerdo con los requisitos la ley 1796 de 2016, el decreto 945 de 2017 y la ley 400 de 1997 y sus decretos reglamentarios. | Construcciones CFC y Asociados | 2018 | Manizales | Revision de diseño estructurales de proyecto de vivienda multifamiliar ubicado en la ciudad de Bogotá, compuesto por 4 torres de muros vaciados con cimentacion profunda y edificaciones de portería y salon social en porticos de concreto reforzado con cimentacion superficial. | |

| PROYECTO | ENTIDAD CONTRATANTE | FECHA | CIUDAD | CARACTERISTICAS DEL PROYECTO | AREA |
|---|---|---|---|---|---|
| DISENO ESTRUCTURAL Y DE ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES EDIFICIO NUEVO MULTIFAMILIAR PALMA 70 CALLE 70 A CARRERA 23B-20 BARRIO LA CAMELIA, MANIZALES | Ingeniero Luis Gonzaga Montes | 2018 | Manizales | La estructura consta de siete pisos y dos sótanos de parqueaderos (cada uno con una rampa para la movilizacion de los vehiculos). los parqueaderos son losas aligeradas en concreto reforzado con un espesor de 10 cm las cuales distribuyen las cargas en una dirección y las losas de entrepiso son aligeradas en concreto reforzado la cual distribuye cargas en una dirección y de espesor de 7 cm. Las viguetas son en concreto reforzado con una sección de 0.15x0.40 con un espaciamiento cada 1.50m maximo. Las vigas principales presentan dimensiones de 0.40x0.40 y las vigas de borde o que sirven de resistencia a los muros no estructurales presentan dimensiones 0.15x0.40 | 2490m2 de area construida |
| Diseño estructural proyecto de vivienda unifamiliar casa campestre en Condominio Altos del Campestre Lote 27 en mamposteria segun titulo D y cubierta metálica Manizales - Caldas | Alvaro Uribe | 2018 | Manizales | Estructura principal de un piso en mamposteria reforzada según titulo D, sistema de cubierta en estructura metalica según titulo F, piscina en concreto reforzado segun titulo C. | 300m2 de area construida aproximada |
| Diseño estructural proyecto de edificación para estacion de Policia en el sector de Tres Puertas. Manizales - Caldas | Ingeniero Nestor Buitrago | 2018 | Manizales | Estructura principal de un piso en muros confinados según titulo D, sistema de cubierta en perfiles tubulares cerrados metálicos segun titulo F | 400m2 de area construida aproximada |
| Estudio de suelos por titulo H de acuerdo con NSR-10 para proyecto de Estación de Policia en el sector de Tres Puertas. Manizales - Caldas. | Ingeniero Nestor Buitrago | 2018 | Manizales | Estudio de suelos siguiendo todos los lineamientos del titulo H de la NSR 10, utilizando como insumos los sondeos y ensayos de laboratorio ejecutados previamente | 400m2 de area construida aproximada |

| PROYECTO | ENTIDAD CONTRATANTE | FECHA | CIUDAD | CARACTERISTICAS DEL PROYECTO | AREA |
|---|---|---|---|---|---|
| CÁLCULO ESTRUCTURAL PANTALLA h=11m CONJUNTO FLORESTA DEL CERRO SECTOR CERRO DE ORO, MANIZALES - CALDAS | Ingeniero Luis Gonzaga Montes | 2018 | Manizales | Diseño de muros de contencion apoyados sobre una viga cabezal que descansa en pilotes de cimentación. Especificamiente se han diseñado muros con altura de 11.0m, para longitudes de módulos de 6.0m y 12.0m | |
| Movimiento de tierras, diseño geométrico vía conexión Nexo 1 y Nexo 2, diseño de pavimento y dimensionamiento obras hidráulicas para el proyecto Urbanismo Nexo 2. Estudio de suelos y diseño estructural tanque de reserva para la red contra incendios, Estudio de suelos y diseños de protección de dos sitios criticos sobre la margen de la quebrada Ejenexos Zona Logistica y Empresarial, Dosquebradas – Risaralda | EjeNexos Zona Logistica y Empresarial | 2018 | Dosquebradas | Movimiento de tierras, diseño geométrico vía conexión Nexo 1 y Nexo 2, diseño de pavimento y dimensionamiento obras hidráulicas para el proyecto Urbanismo Nexo 2. Estudio de suelos y diseño estructural tanque de reserva para la red contra incendios, Estudio de suelos y diseños de protección de dos sitios criticos sobre la margen de la quebrada Ejenexos Zona Logistica y Empresarial, Dosquebradas – Risaralda | |
| Diseño estructural del salon social y piscina en el Proyecto Natura. Villamaria - Caldas. | Construcciones CFC y Asociados | 2018 | Villamaria | Estructura principal de un piso, en dos módulos independientes en muros de concreto para el salón social. Estructura de contención perimetral para piscina y losa de fondo según estudio de suelos | |
| diseños de elementos no estructurales correspondientes a barandas y anclajes del proyecto Makro Valle del Lili de acuerdo con NSR-10 | Constructora Colpatria | 2018 | Cali | diseños de elementos no estructurales correspondientes a barandas y anclajes del proyecto Makro Valle del Lili de acuerdo con NSR-10. | |

| PROYECTO | ENTIDAD CONTRATANTE | FECHA | CIUDAD | CARACTERISTICAS DEL PROYECTO | AREA |
|---|---|---|---|---|---|
| Diseño de un pavimento de 5 0mx80m aprox en la obra de VICAL en el municipio de Dosquebradas, Risaralda | Avical | 2018 | Dosquebradas | Realización de campaña de prospección para determinar el perfil estratigrafico y las caracteristicas del material encontrado in situ, se consideran tres apiques de 1 m de profundidad para caracterizacion de los estratos<br>Determinación de los parametros indices del suelo (propiedades intrinsecas), mediante la realización de ensayos de laboratorio y un posterior análisis estadistico con base en los apiques, se proyectan en cada apique la realizacion de ensayos de Penetrómetro Dinámico de Cono PDC, CBR y clasificación de suelos (humedades, limites de Atterberg, granulometria).<br>Cálculo de capacidad portante del suelo o resistencia de la subrasante por medio del ensayo PDC y el ensayo de CBR sobre muestras inalteradas<br>Análisis de los conteos vehiculares con el fin de realizar el estimativo de ejes de 8 2 toneladas equivalentes, dato necesario para el diseño de pavimentos.<br>Dimensionamiento de obras de control de agua superficial o subsuperficial.<br>Elaboración del informe final con el análisis resultado de la exploración de la subrasante, análisis de conteos vehiculares, diseño de pavimentos y caracteristicas geométricas | |
| diseños de elementos no estructurales correspondientes a divisiones de vidrios, fijaciones de vidrios y elementos vidriados del proyecto Makro Puente Aranda en Bogota de acuerdo con NSR-10 | Constructora Colpatria | 2018 | Bogota | diseños de elementos no estructurales correspondientes a divisiones de vidrios, fijaciones de vidrios y elementos vidriados del proyecto Makro Puente Aranda en Bogota de acuerdo con NSR-10. | |

| PROYECTO | ENTIDAD CONTRATANTE | FECHA | CIUDAD | CARACTERISTICAS DEL PROYECTO | AREA |
|---|---|---|---|---|---|
| revisión diseños estructurales proyecto Multifamiliar Torres de San Vicente de acuerdo con los requisitos la ley 1796 de 2016, el decreto 945 de 2017 y la ley 400 de 1997 y sus decretos reglamentarios. | Constructora MPS | 2018 | Manizales | Revision de diseño estructurales de proyecto de vivienda multifamiliar ubicado en la ciudad de Manizales, compuesto por 2 torres de 20 pisos de muros vaciados con cimentacion profunda y edificaciones de porteria y salon social en porticos de concreto reforzado con cimentacion superificial. | |
| diseños estructurales varios para ampliación de planta Manizales – TOPTEC | TOPTEC | 2018 | Manizales | Verificación y ajuste Cerchas cubierta por ajuste del polipasto: revision estructural de las cerchas de cubierta sobre las que se apoya el polipasto para cambio de rodillos y diseño de reforzamiento en caso de requerirlo<br>Verificación y ajuste cerchas cubierta por demolición de muro medianero: revisión estructural de las cerchas de cubierta las cuales se apoyan sobre el muro medianero de la planta que requiere demolerse y diseño de reforzamiento en caso de requerirlo.<br>Reubicación de columna: se debe analizar y reforzar la cercha de techo y la viga de soporte de la estructura de concreto con estructura metálica. Diseño estructural del reforzamiento de los elementos de cubierta y diseño estructural y de cimentacion del nuevo elemento (columna).<br>Foso para molido de desechos: se debe llenar el foso existente y diseñar un nuevo foso donde se tengan en cuenta las cargas de soporte del molino, considerando el diseño de cimentación de los soportes.<br>Cimentación carro viajero: diseño de la cimentacion para el nuevo soporte del carro viajero y sus respectivos anclajes.<br>Ampliación canal de proceso y cimentación motor existente: diseño cimentación tanque de mezcla, diseño de la cimentación del motor electrico nuevo y de la ampliacion del canal de procesos, considerando los soportes sobre la maquinaria existente.<br>Cimentacion motor y soldadura para tanque de | |

| PROYECTO | ENTIDAD CONTRATANTE | FECHA | CIUDAD | CARACTERISTICAS DEL PROYECTO | AREA |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Cimentación motor y refinador para tanque de almacenamiento diseño de la cimentación del motor y de otra máquina localizada en los tanques de almacenamiento de celulosa | |
| revisión diseños estructurales proyecto Centro Logistico Buencafe Liofilizado de acuerdo con los requisitos la ley 1796 de 2016, el decreto 945 de 2017 y la ley 400 de 1997 y sus decretos reglamentarios. | CFC Ingenieria | 2018 | Chinchina | Revision de diseño estructurales de proyecto Centro Logistico Buencafe Liofilizado ubicado en el municipio de Chinchina , Caldas, compuesto por 2 Bodegas, centro administrativo, porteria Estructura metalica y de porticos en concreto reforzado con cimentacion superifical | 8500m2 de area construida |
| análisis y diseños estructurales del Proyecto de vivienda nueva multifamiliar Amarello ETAPA 2 de acuerdo con NSR-10 localizado en la ciudad de Manizales | Construcciones CFC y Asociados | 2019 | Manizales | Torre 1 de 6 apartamentos por piso, de 12 pisos y sótano. Sistema de resistencia de muros de carga de concreto reforzado, losas de entrepiso macizas, cubierta en losa maciza, escaleras en losa maciza y vigas de cimentación apoyadas sobre pilotes. Área 5945m2<br>Edificación de parqueaderos con 1 módulos definidos según ETAPA 2 del proyecto de 2 pisos. Sistema de resistencia de porticos de concreto reforzado, modulos dilatados sismicamente, apoyos con ménsulas entre módulos, estructura de contención perimetral adosada a la estructura, cimentación superficial de zapatas (si aplica). Area 929m2<br>Edificación para punto fijo exterior de dos pisos. Sistema de resistencia de muros de carga de concreto reforzado, cubierta en lámina arquitectónica sin traslapo y estructura metalica tipo perlines, muros de contención según aplique, cimentación superficial de zapatas corridas o losa de cimentacion (si aplica). Area 55m2 | 6929m2 de area construida |

| PROYECTO | ENTIDAD CONTRATANTE | FECHA | CIUDAD | CARACTERISTICAS DEL PROYECTO | AREA |
|---|---|---|---|---|---|
| análisis y diseños estructurales del Proyecto de vivienda nueva multifamiliar Amarello ETAPA 3 de acuerdo con NSR-10 localizado en la ciudad de Manizales | Construcciones CFC y Asociados | 2019 | Manizales | Torre 3 de 6 apartamentos por piso, de 16 pisos y sótano. Sistema de resistencia de muros de carga de concreto reforzado, losas de entrepiso macizas, cubierta en losa maciza, escaleras en losa maciza y vigas de cimentacion apoyadas sobre pilotes. Area 8360m2<br>Edificación de parqueaderos con módulos definidos segun ETAPA 2 del proyecto de 2 pisos. Sistema de resistencia de pórticos de concreto reforzado, modulos dilatados sismicamente, apoyos con ménsulas entre módulos, estructura de contención perimetral adosada a la estructura, cimentación superficial de zapatas (si aplica). Area 1192m2<br>Piscina Adultos h=1.30 y para niños h=0.60. Sistema de resistencia de muros de carga de concreto reforzado, muros de contencion segun aplique, cimentación superficial de zapatas corridas o losa de cimentación (si aplica). Area 114.5m2 y 14.7m2<br>Baños y vertieres piscina. Sistema de resistencia de muros de carga de concreto reforzado, cubierta en lámina arquitectónica sin traslapo y estructura metálica tipo perlines, muros de contención según aplique, cimentacion superficial de zapatas corridas o losa de cimentación (si aplica). Area 22.9m2 | 9705m2 de area construida |
| analisis y diseños estructurales del Proyecto de vivienda nueva multifamiliar Moratto living etapas 3 y 4 de acuerdo con NSR-10 localizado en la ciudad de Manizales | Construcciones Gran Morada | 2019 | Manizales | 2 torres de 3 sótanos de parqueaderos y 15 pisos de apartamentos y una edificación de 3 sótanos de parqueaderos. Sistema de resistencia pórticos y pantallas de concreto reforzado, losas de entrepiso aligeradas, cubierta, escaleras y cimentación. Área 17928m2. | 17928m2 de area construida |

| PROYECTO | ENTIDAD CONTRATANTE | FECHA | CIUDAD | CARACTERISTICAS DEL PROYECTO | AREA |
|---|---|---|---|---|---|
| PROYECTO VIVIENDA EL RETIRO, diseños estructurales puente y estructuras de contención para via colectora en el sector de la Florida, en el municipio de Villamaria Caldas | Construcciones CFC y Asociados | 2019 | Villamaria | Análisis estructural y diseño de un muro modular con alturas de modulos de 6.0m, 5.5m, 5.0m, 4.50m sobre caissons y dos módulos de alturas 3.0m y 1.50m apoyados sobre pilotes. Puente de una luz simple de 14m apoyado sobre estribos, todas las estructuras diseñadas de acuerdo con el Código Colombiana de Diseño Sismico de Puente del 2014 (CCP-14) | |
| revision diseños estructurales proyecto Multifamiliar Torre 360 de acuerdo con los requisitos la ley 1796 de 2016, el decreto 945 de 2017 y la ley 400 de 1997 y sus decretos reglamentarios | Constructora 360 | 2019 | Manizales | Revision de diseño estructurales de proyecto de vivienda multifamiliar ubicado en la ciudad de Manizales, compuesto por 2 torres de de porticos de concreto reforzado, pantallas y cimentacion profunda | 7200 m2 de area construida |

| PROYECTO | ENTIDAD CONTRATANTE | FECHA | CIUDAD | CARACTERISTICAS DEL PROYECTO | AREA |
|---|---|---|---|---|---|
| Asesoria y acompañamiento durante la intervencion, demolicion, reforzamiento y readecuacion de viviendas en el Barrio La Carola por la afectacion durante la construccion del CC Mallplaza en la ciudad de Manizales | CFC Ingenieria | 2019 | Manizales | asesoría de demolición vivienda con afectación de estructura de telecomunicaciones (vivienda 2 zona 2) y concepto técnico sobre trabajos futuros de construcción de vivienda nueva de acuerdo con NSR-10 contemplando la estructura de telecomunicaciones.<br>Propuesta de alternativas para adosar la plataforma y/o torre de telecomunicaciones a la estructura de la vivienda.<br>Modificación estructural de la Edificación de 4 niveles estructurales con área aproximada 160m2.<br>Verificación de resistencia de los elementos metálicos que componen la plataforma de la torre de telecomunicaciones.<br>Diseño de los elementos de fijación y/o soporte de la plataforma de la torre de telecomunicaciones a la estructura de la vivienda.<br>Concepto técnico sobre el estado actual y trabajaos de reforzamiento viviendas 29 y 30 sector contiguo al centro comercial Mallplaza en el barrio La Carola de Manizales.<br>Concepto tecnico sobre el estado actual y trabajos de ampliación vivienda 34 sector contiguo al centro comercial Mallplaza en el barrio La Carola de Manizales.<br>modificación estructural viviendas 9-11-29 por adecuaciones arquitectonicas en el proyecto de construccion de viviendas contiguo a MallPlaza. | |
| PROYECTO CENTRIKO análisis y diseños estructurales del Proyecto de vivienda nueva multifamiliar Villapilar de acuerdo con NSR-10 localizado en la ciudad de Manizales | Construcciones CFC y Asociados | 2019 | Manizales | Torre de 16 pisos, 13 de apartamentos y 3 de parqueaderos y zona comercial. Sistema de resistencia porticos y pantallas de concreto reforzado, losas de entrepiso aligeradas, cubierta, escaleras y cimentacion. Área 15000m2. | 15000m2 de area construida |

| PROYECTO | ENTIDAD CONTRATANTE | FECHA | CIUDAD | CARACTERISTICAS DEL PROYECTO | AREA |
|---|---|---|---|---|---|
| análisis estructural y diseño de las modificaciones estructurales en la edificación propiedad de la sociedad Vallejo Gutiérrez, la cual pretende solicitar licencia de reconocimiento, en el sector del centro (Calle 17 con carrera 20) en la ciudad de Manizales. | CFC Ingeniería | 2019 | Manizales | proyecto de reforzamiento estructural ejecutado en la edificación, sistema estructural de pórticos resientes a momento el cual según la NSR-10. Adicionalmente toda la zona posterior cuenta con un piso y el mismo sistema estructural y una cubierta en cerchas metálicas Procedimiento de analisis estructural a realizar comprende todos los requisitos del capitulo A.10 "Evaluacion e intervención de edificaciones construidas antes de la vigencia de la presente version del reglamento" que apliquen a reconocimiento de edificación existente. Lo anterior implica una recopilacion de información preliminar de la edificación (planos, documentos, inspección visual), evaluación de la edificacion existente y la intervencion del sistema estructural (con las modificaciones arquitectónicas) | 500m2 de area construida |
| diseños de elementos no estructurales correspondientes a muros livianos, cielos raso, barandas y divisiones s del proyecto Makro Valledupar de acuerdo con NSR-10 | Constructora Colpatria | 2019 | Bogota | diseños de elementos no estructurales correspondientes a muros livianos, cielos raso, barandas y divisiones s del proyecto Makro Valledupar de acuerdo con NSR-10 | |
| Diseño estructural proyecto de vivienda unifamiliar casa en el sector de la Florida según NSR-10, Villamaria, Caldas. | Alvaro Uribe | 2019 | Villamaria | Estructura principal de un piso en estructura de muros de mampostería según titulo E o D, sistema de cubierta en estructura metálica segun titulo F, piscina en concreto reforzado según titulo C. Los diseños cotizados incluyen la entrega de memorias de calculo, anexos y planos para construccion | 250m2 de area construida |

| PROYECTO | ENTIDAD CONTRATANTE | FECHA | CIUDAD | CARACTERISTICAS DEL PROYECTO | AREA |
|---|---|---|---|---|---|
| estudios de patologia, analisis de vulnerabilidad sismica y diseño estructural de reforzamiento estructural de acuerdo con NSR-10 de una edificación existente localizada en el lote 19 del conjunto Floridablanca en la ciudad de Villamaria, sector la Florida | Ingeniero Jesus Serna | 2019 | Villamaria | estudios de patologia, analisis de vulnerabilidad sísmica y diseño estructural de reforzamiento estructural de acuerdo con NSR-10 de una edificación existente localizada en el lote 19 del conjunto Floridablanca en la ciudad de Villamaria, sector la Florida | 400m2 de area construida aproximada |
| revision diseños estructurales proyecto Colegio La Linda de acuerdo con los requisitos la ley 1796 de 2016 el decreto 945 de 2017 y la ley 400 de 1997 y sus decretos reglamentarios | Ingeniero Mauricio A. Cortes R. | 2019 | Manizales | Revisión estructural del proyecto donde se evidenciaron falencias e inconsistencias en el diseño estructural de la edificación del colegio. Especificamente quedo en evidencia las inconsistencias presentadas en la definicion del modelo estructural y en el diseño de la cimentación, además de otros elementos faltantes. Por lo anterior se plantea para esta etapa de revisión y validación, la elaboración de un modelo estructural propio, con el fin de verificar las dimensiones y diseños de todos los elementos y poder garantizar su pertinencia o deficiencia<br><br>Se elabora un modelo estructural y se verifican todos los elementos (dimensiones, refuerzo y resistencia de materiales) contenidos en los planos entregados y aprobados por Curaduria.Se plantean soluciones para mitigar las falencias identificadas consistentes en reforzamiento estructural de elementos | |
| diseños estructurales box culvert para via Nacional según especificaciones INVIAS | Ingeniero Neslon Vargas | 2019 | Via Nacional Departamento del Huila | Analisis estructural y diseño de un box doble de 4x4 y altura de lleno 0 a 0.60m de acuerdo con el Código Colombiana de Diseño Sismico de Puente del 2014 (CCP-14) | |

| PROYECTO | ENTIDAD CONTRATANTE | FECHA | CIUDAD | CARACTERISTICAS DEL PROYECTO | AREA |
|---|---|---|---|---|---|
| revision diseños estructurales proyecto Multifamiliar Palmetum de acuerdo con los requisitos la ley 1796 de 2016, el decreto 945 de 2017 y la ley 400 de 1997 y sus decretos reglamentarios | Construcciones CFC y Asociados | 2020 | Dosquebradas | Revision proyecto multifamilair compuesto por multiples torres de muros vaciados y cimentacion profunda | |
| diseño de las obras requeridas para la construccion del paradero intercampus, conexión paradero-parqueadero y el estacionamiento de motos en el campus Palogrande y diseño estructural de la PTAR del campus La Nubia de la Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales. | Universidad Nacional de Colombia | 2020 | Manizales | Diseño de las obras requeridas para la construcción del paradero intercampus, conexión paradero-parqueadero y el estacionamiento de motos en el campus Palogrande de la Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales.<br>Se incluye topografia, geotecnia, hidraulica e hidrologia pavimentos y diseño estructural<br>1Dimensionamiento de estructuras de contención segun requisitos del Titulo H de la NSR-10 y segun recomendaciones del estudio de suelos.<br>2Diseño estructural estructuras de contencion requeridas en la zona de parqueaderos, zona paradero intercampus y conexion de ambas.<br>3Diseño estructural del cerramiento perimetral del parqueadero de motos.<br>4Diseño estructural cubierta metálica en paradero Intercampus.<br>5Diseño estructural cimentación cubierta en paradero Intercampus.<br>6Diseño estructural de todas las obras de manejo de aguas lluvias.<br>7Diseño estructural para fijacion de elemento de iluminación o similar.<br>8Diseño estructural de PTAR donde se incluye el diseño de losa de cimentacion para resistir tanques de almacenamiento superficiales, diseño de pérgola de cubierta, diseño de muros no estructurales y diseño de estructura enterrada perimetral de humedal.<br>9Planos con detalles e indicaciones de construcción.<br>10Memorias de calculo de todos los elementos. | |
| | | | | | |

| PROYECTO | ENTIDAD CONTRATANTE | FECHA | CIUDAD | CARACTERISTICAS DEL PROYECTO | AREA |
|---|---|---|---|---|---|
| revision diseños estructurales proyecto Multifamiliar Monterizzo Torres 3 y 4 de acuerdo con los requisitos la ley 1796 de 2016, el decreto 945 de 2017 y la ley 400 de 1997 y sus decretos reglamentarios. | Construcciones CFC y Asociados | 2020 | Bogota | Revision de diseño estructurales de proyecto de vivienda multifamiliar ubicado en la ciudad de Bogotá, compuesto por torres 2-3-4 de muros vaciados con cimentacion profunda y edificaciones de porteria y salon social en porticos de concreto reforzado con cimentacion superifical. | |
| EDIFICIO URBAN análisis y diseños estructurales del Proyecto de vivienda nueva multifamiliar Urban de acuerdo con NSR-10 localizado en la ciudad de Manizales | Ing Jorge Santander | 2020 | Manizales | Edificio de apartamentos de 12 pisos de altura, 4 pisos de sótanos (parqueaderos) 8 pisos desde el nivel, 0.00 del acceso solo de apartamentos con un punto fijo y ascensor que van desde el último piso hasta el nivel de sótanos y parqueaderos estos últimos escalonados según cortés. Sistema de resistencia pórticos y pantallas de concreto reforzado, losas de entrepiso aligeradas, cubierta, escaleras y cimentación. Área 2560m2 | 2560m2 de area construida |
| diseño de elementos no estructurales del sistema de Paneles de Concreto aligerado con polimeros de acuerdo con NSR-1 | KM Paneles | 2020 | Pereira | Estimación de cargas de diseño según Titulo B y Capitulo A 9 de la NSR-10.<br>Verificación a flexión de los paneles de concreto aligerado con polimeros<br>Verificación fuerza axial paneles de concreto aligerado con polimeros<br>Verificación de conexión entre paneles mediante dovelas de acero<br>Verificación de conexión entre panel y estructura mediante anclajes de acero<br>Planos y recomendaciones de construccion | |
| diseño estructural proyecto de vivienda unifamiliar casa Letrarte en Condominio Taquara según NSR-10 y sus elementos no estructurales utilizando KM Panels que cumplen con NSR-10. Pereira, Risaralda | Avanza Ingenieria | 2020 | Pereira | Estructura principal un piso en estructura aporticada de concreto, sistema de cubierta en estructura metálica según titulo F, se incluye el diseño de la cubierta de altura total 5.50m en estructura metalica garantizando voladizos definidos según diseños arquitectónicos<br>Piscina con muros y losas en concreto reforzado | 350m2 de area construida |

| PROYECTO | ENTIDAD CONTRATANTE | FECHA | CIUDAD | CARACTERISTICAS DEL PROYECTO | AREA |
|---|---|---|---|---|---|
| DISEÑO ESTRUCTURAL SALONES PARROQUIALES – PARROQUIA SAN JUDAS TADEO VILLAMARIA – CALDAS. | CFC Ingeniería | 2020 | Villamaría | Diseño estructural de la edificación en pórticos de concreto reforzado con o sin pantallas según aplique con un área aproximada de 725m2. Diseño de cubierta metálica en perlines.<br>Elaboración de memorias de cálculo y planos estructurales. | 725m2 de area construida |
| DISEÑO ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES DEL EDIFICIO S3A EN EL CAMPUS LA NUBIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA, SEDE MANIZALES | Universidad Nacional de Colombia | 2020 | Manizales | diseños de elementos no estructurales para el bloque S3A relacionados por la Universidad Nacional.<br>- Diseño estructural cubierta<br>- Diseño estructural sistema de fachada<br>- Verificación de detalles de algunos elementos (uniones, escaleras) | |
| revisión diseños estructurales proyecto Multifamiliar Jardines de Faralliones de acuerdo con los requisitos la ley 1796 de 2016, el decreto 945 de 2017 y la ley 400 de 1997 y sus decretos reglamentarios | Construcciones CFC y Asociados | 2020 | Jamundi | Revision de diseño estructurales de proyecto de vivienda multifamiliar ubicado en la ciudad de Jamundi, compuesto por torres de muros vaciados con cimentacion profunda y edificaciones de porteria y salon social en porticos de concreto reforzado con cimentacion superficial. | |
| ELABORACIÓN DE DISEÑOS Y MEMORIAS ESTRUCTURALES, DE ZONAS COMUNES DE LA PISCINA, BAÑOS PISCINA, SALON SOCIAL Y SUBESTACIONES DEL PROYECTO ACQUA HILLS, QUE HACE PARTE DE LA BIOCIUDADELA CENTRAL PARK | Construcciones CFC y Asociados | 2020 | Dosquebradas | ELABORACIÓN DE DISEÑOS Y MEMORIAS ESTRUCTURALES, DE ZONAS COMUNES DE LA PISCINA, BAÑOS PISCINA, SALON SOCIAL Y SUBESTACIONES DEL PROYECTO ACQUA HILLS, QUE HACE PARTE DE LA BIOCIUDADELA CENTRAL PARK | |

| PROYECTO | ENTIDAD CONTRATANTE | FECHA | CIUDAD | CARACTERISTICAS DEL PROYECTO | AREA |
|---|---|---|---|---|---|
| diseño estructural tanque de reserva para la red contra incendios. Proyecto Palmetum Park, Jamundí – Valle del Cauca | Construcciones CFC y Asociados | 2020 | Jamundi | DISEÑO TANQUE DE RESERVA DE AGUA PARA LA RED CONTRA INCENDIOS<br>1. Análisis y diseño estructural del tanque en condiciones enterradas y de la losa de tapa según las consideraciones de carga viva definidas.<br>2. Elaboración de informe final con diseños de elementos estructurales<br>3. Elaboración de planos estructurales con despiece de refuerzo y características de materiales. | |
| PROYECTO RESERVA CAMPESTRE<br>análisis y diseños estructurales del Proyecto de vivienda nueva multifamiliar RESERVA CAMPESTRE de acuerdo con NSR-10 localizado en la ciudad de Manizales | Constructora Pranha Urbano | 2020 | Manizales | •Torre 2: de 8 a 9 pisos. Sistema de resistencia de muros de carga de concreto reforzado, losas de entrepiso macizas, cubierta en losa maciza, escaleras en losa maciza y vigas de cimentación apoyadas sobre pilotes. Área 3882.3m2.<br>•Torre 4: de 8 a 9 pisos. Sistema de resistencia de muros de carga de concreto reforzado, losas de entrepiso macizas, cubierta en losa maciza, escaleras en losa maciza y vigas de cimentación apoyadas sobre pilotes. Área 3882.3m2*0.5.<br>•Torre 3: de 8 a 9 pisos. Sistema de resistencia de muros de carga de concreto reforzado, losas de entrepiso macizas, cubierta en losa maciza, escaleras en losa maciza y vigas de cimentación apoyadas sobre pilotes. Área 3882.3m2*0.3.<br>•Torre 1: de 8 a 9 pisos con desnivel longitudinal. Sistema de resistencia de muros de carga de concreto reforzado, losas de entrepiso macizas, cubierta en losa maciza, escaleras en losa maciza y vigas de cimentación apoyadas sobre pilotes. Área 3882.3m2. | 15528m2 de area construida |
| CASA EL RETIRO análisis y diseños estructurales del Proyecto de vivienda nueva multifamiliar El Retiro de acuerdo con NSR-10. | Construcciones CFC y Asociados | 2020 | Villamaria | •10 tipos de vivienda en muros vaciados. Dos pisos y sistema de resistencia muros vaciados y losa de cimentacion superficial<br>•Salon social en estructura a porticada.<br>•porteria en sistema de muros vaciados.<br>•Baños en sistema de muros vaciados.<br>•Piscinas en sistema de muros. | 31802m2 de area construida |

| PROYECTO | ENTIDAD CONTRATANTE | FECHA | CIUDAD | CARACTERISTICAS DEL PROYECTO | AREA |
|---|---|---|---|---|---|
| PROYECTO PLAZA CORALES<br>análisis y diseños estructurales del Proyecto de vivienda nueva multifamiliar Plaza Corales de acuerdo con NSR-10 localizado en la ciudad de Manizales | Constructora Pranha Urbano | 2020 | Manizales | •Torre 1 de 5 apartamentos por piso, de 18 pisos y sótanos. Sistema de resistencia de muros de carga de concreto reforzado, losas de entrepiso macizas, cubierta en losa maciza, escaleras en losa maciza y vigas de cimentacion apoyadas sobre pilotes. Area 8493m2<br>•Torre 2 de 4 apartamentos por piso, de 18 pisos y sótanos. Sistema de resistencia de muros de carga de concreto reforzado, losas de entrepiso macizas, cubierta en losa maciza, escaleras en losa maciza y vigas de cimentacion apoyadas sobre pilotes. Area 7867m2.<br>•Edificacion de parqueaderos de 3 pisos. Sistema de resistencia de pórticos de concreto reforzado, módulos dilatados sismicamente, apoyos con ménsulas entre módulos, estructura de contención perimetral adosada a la estructura, cimentación superficial de zapatas (si aplica). Area 3579m2<br>•Salon Social. Sistema de resistencia de muros de carga de concreto reforzado, o pórticos cubierta en lámina arquitectónica sin traslapo y estructura metálica tipo perlines, muros de contencion según aplique, cimentación superficial de zapatas corridas o losa de cimentación (si aplica). Area 108m2.<br>•Lobby. Sistema de resistencia de muros de carga de concreto reforzado o porticos, cubierta en lámina arquitectónica sin traslapo y estructura metálica tipo perlines, muros de contención segun aplique, cimentacion superficial de zapatas corridas o losa de cimentación (si aplica). Area 75m2. | 20122 m2 de area construida |
| | | | | | |
| PROYECTO MADERO 83<br>análisis y diseños estructurales del Proyecto de vivienda nueva multifamiliar Madero 83 de acuerdo con NSR-10 localizado en la ciudad de Manizales | Constructora Pranha Urbano | 2020 | Manizales | •Torre de 22 pisos, 19 de apartamentos y 3 de parqueaderos. Sistema de resistencia pórticos y pantallas de concreto reforzado, losas de entrepiso aligeradas, cubierta, escaleras y cimentación. Área 18852m2 | 18852m2 de area construida |

| PROYECTO | ENTIDAD CONTRATANTE | FECHA | CIUDAD | CARACTERISTICAS DEL PROYECTO | AREA |
|---|---|---|---|---|---|
| diseño de elementos no estructurales del Proyecto Vitani en el municipio de Bello de acuerdo con NSR-10 | Constructora Colpatria | 2020 | Bello | - Planta de muros divisorios y de fachada (incluye antepechos) según su tipología con la ubicación del refuerzo vertical - Despieces, detalles y cortes de muros internos y de fachada según su tipología- Despieces, detalles y cortes de antepechos según su tipología- Detalles de enchapes en mampostería- Detalles de dinteles para puertas y/o ventanas- Memorias de cálculo - El diseño y los detalles deberán realizarse con base en las especificaciones entregadas por arquitectura - Diseño anclajes para redes hidrosanitarias y electricas- Diseño de barandas según su tipología- Diseño de cortavientos- Diseño de marquesinas según su tipología- Diseño de soporte para cielo raso según su tipología- Especificaciones de vidrios- Otros detalles arquitectónicos Validación del diseño de elementos no estructurales hechos por proveedores - Ventanerias- Cielo rasos - Acompañamiento durante la construcción | 31108m2 de area construida |
| DISEÑO ESTRUCTURAL DEL EDIFICIO DESTINADO A LA ATENCIÓN SANITARIA BÁSICA DE LA POBLACION ESTUDIANTIL EN EL CAMPUS LA NUBIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA, SEDE MANIZALES, LOCALIZADO ENTRE BLOQUE X (PARQUE DE INNOVACION EMPRESARIAL) Y EL BLOQUE Z (CENTRO DE ACONDICIONAMIENTO Y PREPARACIÓN FISICA) | Universidad Nacional de Colombia | 2020 | Manizales | Diseño estructural de edificacion en porticos de concreto y pantallas del grupo de uso III con cimentacion profunda | |

| PROYECTO | ENTIDAD CONTRATANTE | FECHA | CIUDAD | CARACTERISTICAS DEL PROYECTO | AREA |
|---|---|---|---|---|---|
| diseño de elementos no estructurales del Proyecto Varsovia II en la ciudad de Ibagué de acuerdo con NSR-10 | Constructora Colpatria | 2020 | Ibague | - Planta de muros divisorios y de fachada (incluye antepechos) según su tipologia con la ubicación del refuerzo vertical - Despieces, detalles y cortes de muros internos y de fachada según su tipologia- Despieces, detalles y cortes de antepechos segun su tipologia- Detalles de enchapes en mamposteria- Detalles de dinteles para puertas y/o ventanas- Memorias de calculo - El diseño y los detalles deberan realizarse con base en las especificaciones entregadas por arquitectura - Diseno anclajes para redes hidrosanitarias y electricas- Diseño de barandas según su tipologia- Diseño de cortavientos- Diseño de marquesinas segun su tipologia- Diseño de soporte para cielo raso segun su tipologia- Especificaciones de vidios- Otros detalles arquitectónicos Validación del diseño de elementos no estructurales hechos por proveedores - Ventanerias- Cielo rasos - Acompañamiento durante la construcción | 31773m2 de area construida |

| PROYECTO | ENTIDAD CONTRATANTE | FECHA | CIUDAD | CARACTERISTICAS DEL PROYECTO | AREA |
|---|---|---|---|---|---|
| PROYECTO VERDE AZUL análisis y diseños estructurales del Proyecto de vivienda nueva multifamiliar Verde Azul de acuerdo con NSR-10 localizado en la ciudad de Manizales | Constructora Berlin | 2020 | Manizales | •Torre A de 72 apartamentos, de 11 pisos y 2 sótanos. Sistema de resistencia de muros de carga de concreto reforzado, losas de entrepiso macizas, cubierta en losa maciza, escaleras en losa maciza y vigas de cimentación apoyadas sobre pilotes. Area 5024m2.<br>•Torre B de 96 apartamentos, de 11 pisos y 2 sótanos. Sistema de resistencia de muros de carga de concreto reforzado, losas de entrepiso macizas, cubierta en losa maciza, escaleras en losa maciza y vigas de cimentación apoyadas sobre pilotes. Área 6051m2.<br>•Torre F de 72 apartamentos, de 12 pisos. Sistema de resistencia de muros de carga de concreto reforzado, losas de entrepiso macizas, cubierta en losa maciza, escaleras en losa maciza y vigas de cimentación apoyadas sobre pilotes. Área 4672m2.<br>•Edificacion de parqueaderos de 11 pisos. Sistema de resistencia de porticos de concreto reforzado, pantallas en concreto para rigidizar, apoyos con ménsulas entre módulos en caso de requerir, estructura de contención perimetral adosada a la estructura, cimentación profunda con caissons (si aplica). Area 11248m2.<br>•Portería, de 1 piso. Sistema de resistencia de muros de carga de concreto reforzado, cubierta en estructura metálica, y losa de cimentación. Área 9m2. | 27545m2 de area construida |
| | | | | | |

| PROYECTO | ENTIDAD CONTRATANTE | FECHA | CIUDAD | CARACTERISTICAS DEL PROYECTO | AREA |
|---|---|---|---|---|---|
| diseño de elementos no estructurales del Proyecto PAJONAL MZ61 en la ciudad de Barranquilla de acuerdo con NSR-10 | Constructora Colpatria | 2021 | Barranquilla | - Planta de muros divisorios y de fachada (incluye antepechos) según su tipología con la ubicación del refuerzo vertical - Despieces, detalles y cortes de muros internos y de fachada segun su tipología- Despieces, detalles y cortes de antepechos segun su tipología- Detalles de enchapes en mampostería- Detalles de dinteles para puertas y/o ventanas- Memorias de calculo - El diseño y los detalles deberán realizarse con base en las especificaciones entregadas por arquitectura - Diseño anclajes para redes hidrosanitarias y electricas- Diseño de barandas segun su tipología- Diseño de cortavientos- Diseño de marquesinas según su tipología- Diseño de soporte para cielo raso segun su tipología- Especificaciones de vidrios- Otros detalles arquitectónicos Validacion del diseño de elementos no estructurales hechos por proveedores - Ventanerias- Cielo rasos - Acompañamiento durante la construccion | 10921m2 de area construida |

| PROYECTO | ENTIDAD CONTRATANTE | FECHA | CIUDAD | CARACTERISTICAS DEL PROYECTO | AREA |
|---|---|---|---|---|---|
| diseño de elementos no estructurales del Proyecto LANAI en la ciudad de Barranquilla de acuerdo con NSR-10 | Constructora Colpatria | 2021 | Barranquilla | - Planta de muros divisorios y de fachada (incluye antepechos) según su tipología con la ubicacion del refuerzo vertical - Despieces, detalles y cortes de muros internos y de fachada segun su tipologia- Despieces, detalles y cortes de antepechos segun su tipologia- Detalles de enchapes en mamposteria- Detalles de dinteles para puertas y/o ventanas- Memorias de calculo - El diseño y los detalles deberán realizarse con base en las especificaciones entregadas por arquitectura - Diseño anclajes para redes hidrosanitarias y electricas- Diseño de barandas según su tipología- Diseño de cortavientos- Diseño de marquesinas según su tipología- Diseño de soporte para cielo raso segun su tipologia- Especificaciones de vidrios- Otros detalles arquitectónicos Validación del diseño de elementos no estructurales hechos por proveedores - Ventanerias- Cielo rasos - Acompañamiento durante la construcción | 48617m2 de area construida |
| PROYECTO BOREAL análisis y diseños estructurales del Proyecto Boreal de acuerdo con NSR-10 localizado en la ciudad de Manizales | Sohnos S.A | 2021 | Manizales | •Torre de 14-16 pisos. Sistema de resistencia de muros de carga de concreto reforzado, losas de entrepiso macizas, cubierta en losa maciza o metálica con teja, escaleras en losa maciza y cimentación por definir. •Edificio de parqueaderos, zonas comunes y portería. Sistema de resistencia en pórticos de concreto con pantallas y muros de contención, losas de entrepiso aligeradas, cubierta en estructura metálica, escaleras en losa maciza de concreto y cimentación por definir | 7102m2 de area construida |

| PROYECTO | ENTIDAD CONTRATANTE | FECHA | CIUDAD | CARACTERISTICAS DEL PROYECTO | AREA |
|---|---|---|---|---|---|
| diseño de elementos no estructurales del Proyecto FIDELENA ET3 en la ciudad de Medellin de acuerdo con NSR-10 | Constructora Colpatria | 2021 | Medellin | - Planta de muros divisorios y de fachada (incluye antepechos) según su tipologia con la ubicacion del refuerzo vertical - Despieces, detalles y cortes de muros internos y de fachada segun su tipologia- Despieces, detalles y cortes de antepechos segun su tipologia- Detalles de enchapes en mamposteria- Detalles de dinteles para puertas y/o ventanas- Memorias de calculo - El diseño y los detalles deberán realizarse con base en las especificaciones entregadas por arquitectura - Diseño anclajes para redes hidrosanitarias y electricas- Diseño de barandas según su tipologia- Diseño de cortavientos- Diseño de marquesinas segun su tipologia- Diseño de soporte para cielo raso según su tipologia- Especificaciones de vidrios- Otros detalles arquitectónicos Validación del diseño de elementos no estructurales hechos por proveedores - Ventanerias- Cielo rasos - Acompañamiento durante la construcción | 11814m2 de area construida |
| PROYECTO TORRE 40 análisis y diseños estructurales del Proyecto de vivienda nueva multifamiliar TORRE 40 de acuerdo con NSR-10 localizado en la ciudad de Manizales | Constructora Pranha Urbano | 2021 | Manizales | •Torre 1 , de 20 pisos . Sistema de resistencia de muros de carga de concreto reforzado, losas de entrepiso macizas, cubierta en losa maciza, escaleras en losa maciza y vigas de cimentación apoyadas sobre pilotes. •Torre 2 , de 20 pisos. Sistema de resistencia de muros de carga de concreto reforzado, losas de entrepiso macizas, cubierta en losa maciza, escaleras en losa maciza y vigas de cimentación apoyadas sobre pilotes. •Edificación de parqueaderos de 5 piso. Sistema de resistencia de porticos de concreto reforzado, pantallas en concreto para rigidizar, apoyos con mensulas entre módulos en caso de requerir, estructura de contencion perimetral adosada a la estructura, cimentación profunda con caissons (si aplica) | 19428m2 de area construida |

| PROYECTO | ENTIDAD CONTRATANTE | FECHA | CIUDAD | CARACTERISTICAS DEL PROYECTO | AREA |
|---|---|---|---|---|---|
| Diseño estructural muro Cordoba para la Concesion Sol 1 de 300m de longitud | Geotec | 2021 | Ruta del sol 1 | diseño estructural de un muro de contencion dividido en modulos de altura y longitud variable para dar contención del flujo de agua del no Negro durante las temporadas de inundación al corregimiento de Córdoba Se tienen alturas desde los 2.00m hasta 7.00m con longitudes de 4m, 6m, 9m y 12m, por modulo. Se atienden las condiciones mas criticas de carga evaluando si el muro tiene lleno en el trados, o empuje hidostatico en el intrados con su respectiva fuerza de arrastre o si presenta las dos condiciones simultáneamente | |
| diseño estructural proyecto de vivienda unifamiliar casa Arango Botero en Condominio El Retiro según NSR-10 Manizales, Caldas | Arquitecta Juanita Montes | 2021 | Manizales | Estructura principal un piso en estructura aporticada de concreto, sistema de cubierta en estructura metalica según titulo F, se incluye el diseño de la cubierta de la zona social en estructura metálica garantizando voladizos y luces definidas según diseños arquitectónicos. Piscina con muros y losas en concreto reforzado | 600m2 de area construida |
| revisión y diseño estabilidad en Pasavia localizado en la via Dosquebradas – Pereira. Autopistas del Cafe | GRUPO CONSTRUCTOR AUTOPISTAS DEL CAFE | 2021 | Autopista del Café | Revision de información existente, diseño estructural y estudio de suelos<br>Verificación de la estabilidad de la estructura de acuerdo con el titulo H de la NSR-10<br>Recomendaciones adicionales para garantizar estabilidad de pasavia<br>Informe técnico | |
| validacion estructural de diseño de box culvert prefabricado para la via Chinchiná - Dosquebradas. Autopistas del Café | GRUPO CONSTRUCTOR AUTOPISTAS DEL CAFÉ | 2021 | Autopista del Café | Revisión de información existente, diseño estructural y estudio de suelos<br>Verificación de la validez de diseño con documento técnico de referencia basado en CCP14<br>Recomendaciones adicionales para garantizar integridad del box culvert<br>Concepto técnico. | |
| de Inspeccion y Concepto de daños para el Batallón Mariscal Sucre en el municipio de Chiquinquirá, Cundinamarca | Advanta Global | 2021 | Chiquinquira | visita de Inspección y Concepto de daños para el Batallón Mariscal Sucre en el municipio de Chiquinquirá, Cundinamarca | |

| PROYECTO | ENTIDAD CONTRATANTE | FECHA | CIUDAD | CARACTERISTICAS DEL PROYECTO | AREA |
|---|---|---|---|---|---|
| visita de Inspección y Concepto de daños para el Batallón Tarqui en el municipio de Sogamoso, Cundinamarca | Advanta Global | 2021 | Sogamoso | visita de Inspección y Concepto de daños para el Batallón Tarqui en el municipio de Sogamoso, Cundinamarca | |
| Inspección y Asesoría en la construcción de la estructura del bunker del Hospital de Caldas. Manizales | CFC Ingeniería | 2021 | Manizales | Inspección y Asesoría en la construccion de la estructura del bunker del Hospital de Caldas. Manizales Incluye ajuste de diseño de muros con blindaje, rediseño de algunos muros, rediseño de la losa aerea para parqueaderos, diseño de anclajes redes electrica, gas e hidrosanitaria elementos no estructurales, diseño anclajes redes y equipos redes de aire acondicionado, diseño de anclajes para equipos especiales y auxiliares de medicina nuclear<br>Visitas semanales durante la construccion de estructura y elementos no estructurales | |
| análisis y diseños estructurales del Proyecto MULTIFAMILIAR BARRIO VELEZ de acuerdo con NSR-10 localizado en la ciudad de Manizales | Diprocon Ingeniería | 2021 | Manizales | •Edificio de apartamentos de 2 sótanos, 8 pisos de apartamentos. Sistema de resistencia combinado con pórticos y pantallas de concreto reforzado, losas de entrepiso aligeradas, cubierta en estructura metálica, elementos no estructurales en mampostería y cimentación profunda. Área aproximada 3000m2 | 3000m2 de area construida |

| PROYECTO | ENTIDAD CONTRATANTE | FECHA | CIUDAD | CARACTERISTICAS DEL PROYECTO | AREA |
|---|---|---|---|---|---|
| PROYECTO ENTREBOSQUES análisis y diseños estructurales del Proyecto de vivienda nueva multifamiliar ENTREBOSQUES de acuerdo con NSR-10 localizado en la ciudad de Manizales | Constructora Berlin | 2022 | Manizales | •Torre A , de 12 pisos y 1 sótanos. Sistema de resistencia de muros de carga de concreto reforzado, losas de entrepiso macizas, cubierta en losa maciza, escaleras en losa maciza y vigas de cimentación apoyadas sobre pilotes.<br>•Torre B , de 12 pisos y 1 sótanos. Sistema de resistencia de muros de carga de concreto reforzado, losas de entrepiso macizas, cubierta en losa maciza escaleras en losa maciza y vigas de cimentación apoyadas sobre pilotes.<br>•Edificacion de parqueaderos de 1 piso. Sistema de resistencia de porticos de concreto reforzado, pantallas en concreto para rigidizar, apoyos con ménsulas entre módulos en caso de requerir, estructura de contención perimetral adosada a la estructura, cimentación profunda con caissons (si aplica)<br>•Porteria, Y salón social de 1 piso. Sistema de resistencia de muros de porticos de concreto reforzado, cubierta en estructura metálica, y losa de cimentación. | 12475m2 de area construida |
| PROYECTO BAIKAL análisis y diseños estructurales del Proyecto BAIKAL de acuerdo con NSR-10 localizado en la ciudad de Manizales | Constructora Perfek | 2022 | Manizales | •Edificio de apartamentos de 4 sotanos, 10 pisos de apartamentos. Sistema de resistencia combinado con porticos y pantallas de concreto reforzado, losas de entrepiso aligeradas, cubierta en estructura metalica, elementos no estructurales en mamposteria y cimentación profunda. Área 8734m2 | 8734m2 de area construida |
| análisis y diseños estructurales del Proyecto comercial Bodega 12 en Multicentro de acuerdo con NSR-10 localizado en la ciudad de Pereira | Avanza Ingenieria | 2022 | Pereira | •Edificio de 3 pisos de altura. Sistema de resistencia porticos y pantallas de concreto reforzado, losas de entrepiso aligeradas, cubierta, escaleras y cimentación. Area 1409m2 | 1409m2 de area construida |

| PROYECTO | ENTIDAD CONTRATANTE | FECHA | CIUDAD | CARACTERISTICAS DEL PROYECTO | AREA |
|---|---|---|---|---|---|
| CÁLCULO ESTRUCTURAL VIADUCTO PARA PASO DE TUBERIA L=77 80M INTERCEPTOR V - MANIZALES | Consorico Interceptor | 2022 | Manizales | analisis y el chequeo estructural del viaducto de 81m de luz que soporta una tuberia de 30" de diámetro que transporta aguas residuales en el tramo comprendido entre Estambul y los Cámbulos, a su vez desde el tramo de Los Cámbulos hacia la planta de Argos en la ciudad de Manizales | |
| PROYECTO ALTOVERDE análisis y diseños estructurales del Proyecto de vivienda nueva multifamiliar Altoverde de acuerdo con NSR-10 | Construcciones CFC y Asociados | 2022 | Chinchina | •4 tipos de vivienda en muros vaciados Dos pisos y sistema de resistencia muros vaciados y losa de cimentación superficial<br>•Salón social en estructura de pórticos de concreto<br>•Portería en sistema de muros vaciados<br>•Administración en sistema de muros vaciados<br>•UTB en sistema de muros vaciados<br>•Piscinas en sistema de muros | 15751m2 de area construida |
| diseño estructural proyecto de vivienda unifamiliar casa Maracay en Condominio Samanes lote 21 según NSR-10 | Avanza Ingenieria | 2022 | Pereira | Estructura principal un piso en estructura aporticada de concreto, sistema de cubierta en estructura metálica según titulo F | 350m2 de area construida |
| revisión diseños estructurales proyecto Multifamiliar El Rosario de acuerdo con los requisitos la ley 1796 de 2016, el decreto 945 de 2017 y la ley 400 de 1997 y sus decretos reglamentarios | Constructora MPS | 2022 | Manizales | Revision de diseño estructurales de proyecto de vivienda multifamiliar ubicado en la ciudad de Manizales, compuesto por 1 torres en sistema aporticado con pantallas de concreto concreto reforzado con cimentacion profunda | |

| PROYECTO | ENTIDAD CONTRATANTE | FECHA | CIUDAD | CARACTERISTICAS DEL PROYECTO | AREA |
|---|---|---|---|---|---|
| diseño estructural estructura metalica pedestal para escultura, platinas para escultura y chequeo estructura tubular escultura en el ascensor del bunker del Hospital de Caldas cumpliendo NSR-10 y licencia de construcción Manizales | CFC Ingenieria | 2022 | Manizales | Diseño estructura metálica pedestal escultura: diseño de la estructura faltante en altura a construir sobre la estructura en concreto existente del ascensor en perfiles metálicos y láminas de superboard como elementos no estructurales. Se presenta un análisis de cuantificación de fuerzas sísmicas ya que la intervención se clasifica como una modificación que no afecta el sistema de resistencia ni genera ampliaciones Se diseñan los perfiles metálicos, las uniones entre perfiles, las placas base, anclajes al concreto cumpliendo con NSR-10.<br>Verificación y diseño platinas anclaje estructura escultura: se verifican los espesores de las platinas metálicas existentes y se diseñan los cordones de soldadura y la fijación a la estructura metálica de soporte<br>Chequeo estructura tubular de escultura: se chequean los perfiles tubulares que componen la estructura interna de la escultura y se diseñan y verifican los cordones de soldadura de unión entre las partes de la escultura.<br>Diseño de elementos no estructurales: diseño de resistencia al fuego y detalles de pega de cerámicas y fijación de laminas de superboard. | |
| diseño estructural de radio farmacia de un piso del Hospital de Caldas cumpliendo NSR-10 y licencia de construcción Manizales | SES Hospital Universitario de Caldas | 2022 | Manizales | Diseño de estructura en concreto de muros vaciados con losa de cimentación y losa de cubierta en concreto reforzado, teniendo en cuenta espesores de muros para garantizar blindaje calculado por radiación<br>Elaboración de planos estructurales<br>Elaboracion de informe técnico de diseño | |

| PROYECTO | ENTIDAD CONTRATANTE | FECHA | CIUDAD | CARACTERISTICAS DEL PROYECTO | AREA |
|---|---|---|---|---|---|
| dos (2) estudios de suelos y dos (2) diseños estructurales correspondientes a los proyectos (A) centro de acopio para la disposicion y manejo de residuos localizado en el parte posterior del bloque X, y (B) reubicación de la planta eléctrica de emergencia localizada a un costado del bloque L, ambos en el campus La Nubia de la Universidad Nacional de Colombia sede Manizales | Universidad Nacional de Colombia | 2023 | Manizales | dos (2) estudios de suelos y dos (2) diseños estructurales correspondientes a los proyectos (A) centro de acopio para la disposicion y manejo de residuos localizado en el parte posterior del bloque X, y (B) reubicación de la planta eléctrica de emergencia localizada a un costado del bloque L, ambos en el campus La Nubia de la Universidad Nacional de Colombia sede Manizales | |
| PROYECTO 3A Y 7A análisis y diseños estructurales del Proyecto de vivienda nueva multifamiliar 3 A y 7 A de acuerdo con NSR-10 localizado en el municipio de Jamundi | Construcciones CFC y Asociados | 2023 | Jamundi | •Dos Torres iguales (Tipo 1 y 3). Sistema de resistencia de muros de carga de concreto reforzado, losas de entrepiso macizas, cubierta en losa maciza, escaleras en losa maciza y vigas de cimentacion apoyadas sobre pilotes. Area 11569m2 por torre.<br>•Una Torre (Tipo 2). Sistema de resistencia de muros de carga de concreto reforzado, losas de entrepiso macizas, cubierta en losa maciza, escaleras en losa maciza y vigas de cimentación apoyadas sobre pilotes. Area 12467m2 por torre.<br>•Zonas sociales: incluye piscina adultos, piscina niños, baños de piscina, portería, salón social, UTB y gimnasio cubierto. | 36000m2 de area construida aproximada |

| PROYECTO | ENTIDAD CONTRATANTE | FECHA | CIUDAD | CARACTERISTICAS DEL PROYECTO | AREA |
|---|---|---|---|---|---|
| Estudio de suelos de radio farmacia de un piso del Hospital de Caldas cumpliendo NSR-10 y licencia de construccion Manizales | SES Hospital Universitario de Caldas | 2022 | Manizales | cuatro (4) perforaciones, incluyendo en cada sondeo realizado ensayos de laboratorio para distinguir la estratigrafia y las propiedades de los suelos Los ensayos de laboratorio que se realizarán incluyen humedades naturales, límites de Atterberg, granulometrias, clasificaciones, compresiones inconfinadas y cortes directo no drenado | |
| diseño estructural Proyecto Comercial Barrio La Estrella de acuerdo con NSR-10 en la ciudad de Manizales | Arquitecto Eduardo Arango | 2023 | Manizales | •Análisis de alternativas de solución para la estructura. •Diseño estructural de la edificación en pórticos de concreto reforzado con o sin pantallas según aplique con un área aproximada de 850m2. •Elaboración de memorias de cálculo y planos estructurales | aproximadamente 1200m2 de area construida |

| PROYECTO | ENTIDAD CONTRATANTE | FECHA | CIUDAD | CARACTERISTICAS DEL PROYECTO | AREA |
|---|---|---|---|---|---|
| diseño estructural y asesoría durante la remodelación de las oficinas de Bellota en el Parque Industrial Juanchito cumpliendo NSR-10 sin licencia de construcción. Manizales | Eleta Interiorismo | 2023 | Manizales | Acompañamiento y asesoría en el área de diseño estructural para la remodelación de las oficinas del primero y segundo piso de la sede de Bellota en el Parque Industrial Juanchito en la ciudad de Manizales. Dentro de los trabajos cotizados se incluye lo siguiente: Visita de inspección 1: revisión de la propuesta arquitectónica, validación de la intervención y recomendaciones preliminares. Informe de la visita. Visita de inspección 2: medición e inspección de los elementos a intervenir, identificación de distribución, geometría y refuerzos de los miembros estructurales, recopilación de información para diseñar elementos a intervenir, diseñar y/o reforzar. Diseño de estructura en concreto para abertura necesaria para la posición de las escaleras nuevas a construir. Incluye reforzamiento de elementos de concreto existentes y diseño con recomendaciones de construcción de elementos nuevos proyectados. Diseño estructura metálica para escaleras flotantes conectada de la estructura de entrepiso existente, incluye conexiones entre miembros y al concreto. Diseño de reforzamiento estructural para vanos en vigas que sostienen cuchillas de cubierta incluye viga y columna de confinamiento y anclajes a losa. Inspección y validación del sistema estructural y viabilidad de las intervenciones arquitectónicas. Visita de inspección 3: resolución de dudas durante la intervención estructural. Elaboración de planos y/o esquemas estructurales para | |

| PROYECTO | ENTIDAD CONTRATANTE | FECHA | CIUDAD | CARACTERISTICAS DEL PROYECTO | AREA |
|---|---|---|---|---|---|
| PROYECTO BIANCO análisis y diseños estructurales del Proyecto de vivienda nueva multifamiliar Amarello II de acuerdo con NSR-10 localizado en la ciudad de Manizales | Construcciones CFC y Asociados | 2023 | Manizales | •Tres Torres iguales de 6 apartamentos por piso, de 14 pisos. Sistema de resistencia de muros de carga de concreto reforzado. losas de entrepiso macizas, cubierta en losa maciza. escaleras en losa maciza y vigas de cimentación apoyadas sobre pilotes. Área 7702m2 por torre.<br>•Edificación de parqueaderos del proyecto de 2 pisos. Sistema de resistencia de pórticos de concreto reforzado, modulos dilatados sísmicamente, apoyos con ménsulas entre módulos, estructura de contención perimetral adosada a la estructura, cimentación superficial de zapatas (si aplica). Area 4038m2 | 27144m2 de area construida aproximada |

| PROYECTO | ENTIDAD CONTRATANTE | FECHA | CIUDAD | CARACTERISTICAS DEL PROYECTO | AREA |
|---|---|---|---|---|---|
| análisis y diseños estructurales del Proyecto PASEO URBANO de acuerdo con NSR-10 localizado en el municipio de Medellín - Antioquia | Moreal Ingenieros | 2023 | Medellin | Diseño estructural de muro de contencion requerido para la estabilizacion del talud, para contencion de escalas, estancias, etc. con el fin de garantizar la seguridad y estabilidad del proyecto. Incluye diseño de todos los elementos estructurales necesarios, modelo estructural, diseño de filtros y de elementos de captación y conducción de aguas<br>Diseño estructural de muro de contención alturas mayores a 2 m, requerido para la estabilización del talud, para contencion de escalas, estancias etc. con el fin de garantizar la seguridad y estabilidad del proyecto. Incluye diseño de todos los elementos estructurales necesarios, modelo estructural, diseño de filtros y de elementos de captación y conducción de aguas.<br>Diseño de fundaciones y estructuras de soporte para equipamento<br>Diseños estructurales para los elementos no estructurales complementarios del diseño urbanistico del proyecto Incluye diseño de jardineras, alcorques, bancas, muros banca, rampas, escaleras,estancias y demás elementos que se puedan requerir según la propuesta urbanistica y paisajistica.<br>Diseños estructurales para rampas, escaleras, andenes elevados jardineras, alcorques, graderias, estancias, otro tipo de elementos no estructurales complementarios del diseño urbanistico | 1900m2 de area construida |
| revisión diseños estructurales proyecto Multifamiliar Grandi de acuerdo con los requisitos la ley 1796 de 2016, el decreto 945 de 2017 y la ley 400 de 1997 y sus decretos reglamentarios | UP Constructores | 2023 | Cali | Revision de diseño estructurales de proyecto de vivienda multifamiliar ubicado en la ciudad de Cali, compuesto por 1 torres en sistema aporticado con pantallas de concreto concreto reforzado con cimentacion profunda. | |

| PROYECTO | ENTIDAD CONTRATANTE | FECHA | CIUDAD | CARACTERISTICAS DEL PROYECTO | AREA |
|---|---|---|---|---|---|
| diseño estructural proyecto de vivienda unifamiliar casa de un Piso en Condominio El Rosario Campestre Lote 15 Manizales según NSR-10. | Alvaro Uribe | 2023 | Manizales | Estructura principal de un piso en estructura aporticada de acero, sistema de cubierta en estructura metálica según titulo F. Para bloque de hall de acceso y zona sala-comedor cocina. En total 116m2.<br>Estructura principal de un piso en estructura mamposteria confinada que cumpla criterios de titulo E, sistema de cubierta en estructura metalica según titulo F. Para bloque de habitaciones y estudio. En total 166m2. | |
| diseño estructural proyecto de vivienda unifamiliar casa de dos Pisos en Condominio Ciudad Cerritos Etapa 4 lote 1D segun NSR-10 | Ruben Mejia - Propietario | 2023 | Pereira | Se incluye dentro de los elementos a diseñar: Estructura principal un dos pisos en estructura aporticada de concreto, sistema de cubierta en estructura metalica según titulo F. Los diseños cotizados incluyen la entrega de memorias de cálculo, anexos y planos para construcción. Se incluye diseño de tanque de 3-4m3 adosado a la estructura en primer piso.<br>Se incluye dentro de los elementos a diseñar la estructura de piscina en concreto reforzado que cumple con C.23 de la NSR-10 | |

| PROYECTO | ENTIDAD CONTRATANTE | FECHA | CIUDAD | CARACTERISTICAS DEL PROYECTO | AREA |
|---|---|---|---|---|---|
| revisión diseños estructurales proyecto Estaciones Linea 3 del Cable Aéreo de la Ciudad de Manizales de acuerdo con los requisitos la ley 1796 de 2016, el decreto 945 de 2017 y la ley 400 de 1997 y sus decretos reglamentarios y de las Pilonas de la Linea 3 del Cable Aéreo de la Ciudad de Manizales de acuerdo con los requisitos del Código Colombiano de Diseño Sismico de Puente CCP14 | Infimanizales | 2023 | Manizales | CAMBULOS: ampliacion de la estación existente mediante un modulo estructuralmente independiente. Consta de solo una losa de piso a nivel aproximado +4.00 y una cubierta<br><br>CABLE: consta de solo una losa de piso a nivel aproximado +4.00 y una cubierta. Tiene cuartos técnicos, escaleras y ascensores<br><br>UNIVERSIDAD: consta de una losa de piso a nivel aproximado +5.50 y una cubierta. Tiene cuartos tecnicos, escaleras y ascensores; contando con dos puntos fijos por ser una estacion intermedia<br><br>FATIMA: consta de una losa de piso a nivel aproximado +15.50 y una cubierta; cuenta con 4 pisos debido a las condiciones de topografia. Tiene cuartos técnicos, escaleras y ascensores; contando con dos puntos fijos por ser una estacion intermedia<br><br>PILONAS: A partir de las reacciones suministradas se verifica el diseño estructural y geotécnico de cada uno de los capiteles y caissons que componen la cimentación utilizado como referencia el Código Colombiano de Diseño Sismico de Puentes CCP14<br><br>A continuación, se detallan las actividades a realizar: | |

| PROYECTO | ENTIDAD CONTRATANTE | FECHA | CIUDAD | CARACTERISTICAS DEL PROYECTO | AREA |
|---|---|---|---|---|---|
| PROYECTO CANAAN LIVING<br>análisis y diseños estructurales del Proyecto de vivienda nueva multifamiliar Ceiba II (Canaan Living) de acuerdo con NSR-10 localizado en la ciudad de Pereira. | Construcciones CFC y Asociados | 2023 | Pereira | •Tres Torres iguales de 6 apartamentos por piso, de 15 pisos y un sotano. Sistema de resistencia de muros de carga de concreto reforzado, losas de entrepiso macizas, cubierta en losa maciza, escaleras en losa maciza y vigas de cimentación apoyadas sobre pilotes. Area 8066m2 por torre.<br>•Edificacion de parqueaderos del proyecto de 2 pisos. Sistema de resistencia de porticos de concreto reforzado, módulos dilatados sísmicamente, apoyos con ménsulas entre módulos, estructura de contención perimetral adosada a la estructura, cimentación superficial de zapatas (si aplica). Area 4497m2<br>•Zonas sociales: Portería, gimnasio, administración, salón social, subestacion y piscinas | 28695m2 de area construida |
| diseño de elementos no estructurales del Proyecto MZ21 RIOMAR en la ciudad de Barranquilla de acuerdo con NSR-10 | Constructora Colpatria | 2023 | Barranquilla | - Planta de muros divisorios y de fachada (incluye antepechos) según su tipologia con la ubicación del refuerzo vertical - Despieces, detalles y cortes de muros internos y de fachada según su tipologia- Despieces, detalles y cortes de antepechos segun su tipologia- Detalles de enchapes en mamposteria- Detalles de dinteles para puertas y/o ventanas- Memorias de calculo - El diseño y los detalles deberán realizarse con base en las especificaciones entregadas por arquitectura - Diseño anclajes para redes hidrosanitarias y electricas- Diseño de barandas segun su tipologia- Diseño de cortavientos- Diseño de marquesinas según su tipologia- Diseño de soporte para cielo raso según su tipologia- Especificaciones de vidrios- Otros detalles arquitectónicos<br>Validacion del diseño de elementos no estructurales hechos por proveedores - Ventanerias- Cielo rasos - Acompañamiento durante la construcción | 60310m2 de area construida |

| PROYECTO | ENTIDAD CONTRATANTE | FECHA | CIUDAD | CARACTERISTICAS DEL PROYECTO | AREA |
|---|---|---|---|---|---|
| diseño de elementos no estructurales del Proyecto AJUSTES TORRES SANTA CRUZ VIP en la ciudad de IBAGUE de acuerdo con NSR-10. | Constructora Colpatria | 2023 | Ibague | - Planta de muros divisorios y de fachada (incluye antepechos) según su tipología con la ubicación del refuerzo vertical - Despieces, detalles y cortes de muros internos y de fachada según su tipología- Despieces, detalles y cortes de antepechos segun su tipología- Detalles de enchapes en mampostería- Detalles de dinteles para puertas y/o ventanas- Memorias de cálculo - El diseño y los detalles deberán realizarse con base en las especificaciones entregadas por arquitectura - Diseño anclajes para redes hidrosanitarias y electricas- Diseño de barandas según su tipología- Diseño de cortavientos- Diseño de marquesinas según su tipología- Diseño de soporte para cielo raso según su tipología- Especificaciones de vidrios- Otros detalles arquitectónicos Validación del diseño de elementos no estructurales hechos por proveedores - Ventanerías- Cielo rasos - Acompañamiento durante la construcción | 65658m2 de area construida |

| PROYECTO | ENTIDAD CONTRATANTE | FECHA | CIUDAD | CARACTERISTICAS DEL PROYECTO | AREA |
|---|---|---|---|---|---|
| diseño de elementos no estructurales del Proyecto HILANDERIAS VIS en la ciudad de BOGOTA de acuerdo con NSR-10 . | Constructora Colpatria | 2023 | Bogota | - Planta de muros divisorios y de fachada (incluye antepechos) según su tipologia con la ubicación del refuerzo vertical - Despieces, detalles y cortes de muros internos y de fachada segun su tipologia- Despieces, detalles y cortes de antepechos segun su tipologia- Detalles de enchapes en mamposteria- Detalles de dinteles para puertas y/o ventanas- Memorias de calculo - El diseño y los detalles deberan realizarse con base en las especificaciones entregadas por arquitectura - Diseño anclajes para redes hidrosanitarias y electricas- Diseño de barandas según su tipologia- Diseño de cortavientos- Diseño de marquesinas según su tipologia- Diseño de soporte para cielo raso según su tipologia- Especificaciones de vidrios- Otros detalles arquitectónicos Validación del diseño de elementos no estructurales hechos por proveedores - Ventanerias- Cielo rasos - Acompañamiento durante la construcción | 41479m2 de area construida |
| diseño estructural proyecto de vivienda unifamiliar casa El Rosario Campestre Lote 53 según NSR-10. Manizales, Caldas | Alvaro Uribe | 2023 | Manizales | Estructura principal en dos pisos, en un solo modulo, en estructura aporticada de concreto, sistema de cubierta en estructura metálica según titulo F. Piscina con muros y losas en concreto reforzado | 350m2 de area construida |
| revisión diseños estructurales proyecto Cubierta Casagres por instalacion de paneles de generacion de energia fotovoltaica Manizales - Caldas de acuerdo con los requisitos la ley 1796 de 2016, el decreto 945 de 2017 y la ley 400 de 1997 y sus decretos reglamentarios. | Casa Gres | 2023 | Manizales | revision diseños estructurales proyecto Cubierta Casagres por instalación de paneles de generación de energia fotovoltaica Manizales - Caldas de acuerdo con los requisitos la ley 1796 de 2016, el decreto 945 de 2017 y la ley 400 de 1997 y sus decretos reglamentarios. | |

| PROYECTO | ENTIDAD CONTRATANTE | FECHA | CIUDAD | CARACTERISTICAS DEL PROYECTO | AREA |
|---|---|---|---|---|---|
| diseño estructural proyecto de vivienda unifamiliar casa de un Piso en Condominio Ciudad Cerritos – Lotes 10B – 11B – 12B según NSR-10 | Avanza Ingenieria | 2023 | Pereira | Se incluye dentro de los elementos a diseñar Estructura principal un piso en estructura de muros de mamposteria con algunas columnas de concreto, sistema de cubierta en estructura metalica segun titulo F | |
| diseño estructural proyecto de vivienda unifamiliar casa de dos Pisos en Condominio El Agrado Manizales lote 6 según NSR-10 | Arquitecto Jorge Jaramillo | 2023 | Manizales | Estructura principal un dos pisos en estructura aporticada de concreto, sistema de cubierta en estructura metálica según titulo F<br>Se incluye dentro de los elementos a diseñar la estructura de piscina en concreto reforzado que cumple con C 23 de la NSR-10 | |
| estudio de patologia y recomendaciones para la cubierta de Bodega de Materia Prima en la ciudad de Barranquilla de acuerdo con lineamientos tecnicos usuales para este tipo de construcciones y condiciones de uso y localización de la Bodega Barranquilla | Grupo Civilec | 2023 | Barranquilla | Estudio de Patologia de las condiciones actuales de todos los elementos estructurales que componen la cubierta tales como Cerchas, ménsulas y columnas de concreto A continuación, se presentan los ítems cotizados, los cuales incluyen ensayos, pruebas, mediciones en campo y planos del estado actual y de la propuesta de intervención<br>Escáner de 2 ménsulas, escáner de 2 columnas con 3 barridos por columnas, extraccion de nucleos en 2 columnas, ejecución de esclerometria en ménsulas<br>Ensayos destructivos y no destructivos en 3 cerchas para identificar perdida de sección, estado de corrosion y estado de soldaduras<br>•Revisión de una cercha tipo con base en las condiciones actuales de funcionamiento, es decir con las cargas de funcionamiento del diseño original, no se contempla la revision de la cubierta ante la acción de nuevas cargas ni tampoco se considera la ejecución de un analisis de vulnerabilidad de la estructura actual, es decir que se parte de la hipótesis que la estructura en sus condiciones originales y sin afectaciones presenta comportamiento adecuado ante la acción de cargas actuantes.<br>•Diseño estructural de ménsula de acero para reemplazar las ménsulas existentes de concreto | 5600m2 de area construida de cubierta |

| PROYECTO | ENTIDAD CONTRATANTE | FECHA | CIUDAD | CARACTERISTICAS DEL PROYECTO | AREA |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | •Coincidencia de reacciones del sistema electromecánico y las cargas de diseño de la cimentación.<br>•Definición de los parámetros de diseño sísmico.<br>•Procedimiento de análisis estructural empleado, verificando interacción suelo estructura.<br>•Procedimientos de diseño de los elementos estructurales.<br>•Procedimientos de verificación del diseño geotécnico de la cimentacion a partir de los resultados obtenidos de los diseños estructurales.<br>•Revision de los planos estructurales.<br>•Contenido de las especificaciones y recomendaciones de construcción.<br>•Revisión del seguimiento de las recomendaciones del estudio geotécnico. | |
| diseño estructural y estudio de suelos ampliación de cubierta cafeteria y cubiertas acceso principal y urgencias del Hospital Universitario de Caldas cumpliendo NSR-10 y sin licencia de construcción. Manizales. | SES Hospital Universitario de Caldas | 2023 | Manizales | Diseño de estructura metálica de cubierta para el acceso a consulta externa en la cafetería. Se cuentan con los planos del modulo de cubierta de la cafeteria, por lo que se propone replicarlos, asi como los apoyos de la viga metalica a la estructura de concreto y el diseño de la estructura metálica de la cubierta exterior sobre el acceso peatonal. Se propone un análisis de vulnerabilidad de toda la cubierta de la cafeteria, ya que se va a adosar de la estructura existente.<br>Para la estructura de cubierta de acceso sobre consulta externa (la que no es continuación de cubierta de cafeteria) se diseñan módulos en estructura metalica independientes de la estructura existente con su respectiva cimentación.<br>Para las estructuras de cubierta de acceso principal y urgencias se diseñan modulos en estructura metalica independientes de la estructura existente con su respectiva cimentación. | |

| PROYECTO | ENTIDAD CONTRATANTE | FECHA | CIUDAD | CARACTERISTICAS DEL PROYECTO | AREA |
|---|---|---|---|---|---|
| PROYECTO VILLAFIORE análisis y diseños estructurales del Proyecto Plan Parcial en Villamaria – Caldas de acuerdo con NSR-10. | Sohnos S.A | 2023 | Villamaria | •2 torres de 11 pisos cada una con un área por piso de 452.85m2 área total de las 2 torres 9962.7m2. Sistema de resistencia de muros de carga de concreto reforzado, losas de entrepiso macizas, cubierta en losa maciza o metálica con teja, escaleras en losa maciza y cimentación por definir.<br>•Una torre de 12 pisos, es igual a las otras 2 solo que tiene un piso más area total de esa torre 5434.2m2. Sistema de resistencia de muros de carga de concreto reforzado, losas de entrepiso macizas, cubierta en losa maciza o metálica con teja, escaleras en losa maciza y cimentación por definir.<br>•Una torre de 12 igual a la anterior de 5434.08 m2 y esta se conecta con media torre de11 pisos de 233.76m2 por nivel para un total de 2571.36m2. Sistema de resistencia de muros de carga de concreto reforzado, losas de entrepiso macizas, cubierta en losa maciza o metálica con teja, escaleras en losa maciza y cimentación por definir.<br>• Área comercial de 2 pisos de 434m2 cada nivel, para un total de 868 m2 de área construida. Sistema de resistencia en pórticos de concreto con pantallas y muros de contención, losas de entrepiso aligeradas, cubierta en estructura metalica, escaleras en losa maciza de concreto y cimentacion por definir. | 24270m2 de area construida |

| PROYECTO | ENTIDAD CONTRATANTE | FECHA | CIUDAD | CARACTERISTICAS DEL PROYECTO | AREA |
|---|---|---|---|---|---|
| análisis y diseños estructurales del Proyecto Magdalena en el barrio la Sultana de acuerdo con NSR-10 localizado en la ciudad de Manizales. | Ingeniero Jorge Santander | 2023 | Manizales | •Casas tipo de 2 pisos en mamposteria reforzada con unidades de perforación vertical y estructura de contención adosada.<br>•Casa tipo de 3 pisos en mamposteria reforzada con unidades de perforación vertical y estructura de contención adosada<br>•Edificio de apartamentos de 4-5 pisos de apartamentos. Sistema de resistencia combinado con porticos y pantallas de concreto reforzado, losas de entrepiso aligeradas, cubierta en estructura metálica, elementos no estructurales en mamposteria y cimentación segun estudio de suelos.<br>•Locales comerciales en estructura de pórticos de concreto. | |
| diseño de elementos no estructurales del Proyecto MISSONI 2 en la ciudad de Barranquilla de acuerdo con NSR-10 | Constructora Colpatria | 2023 | Barranquilla | - Planta de muros divisorios y de fachada (incluye antepechos) según su tipología con la ubicacion del refuerzo vertical - Despieces, detalles y cortes de muros internos y de fachada segun su tipologia- Despieces, detalles y cortes de antepechos segun su tipologia- Detalles de enchapes en mamposteria- Detalles de dinteles para puertas y/o ventanas- Memorias de cálculo - El diseño y los detalles deberan realizarse con base en las especificaciones entregadas por arquitectura - Diseño anclajes para redes hidrosanitarias y electricas- Diseño de barandas segun su tipologia- Diseño de cortavientos- Diseño de marquesinas según su tipologia- Diseño de soporte para cielo raso según su tipologia- Especificaciones de vidrios- Otros detalles arquitectónicos<br>Validación del diseño de elementos no estructurales hechos por proveedores'- Ventanerias- Cielo rasos - Acompañamiento durante la construcción | 58198m2 de area construida |

| PROYECTO | ENTIDAD CONTRATANTE | FECHA | CIUDAD | CARACTERISTICAS DEL PROYECTO | AREA |
|---|---|---|---|---|---|
| revisión estructural, estudio de patologia y reforzamiento estructural de vigas, columnas y la losa de entrepiso Bodega Alto Tablazo para almacenamiento de vehiculos segun NSR-10 y sin licencia de construccion Manizales | CFC Ingenieria | 2023 | Manizales | Estudio de Patologia de las viguetas de entrepiso de la bodega. A continuación se presentan los ensayos cotizados, que incluye concepto tecnico e informe de patologia, grouting para llenado de perforaciones, andamios certificados.<br>Levantamiento de planimetria estructural de las viguetas existentes de la losa de entrepiso, revisión de la estructura de las viguetas de la losa de entrepiso basados en las condiciones actuales y recientes de ocupación de la bodega. Estimación de las cargas vivas y muertas de servicio sobre la losa de entrepiso.<br>Elaboración de planos levantamiento estructural de losa de entrepiso<br>Elaboración de informe técnico de revisión de diseño<br>No se incluye diseños para tramites de licencia por ser una estructura demasiado antigua<br>No se incluyen análisis de vulnerabilidad sismica<br>Análisis estructural de la bodega en condiciones existentes y reforzamiento estructural de vigas, viguetas y columnas para aumento de carga viva a 300kg/m2 actuantes sobre losa de entrepiso. No se contempla análisis de vulnerabilidad sismico ni consideracion de cargas sismicas en análisis; se supone el mismo comportamiento sismico de la estructura original | |

| PROYECTO | ENTIDAD CONTRATANTE | FECHA | CIUDAD | CARACTERISTICAS DEL PROYECTO | AREA |
|---|---|---|---|---|---|
| diseño estructural de la reparación de la viga y riel puente grúa en la planta de TOPTEC en la ciudad de Manizales | Toptec | 2024 | Manizales | Dado que es posible que las vigas de concreto presentan síntomas de falla por fatiga es necesario que se analice estructuralmente los pórticos del eje A y del eje B con el fin de determinar el estado de deterioro actual de los elementos portantes del puente grúa. Una vez evaluados ambos costados del puente grúa, se procede a valorar las soluciones propuestas con el fin de encontrar una aproximación económica y funcional que pueda ser aplicable.<br>VIGA RIEL: se elaboran prediseños de las alternativas planteadas y posteriormente se diseñara la alternativa escogida que mejor se adapte a las necesidades de la empresa.<br>RIEL: Se propone la construcción de collares conformados por platinas de acero amarrando la viga de concreto actual, espaciados a una distancia tal que se garantice la baja deformación de una viga IPE de acero a diseñar. Sobre la viga de acero se conectara el riel metálico y esta a su vez quedara fijada a las platinas de acero que conforman el collar. | |

| PROYECTO | ENTIDAD CONTRATANTE | FECHA | CIUDAD | CARACTERISTICAS DEL PROYECTO | AREA |
|---|---|---|---|---|---|
| PROYECTO HACIENDA CANAAN<br>análisis y diseños estructurales del Proyecto de vivienda nueva multifamiliar Canaan UA2 – Casas y Apartamentos de acuerdo con NSR-10 localizado en la ciudad de Pereira. | Construcciones CFC y Asociados | 2024 | Pereira | •Una Torre de 15 pisos. Sistema de resistencia de muros de carga de concreto reforzado, losas de entrepiso macizas, cubierta en losa maciza, escaleras en losa maciza y vigas de cimentación apoyadas sobre pilotes. Área 10322m2 por torre.<br>•Una Torre de 15 pisos. Sistema de resistencia de muros de carga de concreto reforzado, losas de entrepiso macizas, cubierta en losa maciza, escaleras en losa maciza y vigas de cimentación apoyadas sobre pilotes. Area 9635m2 por torre.<br>•Edificación de parqueaderos del proyecto. Sistema de resistencia de pórticos de concreto reforzado, modulos dilatados sismicamente, apoyos con ménsulas entre módulos, estructura de contención perimetral adosada a la estructura, cimentación superficial de zapatas (si aplica). Area 1160m2.<br>•Zonas sociales: Portería, salón social y coworking, administración, gimnasio, subestación, UTB y piscinas.<br>•4 tipos de vivienda en muros vaciados. Dos pisos y sistema de resistencia muros vaciados y losa de cimentación superficial. | 22000m2 de area construida |
| diseño estructural dados de concreto para anclaje de Red Contra Incendios sobre piso en la planta industrial de la ciudad de Manizales | Riduco | 2024 | Manizales | •Diseño estructural de dado de anclaje para fijación de tubería sometida únicamente a cargas gravitacionales.<br>•Diseño estructural de dado de anclaje para fijación de tubería sometida a cambios de direccion en planta (plano horizontal), se debe diseñar uno para cada una de las condiciones.<br>•Diseño estructural de dado de anclaje para fijación de tubería sometida a cambios de dirección en sección (plano vertical), se debe diseñar una para cada una de las condiciones.<br>•Verificación y diseño de los anclajes al concreto de todos los pernos de las abrazaderas. | |

| PROYECTO | ENTIDAD CONTRATANTE | FECHA | CIUDAD | CARACTERISTICAS DEL PROYECTO | AREA |
|---|---|---|---|---|---|
| analisis y diseños estructurales, diseños arquitectonicos y licenciamiento, y estudio de suelos del Proyecto Bodega de 726m2 para producción y almacenamiento de acuerdo con NSR-10 localizado en el municipio de Simijaca, Boyacá | Compañía de Servicios e Inversiones Alpes S.A.S. | 2024 | Simijaca | Estudio de suelos:<br>•Ejecución de campaña de prospección para determinar perfil estratigráfico mediante la ejecución de 4 sondeos de 6m de profundidad cada uno.<br>•Caracterización de los estratos de suelo encontrados mediante la ejecución de ensayos de laboratorio (ensayos de clasificaciones (límites de Atterberg, humedades y granulometrías) y corte directo)<br>•Cálculos de las propiedades geomecánicas del suelo, recomendaciones de cimentación y perfil para sismo de diseño.<br><br>Diseño Estructural:<br>•Bodega de 1 piso de 20m x 36m en planta. Sistema de resistencia pórticos de concreto reforzado y cubierta en estructura metálica tipo cercha en angulos o perfiles tubulares cerrados. Área 726m2<br><br>Diseño arquitectónico y licenciamiento:<br>•Modificación arquitectonica a la planimetria actual, tanto en planta como en cortes y fachadas. Adecuación de planchas arquitectonicas a los requerimientos urbanisticos establecidos en el EOT del Municipio de Simijaca Cundinamarca. Trámites de radicación de proceso, atención de observaciones de Planeación Municipal y culminación con licenciamiento. | |

| PROYECTO | ENTIDAD CONTRATANTE | FECHA | CIUDAD | CARACTERISTICAS DEL PROYECTO | AREA |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | •En las modificaciones arquitectónicas, se estiman 15 días de ejecucion, posterior a ello y cumpliendo con los requerimientos de los demás capitulos (estructural y geotécnico), se radica ante Planeación Municipal de Simijaca Cundinamarca. Se espera el tiempo que la entidad establezca para responder las observaciones o en su defecto, el licenciamiento solicitado<br>•No se tiene en cuenta desafectación o algun requerimiento adicional para licenciamiento, de ser el caso, se contemplará el valor adicional y se informara al contratante<br>•No se tiene en cuenta los costos de radicación. | |
| diseño de elementos no estructurales del Proyecto TIERRA LINDA DE LAS ROSAS - CALI de acuerdo con NSR-10 | Constructora Colpatria | 2024 | Cali | - Planta de muros divisorios y de fachada (incluye antepechos) segun su tipologia con la ubicación del refuerzo vertical - Despieces, detalles y cortes de muros internos y de fachada según su tipologia- Despieces, detalles y cortes de antepechos según su tipologia- Detalles de enchapes en mamposteria- Detalles de dinteles para puertas y/o ventanas- Memorias de cálculo - El diseño y los detalles deberán realizarse con base en las especificaciones entregadas por arquitectura - Diseño anclajes para redes hidrosanitarias y electricas- Diseño de barandas según su tipologia- Diseño de cortavientos- Diseño de marquesinas según su tipologia- Diseño de soporte para cielo raso según su tipologia- Especificaciones de vidrios- Otros detalles arquitectónicos<br>Validación del diseño de elementos no estructurales hechos por proveedores - Ventanerias- Cielo rasos - Acompañamiento durante la construcción | 34182m2 de area construida |

| PROYECTO | ENTIDAD CONTRATANTE | FECHA | CIUDAD | CARACTERISTICAS DEL PROYECTO | AREA |
|---|---|---|---|---|---|
| análisis y diseños estructurales del Proyecto Farmatodo sede Bosque Popular de acuerdo con NSR 10 localizado en el municipio de Manizales | Farmatodo | 2024 | Manizales | Bodega de 1 piso de 27.5m x 17m en planta. Sistema de resistencia pórticos de acero DES con o sin diagonales según diseño, cimentación en concreto superficial o profunda según estudio de suelos y cubierta en estructura metálica tipo cercha en angulos o perfiles tubulares cerrados. Mezzanine de 2 pisos en losas de metaldeck, que incluyen zona de almacenamiento, oficinas y área técnica. Area total 472 + 93 + 93 = 658m2<br><br>Infraestructura para losa de acceso al drive-trough y zona de descargue que incluye ademas la contención para la conformación de la losa del primer piso. Incluye análisis de dos o tres alternativas propuestas (PORTICOS EN CONCRETO, MURO DE CONTENCION MURO ALIGERADO) en conjunto con el geotecnista del proyecto y el diseño de la alternativa escogida | |

# LA SECRETARIA JURÍDICA DE LA GOBERNACIÓN DE CALDAS

## HACE CONSTAR:

Que el Departamento de Caldas, con NIT 890.801 052-1, celebró contratos de Prestación de Servicios en el marco de la Ley 80 de 1993 con el (la) señor (a) ALEJANDRO TRUJILLO RIVAS, identificado (a) con la cédula de ciudadanía número 16.071.385, con la siguiente información:

| RADICADO | OBJETO DEL CONTRATO | PLAZO | VALOR |
|---|---|---|---|
| 10062019-0989 | PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA ASISTENCIA EN EL AREA DE INGENIERIA ESTRUCTURAL EN LAS ACTIVIDADES DE ELABORACIÓN DE LOS DOCUMENTOS PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS METAS PROPUESTAS EN LOS PROYECTOS FINANCIADOS CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE RECALÍAS, ASÍ COMO EL APOYO EN LOS PROCESOS QUE SE DESARROLLAN PARA CUMPLIR CON EL PLAN DE ACCION EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA VIAL | Desde 14/06/2019 Hasta 20/12/2019 | $ 26 660 567 |
| 07022020-0118 | PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA ASISTENCIA EN EL ÁREA DE INGENIERÍA ESTRUCTURAL EN LAS ACTIVIDADES DE ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS NECESARIOS PARA CUMPLIMIENTO DE METAS PROPUESTAS EN EL PROYECTO BPIN NO. 2018000040060 FINANCIADO CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS, INCLUIDO EL APOYO EN LOS PROCESOS QUE SE DESARROLLAN PARA CUMPLIR EL PLAN DE ACCIÓN EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA VIAL | Desde 08/02/2020 Hasta 30/06/2020 | $ 21 315 000 |
| 08032021-0420 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL MAGISTER EN INGENIERIA ESTRUCTURAL, PARA APOYAR EL CUMPLIMIENTO A LAS METAS PROPUESTAS EN EL PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL 2020-2023 "UNIDOS ES POSIBLE" EN CUANTO EL SEGUIMIENTO, FORMULACIÓN Y ESTRUCTURACIÓN ESPECIALIZADA DEL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Desde 11/03/2021 Hasta 10/06/2021 | $ 15 200 000 |
| 29062021-1015 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INCENIERO CIVIL MAGISTER EN INGENIERÍA ESTRUCTURAL PARA APOYAR EL DISEÑO ESTRUCTURAL DE OBRAS CIVILES RELACIONADAS CON LOS PROYECTOS A DESARROLLAR DENTRO DE LA MATRIZ CALDAS FUTURO Y QUE IMPACTEN EN EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL MUNICIPIO INVOLUCRADO. | Desde 01/07/2021 Hasta 31/12/2021 | $ 32.400.000 |
| 27012022-0769 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN COMO INGENIERO CIVIL PARA LA FORMULACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS PROYECTOS DE LA UNIDAD TÉCNICA DE VIVIENDA | Desde 28/01/2022 Hasta 28/07/2022 | $ 33 868 650 |
| 19082022-1278 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN COMO INGENIERO CIVIL ESPECIALIZADOS EN ESTRUCTURAS PARA LA FORMULACIÓN, ESTRUCTURACIÓN Y SUPERVISION DE LOS PROYECTOS DE LA UNIDAD TÉCNICA DE VIVIENDA | Desde 22/08/2022 Hasta 31/12/2022 | $ 23.338 880 |

Esta constancia se expide según documentación obrante a la fecha en los expedientes contractuales que custodia la Secretaría Jurídica y se firma en la ciudad de Manizales (Caldas), a los 12 días del mes de enero de 2023

**SANDRA MILENA RAMIREZ VASCO**
**Secretaria Jurídica**

Expedió: Wilson Marín Gómez

calderonjaramillo

Manizales, 2 de Octubre 2015

**A QUIEN PUEDA INTERESAR**

Certifico que el ingeniero **Alejandro Trujillo Rivas**, identificado con C.C. 16071385 y con M.P. 17202-140906 CLD, laboró en nuestra empresa desde el 12 de Diciembre de 2006 hasta el 31 de Agosto de 2008 y actualmente labora en nuestra empresa desde el 9 de Septiembre de 2009 en el Departamento de diseño desempeñando labores como Jefe de dicho departamento y además como ingeniero diseñador.

Las funciones de su cargo incluyen:

- Liderar al grupo de ingenieros y dibujantes en todos los procesos técnicos del departamento de diseño.
- Supervisar el cumplimiento de los diseños durante la construcción de las obras.
- Diseño de estructuras en concreto reforzado para uso industrial, comercial, institucional y vial.
- Diseño de estructuras en manipostería.
- Diseño de estructuras de contención.
- Diseño de estructuras metálicas para cubiertas y entrepisos.
- Diseño de túneles viales y de conducción.
- Diseño de puentes de concreto reforzado y presforzado.
- Diseño de cimentaciones industriales, para silos, maquinaria pesada y para edificaciones.
- Diseño de obras de estabilidad de taludes.
- Elaboración de cantidades de obra y presupuestos.
- Estudios de pre-factibilidad y factibilidad de proyectos.

Atentamente,

ROBERTO CALDERÓN URIBE

Gerente General

| PROYECTO | ENTIDAD CONTRATANTE | FECHA | CIUDAD | DESCRIPCION |
|---|---|---|---|---|
| ESTABILIDAD K9+800 CALZADA MANDARINO-ESTACIÓN DE SANTA ROSA | GRUPO CONSTRUCTOR AUTOPISTAS DEL CAFE | 2007 | | |
| ESTABILIDAD DERRUMBE LA ESTAMPILLITA | GRUPO CONSTRUCTOR AUTOPISTAS DEL CAFE | 2007 | MANIZALES-PEREIRA-ARMENIA | |
| ESTABILIDAD QUEBRADA BOLILLOS | GRUPO CONSTRUCTOR AUTOPISTAS DEL CAFE | 2007 | | |
| CASA UNIFAMILIAR GOMEZ GÓMEZ | | 2007 | | |
| REFORZAMIENTO VIGA 105 CLUB DE EJECUTIVOS | | 2007 | | |
| MURO K14+700 FINLANDIA | GRUPO CONSTRUCTOR AUTOPISTAS DEL CAFE | 2007 | | |
| ESTABILIDAD TALUDES LA LÍNEA | CONSORCIO SEGUNDO CENTENARIO | 2007 | | |
| TÚNEL AUTOPISTAS DEL CAFÉ | GRUPO CONSTRUCTOR AUTOPISTAS DEL CAFÉ | 2007 | MANIZALES-PEREIRA-ARMENIA | |
| TÚNEL LA 52 MANIZALES | OBRAS PÚBLICAS DE MANIZALES | 2007 | MANIZALES | |
| MUELLES EL BOSQUE | | 2007 | | |
| BOX LA CHILONA | GRUPO CONSTRUCTOR AUTOPISTAS DEL CAFÉ | 2007 | MANIZALES PEREIRA-ARMENIA | |
| DISEÑO MURO ATENUADO K9+760 | GRUPO CONSTRUCTOR AUTOPISTAS DEL CAFÉ | 2008 | MANIZALES PEREIRA-ARMENIA | |
| DISEÑO TALUD PORTAL NORTE TUNEL DE LA 52 | ALCALDIA DE MANIZALES - INVAMA | 2008 | MANIZALES | |
| MURO TORERO | GRUPO CONSTRUCTOR AUTOPISTAS DEL CAFÉ | 2008 | MANIZALES-PEREIRA-ARMENIA | |
| TÚNEL DOS QUEBRADAS | GRUPO CONSTRUCTOR AUTOPISTAS DEL CAFE | 2008 | MANIZALES-PEREIRA-ARMENIA | |
| INTERSECCIONES MAES | GRUPO CONSTRUCTOR AUTOPISTAS DEL CAFÉ | 2008 | MANIZALES PEREIRA-ARMENIA | |
| TERRAPLEN PORTAL SALIDA TÚNEL | GRUPO CONSTRUCTOR AUTOPISTAS DEL CAFÉ | 2008 | MANIZALES PEREIRA-ARMENIA | |
| MURO Y TRATAMIENTO QUIEBRA DEL BILLAR | GRUPO CONSTRUCTOR AUTOPISTAS DEL CAFÉ | 2008 | MANIZALES PEREIRA-ARMENIA | |

www.calderonjaramillo.com ingenieros calderón & jaramillo s.a.s. cra 21 No. 58 - 54 barrio los rosales
pbx (57) 6 881 02 51 fax (57) 6 865 6001 contacto@calderonjaramillo.com manizales, caldas, eje cafetero
calderonjaramillo

| PROYECTO | ENTIDAD CONTRATANTE | FECHA | CIUDAD | DESCRIPCIÓN |
|---|---|---|---|---|
| INTERSECCIÓN LA ROMELIA | GRUPO CONSTRUCTOR AUTOPISTAS DEL CAFÉ | 2008 | MANIZALES-PEREIRA-ARMENIA | |
| REPARACION MUROS DE TIERRA ARMADA | GRUPO CONSTRUCTOR AUTOPISTAS DEL CAFÉ | 2008 | MANIZALES-PEREIRA-ARMENIA | |
| DISEÑO HIDRÁULICO LA ROMELIA | GRUPO CONSTRUCTOR AUTOPISTAS DEL CAFE | 2008 | MANIZALES PEREIRA-ARMENIA | |
| TREN DE LAMINACIÓN | ACASA | 2008 | | |
| MURO EL CAFETAL | GRUPO CONSTRUCTOR AUTOPISTAS DEL CAFÉ | 2009 | MANIZALES-PEREIRA-ARMENIA | |
| MURO SAN PEREGRINO | GRUPO CONSTRUCTOR AUTOPISTAS DEL CAFE | 2009 | MANIZALES-PEREIRA-ARMENIA | |
| PEAJE TARAPACÁ 2 | GRUPO CONSTRUCTOR AUTOPISTAS DEL CAFÉ | 2009 | MANIZALES-PEREIRA-ARMENIA | |
| MURO K8+850 BOQUERÓN | GRUPO CONSTRUCTOR AUTOPISTAS DEL CAFÉ | 2009 | MANIZALES-PEREIRA ARMENIA | |
| TERRAPLENES K10+600 RODEO POSTRERA | GRUPO CONSTRUCTOR AUTOPISTAS DEL CAFÉ | 2009 | MANIZALES PEREIRA-ARMENIA | |
| DISEÑOS RAMPA A Y B LA POSTRERA Y BOX | GRUPO CONSTRUCTOR AUTOPISTAS DEL CAFÉ | 2009 | MANIZALES PEREIRA-ARMENIA | |
| TERRAPLEN LA CHILLONA | GRUPO CONSTRUCTOR AUTOPISTAS DEL CAFÉ | 2009 | MANIZALES-PEREIRA-ARMENIA | |
| TERRAPLÉN K7+870 Y ZONA ALEDAÑA | GRUPO CONSTRUCTOR AUTOPISTAS DEL CAFÉ | 2009 | MANIZALES-PEREIRA-ARMENIA | |
| DISEÑO CONTRAFUERTE EN GAVIONES BOTADERO EL EMBRIO | GRUPO CONSTRUCTOR AUTOPISTAS DEL CAFÉ | 2009 | MANIZALES-PEREIRA-ARMENIA | |
| TALUDES VARIANTE SUR | GRUPO CONSTRUCTOR AUTOPISTAS DEL CAFE | 2009 | MANIZALES-PEREIRA-ARMENIA | |
| ESTABILIDAD ZONA PUENTE 69 K6+900 | GRUPO CONSTRUCTOR AUTOPISTAS DEL CAFÉ | 2009 | MANIZALES PEREIRA-ARMENIA | |
| DERRUMBE K8+160 A K8+200, PEREIRA-BOQUERÓN | GRUPO CONSTRUCTOR AUTOPISTAS DEL CAFÉ | 2009 | MANIZALES-PEREIRA-ARMENIA | |
| ALTAMIRA | INGENIEROS CALDERÓN Y JARAMILLO | 2009 | | |
| BODEGA C | OPP GRANELES | 2009 | BUENAVENTURA | |
| BASCULA HOMECENTER | PROMETÁLICOS | 2009 | | |
| BODEGA E GRANELES | OPP GRANELES | 2009 | BUENAVENTURA | |

www.calderonjaramillo.com ingenieros calderón & jaramillo s.a.s. cra 21 No 58 - 54 barrio los rosales
pbx (57) 6 881 07 51 fax (57) 6 885 60 01 contacto@calderonjaramillo.com manizales, caldas, sur américa
calderonjaramillo

| PROYECTO | ENTIDAD CONTRATANTE | FECHA | CIUDAD | DESCRIPCIÓN |
|---|---|---|---|---|
| MURO RÍO TOBIA K53+500 | CONVIALES | 2009 | DOBLE CALZADA VIA BOGOTA - VILLETA | |
| EDIFICIO SAN ANDRÉS | IMO | 2009 | | |
| SUELOS PUENTE ZIPAQUIRA | COLLINS | 2009 | VIA ZIPAQUIRA - OIBA | |
| ESTRUCTURAL PUENTE ZIPAQUIRÁ | COLLINS | 2009 | VIA ZIPAQUIRA - OIBA | |
| CABAÑA PRESIDENCIAL | TERMALES DEL OTOÑO | 2009 | | |
| ASESORIA EN LA CONSTRUCCION Y DISEÑO DE LOS PORTALES Y ACCESOS DEL TUNEL DE LA LINEA | CONSORCIO SEGUNDO CENTENARIO | 2009 | VIA ARMENIA-BOGOTÁ SECTOR ALTO DE LA LINEA | |
| TERRAPLÉN 1 | GRUPO CONSTRUCTOR AUTOPISTAS DEL CAFE | 2009 | MANIZALES-PEREIRA-ARMENIA | |
| CANALIZACIÓN FINCA LA IRLANDA | GRUPO CONSTRUCTOR AUTOPISTAS DEL CAFE | 2009 | MANIZALES-PEREIRA-ARMENIA | |
| TALUD CONCHAS | GRUPO CONSTRUCTOR AUTOPISTAS DEL CAFE | 2009 | MANIZALES-PEREIRA-ARMENIA | |
| RECONOCIMIENTO EL MANDARINO LA ROMELIA Y MURO DE PROTECCIÓN CHILLONA EN LA ROMELIA | GRUPO CONSTRUCTOR AUTOPISTAS DEL CAFE | 2009 | MANIZALES-PEREIRA-ARMENIA | |
| MUROS 10 Y 11 BOXES LA CHILLONA Y GAVIONES PROHINCO | GRUPO CONSTRUCTOR AUTOPISTAS DEL CAFÉ | 2009 | MANIZALES-PEREIRA-ARMENIA | |
| INTERSECCIÓN LA POSTPERA, MUROS PAR VIAL | GRUPO CONSTRUCTOR AUTOPISTAS DEL CAFE | 2009 | MANIZALES-PEREIRA-ARMENIA | |
| MURO LA CANASTA VARIANTE DOS QUEBRADAS | GRUPO CONSTRUCTOR AUTOPISTAS DEL CAFÉ | 2009 | MANIZALES-PEREIRA-ARMENIA | |
| MURO QUEBRADA DOS QUEBRADAS K2+265, VARIANTE DOS QUEBRADAS | GRUPO CONSTRUCTOR AUTOPISTAS DEL CAFÉ | 2009 | MANIZALES-PEREIRA-ARMENIA | |
| EL ESTRELLADERO K10+480 | GRUPO CONSTRUCTOR AUTOPISTAS DEL CAFÉ | 2009 | MANIZALES-PEREIRA-ARMENIA | |
| LA PAILA K15 QUEBRADA NUEVA | GRUPO CONSTRUCTOR AUTOPISTAS DEL CAFÉ | 2009 | MANIZALES-PEREIRA-ARMENIA | |
| ESTABILIDAD QUEBRADA MANIZALES-CHILLONA | GRUPO CONSTRUCTOR AUTOPISTAS DEL CAFÉ | 2009 | MANIZALES-PEREIRA-ARMENIA | |
| RECONOCIMIENTO GEOTECNICO Y GEOLOGICO SECTOR QUINDIO | CONSORCIO SEGUNDO CENTENARIO | 2009 | VIA ARMENIA-BOGOTÁ SECTOR ALTO DE LA LINEA | |

www.calderonjaramillo.com ingenieros calderon & jaramillo s.a.s. cra 21 no. 38 - 54 barrio los rosales
pbx: (57) 6 881 02 51 fax: (57) 6 885 60 01 contacto: correo@calderonjaramillo.com manizales colombia sur america

calderonjaramillo

| PROYECTO | ENTIDAD CONTRATANTE | FECHA | CIUDAD | DESCRIPCION |
|---|---|---|---|---|
| DISEÑO PORTALES TÚNEL DAZA | DEVINAR | 2009 | DESARROLLO VIAL DE NAPIÑO | |
| GEOLOGIA Y SUELOS VIA ZIPAQUIRÁ CIBA | COLLINS | 2010 | VIA ZIPAQUIRA - CIBA | |
| DISEÑO MURO PORTAL QUINDÍO | CONSORCIO SEGUNDO CENTENARIO | 2010 | VIA ARMENIA-BOGOTÁ SECTOR ALTO DE LA LINEA | |
| | | | | |
| DISEÑO ESTRUCTURAL Y GEOTECNICO INTERSECCION CIRCASIA 1 1/2 | GRUPO CONSTRUCTOR AUTOPISTAS DEL CAFÉ | 2010 | MANIZALES-PEREIRA-ARMENIA | |
| PLANTA DE TRATAMIENTO LA SUPREMA | LUKER | 2010 | | |
| COLECTOR CALLE 26 | CODINSA | 2010 | | |
| | | | | |
| RETORNO ARMENIA PEREIRA K23 | GRUPO CONSTRUCTOR AUTOPISTAS DEL CAFE | 2010 | MANIZALES-PEREIRA-ARMENIA | |
| CASA BERNAL DUARTE | JORGE BERNAL | 2010 | | |
| CASA GUILLERMO CORREA | GUILLERMO CORREA | 2010 | | |
| MURO ENTRE PUENTES 76 Y 78, K7+00 GREGORIO | GRUPO CONSTRUCTOR AUTOPISTAS DEL CAFÉ | 2010 | MANIZALES-PEREIRA-ARMENIA | |
| PATIO LOGÍSTICO PAVIMENTO | OPP GRANELES | 2010 | BUENAVENTURA | |
| AMPLIACIÓN EDIFICIO CEDI | LUKER | 2010 | | |
| VIA NUEVA ACASA | ACASA | 2010 | MANIZALES | |
| DANUBIO - LA PAILA | GRUPO CONSTRUCTOR AUTOPISTAS DEL CAFE | 2010 | MANIZALES-PEREIRA-ARMENIA | |
| ASESORIA GEOTECNICA Y ESTRUCTURAL PARA EL MANEJO DEL DERRUMBE DENOMINADO MATAYANA | CONSORCIO SEGUNDO CENTENARIO | 2010 | VIA ARMENIA-BOGOTÁ SECTOR ALTO DE LA LINEA | |
| AMPLIACIÓN RAMPA A-MANDARINO | GRUPO CONSTRUCTOR AUTOPISTAS DEL CAFE | 2010 | MANIZALES-PEREIRA-ARMENIA | |
| | | | | |
| RETORNO BOQUERÓN ESTABILIDADES | GRUPO CONSTRUCTOR AUTOPISTAS DEL CAFE | 2010 | MANIZALES-PEREIRA-ARMENIA | |
| RETORNO BOQUERON MURO 3 | GRUPO CONSTRUCTOR AUTOPISTAS DEL CAFE | 2010 | MANIZALES-PEREIRA-ARMENIA | |

www.calderonjaramillo.com | ingenieros calderón & jaramillo s.a.s. cra 21 No 58 - 54 barrio los rosales
pbx (57) 6 881 02 51 fax (57) 6 885 60 01 contacto: correo@calderonjaramillo.com manizales, colombia, suramerica

calderonjaramillo

| PROYECTO | ENTIDAD CONTRATANTE | FECHA | CIUDAD | DESCRIPCION |
|---|---|---|---|---|
| RETORNO BOQUERÓN MURO 4 | GRUPO CONSTRUCTOR AUTOPISTAS DEL CAFE | 2010 | MANIZALES PEREIRA ARMENIA | |
| FOSO ELEVADOR E6 | OPP GRANELES | 2010 | | |
| FOSO ELEVADOR BÁSCULA 3 | OPP GRANELES | 2010 | | |
| DISEÑO ESTRUCTURAL Y GEOTECNICO CONCESIONARIO CALIMA MOTOR | HERNAN GOMEZ | 2011 | BUENAVENTURA | Diseño estructural bodega de 1632m² con mezanine de 112m² en porticos de concreto reforzado y cubierta metalica en vigas en celosia de 100m de luz |
| DISEÑO ESTRUCTURAL PAVIMENTOS PATIO MANIOBRAS MATERIA PRIMA LA SUPREMA | INDUSTRIAS LA SUPREMA | 2011 | CIUDAD DE PANAMA | Diseño estructural pavimento rigido y juntas del patio de maniobras de materia prima en un área de 2035m² |
| DISEÑO ESTRUCTURAL AMPLIACION EDIFICIO CEDI LA SUPREMA | INDUSTRIAS LA SUPREMA | 2011 | CIUDAD DE PANAMA | |
| MURO ACCESO PORTAL VENTANA TUNEL BOQUERON | CONCESION AUTOPISTA BOGOTA - GIRARDOT | 2011 | TUNEL EL BOQUERON VIA BOGOTA - GIRARDOT | Muro de contención de concreto reforzado cimentado sobre viga cabezal y pilotes de diámetro 1.0m espaciados 3.0m entre centros. Longitud 63m y altura de contención 3.40m |
| DISEÑO DE ESTABILIDAD PR44+300 | CONCESION BOGOTA - GIRARDOT | 2011 | SECTOR SALIDA EL BOQUERON VIA BOGOTA - GIRARDOT | Muro de contención de concreto reforzado adosado a pilotes de diámetro 1.2m espaciados 3.6m entre centros con tres lineas de anclajes activos cada uno, que se encuentran conectados entre si por una viga cabezal. Longitud 126m y altura de contención 10.50m. |
| TALUD PORTAL DE SALIDA TUNEL BOQUERON PR85+140 A PR85+300 | CONCESION BOGOTA - GIRARDOT | 2011 | TUNEL EL BOQUERON VIA BOGOTA - GIRARDOT | Estabilidad de talud de 160m de longitud y altura maxima 40m con una inclinación de 45° y drenes horizontales |
| ANALISIS DE RECUBRIMIENTO NICHOS DE PARQUEO, EVALUACION ESTRUCTURAL DE SOPORTE TEMPOPAL Y REVESTMIENTO DEFINITIVO DEL TUNEL DEL SUMAPAZ | CONCESION BOGOTA - GIRARDOT | 2011 | TUNEL EL BOQUERON VIA BOGOTA - GIRARDOT | Análisis del estado general de la configuración estructural en los nichos de parqueo en algunos tramos del tunel principal. Modelado por elementos finitos los estados de esfuerzo y deformación del soporte temporal y revestimiento definitivo |
| DISEÑO MURO BANCA CAIDA PR54+935 A PR55+020 TRAMO 6 | CONCESION BOGOTA - GIRARDOT | 2011 | VIA BOGOTA - GIRARDOT | Muro de contencion de concreto reforzado adosado a pilotes de diámetro 1.2m espaciados 3.6m entre centros con dos lineas de anclajes activos cada uno, que se encuentran conectados entre si por una viga cabezal. Longitud 92m y altura de contención 6.30m. |

www.calderonjaramillo.com ingenieros calderón & jaramillo s.a.s. cra 21 No. 58 - 54 barrio los rosales
pbx (57) 6 885 02 51 fax (57) 6 885 60 01 contacto: contacto@calderonjaramillo.com manizales-colombia-sur america
calderonjaramillo

| PROYECTO | ENTIDAD CONTRATANTE | FECHA | CIUDAD | DESCRIPCIÓN |
|---|---|---|---|---|
| ANALISIS DE ESTABILIDAD Y DISEÑO DE OBRAS DE CONTENCION PORTAL DE ENTRADA TUNEL VENTANA | CONCESION BOGOTA - GIRARDOT | 2011 | TUNEL EL BOQUERON VIA BOGOTA - GIRARDOT | Dos muros de contención de concreto reforzado adosado a pilotes de diámetro 1.2m espaciados 3.6m entre centros de longitud 65m y altura de contención 11.00m. Portal de entrada conformado por viga de pre anillo de concreto reforzado y sombrilla de micro pilotes inyectados. |
| ANALISIS DE ESTABILIDAD DE TALUDES PORTAL DE ENTRADA | CONCESION BOGOTA - GIRARDOT | 2011 | TUNEL EL BOQUERON VIA BOGOTA - GIRARDOT | Analisis cualitativo de estabilidad de taludes al acceso del tunel del suma paz de acuerdo a inapección visual |
| DISEÑO DE OBRAS DE ESTABILIDAD SECTOR PR105 LL TEHERAN | CONCESION LOS COMUNEROS | 2011 | EL SOCORRO VIA BUCARAMANGA - BOGOTA | Diseño geometrico de 500m de longitud de vía nueva, diseno de estabilidad de taludes en roca con pernos, malla triaxial y concreto lanzado en altura máxima de taludes de 40m |
| DISEÑO GEOTECNICO Y ESTRUCTURAL ESTABILIDAD CHORIZO DE CARLOS | CONCESIÓN SABANA DE OCCIDENTE | 2011 | DOBLE CALZADA VIA BOGOTA - VILLETA | Diseño estructural de un viaducto de 5 luces sucesivas de 135m de longitud (27m cada una) con dos calzadas de ancho 11m con superestructura en vigas de concreto pre esforzado y subestructura en pórticos de concreto reforzado y cimentación en caissons resistentes al flujo de coluvión inestable |
| DISEÑO GEOTECNICO Y ESRUCTURAL ESTABILIDAD EL CAIQUERO | CONCESIÓN SABANA DE OCCIDENTE | 2011 | DOBLE CALZADA VIA BOGOTA - VILLETA | Diseño estructural de un viaducto de 6 luces sucesivas de 180m de longitud (de 25 a 30m cada una) con dos calzadas de ancho 11m con superestructura en vigas de concreto pre esforzado y subestructura en pórticos de concreto reforzado y cimentación en caissons resistentes al flujo de coluvión inestable |
| DISEÑO GEOTECNICO Y ESTRUCTURAL TUNEL EL CUNE | CONCESIÓN SABANA DE OCCIDENTE | 2011 | DOBLE CALZADA VIA BOGOTA - VILLETA | Diseño de túnel de diámetro 2.6m y longitud 220m en lutitas y suelos residuales, cobertura de 22.0m, soporte unico en arcos en celosía metálica, pernos de anclaje y soporte definitivo en concreto lanzado reforzado con fibras |
| DISEÑO ESTRUCTURAL Y GEOTECNICO TRANSVERSAL EN TUNEL K30 | CONCESIÓN SABANA DE OCCIDENTE | 2011 | DOBLE CALZADA VIA BOGOTA - VILLETA | Diseño de túnel de diámetro 3.0m y longitud 63m, en suelo blando, cobertura de 8.0m, soporte temporal en lamina corrugada y tubos metálicos y soporte definitivo en concreto lanzado reforzado con fibras |
| DISEÑO ESTABILIDAD DE TALUDES LA ESTAMPILLA | GRUPO CONSTRUCTOR AUTOPISTAS DEL CAFÉ | 2011 | VIA MANIZALES - CHINCHINA | Diseño de estabilidad de taludes en suelo y saprolito de 140m de longitud y 90m de altura conformado por abancalamiento del talud, manejo de aguas y cintas de concreto reforzado con anclajes activos y pantallas pasivas tipo nailing |
| DISEÑO DE ESTABILIDAD DE TALUDES SECTOR CHILA | GRUPO CONSTRUCTOR | 2011 | VIA MANIZALES - CHINCHINA | Diseño de estabilidad de taludes en suelo y saprolito de 220m de longitud y 180m de altura con cintas de concreto reforzado con anclajes activos y pantallas pasivas tipo nailing |

www.calderonlaramillo.com ingenieros calderon & laramillo s.a.s. cra 21 No. 58 - 54 bario los rosales
pbx (57) 6 89 60 01 contacto@calderonlaramillo.com manizales-caldas-colombia sur américa
calderon laramillo

| PROYECTO | ENTIDAD CONTRATANTE | FECHA | CIUDAD | DESCRIPCIÓN |
|---|---|---|---|---|
| | AUTOPISTAS DEL CAFÉ | | | |
| DISEÑO DE ESTABILIDAD DE TALUDES INTERSECCION CHINCHINA | CRUPO CONSTRUCTOR AUTOPISTAS DEL CAFE | 2011 | VIA MANIZALES - CHINCHINA | Diseño geométrico vial de 550m de longitud, diseño de estabilidad de taludes, diseño de obras hidráulicas, diseño de señalizacion vial y diseño de obras de contenc ón de todo el tramo para generar la nueva intersección de acceso al municipio de Chinchina |
| DISEÑO ESTRUCTURAL PUENTES Y MUROS INTERSECCION CIRCASIA I | GRUPO CONSTRUCTOR AUTOPISTAS DEL CAFÉ | 2011 | VIA PEREIRA - ARMENIA | Diseño estructural de puente de 40m de luz con ancho de 22m con vigas pos tensadas en "I", de doble calzada y muros y terraplenes de acceso para generar la nueva intersección del acceso al municipio de Circasia |
| DISEÑO ESTRUCTURAL Y GEOTECNICO MURO K12+200 LA PAILA | GRUPO CONSTRUCTOR AUTOPISTAS DEL CAFÉ | 2011 | VIA CALARCA - LA PAILA | Diseño de pantalla de concreto reforzado de 28m de longitud, altura de 2.50m, apoyada sobre viga cabezal cimentada sobre caissons de diametro 1.20m espaciados cada 3.60m |
| DISEÑO DE ESTABILIDAD DE TALUDES Y CONTENCION LADERA COSTADO IZQUIERDO SECTOR QUIEBRA DEL BILLAR | GRUPO CONSTRUCTOR AUTOPISTAS DEL CAFE | 2011 | VIA MANIZALES - CHINCHINA | Protección de talud con concreto lanzado y anclajes pasivos tipo nailing en 645m² y cremallera de caissons de diámetro 1.5m espaciados cada 5.0m conectados por una viga cabezal |
| DISENO ESTRUCTURAL Y GEOTECNICO MURO PAZ ESCOBAR | GRUPO CONSTRUCTOR AUTOPISTAS DEL CAFÉ | 2011 | VIA CHINCHINA - SANTA ROSA | Muro de contención de concreto reforzado adosado a pilotes de diámetro 1.0m espaciados 3.0m entre centros se encuentran conectados entre si por una viga cabezal. Longitud 48m y altura de contención 3.0m. |
| DISEÑO ESTRUCTURAL Y GEOTECNICO MURO SECTOR EL DANUBIO | GRUPO CONSTRUCTOR AUTOPISTAS DEL CAFÉ | 2011 | VIA CALARCA - LA PAILA | Muro en voladizo de longitud 45m y altura 4.0m en concreto reforzado para protección de cauce apoyado sobre pilotines en roca |
| DISEÑO ESTRUCTURAL Y GEOTECNICO MURO 1 SECTOR RETORNO BOQUERON | GRUPO CONSTRUCTOR AUTOPISTAS DEL CAFÉ | 2011 | VIA DOSQUEBRADAS - SANTA ROSA | Muro en voladizo de longitud 14m y altura 2.0m en concreto reforzado cimentado sobre micro pilotes |
| DISEÑO ESTRUCTURAL Y GEOTECNICO MURO 2 SECTOR RETORNO BOQUERON | GRUPO CONSTRUCTOR AUTOPISTAS DEL CAFÉ | 2011 | VIA DOSQUEBRADAS - SANTA ROSA | Muro en voladizo de longitud 14m y altura 2.0m en concreto reforzado cimentado sobre micro pilotes |
| DISEÑO ESTRUCTURAL Y GEOTECNICO MURO PROTECCION TORRE DE ENERGIA SECTOR RETORNO BOQUERON | GRUPO CONSTRUCTOR AUTOPISTAS DEL CAFE | 2011 | VIA DOSQUEBRADAS - SANTA ROSA | Muro en voladizo de longitud 61m y altura 5.5m en concreto reforzado cimentado sobre micro pilotes |

www.calderonjaramillo.com Ingenieros calderón & jaramillo s.a.s. cra 27 No. 58 - 54 barrio los rosales
pbx. (57) 6 881 02 51 fax. (57) 6 885 60 01 contacto@calderonjaramillo.com manizales colombia sur américa
calderonjaramillo

| PROYECTO | ENTIDAD CONTRATANTE | FECHA | CIUDAD | DESCRIPCIÓN |
|---|---|---|---|---|
| DISEÑO ESTRUCTURAL Y GEOTECNICO PROTECCION CASAS SECTOR RETORNO BOQUERON | GRUPO CONSTRUCTOR AUTOPISTAS DEL CAFE | 2011 | VIA DOSQUEBRADAS - SANTA ROSA | Muro de contención de concreto reforzado adosado a pilotes de diámetro 0.5m espaciados 1.5m entre centros se encuentran conectados entre si por una viga cabezal. Longitud 30m y altura de contencion 6.0m. |
| DISEÑO ESTRUCTURAL Y GEOTECNICO ESTABILIZACION TALUDES CERCA A TORRE DE ENERGIA SECTOR RETORNO BOQUERON | GRUPO CONSTRUCTOR AUTOPISTAS DEL CAFE | 2011 | VIA DOSQUEBRADAS - SANTA ROSA | Diseño de estabilidad de taludes en suelo y saprolito de 45m de longitud y 20m de altura con cintas de concreto reforzado con anclajes activos y pantallas pasivas tipo nailing |
| DISEÑO GEOTECNICO E HIDRAULICO DEL BOTADERO LA LIVONIA | INGENIEROS CALDERON Y JARAMILLO | 2011 | MANIZALES | Diseño de estabilidad de taludes en lleno para botadero de 68.000m³ y diseño de obras hidraulicas tales como filtros principales y secundarios, sanduches de filtro y drenes subhorizontales |
| ESTUDIOS FASE 1 DE LA LINEA FERREA PODANTE EN EL SECTOR DEL ALTO DE LA LINEA | ODINSA | 2011 | SECTOR CALARCA - CAJAMARCA | Estudio geometrico, valoracion geológica, geotécnica y estructural de trazados (16 alternativas) para ferrocarril de transporte de carga entre los municipios de Calarcá y Cajamarca en un tramo de entre 40 a 60km |
| DISEÑO ESTRUCTURAL Y GEOTECNICO COLECTOR PLUVIAL EN TUNEL CALLE 26 - OBRAS DE ADECUACION AL SISTEMA TRANSMILENIO | CONFASE | 2011 | BOGOTA | Diseño estructural y geotecnico colector pluvial en túnel con diámetro 2.0m, soporte temporal compuesto por lamina corrugada trapezoidal y tubos de acero y revestimiento definitivo en concreto reforzado. Longitud 330m, cobertura máxima 8.5m |
| DISEÑO ESTRUCTURAL Y GEOTECNICO CAMARAS DE INSPECCION COLECTOR PLUVIAL EN TUNEL CALLE 26 - OBRAS DE ADECUACION AL SISTEMA TRANSMILENIO | CONFASE | 2011 | BOGOTA | Diseño estructural y geotecnico de cinco camaras verticales tipo caissons de concreto reforzado y diámetro 2.20m las cuales sirven de frente para la excavación del colector pluvial en tunel con profundidad máxima 8.5m. |
| DISEÑO ESTRUCTURAL Y GEOTECNICO ESTRUCTURA DE CONTENCION SECTOR LA RAQUETA - OBRAS DE ADECUACION AL SISTEMA TRANSMILENIO | CONFASE | 2011 | BOGOTA | Diseño estructural y geotécnico de pantalla de concreto reforzado con 3 filas de anclajes activos en suelo para estabilización de terreno en 80m de longitud y 15m de altura. Área total de intervención 580m² |

www.calderonjaramillo.com ingenieros calderon & jaramillo s.a.s. cra 21 No. 58 - 54 barrio los rosales
pbx (57) 6 861 02 51 fax (57) 6 865 60 01 contacto.colombia@calderonjaramillo.com manizales colombia sur américa
calderonjaramillo

| PROYECTO | ENTIDAD CONTRATANTE | FECHA | CIUDAD | DESCRIPCIÓN |
|---|---|---|---|---|
| DISEÑO ESTRUCTURAL Y GEOTECNICO ESTRUCTURAS DE CONTENCION CALLE 26 - OBRAS DE ADECUACION AL SISTEMA TRANSMILENIO | CONFASE | 2011 | BOGOTA | Diseño estructural y geotécnico estructuras de contencion de diferentes tipologías con alturas máximas de contencion de 10m. 4720m² de pantallas de concreto reforzado adosadas a caissons de 1.2m de diametro separados entre 2 a 5 m. 865m² de muros de concreto reforzado en voladizo; 23m² de muro en voladizo apoyado sobre micro pilotes |
| DISEÑO ESTRUCTURAL Y GEONTECNICO OBRAS DE CONTENCION ACCESO ESTACION CENTRAL SECTOR AV CARACAS - OBRAS DE ADECUACION AL SISTEMA TRANSMILENIO | CONFASE | 2011 | BOGOTA | Dos estribos de contención de caissons de diámetro 1.2m espaciados cada 3m de 30m de longitud y altura 4.50m los cuales sirven de apoyo de la súper estructura de puente |
| DISEÑO ESTRUCTURAL Y GEOTECNICO OBRAS DE CONTENCION ACCESO ESTACION CENTRAL SECTOR CALLE 26 - OBRAS DE ADECUACION AL SISTEMA TRANSMILENIO | CONFASE | 2011 | BOGOTA | Dos estribos de contención de caissons de diámetro 1.2m espaciados cada 3m de 30m de longitud y altura 4.50m, los cuales sirven de apoyo de la súper estructura de puente |
| DISEÑO ESTRUCTURAL Y GEOTECNICO OBRAS DE CONTENCION PARQUE BICENTENARIO - OBRAS DE ADECUACION AL SISTEMA TRANSMILENIO | VALORCON | 2011 | BOGOTA | Muros de contencion que sirven de estribos para puente en paso subterráneo sobre la carrera 7 con calle 26. La estructura consta de pantallas de concreto reforzado de altura 8.5m cimentadas sobre viga cabezal de caissons de diámetro 1.2m espaciados cada 3.6m. Las longitudes de los muros son: 123m, 52m, 43m, 33m y 61m |
| DISEÑO ESTRUCTURAL Y GEOTECNICO MARCO PUENTE GRUA | INCOLMA | 2011 | MANIZALES | Diseño estructura aporticada que sirve de marco para puente grúa con cimentación en zapatas de concreto reforzado y marcos en perfiles de acero. Luz 15m, capacidad puente grua 20 ton, área total 1027m² |
| DISEÑO ESTRUCTURAL ESTRUCTURAS PARA BASCULAS DE DESPACHO | OPP GRANELES | 2011 | MUELLE BUENAVENTURA | Diseño estructural estructura de soporte para basculas en porticos de concreto reforzado de 3 pisos con un área de 90 m² por piso |
| DISEÑO ESTRUCTURAL MURO DIVISORIO BODEGA 12 | OPP GRANELES | 2011 | MUELLE BUENAVENTURA | Diseño estructural muro divisorio para bodega granelera de 22 m de longitud y 6m de altura. Esta compuesto por pórticos de concreto reforzado, pantalla de concreto reforzado y muros de mampostería confinada |

www.calderonjaramillo.com Ingenieros calderón & jaramillo s.a.s. cra 21 No. 58 - 54 barrio los rosales
pbx (57) 6 881 02 51 fax (57) 6 885 69 01 contacto: correo.calderonjaramillo.com manizales colombia, sur américa

calderonjaramillo

| PROYECTO | ENTIDAD CONTRATANTE | FECHA | CIUDAD | DESCRIPCIÓN |
|---|---|---|---|---|
| DISEÑO ESTRUCTURAL CIMENTACION TANQUES LA SUPREMA | INDUSTRIAS LA SUPREMA | 2011 | CIUDAD DE PANAMA | Diseño estructural cimentacion tanque de combustible de 20 000 gls y tanque de agua potable de 3.000 gls |
| DISEÑO ESTRUCTURAL PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES LA SUPREMA | INDUSTRIAS LA SUPREMA | 2011 | CIUDAD DE PANAMA | Diseño estructural tanques plantas de tratamiento de aguas residuales en un area de 290m² y con alturas máximas de 6.0m |
| DISEÑO ESTRUCTURAL Y GEOTECNICO CONJUNTO CERRADO VILLAS DEL BOSQUE | GERMAN SAFFON | 2011 | MANIZALES | Diseño estructural viviendas en mamposteria reforzada en pachas de dos casas de dos y tres plantas con áreas 182 y 186m² por pacha, se diseñaron 4 tipos de casas, el salón social y la portería |
| PASTAS LA SUPREMA | LUKER | 2011 | | |
| CIMENTACIÓN TANQUES LA SUPREMA | LUKER | 2011 | | |
| MURO CERRAMIENTO PATIO LOGÍSTICO | OPP GRANELES | 2011 | | |
| ACCESO ESTACIÓN CENTRAL CALLE 26 | VALORCON | 2011 | | |
| DISEÑO ESTRUCTURAL Y GEOTECNICO MUROS Y CALZADAS VOLADORAS TRAMO 2 SECTOR EL ZANCUDO | CONCESIÓN SABANA DE OCCIDENTE | 2012 | DOBLE CALZADA VIA BOGOTA - VILLETA | Diseño estructural calzadas voladoras con superestructura de vigas rectangulares de concreto reforzado de luz 12m y con subestructura de vigas de apoyo de hasta 7m en voladizo apoyadas sobre caissons de diametros variables entre 1.2 y 2.2m. Diseño estructural muros de contención de concreto reforzado apoyados sobre vigas cabezales sobre caissons. Calzada 1, longitud 48m ancho 4.4m. Calzada 3, longitud 24m ancho 4m, Calzada 4, longitud 24m ancho 5m. Calzada 5, longitud 48m ancho 3m. Longitud total de muros 220m de altura máxima 6.0m |
| DIAGNOSITICO ESTRUCTURAL PUENTE K0+C00 SOBRE RIO BOGOTA | CONCESION SABANA DE OCCIDENTE | 2012 | DOBLE CALZADA VIA BOGOTA - VILLETA | Inspeccion visual y diagnostico, analisis estructural de condiciones actuales en aproches del puente sobre el rio Bogotá, de dos luces de 10m y ancho de 7.5m de vigas de concreto reforzado |
| DISEÑO ESTRUCTURAL Y GEOTECNICO MURO 20 TRAMO 03 | CONCESIÓN SABANA DE OCCIDENTE | 2012 | DOBLE CALZADA VIA BOGOTA - VILLETA | Muro de 43Gm de longitud y altura máxima 10.5m. Tipologias: Pantalla apoyada sobre viga cabezal con caissons y muro en voladizo |
| DISEÑO ESTRUCTURAL Y GEOTECNICO MURO 21 TRAMO 03 | CONCESIÓN SABANA DE OCCIDENTE | 2012 | DOBLE CALZADA VIA BOGOTA - VILLETA | Muro de 25m de longitud y altura máxima 7.5m. Tipologias: Pantalla apoyada sobre viga cabezal con caissons |
| DISEÑO ESTRUCTURAL Y GEOTECNICO MURO 22 TRAMO 03 | CONCESIÓN SABANA DE OCCIDENTE | 2012 | DOBLE CALZADA VIA BOGOTA - VILLETA | Muro de 64m de longitud y altura máxima 10.5m. Tipologias: Pantalla apoyada sobre viga cabezal con caissons y muro en voladizo |

www.calderonjaramillo.com ingenieros calderón & jaramillo s.a.s. cra 21 No. 53 - 54 barrio los rosales
pbx (57) 6 881 02 51 fax (57) 6 885 60 01 contacto: correo@calderonjaramillo.com manizales, colombia, sur américa

calderonjaramillo

| PROYECTO | ENTIDAD CONTRATANTE | FECHA | CIUDAD | DESCRIPCIÓN |
|---|---|---|---|---|
| DISEÑO ESTRUCTURAL Y GEOTENCICO MURO 4 TRAMO 03 | CONCESIÓN SABANA DE OCCIDENTE | 2012 | DOBLE CALZADA VIA BOGOTA - VILLETA | Muro de 70m de longitud y altura máxima 7m. Tipologias. Muro en voladizo apoyado sobre micro pilotes |
| DISEÑO ESTABILIDAD DE TALUDES SECTOR K64 | CONCESIÓN SABANA DE OCCIDENTE | 2012 | DOBLE CALZADA VIA BOGOTA - VILLETA | Muro de proteccion de cauce de 55m de longitud y altura 5m en concreto reforzado |
| DISEÑO ESTABILIDAD DE TALUDES SECTOR K67 | CONCESIÓN SABANA DE OCCIDENTE | 2012 | DOBLE CALZADA VIA BOGOTA - VILLETA | Muro de proteccion de cauce de 65m de longitud y altura 5m en concreto reforzado |
| DISEÑO ESTABILIDAD DE TALUDES SECTOR CAIQUERO | CONCESION SABANA DE OCCIDENTE | 2012 | DOBLE CALZADA VIA BOGOTA - VILLETA | Estabilidad de taludes en el sector el caiquero en una longitud de cauce de 210m, altura de talud 30m, con un jarillón en el rio |
| ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA ESTABILIDAD DE TALUDES DE LA BANCA DE LA VIA SECTOR K58+200 | CONCESIÓN SABANA DE OCCIDENTE - GERENCIA DE OBRAS ESPECIALES | 2012 | DOBLE CALZADA VIA BOGOTA - VILLETA | Estudios y Diseños geologicos, geotécnicos e hidraulicos para dar solucion a un problema de estabilidad de taludes y proteccion de socavacion lateral del rio tla mediante el uso de sistema de manejo de aguas superficiales, abancalamiento del talud y enrocado en la base en un area de intervencion de 0 32ha |
| ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA ESTABILIDAD DE TALUDES DE LA BANCA DE LA VIA SECTOR K59+000 | CONCESION SABANA DE OCCIDENTE - GERENCIA DE OBRAS ESPECIALES | 2012 | DOBLE CALZADA VIA BOGOTA - VILLETA | Estudio de diagnostico por afectacion del rio tla en el talud costado derecho de la via en un tramo de 260m |
| ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA ESTABILIDAD DE TALUDES Y RETORNO DE CAUCE A CONDICIONES ORIGINALES SECTOR K60+000 | CONCESIÓN SABANA DE OCCIDENTE - GERENCIA DE OBRAS ESPECIALES | 2012 | DOBLE CALZADA VIA BOGOTA - VILLETA | Estudios y Diseños geológicos, geotécnicos, hidraulicos y estructurales de un puente de 48m de longitud para dar respuesta al problema generado por la inestabilidad de los taludes aledaños a la cuenca existente |
| ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA ESTABILIDAD DE TALUDES DE LA BANCA DE LA VIA SECTOR K51+200 | CONCESIÓN SABANA DE OCCIDENTE - GERENCIA DE OBRAS ESPECIALES | 2012 | DOBLE CALZADA VIA BOGOTA - VILLETA | Estudios y Diseños geológicos, geotécnicos, hidraulicos y estructurales de solucion a inestabilidad costado izquierdo de la via. Solución Tipo Cinta de Caissons de 14 0m de longitud amarrado con Viga Cabezal, D= 1.20m. Distanciados 4 50m centro a centro en una longitud de 76m |
| ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA ESTABILIDAD DE TALUDES DE LA BANCA DE LA VIA SECTOR K61+560 | CONCESIÓN SABANA DE OCCIDENTE - GERENCIA DE OBRAS ESPECIALES | 2012 | DOBLE CALZADA VIA BOGOTA - VILLETA | Estudios y Diseños geologicos, geotécnicos, hidraulicos y estructurales de solución a inestabilidad costado derecho de la via. Solución Tipo muro en voladizo convencional en forma de T invertida modular, de altura entre 3 50m y 4 0m en una longitud de 179m y muro tipo pantalla apoyada en caissons de H=3 90m y 47m de longitud |

www.calderonjaramillo.com ingenieros calderón & jaramillo s.a.s. cra 21 No. 58 - 54 barrio los rosales
pbx (571) 691 02 51 fax (57) 6 885 60 01 contactox.correoscalderonjaramillo.com manizales colombia suramérica

calderonjaramillo

| PROYECTO | ENTIDAD CONTRATANTE | FECHA | CIUDAD | DESCRIPCIÓN |
|---|---|---|---|---|
| ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA ESTABILIDAD DE TALUDES DE LA BANCA DE LA VIA SECTOR K64+500 | CONCESIÓN SABANA DE OCCIDENTE - GERENCIA DE OBRAS ESPECIALES | 2012 | DOBLE CALZADA VIA BOGOTA - VILLETA | Estudios y Diseños geológicos, geotécnicos, hidraulicos y estructurales de solución a inestabilidad costado izquierdo de la via. Solucion Tipo Cinta de Caissons de 9.0m de longitud anclado con Viga Cabezal, D=1.20m, Distanciados 5.0m centro a centro en una longitud de 44.60m. |
| ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA ESTABILIDAD DE TALUDES DE LA BANCA DE LA VIA SECTOR K64+730 | CONCESIÓN SABANA DE OCCIDENTE - GERENCIA DE OBRAS ESPECIALES | 2012 | DOBLE CALZADA VIA BOGOTA - VILLETA | Estudios y Diseños geológicos, geotécnicos, hidráulicos y estructurales de solución a inestabilidad costado izquierdo de la via. Solucion Tipo Cinta de Caissons de 13m de longitud anclado con Viga Cabezal, D=1.50m, Distanciados 4.0m centro a centro en una longitud de 169m. |
| ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA ESTABILIDAD DE TALUDES DE LA BANCA DE LA VIA SECTOR K65+750 | CONCESIÓN SABANA DE OCCIDENTE - GERENCIA DE OBRAS ESPECIALES | 2012 | DOBLE CALZADA VIA BOGOTA - VILLETA | Estudios y Diseños geológicos, geotécnicos, hidráulicos y estructurales de solucion a inestabilidad costado derecho de la via. Solucion Tipo muro modular conformado por pantalla apoyada en caissons de H=3.60m y 138m de longitud. Caissons de 1.20m de diametro, 8m de longitud, distanciados 5.0m centro a centro. |
| ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA ESTABILIDAD DE TALUDES DE LA BANCA DE LA VIA SECTOR K66+100 | CONCESIÓN SABANA DE OCCIDENTE - GERENCIA DE OBRAS ESPECIALES | 2012 | DOBLE CALZADA VIA BOGOTA - VILLETA | Estudios y Diseños geológicos, geotécnicos, hidráulicos y estructurales de solución a inestabilidad costado derecho de la via. Solución Tipo muro en voladizo convencional en forma de T invertida modular, de altura 4.0m en una longitud de 48.4m y muro tipo pantalla apoyada en caissons de H=4.00m y 119m de longitud. |
| ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA ESTABILIDAD DE TALUDES DE LA BANCA DE LA VIA SECTOR K67+100 | CONCESIÓN SABANA DE OCCIDENTE - GERENCIA DE OBRAS ESPECIALES | 2012 | DOBLE CALZADA VIA BOGOTA - VILLETA | Estudios y Diseños geológicos, geotécnicos, hidráulicos y estructurales de solución a inestabilidad y protección frente a no Tabacal costado izquierdo de la via. Solucion Tipo muros en voladizo convencional modular de altura entre 3.90m y 4.50m en una longitud de 115m. |
| ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA ESTABILIDAD DE TALUDES DE LA BANCA DE LA VIA SECTOR K68+200 | CONCESIÓN SABANA DE OCCIDENTE - GERENCIA DE OBRAS ESPECIALES | 2012 | DOBLE CALZADA VIA BOGOTA - VILLETA | Estudios y Diseños geológicos, geotécnicos, hidráulicos y estructurales de solucion a inestabilidad costado derecho de la via. Solucion Tipo muro modular conformado por pantalla apoyada en caissons de H=4.50m y 94m de longitud. Caissons de 1.20m de diámetro, 8m de longitud, distanciados 5.0m centro a centro. |
| DISEÑO ESTABILIDAD DE TALUDES K22+000 SECTOR EL JAZMIN | GRUPO CONSTRUCTOR AUTOPISTAS DEL CAFÉ | 2012 | VIA CHINCHINA - SANTA ROSA | Diseño geotécnico, estudios de geología e hidraulica para la estabilidad de un terraplén de 50m de longitud y altura máxima de 6.0m |
| DISEÑO ESTABILIDAD DE TALUDES K7+770 | GRUPO CONSTRUCTOR AUTOPISTAS DEL CAFÉ | 2012 | VIA SANTA ROSA - DOSQUEBRADAS | Diseño geotécnico para la estabilidad de un terraplen de 50m de longitud y altura máxima de 6.0m |

www.calderonjaramillo.com ingenieros calderón & jaramillo s.a.s. cra 21 No. 58 - 54 barrio los rosales
pbx (57) 6 881 02 51 fax (57) 6 885 60 01 contacto: correo.calderonjaramillo@co.manizales.colombia.sur.america

calderonjaramillo

| PROYECTO | ENTIDAD CONTRATANTE | FECHA | CIUDAD | DESCRIPCION |
|---|---|---|---|---|
| DISEÑO ESTRUCTURAL Y GEOTECNICO CIMENTACION PUENTE CIRCASIA 1 | INFERCAL | 2012 | VIA PEREIRA - ARMENIA | Diseño estructural y geotécnico de la cimentación del puento compuesta por 2 caissons de 1.2m de hasta 18m de profundidad construidos sobre suelos blandos |
| DISEÑO ESTRUCTURAL Y GEOTECNICO BARRETES DE CIERRE ESTACION MUSEO NACIONAL - OBRAS DE ADECUACION AL SISTEMA TRANSMILENIO | CONFASE | 2012 | BOGOTA | Diseño de seis barretes de cierre estación museo nacional, 3.0m de longitud y 7m de altura en concreto reforzado |
| DISEÑO ESTRUCTURAL Y GEOTECNICO ESTABILIDAD DEBAJO PUENTE CARRERA 5 - OBRAS DE ADECUACION AL SISTEMA TRANSMILENIO | CONFASE | 2012 | BOGOTA | Diseño de estabilidad de taludes y estructura de contención de 30m de longitud y altura máxima 3.0m en voladizo de concreto reforzado con anclajes pasivos |
| DISEÑO ESTRUCTURAL Y GEOTECNICO TUNEL DE ACCESO CENTRO COMERCIAL CARAVANA BOX PEATONAL CARRERA 10 - OBRAS DE ADECUACION AL SISTEMA TRANSMILENIO | CONFASE | 2012 | BOGOTA | Modificación estructural vigas y columnas en 3 ejes para adecuación de escaleras de acceso de box peatonal. Todo este trabajo implica la revisión estructural del Centro comercial Caravana (estructura construida en el año 1970) y reforzamiento estructural 2 vigas y 2 columnas de concreto reforzado |
| DISEÑO ESTRUCTURAL Y GEOTECNICO MURO DE CONTENCION AUXILIAR SECTOR LA RAQUETA - OBRAS DE ADECUACION AL SISTEMA TRANSMILENIO | CONFASE | 2012 | BOGOTA | Muro de pantalla de concreto reforzado adosada a pilotes de 1.2m de diametro con altura de 3.0m. Longitud 8m. |
| DISEÑO ESTRUCTURAL Y GEOTECNICO MURO DE CONTENCION SECTOR LA PAZ - OBRAS DE ADECUACION AL SISTEMA TRANSMILENIO | CONFASE | 2012 | BOGOTA | Muro de pantalla de concreto reforzado adosada a pilotes de 1.2m de diámetro con altura de 3.0m. Longitud 8m. |
| DISEÑO ESTRUCTURAL Y GEOTECNICO BOX CULVERTS TIPICOS PARA TRANSVERSALES A LO LARGO DEL CORREDOR VIAL DE LAS AMERICAS | CONCESIONARIO VIAS DE LAS AMERICAS | 2012 | SECTOR VIAL CONCESIONADO EN LA COSTA ATLANTICA | Diseño estructural de 60 tipos de box culverts con llenos de 0.0 a 5.0m sobre losa de techo, y secciones desde 1.5x1.5 hasta secciones dobles de 3.0x4.0 |

www.calderonjaramillo.com ingenieros calderón & jaramillo s.a.s. cra 21 No. 53 - 54 barrio los rosales
tels. (57) 6 861 02 51 fax (57) 6 885 60 01 contacto: correo@calderonjaramillo.com manizales, colombia, sur america

calderonjaramillo

| PROYECTO | ENTIDAD CONTRATANTE | FECHA | CIUDAD | DESCRIPCIÓN |
|---|---|---|---|---|
| DISEÑO CIMENTACION MARTILLO DE FORJA | INCOLMA | 2012 | MANIZALES | Diseño estructura y geotecnico de cimentacion para martillo de forja teniendo en cuenta las condiciones dinámicas de vibración del impacto. La cimentacion es de 22 ton de concreto reforzado |
| DISEÑO MURO ESTRIBO PUENTE 71 VARIANTE SUR | GRUPO CONSTRUCTOR AUTOPISTAS DEL CAFÉ | 2012 | MANIZALES-PEREIRA ARMENIA | |
| SAN VICENTE | INGENIEROS CALDERÓN Y JARAMILLO | 2012 | | |
| BAJAS RESISTENCIAS PUENTE PEATONAL CRA 4 | ODINSA | 2012 | | |
| DISEÑO BARRETES DE CERRAMIENTO MUSEO NACIONAL | ODINSA | 2012 | | |
| MODIFICACIÓN ESTACION CENTRO COMERCIAL CARAVANA | ODINSA | 2012 | | |
| RECONSTRUCCIÓN MURO SECTOR LA PAZ | ODINSA | 2012 | | |
| DISEÑO ESTABILIDAD DE TALUDES ENTRE K0+350 A K0+550 EN INESTABILIDAD EL TEHERAN | CONCESION VIAL LOS COMUNEROS | 2013 | EL SOCORRO VIA BUCARAMANGA - BOGOTA | Diseño de estabilidad de taludes en suelos blandos con terraceo y manejo de aguas con zanjas y drenes subhorizontales en 200m de longitud de vía y altura de taludes de 30m |
| DISEÑO ESTRUCTURAL BERMA-CUNETA EN VOLADIZO SOBRE MURO EXISTENTE | CONCESIÓN SABANA DE OCCIDENTE | 2013 | DOBLE CALZADA VIA BOGOTA - VILLETA | Diseño estructural de berma cuneta en losa en voladizo en concreto reforzado tipica para adosar a estructuras de contención existentes de ancho maximo 2.0m. |
| DISEÑO ESTRUCTURAL Y GEOTECNICO ESTRUCTURAS DE CONTENCION, PUENTES Y CALZADAS VOLADORAS SECTOR EL CHILIN | CONCESIÓN SABANA DE OCCIDENTE | 2013 | DOBLE CALZADA VIA BOGOTA - VILLETA | Diseño estructural y geotecnico de estructuras de contencion de concreto reforzado en voladizo y de pantallas apoyados sobre caissons, puentes de concreto reforzado de 12m de luz y calzada voladora de luces consecutivas de 12m en concreto reforzado. Estructuras en voladizo longitud 155m con altura maxima 6.5m muros con anclajes activos cimentados sobre caissons longitud 338m con altura máxima 10.60m, terraplén de 69m de longitud y altura máxima 4.0m; dos pontones de 12m de luz cada uno y ancho 11m, calzada voladora de 36m de longitud y ancho de 5.20m |
| DISEÑO DE ESTABILIDAD DE TALUDES ENTRE EL K49+200 A K49+900 | CONCESIÓN SABANA DE OCCIDENTE | 2013 | DOBLE CALZADA VIA BOGOTA - VILLETA | Diseño de taludes para ampliacion del costado derecho de la via, en un tramo de 700m. Altura de los taludes entre 5 y 30m. Linea de anclajes activos en los sitios más críticos de la ladera. |

www.calderonjaramillo.com ingenieros calderón & jaramillo s.a.s. cra 21 No. 58 - 54 barrio los rosales
pbx (57) 6 885 02 51 fax (57) 6 885 60 01 contacto@calderonjaramillo.com manizales colombia sur america
calderonjaramillo

| PROYECTO | ENTIDAD CONTRATANTE | FECHA | CIUDAD | DESCRIPCIÓN |
|---|---|---|---|---|
| DISEÑO ESTRUCTURAL Y GEOTECNICO MURO SECTOR AREQUIPIN | CONCESION SABANA DE OCCIDENTE | 2013 | DOBLE CALZADA VIA BOGOTA - VILLETA | Muro de contención de concreto reforzado cimentado sobre viga cabezal sobre pilotes de diámetro 1.5m espaciados 5.0m entre centros. Longitud 30m y altura de contencion 7m y una linea de anclajes activos. |
| DISEÑO ESTRUCTURAL Y GEOTECNICO MURO SECTOR K39 Y MURO 4 | CONCESIÓN SABANA DE OCCIDENTE | 2013 | DOBLE CALZADA VIA BOGOTA - VILLETA | Muro de contención de concreto reforzado cimentado sobre viga cabezal sobre pilotes de diámetro 1.5m , Longitud 8m y altura de contencion 7m |
| DISEÑO ESTRUCTURAL Y GEOTECNICO MURO SECTOR K52 | CONCESIÓN SABANA DE OCCIDENTE | 2013 | DOBLE CALZADA VIA BOGOTA - VILLETA | Muro en voladizo convencional de longitud 50m y altura máxima 4.0m |
| DISEÑO ESTRUCTURAL Y GEOTECNICO MURO SECTOR LA VASA | CONCESIÓN SABANA DE OCCIDENTE | 2013 | DOBLE CALZADA VIA BOGOTA - VILLETA | Muro de contención de concreto reforzado cimentado sobre viga cabezal sobre pilotes de diámetro 1.5m espaciados 5.0m entre centros. Longitud 50m y altura de contención 6.5m y una linea de anclajes activos. |
| DISEÑO ESTRUCTURAL Y GEOTECNICO MUROS SECTOR RETORNO K61+500 | CONCESIÓN SABANA DE OCCIDENTE | 2013 | DOBLE CALZADA VIA BOGOTA - VILLETA | Muro de contención de concreto reforzado cimentado sobre viga cabezal sobre pilotes espaciados 3.60m de diámetros entre 1.20 y 1.50m. Longitud 142m y altura de contención 12.8m y tres lineas de anclajes activos |
| DISEÑO ESTRUCTURAL Y GEOTECNICO ESTRUCTURAS DE CONTENCION SECTOR 4B | CONCESIÓN SABANA DE OCCIDENTE | 2013 | DOBLE CALZADA VIA BOGOTA - VILLETA | Diseño estructural muros de contención de concreto reforzado: un muro en voladizo convencional de 50m de longitud y 5.5m de altura; muro en voladizo cimentado sobre micro pilotes de 35m de longitud y 5.5m de altura y cremallera de caissons de 30m de longitud con caissons de 1.7m de diámetro espaciados cada 3.0m de altura de contención 10m y longitud total 16m |
| DISEÑO ESTRUCTURAL Y GEOTECNICO CALZADA VOLADORA SECTOR 4B | CONCESIÓN SABANA DE OCCIDENTE | 2013 | DOBLE CALZADA VIA BOGOTA - VILLETA | Diseño estructural calzada voladora con superestructura de vigas rectangulares de concreto reforzado de luz 12m (longitud total 48m) y con subestructura de vigas apoyo de hasta 4.5m en voladizo apoyadas sobre caissons de diametros variables entre 1.2 y 2.2m |
| DISEÑO ESTRUCTURAL Y GEOTECNICO ESTRUCTURAS DE CONTENCION, PUENTES Y CALZADAS VOLADORAS SECTOR K50 | CONCESIÓN SABANA DE OCCIDENTE | 2013 | DOBLE CALZADA VIA BOGOTA - VILLETA | Diseño estructural y geotécnico de estructuras de contención de concreto reforzado en voladizo y de pantallas apoyados sobre caissons, puentes de concreto pre esforzado de 15m de luz. Estructuras en voladizo longitud 98m con altura maxima 6.5m, muros con anclajes activos cimentados sobre caissons longitud 30m con altura máxima 10.50m, dos puentes de 64m y 34m de luz respectivamente. |

www.calderonjaramillo.com ingenieros calderon & jaramillo s.a.s. cra 21 No 55 - 54 bogotá colombia
tel (571) 881 02 51 fax (571) 885 50 01 contacto correo@calderonjaramillo.com manizales colombia sin anterior

| PROYECTO | ENTIDAD CONTRATANTE | FECHA | CIUDAD | DESCRIPCION |
|---|---|---|---|---|
| DISEÑO ESTRUCTURAL Y GEOTECNICO ESTRUCTURAS DE CONTENCION SECTOR ANTES DE MURO 22 | CONCESIÓN SABANA DE OCCIDENTE | 2013 | DOBLE CALZADA VIA BOGOTA - VILLETA | Diseño estructural y geotécnico de estructuras de contención de concreto reforzado en voladizo longitud 35m con altura máxima 4.0m |
| DISEÑO ESTRUCTURAL Y GEOTECNICO BARRERA DE CONTENCION DE TRAFICO SECTOR PATIO BONITO | CONCESIÓN SABANA DE OCCIDENTE | 2013 | DOBLE CALZADA VIA BOGOTA - VILLETA | Diseño estructural de barrera de protección lateral para el trafico tipo New Jersey con cimentación profunda tipo caissons o con cimentación superficial tipo zapata corrida en una longitud de 280m resistente al impacto vehicular |
| DISEÑO ESTRUCTURAL Y GEOTECNICO BARRERA DE CONTENCION DE TRAFICO SECTOR ACCESO MINAS - SAN FRANCISCO | CONCESIÓN SABANA DE OCCIDENTE | 2013 | DOBLE CALZADA VIA BOGOTA - VILLETA | Diseño estructural de barrera de protección lateral para el trafico tipo New Jersey con cimentación profunda tipo caissons o con cimentación superficial tipo zapata corrida en una longitud de 130m resistente al impacto vehicular |
| DISEÑO ESTRUCTURAL Y GEOTECNICO BARREPA DE CONTENCION DE TRAFICO SECTOR MURO 20 | CONCESIÓN SABANA DE OCCIDENTE | 2013 | DOBLE CALZADA VIA BOGOTA - VILLETA | Diseño estructural de barrera de protección lateral para el trafico tipo New Jersey con cimentación profunda tipo caissons o con cimentación superficial tipo zapata corrida en una longitud de 200m resistente al impacto vehicular |
| DISEÑO ESTRUCTURAL Y GEOTECNICO ESTRUCTURA DE CONTENCION SECTOR MURO 20 | CONCESIÓN SABANA DE OCCIDENTE | 2013 | DOBLE CALZADA VIA BOGOTA - VILLETA | Diseño estructural y geotécnico de estructuras de contención de concreto reforzado en voladizo y de pantallas apoyados sobre caissons. Estructuras en voladizo longitud 48m con altura máxima 6.5m; muros con anclajes activos cimentados sobre caissons longitud 79m con altura máxima 10.50m |
| DISEÑO DE LA PRUEBA DE CARGA PUENTE EL CHORIZO DE CARLOS | CONCESIÓN SABANA DE OCCIDENTE | 2013 | DOBLE CALZADA VIA BOGOTA - VILLETA | Diseño de prueba de carga puente el chorizo de Carlos de 135m de longitud con 5 luces consecutivas de 27m cada una, dos calzadas de 11m de ancho cada una, puente en vigas postensadas en "I" |
| DISEÑO DE LA PRUEBA DE CARGA PUENTE EL CAIQUERO | CONCESIÓN SABANA DE OCCIDENTE | 2013 | DOBLE CALZADA VIA BOGOTA - VILLETA | Diseño de prueba de carga puente el Caiquero de 180m de longitud con 6 luces consecutivas de 25m a 30m cada una, dos calzadas de 11m de ancho cada una, puente en vigas postensadas en "I" |
| DISEÑO ESTRUCTURAL BARRERA DE PROTECCION VEHICULAR CENTRAL | CONCESIÓN SABANA DE OCCIDENTE | 2013 | DOBLE CALZADA VIA BOGOTA - VILLETA | Diseño estructural de barrera de protección central para el trafico tipo New Jersey con cimentación superficial tipo zapata corrida. Se han diseñado secciones tipicas para diferentes condiciones de geometria a lo largo de toda la doble calzada |
| DISEÑO ESTRUCTURAL Y GEOTECNICO CIMENTACION LAMINADOR | HERRAGRO | 2013 | MANIZALES | Diseño estructura y geotécnico de cimentación para laminador, se tuvieron en cuenta las condiciones dinamicas de vibración de la rotacion de cargas excentricas en concreto reforzado. Son cinco cimentaciones de 77.6 ton, 27 ton, 50 ton, 24.3 ton y 37 ton y el diseño de los pernos de anclaje de las maquinas a las cimentaciones |

www.calderonjaramillo.com Ingenieros calderón & jaramillo s.a.s. cra 21 No 56 - 54 barrio los rosales.
tel: (57) 6 881 02 51 fax: (57) 6 885 60 31 contacto: correo@calderonjaramillo.com manizales, colombia sur américa

calderonjaramillo

| PROYECTO | ENTIDAD CONTRATANTE | FECHA | CIUDAD | DESCRIPCIÓN |
|---|---|---|---|---|
| DISEÑO ESTRUCTURAL Y GEOTECNICO CIMENTACION PRENSA HIDRAULICA | HERRAGRO | 2013 | MANIZALES | Diseño estructural y geotecnico de cimentación para prensa hidráulica teniendo en cuenta las condiciones dinámicas de impacto y diseño de los pernos de anclaje de las maquinas a las cimentaciones |
| DISEÑO ESTRUCTURAL Y GEOTECNICO CIMENTACION PUENTE GRUA LAMINADOR | HERRAGRO | 2013 | MANIZALES | Diseño estructural y geotecnico de cimentación superficial de las columnas del marco del puente grúa y diseño de uniones de las columnas a la cimentación. |
| DISEÑO ESTRUCTURAL Y GEOTECNICO MURO DIVISORIO BODEGA D | OPP GRANELES | 2013 | MANIZALES | Diseño estructura muro divisorio para bodega granelera de 22 m de longitud y 6m de altura. Esta compuesto por pórticos de concreto reforzado, pantalla de concreto reforzado y muros de mampostería confinada |
| DISEÑO ESTRUCTURAL EDIFICIOS MUTLIAZUL | INGENIEROS CALDERON Y JARAMILLO | 2013 | MANIZALES | Diseño estructural de 2 bloques de apartamentos de 5 pisos de altura en muros vaciados de concreto reforzado de 1305m$^2$ y de un bloque de parqueaderos en sistema de porticos de concreto reforzado de 122m$^2$ |
| DISEÑO GEOTECNICO CIMENTACION EDIFICIOS MULTIAZUL | INGENIEROS CALDERON Y JARAMILLO | 2013 | MANIZALES | Diseño geotécnico de la cimentación de tres edificaciones de 5 pisos de altura en pilotes de concreto reforzado |
| ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA CAUYA – SUPIA – LA PINTADA, SECTOR CAUYA – SUPIA LA FELISA EN EL TRAMO K39+300 A K48+000 EN EL MARCO DEL CONTRATO 4049 DE 2013 | CONSORCIO BP CALDAS | 2014 | CARRETERA CAUYA – SUPIA – LA PINTADA | Incluye Estudios de tránsito, capacidad y niveles de servicio, Estudio de señalización y seguridad vial, Estudios de Hidrología, Hidráulica y Socavación y Estudio Geotécnico y diseño de pavimentos y fuentes de materiales para mejoramiento, mantenimiento y rehabilitación de la carretera Cauya – Supia – La Pintada, sector Cauya – Supia La Felisa en el tramo K39+300 a K48+000 |
| ESTUDIOS Y DISEÑOS GEOTÉCNICOS, HIDRÁULICOS Y ESTRUCTURALES PARA ATENCIÓN DEL PUNTO CRÍTICO UBICADO EN EL K34+100 | CONSORCIO BP CALDAS | 2014 | CARRETERA CAUYA – SUPIA – LA PINTADA | Solución Tipo Pantalla Continua apoyada en viga cabezal y cimentada en caisson de 1.20m de diámetro. Longitud = 45.0m. Altura variable entre 3.75 y 5.26m. Carretera Cauya – supia – La Pintada, sector Cauya – Supia La Felisa. (K0+000 – K60+000) |
| ESTUDIOS Y DISEÑOS GEOTÉCNICOS, HIDRÁULICOS Y ESTRUCTURALES PARA ATENCIÓN DEL PUNTO CRÍTICO UBICADO EN EL K8+100. | CONSORCIO BP CALDAS | 2014 | CARRETERA CAUYA – SUPIA – LA PINTADA | Solución Tipo Pantalla Continua apoyada en viga cabezal y cimentada en caisson de 1.20m de diámetro. Longitud = 42.50m. Altura variable entre 1.30m y 5.80m. Carretera Cauya – supia – La Pintada, sector Cauya – Supia La Felisa. (K0+000 – K60+000) |
| DISEÑO ESTRUCTURAL Y GEOTECNICO CALZADA VOLADORA SECTOR AB AMPLIADA | CONCESIÓN SABANA DE OCCIDENTE | 2014 | DOBLE CALZADA VIA BOGOTA - VILLETA | Diseño estructural calzada voladiza con superestructura de vigas rectangulares de concreto reforzado de luz 12m (longitud total 48m) y con subestructura de vigas apoyo de hasta 5.10m en voladizo apoyadas sobre caissons de diámetros variables entre 1.5 y 2.0m. |

www.calderonjaramillo.com ingenieros calderon & jaramillo s.a.s. cra 21 No. 58 - 54 barrio los rosales
pbx: (57) 6 885 60 01 fax: (57) 6 885 60 01 contacto: correo@calderonjaramillo.com manizales - colombia, sur américa

calderon jaramillo

| PROYECTO | ENTIDAD CONTRATANTE | FECHA | CIUDAD | DESCRIPCION |
|---|---|---|---|---|
| DISEÑO DE ESTABILIDAD DE TALUDES EN EL K43+300 | CONCESIÓN SABANA DE OCCIDENTE | 2014 | DOBLE CALZADA VIA BOGOTA - VILLETA | Estudios y Diseños geológicos, geotécnicos, hidráulicos y estructurales para estabilización talud costado izquierdo del tramo K43+250 a K43+480 Tramo 3. Via Bogotá – Villeta. Tratamiento tipo abancalamiento del talud, manejo de aguas superficiales y sub superficiales. |
| DISEÑO DE ESTABILIDAD DE TALUDES EN EL K47+300 | CONCESIÓN SABANA DE OCCIDENTE | 2014 | DOBLE CALZADA VIA BOGOTA - VILLETA | Estudios y Diseños geotecnicos, hidráulicos y estructurales para estabilización talud cortado izquierdo del tramo K47+300 a K47+400 Tramo 3. Via Bogotá – Villeta. Tratamiento tipo abancalamiento del talud, manejo de aguas superficiales y sub superficiales y contencion conformada por dos filas de anclajes activos de 20m de longitud distanciados 6.50m en sentido horizontal |
| DISEÑO ESTRUCTURAL Y GEOTECNICO ESTRUCTURA DE CONTENCION 7 A TRAMO 4 A | CONCESIÓN SABANA DE OCCIDENTE | 2014 | DOBLE CALZADA VIA BOGOTA – VILLETA | Diseño estructural y geotécnico de estructuras de contencion de concreto reforzado en voladizo y de pantallas apoyados sobre caissons. Estructuras en voladizo longitud 59.80m con altura máxima 6.0m; muros con anclajes activos cimentados sobre caissons longitud 19m con altura máxima 7.00m |
| DISEÑO ESTRUCTURAL MUROS DE CONTENCION 15 A TRAMO 4 A | CONCESIÓN SABANA DE OCCIDENTE | 2014 | DOBLE CALZADA VIA BOGOTA – VILLETA | Diseño estructural de estructuras de contención de concreto reforzado en voladizo y de pantallas apoyados sobre caissons. Estructuras en voladizo longitud 90.70m con altura máxima 6.0m; muros con anclajes activos cimentados sobre caissons longitud 40.20m con altura maxima 8.00m |
| DISEÑO ESTRUCTURAL Y GEOTECNICO ESTRUCTURA DE CONTENCION 16 A TRAMO 4 A | CONCESIÓN SABANA DE OCCIDENTE | 2014 | DOBLE CALZADA VIA BOGOTA – VILLETA | Diseño estructural y geotécnico de estructuras de contención de concreto reforzado en voladizo apoyado sobre micropilotes y de pantallas apoyados sobre caissons. Estructuras en voladizo longitud 67.7m con altura maxima 6.5m; pantalla apoyada sobre viga cimentada sobre caissons longitud 26.10m con altura maxima 7.00m |
| DISEÑO ESTRUCTURAL Y GEOTECNICO ESTRUCTURA DE CONTENCION 23Q TRAMO 3 | CONCESIÓN SABANA DE OCCIDENTE | 2014 | DOBLE CALZADA VIA BOGOTA – VILLETA | Diseño estructural y geotécnico de estructuras de contencion de concreto reforzado de pantallas apoyados sobre caissons. Pantalla apoyada sobre viga cimentada sobre caissons longitud 11.20m con altura maxima 7.00m |
| DISEÑO ESTRUCTURAL Y GEOTECNICO ESTRUCTURA DE CONTENCION 23T TRAMO 3 | CONCESIÓN SABANA DE OCCIDENTE | 2014 | DOBLE CALZADA VIA BOGOTA – VILLETA | Diseño estructural y geotecnico de estructuras de contencion de concreto reforzado en voladizo apoyado sobre micropilotes y de pantallas apoyados sobre caissons. Estructuras en voladizo longitud 18.60m con altura máxima 6.0m; pantalla con anclajes activos apoyada sobre viga cimentada sobre caissons longitud 33.00m con altura maxima 8.00m |

www.calderonjaramillo.com ingenieros calderon & jaramillo s.a.s. cra 21 No. 58 - 54 barrio los rosales
pbx (571) 881 02 51 fax (571) 885 60 01 contacto.correo@calderonjaramillo.com bogotá d.c. colombia sur américa
calderonjaramillo

| PROYECTO | ENTIDAD CONTRATANTE | FECHA | CIUDAD | DESCRIPCIÓN |
|---|---|---|---|---|
| DISEÑO GEOTECNICO E HIDRAULICO DE UN MURO EN SUELO REFORZADO EN EL SECTOR DEL K67 | CONCESIÓN SABANA DE OCCIDENTE | 2014 | DOBLE CALZADA VIA BOGOTA - VILLETA | Diseño geotécnico e hidraulico de un muro de contención en suelo reforzado. Longitud del muro 22.70m y altura máxima 4.50m. |
| DISEÑO ESTRUCTURAL Y GEOTECNICO CALZADA VOLADORA 1 SECTOR K64 TRAMO 2 | CONCESIÓN SABANA DE OCCIDENTE | 2014 | DOBLE CALZADA VIA BOGOTA - VILLETA | Diseño estructural calzada voladera con superestructura de vigas rectangulares de concreto reforzado de luz 12m (longitud total 60m) y con subestructura de vigas apoyo de hasta 5.10m de luz en voladizo apoyadas sobre caissons de diametros variables entre 1.5 y 2.0m. |
| DISEÑO ESTRUCTURAL Y GEOTECNICO CALZADA VOLADORA 2 A SECTOR K67 TRAMO 2 | CONCESIÓN SABANA DE OCCIDENTE | 2014 | DOBLE CALZADA VIA BOGOTA - VILLETA | Diseño estructural calzada voladora con superestructura de vigas rectangulares de concreto reforzado de luz 12m (longitud total 36m) y con subestructura de vigas apoyo de hasta 5.20m de luz en voladizo apoyadas sobre caissons de diametros variables entre 1.5 y 2.0m |
| DISEÑO ESTRUCTURAL LOSA DE AMPLIACION BOX CULVERT SECTOR K67 TRAMO 2 | CONCESIÓN SABANA DE OCCIDENTE | 2014 | DOBLE CALZADA VIA BOGOTA – VILLETA | Diseño estructural de losa de concreto reforzado para ampliación de box culvert existente apoyada sobre aletas de descole existente. La losa diseñada tiene 6.00m de luz, 0.30m de espesor y un ancho de 3.10m. |
| DISEÑO ESTRUCTURAL Y GEOTECNICO CALZADA VOLADORA 2 C SECTOR K67 TRAMO 2 | CONCESIÓN SABANA DE OCCIDENTE | 2014 | DOBLE CALZADA VIA BOGOTA – VILLETA | Diseño estructural calzada voladora con superestructura de vigas rectangulares de concreto reforzado de luz 12m (longitud total 12m) y con subestructura de vigas apoyo de hasta 5.10m de luz en voladizo apoyadas sobre caissons de diámetros variables entre 2.2 y 1.5m. |
| DISEÑO ESTRUCTURAL Y GEOTECNICO MUROS DE CONTENCION 2 A y 2 B SECTOR K67 TRAMO 2 | CONCESIÓN SABANA DE OCCIDENTE | 2014 | DOBLE CALZADA VIA BOGOTA – VILLETA | Diseño estructural y geotécnico de estructuras de contención de concreto reforzado en voladizo con cimentacion superficial y muro en voladizo apoyado sobre micropilotes. Estructuras en voladizo con cimentacion superficial longitud 45.60m con altura maxima 4.30m; estructura en voladizo cimentada sobre micropilotes longitud 27.60m con altura maxima 2.00m |
| DISEÑO ESTRUCTURAL DADOS DE ANCLAJE SECTOR K31+500 TRAMO 4 B | CONCESIÓN SABANA DE OCCIDENTE | 2014 | DOBLE CALZADA VIA BOGOTA – VILLETA | Diseño estructural de dados de concreto reforzado para anclajes activos, incluye diseño y chequeo de platinas de fijación, dados de conformación y dados de protección. |
| DISEÑO ESTRUCTURAL Y GEOTECNICO ESTRUCTURA DE CONTENCION K43+400 a K43+445 SECTOR ARFQUIPIN | CONCESIÓN SABANA DE OCCIDENTE | 2014 | DOBLE CALZADA VIA BOGOTA – VILLETA | Diseño estructural cinta de caissons para contención de terreno con pantalla adosada conectada mediante conectores de cortante. Caissons de diámetro 1.50m espaciados cada 3.00m centro a centro con una altura de contención efectiva de 5.30m. |
| DISEÑO ESTRUCTURAL Y GEOTECNICO TRATAMIENTO DE ESTABILIDAD K23+400 | CONSORCIO VIAL HELIOS | 2014 | DOBLE CALZADA VIA GUADUAS – PUERTO SALGAR | Diseño estructural y geotécnico de tratamiento de estabilidad de taludes con 6 cintas de anclajes activos en una longitud de 220m y 40m de altura con 5 terrazas. Las cintas de anclajes son de concreto reforzado. |

www.calderonjaramillo.com ingenieros calderon & jaramillo s.a.s. cra 21 No. 58 - 54 barrio los rosales.
pbx: (57) 6 881 0251 fax: (57) 6 885 60 01 contacto: correo@calderonjaramillo.com bucaramanga, colombia, suramérica.

calderonjaramillo

| PROYECTO | ENTIDAD CONTRATANTE | FECHA | CIUDAD | DESCRIPCIÓN |
|---|---|---|---|---|
| DISEÑO ESTRUCTURAL Y GEOTECNICO PARA FACTIBILIDAD DE SOLUCION DE DENSIFICACION DE SUELO CON MICROPILOTES Y MURO EN VOLADIZO CONVENCIONAL SECTOR QUEBRADA NACUNALES | CONSORCIO VIAL HELIOS | 2014 | DOBLE CALZADA VIA GUADUAS – PUERTO SALGAR | Diseño geotécnico y estructural de densificación de suelo de cimentación con micropilotes de concreto reforzado con tubería metálica de diámetro 0.20m y diseño de muro en voladizo convencional de concreto reforzado con longitud 80m y altura maxima de muro 14.00m |
| DISEÑO ESTRUCTURAL Y GEOTECNICO Y ESTUDIO DE SUELOS PARA LA CIMENTACION DE UNA PLANTA DE ASFALTOS | GRUPO CONSTRUCTOR AUTOPISTAS DEL CAFE | 2014 | LA VIRGINIA | Ejecución del estudio de suelos, diseño estructural y geotécnico de la cimentación para la nueva planta de asfalto localizada en la vía Cerritos – La Virginia. Se utilizaron 7 tipos de zapatas de concreto reforzado con machones para alcanzar los niveles requeridos. |
| DISEÑO ESTRUCTURAL ESTRUCTURAS PARA FOSO DE ELEVADOR DE CANGILONES Y ESTRUCTURA DE BASCULA SILOS | OPP GRANELES | 2014 | MUELLE BUENAVENTURA | Diseño estructural y geotécnico de estructura de foso para elevador de cangilones y soporte de estructura para bascula. La estructura del foso para elevador de cangilones tiene una profundidad de 6.00m y un área de 55m2 y el sistema estructural es de muro de concreto reforzado apoyados sobre losa de piso cimentada sobre pilotes. La estructura de bascula esta conformada por 2 pórticos de concreto reforzado los cuales soportan una losa de entrepiso, la cual soporta toda una estructura metálica conformada por la bascula y pasarelas de inspección |
| INSPECCIÓN, DIAGNÓSTICO, RECOMENDACIONES, ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LOS MUROS Y PUENTES EXISTENTES EN EL TRAMO 2 (KM56+700 A KM78+750) | CONCESIÓN SABANA DE OCCIDENTE | 2014 | DOBLE CALZADA VÍA BOGOTA VILLETA | Inspección, diagnóstico, recomendaciones, estudios y diseños de los muros y puentes existentes en el tramo 2 (56+700 - 78+750). Incluye estudios y diseños de muros de contención en voladizo de concreto reforzado y concreto ciclópeo con altura promedio de 6.00m ubicados en las abscisas K59+625-k59+651, k65+857-k65+958, k65+736-k65+850, k67+327-k67+347, K67+499-K67+583, K71+430-K71+443, K77+057-k77+069 para un total de 370m lineales. También incluye estudios y diseños de 5 puentes de vigas postensadas con luces entre 20 y 40m y 1 pontón con luz de 6m ubicados en el río Villeta, Tobia, Rantata, Tabacal, Ila y cerca al peaje Calquero sobre la quebrada Ural. |
| DISEÑO ESTRUCTURAL MURO 19 PARA AMPLIACION A 4 CARRILES DEL TRAMO 3 ENTRE LAS ABSCISAS K48+900 A K49+090 | CONCESION SABANA DE OCCIDENTE | 2014 | DOBLE CALZADA VÍA BOGOTÁ-VILLETA | Diseño estructural de muros de contención de concreto reforzado, conformado por 10 módulos en voladizo con una longitud total de 43m y con alturas variables entre 4.50m y 6.50m, y 3 módulos de muro anclado con una longitud total de 109m y alturas variables entre 5.50m y 10m, cimentado sobre viga cabezal, apoyada sobre pilotes tipo caisson de diámetro igual a 1.20m, longitudes entre 6m y 8m y espaciados 5m entre centros |

www.calderonjaramillo.com ingenieros calderón & jaramillo s.a.s. cra 21 No. 56 - 54 barrio los rosales pbx (571) 881 02 51 fax (571) 885 90 01 contacto correo@calderonjaramillo.com manizales, colombia sin atrevo

calderonjaramillo

| PROYECTO | ENTIDAD CONTRATANTE | FECHA | CIUDAD | DESCRIPCIÓN |
|---|---|---|---|---|
| DISEÑO ESTRUCTURAL DE 4 CALZADAS EN VOLADIZO ENTRE LAS ABSCISAS K92+130 Y K98+810 | DESARROLLO VIAL DE LA SABANA | 2014 | DOBLE CALZADA BOGOTÁ-GIRARDOT | Diseño estructural de 4 calzadas en voladizo para una ampliación lateral variable entre 2.70m y 9.10m, con longitudes aproximadas de 21m, 36m, 48m y 228m, con superestructura de vigas rectangulares en concreto reforzado que varían entre 9.60m y 12m, apoyadas sobre caissons de diámetros que oscilan entre 1.20m y 2.50m. |
| DISEÑO ESTRUCTURAL DE CIMENTACIÓN DE FRAGMENTADORA DE CHATARRA | TERNIUM | 2014 | MANIZALES | |
| AMPLIACIÓN PUENTE ESTACIÓN DE SERVICIO LA MARÍA, ENTRE K0+149.70 A K0+169.70 | TERPEL | 2014 | CALI | Diseño estructural de ampliación de puente vehicular para carril de aceleración en accesos a estación de servicio de luz de 20m de longitud y con ancho de 4.40m, con superestructura en vigas en "I" de concreto postensado conectadas a losa de concreto reforzado. Sub estructura compuesta por dos muros estribo soportados sobre viga cabezal de 4.65m de longitud y caissons de 1.20m de diámetro. |
| DISEÑO ESTRUCTURAL ESTACIÓN DE SERVICIO PUENTE TIERRA | TERPEL | 2014 | | |
| DISEÑO ESTRUCTURAL ESTACION DE SERVICIO CELPA | TERPEL | 2014 | BUENAVENTURA | |
| DISEÑOS HIDRÁULICOS ESTACION DE SERVICIO SAN ANTONIO | TERPEL | 2014 | | |
| DISEÑOS HIDRAULICOS ESTACIÓN DE SERVICIO MONTE CARMELO | TERPEL | 2014 | | |
| ESTRUCTURAL SAN JOSE | CEMEX | 2014 | | |
| ESTRUCTURAL VILLA CECILIA | CEMEX | 2014 | | |
| URBANISMO TIERRA LINDA | CEMEX | 2014 | | |
| DISEÑO ESTRUCTURAL MURO 15A, LOCALIZADO ENTRE LAS ABSCISAS K35+325_K36+402 | CONCESION SABANA DE OCCIDENTE | 2011 | DOBLE CALZADA VIA BOGOTA VILLETA | Diseño estructural de muros de contención de concreto reforzado, conformado por 7 modulos en voladizo con una longitud total de 64 m y con alturas variables entre 3.0 m y 5.60 m, y 2 módulos de muro con una longitud total de 40 m y alturas variables entre 5.59 m y 8.01 m, cimentado sobre viga cabezal, apoyada sobre pilotes tipo caisson de diametro igual a 1.20m, con longitudes entre 6m y 9m y espaciados 3.0 m entre centros. |

www.caberonjaramillo.com ingenieros calderón & jaramillo s.a. cra 21 No. 58 - 54 barrio los rosales
pbx (57) 6 881 0251 fax (57) 6 885 6001 contacto: correo@caberonjaramillo.com manizales, colombia, sur america.

caberonjaramillo

| PROYECTO | ENTIDAD CONTRATANTE | FECHA | CIUDAD | DESCRIPCIÓN |
|---|---|---|---|---|
| DISEÑO ESTRUCTURAL MURO 16A, LOCALIZADO ENTRE LAS ABSCISAS K36+700_K36+810 | CONCESIÓN SABANA DE OCCIDENTE | 2014 | DOBLE CALZADA VÍA BOGOTÁ VILLETA | Diseño estructural de muros de contención de concreto reforzado, conformado por 18 módulos en voladizo con una longitud total de 68 m con alturas que oscilan entre 3.0 y 6.30 m, cimentado sobre micropilotes con longitudes que alcanzan 8.0 m y 10.0 m de profundidad y un módulo de 20.10 m de largo, con 7.0 m de alto aproximadamente soportado por una viga cabezal apoyada sobre pilotes tipo caisson de 1.20 m de diámetro y 7.0 m de longitud, espaciados cada 4.50 m entre ejes. |
| DISEÑO ESTRUCTURAL MURO 7A, LOCALIZADO ENTRE LAS ABSCISAS K33+950_K34+030 | CONCESIÓN SABANA DE OCCIDENTE | 2014 | DOBLE CALZADA VÍA BOGOTÁ-VILLETA | Diseño estructural de muros de contención de concreto reforzado, conformado por 14 módulos en voladizo con una longitud total de 60 m y con alturas variables entre 3.0 m y 6.0 m, y 1 módulos de muro con una longitud total de 19 m, una linea de anclajes, y alturas variables entre 6.10 m y 7.24 m, cimentado sobre viga cabezal, apoyada sobre pilotes tipo caisson de 1.20 m de diámetro, longitud de 8m y espaciados 5.0 m entre ejes. |
| AMPLIACIÓN OFICINA | INGENIEROS CALDERÓN Y JARAMILLO | 2014 | | |
| AMPLIACIÓN QUIRÓFANOS | CLÍNICA DE LA PRESENTACIÓN | 2014 | | |
| ESTUDIOS Y DISEÑOS FASE III DE LA GEOLOGÍA, GEOTECNIA, ESTUDIO DE SUELOS PARA FUNDACIONES DE PUENTES, OBRAS DE DRENAJE, ESTRUCTURAS DE CONTENCIÓN, ESTUDIO DE ESTABILIDAD DE TALUDES, ESTUDIO GEOTÉCNICO PARA EL DISEÑO DE PAVIMENTO, ESTUDIOS DE FUENTES DE MATERIALES Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES DE TODAS LAS UNIDADES FUNCIONALES | CONCESIÓN PACIFICO TRES | 2015 | CORREDOR VIAL LA FELISA-LA PINTADA, IRRA-LA FELISA, LA MANUELA-TRES PUERTAS-IRRA, LA VIRGINIA-ASIA, VARIANTE TESALIA. | Ejecución de los estudios y diseños Fase III de la geología para ingeniería y geotecnia, estudio de suelos para el diseño de fundaciones de puentes, obras de drenaje y otras estructuras de contención, estudio de estabilidad y estabilización de taludes, estudio geotécnico para diseño del pavimento, estudio de fuentes de materiales y disposición final de sobrantes, de todas las unidades funcionales a lo largo de 156KM, incluyendo las actividades de campo y de oficina necesarias para implementar la ingeniería de geología y geotecnia. |
| ESTUDIOS Y DISEÑOS ESTRUCTURALES DE 55 MUROS EN VOLADIZO TIPO IMPLANTADOS EN TODAS LAS UNIDADES FUNCIONALES. | CONCESION PACIFICO TRES | 2015 | CORREDOR VIAL LA FELISA LA PINTADA, IRRA-LA FELISA, LA MANUELA-TRES PUERTAS-IRRA, LA VIRGINIA-ASIA, VARIANTE TESALIA. | Ejecución de los estudios y diseños a Fase III del diseño estructural de 55 muros tipo de contencion implantados para todas las unidades funcionales conforme a las secciones transversales producto del diseño geométrico y de los parametros geotécnicos obtenidos en los respectivos estudios. Las alturas de los muros tipo varían cada 50cm, entre 1.50m y 6.50m, con longitudes entre 3.10m y 12.10m. |

www.calderonjaramillo.com ingenieros calderón & jaramillo s.a. cra 21 No. 58 - 54 barrio los rosales
pbx (57) 6 881 02 51 fax (57) 6 885 60 01 contacto: correo@calderonjaramillo.com manizales, colombia, sur américa.

calderonjaramillo

| PROYECTO | ENTIDAD CONTRATANTE | FECHA | CIUDAD | DESCRIPCIÓN |
|---|---|---|---|---|
| ESTUDIOS Y DISEÑOS ESTRUCTURALES DE LAS CALZADAS EN VOLADIZO REQUERIDAS EN LA UF5 | CONCESIÓN PACÍFICO TRES | 2015 | CORREDOR VIAL LA PINTADA, IRRA-LA FELISA, LA MANUELA TRES PUERTAS IRRA, LA VIRGINIA ASIA, VARIANTE TESALIA. | Ejecución de los estudios y diseños a fase III para el diseño estructural de las calzadas en voladizo requeridas en la UF5, implantadas conforme a las secciones transversales producto del diseño geométrico adelantado y parámetros geotécnicos obtenidos en los estudios respectivos. |
| DISEÑO URBANÍSTICO Y ESTRUCTURAL DE CONJUNTO CERRADO DE CASAS FONGRANDERA | OPP GRANELES | 2015 | BUENAVENTURA | Diseño estructural y urbanístico de ____ viviendas en mampostería confinada con __ plantas y áreas de ____m2 cada uno, se diseñaron ____ tipos de casas.... |
| DISEÑO DE REFORZAMIENTO DE VIGA PUENTE GRÚA | TOPTEC | 2015 | MANIZALES | |
| DISEÑO ESTRUCTURAL DE LA CONTINUACIÓN DEL MURO ARLQUÍN K44 EN EL TRAMO 3 PARA CONTENCIÓN DE DERRUMBE | CONCESIÓN SABANA DE OCCIDENTE | 2015 | DOBLE CALZADA VIA BOGOTÁ VILLETA | Diseño estructural de un muro de contención anclado que consta de 3 módulos de 12.10m de longitud cada uno, con una altura con rango de 4.50m y soportados por una viga cabezal que se apoya sobre pilotes tipo caissons de diámetro 1.20m, de 6m de longitud y separados cada 3m entre sí. |
| DISEÑO ESTRUCTURAL DE LOSAS EN VOLADIZO PARA AMPLIACIÓN AL CUARTO CARRIL ACOSADAS A MUROS EXISTENTES, EN EL TRAMO 2 ENTRE LAS ABSCISAS K64+185 A K64+310 | CONCESIÓN SABANA DE OCCIDENTE | 2015 | DOBLE CALZADA VIA BOGOTÁ-VILLETA | Diseño estructural en losa en voladizo en concreto reforzado para ampliación a cuarto carril de la vía con una luz de 1.50m y una longitud de 60, adosada a muro ciclópeo existente |
| MURO EN BODEGA GRANELERA | OPP GRANELES | 2015 | | |



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 16071385

TRUJILLO RIVAS
APELLIDOS

ALEJANDRO
NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 16-JUN-1982
MANIZALES
(CALDAS)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.75 ESTATURA
A+ G.S. RH
M SEXO

19-JUN-2000 MANIZALES
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
IVAN DUQUE ESCOBAR

P-0900100-35083611-M-0016071385-20001004 00413 00278G 03 091893060

Función Pública

PUBLICACIÓN PROACTIVA DECLARACIÓN DE BIENES Y RENTAS Y REGISTRO DE CONFLICTOS DE INTERÉS
(Ley 2013 de 2019, Ley 1437 de 2011, 734 de 2002 y 2003 de 2019)

| Tipo de declaración | INGRESO | Fecha de publicación | 2026-09-29 11:06 |
|---|---|---|---|

| Nombres y apellidos completos | | | |
|---|---|---|---|
| Primer nombre | Segundo nombre | Primer apellido | Segundo apellido |
| ALEJANDRO | | TRUJILLO | RIVAS |

| Documento de identificación | | | |
|---|---|---|---|
| Tipo | CEDULA DE CIUDADANIA | Número | 16071385 |

| Lugar de nacimiento | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| País | COLOMBIA | Departamento | CALDAS | Municipio | MANIZALES |

| Lugar de domicilio | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| País | COLOMBIA | Departamento | CALDAS | Municipio | MANIZALES |

| | |
|---|---|
| Nombre de la entidad/organismo/institución/persona jurídica pública o privada que presten función pública o servicios públicos o que administren, celebren contratos y ejecuten bienes o recursos públicos/Notarías/Curadurías/ u otra donde trabaje | INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCION Y DESARROLLO DE MANIZALES - INFIMANIZALES |

| Lugar de sede | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| País | COLOMBIA | Departamento | CALDAS | Municipio | MANIZALES |

| | |
|---|---|
| Dirección | ["Cra 22 No. 18-09 Piso 2"] |
| Cargo o función que cumple | CONTRATISTA |

Tipo de sujeto obligado de acuerdo con el artículo 2 de la Ley 2013 de 2019: Persona natural y jurídica, pública o privada, que presten función pública, que presten servicios públicos respecto de la información directamente relacionada con la prestación del servicio público.

## 1. DECLARACIÓN JURAMENTADA DE BIENES Y RENTAS

De acuerdo con lo consagrado en la Ley 2013 de 2019, a continuación procedo a publicar y divulgar proactivamente mi declaración de bienes y rentas y manifiesto que los únicos bienes y rentas que poseo a la fecha, en forma personal o por interpuesta persona, son los que relaciono a continuación.

### 1.1. DE INGRESOS, BIENES Y ACREENCIAS

Los ingresos y rentas que obtuve en el año gravable 2024 fueron:

| CONCEPTO | VALOR |
|---|---|
| Salarios y demás ingresos laborales | $140.122.000,00 |
| Cesantías e intereses de cesantías | |
| Gastos de representación | |
| Arriendos | |
| Honorarios | |
| Otros ingresos y rentas | |
| TOTAL | $140.122.000,00 |

Las cuentas bancarias de las que soy titular en Colombia y en el exterior son:

| Tipo de cuenta | Sede de la cuenta (País) | Saldo total de la cuenta a diciembre 31 del año inmediatamente anterior |
|---|---|---|
| CUENTA DE AHORROS | COLOMBIA | $7.144.017,00 |

Mis bienes patrimoniales son los siguientes:

| Tipo de bien | País | Departamento | Municipio | Valor |
|---|---|---|---|---|
| INMUEBLE | COLOMBIA | CALDAS | MANIZALES | $20.000.000,00 |

Mis acreencias y obligaciones vigentes a la fecha son:

| Concepto | Saldo |
|---|---|
| LIBRE INVERSION Y PRESTAMOS LABORALES | $266.000.000,00 |

## 1.2. PARTICIPACIÓN EN JUNTAS, CONSEJOS, CORPORACIONES, SOCIEDADES Y/O ASOCIACIONES

Tengo participación en juntas, consejos o directivos: Sí [ ] No [X]

En la actualidad participo como miembro de las siguientes Juntas o Consejos Directivos:

| Nombre entidad o institución | Órgano | Calidad de miembro | País |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Tengo participación en corporaciones, sociedades y asociaciones: Sí [ ] No [X]

A la fecha soy socio de las siguientes corporaciones, sociedades y/o asociaciones:

| Nombre corporación, sociedad o asociación | Tipo | Calidad de socio | País |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

## 1.3. DECLARACIÓN DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS DE CARÁCTER PRIVADO

Tengo actividades económicas privadas: Sí [X] No [ ]

Las actividades económicas de carácter privado, adicionales a las declaradas anteriormente, que he venido desarrollando de forma ocasional o permanente son las siguientes:

| Detalle de las actividades | Forma participación |
|---|---|
| CONSULTORIA INGENIERIA CIVIL | PROPIETARIO DE SOCIEDAD |

## 2. CONFLICTOS DE INTERÉS

De acuerdo con lo consagrado en la Ley 2013 de 2019, a continuación procedo a publicar y divulgar proactivamente el registro de la información que puede ser susceptible de generarme un conflicto de interés, así como aquella relacionada con los intereses de mi cónyuge o compañero(a) permanente, parientes y socios de hecho o de derecho.

## 2.1. INFORMACIÓN DE CÓNYUGE O COMPAÑERO(A) PERMANENTE

Tengo cónyuge o compañero(a) permanente: Sí [ ] No [X]

Los intereses personales de mi cónyuge o compañero o compañera permanente son susceptibles de generar una posible situación de conflicto de interés frente a la labor o actividad que desempeño: Sí [ ] No [ ]

| Primer nombre | Segundo nombre | Primer apellido | Segundo apellido |
|---|---|---|---|
| | | | |

Tipo documento [ ] Número [ ]

Descripción del potencial conflicto de interés con su cónyuge o compañero(a) permanente:

## 2.2. INFORMACIÓN DE PARIENTES POR CONSANGUINIDAD, AFINIDAD Y CIVIL

Tengo parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil con intereses personales que son susceptibles de generar una posible situación de conflicto de interés frente a la labor o actividad que desempeño: Sí [ ] No [X]

A continuación presento la información de los parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad y primero civil que son susceptibles de generar conflicto de interés frente a la labor o actividad que desempeño.

De acuerdo con la Ley 2003 de 2019, los congresistas deben registrar sus parientes hasta el segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad y primero civil si son susceptibles de generar conflicto de interés frente a la labor o actividad que desempeñan.

| Parentesco | Pariente | Tipo de documento de identidad | Documento de identidad | Descripción del potencial conflicto de interés |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

## 2.3. INTERÉS DIRECTO O ACTUACIONES DENTRO DEL AÑO ANTERIOR

Tuve intereses directos o actué como representante, asesor, presidente, gerente, director, miembro de junta directiva o socio de gremio, sindicato, sociedad, asociación, grupo social u organización con ánimo o sin ánimo de lucro y esto puede influir en mis decisiones y acciones en el desempeño de mi cargo actual: Sí [ ] No [X]

Dentro del año anterior tuve interés directo o actué como representante, asesor, presidente, gerente, director, miembro de junta directiva o socio de gremio, sindicato, sociedad, asociación, grupo social u organización con ánimo o sin ánimo de lucro (nacional o extranjera), y a continuación describo cómo puede influir en las decisiones y acciones de mi cargo actual:

## 2.4. OTRAS INVERSIONES

Tengo fideicomisos en Colombia o en el exterior: Sí [ ] No [X]

Los fideicomisos y encargos fiduciarios de los cuales soy constituyente o beneficiario en Colombia y en el exterior son:

| Nombre del fideicomiso o encargo fiduciario | Calidad | Valor | País |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Tengo inversiones en Colombia o en el exterior: Sí [ ] No [X]

Las inversiones en bonos, fondos de inversión, fondos de ahorro voluntario y otras que tengo en Colombia y en el exterior son:

| Tipo de inversión | Valor | País |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

## 2.5. DONACIONES QUE REPRESENTARON REDUCCIONES EN LA DECLARACIÓN DE RENTA

Realicé donaciones: Sí [ ] No [X]

Las donaciones que me representaron reducciones en la declaración de renta del último año gravable son:

| Nombre entidad | Valor |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |

## 2.6. POTENCIALES CONFLICTOS DE INTERÉS

Tengo potenciales conflictos personales de interés: Sí [ ] No [X]

Los conflictos de interés pueden generarse a partir de, por ejemplo:
> Actividades y negocios que realiza o tiene con socio o socios de hecho o de derecho.
> Establecimientos que posee.
> Litigio o controversia ante autoridades administrativas o jurisdiccionales.
> Haber hecho parte de listas de candidatos a cuerpos colegiados de elección popular.

Los potenciales conflictos personales de interés que tengo son:

| |
|---|
| |

# DIAN

## Declaración de renta y complementario personas naturales y asimiladas residentes y sucesiones ilíquidas de causantes residentes

PRIVADA

**210**

1. Año: 2024

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 2118735923621

(415)7707212489984(8020) 000211873592362 1

**Datos del declarante**

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6.DV | 7. Primer apellido | 8. Segundo apellido | 9. Primer nombre | 10. Otros nombres | 12.Cod. Dirección seccional |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 6 0 7 1 3 8 5 | 2 | TRUJILLO | RIVAS | ALEJANDRO | | 1 0 |

24. Actividad económica principal: 7 1 1 2 | Si es una corrección indique: | 25. Cód. | 26. No. Formulario anterior | 27 Fracción año gravable siguiente | 28. Uno por ciento (1%) de compras con factura electrónica: 770,000

**Patrimonio** | Total patrimonio bruto 29: 477,153,000 | Deudas 30: 245,996,000 | Total patrimonio líquido 31: 231,157,000

**Cédula general**

| Conceptos/rentas | Rentas de trabajo | | Rentas de trabajo que no provengan de una relación laboral o legal y reglamentaria | | Rentas de capital | | Rentas no laborales | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos brutos | 32 | 140,122,000 | 43 | 0 | 58 | 5,000 | 74 | 520,000 |
| Devoluciones, rebajas y descuentos | | | | | | | 75 | 0 |
| Ingresos no constitutivos de renta | 33 | 4,340,000 | 44 | 0 | 59 | 3,000 | 76 | 0 |
| Costos y deducciones procedentes | | | 45 | 0 | 60 | 0 | 77 | 0 |
| **Renta líquida** | 34 | 135,782,000 | 46 | 0 | 61 | 2,000 | 78 | 520,000 |
| Rentas líquidas pasivas - ECE | | | | | 62 | 0 | 79 | 0 |
| Rentas exentas: Aportes voluntarios AFC, FVP y AVC | 35 | 0 | 47 | 0 | 63 | 0 | 80 | 0 |
| Rentas exentas: Otras rentas exentas | 36 | 31,114,000 | 48 | 0 | 64 | 0 | 81 | 0 |
| Rentas exentas: **Total rentas exentas** | 37 | 31,114,000 | 49 | 0 | 65 | 0 | 82 | 0 |
| Deducciones imputables: Intereses de vivienda | 38 | 6,279,000 | 50 | 0 | 66 | 0 | 83 | 0 |
| Deducciones imputables: Otras deducciones imputables | 39 | 23,486,000 | 51 | 0 | 67 | 0 | 84 | 0 |
| Deducciones imputables: Total deducciones imputables | 40 | 29,765,000 | 52 | 0 | 68 | 0 | 85 | 0 |
| **Rentas exentas y/o deduc. imputables (Limitadas)** | 41 | 54,522,000 | 53 | 0 | 69 | 0 | 86 | 0 |
| **Renta líquida ordinaria del ejercicio** | | | 54 | 0 | 70 | 2,000 | 87 | 520,000 |
| **Pérdida líquida del ejercicio** | | | 55 | 0 | 71 | 0 | 88 | 0 |
| Compensaciones por pérdidas | | | 56 | 0 | 72 | 0 | 89 | 0 |
| **Renta líquida ordinaria** | 42 | 81,260,000 | 57 | 0 | 73 | 2,000 | 90 | 520,000 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ren. líquida céd. gen.** | 91 | 136,304,000 | **Ren. ex. y ded. imp. li.** | 92 | 58,681,000 | **R. liq. ord. cédula gen.** | 93 | 77,623,000 | Comp. pérdidas año 2018 y ant. | 94 | 0 |
| Comp. exc. ren. presuntiva | 95 | 0 | Rentas gravables | 96 | 0 | **R. liq. grav. cédula gen.** | 97 | 77,623,000 | Renta presuntiva | 98 | 0 |

**Cédula de pensiones**

| | | |
|---|---|---|
| Ingresos brutos por rentas de pensiones del país y del exterior | 99 | 0 |
| Ingresos no constitutivos de renta | 100 | 0 |
| **Renta líquida** | 101 | 0 |
| Rentas exentas de pensiones | 102 | 0 |
| **Renta líquida gravable cédula de pensiones** | 103 | 0 |

**Cédula de dividendos y/o participaciones**

| | | |
|---|---|---|
| Dividendos y participaciones 2018 y anteriores, y otros | 104 | 0 |
| Ingresos no constitutivos de renta | 105 | 0 |
| **Renta líquida ordinaria año 2016 y anteriores** | 106 | 0 |
| 1a. Subcédula años 2017 y siguientes numeral 3 art. 49 del E.T. | 107 | 0 |
| 2a. Subcédula años 2017 y siguientes parágrafo 2 art. 49 del E.T. | 108 | 0 |
| Dividendos y participaciones recibidas del exterior | 109 | 0 |
| Rentas exentas de la casilla 109 | 110 | 0 |
| Renta líquida gravable (Cédula general o renta presuntiva, de pensiones y de dividendos y participaciones, art. 241 E.T.) | 111 | 77,623,000 |

**Ganancias ocasionales**

| | | |
|---|---|---|
| Ingresos por ganancias ocasionales del país y del exterior | 112 | 0 |
| Costos por ganancias ocasionales | 113 | 0 |
| Ganancias ocasionales no gravadas y exentas | 114 | 0 |
| **Ganancias ocasionales gravables** | 115 | 0 |

**Liquidación privada**

| | | |
|---|---|---|
| Impuesto sobre las rentas líquidas gravables: Cédula general, de pensiones y de dividendos y participaciones | 116 | 5,001,000 |
| Renta presuntiva, de pensiones y de dividendos y participaciones | 117 | 0 |
| Por dividendos y participaciones año 2017 y siguientes, 2a subcédula (Art. 240 E.T.) | 118 | 0 |
| Por dividendos y participaciones año 2016 | 119 | 0 |
| Por dividendos y participaciones recibidas del exterior | 120 | 0 |
| **Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables** | 121 | 5,001,000 |
| Descuentos tributarios: Imp. pagados en el exterior 122: 0 | | Donaciones 123: 0 |
| Descuentos tributarios: Dividendos, particip. y otros 124: 0 | | Total descuentos trib 125: 0 |
| **Impuesto neto de renta** | 126 | 5,001,000 |
| **Impuesto de ganancias ocasionales** | 127 | 0 |
| Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales | 128 | 0 |
| **Total impuesto a cargo** | 129 | 5,001,000 |
| Anticipo renta liquidado año gravable anterior | 130 | 3,311,000 |
| Saldo a favor del año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación | 131 | 0 |
| Retenciones año gravable a declarar | 132 | 1,324,000 |
| Anticipo renta para el año gravable siguiente | 133 | 2,427,000 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saldo a pagar por impuesto | 134 | 2,793,000 | Sanciones | 135 | 0 | Total saldo a pagar | 136 | 2,793,000 | Total saldo a favor | 137 | 0 |
| Número de dependientes económicos | 138 | 1 | Adición por dependientes a la casilla 82 | 139 | 3,389,000 | Ud. superó tope indicativo art. 336-1 del E.T., marque X | 140 | 0 | Aporte voluntario | 141 | 0 |

981. Cód. Representación | Firma del declarante o de quien lo representa

982. Cód. Contador | Firma contador | 984. Con salvedades

983. No. Tarjeta profesional

997. Espacio exclusivo para la entidad recaudadora

2025-10-14 / 08:31:37 PM

2025-1 Fecha Acuse de Recibo / 0:3 1:3 7 Firmado

**998. Pago total $**: 0

996. Espacio para el número interno de la DIAN/ Adhesivo

91900391694772

2025178422550 4

PRECIADO

REPUBLICA DE COLOMBIA

# CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA

## COPNIA



MATRICULA PROFESIONAL No.

**17202140906CLD**

**INGENIERO CIVIL**

DE FECHA **15/03/2007**

**ALEJANDRO**

**TRUJILLO RIVAS**

**C.C. 16071385**

**UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA**

PRESIDENTE DEL CONSEJO

POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA

**Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales**

**La Policía Nacional de Colombia informa:**

Que siendo las 01:32:36 PM horas del 22/09/2026, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía Nº **16071385**

Apellidos y Nombres: **TRUJILLO RIVAS ALEJANDRO**

**NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES**

de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las **preguntas frecuentes** o acérquese a las instalaciones de la **Policía Nacional** más cercanas.

DIJIN

Dirección: Avenida El Dorado # 75 – 25 barrio Modelia, Bogotá D.C.
Atención administrativa: Lunes a Viernes 8:00 am a 12:00 pm y 2:00 pm a 5:00 pm
Línea de atención al ciudadano
5159700 ext. 30552 (Bogotá)
Resto del país: 018000 910 112
E-mail: dijin.oraic-atc@policia.gov.co

Policía Nacional de Colombia

(Default.aspx)

Portal de Servicios al Ciudadano PSC

# Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

Consulta Ciudadano

## La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 22/09/2026 01:39:38 p. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía Nº. **16071385** y Nombre: **ALEJANDRO TRUJILLO RIVAS.**

## NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **148188227** . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando https://www.policia.gov.co, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

Nueva Busqueda | Imprimir

**Policía Nacional de Colombia**
Dirección General - Carrera 59 # 26 - 21
Centro Administrativo Nacional CAN , Bogotá D.C
Línea de atención: 018000-910112

GOV.CO

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
COLOMBIA

# CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

## CERTIFICADO ORDINARIO
## No. 303895240

PIB
10:44:52


Bogotá DC, 29 de septiembre del 2026

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) ALEJANDRO TRUJILLO RIVAS identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 16071385:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

**ADVERTENCIA:** La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.

**NOTA:** El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la Constitución Política y la ley particular o demás disposiciones vigentes.** El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web: https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx

Mario Enrique Castro González
Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano (C)

**ATENCIÓN :**
**ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.**

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

# LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

## CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy martes 22 de septiembre de 2026, a las 14:01:36, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

| | |
|---|---|
| Tipo Documento | Cédula de Ciudadanía |
| No. Identificación | 16071385 |
| Código de Verificación | 160713852609221401 36 |

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

HERNÁN GUILLERMO JOJOA SANTACRUZ
Contralor Delegado

Generó: WEB

## CONSULTA EN LÍNEA DE INHABILIDADES DE QUIENES HAYAN SIDO CONDENADOS POR DELITOS SEXUALES COMETIDOS CONTRA MENORES DE 18 AÑOS

**La Policía Nacional de Colombia informa:**

Que siendo las 14:12:23 horas del 22/09/2026, el ciudadano identificado con cédula de ciudadanía No. **16071385,** Apellidos y Nombres **TRUJILLO RIVAS ALEJANDRO**

**NO REGISTRA INHABILIDAD**

La presente consulta se tendrá en consideración por la entidad o empresa **INFIMANIZALES**, con NIT **890801059-0** y su utilización es exclusivamente dentro del proceso de selección al cargo, oficio o profesión, en cumplimiento de la Ley 1918 del 12/07/2018 *"por medio de la cual se establece el régimen de inhabilidades a quienes hayan sido condenados por delitos sexuales cometidos contra menores, se crea el registro de inhabilidades y se dictan otras disposiciones"* y su Decreto Reglamentario 753 del 30/04/2019 *"por medio del cual se reglamenta la Ley 1918 de 2018"*, con observancia de las Leyes 1581 del 17/10/2012, 1712 del 06/03/2014 y demás normatividad rectora frente al tratamiento de datos.

https://inhabilidades.policia.gov.co:8080/consulta

# MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - MINTIC

## CERTIFICA QUE

Una vez consultada la base de datos de deudores alimentarios morosos **REDAM**, el(la) ciudadano(a) con número de identificación CC 16071385 **NO SE ENCUENTRA INSCRITO EN EL REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS**

Esta certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

Se expide en Bogotá el 22/09/2026 01:53 PM

Código Verificación: **GJ3QBY5VNX**

Válida hasta: **22/12/2026**

---

**Dirección de Gobierno Digital**

**MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - MINTIC**

# DIAN

## Formulario del Registro Único Tributario

**001**

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141227235330

(415)7707212489984(8020) 000014122723533 0

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 1 6 0 7 1 3 8 5 | 2 | Impuestos y Aduanas de Manizales 1 0 | |

### IDENTIFICACIÓN

| 24. Tipo de contribuyente | 25. Tipo de documento | 26. Número de Identificación | |
|---|---|---|---|
| Persona natural o sucesión ilíquida 2 | Cédula de Ciudadanía 1 3 | 1 6 0 7 1 3 8 5 | |

| Lugar de expedición 28. País | 29. Departamento | 30. Ciudad/Municipio |
|---|---|---|
| COLOMBIA 1 6 9 | Caldas 1 7 | Manizales 0 0 1 |

| 31. Primer apellido | 32. Segundo apellido | 33. Primer nombre | 34. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| TRUJILLO | RIVAS | ALEJANDRO | |

35. Razón social

| 36. Nombre comercial | 37. Sigla |
|---|---|
| | |

### UBICACIÓN

| 38. País | 39. Departamento | 40. Ciudad/Municipio |
|---|---|---|
| COLOMBIA 1 6 9 | Caldas 1 7 | Manizales 0 0 1 |

41. Dirección principal
CL 94 28 67 CA 4

42. Correo electrónico alejotrurivas@gmail.com

| 43. Código postal | 44. Teléfono 1 | 45. Teléfono 2 |
|---|---|---|
| | 3 1 3 7 4 9 3 8 6 4 | |

### CLASIFICACIÓN

**Actividad económica**

| Actividad principal | | Actividad secundaria | | Otras actividades | | | Ocupación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46. Código | 47. Fecha inicio actividad | 48. Código | 49. Fecha inicio actividad | 50. Código | 1 | 2 | 51. Código | 52. Número establecimientos |
| 7 1 1 2 | 2 0 2 1 0 1 0 1 | 5 5 1 9 | 2 0 2 5 1 2 3 1 | | | | 2 1 4 2 | |

### Responsabilidades, Calidades y Atributos

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53. Código 5 | 2 | 2 | 4 | 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
22- Obligado a cumplir deberes formales a
49 - No responsable de IVA

| Usuarios aduaneros | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Exportadores | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | | | | | | | | 55. Forma | 56. Tipo | Servicio | 1 | 2 | 3 |
| 54. Código | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 57. Modo | | | |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | | | | | | | | | | 58. CPC | | | |

**IMPORTANTE:** Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

**Para uso exclusivo de la DIAN**

59. Anexos SI ☐ NO ☒ 60. No. de Folios. 0 61. Fecha 2025-12-31 / 09:24:03AM

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre TRUJILLO RIVAS ALEJANDRO
985. Cargo CONTRIBUYENTE

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

ARL | sura

Medellín, 29 de septiembre de 2026

**CERTIFICADO DE AFILIACIÓN – ARL SURA**

La Administradora de Riesgos Laborales, SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.NIT 890.903.790 - 5, certifica:

Que ALEJANDRO TRUJILLO RIVAS identificado(a) con C16071385 se encuentra afiliado(a) a Riesgos Laborales y está en estado activo.

Si desea validar que este certificado haya sido realmente emitido por ARL Sura y la información aquí contenida sea real, visite www.arlsura.com.co / validar certificados e ingrese el siguiente código único de generación válido por un mes:C160713852627241097

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección de Aseguramiento Seguros Obligatorios

Dirección IP 10.205.28.18

EPS

sura

# CERTIFICADO DE AFILIACIÓN AL PBS DE EPS SURA

**EPS SURAMERICANA S.A.** en desarrollo de su programa especial para la garantía del Plan de Beneficios en Salud denominado **EPS SURA**

## CERTIFICA

Que **ALEJANDRO TRUJILLO RIVAS** identificado(a) con **CÉDULA DE CIUDADANÍA** número **16071385** está registrado(a) en el PBS EPS SURA con la siguiente información:

| | |
|---|---|
| TIPO Y NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN | CC 16071385 |
| NOMBRES Y APELLIDOS | ALEJANDRO TRUJILLO RIVAS |
| TIPO DE AFILIADO | TITULAR |
| PARENTESCO | TITULAR |
| ESTADO DE AFILIACIÓN | TIENE DERECHO A COBERTURA INTEGRAL |
| CAUSA ESTADO DE LA AFILIACIÓN | COBERTURA INTEGRAL |
| FECHA DE INGRESO A EPS SURA | 01/07/2018 |
| FECHA RETIRO EPS SURA | ACTIVO(A) |
| SEMANAS COTIZADAS EN EPS SURA | 377 |
| SEMANAS COTIZADAS ÚLTIMO AÑO | 52 |

DIRECCIÓN DE AFILIACIONES
**Fecha de generación:** **22/09/2026**

**ESTE DOCUMENTO NO ES VÁLIDO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO, NI PARA TRASLADOS**

# Protección

**Fondo de Pensiones Obligatorias Protección**

**NIT 800.229.739**

**Hace constar que:**

El(la) Señor(a) **TRUJILLO RIVAS ALEJANDRO** identificado(a) con **CC** número **16.071.385** se encuentra afiliado(a) en Pensiones Obligatorias a PROTECCIÓN, desde el día 02 de agosto de 2007 y sus recursos se encuentran distribuidos como se enuncia a continuación, de conformidad con lo consagrado en el Decreto 2373 de 2010 así:

1. El 100% al FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PROTECCIÓN MAYOR RIESGO

Esta constancia se expide a petición del(la) interesado(a) el día 22 de septiembre de 2026.

Cordialmente,



**Cesar Mauricio Aubad Echeverry**
**Equipo Soporte para Clientes**

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información comuníquese con nosotros:
Asesor Virtual Pronto en nuestro Portal Web **www.proteccion.com** y App o comunicarse con la Línea de Servicio en:
Bogotá **(601) 482 33 64** – Medellín **(604) 510 90 99** – Cali **(602) 386 00 80** -
Barranquilla **(605) 319 79 99** – Cartagena **(605) 642 49 99** – WhatsApp **+57 310 220 5575**
o llámanos desde tu computador desde cualquier lugar del mundo ingresando a **https://customers.wolkvox.com/clicktocall/proteccion/**

## PREVENCION OCUPACIONAL SAS

NIT: 900549181-7
Cel: 3148909840
MANIZALES - CALDAS

# CERTIFICADO EXAMEN MEDICO DE PERIODICO

(Resolución **1843** de 2025)



**FECHA:** 2026-09-22 - **HORA:** 14:47:02
**CIUDAD:** MANIZALES - CALDAS

**DATOS PERSONALES:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **NOMBRES Y APELLIDOS:** | ALEJANDRO TRUJILLO RIVAS | | |
| **IDENTIFICACION:** | CC - 16071385 | | |
| **FECHA DE NACIMIENTO:** | 16-06-1982 | **SEXO:** | M |
| **ESTRATO SOCIOECONO.:** | ALTO | | |
| **ESTADO CIVIL:** | DIVORCIADO(A) | **EDAD:** | 44 |
| **DIRECCION:** | CLLE 94 # 28-67 BARRIO SAN MARCEL | **TELEFONO:** | 0 - 3137493864 |
| **ESCOLARIDAD:** | MAESTRIA | **PROFESION:** | ANALISIS DE ESTRUCTURAS |
| **SALUD:** | EPS SURA | | |
| **FONDO PENSIONES:** | PROTECCION S.A. | **ARL:** | SURAMERICANA - ARP |

**EMPRESA:** ATRES INGENIERIA SAS
**CARGO AL QUE ASPIRA:** GERENTE
**CODIGO ACTIVIDAD ECONOMICA:** 7112

**CONCEPTO**
** SIN RESTRICCIONES ** CON CONDICIONES ** CON RECOMENDACIONES ** EXAMEN CON ENFASIS OSTEMUSCULAR NORMAL

**MEDICO:**
**REPORTES:** VACUNACION COVID 3 DOSIS NO APORTA CARNET
**CONDICIONES:** DEBE USAR SUS LENTES CON FORMULA EN LA JORNADA LABORAL/ CONTROL ANUAL POR OPTOMETRIA
**RECOMENDACIONES:**
MEDICO LABORALES: REALIZAR PAUSAS ACTIVAS ENCAMINADAS A FORTALECIMIENTO DE MIEMBRO SUPERIOR
MEDICAS Y TERAPEUTICAS: DEBE USAR SUS LENTES CON FORMULA EN LA JORNADA LABORAL/ CONTROL ANUAL POR OPTOMETRIA
SE RECOMIENDA DEJAR DE FUMAR
SE DA EDUCACION ESTILO DE VIDA SALUDABLE
EDUCACION EN HIGIENE POSTURAL
SE RECOMIENDA VALORACION POR NUTRICION EN SU EPS
SI PERSISTEN SINTOMAS OSTEOMUSCULARES CONSULTAR PARA MANEJO Y SEGUIMIENTO EN EPS.

ESTHER CAROLINA LOPEZ CARMONA
SALUD OCUPACIONAL Y PROTECCION DE RIESGOS LABORALES
30404695
RM:3336 - LSO:75790

**VISIOMETRIA:**
NORMAL

ESTHER CAROLINA LOPEZ CARMONA
30404695
RM:3336 - LSO:75790

**AUDIOMETRIA:**
NORMAL

ROSA DEL PILAR CORREA GALLO
30402711
RN: 1843 RD: 65399

## PREVENCION OCUPACIONAL SAS

NIT: 900549181-7
Cel: 3148909840
MANIZALES - CALDAS

## CERTIFICADO EXAMEN MEDICO DE PERIODICO

(Resolución 1843 de 2025)



| CONSENTIMIENTO INFORMADO Y ACUERDO A LAS POLITICASDE PROTECCION DE DATOS DE PREVENCION OCUPACIONAL SAS | | |
|---|---|---|
| En cumplimiento del Artículo 34 de la Ley 23 de 1981, Artículo 33 del Decreto 1543 de 1997, la Resolución 1995 de 1999, Resolución 1918 del 2009, Artículo 16 de la Resolución 1843 del 2025, Artículo 10 de la Resolución 1016 de 1989, Ley estatutaria 1581 de 2012 autorizo al área de salud ocupacional de la empresa contratante la cual me envía a realizar este examen médico ocupacional a tener acceso a mi historia clínica ocupacional y en general los documentos, exámenes o valoraciones clínicas o paraclínicas que lleguen a ser realizados y registrados en la IPS PREVENCION OCUPACIONAL SAS, esto con el fin de desarrollar las distintas actividades que se encuentran dentro del marco de los sistemas de vigilancia epidemiológica que las empresas deben desarrollar de acuerdo a la normatividad mencionada. De igual manera autorizo el registro fotográfico o fílmico, huella y firma que se registran en mi historia clínica y certificado de aptitud puedan ser entregados al convocante a este (os) examen (es) y autorizo también el reporte de ellos sean enviados a mi correo electrónico cuando así lo solicite, manifiesto he sido informado por parte del Personal asistencial de PREVENCION OCUPACIONAL SAS a cerca de los exámenes que me van a ser realizados Historia Clínica Ocupacional y otros como Ej. audiometría, electrocardiograma, espirometría, Tamizaje visual, y/o Exámenes de laboratorio (ej. Serología, perfil lipídico, prueba de embarazo, glucometría, cuadro hemático, transaminasas o cualquier muestra solicitada por el empleador) comprendo y estoy de acuerdo, en consecuencia doy mi consentimiento para la realización de estos y autorizo al personal de PREVENCION OCUPACIONAL SAS a que proceda con la realización. Autorizo a que se suministre la información necesaria a las personas o entidades contempladas en la legislación para dar cumplimiento al programa de salud ocupacional o aquellas personas según lo contemple la ley o que yo autorice por escrito para la entrega de mis reportes e historia clínica. Además estoy de acuerdo y aseguro que toda la información que he suministrado para la realización de esta historia clínica es verdadera. Por medio de mi firma y / o huella también me adhiero y acepto la política protección de datos de PREVENCION OCUPACIONAL SAS. Por medio de mi firma y / o huella también me adhiero y acepto la política protección de datos de PREVENCION OCUPACIONAL SAS y doy mi consentimiento para la atención en PANDEMIA COVID 19, documentos los cuales me informaron están en la página web http://www prevencionocupacional com co | Alejandro Trujillo. |  |

| Trámite | Vinculación | Categoría de Vinculación | Proveedor | Fecha de Diligenciamiento DD-MM-AA | 22 | 9 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

Este formato se debe diligenciar completamente de forma digital y no manual, a excepción de la firma. Lo anterior en virtud del cumplimiento de las disposiciones contenidas en el Capítulo IV Título IV Parte I de la Circular Externa Básica Jurídica No. 006 de 2025 emitida por la Superintendencia Financiera de Colombia y de las políticas internas del Instituto. En caso de que no le aplique la sección 2 marcar "NA" en todas las casillas.

## 1. DATOS PERSONALES

| Nombres | Apellidos | Género |
|---|---|---|
| ALEJANDRO | TRUJILLO RIVAS | Hombre |

| Tipo de ID: Seleccione una opción | Número de Identificación | Fecha de Expedición | Ciudad de Expedición | Fecha de Nacimiento |
|---|---|---|---|---|
| Cédula | 16.071.385 | 19/06/2000 | MANIZALES | 16/06/1982 |

| País de Nacimiento | Departamento de Nacimiento | Ciudad de Nacimiento |
|---|---|---|
| COLOMBIA | CALDAS | MANIZALKES |

| Dirección de Residencia | Municipio | Departamento |
|---|---|---|
| CALLE 96 #28-67 CASA-4 | MANIZALES | CALDAS |

| Barrio | Tel. Residencia | Celular | Correo electrónico: |
|---|---|---|---|
| N/A | N/A | 3137493864 | alejotrurivas@gmail.com |

| Estado Civil | Nivel de estudios | Profesión | Ocupación | Tipo de vivienda | N° de personas a cargo |
|---|---|---|---|---|---|
| Divorciado(a) | Profesional | INGENIERO CIVIL | INGENIERO CIVIL | Arrendada | 1 |

### 1.1. Marque con una (X), según corresponda, por su perfil, cargo o profesión:

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¿Maneja recursos públicos? | SI | | NO | X | ¿Tiene reconocimiento público? | SI | | NO | X |
| ¿Ejerce algún grado de poder público? | SI | | NO | X | ¿Es familiar de una persona públicamente expuesta? | SI | | NO | X |
| Parentesco | | Nombre | | | Cargo | | | | |
| ¿Es usted sujeto de obligaciones tributarias en otro país o grupo de países? (marcar con una X) | | | | | | SI | | NO | X |
| Según el Decreto 830 de 2021, ¿es usted una persona expuesta políticamente – PEP ? (marcar con una X) | | | | | | SI | | NO | X |
| Según el Decreto 830 de 2021, ¿usted como persona expuesta políticamente – PEP ya se encuentra registrado en el SIGEP del Departamento Administrativo de la Función Pública? (marcar con una X) | | | | | No Aplica | | SI | | NO | X |

## 2. DATOS LABORALES (Diligenciar únicamente para el producto de crédito de consumo por descuento de libranza)

| Nombre de la empresa dónde labora | Fecha de Vinculación (DD-MM-AA) | | | Cargo |
|---|---|---|---|---|
| N/A | NA | NA | NA | NA |

| Tipo de salario | Tipo de Vinculación | Dirección de empresa |
|---|---|---|
| | | |

| Teléfono empresa | Ext. | Municipio | Departamento | Correo electrónico empresa |
|---|---|---|---|---|
| | NA | NA | NA | NA |

| Tipo de empresa Seleccione una opción | Nombre del pagador o tesorero | Teléfono | Extensión |
|---|---|---|---|
| | NA | NA | NA |

## 3. AUTORIZACIÓN DE ENVÍO DE INFORMACIÓN Y CORRESPONDENCIA

Gracias por considerar el medio ambiente. Los estados de cuenta o cualquier notificación, ***serán puestos a su disposición a través del correo electrónico que usted relacionó en este formulario.***

| SI usted prefiere otro medio marque con una X la opción. | Dirección residencia | X | Dirección Laboral | | Otra, cual? | |
|---|---|---|---|---|---|---|

| Autorizo el envío de información comercial, financiera, de productos y servicios a mi terminal móvil, correo electrónico, aplicaciones de mensajería para teléfonos inteligentes (smartphone en Inglés) o cualquier otro mecanismo de contacto | SI | X | NO | | |
|---|---|---|---|---|---|

## 4. DATOS FINANCIEROS (cifras en pesos colombianos, con separador de miles y sin decimales)

| Ingresos mensuales | Otros ingresos mensuales (marcar "0" si no aplica) | Descripción otros ingresos mensuales | Total ingresos mensuales | Total egresos mensuales |
|---|---|---|---|---|
| 12,000,000.00 | | | $ 12,000,000 | $ 8,000,000 |

| Total Activos | Total Pasivos | Total Patrimonio | Fecha de la información financiera (DD-MM-AA) | Descripción bienes en fiducia (marcar "NA" si |
|---|---|---|---|---|
| $ 477,153,000 | $ 245,996,000 | 231,157,000 | 31/12/2025 | |

## 5. OPERACIONES INTERNACIONALES

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ¿Realiza transacciones en Moneda Extranjera? (marcar con una X) | SI | | NO | X | ¿Cúal? | |
| ¿Posee productos Financieros en el Exterior? (marcar con una X) | SI | | NO | X | ¿Cúal? | |

## 6. OPERACIONES CON ACTIVOS VIRTUALES

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ¿Realiza operaciones con activos virtuales? | SI | | NO | X | ¿Cúal? | |
| ¿Es Usted un proveedor de PSAV? | SI | | NO | X | ¿Cúal? | |

## 7. ORIGEN DE BIENES Y/O FONDOS

| | |
|---|---|
| Mis recursos económicos provienen de las siguientes fuentes: (Detalle de la ocupación, oficio, profesión, | ACTIVIDADES TELACIONADAS CON LA INGENIERIA CIVIL. |

## 8. DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES CON FINES DE DEBIDA DILIGENCIA

En mi calidad de contraparte (cliente, usuario, proveedor, administrador o empleado) de INFIMANIZALES, de manera libre, voluntaria e informada, declaro y autorizo lo siguiente:

**1. Veracidad y Actualización de la Información**
Me comprometo a suministrar información veraz, completa y verificable, y a actualizar mis datos personales, comerciales y financieros como mínimo una vez al año, o cuando INFIMANIZALES lo requiera, aportando todos los soportes documentales exigidos.
Entiendo que el incumplimiento de esta obligación facultará a INFIMANIZALES para tomar las siguientes acciones, según mi tipo de vinculación:
•Clientes y Usuarios: Terminar de forma unilateral e inmediata la relación contractual.
•Proveedores: Aplicar las sanciones estipuladas en el contrato.
•Administradores y Empleados: Remitir el caso al Comité de Gobierno Corporativo para definir las medidas a tomar según el Código de Ética y Buen Gobierno.

**2. Declaración de Origen de Fondos**
Bajo la gravedad de juramento, declaro que:
•Los fondos y/o bienes relacionados con mi actividad provienen de operaciones lícitas, enmarcadas en el giro ordinario de mis negocios.
•No permitiré que terceros usen mi relación con INFIMANIZALES para transacciones con fondos de actividades ilícitas, según lo define el Código Penal Colombiano o normas que lo modifiquen.
•Autorizo a INFIMANIZALES a tomar las acciones contractuales y legales pertinentes en caso de infringir esta declaración, y la eximo de toda responsabilidad derivada de información falsa o inexacta que yo haya proporcionado.

**3. Autorización para el Tratamiento de Datos Personales**
De conformidad con la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013, autorizo a INFIMANIZALES para recolectar, almacenar, usar, procesar y, en general, dar tratamiento a mis datos personales.La finalidad de este tratamiento incluye la gestión de nuestra relación, el cumplimiento de obligaciones legales y la prevención del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo (SARLAFT). Declaro conocer mis derechos como titular de los datos (conocer, actualizar, rectificar, suprimir y revocar la autorización) y que la política de tratamiento de datos de la entidad está disponible para mi consulta.

**4. Autorización para Consulta en Listas de Riesgo**
Autorizo expresamente a INFIMANIZALES, o a quien represente sus derechos, para consultar mi información en listas restrictivas y vinculantes, tanto nacionales como internacionales.
Esta autorización se otorga para dar cumplimiento a las disposiciones del Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SARLAFT), en línea con lo establecido en la Circular Externa 006 de

| Firma | Huella |
|---|---|
| | |
| N° de identificación: 16.071.385 | El formato debe imprimirse, posteriormente firmar y colocar la huella |

## 9. AUTORIZACIÓN PARA CONSULTA Y REPORTE EN CENTRALES DE RIESGO


**Autorización para Consulta y Reporte en Centrales de Riesgo**
En cumplimiento de la Ley 1266 de 2008 y la Ley 2157 de 2021 (Ley de Borrón y Cuenta Nueva), autorizo de manera voluntaria, expresa e irrevocable a INFIMANIZALES, o a quien represente sus derechos, para:
•Consultar, reportar y procesar mi información financiera, crediticia y comercial ante los operadores de información (centrales de riesgo) como TransUnion-CIFIN, Datacrédito Experian y otras entidades autorizadas.
•Utilizar esta información para fines de evaluación de riesgo, gestión de cobranza, análisis estadísticos y la prevención de delitos como el fraude y el lavado de activos.
•Mantener esta autorización vigente durante toda la relación comercial y extender sus efectos a cualquier tercero en caso de que mis obligaciones sean cedidas o vendidas.
Declaro que conozco mis derechos y obligaciones como titular de la información, así como las reglas sobre la permanencia de mis datos, conforme a la legislación vigente.

| Acepto: Seleccione Si o No | SI | Firma del cliente o usuario | |
|---|---|---|---|

## 10. DEFINICIONES

**Cliente :** Es toda persona natural o jurídica, con la cual la entidad establece y mantiene una relación contractual o legal para el suministro de cualquier producto propio de su actividad.
**Proveedor:** Son aquellas personas naturales o jurídicas que proveen o abastecen de bienes o servicios necesarios a una entidad vigilada, para el desarrollo de su actividad y funcionamiento, a través de la
**Usuarios:** Son aquellas personas naturales o jurídicas a las que, sin ser clientes la entidad les presta un servicio.
**Empleado :** Son aquellas personas naturales que se obligan a prestar un servicio a otra persona, natural o jurídica, bajo la continuada dependencia o subordinación de la segunda y mediante remuneración.
**Administrador:** Son administradores, el representante legal, el liquidador, el factor, los miembros de juntas o consejos directivos y quienes de acuerdo con los estatutos ejerzan o detenten esas funciones.
**PSAV:** Proveedor de Servicios de Activos Virtuales
**ARTÍCULO 2.1.4.2.3. Personas Expuestas Políticamente.** Se considerarán como Personas Expuestas Políticamente (PEP) los servidores públicos de cualquier sistema de nomenclatura y clasificación de empleos de la administración pública nacional y territorial, cuando tengan asignadas o delegadas funciones de: expedición de normas o regulaciones, dirección general, formulación de políticas institucionales y adopción de planes, programas y proyectos, manejo directo de bienes, dineros o valores del Estado, administración de justicia o facultades administrativo sancionatorias, y los particulares que tengan a su cargo la dirección o manejo de recursos en los movimientos o partidos políticos.
Estas funciones podrán ser ejercidas a través de ordenación de gasto, contratación pública, gerencia de proyectos de inversión, pagos, liquidaciones, administración de bienes muebles e inmuebles. Se considerarán como Personas Expuestas Políticamente (PEP), de manera enunciativa, las siguientes:
1. Presidente de la República, Vicepresidente de la República, consejeros, directores y subdirectores de departamento administrativo, ministros y viceministros.
2. Secretarios Generales, Tesoreros, Directores Financieros de (i) los Ministerios, (ii) los Departamentos Administrativos, y (iii) las Superintendencias o quien haga sus veces.
3. Presidentes, Directores, Gerentes, Secretarios Generales, Tesoreros, Directores Financieros de: (i) los Establecimientos Públicos, (ii) las Unidades Administrativas Especiales, (iii) las Empresas Públicas de Servicios Públicos Domiciliarios, (iv) las Empresas Sociales del Estado, (v) las Empresas Industriales y Comerciales del Estado y (vi) las Sociedades de Economía Mixta.
4. Superintendentes y Superintendentes Delegados.
5. Generales de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, Inspectores de la Policía Nacional. Así como los Oficiales y Suboficiales facultados para ordenar el gasto o comprometer recursos de las instituciones públicas.
6. Gobernadores. Alcaldes, Diputados, Concejales, Tesoreros, Directores Financieros y Secretarios Generales de: (i) gobernaciones, (ii) alcaldías, (iii) concejos municipales y distritales, y (iv) asambleas departamentales.
7. Senadores, Representantes a la Cámara, Secretarios Generales, secretarios de las comisiones constitucionales permanentes del Congreso de la República y Directores Administrativos del Senado y de la Cámara de Representantes.
8. Gerente y Codirectores del Banco de la República.
9. Directores y ordenadores del gasto de las Corporaciones Autónomas Regionales.
10. Comisionados Nacionales del Servicio Civil, Comisionados de la Comisión de Regulación de Energía y Gas, de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico y, de la Comisión de Regulación de Comunicaciones.
11. Magistrados, Magistrados Auxiliares de Altas Cortes y Tribunales, jueces de la República, Fiscal General de la Nación, Vicefiscal General de la Nación, Delegados y directores de la Fiscalía General de la Nación.
12. Contralor General de la República, Vicecontralor General de la República, Contralores Delegados, Contralores territoriales, Contador General de la Nación, Procurador General de la Nación, Viceprocurador General de la Nación, Procuradores Delegados, Defensor del Pueblo, Vicedefensor del Pueblo, Defensores Delegados y Auditor General de la República.
13. Tesoreros y ordenadores del gasto de la Altas Cortes y Tribunales, Fiscalía General de la Nación, Contraloría General de la República, Procuraduría General de la Nación, Defensoría del Pueblo, Contaduría General de la Nación y Auditoria General de la República.
14. Magistrados del Consejo Nacional Electoral, Registrador Nacional del Estado Civil y Registradores Delegados.
15. Notarios y Curadores Urbanos.
16. Ordenadores del gasto de universidades públicas.
17. Representantes legales, presidentes, directores y tesoreros de partidos y movimientos políticos, y de otras formas de asociación política reconocidas por la ley.
18. Los fideicomitentes de patrimonios autónomos o fideicomisos que administren recursos públicos.

**Aviso de Privacidad:** Al registrar, entregar y/o consignar sus datos personales en este formato, usted declara que conoce nuestra política de tratamiento de datos personales la cual se encuentra disponible en: www.politicadeprivacidad.co/politica/infimanizales, también declara que conoce sus derechos como titular de la información y que autoriza de manera libre, voluntaria, previa, explícita, informada e inequívoca al INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE MANIZALES con NIT 890801099 para gestionar sus datos personales bajo los parámetros indicados en dicha política de tratamiento.



REPUBLICA DE COLOMBIA
FUERZAS MILITARES

16071385

TRUJILLO RIVAS
ALEJANDRO

PERTENECE AL EJERCITO DE

| 1A. LINEA | 2A. LINEA | 3A. LINEA |
|---|---|---|
| 31 - DIC. 2012 | 31 - DIC. 2002 | 31 - DIC. 2002 |

PROFESION BACHILLER

FECHA EXPEDICION

REPÚBLICA DE COLOMBIA
COPNIA
Consejo Profesional Nacional de Ingeniería

Certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios
CVAD-2026-4765432

**CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA**
**COPNIA**

**EL DIRECTOR GENERAL**

**CERTIFICA:**

1. Que ALEJANDRO TRUJILLO RIVAS, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 16071385, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesión de INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 17202-140906 desde el 15 de Marzo de 2007, otorgado(a) mediante Resolución Nacional 127.

2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.

3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra **VIGENTE**

4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.

5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los veintidos (22) días del mes de Septiembre del año dos mil veintiseis (2026).

**Rubén Dario Ochoa Arbeláez**

Firmal del titular (*)

(*)Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular no invalida el Certificado
El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.
Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart indicado el número del certificado que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.