<table>
<tr><th colspan="4">ELEMENTOS ASEO INSTITUCIONAL</th></tr>
<tr><td rowspan="3">Elemento</td><td rowspan="3">Atomizador</td><td>categoría general</td><td>Elementos de aseo institucional</td></tr>
<tr><td>Clasificación</td><td>área de nutrición</td></tr>
<tr><td>Categoría</td><td>Aseo e higiene</td></tr>
<tr><th colspan="2">IMAGEN</th><th colspan="2">DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5"></td><td colspan="2">El atomizador es una máquina que se destina a pulverizar líquidos, generalmente fitosanitarios, que van a prevenir plagas y toda clase de enfermedades</td></tr>
<tr><td colspan="2">ESPECIFICACIONES TÉCNICAS</td></tr>
<tr><td>Capacidad</td><td>Capacidad 500 cc</td></tr>
<tr><td>Material</td><td>plástico</td></tr>
<tr><td>Color</td><td>Transparente</td></tr>
<tr><td colspan="2">Contenido</td><td>Según se requiera.</td></tr>
<tr><th colspan="4">CARACTERÍSTICAS PARTICULARES</th></tr>
<tr><td colspan="4">Atomizador, vaporizador o rociador es un recipiente donde se almacena un líquido, que tiene un dispositivo en la parte superior que permite expulsar ese líquido en forma vaporizada (reducido a gotas muy finas).</td></tr>
<tr><th colspan="4">REQUERIMIENTOS DE SALUBRIDAD</th></tr>
<tr><td colspan="4">Dejar actuar el agua caliente y el detergente durante unos 30 minutos y luego enjuagar el atomizador para eliminar los residuos, secándolo bien con un paño limpio. Para una limpieza más profunda, también puedes optar por un lavado por ebullición o por ultrasonidos</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th colspan="4">ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL</th></tr>
<tr><td rowspan="3">Elemento</td><td rowspan="3">BALDE</td><td>categoría general</td><td>Elementos de aseo institucional</td></tr>
<tr><td>Clasificación</td><td>área de nutrición</td></tr>
<tr><td>Categoría</td><td>Aseo e higiene</td></tr>
<tr><th colspan="2">IMAGEN</th><th colspan="2">DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="6"></td><td colspan="2">Capacidad 12 litros - con manija móvil - con vertedero anti derrames.</td></tr>
<tr><td colspan="2">ESPECIFICACIONES TÉCNICAS</td></tr>
<tr><td>capacidad</td><td>12 litros</td></tr>
<tr><td>Material</td><td>plástico</td></tr>
<tr><td>Color</td><td>Colores variados</td></tr>
<tr><td>Contenido</td><td>Según se requiera</td></tr>
<tr><th colspan="4">CARACTERÍSTICAS PARTICULARES</th></tr>
<tr><td colspan="4">POLIPROPILENO RECUPERADO (PP) El espesor mínimo de la base es de 2 mm para garantizar una buena resistencia a la fricción continua, sin riesgo de ruptura. Dependiendo de los requerimientos del comprador, así como puede tener una muesca que permita guiar el vertimiento de su contenido hacia afuera del balde.</td></tr>
<tr><th colspan="4">REQUERIMIENTOS DE SALUBRIDAD</th></tr>
<tr><td colspan="4">Mayor duración – economía y mejor presentación del producto. Está fabricado con polietileno de alta densidad con una resistencia tal que garantice su funcionalidad adecuada, resistencia al impacto.</td></tr>
</table>

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL			
elemento	**Desinfectante Biodegradable.**	**categoría general**	Aseo Institucional
		Clasificación	área de nutrición
		Categoría	Aseo e higiene

IMAGEN	DESCRIPCIÓN Y USO	
	Desinfectante líquido o hipoclorito de uso general concentración de 5.25 %.	
	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
	capacidad	Litros
	Material	Plástico
	Color	No aplica
	contenido	Según se requiera

CARACTERÍSTICAS PARTICULARES
Es un producto elaborado a base de hipoclorito de sodio de alta calidad con gran poder desinfectante y desodorizante, cumpliendo las normas de concentración requerida. Es altamente eficaz contra bacterias, algas, hongos y otros microorganismos peligrosos causantes de enfermedades. Gracias a su concentración real, puede estar seguro en las diluciones recomendadas (limpieza y desinfección). Está formulado para limpieza y desinfección de baños, pisos, paredes, cocinas, tratamiento de aguas, control de plagas, desodorizarían de aguas industriales, entre otros.

REQUERIMIENTOS DE SALUBRIDAD
Envases de polietileno de alta densidad recuperado, en diferentes presentaciones, con tapa rosca hermética. Con etiqueta de papel autoadhesiva. Se empaca en cajas de cartón corrugado, diseñadas especialmente para las unidades requeridas.

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL			
elemento análogo	**Desengrasante**	**categoría general**	Aseo instruccional
		Clasificación	área de nutrición
		Categoría	Aseo e higiene
IMAGEN		**DESCRIPCIÓN Y USO**	
		Desengrasante de uso general, recipiente plástico.	
		ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
		capacidad	Litros
		material	plástico
		color	No aplica
		Contenido	Según se requiera
CARACTERÍSTICAS PARTICULARES			
Es un producto Biodegradable que elimina todo tipo de suciedades, especialmente grasas naturales y vegetales. Especial para hornos, parrillas, mesones, campanas extractoras, etc. También permite limpiar y desengrasar todo tipo de equipos de cocina, maquinaria y superficies como pisos de baldosa, concreto, baldosín, etc.			
REQUERIMIENTOS DE SALUBRIDAD			
Consérvese en un recipiente bien tapado y en caso de contacto con los ojos lavar con abundante agua. En caso de ingerir acudir inmediatamente al médico.			

<table>
<tr><th colspan="4">ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL</th></tr>
<tr><td rowspan="3">elemento</td><td rowspan="3">Cepillo 1</td><td>categoría general</td><td>Aseo institucional.</td></tr>
<tr><td>Clasificación</td><td>área de nutrición</td></tr>
<tr><td>Categoría</td><td>Aseo e higiene</td></tr>
<tr><th colspan="2">IMAGEN</th><th colspan="2">DESCRIPCIÓN Y USO</th></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5"></td><td colspan="2">Cepillo tipo plancha, mango de plástico y cerda dura plástica</td></tr>
<tr><td colspan="2">ESPECIFICACIONES TÉCNICAS</td></tr>
<tr><td>Capacidad</td><td>No aplica</td></tr>
<tr><td>Material</td><td>plástico</td></tr>
<tr><td>Color</td><td>Color variado</td></tr>
<tr><td>Contenido</td><td>Según se requiera</td></tr>
<tr><th colspan="4">CARACTERÍSTICAS PARTICULARES</th></tr>
<tr><td colspan="4">Cepillo con mango de plástico sólido, tipo plancha y fibra PBT de rigidez media, de 1 ¼ (3.18 centímetros de longitud) desarrollado para labores de limpieza manual. Cepillo indicado para labores de talado en general, permite colocarlo en el borde de contenedor donde se almacena líquidos de limpieza. Recomendado para tallar y limpiar sobre superficies planas y espacios pequeños.

Su punta inclinada es muy conveniente para tallar áreas difíciles de alcanzar, excelente desempeño en lavado de vajillas y utensilios de cocina.</td></tr>
<tr><th colspan="4">REQUERIMIENTOS DE SALUBRIDAD</th></tr>
<tr><td colspan="4">Cuenta con un diseño practico, seguro y de fácil manipulación y limpieza.</td></tr>
</table>

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL.			
Elemento	**Cepillo 2**	**categoría general**	Elementos de aseo institucional
		Clasificación	área de nutrición
		Categoría	Aseo e higiene .
IMAGEN		**DESCRIPCIÓN Y USO**	
		Para sanitario (churrusco), cerdas duras plásticas.	
		ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
		capacidad	No aplica
		Material	plástico
		Color	Colores variados
		Contenido	Según se requiera
CARACTERÍSTICAS PARTICULARES			
Cepillo ideal para el uso en retretes y urinarios, alcanza zonas del baño de difícil acceso, asegurando la desinfección total del inodoro. Recomendado para tallar y limpiar sobre superficies planas y espacios pequeños. cepillo ideal para uso de retretes y urinarios, alcanza zonas del baño de difícil acceso, asegurando la desinfección total del inodoro.			
REQUERIMIENTOS DE SALUBRIDAD			
Mango y base inyectadas en polipropileno. Fibras de polipropileno resistentes y duraderas			

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL.			
Elemento	**Jabón**	**categoría general**	Elementos de aseo institucional
		Clasificación	área de nutrición
		Categoría	Aseo e higiene .

IMAGEN	DESCRIPCIÓN Y USO	
	Jabón en barra	
	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
	capacidad	250 - 300 gramo
	Material	No aplica
	Color	No aplica
	Contenido	Según se requiera

CARACTERÍSTICAS PARTICULARES
Frote el jabón varias veces directamente sobre la prenda o superficie a limpiar Restriegue y enjuague con abundante agua.

REQUERIMIENTOS DE SALUBRIDAD
Manténgase en lugar seco y fresco a temperatura no superior a 25 oC Mantengase en un lugar fresco y seco a temperaturas no superiores a 25°C Trate las cajas de producto con cuidado a pesar de ser sólido puede perder su forma con golpes fuertes. Trate las cajas del producto con cuidado. A pesar de ser sólido puede perder su forma con golpes fuertes No almacene en estibas cantidad superior a 1000 Kg No almacene en estibas cantidades superiores a los 1200 Kg No almacene ni transporte cerca de productos olorosos como gasolina, productos químicos y aromas

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL.			
Elemento	**Detergente Biodegradable**	**categoría general**	Elementos de aseo institucional
		Clasificación	área de nutrición
		Categoría	Aseo e higiene .

IMAGEN	DESCRIPCIÓN Y USO	
	Detergente, multiusos líquido, recipiente plástico.	
	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
	capacidad	Según se requiera
	Material	No aplica
	Color	No aplica
	Contenido	Según se requiera

CARACTERÍSTICAS PARTICULARES
producto concentrado de sencilla manipulación, desarrollado para limpiar y remover cualquier tipo de suciedad depositada en superficies (uniformes y no uniformes) que sean dañadas por el agua. especialmente efectivo en la limpieza de paredes, pisos, baños, equipos industriales, estufas, campanas, maquinaria petrolera, acero inoxidable y motores.

REQUERIMIENTOS DE SALUBRIDAD
Llevar guantes de protección/ropa de protección para los ojos. Lavarse las manos concienzudamente. Mantenga este producto lejos del calor y fuera del alcance de los niños. No ingerir. En caso de contacto con los ojos lavar cuidadosamente con abundante agua, durante varios minutos

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL.			
Elemento	Escoba	**categoría general**	Elementos de aseo institucional
		Clasificación	área de nutrición
		Categoría	Aseo e higiene .

IMAGEN	DESCRIPCIÓN Y USO	
	Escoba cerda suave para barrido. En material higiénico sanitario.	
	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
	capacidad	Según se requiera
	Material	Polipropileno con cerdas de poliester
	Color	No aplica
	Contenido	Según se requiera

CARACTERÍSTICAS PARTICULARES
Escoba recta fabricada en polipropileno con cerdas de poliester PBT, ancladas con grapas de acero inoxidable. Resistente a altas temperatura, no absorbe agua y tolera la acción de los productos de limpieza, ácidos y alcalinos. Escoba para utilización en higiene y aseo, para recolección de diferentes residuos.

REQUERIMIENTOS DE SALUBRIDAD
Almacenarse en espacios grandes y ventilados Mantener lejos de fuentes de calor

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL.			
Elemento	Escoba 2	**categoría general**	Elementos de aseo institucional
		Clasificación	área de nutrición
		Categoría	Aseo e higiene .

IMAGEN	DESCRIPCIÓN Y USO
	Escoba de cerda dura para barrido. En material higiénico sanitario.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
capacidad	Según se requiera
Material	Polipropileno con cerdas de poliester
Color	No aplica
Contenido	Según se requiera

CARACTERÍSTICAS PARTICULARES
Fabricada con fibras rígidas de PVC que la hacen dura y firme. Indicada para trabajos en pisos de cemento, veredas, patios y alfombras. Mango de madera con tornillo, que permiten el intercambio de cabezas.

REQUERIMIENTOS DE SALUBRIDAD
Escoba De Cerda Dura fabricada con fibras rígidas de PVC para darle suavidad; escobas para trabajos en pisos finos y domésticos propensos a rayones, mango de madera con tornillo, que permiten el intercambio de cabezas.

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL.			
Elemento	Esponjilla 1	**categoría general**	Elementos de aseo institucional
		Clasificación	área de nutrición
		Categoría	Aseo e higiene .

IMAGEN	DESCRIPCIÓN Y USO
	Esponjilla abrasiva, que no sea metálica

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
capacidad	Según se requiera
Material	No aplica
Color	No aplica
Contenido	Según se requiera

CARACTERÍSTICAS PARTICULARES
A

REQUERIMIENTOS DE SALUBRIDAD
A

<table>
<tr><th colspan="4">ASEO INSTITUCIONAL</th></tr>
<tr><td rowspan="3">Elemento</td><td rowspan="3">Guantes industriales</td><td>Categoría general</td><td>Aseo institucional</td></tr>
<tr><td>Clasificación</td><td>Área de nutrición</td></tr>
<tr><td>Categoría</td><td>Elementos aseo institucional</td></tr>
<tr><th colspan="2">IMAGEN</th><th colspan="2">DESCRIPCIÓN Y USO</th></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5"></td><td colspan="2">Resistencia a: Soda Caustica, Acido, Jabón, Sales y productos químicos. Poca resistencia a: Varsol, thinner, gasolina y ACPM. Este producto contiene látex 100% natural, el cual puede provocar algún tipo de reacción alérgica</td></tr>
<tr><td colspan="2">ESPECIFICACIONES TÉCNICAS</td></tr>
<tr><td>Material</td><td>Plástico.</td></tr>
<tr><td>Color</td><td>Variados</td></tr>
<tr><td>contenido</td><td>1 unidades.</td></tr>
<tr><th colspan="4">CARACTERÍSTICAS PARTICULARES</th></tr>
<tr><td colspan="4">Los guantes industriales Bicolor Glovall elaborados 100% en látex son diseñados especialmente para las tareas de la industria. Están reforzados en la palma de la mano y en la parte de los dedos para mayor resistencia y durabilidad, además de contar con un labrado especial que evita que los objetos resbalen. Gracias a su diseño anatómico son fáciles de poner y de quitar.</td></tr>
<tr><th colspan="4">REQUERIMIENTOS DE SALUBRIDAD</th></tr>
<tr><td colspan="4">Si se detecta algún tipo de irritación, suspenda el uso y consulte a su médico.</td></tr>
</table>

ASEO INSTITUCIONAL			
Elemento	**Jabón para loza**	**Categoría general**	Aseo institucional
		Clasificación	Área de nutrición
		Categoría	Elementos aseo institucional

IMAGEN	DESCRIPCIÓN Y USO	
		
	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
	Composición	agua, Ácido Bencenosulfónico, Hidróxido de Sodio, 1,2,3-Propanotriol, Diaminometanal, Etilendiaminotetraacetato Tetrasódico, Tris (2-Hidroxietil) Amina, Cloruro de sodio, Colorantes, 5-Cloro-2-Metil-4-Isotiazolin-3-ona / 2-Metil-4-Isotiazolin-3-ona, Extracto de Aloe Barbadensis, Fragancia, Cocami dopropil Betaina,
	Color	verde
	contenido	3.800ml

CARACTERÍSTICAS PARTICULARES

Es un detergente lavatrastos líquido que destruye la grasa difícil desde la primera pasada y rinde 50% más que otros lavatrastos. Su fórmula tiene más poder desengrasante y un delicioso aroma a limón. Además, su presentación en 2.6 litros ofrece la posibilidad de más ahorro.

REQUERIMIENTOS DE SALUBRIDAD

Se recomienda seguir las instrucciones de uso y seguridad impresas en el producto o empaque.

ASEO INSTITUCIONAL			
Elemento	**Recogedor**	**Categoría general**	Aseo institucional
		Clasificación	Área de nutrición
		Categoría	Elementos aseo institucional

IMAGEN	DESCRIPCIÓN Y USO
	Para usar el Recogedor, colócalo en el suelo junto al montón de suciedad y restos, barre la suciedad suavemente hacia el Recogedor utilizando una escoba, asegúrate de que toda la suciedad esté dentro del Recogedor antes de levantarlo, sostén el recogedor con una mano en el mango y la otra apoyando el recipiente finalmente desecha la suciedad del recogedor en un cubo de basura.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
Material	fabricado en polipropileno Higienico sanitario
Color	variado
contenido	Según necesidades

CARACTERÍSTICAS PARTICULARES

Recogedor para utilización en higiene y aseo, para, manipulación y control de desechos, con diferentes medidas (Largo x Ancho x Alto) 31 cm x 27 cm x 8 cm
Características:, bastón de plástico 82 cm, con ranuras que limpian las cerdas de la escoba

REQUERIMIENTOS DE SALUBRIDAD

Se recomienda seguir las instrucciones de uso y seguridad impresas en el producto o empaque.

<table>
<tr><th colspan="4">ASEO INSTITUCIONAL</th></tr>
<tr><td rowspan="3">Elemento</td><td rowspan="3">Trapero</td><td>Categoría general</td><td>Aseo institucional</td></tr>
<tr><td>Clasificación</td><td>Área de nutrición</td></tr>
<tr><td>Categoría</td><td>Elementos aseo institucional</td></tr>
<tr><th colspan="2">IMAGEN</th><th colspan="2">DESCRIPCIÓN Y USO</th></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4"></td><td colspan="2">Remojar primero el trapero antes de su uso, no emplear en superficies como pisos en cemento, concreto, emplear en pisos de cerámica, pisos en granito y mármol, no es recomendable dejar en remojo con hipoclorito más de 6 horas ya que la hilaza empieza a perder sus propiedades.</td></tr>
<tr><td colspan="2">ESPECIFICACIONES TÉCNICAS</td></tr>
<tr><td>Material</td><td>pabilo</td></tr>
<tr><td>Color</td><td>blanco</td></tr>
<tr><td>contenido</td><td>Según necesidades</td></tr>
<tr><th colspan="4">CARACTERÍSTICAS PARTICULARES</th></tr>
<tr><td colspan="4">Trapero con mango incorporado, tratado y seleccionado con tapón para colgar y buen desempeño por la formulación de sus hilazas. Por su diseño evita el maltrato de pisos, muebles y otros, trapero con cabo metálico y base tipo copa, hilaza 90% de algodón lo que le permite una mayor absorción y gran capacidad de limpieza.</td></tr>
<tr><th colspan="4">REQUERIMIENTOS DE SALUBRIDAD</th></tr>
<tr><td colspan="4">Se recomienda seguir las instrucciones de uso y seguridad impresas en el producto o empaque.</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th colspan="4">ASEO INSTITUCIONAL</th></tr>
<tr><td rowspan="3">Elemento</td><td rowspan="3">Haragán</td><td>Categoría general</td><td>Aseo institucional</td></tr>
<tr><td>Clasificación</td><td>Área de nutrición</td></tr>
<tr><td>Categoría</td><td>Elementos aseo institucional</td></tr>
<tr><th colspan="2">IMAGEN</th><th colspan="2">DESCRIPCIÓN Y USO</th></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4"></td><td colspan="2">• La espátula de plástico para eliminar fácilmente cualquier posible suciedad en la superficie.
•El haragán se adhiere perfectamente a los distintos tipos de suelos y es resistente a baja concentración de ácidos y resistente al aceite</td></tr>
<tr><td colspan="2">ESPECIFICACIONES TÉCNICAS</td></tr>
<tr><td>Material</td><td>Plástico y caucho</td></tr>
<tr><td>Color</td><td>azul</td></tr>
<tr><td>contenido</td><td>1 unidad</td></tr>
<tr><th colspan="4">CARACTERÍSTICAS PARTICULARES</th></tr>
<tr><td colspan="4">Podrás utilizarlo en seco, como una escoba, o en húmedo para quitar toda clase de manchas que se produzcan por cualquier líquido derramado. Gracias al palo con el que cuenta el haragán no te tendrás que agachar ni ensuciarte a la hora de limpiar todos estos líquidos.</td></tr>
<tr><th colspan="4">REQUERIMIENTOS DE SALUBRIDAD</th></tr>
<tr><td colspan="4">Se recomienda seguir las instrucciones de uso y seguridad impresas en el producto o empaque.</td></tr>
</table>

ASEO INSTITUCIONAL			
Elemento	**Organizador de escobas y traperos**	**Categoría general**	Aseo institucional
		Clasificación	Área de nutrición
		Categoría	Elementos aseo institucional

IMAGEN	DESCRIPCIÓN Y USO	
	Soporte para escobas y traperos, organizador comercial montado en la pared, estante de almacenamiento de espacio para cocina y cuartos de almacenamiento	
	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
	Material	Plástico
	Color	blanco
	contenido	1 unidad

CARACTERÍSTICAS PARTICULARES
Ahorro de espacio y alta calidad: este estante de almacenamiento especialmente diseñado para cocina, lavadero, lavandería y jardinería, ordena tu escoba, trapeador, rastrillos, herramientas y mucho más. Ahorra espacio y mantiene tu entorno de vida y trabajo libres de desorden. Fuerte y resistente, este estante es lo suficientemente resistente como para soportar hasta 35 libras, cada bola soporta hasta 7 libras de peso

REQUERIMIENTOS DE SALUBRIDAD
Se recomienda seguir las instrucciones de uso y seguridad impresas en el producto o empaque.

<table>
<tr><th colspan="4">ASEO INSTITUCIONAL</th></tr>
<tr><td rowspan="3">Elemento</td><td rowspan="3">Toallas de cocina absorbentes</td><td>Categoría general</td><td>Aseo institucional</td></tr>
<tr><td>Clasificación</td><td>Área de nutrición</td></tr>
<tr><td>Categoría</td><td>Elementos aseo institucional</td></tr>
<tr><th colspan="2">IMAGEN</th><th colspan="2">DESCRIPCIÓN Y USO</th></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">
</td><td colspan="2">Toallas Favorita 1 Unidad por 45 Toallas. Super absorción. Alta resistencia en humedad, con doble hoja, no deja pelusa. Puedes utilizarla para: absorber y escurrir frituras, envolver y conservar vegetales en la nevera, limpiar y secar cualquier superficie, secar vajillas y cristalería.</td></tr>
<tr><th colspan="2">ESPECIFICACIONES TÉCNICAS</th></tr>
<tr><td>Material</td><td>Papel</td></tr>
<tr><td>Color</td><td>blanco</td></tr>
<tr><td>contenido</td><td>45 toallas</td></tr>
<tr><th colspan="4">CARACTERÍSTICAS PARTICULARES</th></tr>
<tr><td colspan="4">El papel absorbente, también conocido como papel toalla, es un tipo de papel que se utiliza en labores de secado y limpieza, fundamentalmente, en la cocina. A diferencia de las toallas de tela, los trozos de papel absorbente son desechables y se utilizan solamente una vez.</td></tr>
<tr><th colspan="4">REQUERIMIENTOS DE SALUBRIDAD</th></tr>
<tr><td colspan="4">Se debe desechar una vez se use</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th colspan="4">ASEO INSTITUCIONAL</th></tr>
<tr><td rowspan="3">Elemento</td><td rowspan="3">Paños absorbentes para cocina</td><td>Categoría general</td><td>Aseo institucional</td></tr>
<tr><td>Clasificación</td><td>Área de nutrición</td></tr>
<tr><td>Categoría</td><td>Elementos aseo institucional</td></tr>
<tr><th colspan="2">IMAGEN</th><th colspan="2">DESCRIPCIÓN Y USO</th></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">
</td><td colspan="2">Paños absorbentes para cocina</td></tr>
<tr><td colspan="2">ESPECIFICACIONES TÉCNICAS</td></tr>
<tr><td>Material</td><td>viscosa</td></tr>
<tr><td>Color</td><td>amarillo</td></tr>
<tr><td>contenido</td><td>1 unidad</td></tr>
<tr><th colspan="4">CARACTERÍSTICAS PARTICULARES</th></tr>
<tr><td colspan="4">Paño en celulosa absorbe hasta 20 veces su peso. Antibacterial que contiene interrumpe el proceso metabólico de las bacterias más comunes y su reproducción.</td></tr>
<tr><th colspan="4">REQUERIMIENTOS DE SALUBRIDAD</th></tr>
<tr><td colspan="4">Después de cada uso lava y deje secar. Moje y exprima antes de cada uso.</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th colspan="4">ASEO INSTITUCIONAL</th></tr>
<tr><td rowspan="3">Elemento</td><td rowspan="3">Dispensador de toallas desechables</td><td>Categoría general</td><td>Aseo institucional</td></tr>
<tr><td>Clasificación</td><td>Área de nutrición</td></tr>
<tr><td>Categoría</td><td>Elementos aseo institucional</td></tr>
<tr><th colspan="2">IMAGEN</th><th colspan="2">DESCRIPCIÓN Y USO</th></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4"></td><td colspan="2">Dispensador Toallas Papel Para Manos; De pared institucional color blanco fácil instalación para toallas papel manos estándar en Z.</td></tr>
<tr><td colspan="2">ESPECIFICACIONES TÉCNICAS</td></tr>
<tr><td>Material</td><td>plástico</td></tr>
<tr><td>Color</td><td>blanco</td></tr>
<tr><td>contenido</td><td>1 unidad</td></tr>
<tr><th colspan="4">CARACTERÍSTICAS PARTICULARES</th></tr>
<tr><td colspan="4">Ideal para toallas tipo C o tipo Z, instalación por medio de chazos, un elemento ideal [ara todo tipo de hogares locales, consultorios entre otros ayudando así a mantener el orden y la higiene en el espacio que desees incluye con ventana indicadora de nivel para conocer la cantidad que queda de las toallas e Incluye cerradura plástica</td></tr>
<tr><th colspan="4">REQUERIMIENTOS DE SALUBRIDAD</th></tr>
<tr><td colspan="4">Dispensador de pocas piezas, lo que lo hace higiénico y fácil de limpiar, manteniendo el producto protegido.</td></tr>
</table>