	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-033
	FORMATO MODELO SOLICITUD DE PRE-COTIZACIÓN MODALIDAD MÍNIMA CUANTÍA	Versión N°:	04
		Vigencia:	12-12-2024

SOLICITUD DE PRE-COTIZACIÓN

Fecha: septiembte 15, 2026

Señores:

ANTISA INGENIERIA S.A.S
antisaingenieria@gmail.com

DECORANDES – Espacios al alcance de tus sueños
ventas@decorandes.com

ADVERTENCIA	**LA COTIZACIÓN SOLICITADA SERVIRÁ DE BASE PARA LA ELABORACIÓN DE UN ESTUDIO DE MERCADO Y, POR TANTO, NO CONSTITUYE EN SÍ MISMA UNA OFERTA Y CONSECUENTEMENTE NO OBLIGA A LAS PARTES.**
OBJETO	ADQUISICIÓN DE TAPETES PARA LA ESCUELA DE SUBOFICIALES FAC, CT. ANDRÉS M. DIAZ
VALIDEZ DE LA COTIZACIÓN	60 días.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	**TAPETE DE TRÁFICO PESADO CON DISEÑO INSTITUCIONAL** Descripción del bien Suministro de tapete atrapa mugre de tráfico pesado, diseñado para zonas de alto flujo peatonal, con opción de personalización institucional (escudo) a color, de acuerdo con los requerimientos técnicos e información suministrada por el supervisor, destinado a mejorar las condiciones de seguridad, higiene y presentación de las instalaciones en las diferentes actividades y actos protocolarios en la Escuela de Suboficiales CT. Andrés M. Díaz.

CANTIDAD	DESCRIPCION	MEDIDAS-METROS m²	ESPECIFICACIONES TECNICAS	Valor m²	Valor Total
RUBRO 02-02-01-002-007					
			Tapete atrapa mugre de tráfico pesado.		
			Conformado por anillos de vinilo 100% PVC		
			Base antideslizante, integrada y reforzada mediante proceso de **vulcanizado o termo-fusión**		
			Espesor: 12 mm (medio) / 16 mm (pesado)		
			Peso: mínimo 6,5 kg/m²		


	1	**Tapete para Tarima.**	**57,75 m²**	Material con propiedad de no propagación de llama			
				Fácil limpieza y mantenimiento			
				Uso comercial, industrial y de transporte			
				Reduce la fatiga causada por largas jornadas de trabajo			
				Elaborado con resinas de alto grado, para mayor duración			
				Especiales para retener y esconder en 85 % la suciedad de la suela del calzado			
				Permite personalización con diseño institucional (escudo)			
				Bordes perimetrales reforzados en goma o PVC, integrados mediante proceso de vulcanizado o termo-fusión, que garanticen alta resistencia al desgaste, eviten el deshilachado y proporcionen acabado seguro sin riesgo de desprendimiento.			
				Dimensiones y diseño **Opción A: Tapete completo (una sola pieza)** • **Largo:** 10,50 metros • **Ancho:** 5,50 metros • **Área total:** 57,75 m² • **Distribución:** -Escudo institucional -- centrado -Centro horizontal: 5,25 m -Centro vertical: 2,75 m			

				-Diámetro sugerido del escudo: 2,50 m **Opción B: Tapete dividido en dos piezas** • **Cantidad de piezas:** 2 • **Dimensiones por pieza:** ○ 10,50 m x 2,75 m • **Dimensiones totales instaladas:** ○ 10,50 m x 5,50 m **Condición técnica:** • El diseño debe ser **continuo** entre las piezas • El escudo debe coincidir perfectamente al momento de la instalación • No debe presentar desniveles ni separaciones visibles El escudo institucional deberá reproducirse respetando estrictamente sus colores oficiales, proporciones, formas y distribución, conforme a los lineamientos institucionales vigentes, garantizando uniformidad, fidelidad visual y adecuada definición en el acabado final		
				BORDES Y ACABADOS			

				Bordes perimetrales reforzados en goma o PVC, integrados mediante proceso de vulcanizado o termo-fusión, garantizando: • Alta resistencia al desgaste • Acabado continuo • No desprendimiento • Seguridad para el tránsito (sin riesgo de tropiezos)		
				Tolerancias • El contratista deberá realizar **verificación de medidas en sitio** antes de fabricación		
				CONDICIONES TÉCNICAS ADICIONALES: • El tapete debe mantener sus propiedades antideslizantes durante su uso No debe presentar deformaciones por tráfico continuo		
				Color base: negro (El diseño podrá incluir **tonos institucionales como azul**, siempre que): • Sea un **azul de alta resistencia a**		


				la decoloración • Mantenga uniformidad en el acabado • No afecte las propiedades del tapete		

Esquema OPCION (A) TAPETE COMPLETO



Dimensiones: 10,50 m x 5,50 m
Escudo centrado (5,25 m / 2,75 m)
Diámetro del escudo ideal 2,50m

Esquema OPCION (B) TAPETE DIVIDIDO EN DOS




Cada pieza: 10,50 m x 2,75 m
Ubicación del escudo
Centro general sigue siendo:
- 5,25 m horizontal
- 2,75 m vertical (justo en la línea de división)

el escudo queda exactamente sobre la línea divisoria
Diámetro del escudo ideal 2,50m

ESPECIFICACIONES GENERALES	
Tipo:	Tapete de tráfico pesado
Uso:	Interior / Exterior cubierto
Dimensiones:	10,50 m (largo) x 5,50 m (ancho)
Escudo:	Centrado en el tapete Diámetro recomendado: 2,50 m
Material:	Fibras sintéticas de alta resistencia con base antideslizante
Color base:	Azul oscuro institucional
Bordes:	Reforzados
Instalación:	Incluida

DISTRIBUCIÓN Y MEDIDAS CLAVE

- Centro del tapete (horizontal): 5,25 m
- Centro del tapete (vertical): 2,75 m
- Margen lateral (aprox.): 4,00 m a cada lado del escudo
- Margen superior/inferior (aprox.): 1,50 m



ESPECIFCACIONES GENERALES	
Tipo:	Tapete de tráfico pesado
Uso:	Interior / Exterior cubierto
Dimensiones por pieza:	10,50 m (largo) x 2,75 m (ancho)
Dimensiones totales:	10,50 m (largo) x 5,50 m (ancho)
Escudo:	Diseño continuo en dos piezas Diámetro recomendado: 2,50 m
Material:	Fibras sintéticas de alta resistencia con base antideslizante
Color base:	Azul oscuro institucional
Bordes:	Reforzados
Instalación:	Incluida

DISTRIBUCIÓN Y MEDIDAS CLAVE

- Centro del tapete (horizontal): 5,25 m
- Centro del tapete (vertical): 2,75 m
- Margen lateral (aprox.): 4,00 m a cada lado del escudo
- Margen superior/inferior (aprox.): 1,50 m
- La unión entre las piezas debe ser perfecta y sin desnivel.
- El contratista verificará medidas en sitio para ajuste exacto.

Ítem 2: Tapete de tráfico pesado tipo media luna (auditorio)

Suministro e instalación de tapete atrapa mugre de tráfico pesado, con diseño tipo media luna (curvo), destinado a zonas de alto flujo peatonal como auditorios, accesos o escenarios, de acuerdo con los requerimientos técnicos e información suministrada por el supervisor, destinado a mejorar las condiciones de seguridad, higiene y presentación de las instalaciones en las diferentes actividades del Auditorio “T1. MORALES” de la Escuela de Suboficiales FAC CT. ANDRES M. DIAZ .


CANTIDAD	DESCRIPCION	MEDIDAS-METROS m²	ESPECIFICACIONES TECNICAS	Valor m²	Valor Total
RUBRO 02-02-01-002-007					
1	**Tapete para Auditorio.**	**34,6 m²**	Tapete atrapa mugre de tráfico pesado.		
			Conformado por anillos de vinilo 100% PVC		
			Base antideslizante, integrada y reforzada mediante proceso de **vulcanizado o termo-fusión**		
			Espesor: 12 mm (medio) / 16 mm (pesado)		
			Peso: mínimo 6,5 kg/m²		
			Material con propiedad de no propagación de llama		
			Fácil limpieza y mantenimiento		
			Uso comercial, industrial y de transporte		

					Reduce la fatiga causada por largas jornadas de trabajo		
					Elaborado con resinas de alto grado, para mayor duración		
					Especiales para retener y esconder en 85 % la suciedad de la suela del calzado		
					Permite personalización con diseño institucional (escudo no aplica)		
					Bordes perimetrales reforzados en goma o PVC, integrados mediante proceso de vulcanizado o termo-fusión, que garanticen alta resistencia al desgaste, eviten el deshilachado y proporcionen acabado seguro sin riesgo de desprendimiento.		
					DIMENSIONES Y GEOMETRÍA • **Ancho total (base):** 8,60 m • **Altura máxima:** 5,12 m • **Área aproximada:** 34,60 m² **Condición técnica:** • Tapete tipo **media luna (curvo)** • Geometría de arco continuo (no semicircular perfecto) • No debe presentar desniveles ni separaciones visibles • La geometría corresponde a una forma curva tipo media elipse o arco extendido, ajustada a las dimensiones del área de instalación.		
					BORDES Y ACABADOS **Bordes perimetrales reforzados en goma o PVC, integrados mediante proceso de**		

				vulcanizado o termo-fusión, garantizando: • Alta resistencia al desgaste • Acabado continuo • No desprendimiento • Seguridad para el tránsito (sin riesgo de tropiezos)		
				Instalación • Incluye transporte, suministro e instalación. • Ajuste al área designada • Verificación previa de medidas en sitio Garantizar fijación, estabilidad y adaptación a la geometría del espacio		
				Tolerancias • El contratista deberá realizar **verificación de medidas en sitio** antes de fabricación		
				CONDICIONES TÉCNICAS ADICIONALES: • **Fabricación en una sola unidad con forma curva completa** • • El tapete debe mantener sus propiedades antideslizantes durante su uso No debe presentar deformaciones por tráfico continuo		
				Color base: negro (El diseño podrá incluir **tonos institucionales como azul**, siempre que): • Sea un **azul de alta resistencia a la decoloración** • Mantenga uniformidad en el acabado		

			• No afecte las propiedades del tapete		

Esquema Tapete de tráfico pesado tipo media luna (auditorio)



Dimensiones:

- Ancho total: 8,60 m
- Altura máxima: 5,12 m

NOTA: • "El contratista deberá tomar medidas en sitio para ajuste exacto" • "Se debe garantizar adaptación a la geometría real del espacio" En caso de incluir diseño institucional, el contratista deberá presentar una propuesta digital del mismo para aprobación por parte de la entidad, garantizando fidelidad en colores, proporciones y distribución.	**VALOR**	-
	IVA	-
	VALOR TOTAL	-

TAPETES PEQUEÑOS

CANTIDAD	DESCRIPCION	MEDIDAS-METROS m²	ESPECIFICACIONES TECNICAS	Valor M²	Valor Total
			Tapete atrapa mugre de tráfico pesado.		
			Conformado por anillos de vinilo 100% PVC		

	20	**TAPETE PEQUEÑO**	**0.70*0.50 CM**	Base antideslizante, vulcanizado y reforzado con vinilo		
				12 mm medio/16 mm pesado del calibre		
				6.5 Kg/mt2 (peso)		
				No propaga llamas		
				Fácil de limpiar		
				De uso comercial, industrial y transporte		
				Reduce la fatiga causada por largas jornadas de trabajo		
				Elaborado con resinas de alto grado, para mayor duración		
				Especiales para retener y esconder en 85 % la suciedad de la suela del calzado		
				Decorativo, permite el uso de logos personalizados.		
				Color base: negro (El diseño podrá incluir tonos institucionales como azul, siempre que): • Sea un azul de alta resistencia a la decoloración • Mantenga uniformidad en el acabado • No afecte las propiedades del tapete		
				Instalación		

				• Incluye transporte y suministro.		
				BORDES Y ACABADOS Bordes perimetrales reforzados en goma o PVC, integrados mediante proceso de vulcanizado o termo-fusión, garantizando: • Alta resistencia al desgaste • Acabado continuo • No desprendimiento • Seguridad para el tránsito (sin riesgo de tropiezos)		
				 Nota 1: El escudo deberá reproducirse exactamente como el arte suministrado por la Escuela de Suboficiales FAC, sin modificaciones de color, forma, tipografía, proporciones o elementos heráldicos. Su ubicación será centrada respecto a los ejes horizontal y vertical del tapete. Nota 2: El tapete deberá tener unas dimensiones finales de 0,70 m de largo × 0,50 m de ancho. El escudo institucional de la Escuela de Suboficiales "CT. Andrés M. Díaz" deberá reproducirse en alta		

resolución, conservando estrictamente sus proporciones, colores, tipografía y elementos gráficos oficiales, sin deformaciones, estiramientos o modificaciones. Nota 3: El escudo deberá ubicarse exactamente en el centro geométrico del tapete, tanto en el eje horizontal como en el eje vertical, garantizando una distribución simétrica respecto de los cuatro bordes. Con el fin de asegurar una adecuada visibilidad y presentación institucional, el escudo deberá ocupar un área proporcional al área total del tapete (0,35 m²), recomendándose que su superficie represente de 30 % del área total, manteniendo un margen uniforme alrededor que permita apreciar claramente el fondo del tapete sin afectar la legibilidad del emblema.		

TAPETES GRANDES

CANTIDAD	DESCRIPCION	MEDIDAS-METROS m²	ESPECIFICACIONES TECNICAS	Valor M²	VALOR TOTAL
			Tapete atrapa mugre de tráfico pesado.		
			Conformado por anillos de vinilo 100% PVC		
			Base antideslizante, vulcanizado y reforzado con vinilo		
			12 mm medio/16 mm pesado del calibre		
			6.5 Kg/mt2 (peso)		
			No propaga llamas		
			Fácil de limpiar		
			De uso comercial, industrial y transporte		

	20	**TAPETE GRANDE**	**125*85 CM**	Reduce la fatiga causada por largas jornadas de trabajo			
				Elaborado con resinas de alto grado, para mayor duración			
				Especiales para retener y esconder en 85 % la suciedad de la suela del calzado			
				Decorativo, permite el uso de logos personalizados.			
				Color base: negro (El diseño podrá incluir **tonos institucionales como azul**, siempre que): • Sea un **azul de alta resistencia a la decoloración** • Mantenga uniformidad en el acabado No afecte las propiedades del tapete			
				Instalación Incluye transporte y suministro.			

				BORDES Y ACABADOS Bordes perimetrales reforzados en goma o PVC, integrados mediante proceso de vulcanizado o termo-fusión, garantizando: • Alta resistencia al desgaste • Acabado continuo • No desprendimiento • Seguridad para el tránsito (sin riesgo de tropiezos)			
							
				Nota 1: El escudo deberá reproducirse exactamente como el arte suministrado por la Escuela de Suboficiales FAC, sin modificaciones de color, forma, tipografía, proporciones o			

	elementos heráldicos. Su ubicación será centrada respecto a los ejes horizontal y vertical del tapete. Nota 2: El tapete deberá tener unas dimensiones finales de 125 cm de largo × 85 cm de ancho, para un área total de 1.062 m². El escudo institucional de la Escuela de Suboficiales "CT. Andrés M. Díaz" deberá reproducirse en alta resolución, conservando estrictamente sus proporciones, colores, tipografía y elementos gráficos oficiales, sin deformaciones, estiramientos o modificaciones. Nota 3: El escudo deberá ubicarse exactamente en el centro geométrico del tapete, tanto en el eje horizontal como en el eje vertical, garantizando una distribución simétrica respecto de los cuatro bordes. Con el fin de asegurar una adecuada visibilidad y presentación institucional, el escudo deberá ocupar un área proporcional al área total del tapete 1.062 m², recomendándose que su superficie represente de 30 % del área total, manteniendo un margen uniforme alrededor que permita apreciar claramente el fondo del tapete sin afectar la legibilidad del emblema.		

CONDICIONES DE CONTRATACIÓN	**PLAZO**	18 de septiembre de 2026
	FORMA DE PAGO	De acuerdo a las políticas del Ministerio de Defensa Nacional el contrato se pagará de acuerdo a la programación de entregas establecidas y se efectuará conforme a los parámetros establecidos en el proceso formal.
	REQUISITOS JURIDICOS A EXIGIR EN LA FUTURA CONTRATACIÓN	1. Certificado de existencia y representación legal o documento de constitución de la Unión temporal o consorcio. 2. Acreditación de la capacidad del representante legal o quien haga sus veces para presentar propuesta y suscribir contrato. 3. Fotocopia cedula de ciudadanía. 4. Situación militar. 5. Constancia de cumplimiento de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y Aportes Parafiscales (Cuando aplique).
	REQUISITOS ECONOMICOS A EXIGIR EN LA FUTURA CONTRATACION	Se solicita el estado financiero del año inmediatamente anterior.
VALOR OFRECIDO	$38.000.000	

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-033
	FORMATO MODELO SOLICITUD DE PRE-COTIZACIÓN MODALIDAD MÍNIMA CUANTÍA	Versión N°:	04
		Vigencia:	12-12-2024

PLAZO PARA PRESENTAR COTIZACIÓN	Septiembre 18, 2026.



TC. JUAN SEBASTIAN NIÑO RODRIGUEZ
Gerente de Proyecto

ANEXO 1 (CUANDO APLIQUE)

INDICADORES FINANCIEROS A EXIGIR PARA LA FUTURA CONTRATACIÓN (cuando Aplique)

Con base en la información registrada en los Estados Financieros a **31 de diciembre de 2025**

LIQUIDEZ

Activo Corriente	=	$ -	=	0
Pasivo Corriente		$ -		

INIDICADOR DE ENDEUDAMIENTO

Pasivo Total	=	$ -	=	$	-	X	100	0%
Activo Total		$ -						

RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES

Utilidad Operacional	=	$ -	=	0
Gastos de Intereses		$ -		

INDICADORES ORGANIZACIONALES A EXIGIR PARA LA FUTURA CONTRATACIÓN

ANEXO 2
CUADRO DE PRECIOS
(Se debe ajustar de acuerdo a la necesidad)

Ítem	Descripción	Cantidad (días, meses, etc.)	Vlr. unitario	Iva	Valor Unitario con IVA	Valor total con IVA
1						
2						

NOTAS:

1. En los casos en que aplique se debe discriminar el impuesto de IVA dentro del valor de la oferta.
2. Si el bien o el servicio se encuentra legalmente exento de IVA, se deberá indicar de manera clara y expresa la norma que contempla el beneficio.

Neiva, 21 de septiembre de 2026

Señores
Fuerza Aeroespacial Colombiana – Escuela de Suboficiales FAC "CT. Andrés M. Díaz"
Ciudad

Asunto: Cotización para la Adquisición de Tapetes.

1. Resumen Ejecutivo y Cuadro de Precios

De acuerdo con la solicitud de pre-cotización recibida, **ANTISA INGENIERIA S.A.S.** presenta su oferta económica estructurada con base en los precios promedio vigentes del mercado colombiano para suministros institucionales de tráfico pesado, incorporando los costos directos y discriminando el IVA del 19% conforme a la normatividad tributaria vigente.

CUADRO DE PRECIOS Y OFERTA ECONÓMICA						
Ítem	**Descripción y Especificaciones Técnicas**	**Cant.**	**Medida / m²**	**Vlr. Unitario (Con 30% Margen s/IVA)**	**IVA (19%)**	**Valor Total con IVA**
1	Tapete para Tarima - Tráfico pesado (12-16mm, PVC, incluye escudo institucional y bordes vulcanizados)	57,75	m²	$ 314.747	$ 3.453.560	$ 21.630.194
2	Tapete para Auditorio - Tipo media luna / curvo (Tráfico pesado, 12-16mm, PVC, área 34,60 m²)	34,6	m²	$ 235.900	$ 1.550.807	$ 9.712.947
3	Tapetes Pequeños institucionales (Medidas 0,70 m x 0,50 m c/u, incluye escudo institucional)	20	Unidades	$ 93.800	$ 356.440	$ 2.232.440
	Tapetes Grandes institucionales (Medidas 1.25 m x 0,85 m c/u, incluye escudo institucional)	20	Unidades	$ 185.900	$ 706.420	$ 4.424.420
TOTALES OFERTA ECONÓMICA						**$ 38.000.000**

2. Condiciones Comerciales y Técnicas

1.Forma de Pago: Sujeta a las políticas del Ministerio de Defensa Nacional, mediante pagos contra entregas parciales y previa suscripción de actas de recibo a satisfacción suscritas por el supervisor del proyecto.

2.Garantía y Calidad: Todos los suministros cumplen rigurosamente con las especificaciones técnicas exigidas por la Escuela de Suboficiales FAC.

Atentamente,



OSCAR MAURICIO CASTILLO CERQUERA
C.C. 1.079.179.101
R.L. ANTISA INGENIERIA S.A.S.
NIT. 902028521-1
CR 21 # 25 - 52 / TORRE 3 / APT 701 / CONJUNTO BAMBU
3142246670 – 3142453194
antisaingenieria@gmail.com

Bogotá D.C. 18 Septiembre 2026

Señores Escuela de Subocficiales de la Fuerza Aerea Andres M. Diaz

sandra.duran@esufa.edu.co

Nuestra experiencia de más de 40 AÑOS en la produccion y comercialización de estos productos nos permiten ofrecerle ATENCIÓN, OPORTUNIDAD Y CALIDAD para atender sus requerimientos:

REFERENCIA	CANTIDAD	MEDIDAS	V/UNITARIO	V/TOTAL
TAPETE ATRAPAMUGRE TRAFICO PESADO PERSONALIZADO FONDO NEGRO - LOGO ESCUDO - PERFIL NEGRO - EN VARIOS	1	10.5X 5.50	$ 12.219.078	$ 12.219.078
		SUBTOTAL		$ 12.219.078
		IVA		$ 2.321.625
		TOTAL		$ 14.540.703

SON: CATORCE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA MIL SETECIENTOS TRES PESOS MCTE

REFERENCIA	CANTIDAD	MEDIDAS	V/UNITARIO	V/TOTAL
TAPETE ATRAPAMUGRE TRAFICO PESADO PERSONALIZADO FONDO NEGRO - LOGO ESCUDO - PERFIL NEGRO - EN VARIOS	1	10,50 X 2,75	$ 6.662.390	$ 6.662.390
		SUBTOTAL		$ 6.662.390
		IVA		$ 1.265.854
		TOTAL		$ 7.928.244

SON: SIETE MILLONES NOVECIENTOS VEITIOCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS MCTE

REFERENCIA	CANTIDAD	MEDIDAS	V/UNITARIO	V/TOTAL
TAPETE ATRAPAMUGRE TRAFICO PESADO PERSONALIZADO FONDO NEGRO - LOGO ESCUDO - PERFIL NEGRO	1	8.60X 5.12	$ 5.054.963	$ 5.054.963
		SUBTOTAL		$ 5.054.963
		IVA		$ 960.443
		TOTAL		$ 6.015.406

SON: SEIS MILLONES QUINCE MIL CUATROSCIENTOS SEIS PESOS MCTE

REFERENCIA	CANTIDAD	MEDIDAS	V/UNITARIO	V/TOTAL

TAPETE ATRAPAMUGRE TRAFICO PESADO PERSONALIZADO FONDO NEGRO - LOGO ESCUDO - PERFIL NEGRO - EN VARIOS	20	70 X 50	$ 99.056	$ 1.981.120
		SUBTOTAL		$ 1.981.120
		IVA		$ 376.413
		TOTAL		$ 2.357.533

SON ; DOS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES PESOS MCTE

REFERENCIA	CANTIDAD	MEDIDAS	V/UNITARIO	V/TOTAL
TAPETE ATRAPAMUGRE TRAFICO PESADO PERSONALIZADO FONDO NEGRO - LOGO ESCUDO - PERFIL NEGRO - EN VARIOS	20	1,25 X 85	$ 252.440	$ 5.048.800
		SUBTOTAL		$ 5.048.800
		IVA		$ 959.272
		TOTAL		$ 6.008.072

SON:SEIS MILLONES OCHO MIL SETENTA PESOS MCTE.

OBSERVACIONES: Los precios establecidos son para la ciudad de Bogotá; si es para otra ciudad, el cliente cancela el envío contraentrega.
FORMA DE PAGO: ABONO 50% SALDO CONTRAENTREGA. CUENTA CORRIENTE BANCOLOMBIA
ENTREGA: 5 DÍAS HÁBILES (EN COLOMBIA)
GARANTIA: 1 AÑO

GERENTE






Para nosotros es un Placer atenderlo..!!

En Decorandes Ltda, creamos espacios y ambientes de decoración y remodelación con estética e innovación que permiten el contacto con la belleza disfrutando de lugares realmente confortables!

permiten el contacto con la belleza disfrutando de lugares realmente confortables!

Calle 22G N° 98A - 35 / Tel: (57-1) 4159711 / 4152838 / 3112666195

Visite nuestra página web y conozca nuestros productos. www.decorandes.com

TAPETES – ALFOMBRAS – GRAMA SINTETICA – PISOS LAMINADOS – CORTINAS – PERSIANAS

LAVADO DE TAPETES Y ALFOMBRAS