THE NEXT COMPANY S.A.S

Control intregrado de plagas lavado de tanques
construcciones en General
Nit: 800.236.985-5

CERTIFICADO No. E 007434

El día **7 DE FEBRERO DE 2026** Se realizó un servicio de Desinsectación saneamiento integral en:

FUNDACION CAFAMI – COMUNIDAD DEL CUIDADO (LAS BRISAS)
NIT: 8301475613
DIRECCION: KM 52 EL RETAZO VEREDA SAN ANDRES VIA MESA ANAPOINA
CIUDAD: LA MESA- CUNDINAMARCA
VENCE: 6 DE AGOSTO DE 2026

PRODUCTO UTILIZADO

Insecticida piretroide, de alta residualidad formulación polvo mojable (wp)
Ingrediente activo: Deltametrina.
Categoría toxicológica III,
RGSP 325-2012 Uso en salud Pública

ESTAMOS AUTORIZADOS POR LA GOBERNACION Y SECRETARIA DE SALUD DE CUNDINAMARCA SEGÚN CONCEPTO FAVORABLE CON FECHA DEL 07 DE NOVIEMBRE DE 2025

* Se adjuntan Fichas técnicas y recomendaciones.
* La fecha de nuestro proximo control puede variar según el grado de infestación.
* Todas las técnicas y productos utilizados son aprobados y siguen estrictos protocolos dependiendo de la actividad economica del cliente.

***Para garantizar su validez, debe llevar sello seco, codigo QR y sello holográfico.**

Cordialmente,

MARIA LUCINDA RODRIGUEZ
Representante legal

THE NEXT COMPANY S.A.S. NIT. 800236985-5

3107874320 - 313 825 5292 - E-MAIL: tnc@tnextcompany.com
Carrera 48 A No. 72 C-18 sur, Barrio Jerusalén, Bogotá D.C
Carrera 4 No 6 B -47 Mesitas del Colegio
WWW.TNEXTCOMPANY.COM

Gobernación de Cundinamarca

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: GOB-S-CR-2025-0115918

LA DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA

EMITE CONCEPTO SANITARIO FAVORABLE

DSP-CQ-374-2025

A LA EMPRESA:

THE NEXT COMPANY SAS

NIT:	**800236985-5**
DIRECCIÓN:	**CARRERA 4 NO. 6B-47**
MUNICIPIO:	**EL COLEGIO**
NO. DE ACTA IVC:	**806**
FECHA DE ACTA IVC:	**06 DE NOVIEMBRE 2025**

Dedicada a la prestación de servicios de aplicación de plaguicidas y control de plagas en instalaciones y vehículos, por cumplir con los requisitos sanitarios exigidos por la Ley 9 de 1979 y sus Decretos reglamentarios, en especial el 1843 de 1991.

Este concepto sanitario cobija las actividades de almacenamiento de sustancias, instalaciones, personal autorizado y control de plagas en los establecimientos que se mencionan a continuación, los cuales corresponden a los protocolos presentados y que fueron aprobados:

1. Áreas o empresas de preparación de alimentos (Industrias de alimentos, restaurantes, panaderías, cafeterías, comidas rápidas, plazas de mercado y relacionadas)

2. Áreas o empresas de expendio o venta de alimentos empacados. (Supermercados, tiendas, cigarrerías, licoreras.)

3. Centros educativos. (Escuelas, colegios, universidades y demás centros educativos)

4. Empresas prestadoras de salud y relacionadas con producción y venta de medicamentos. (Hospitales, IPS, puestos de salud, industria farmacéutica y droguerías)

FUNDACION CAFAM – COMUNIDAD DE CUIDADO (LAS BRISAS) 07-02-2026

GOB-S-CR-2025-0115918

LIZARD® 10WP

Insecticida Piretroide — **Polvo Mojable**

USOS

Insecticida ALTAMENTE Residual para el control Profesional de Insectos Rastreros y Voladores. La Deltametrina ha demostrado tener un amplio espectro de acción, controlando eficientemente TODOS los insectos molestos y de importancia sanitaria a saber:

Triatomineos transmisores de la Enfermedad de Chagas

Mosquitos transmisores de Enfermedades tropicales.

Es eficaz contra: Moscas, Cucarachas, Arañas, Pulgas, Pulgones, Coquito, Gorgojos, Chinches, Hormigas, Escarabajos, Ciempiés, Polillas, Escorpiones y las plagas de los granos almacenados.

Lizard 10 WP puede ser utilizado en campañas de Salud Pública, también está indicado para la eliminación de insectos en todo tipo de ambiente, a saber:

Establecimientos Asistenciales, Turísticos y Educativos, Plazas de Mercado; Plantas de Sacrificio, Industrias de Alimentos, Restaurantes, Batallones, Cocinas, Edificios Públicos, Conjuntos Residenciales, Bodegas, Depósitos, Establecimientos Pecuarios y Viviendas en General.

DOSIS Y MODO DE EMPLEO

Aplicar Lizard® 10 WP por el sistema de aspersión en gota gruesa previa dilución en agua, asperjando sobre las superficies donde viven, hendijas donde se esconden y áreas donde reposan o se desplazan los insectos, a las siguientes dosis:

Tratamiento	Dilucion
Dosis Alta	3 g/Lt de Agua para 25 m^2
Dosis Baja	1.5 g/Lt de Agua para 25 m^2
Salud Pública	50 g/8 Lt de Agua para 200 m^2

El rendimiento universal de las aspersiones es de UN Litro de mezcla por cada 15 a 25 m^2 de superficie.

DOSIS COMPARATIVA INSECTICIDAS EN POLVO MOJABLE

Producto	Concentracion	Dosis Alta	$
i.a.		g/Lt	
Etofenprox	20%	37,5	
Alfametrina	5%	16	
Lambdacyhalotrina	10%	12,5	
Deltametrina	2,5%	10	
Lambdacyhalotrina	5%	6,25	
Deltametrina	5%	6	
Cyflutrin	10%	6	
Cipermetrina	40%	5	
Lizard 10 WP	**10%**	**3**	

SEGURIDAD

La Deltametrina posee un alto margen de seguridad al estar compuesta de un solo isómero, su potencia insecticida se traduce en dosis efectivas muy bajas lo cual determina niveles mínimos de ingrediente activo en el ambiente y bajos niveles de residuos indeseables. La Deltametrina NO es carcinogénica, NO es teratogénica y NO se acumula en el organismo.

La Deltametrina como todos los piretroides es un leve irritante de la piel y las mucosas; exhibe una toxicidad Baja lo cual ha sido verificado ampliamente por organismos internacionales que cuentan con el aval de la Organización Mundial de la Salud. Según la OMS, NO es probable que la exposición de la población a la Deltametrina bajo las condiciones de empleo recomendadas, represente riesgo alguno; igualmente es improbable que la Deltametrina y sus productos de degradación alcancen niveles que puedan tener efecto negativo en el medio ambiente con las tasas de aplicación recomendadas.

La Deltametrina (como los demás piretroides) es tóxica para las abejas, para los peces y demás organismos acuáticos.

PRECAUCIONES

Como insecticida piretroide que es, Lizard 10 WP es peligroso si se ingiere, si se inhala o si entra en contacto con la piel. Es irritante de los ojos y la piel. Para manipular este producto deben tomarse las precauciones necesarias, utilizando también equipo de seguridad para su aplicación.

- *Mantener el producto bien tapado en su envase original y en lugar fresco y seco.*
- *No comer, beber, ni fumar durante la aplicación del producto.*
- *Evitar todo contacto con la piel, los ojos o por via oral, usando protección adecuada.*
- *No inhalar el polvo durante la manipulación o la neblina durante la aplicación.*
- *No almacenar ni transportar el producto junto con alimentos, bebidas o medicamentos.*
- *Evitar contaminar las fuentes de agua, Lizard® 10 WP es tóxico para la fauna acuática.*
- *Bañarse y lavar bien sus ropas después de la faena de aplicación.*
- *No aplicar sobre personas, animales o los alimentos.*
- *Terminado el producto realizar lavado triple del envase, inutilizarlo y devolverlo a su proveedor.*

Mantener Fuera del Alcance de los Niños

PRIMEROS AUXILIOS

- ***Ingestión:*** *Lavar bien la boca, realizar lavado gástrico, terminando con carbón activado y sulfato sódico. Continuar con tratamiento sintomático.*
- ***Contacto con la piel:*** *Quitar la ropa contaminada, Lavar bien la zona afectada con abundante agua y jabón.*
- ***Inhalación:*** *Retirar el paciente a un lugar bien ventilado, mantenerlo en reposo.*
- ***Contacto con los ojos:*** *Lavar bien con agua durante 15 minutos, acudir al médico.*

En caso de intoxicación acuda de inmediato al médico y muéstrele copia de la etiqueta o llame al Tel. (057) 1 2886012, Línea gratuita Nacional 018000916012, Servicio 24 Horas.

Guia para el Médico: *Como todo insecticida Piretroide* ***Lizard® 10 WP*** *es un leve irritante de mucosas y piel*

Antidoto: No hay antidoto específico. Debe administrarse tratamiento sintomático.

PRESENTACIÓN: Sobre x 50 g, Envase x 400 g

Formulado o Importado por:
C.I. Entquim Ltda.
Bogotá, D.C..

PROCPLAG
Productos Control Plagas

Distribuido por:
PROCPLAG SAS
Carrera 96 a No. 157 - 70 Piso 2
gerencia@procplag.com -admin@procplag.com
Tel. 683 7122 - 305 7058403
Bogotá - Colombia

®Marca registrada de C.I. Entquim Ltda

DESPUES

-El técnico aplicador recalcará la importancia del mantenimiento de las instalaciones, sugerirá sellar posibles accesos de los insectos rastreros, voladores o roedores a las zonas intervenidas de acuerdo a lo evidenciado en el diagnostico.
Se recomendará realizar jornadas de capacitación a toda la comunidad educativa con temas relacionados especialmente con el manejo adecuado de residuos sólidos, cultura del reciclaje, aspectos sanitarios en la prevención y control de enfermedades zoonóticas, detección precoz y control oportuno ante la presencia de vectores plaga, trabajo comunitario y demás aspectos que se identifiquen pueden ser modificados para evitar la proliferación de plagas

-Se recomienda cumplir con tiempos de cuarentena.

- Se recomienda hacer monitoreo constante de la efectividad del control integrado de plagas.



THE NEXT COMPANY S A S

¡CONTACTANOS!

3107874320 - 319 7358852

Cra 48 a No 72 c 18 sur Bogotá
Cra 4 No 6 b 47 Mesitas del Colegio



Recomendaciones

CENTROS EDUCATIVOS

Para tener en cuenta en caso de intervenciones para el control de plagas

THE NEXT COMPANY S.A.S NIT 800.236.985-5	ORDEN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS MIP	Código: GT-FO-01 Versión: 02 Fecha de Emisión: 3/03/2022

DATOS DEL CLIENTE - PRESTACIÓN DEL SERVICIO

Fecha de Servicio	sábado, 7 de febrero de 2026	**Orden No E**	7434
Nombre	FUNDACION CAFAMI – COMUNIDAD DEL CUIDADO (LAS BRISAS)	**Nit**	8.301.475.613
Direccion	52 EL RETAZO VEREDA SAN ANDRES VIA MESA ANAPOI	**Telefono**	
Contacto		**Hora Programada**	

DESCRIPCION DEL SERVICIO

TIPO DE SERVICIO

TIPO DE VECTOR	NIVEL DE INFESTACION	METODO DE CONTROL	TIPO DE APLICACION	
[x] Rastreros	[ ] Alto	[x] Fisico	[x] Aspersion	[x] Termonebulizacion
[x] Roedores	[ ] Medio	[ ] Quimico	[ ] Espolvoreo	[ ] Cebado
[x] Voladores	[x] Bajo	[ ] Etologico	[ ] Nebulizacion	[ ] Aplicación de Geles
[ ] otros Cual	[ ] No Evidencia		[ ] Pulverizacion	[ ] Aspiración

PRODUCTOS A UTILIZAR

INSECTISIDAS						RODENTICIDAS		ETOLOGICOS	
Alfacipermetrina	x	Ciromazina		Pirimifos		Brodifacuoma		Laminas Adhesivas	
Betacipermetrina		Deltametrina		Piretrina Natural		Bromadiolona		Estaciones De Monitoreo	2
Cipermetrina		Fipronil		Permetrinas		Coumatetralil		Jaula Metalica	2
Chlorpyrifos		Imidacloprid		Triflumuron		Difethialone		**DESINFECTANTES**	
Cyflutrin		Lambdacihalothir		OTRO_____		Floucomafen		Amonios Cuaterna.	Alquil Dimeti

CUADRO DATOS DE LA APLICACIÓN

Areas a Intervenir	Formulación						Nivel Toxicologico	Cantidad Utilizada
	EC	SC	WP	S	Pelles	Gel		
COCINA		x					BAJO	10 ML
AREAS COMUNES		x					BAJO	10 ML

OBSERVACIONES GENERALES

*** Es importante acatar las recomendaciones suminstradas por el técnico. El no seguirlas libera de toda responsabilidad la empresa aplicadora**

* El éxito del control depende de la aplicación de procedimientos de limpieza y desinfección, manejo adecuado de los residuos sólidos y líquidos, Mantenimiento de la infraestructura y monitoreo

* El factor más importante para evitar la proliferación de plagas es la prevención. Para ello es necesario mantener una periodicidad en los tratamientos, ya que los plaguicidas tienen una acción residual limitada

FECHA RECOMENDADA PARA EL PROXIMO CONTROL

OBSERVACIONES ADICIONALES GENERADAS EN EL DESARROLLO DEL SERVICIO

NINGUNA

EL REINGRESO A LAS INSLACIONES DEBE HACERSE EN:		Acate este tiempo minimo para el reingreso a las instalaciones despues del control.

OBSERVACIONES DEL CLIENTE

HORA DEL SERVICIO	
HORA DE SALIDA	

EVALUACION DEL SERVICIO	SI	NO
SE REALIZO EL USO ADECUADO DE EPP	x	
SE ENTREGA CERTIFICACION Y FICHA T.	x	
SE HACEN RECOMENDACIONES	x	

Firma del Cliente	Técnico Aplicador
Nombre:	ALEJANDRA RUIZ
Tel:	Consecutivo SDS

DIAGNOSTICO DE INSPECCION MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS (MIP)

Código: GT-FO-01
Versión: 02
Fecha de Emision: 3/03/2022

NIT 800.236.985-5 — DOCUMENTO CONTROLADO

CLIENTE FUNDACION CAFAMI – COMUNIDAD DEL CUIDADO (LAS BRISAS)	NIT 8.301.475.613	FECHA DE SERVICIO	7-feb.-26
DIRECCION (m 52 EL RETAZO VEREDA SAN ANDRES VIA MESA ANAPOIN	TIPO DE ESTABLECIMIENTO	HORA INICO	
TELEFONO	SOLICITADO POR	HORA FINAL	

DIAGNOSTICO DE INSPECCION MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS (MIP)

REVISION INICIAL DE INSTALACIONES

ITEM		DESCRIPCIÓN	C	NC	N/A	OBSERVACIONES
EDIFICACION E INSTALACIONES		AREAS EXTERIORES				
	1	Alrededores y vías de acceso libres de refugio para plagas	✓			
	2	Ausencia de lotes baldíos o pasto alto en los alrededores.			✓	
	3	Sistema de manejo de basuras en áreas exteriores	✓			
	4	Drenajes y pavimentación en buen estado	✓			
	5	Control de malezas	✓			
	6	Alrededores limpios y accesos libres de estancamiento de agua.	✓			
		AREAS INTERNAS Y DE PROCESO				
	7	Separaciones adecuada de áreas funcionales	✓			
	8	Ausencia de animales domésticos.	✓			
	9	Areas de producción cuentan con Paredes lisas, claras y sin grietas.	✓			
	10	Tuberías de drenaje de aguas residuales en buen estado y protegidos	✓			
	11	Ventanas-vidrios en buen estado	✓			
	12	Ventanas con protección anti-insectos.		✓		
	13	Luz de puerta no mayor a 1 cm.	✓			
	14	Instalaciones eléctricas diseñadas para evitar la acumulación de plagas.		✓		
	15	Aberturas de ventilación y ductos protegidos	✓			
LIMPIEZA Y DESINFECCION	16	Las áreas demuestran aseo frecuente	✓			
	17	Areas libres de Acumulación de residuos o agua estancada	✓			
	18	Se evidencia registro del Programa de Limpieza y desinfección	✓			
DISPOSICION DE RESIDUOS	19	Contenedores de tipo adecuado.	✓			
	20	Los residuos se remueven frecuentemente	✓			
CONTROL DE PLAGAS	21	Se ejecuta programa control de plagas periódicamente (Que Periodicidad)	✓			

IDENTIFICACION PRESENCIA DE PLAGAS

Para determinar el nivel de infestacion tenga en cuenta:
BAJO : Reporte verbal del cliente y/o por identificación visual esporádica de evidencias
MEDIO: Reporte verbal y/o por identificación visual frecuente de evidencias
ALTO: Reporte verbal y/o por identificación visual plaga viva niveles considerables.

TIPO DE PLAGA		VECTOR	PRESENCIA DE PLAGA		NIVEL DE INFESTACION		
			SI	NO	BAJO	MEDIO	ALTO
RASTREROS	1	Cucaracha Alemana		✓			
	2	Cucaracha Americana		✓			
	3	Cucaracha Oriental		✓			
	4	Chinches		✓			
	5	Hormigas		✓			
	6	Pulga		✓			
VOLADORES	7	Mosca de la fruta	✓		✓		
	8	Mosca del Vinagre		✓			
	9	Zancudo	✓		✓		
ROEDORES	10	Rata de Alcantarilla		✓			
	11	Rata de Techo		✓			
	12	Raton Domestico		✓			
OTRO	13	Cual:					

NO SE EVIDENCIA

ÁREAS DONDE SE EVIDENCIA PRESENCIA DE PLAGAS

- ☐ Áreas de proceso
- ☐ Baños
- ☑ Techos
- ☐ Zonas comunes
- ☐ Maquinaria y/o Equipos
- ☐ Instalaciones electricas
- ☐ Áreas de atención al cliente
- ☐ shut de Basuras
- ☐ Infestacion Total
- ☐ Patios y/o exteriores
- ☐ Almacen y/o Bodega
- ☐ Otros Cual

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DEL SERVICIO

Ninguna

VISITA ATENDIDA POR	
NOMBRE	ALEXANDRA TUPE
DOCUMENTO	
CARGO	TECNICO

INSPECCION REALIZADA POR	
NOMBRE	ALEXANDRA TUPE
DOCUMENTO	
CARGO	TECNICO