DATOS DEL CLIENTE Y SU SEDE

Razón social:

SENA- CENTRO DE RECURSOS NATURALES, INDUSTRIA Y BIODIVERSIDAD, Regional Chocó)

SEDE ADMINISTRATIVA REGIONAL CHOCO ICBF - Quibdó, Choco

EMPRESA QUE PRESTA EL SERVICIO

FUMICHOCOL S.A.S.

Calle 16 No 8-19 Segundo Piso B/Niño Jesús Quibdó Choco

Licencia Sanitaria Nro. 2189 de 2021 Expedida por la SSDCH

"Contratar la fumigación, rocería y control de roedores plagas y vectores del Centro de Recursos Naturales Industria y Biodiversidad del Despacho Regional, Sede Industrial lotes de terrenos ubicados en los municipios de Condoto y Nuquí."

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS CO1.PCCNTR.8458768

MES DE NOVIEMBRE DE 2025

1 TRATAMIENTO

MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS

- La fumigación y control de plagas utilizados se desarrollaron sujetos a las disposiciones contenidas en la ley 09 de 1979, el decreto 2811 de 1979, el decreto 2811 de 1974, reglamento sanitario internacional, el código de conducta para la distribución y utilización de plaguicidas de la FAO, las demás previstas por el ministerio de agricultura, de salud y concernientes.
- El concepto de control y/o manejo integrado de plagas (MIP), supone la combinación de métodos con el fin de lograr los mejores resultados con un mínimo impacto ambiental.
- Se emplean modernos procedimientos alternativos y prioritarios a la simple y rutinaria aplicación de insecticidas.
- Incluyen medidas preventivas, tácticas de exclusión, monitoreo, uso de trampas, higiene y modificación del hábitat, barreras físicas, control mecánico, manejo etológico o conocimiento del comportamiento de la plaga entre otros.
- **MÉTODO DE CONTROL:** Químico-Biológico, Biológico – Físico - Químico, Químico-Físico

Monitorización/Revisiones

SENA- CENTRO DE RECURSOS NATURALES, INDUSTRIA Y BIODIVERSIDAD Regional Chocó)

- **SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE- SENA CARRERA 1 Nº 28-71 QUIBDO CHOCO FUMIGACIÓN Y DESRATIZACIÓN**
  CERTIFICADO DE CONTROL Y PREVENCION DE PLAGAS N° 541
  FECHA DE EXPEDICION: 1 DE NOVIEMBRE DE 2025

- **SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE- SENA - SEDE INMUEBLE ZONA MINERA**
  FUMIGACIÓN Y DESRATIZACIÓN
  CERTIFICADO DE CONTROL Y PREVENCION DE PLAGAS N° 542
  FECHA DE EXPEDICION: 1 DE NOVIEMBRE DE 2025

- **CERTIFICADO DE ROCERIA, DESCAPOTE Y LIMPIEZA N° 544**

  ROCERIA, DESCAPOTE Y LIMPIEZA

  SE CORTARON LOS PASTOS Y ARVENSES QUE CRECEN EN LAS ZONAS VERDES DE LA INSTITUCION EN LA SEDE DE CONDOTO, HASTA DEJARLAS A UNA ALTURA DE CINCO (5) CENTIMETROS, LA ACTIVIDAD SE REALIZO CON GUADAÑA Y MACHETE, TENIENDO MUCHO CUIDADO DE NO GENERAR DAÑOS A LA BASE DE LOS ARBOLES.

  FECHA DE REALIZACION SERVICIO: 1,2 Y 3 MOVIEMBRE DE 2025

- **CERTIFICADO DE ROCERIA, DESCAPOTE Y LIMPIEZA N° 545**
  LOTE DE TERRENO EN NUQUI
  FECHA DE EXPEDICION: 1,2,3, Y 4 DE NOVIEMBRE 2025

  SE REALIZARON LOS SIGUIENTES SERVICIOS:

  ROCERIA, TALA DE ARBOLES, DESCAPOTE Y LIMPIEZA

  SE CORTARON LOS PASTOS, TALA DE ARBOLES Y ARVENSES QUE CRECEN EN LAS ZONAS VERDES DE LA INSTITUCION EN EL TERRENO DE NUQUI, HASTA DEJARLAS A UNA ALTURA DE CINCO (5) CENTIMETROS, LA ACTIVIDAD SE REALIZO CON GUADAÑA, MOTOSIERRA Y MACHETE, TENIENDO MUCHO CUIDADO DE NO GENERAR DAÑOS A LA BASE DE LOS ARBOLES.

CERTIFICADOS DE CONTROL Y PREVENCIÓN

PRODUCTOS UTILIZADOS

FUMIGACION DE VECTORES: PRODUCTO APLICADO (PIRILAN ® 50 EC)

Pirilan 50 EC es un insecticida de especial efectividad contra insectos rastreros y voladores. Dispone de un amplio espectro de acción.


Además de eliminar insectos adultos, su uso está indicado en el combate de formas inmaduras de moscas y mosquitos.

La acción de Pirilan 50 EC es suficiente para exterminar todas las plagas domésticas e industriales presentes en las edificaciones del campo y la ciudad, Pirilan 50 EC no genera resistencia**. Pirilan 50 EC** se diseñó con fuerte olor para evitar que las personas ingresen al recinto fumigado, olor que desaparece en unas cuantas horas. **POR SUSEGURIDAD…ES MEJOR QUE HUELA.** Además, se presenta en envases PET irrompibles para prevenir accidentes.

Concentrado Emulsionable Insecticida
Registro Salud Pública No. 0029-96

Ingredientes Activos: Pirimifos Metil
Nombre Químico: (IUPAC)* 0-2-diethylamino-6-methylpyrimidin-4-yl 0,0-dimethylphosphorothioate

Formulación: Concentrado Emulsionable
Concentración: 500 gr/l de Pirimifos metil
Nombre Comercial: **PIRILAN ® 50 EC**
Fórmula Estructural: Pirimifos Metil
Fórmula Empírica: C11H20N3O3PS
Peso Molecular: 305.4





TOXICOLOGÍA

Categoría III Medianamente Tóxico

Precauciones y advertencias de uso y aplicación

- Manténgase fuera del alcance de los niños y los animales domésticos.
- No comer, beber ni fumar mientras este usando el producto.
- Terminado el producto enjuagar bien el envase en la bomba aspersora y luego destruir el envase vacío.
- No aplicar sobre las personas ni sobre los animales.
- Use protectores de ojos y guantes de caucho para manipular el concentrado.
- Mantener el producto tapado en su envase original y en lugar fresco y seco.
- Evitar el contacto directo con el producto mediante el uso de ropa protectora.
- Durante la aplicación usar máscara protectora para nariz y boca.
- No transporte ni almacene este producto cerca de alimentos o medicamentos.
- Báñese y lave sus ropas después de las aplicaciones.
- No arrojar residuos en fuentes de agua.

Seguridad
Pirilan 50 EC es un producto con buen margen de seguridad si se utiliza de acuerdo con las recomendaciones. Es considerado de baja toxicidad para los mamíferos.
Primeros auxilios
- En caso de inhalación, retire la persona a un sitio bien ventilado.
- En caso de ingestión no provoque el vómito, no administre aceites, leche, mantequilla, huevos o bebidas alcohólicas, esto aumenta la absorción del insecticida, acuda de inmediato al médico.
- En caso de contacto con piel y mucosas, lave bien las partes expuestas y abrigue al paciente.

Antídoto: Atropina.
"EN CASO DE EMERGENCIA TOXICOLÓGICA O DERRAMES COMUNÍQUESE CON CISPROQUIM: LÍNEA 01 8000 916012 ATENCIÓN 24 HORAS. O EN BOGOTÁ AL TELÉFONO (091) 2886012" LLEVE EL PACIENTE AL MEDICO Y MUESTRELE UNA COPIA DE ESTA ETIQUETA. COMUNICARSE CON Syngenta S.A. A LA LINEA GRATUITA DE SERVICIO AL CLIENTE 01 8000 914842

ADVERTENCIA: NINGÚN ENVASE QUE HAYA CONTENIDO PLAGUICIDAS DEBE UTILZARSE PARA CONTENER ALIMENTOS O AGUA PARA CONSUMO.

DESRATIZACION: RATICIDA KLERAT PELLETS

BRODIFACOUMA TOX GRADO NOCIVO:
ANTÍDOTO PARA RODENTICIDAS ANTICOAGULANTES ES LA VITAMINA K1 (KONAKION) PROTROMBINA

KLERAT® Pellets es un rodenticida anticoagulante de dosis única, que contiene Bitrex, sustancia amarga para prevenir la ingestión humana.



KLERAT® Pellets es altamente atractivo para todas las especies de roedores, es altamente palatable.
Con **KLERAT® Pellets** las ratas no perciben lo que está causando las muertes y continúan comiendo los cebos.
KLERAT® Pellets es estable por tres años si se conserva en lugar fresco y seco. Es fotostable, resistente a la
humedad del ambiente, no es corrosivo y posee un olor característico que agrada a los roedores.

Categoría I Extremadamente Tóxico

Precauciones y Advertencias para uso y aplicación

- "Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para contener alimentos o
- agua para consumo"
- "Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante
- agua y jabón"
- "Este producto puede ser mortal si se ingiere". No ingiera el producto.
- "No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación"
- "Utilice el equipo de protección durante la mezcla y aplicación (Camisa de manga larga y
- pantalones largos, delantal, guantes resistentes al agua, mascarilla, visor y botas)"
- "Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento"
- "Tóxico para peces y organismos acuáticos"
- "No contaminar fuentes de agua, lagos, ríos, estanques o arroyos con los restos de la
- aplicación, sobrantes del producto o envases vacíos"
- Primeros Auxilios
- "En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico
- y muéstrele la etiqueta o la hoja informativa adjunta"
- "En caso de contaminación de la piel y los ojos, lave inmediatamente las partes afectadas
- con abundante agua"
- "No dé de beber nada, ni induzca al vómito a un paciente que se encuentra inconsciente"
- "En caso de inhalación, llevar al paciente a un lugar con buena ventilación, mantener
- abrigado y en reposo. Controlar la respiración"

SINTOMAS DE INTOXICACION

No han sido determinados síntomas específicos. Inhalación: Lleve a la persona al aire fresco. Si la persona no está respirando dele respiración artificial, preferiblemente boca a boca si es posible. Llame al centro médico para que lo aconsejen sobre el tratamiento adicional. Contacto con la piel: Retire la ropa contaminada. Enjuague la piel inmediatamente con abundante agua por 15-20 minutos.

Llame a un centro médico para que lo aconsejen sobre el tratamiento adicional. Contacto con los ojos: Sostenga el ojo abierto y lávelo lentamente y suavemente con agua por 15-20 minutos.
Quite los lentes de contacto, si es el caso, después de los primeros 5 minutos, entonces continúe enjuagando los ojos.

Ingestión:

NO INDUZCA EL VOMITO a menos que se lo indique un doctor. No suministre nada por vía oral a una persona inconsciente. Llame a un centro médico inmediatamente para que lo aconsejen sobre el tratamiento adicional.

Tratamiento médico de urgencia: Lavado gástrico, evitando broncoaspiración.
"No existe antídoto específico. El tratamiento debe ser sintomático".

EMERGENCIAS TOXICOLOGICAS 24 HORAS CISPROQUIM: 018000916012
FUERA DE BOGOTÁ. EN BOGOTÁ COMUNICARSE CON EL TELÉFONO 601 288 60 12.

Informe de seguimiento

DEFICIENCIAS DETECTADAS Y MEDIDAS A ADOPTAR: Ninguna

CONDICIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS Y AMBIENTALES ACTUALES: No se proponen medidas correctoras.

OBSERVACIONES:

1. El plazo de seguridad de los productos aplicados es el especificado. Por lo que se deberá esperar este periodo de tiempo antes de la ocupación del local tratado.

2. Después de transcurrido el plazo de Seguridad y antes de la utilización de las instalaciones es recomendable la correcta ventilación de estas.

3. Será responsabilidad del cliente avisar a todo el personal de la instalación sobre estas medidas.

4. En caso de dispersión micronizada (desinsectación), la primera limpieza tiene que ser solo con agua, hasta pasado tres días no fregar las áreas tratadas con detergentes, ni lejías, ni hacer uso de máquinas de vapor.

5. Con su firma el Cliente confirma haber sido informado, antes del servicio, de las medidas preventivas de antes, durante y después del tratamiento.

Cordialmente


ANGEL SALINAS PALACIOS.
Gerente – Representante Legal.
FUMICHOCOL S.A.S.

REGISTROS FOTOGRAFICOS

FUMIGACIÓN EN SENA DE ZONA MINERA - MINERCOL




Quibdó
Chocó
Colombia
24°C
75°F
23°C
73°F


Quibdó
Chocó
Colombia
24°C
75°F
23°C
73°F

FUMIGACIÓN EN EL SENA SEDE PRINCIPAL DE LA CR 1




Chocó
Colombia
24°C
75°F
Quibdó
Chocó
Colombia
24°C
75°F
TOYOTA


Agencia Pública DE EMPLEO
Chocó
Colombia
24°C
75°F
Quibdó

ANTES NUQUI









NUQUI EN PROCESO











NUQUI DESPUES








ANTES CONDOTO








DESPUÉS CONDOTO













CERTIFICACIONES



CERTIFICADO DE CONTROL Y PREVENCION DE PLAGAS N° 541
FUMICHOCOL S.A.S
NIT 900220908-0

HACE CONSTAR QUE

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE- SENA
NIT: 899999034-1
CARRERA 1 N° 28-71
TELEFONO: 6723800

SE REALIZARON LOS SIGUIENTES SERVICIOS
CONTROL DE VECTORES Y ROEDORES

FUMIGACION DE VECTORES: SI PRODUCTO APLICADO (FIRLAN ® 50 EC)
ING. ACTIVO (: PIRIMIFOS METIL), MEDIANAMENTE TÓXICO CATEGORÍA III
REGISTRO SALUD PUBLICA NO. 0029-96
Nombre Químico: (IUPAC)"
0-2-diethylamino-6-methylpyrimidin-4-yl 0,0-dimethylphosphorothioate
Formulación: Concentrado Emulsionable
Primeros auxilios
- En caso de inhalación, retire la persona a un sitio bien ventilado.
- En caso de ingestión no provoque el vómito, no administre aceites, leche, mantequilla, huevos o bebidas alcohólicas, esto aumenta la absorción del insecticida, acuda de inmediato al médico.
- En caso de contacto con piel y mucosas, lave bien las partes expuestas y abrigue al paciente.
Antídoto: Atropina.

DESRATIZACION: SI RATICIDA KLERAT PELLETS
BRODIFACOUMA TOX GRADO NOCIVO:
DESINSECTACION Y OTROS SI
ANTÍDOTO PARA RODENTICIDAS ANTICOAGULANTES ES LA VITAMINA K1 (KONAKION) PROTROMBINA

FECHA DE EXPEDICION: 1 DE NOVIEMBRE DE 2025

Firma Gerente
Sea un ciudadano más amigable con el medio ambiente en el 2025



CERTIFICADO DE CONTROL Y PREVENCION DE PLAGAS N° 542
FUMICHOCOL S.A.S
NIT 900220908-0

HACE CONSTAR QUE

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE- SENA
NIT: 899999034-1
SEDE INMUEBLE ZONA MINERA

SE REALIZARON LOS SIGUIENTES SERVICIOS
CONTROL DE VECTORES Y ROEDORES

FUMIGACION DE VECTORES: SI PRODUCTO APLICADO (FIRLAN ® 50 EC)
ING. ACTIVO (: PIRIMIFOS METIL), MEDIANAMENTE TÓXICO CATEGORÍA III
REGISTRO SALUD PUBLICA NO. 0029-96
Nombre Químico: (IUPAC)"
0-2-diethylamino-6-methylpyrimidin-4-yl 0,0-dimethylphosphorothioate
Formulación: Concentrado Emulsionable
Primeros auxilios
- En caso de inhalación, retire la persona a un sitio bien ventilado.
- En caso de ingestión no provoque el vómito, no administre aceites, leche, mantequilla, huevos o bebidas alcohólicas, esto aumenta la absorción del insecticida, acuda de inmediato al médico.
- En caso de contacto con piel y mucosas, lave bien las partes expuestas y abrigue al paciente.
Antídoto: Atropina.

DESRATIZACION: SI RATICIDA KLERAT PELLETS
BRODIFACOUMA TOX GRADO NOCIVO:
DESINSECTACION Y OTROS SI
ANTÍDOTO PARA RODENTICIDAS ANTICOAGULANTES ES LA VITAMINA K1 (KONAKION) PROTROMBINA

FECHA DE EXPEDICION: 1 DE NOVIEMBRE DE 2025

Firma Gerente
Sea un ciudadano más amigable con el medio ambiente en el 2025



CERTIFICADO DE ROCERIA, DESCAPOTE Y LIMPIEZA N° 544
FUMICHOCOL S.A.S
NIT 900220908-0

HACE CONSTAR QUE:

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE- SENA
NIT: 899999034-1
SEDE MUNICIPIO CONDOTO- CONDOTO

SE REALIZARON LOS SIGUIENTES SERVICIOS
ROCERIA, DESCAPOTE Y LIMPIEZA

SE CORTARON LOS PASTOS Y ARVENSES QUE CRECEN EN LAS ZONAS VERDES DE LA INSTITUCION EN LA SEDE DE CONDOTO, HASTA DEJARLAS A UNA ALTURA DE CINCO (5) CENTIMETROS, LA ACTIVIDAD SE REALIZO CON GUADAÑA Y MACHETE, TENIENDO MUCHO CUIDADO DE NO GENERAR DAÑOS A LA BASE DE LOS AROBLES.

FECHA DE REALIZACION SERVICIO: 1,2, Y 3 MOVIEMBRE DE 2025

Firma Gerente
Sea un ciudadano más amigable con el medio ambiente en el 2025



FUMI CHOCOL

CERTIFICADO DE ROCERIA, DESCAPOTE Y LIMPIEZA N° 545
FUMICHOCOL S.A.S
NIT 900220908-0

HACE CONSTAR QUE:

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE- SENA
NIT: 899999034-1
LO DE TERRENO EN NUQUI

SE REALIZARON LOS SIGUIENTES SERVICIOS
ROCERIA, TALA DE ARBOLES, DESCAPOTE Y LIMPIEZA

SE CORTARON LOS PASTOS, TALA DE ARBOLES Y AIRVENSES QUE CRECEN EN LAS ZONAS VERDES DE LA INSTITUCION EN EL TERRENO DE NUQUI, HASTA DEJARLAS A UNA ALTURA DE CINCO (5) CENTIMETROS, LA ACTIVIDAD SE REALIZO CON GUADAÑA, MOTOSIERRA Y MACHETE, TENIENDO MUCHO CUIDADO DE NO GENERAR DAÑOS A LA BASE DE LOS ARBOLES.

FECHA DE REALIZACION SERVICIO: 1,2,3, Y 4 DE NOVIEMBRE 2025

Firma Gerente

Sea un ciudadano más amigable con el medio ambiente en el 2025

LICENCIA SANITARIA NRO 2189 DE 2021 EXPEDIDA POR LA SSDCH
Calle 16 No 8-19 Segundo Piso B/Y Niño Jesús Tel 6732012 Cel. 3173815668-3136998425 Quibdó, Chocó
E-mail: fumichocol@gmail.com- gerencia@fumichocol.com.co
WHATSAPP 3173815668 NIT 900220908-0

Cordialmente

ANGEL SALINAS PALACIOS.
Gerente – Representante Legal.
FUMICHOCOL S.A.S.

CERTIFICADO DE CONTROL Y PREVENCION DE PLAGAS N° 541
FUMICHOCOL S.A.S
NIT 900220908-0

HACE CONSTAR QUE

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE- SENA
NIT: 899999034-1
CARRERA 1 Nº 28-71
TELEFONO: 6723800

SE REALIZARON LOS SIGUIENTES SERVICIOS
CONTROL DE VECTORES Y ROEDORES

FUMIGACION DE VECTORES: SI PRODUCTO APLICADO (PIRILAN ® 50 EC) ING. ACTIVO (: PIRIMIFOS METIL), MEDIANAMENTE TÓXICO CATEGORÍA III REGISTRO SALUD PÚBLICA NO. 0029-96
Nombre Químico: (IUPAC)*
0-2-diethylamino-6-methylpyrimidin-4-yl 0,0-dimethylphosphorothioate
Formulación: Concentrado Emulsionable
Primeros auxilios
- En caso de inhalación, retire la persona a un sitio bien ventilado.
- En caso de ingestión no provoque el vómito, no administre aceites, leche, mantequilla, huevos o bebidas alcohólicas, esto aumenta la absorción del insecticida, acuda de inmediato al médico.
- En caso de contacto con piel y mucosas, lave bien las partes expuestas y abrigue al paciente.
Antídoto: Atropina.

DESRATIZACION: SI RATICIDA KLERAT PELLETS BRODIFACOUMA TOX GRADO NOCIVO:
DESINSECTACION Y OTROS SI
ANTÍDOTO PARA RODENTICIDAS ANTICOAGULANTES ES LA VITAMINA K1 (KONAKION) PROTROMBINA

FECHA DE EXPEDICION: 1 DE NOVIEMBRE DE 2025



Firma Gerente
Sea un ciudadano más amigable con el medio ambiente en el 2025

CERTIFICADO DE CONTROL Y PREVENCION DE PLAGAS N° 542
FUMICHOCOL S.A.S
NIT 900220908-0

HACE CONSTAR QUE

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE- SENA
NIT: 899999034-1
SEDE INMUEBLE ZONA MINERA

SE REALIZARON LOS SIGUIENTES SERVICIOS
CONTROL DE VECTORES Y ROEDORES

FUMIGACION DE VECTORES: SI PRODUCTO APLICADO (PIRILAN ® 50 EC) ING. ACTIVO (: PIRIMIFOS METIL), MEDIANAMENTE TÓXICO CATEGORÍA III REGISTRO SALUD PÚBLICA NO. 0029-96
Nombre Químico: (IUPAC)*
0-2-diethylamino-6-methylpyrimidin-4-yl 0,0-dimethylphosphorothioate
Formulación: Concentrado Emulsionable
Primeros auxilios
- En caso de inhalación, retire la persona a un sitio bien ventilado.
- En caso de ingestión no provoque el vómito, no administre aceites, leche, mantequilla, huevos o bebidas alcohólicas, esto aumenta la absorción del insecticida, acuda de inmediato al médico.
- En caso de contacto con piel y mucosas, lave bien las partes expuestas y abrigue al paciente.
Antídoto: Atropina.

DESRATIZACION: SI RATICIDA KLERAT PELLETS BRODIFACOUMA TOX GRADO NOCIVO: DESINSECTACION Y OTROS SI ANTÍDOTO PARA RODENTICIDAS ANTICOAGULANTES ES LA VITAMINA K1 (KONAKION) PROTROMBINA

FECHA DE EXPEDICION: 1 DE NOVIEMBRE DE 2025



Firma Gerente

Sea un ciudadano más amigable con el medio ambiente en el 2025

LICENCIA SANITARIA NRO 2981 DE 2021 EXPEDIDA POR LA SSDCH
Calle 16 No 8-19 Segundo Piso B/rr Niño Jesús Tel **6732012 Cel. 3173815668-3136998425** Quibdó, Chocó
E-mail: fumichocol@gmail.com- gerencia@fumichocol.com.co
WHATSAPP **3173815668** NIT **900220908-0**

CERTIFICADO DE CONTROL Y PREVENCION DE PLAGAS N° 543
FUMICHOCOL S.A.S
NIT 900220908-0

HACE CONSTAR QUE

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE- SENA
NIT: 899999034-1
SEDE MUNICIPIO CONDOTO- CONDOTO

SE REALIZARON LOS SIGUIENTES SERVICIOS
CONTROL DE VECTORES Y ROEDORES

FUMIGACION DE VECTORES: SI PRODUCTO APLICADO (PIRILAN ® 50 EC) ING. ACTIVO (: PIRIMIFOS METIL), MEDIANAMENTE TÓXICO CATEGORÍA III REGISTRO SALUD PÚBLICA NO. 0029-96
Nombre Químico: (IUPAC)*
0-2-diethylamino-6-methylpyrimidin-4-yl 0,0-dimethylphosphorothioate
Formulación: Concentrado Emulsionable
Primeros auxilios
- En caso de inhalación, retire la persona a un sitio bien ventilado.
- En caso de ingestión no provoque el vómito, no administre aceites, leche, mantequilla, huevos o bebidas alcohólicas, esto aumenta la absorción del insecticida, acuda de inmediato al médico.
- En caso de contacto con piel y mucosas, lave bien las partes expuestas y abrigue al paciente.
Antídoto: Atropina.

DESRATIZACION: SI RATICIDA KLERAT PELLETS BRODIFACOUMA TOX GRADO NOCIVO:
DESINSECTACION Y OTROS SI
ANTÍDOTO PARA RODENTICIDAS ANTICOAGULANTES ES LA VITAMINA K1 (KONAKION) PROTROMBINA

FECHA DE EXPEDICION: 9 DE NOVIEMBRE DE 2025



Firma Gerente

Sea un ciudadano más amigable con el medio ambiente en el 2025

LICENCIA SANITARIA NRO 2981 DE 2021 EXPEDIDA POR LA SSDCH
Calle 16 No 8-19 Segundo Piso B/rr Niño Jesús Tel **6732012 Cel. 3173815668-3136998425** Quibdó, Chocó
E-mail: fumichocol@gmail.com- gerencia@fumichocol.com.co
WHATSAPP **3173815668** NIT **900220908-0**

CERTIFICADO DE ROCERIA, DESCAPOTE Y LIMPIEZA N° 544
FUMICHOCOL S.A.S
NIT 900220908-0

HACE CONSTAR QUE:

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE- SENA
NIT: 899999034-1
SEDE MUNICIPIO CONDOTO- CONDOTO

SE REALIZARON LOS SIGUIENTES SERVICIOS
ROCERIA, DESCAPOTE Y LIMPIEZA

SE CORTARON LOS PASTOS Y ARVENSES QUE CRECEN EN LAS ZONAS VERDES DE LA INSTITUCION EN LA SEDE DE CONDOTO, HASTA DEJARLAS A UNA ALTURA DE CINCO (5) CENTIMETROS, LA ACTIVIDAD SE REALIZO CON GUADAÑA Y MACHETE, TENIENDO MUCHO CUIDADO DE NO GENERAR DAÑOS A LA BASE DE LOS AROBLES.

FECHA DE REALIZACION SERVICIO: 1,2. Y 3 MOVIEMBRE DE 2025



Firma Gerente

Sea un ciudadano más amigable con el medio ambiente en el 2025

CERTIFICADO DE ROCERIA, DESCAPOTE Y LIMPIEZA N° 545
FUMICHOCOL S.A.S
NIT 900220908-0

HACE CONSTAR QUE:

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE- SENA
NIT: 899999034-1
LO DE TERRENO EN NUQUI

SE REALIZARON LOS SIGUIENTES SERVICIOS
ROCERIA, TALA DE ARBOLES, DESCAPOTE Y LIMPIEZA

SE CORTARON LOS PASTOS, TALA DE ARBOLES Y ARVENSES QUE CRECEN EN LAS ZONAS VERDES DE LA INSTITUCION EN EL TERRENO DE NUQUI, HASTA DEJARLAS A UNA ALTURA DE CINCO (5) CENTIMETROS, LA ACTIVIDAD SE REALIZO CON GUADAÑA, MOTOSIERRA Y MACHETE, TENIENDO MUCHO CUIDADO DE NO GENERAR DAÑOS A LA BASE DE LOS AROBLES.

FECHA DE REALIZACION SERVICIO: 1,2,3, Y 4 DE NOVIEMBRE 2025



Firma Gerente

Sea un ciudadano más amigable con el medio ambiente en el 2025


Pirilan®
Insecticida

Concentrado Emulsionable
Insecticida
Registro Salud Pública No. 0029-96

1. CARACTERÍSTICAS / BENEFICIOS

CARACTERÍSTICAS	BENEFICIOS
Pirilan 50 EC es un insecticida de especial efectividad contra insectos rastreros y voladores. Dispone de un amplio espectro de acción. Además de eliminar insectos adultos, su uso esta indicado en el combate de formas inmaduras de moscas y mosquitos.	La acción de **Pirilan 50 EC** es suficiente para exterminar todas las plagas domésticas e industriales presentes en las edificaciones del campo y la ciudad, **Pirilan 50 EC** no genera resistencia. **Pirilan 50 EC** se diseño con fuerte olor para evitar que las personas ingresen al recinto fumigado, olor que desaparece en unas cuantas horas. POR SU SEGURIDAD…ES MEJOR QUE HUELA. Además se presenta en envases PET irrompibles para prevenir accidentes.

2. GENERALIDADES

Ingredientes Activos:	Pirimifos Metil
Nombre Químico: (IUPAC)*	0-2-diethylamino-6-methylpyrimidin-4-yl 0,0-dimethylphosphorothioate
Formulación:	Concentrado Emulsionable
Concentración:	500 gr/l de Pirimifos metil
Nombre Comercial:	**PIRILAN ® 50 EC**
Fórmula Estructural:	Pirimifos Metil 
Fórmula Empírica:	$C_{11}H_{20}N_3O_3PS$
Peso Molecular:	305.4

Grupo Químico:	Organothiophosphatos

*IUPAC: International Union of Pure and Applied Chemistry.

3. PROPIEDADES FISICOQUÍMICAS DE LA FORMULACIÓN

Estado Físico:	Líquido
Flamabilidad:	38°C
Densidad de la formula	1.03 g/mL (20 °C)

4. TOXICOLOGÍA

Categoría III Medianamente Tóxico

Precauciones y advertencias de uso y aplicación

- Manténgase fuera del alcance de los niños y los animales domésticos.
- No comer, beber ni fumar mientras este usando el producto.
- Terminado el producto enjuagar bien el envase en la bomba aspersora y luego destruir el envase vacío.
- No aplicar sobre las personas ni sobre los animales.
- Use protectores de ojos y guantes de caucho para manipular el concentrado.
- Mantener el producto tapado en su envase original y en lugar fresco y seco.
- Evitar el contacto directo con el producto mediante el uso de ropa protectora.
- Durante la aplicación usar máscara protectora para nariz y boca.
- No transporte ni almacene este producto cerca de alimentos o medicamentos.
- Báñese y lave sus ropas después de las aplicaciones.
- No arrojar residuos en fuentes de agua.

Seguridad

Pirilan 50 EC es un producto con buen margen de seguridad si se utiliza de acuerdo con las recomendaciones. Es considerado de baja toxicidad para los mamíferos.

Primeros auxilios

- En caso de inhalación, retire la persona a un sitio bien ventilado.
- En caso de ingestión no provoque el vómito, no administre aceites, leche, mantequilla, huevos o bebidas alcohólicas, esto aumenta la absorción del insecticida, acuda de inmediato al médico.
- En caso de contacto con piel y mucosas, lave bien las partes expuestas y abrigue al paciente.

Antídoto: Atropina.

"EN CASO DE EMERGENCIA TOXICOLÓGICA O DERRAMES COMUNÍQUESE CON CISPROQUIM: LÍNEA 01 8000 916012 ATENCIÓN 24 HORAS. O EN BOGOTÁ AL TELÉFONO (091) 2886012" LLEVE EL PACIENTE AL MEDICO Y MUESTRELE UNA COPIA DE ESTA ETIQUETA.

COMUNICARSE CON Syngenta S.A. A LA LINEA GRATUITA DE SERVICIO AL CLIENTE 01 8000 914842

ADVERTENCIA: NINGÚN ENVASE QUE HAYA CONTENIDO PLAGUICIDAS DEBE UTILZARSE PARACONTENER ALIMENTOS O AGUA PARA CONSUMO.

5. PROPIEDADES BIOLOGICAS

Pirimifos metil
Mecanismo de acción:
El pirimifos metil bloquea la actividad enzimatica de la acetilcolinesterasa; durante el funcionamiento normal, esta enzima pone termino a la transmisión del impulso nervioso en la sinapsis, haciendo que el transmisor acetilcolina se disocie en sus componentes ineficaces colina + acetato. El bloqueo de la acetilcolinesterasa provoca la permanencia del sistema nervioso en un estado de excitación constante, lo cual termina con una parálisis y posterior muerte del insecto

Modo de acción:
A nivel del insecto, pirimifos metil actúa por contacto, ingestión y por acción fumigante (gasificante)

Pirilan 50 EC es un insecticida de especial efectividad contra insectos rastreros y voladores de importancia en salud pública. Dispone de un amplio espectro de acción, controlando: **cucarachas, moscas, mosquitos, pulgas, hormigas, arañas, chinches, pulgones, avispas, etc**. Además de eliminar insectos adultos, su uso está indicado en el combate de las formas inmaduras de moscas y mosquitos.

Pirilan 50 EC constituye una exitosa alternativa para el control de insectos rastreros y voladores actuando por contacto, ingestión e inhalación. Producto que está avalado por organismos internacionales como la OMS, para su eficiente uso en salud pública. Controla insectos en jardines, áreas recreativas, hogares, industrias, bodegas, parques, medios de transporte. Posee una excelente acción larvicida contra larvas en criaderos como aguas estancadas y en estercoleros. Actualmente se usa por todo el mundo en campañas masivas de control de dengue, malaria y otras enfermedades tropicales de importancia.

6. CAMPOS DE APLICACION (USOS) Y DOSIS

Plaga	Tratamiento	Dosis por litro	**Area a cubrir**
Rastreros y Voladores	**Aspersión** Ataque Mantenimiento	**50-100 ml** **25 ml**	25 m²
Mosquitos*	**Nebulización** Manual UBV	**100 ml** **400 ml**	2 L / ha 0.5 L / ha
Mosquitos*	**Larvicida**	**10 ml**	100 L / ha

***Doblar dosis para el control de Moscas**

Tipo de superficie	**ml de PIRILAN 50 EC/L de agua**	**Litros de mezcla/100 m²**
Metal	40-80	2,5
Concreto	20-40	5
Ladrillo	15-28	7
Madera	07-13	15

Pirilan 50 EC puede usarse en todo tipo de ambiente pecuario, tales como: Establos, Granjas avícolas, Porquerizas, Caballerizas, Salas de ordeño, Corrales, Mataderos, entre otros.

Modo de empleo


Pirilan 50 EC debe aplicarse por los métodos de aspersión contra insectos rastreros o nebulización contra insectos voladores, previa dilución en agua o solventes orgánicos (ACPM, Kerosene).

Importado y distribuido por:
Syngenta S.A.
Cra. 7 No. 113 – 43 Oficina 1002
Bogotá, D.C., Colombia - ☎ (571) 653 87 77
Fax : 629 90 86
AA- 110346
LINEA GRATUITA DE SERVICIO AL CLIENTE 01 8000 914842
® Marca de una compañía del Grupo Syngenta

Klerat® Pellets
Raticida

Rodenticida
Registro Salud Pública No. 0006-95
Registro Uso Doméstico No. INVIMA 2005V-0003459 R1

1. CARACTERÍSTICAS / BENEFICIOS	
CARACTERÍSTICAS	**BENEFICIOS**
KLERAT® Pellets es un rodenticida anticoagulante de dosis única, que contiene Bitrex, sustancia amarga para prevenir la ingestión humana.	**KLERAT® Pellets** es altamente atractivo para todas las especies de roedores, es altamente palatable. Con **KLERAT® Pellets** las ratas no perciben lo que está causando las muertes y continúan comiendo los cebos. **KLERAT® Pellets** es estable por tres años si se conserva en lugar fresco y seco. Es fotostable, resistente a la humedad del ambiente, no es corrosivo y posee un olor característico que agrada a los roedores.

2. GENERALIDADES	
Ingredientes Activos:	Brodifacouma
Nombre Químico: (IUPAC)*	3-[3-(4'-bromobiphenyl-4-yl)-1,2,3,4-tetrahydro-1naphthyl]-4-hydroxycoumarin
Formulación:	Pellets
Concentración:	0.005% de Brodifacouma
Nombre Comercial:	**KLERAT® Pellets**
Fórmula Estructural:	Brodifacouma 
Fórmula Empírica:	$C_{31}H_{23}BrO_3$
Peso Molecular:	532.4
Grupo Químico:	Rodenticidas Coumarin

*IUPAC: International Union of Pure and Applied Chemistry.

3. PROPIEDADES FISICOQUÍMICAS DE LA FORMULACIÓN

Estado Físico:	Pellets rosados de altísima palatabilidad
Densidad de la formula	0.7 g/ml

4. TOXICOLOGÍA

Categoría I Extremadamente Tóxico

Precauciones y Advertencias para uso y aplicación
"Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para contener alimentos o agua para consumo"
"Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón"
"Este producto puede ser mortal si se ingiere". No ingiera el producto.
"No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación"
"Utilice el equipo de protección durante la mezcla y aplicación (Camisa de manga larga y pantalones largos, delantal, guantes resistentes al agua, mascarilla, visor y botas)"
"Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento"
"Tóxico para peces y organismos acuáticos"
"No contaminar fuentes de agua, lagos, ríos, estanques o arroyos con los restos de la aplicación, sobrantes del producto o envases vacíos"

Primeros Auxilios
"En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta o la hoja informativa adjunta"
"En caso de contaminación de la piel y los ojos, lave inmediatamente las partes afectadas con abundante agua"
"No dé de beber nada, ni induzca al vómito a un paciente que se encuentra inconsciente"
"En caso de inhalación, llevar al paciente a un lugar con buena ventilación, mantener abrigado y en reposo. Controlar la respiración"

SINTOMAS DE INTOXICACION
No han sido determinados síntomas específicos.
Inhalación: Lleve a la persona al aire fresco. Si la persona no está respirando dele respiración artificial, preferiblemente boca a boca si es posible. Llame al centro médico para que lo aconsejen sobre el tratamiento adicional. **Contacto con la piel: Retire la ropa contaminada. Enjuague la piel inmediatamente con abundante agua por 15-20 minutos.** Llame a un centro médico para que lo aconsejen sobre el tratamiento adicional. **Contacto con los ojos: Sostenga el ojo abierto y lávelo lentamente y suavemente con agua por 15-20 minutos.** Quite los lentes de contacto, si es el caso, después de los primeros 5 minutos, entonces continúe enjuagando los ojos. **Ingestión: NO INDUZCA EL VOMITO** a menos que se lo indique un doctor. No suministre nada por vía oral a una persona inconsciente. Llame a un centro médico inmediatamente para que lo aconsejen sobre el tratamiento adicional.

Tratamiento médico de urgencia: Lavado gástrico, evitando broncoaspiración.
"No existe antídoto específico. El tratamiento debe ser sintomático".

EMERGENCIAS TOXICOLOGICAS 24 HORAS CISPROQUIM: 018000916012 FUERA DE BOGOTÁ. EN BOGOTÁ COMUNICARSE CON EL TELÉFONO 2886012.

Almacenamiento

Conserve en lugar fresco. Almacene el producto en un lugar debidamente identificado, exclusivo para productos tóxicos, seco, ventilado y protegido de la luz solar, fuera del alcance de niños y de animales domésticos.
Mantenga el producto en su envase y empaque original.
No se debe almacenar ni transportar con alimentos, bebidas o medicamentos para consumo humano o veterinario.

5. PROPIEDADES BIOLOGICAS

Mecanismo de acción:
Por ser un anticoagulante, reduce la habilidad de la sangre para coagularse. Actúa inhibiendo la síntesis de la Vitamina K en el hígado, interfiriendo así el proceso de la coagulación sanguínea en los animales de sangre caliente. El efecto anticoagulante comienza pronto con la aparición de hemorragias internas, las que desencadenan anemia aguda y la muerte del roedor 3 a 6 días después de consumir brodifacuoma.

Modo de acción:
Actúa por ingestión.

6. CAMPOS DE APLICACION (USOS) Y DOSIS

Klerat® Pellets es un rodenticida anticoagulante indicado para el control de roedores que ocasionan ataques a cultivos y semillas almacenadas:

Roedores	Dosis / Sitio de aplicación
Ratas y Ratones *(Rattus rattus, Rattus norvegicus, Mus musculus)*	10 a 20 gramos Según el nivel de infestación observado

Periodo de Carencia-Periodo de Re-entrada: No Aplica

Modo de Empleo

Klerat® Pellets viene listo para usar y debe ser protegido de la humedad y debe colocarse en sitios fuera del alcance de los niños y animales domésticos. En bodegas de granos almacenados en sacos apilados, colocar Klerat ® Pellets entre las estibas. En infestaciones severas repita el tratamiento cada semana, hasta que cese el consumo del cebo

INFORMACIÓN SOBRE RESPONSABILIDAD CIVIL
"El titular del registro garantiza que las características físico – químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas".

Importado
Syngenta S.A.
Cra. 7 No. 116 – 50
Bogotá, D.C., Colombia

Distribuido por:
Procplag sas
Carrera 96 A No. 157-70 piso 2
Tel. 6837122
Bogotá, D.C.

TRAMPA ADHESIVA PARA RATONES
DOBLE JEOPARDY U.S.A.

JT EATON™ SINCE 1932







La trampa adhesiva doble **JEOPARDY de JTEaton** es fabricada en U.S.A. siendo la mejor opción calidad precio para el control de roedores, gracias a su base de cartón y prepicado en el centro permite separarla en 2 unidades adhesivas de menor tamaño para instalarlo dentro de cajas cebaderas o sueltas debajo de muebles y artefactos para la eficaz captura de ratones, baratas, hormigas y arañas.

Ideal para cocinas, bodegas, entretechos, closet, despensas, dormitorios, talleres, salas de procesos, etc.



Especificaciones:

-Caja contiene 72 unidades de 13.5 X 21.5 cms.

-Prepicado al centro para dimensionar a 11 X 13.5 cms.

-Texto en español

-Para uso sueltas o dentro de cajas cebaderas

-No tóxico

-Registro EPA Est. No.56-OH-1

-Código artículo 182B

USA