DATOS DEL CLIENTE Y SU SEDE
Razón social:
SENA- CENTRO DE RECURSOS NATURALES, INDUSTRIA Y BIODIVERSIDAD, Regional Chocó)
SEDE ADMINISTRATIVA REGIONAL CHOCO ICBF - Quibdó, Choco

EMPRESA QUE PRESTA EL SERVICIO
FUMICHOCOL S.A.S.
Calle 16 No 8-19 Segundo Piso B/Niño Jesús Quibdó Choco
Licencia Sanitaria Nro. 2189 de 2021 Expedida por la SSDCH

"Contratar la fumigación, rocería y control de roedores plagas y vectores del Centro de Recursos Naturales Industria y Biodiversidad del Despacho Regional, Sede Industrial lotes de terrenos ubicados en los municipios de Condoto y Nuquí."
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS CO1.PCCNTR.8458768
SEGUNDO SERVICO NOVIEMBRE - DICIEMBREDE 2025

1 TRATAMIENTO

MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS

- La fumigación y control de plagas utilizados se desarrollaron sujetos a las disposiciones contenidas en la ley 09 de 1979, el decreto 2811 de 1979, el decreto 2811 de 1974, reglamento sanitario internacional, el código de conducta para la distribución y utilización de plaguicidas de la FAO, las demás previstas por el ministerio de agricultura, de salud y concernientes.
- El concepto de control y/o manejo integrado de plagas (MIP), supone la combinación de métodos con el fin de lograr los mejores resultados con un mínimo impacto ambiental.
- Se emplean modernos procedimientos alternativos y prioritarios a la simple y rutinaria aplicación de insecticidas.
- Incluyen medidas preventivas, tácticas de exclusión, monitoreo, uso de trampas, higiene y modificación del hábitat, barreras físicas, control mecánico, manejo etológico o conocimiento del comportamiento de la plaga entre otros.
- **MÉTODO DE CONTROL:** Químico-Biológico, Biológico – Físico - Químico, Químico-Físico

Monitorización/Revisiones

SENA- CENTRO DE RECURSOS NATURALES, INDUSTRIA Y BIODIVERSIDAD Regional Chocó)

- **SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE- SENA CARRERA 1 Nº 28-71 QUIBDO CHOCO**
  FUMIGACIÓN Y DESRATIZACIÓN
  CERTIFICADO DE CONTROL Y PREVENCION DE PLAGAS N° 581
  FECHA DE EXPEDICION: 29 DE NOVIEMBRE DE 2025

- **SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE- SENA - SEDE INMUEBLE ZONA MINERA**
  FUMIGACIÓN Y DESRATIZACIÓN
  CERTIFICADO DE CONTROL Y PREVENCION DE PLAGAS N° 582
  FECHA DE EXPEDICION: 29 DE NOVIEMBRE DE 2025

- **CERTIFICADO DE ROCERIA, DESCAPOTE Y LIMPIEZA N° 584**
  SEDE MUNICIPIO CONDOTO- CONDOTO
  FECHA DE EXPEDICION: 2. Y 3 DICIEMBRE DE 2025

  SE REALIZARON LOS SIGUIENTES SERVICIOS:

  ROCERIA, DESCAPOTE Y LIMPIEZA

  SE CORTARON LOS PASTOS Y ARVENSES QUE CRECEN EN LAS ZONAS VERDES DE LA INSTITUCION EN LA SEDE DE CONDOTO, HASTA DEJARLAS A UNA ALTURA DE CINCO (5) CENTIMETROS, LA ACTIVIDAD SE REALIZO CON GUADAÑA Y MACHETE, TENIENDO MUCHO CUIDADO DE NO GENERAR DAÑOS A LA BASE DE LOS ARBOLES.

- **CERTIFICADO DE ROCERIA, DESCAPOTE Y LIMPIEZA N° 585**
  LOTE DE TERRENO EN NUQUI
  FECHA DE EXPEDICION: 1 Y 2DICIEMBRE DE 2025
  SE REALIZARON LOS SIGUIENTES SERVICIOS:

  ROCERIA, TALA DE ARBOLES, DESCAPOTE Y LIMPIEZA

  SE CORTARON LOS PASTOS, TALA DE ARBOLES Y ARVENSES QUE CRECEN EN LAS ZONAS VERDES DE LA INSTITUCION EN EL TERRENO DE NUQUI, HASTA DEJARLAS A UNA ALTURA DE CINCO (5) CENTIMETROS, LA ACTIVIDAD SE REALIZO CON GUADAÑA, MOTOSIERRA Y MACHETE, TENIENDO MUCHO CUIDADO DE NO GENERAR DAÑOS A LA BASE DE LOS ARBOLES.

CERTIFICADOS DE CONTROL Y PREVENCIÓN

PRODUCTOS UTILIZADOS

FUMIGACION DE VECTORES: PRODUCTO APLICADO (FENDONA 60 SC)

ING. ACTIVO (ALFACIPERMETRINA), TOX III
Formulación: concentrado en suspensión)
Dosificación 25-50 ml Fendona® por 5 l agua/100 m2, (dosis alta en caso de plagas graves o superficies sucias).
Modo de acción: Por contacto e ingestión.

REGISTROS
Registros Registrado en Salud Pública e Higiene Alimentaria (Renovación):
Nº 99-30-00006 y Nº 99-30-00006 HA.
PRIMEROS AUXILIOS:
En caso de inhalación: Retire al paciente a un lugar fresco y ventilado. Proporcione atención médica.

DESRATIZACION: RATICIDA RASTOP PELLETS Y BLOQUE
BROMADIOLONA TOX GRADO I
DESINSECTACION Y OTROS SI
ADMINISTRAR VITAMINA K1 ORAL O INYECTABLE, SEGÚN INDICACIÓN MÉDICA

Informe de seguimiento

DEFICIENCIAS DETECTADAS Y MEDIDAS A ADOPTAR: Ninguna

CONDICIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS Y AMBIENTALES ACTUALES: No se proponen medidas correctoras.

OBSERVACIONES:

1. El plazo de seguridad de los productos aplicados es el especificado. Por lo que se deberá esperar este periodo de tiempo antes de la ocupación del local tratado.

2. Después de transcurrido el plazo de Seguridad y antes de la utilización de las instalaciones es recomendable la correcta ventilación de estas.

3. Será responsabilidad del cliente avisar a todo el personal de la instalación sobre estas medidas.

4. En caso de dispersión micronizada (desinsectación), la primera limpieza tiene que ser solo con agua, hasta pasado tres días no fregar las áreas tratadas con detergentes, ni lejías, ni hacer uso de máquinas de vapor.

5. Con su firma el Cliente confirma haber sido informado, antes del servicio, de las medidas preventivas de antes, durante y después del tratamiento.


Cordialmente


ANGEL SALINAS PALACIOS.
Gerente – Representante Legal.
FUMICHOCOL S.A.S.

REGISTROS FOTOGRAFICOS


FUMIGACIÓN SENA DE ZONA MINERA – MINERCOL

NOVIEMBRE 29 DE 2025




Quibdó
Chocó
Colombia
30°C
86°F


Quibdó
Chocó
Colombia
30°C
86°F


Quibdó
Chocó
Colombia
30°C
86°F


Quibdó
Chocó
Colombia
30°C
86°F


Quibdó
Chocó
Colombia
30°C
86°F


DESRATIZACIÓN SENA DE ZONA MINERA – MINERCOL

DICIEMBRE 03 DE 2025




FUMIGACIÓN SENA SEDE PRINCIPAL DE LA CR 1


NOVIEMBRE 29 DE 2025
































Quibdó
Chocó
Colombia
28°C
82°F


Punto de Atención SENA
STIHL
Chocó
Colombia
28°C
82°F
Quibdó


Quibdó
Chocó
Colombia
28°C
82°F



Chocó
Colombia
28°C
82°F
Quibdó
Chocó
Colombia
28°C
82°F



Quibdó
Chocó
Colombia
28°C
82°F



DESRATIZACIÓN SENA SEDE PRINCIPAL DE LA CR 1

DICIEMBRE 03 DE 2025




Quibdó
Chocó
Colombia
31°C
88°F

ANTES NUQUI









NUQUI EN PROCESO











NUQUI DESPUES










ANTES CONDOTO












DESPUÉS CONDOTO








CERTIFICACIONES



CERTIFICADO DE CONTROL Y PREVENCION DE PLAGAS N° 581
FUMICHOCOL S.A.S
NIT 900220908-0

HACE CONSTAR QUE

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE- SENA
NIT: 899999034-1
CARRERA 1 N° 28-71
TELEFONO: 6723800

SE REALIZARON LOS SIGUIENTES SERVICIOS
CONTROL DE VECTORES Y ROEDORES


FUMIGACION DE VECTORES: SI PRODUCTO APLICADO (FENDONA 60 SC)
ING. ACTIVO (ALFACIPERMETRINA), TOX III
Formulación: concentrado en suspensión)
Dosificación 25-50 ml Fendona® por 5 l agua/100 m2, (dosis alta en caso de plagas graves o superficies sucias).
Modo de acción: Por contacto e ingestión.
REGISTROS
Registros Registrado en Salud Pública e Higiene Alimentaria (Renovación):
N° 99-30-00006 y N° 99-30-00006 HA.
PRIMEROS AUXILIOS:
En caso de inhalación: Retire al paciente a un lugar fresco y ventilado. Proporcione atención médica.

DESRATIZACION: SI RATICIDA RASTOP PELLETS Y BLOQUE
BROMADIOLONA TOX GRADO I
DESINSECTACION Y OTROS SI
ADMINISTRAR VITAMINA K1 ORAL O INYECTABLE, SEGÚN INDICACIÓN MEDICA

FECHA DE EXPEDICION: 29 DE NOVIEMBRE DE 2025

Firma Gerente
Sea un ciudadano más amigable con el medio ambiente en el 2026

LICENCIA SANITARIA NRO 2981 DE 2021 EXPEDIDA POR LA SSDCH
Calle 16 No 8-19 Segundo Piso B/r Niño Jesús Tel 6732012 Cel. 3173815668-3136998425 Quibdó, Chocó
E-mail: fumichocol@gmail.com- gerencia@fumichocol.com.co
WHATSAPP 3173815668 NIT 900220908-0



CERTIFICADO DE CONTROL Y PREVENCION DE PLAGAS N° 582
FUMICHOCOL S.A.S
NIT 900220908-0

HACE CONSTAR QUE

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE- SENA
NIT: 899999034-1
SEDE INMUEBLE ZONA MINERA

SE REALIZARON LOS SIGUIENTES SERVICIOS
CONTROL DE VECTORES Y ROEDORES

FUMIGACION DE VECTORES: SI PRODUCTO APLICADO (FENDONA 60 SC)
ING. ACTIVO (ALFACIPERMETRINA), TOX III
Formulación: concentrado en suspensión)
Dosificación 25-50 ml Fendona® por 5 l agua/100 m2, (dosis alta en caso de plagas graves o superficies sucias).
Modo de acción: Por contacto e ingestión.
REGISTROS
Registros Registrado en Salud Pública e Higiene Alimentaria (Renovación):
N° 99-30-00006 y N° 99-30-00006 HA.
PRIMEROS AUXILIOS:
En caso de inhalación: Retire al paciente a un lugar fresco y ventilado. Proporcione atención médica.

DESRATIZACION: SI RATICIDA RASTOP PELLETS Y BLOQUE
BROMADIOLONA TOX GRADO I
DESINSECTACION Y OTROS SI
ADMINISTRAR VITAMINA K1 ORAL O INYECTABLE, SEGÚN INDICACIÓN MEDICA

FECHA DE EXPEDICION: 29 DE NOVIEMBRE DE 2025

Firma Gerente
Sea un ciudadano más amigable con el medio ambiente en el 2026

LICENCIA SANITARIA NRO 2981 DE 2021 EXPEDIDA POR LA SSDCH
Calle 16 No 8-19 Segundo Piso B/r Niño Jesús Tel 6732012 Cel. 3173815668-3136998425 Quibdó, Chocó
E-mail: fumichocol@gmail.com- gerencia@fumichocol.com.co
WHATSAPP 3173815668 NIT 900220908-0



CERTIFICADO DE ROCERIA, DESCAPOTE Y LIMPIEZA N° 585
FUMICHOCOL S.A.S
NIT 900220908-0

HACE CONSTAR QUE:

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE- SENA
NIT: 899999034-1
LO DE TERRENO EN NUQUI

SE REALIZARON LOS SIGUIENTES SERVICIOS
ROCERIA, TALA DE ARBOLES, DESCAPOTE Y LIMPIEZA

SE CORTARON LOS PASTOS, TALA DE ARBOLES Y ARVENSES QUE CRECEN EN LAS ZONAS VERDES DE LA INSTITUCION EN EL TERRENO DE NUQUI, HASTA DEJARLAS A UNA ALTURA DE CINCO (5) CENTIMETROS, LA ACTIVIDAD SE REALIZO CON GUADAÑA, MOTOSIERRA Y MACHETE, TENIENDO MUCHO CUIDADO DE NO GENERAR DAÑOS A LA BASE DE LOS AROBLES.

FECHA DE REALIZACION SERVICIO: 1 Y 2 DE DICIEMBRE 2025

Firma Gerente
Sea un ciudadano más amigable con el medio ambiente en el 2025

LICENCIA SANITARIA NRO 2981 DE 2021 EXPEDIDA POR LA SSDCH
Calle 16 No 8-19 Segundo Piso B/r Niño Jesús Tel 6732012 Cel. 3173815668-3136998425 Quibdó, Chocó
E-mail: fumichocol@gmail.com- gerencia@fumichocol.com.co
WHATSAPP 3173815668 NIT 900220908-0



CERTIFICADO DE ROCERIA, DESCAPOTE Y LIMPIEZA N° 584
FUMICHOCOL S.A.S
NIT 900220908-0

HACE CONSTAR QUE:

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE- SENA
NIT: 899999034-1
SEDE MUNICIPIO CONDOTO- CONDOTO

SE REALIZARON LOS SIGUIENTES SERVICIOS
ROCERIA, DESCAPOTE Y LIMPIEZA

SE CORTARON LOS PASTOS Y ARVENSES QUE CRECEN EN LAS ZONAS VERDES DE LA INSTITUCION EN LA SEDE DE CONDOTO, HASTA DEJARLAS A UNA ALTURA DE CINCO (5) CENTIMETROS, LA ACTIVIDAD SE REALIZO CON GUADAÑA Y MACHETE, TENIENDO MUCHO CUIDADO DE NO GENERAR DAÑOS A LA BASE DE LOS AROBLES.

FECHA DE REALIZACION SERVICIO: 2. Y 3 DICIEMBRE DE 2025

Firma Gerente
Sea un ciudadano más amigable con el medio ambiente en el 2025

LICENCIA SANITARIA NRO 2981 DE 2021 EXPEDIDA POR LA SSDCH
Calle 16 No 8-19 Segundo Piso B/r Niño Jesús Tel 6732012 Cel. 3173815668-3136998425 Quibdó, Chocó
E-mail: fumichocol@gmail.com- gerencia@fumichocol.com.co
WHATSAPP 3173815668 NIT 900220908-0

Cordialmente

ANGEL SALINAS PALACIOS.
Gerente – Representante Legal.
FUMICHOCOL S.A.S.

CERTIFICADO DE CONTROL Y PREVENCION DE PLAGAS N° 581
FUMICHOCOL S.A.S
NIT 900220908-0

HACE CONSTAR QUE

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE- SENA
NIT: 899999034-1
CARRERA 1 Nº 28-71
TELEFONO: 6723800

SE REALIZARON LOS SIGUIENTES SERVICIOS
CONTROL DE VECTORES Y ROEDORES

FUMIGACION DE VECTORES: SI PRODUCTO APLICADO (FENDONA 60 SC) ING. ACTIVO (ALFACIPERMETRINA), TOX III
Formulación: concentrado en suspensión)
Dosificación 25-50 ml Fendona® por 5 l agua/100 m2, (dosis alta en caso de plagas graves o superficies sucias).
Modo de acción: Por contacto e ingestión.
REGISTROS
Registros Registrado en Salud Pública e Higiene Alimentaria (Renovación):
Nº 99-30-00006 y Nº 99-30-00006 HA.
PRIMEROS AUXILIOS:
En caso de inhalación: Retire al paciente a un lugar fresco y ventilado. Proporcione atención médica.

DESRATIZACION: SI RATICIDA RASTOP PELLETS Y BLOQUE BROMADIOLONA TOX GRADO I
DESINSECTACION Y OTROS SI
ADMINISTRAR VITAMINA K1 ORAL O INYECTABLE, SEGÚN INDICACIÓN MÉDICA

FECHA DE EXPEDICION: 29 DE NOVIEMBRE DE 2025



Firma Gerente
Sea un ciudadano más amigable con el medio ambiente en el 2025

LICENCIA SANITARIA NRO 2981 DE 2021 EXPEDIDA POR LA SSDCH
Calle 16 No 8-19 Segundo Piso B/rr Niño Jesús Tel **6732012 Cel. 3173815668-3136998425** Quibdó, Chocó
E-mail: fumichocol@gmail.com- gerencia@fumichocol.com.co
WHATSAPP **3173815668** NIT **900220908-0**

CERTIFICADO DE CONTROL Y PREVENCION DE PLAGAS N° 582
FUMICHOCOL S.A.S
NIT 900220908-0

HACE CONSTAR QUE

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE- SENA
NIT: 899999034-1
SEDE INMUEBLE ZONA MINERA

SE REALIZARON LOS SIGUIENTES SERVICIOS
CONTROL DE VECTORES Y ROEDORES

FUMIGACION DE VECTORES: SI PRODUCTO APLICADO (FENDONA 60 SC)
ING. ACTIVO (ALFACIPERMETRINA), TOX III
Formulación: concentrado en suspensión)
Dosificación 25-50 ml Fendona® por 5 l agua/100 m2, (dosis alta en caso de plagas graves o superficies sucias).
Modo de acción: Por contacto e ingestión.
REGISTROS
Registros Registrado en Salud Pública e Higiene Alimentaria (Renovación):
Nº 99-30-00006 y Nº 99-30-00006 HA.
PRIMEROS AUXILIOS:
En caso de inhalación: Retire al paciente a un lugar fresco y ventilado. Proporcione atención médica.

DESRATIZACION: SI RATICIDA RASTOP PELLETS Y BLOQUE
BROMADIOLONA TOX GRADO I
DESINSECTACION Y OTROS SI
ADMINISTRAR VITAMINA K1 ORAL O INYECTABLE, SEGÚN INDICACIÓN MÉDICA

FECHA DE EXPEDICION: 29 DE NOVIEMBRE DE 2025

Firma Gerente
Sea un ciudadano más amigable con el medio ambiente en el 2025

LICENCIA SANITARIA NRO 2981 DE 2021 EXPEDIDA POR LA SSDCH
Calle 16 No 8-19 Segundo Piso B/rr Niño Jesús Tel **6732012 Cel. 3173815668-3136998425** Quibdó, Chocó
E-mail: fumichocol@gmail.com- gerencia@fumichocol.com.co
WHATSAPP **3173815668** NIT **900220908-0**

CERTIFICADO DE ROCERIA, DESCAPOTE Y LIMPIEZA N° 584
FUMICHOCOL S.A.S
NIT 900220908-0

HACE CONSTAR QUE:

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE- SENA
NIT: 899999034-1
SEDE MUNICIPIO CONDOTO- CONDOTO

SE REALIZARON LOS SIGUIENTES SERVICIOS
ROCERIA, DESCAPOTE Y LIMPIEZA

SE CORTARON LOS PASTOS Y ARVENSES QUE CRECEN EN LAS ZONAS VERDES DE LA INSTITUCION EN LA SEDE DE CONDOTO, HASTA DEJARLAS A UNA ALTURA DE CINCO (5) CENTIMETROS, LA ACTIVIDAD SE REALIZO CON GUADAÑA Y MACHETE, TENIENDO MUCHO CUIDADO DE NO GENERAR DAÑOS A LA BASE DE LOS AROBLES.

FECHA DE REALIZACION SERVICIO: 2. Y 3 DICIEMBRE DE 2025



Firma Gerente

Sea un ciudadano más amigable con el medio ambiente en el 2025

CERTIFICADO DE ROCERIA, DESCAPOTE Y LIMPIEZA N° 585
FUMICHOCOL S.A.S
NIT 900220908-0

HACE CONSTAR QUE:

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE- SENA
NIT: 899999034-1
LO DE TERRENO EN NUQUI

SE REALIZARON LOS SIGUIENTES SERVICIOS
ROCERIA, TALA DE ARBOLES, DESCAPOTE Y LIMPIEZA

SE CORTARON LOS PASTOS, TALA DE ARBOLES Y ARVENSES QUE CRECEN EN LAS ZONAS VERDES DE LA INSTITUCION EN EL TERRENO DE NUQUI, HASTA DEJARLAS A UNA ALTURA DE CINCO (5) CENTIMETROS, LA ACTIVIDAD SE REALIZO CON GUADAÑA, MOTOSIERRA Y MACHETE, TENIENDO MUCHO CUIDADO DE NO GENERAR DAÑOS A LA BASE DE LOS AROBLES.

FECHA DE REALIZACION SERVICIO: 1 Y 2 DE DICIEMBRE 2025



Firma Gerente

Sea un ciudadano más amigable con el medio ambiente en el 2025

Fendona® 60 SC

Insecticida Piretroide Residual en Suspensión Concentrada

® Marca Registrada de BASF
Importado y Distribuido por:
BASF Química Colombiana S.A.
Teléfono: (1) 632 2260 - Bogotá D.C.
Registro MinSalud RGSP 292-2008
LEA BIEN ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
Actualización Documento: febrero 2025

Insecticida piretroide de amplio espectro para el control de insectos rastreros y voladores.

COMPOSICIÓN GARANTIZADA

Ingrediente activo:
Alfacipermetrina:
(1*R* cis)S y (1S cis)*R* par de isómeros enantiómeros de alfa - ciano - 3 - fenoxi-bencil-3-(2,2-diclorovinil)-2,2-dimetil ciclopropano

Carboxilato ..... 60 gramos por litro de formulación a 20° C
Ingredientes aditivos c.s.p. ..... 1 litro de formulación a 20° C

INDICACIONES

Fendona® 60 SC es un insecticida RESIDUAL concentrado, de desempeño contra los insectos plaga en los ambientes donde se aplica.

DOSIS Y MODO DE EMPLEO

Fendona® 60 SC se aplica por el sistema de aspersión previa dilución en agua; la aspersión debe dirigirse a los sitios donde viven o transitan los insectos. NO DEBE USARSE SOBRE ANIMALES.

DILUCIÓN	ÁREA A TRATAR
5 a 10 mL / L de agua	1 L / 15 a 25 m^2

La dosis alta está indicada para el control de infestaciones severas o cuando se requiera buen efecto prolongado.

ADVERTENCIA

El fabricante garantiza que las características físico-químicas del producto corresponden a las anotadas en la etiqueta y que mediante registro oficial de venta se verificó que es apto para los fines aquí recomendados de acuerdo con las indicaciones de empleo, pero no asume responsabilidad por el mal uso que de él se haga, porque el manejo está fuera de su control.

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA III
MEDIANAMENTE TÓXICO
CUIDADO

Interna

Fendona® 60 SC

Insecticida Piretroide Residual en Suspensión Concentrada

® Marca Registrada de BASF
Importado y Distribuido por:
BASF Química Colombiana S.A.
Teléfono: (1) 632 2260 - Bogotá D.C.
Registro MinSalud RGSP 292-2008
LEA BIEN ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
Actualización Documento: febrero 2025

NINGÚN ENVASE QUE HAYA CONTENIDO PLAGUICIDAS DEBE UTILIZARSE PARA CONTENER ALIMENTOS O AGUA PARA CONSUMO. MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y ALEJADO DE ANIMALES DOMÉSTICOS.

PRECAUCIONES

- Evitar todo contacto con la piel, los ojos o por vía oral.
- No inhalar los vapores o la neblina durante la aspersión.
- No aplicar sobre personas, animales o los alimentos.
- No comer, beber, ni fumar durante el manejo del producto.
- Mantener el producto bien tapado en su envase original y en lugar fresco y seco.
- No contaminar las fuentes de agua, **Fendona® 60 SC** es tóxico para los peces.
- Bañarse y lavar bien sus ropas después de las aplicaciones.
- **Enjuagar el envase tres veces en la bomba aspersora y luego destruir el envase vacío.**
- **Período de reingreso al área tratada para animales y humanos: 12 horas después de la aplicación del producto.**
  MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

PRIMEROS AUXILIOS

La sobre-exposición al producto puede producir escozor en la piel; esta sensación desaparece a las pocas horas. La inhalación puede provocar irritación temporal del tracto respiratorio causando secreción acuosa por la nariz, opresión del pecho o disnea.

- **En caso de ingestión**: no inducir el vómito. Considerar un lavado gástrico dentro de las cuatro horas.
- **En caso de inhalación**: retirar al paciente a un lugar bien ventilado y mantenerlo en reposo.
- **En caso de contacto directo con la piel**: quitar la ropa contaminada y lavar antes de reusarla. Lavar bien la zona afectada con abundante agua y jabón.
- **En caso de contacto con los ojos**: lavar bien con abundante agua durante 15 minutos.
- **En caso de intoxicación acuda de inmediato al médico y muéstrele copia de esta etiqueta o llame a CISPROQUIM al teléfono 018000 9 16012 en todo el país o al (1) 2886012 Bogotá. Servicio 24 horas.**
- **Antídoto**: no se conoce antídoto específico. Debe administrarse tratamiento sintomático siempre que sea necesario según el cuadro clínico que presente el paciente.

FICHA TECNICA

RASTOP

PELLETS

Rodenticida anticoagulante de segunda generación
Registro sanitario uso en Salud Pública: RGSP 0232-2004

Concepto Toxicológico: EP 13391-2003
Registro INVIMA: 2006V- 0003970
Titular del Registro: ANASAC COLOMBIA Ltda.

COMPOSICION GARANTIZADA:
Tipo: Rodenticida
Ingrediente Activo: Bromadiolona
Grupo Químico : Hidroxicumarinas
Concentración: 0,005%
Categoría Toxicológica: Cat. I
FORMULA:
Cada kilo de producto contiene:
Bromadiolona: …….. 0,05 g
Benzoato de denatonium ..... 0,01 g
Excipientes c.s.p. ……..……1 Kg

PRINCIPALES CARACTERISTICAS:
Rastop® es un efectivo rodenticida monodósico, anticoagulante de segunda generación, formulado con bromadiolona como ingrediente activo, el cual presenta un excelente grado de control y un alto grado de seguridad para animales domésticos.
Rastop® es efectivo en una sola dosis, mata todo tipo de ratas y ratones, urbanos y silvestres al consumir su dosis letal en una sola ingesta, incluso aquellos roedores resistentes a otros anticoagulantes convencionales.
Rastop® mata a los roedores en pocos días, sin producir rechazos en la colonia ya que posee una fórmula muy apetecida, debido a su atractivo olor, sabor y textura siendo por ello el raticida de mejor y más rápida aceptación entre los roedores.

Rastop se encuentra formulado en pellets; es un efectivo y potente inhibidor de la síntesis de protrombina, generando el control de los roedores que lo consumen en un período de 2 a 3 días posterior al consumo; posee, además, la sustancia benzoato de denatonium, amargante que evita la ingesta humana accidental y de animales no objeto de control.

BENEFICIOS:

- Rastop® pellets mata ratas y ratones (rata de alcantarilla, rata de techo, ratón doméstico) al consumir su dosis letal en una sola ingesta.
- Mata aquellos roedores resistentes a otros anticoagulantes convencionales.
- No provoca rechazos en la colonia.
- Rastop® pellets, posee excelente palatabilidad, debido a su atractivo olor, sabor y textura.
- No presenta grandes peligros ni riesgos de toxicidad aguda para humanos y animales.
- Ideal para usar en cebaderos, en programas de Manejo integrado de plagas.
- Rastop® pellets, viene listo para usar.

RECOMENDACIONES DE USO:

Rastop® pellets, actúa por ingestión, ideal para emplear en la implementación de programas de control de roedores en agroindustrias, zonas turísticas, industrias de alimentos, explotaciones pecuarias, áreas urbanas y salud pública.

En control de ratón doméstico, el cebo debe ubicarse cuidadosamente en zonas protegidas, ya que esta especie no se alimenta en espacios abiertos.

En ratas de alcantarilla y de tejado consumen mayor cantidad de alimento, para un efectivo control coloque Rastop® pellets cada 5 a 10 metros, obteniendo con esto una excelente cobertura.

Se debe reponer los cebos consumidos en forma continua, hasta que cese el consumo.

Luego retire los restos de cebo y recoja los roedores muertos, enterrándolos para evitar olores y problemas sanitarios.

Siempre se debe manipular el raticida con guantes, para evitar su contaminación con olores extraños.

En caso de actividad frecuente de roedores, se recomienda un cebamiento permanente, disponiendo raticida a medida que se necesite.

DOSIS DE APLICACIÓN:

FORMULACION	USO	LUGAR	DOSIS
Rastop® pellets	En áreas perimetrales de hoteles, hospitales, restaurantes, fábricas de alimentos, mataderos, frigoríficos, molinos, planteles avícolas, porcícolas, establos y zonas abiertas de casas, edificios, lugares públicos y cultivos, entre otros.	De uso en cebaderos en interiores y exteriores; a campo abierto, en madrigueras, anillos de control, en zonas como desagües, alcantarillas, canaletas y subterráneos. También a orillas de canales y acequias.	**Para ratas y ratones:** 10 g de pellets cada 5 a 10 m; (*) en promedio 50 g por vivienda

PRECAUCIONES DURANTE EL MANEJO Y LA APLICACIÓN:

- Usar guantes, botas de goma, ropa protectora y gorro adecuado.
- No fumar, comer ni beber durante su aplicación.
- Mantenga el producto fuera del alcance de niños, animales y personas sin un criterio claro en manejo de estos productos.
- Cuide de no aplicar sobre fuentes de agua.
- Almacene en un lugar seco, fresco y bien ventilado, de preferencia bajo llave y lejos de alimentos y forrajes para animales.
- Conserve el producto en su envase original, con la etiqueta siempre visible.
- Una vez empleado todo el producto, realice triple lavado del envase, perfórelo y elimínelo de acuerdo a las disposiciones legales vigentes.
- Evite contaminar fuentes de agua con el producto o sus residuos.

ALMACENAMIENTO:

Conservar el producto en su envase original, bien tapado y con su etiqueta completa y visible, en una bodega seca, bien ventilada, segura y bajo llave. No transportarlo ni almacenarlo con o cerca de alimentos o medicamentos.

MANEJO DE INTOXICACIONES:

Producto con riesgo leve de irritante ocular; de ser ingerido, genera problemas de coagulación, inhibición de la formación de la vitamina K, originando alteración en los tiempos de protombina
De presentarse un mal uso del producto o a descuidos en la aplicación, por ingestión, se pueden presentar síntomas de intoxicación; puede presentarse hemorragia nasal o en las encías, hemorragia gastrointestinal, hipoprotrombinemia, dolores abdominales, por varios días después de ocurrida la ingestión; frente a estos signos, acudir a atención médica inmediata y mostrar la etiqueta del producto.
Realizar monitoreo de tiempo de protrombina, hasta 72 horas.

Primeros Auxilios:

- Si el afectado está inconsciente, no administrar medicamentos ni nada por boca y mantenga al afectado abrigado y en reposo.
- En caso de ingestión, NO provocar el vómito y trasladar inmediatamente a la persona con el envase o etiqueta a un centro médico.

- En caso de contacto con los ojos: lave con abundante agua fría por al menos 15 minutos. En caso de persistir las molestias, acuda a un médico.

ANTÍDOTO:

Administrar vitamina K1 oral o inyectable, según indicación médica.

- Tiempo de reingreso: NO aplica.
- Presentaciones: caja x 50g, caja x250g, balde x 10 kg, caja x 10Kg en sachet x 10g. Sachet x 25g (display 20 x 25g).
- Efectúe triple lavado a los envases y dispóngalos según la legislación local vigente.
- Para proceso de posconsumo de envases, contactar a **Colecta**, Tel.: +57(1) 7043399 - 6467446 - Calle 100 8A-55 – Torre C – Of.1005 Bogotá D.C. www.colecta.org
- Emergencias: **CISPROQUIM**: Línea Nacional: 018000 916012 - Tel. Bogotá: 2886012

Distribuido por:
PROCPLAG SAS
Carrera 96 A No. 157-70
Tels: PBX (57) (1) 683 7122 - 525 8106
Bogotá - Cundinamarca - Colombia
www.procplag.com

Formulado por:
AGRÍCOLA NACIONAL S.A.C. e I. (ANASAC)
Camino noviciado norte, lote 73-B Lampa- Chile
Casilla 336 V. Correo 21. Santiago. Chile.
Tel: +562-24706800 – Fax: +562-24869100
www.anasac.cl

- El presente documento, anula versiones anteriores.