Pitalito Huila, julio de 2026.

OP-BIO-42

Doctor:
GERARDO AUGUSTO FLORIANO CRUZ
GERENTE
BIORGANICOS DEL SUR DEL HUILA S.A.E.S.P.

ASUNTO: Solicitud vallas informativas.

La adquisición oportuna de vallas informativas permitirá mejorar la infraestructura de señalización e información en el área operativa de BIORGANICOS DEL SUR DEL HUILA S.A. E.S.P. la valla informativa que se encuentra en la entrada debe ser actualizada con los datos de la licencia ambiental, como también información sobre la capacidad de la celda de disposición final.

Elementos requeridos;

ITEM	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
01	Valla Informativa ingreso con pedestal de 4x2 mts	La valla informativa va en lona 13oz con impresión full color y barnizada para una mayor durabilidad va sobre estructura metálica de perfil de 3.1/2 x ½" y soportada por 3 pedestales de 2.1/2".	UNIDAD	01
02	(04) Valla Informativa separación de residuos 1x2mts	La valla separación de residuos es en lona 13 oz con impresión full color y barnizada para una mayor durabilidad va sobre estructura metálica de perfil de 2x1" y soportada por 1 pedestales de 2".	UNIDAD	05
	(01) Valla Informativa de prohibiciones dentro de la planta de tratamiento 1x2mts	La valla informativa de prohibiciones dentro de la planta de tratamiento es en lona 13 oz con impresión full color y barnizada para una mayor durabilidad va sobre estructura metálica de perfil de 2x1" y soportada por 1 pedestales de 2".		

03	Valla Interna de bienvenida de 3x1,5 mts	La valla interna va en lona 13 oz con impresión full color y barnizada para una mayor durabilidad va sobre estructura metálica de perfil de 2x1	UNIDAD	01
04	Millares de volantes full color	volantes es en propalcote de 150gr media carta y full color,	PAQUETE DE 1.000 UNIDADES	30
05	(01) Señal doble cara velocidad máxima	Señal velocidad max. Son reflectivas en lámina galvanizada calibre 26 y pedestal de 2"	UNIDAD	04
	(01) Señal de prohibición de reciclaje en los frentes del trabajo del relleno.	Señal de prohibición de reciclaje en los frentes del trabajo del relleno en lámina galvanizada calibre 26 y pedestal de 2"		
	(01) Señal de prohibida disposición de residuos.	Señal de prohibida disposición de residuos, en lámina galvanizada calibre 26 y pedestal de 2"		
	(01) Señal de transite con cuidado tráfico vehicular.	Señal de transite con cuidado tráfico vehicular en lámina galvanizada calibre 26 y pedestal de 2"		
06	Valla o trampa para celda de disposición final 13mts lineales x 2.7 mts de alto.	Atrapa livianos en celda de disposición final están compuestas por 10 torres y 9 lonas, las torres es en perfil metálico de 2" x 2,7 mt libres y 0,8 mts para enterar y anclar, y las lonas es impresión sobre lona de 13 oz barnizadas.	UNIDAD	01

A continuación, se especifican las características y la información que se debe plasmar en la valla 01 denominada:

ÍTEM 1: VALLA INFORMATIVA INGRESO CON PEDESTAL DE 4X2 MTS:

- **Logo y Nombre de Biorgánicos del Sur del Huila S.A. E.S.P.**



Figura 1. Logo y nombre de Biorgánicos del Sur del Huila S.A. E.S.P.

- **Dirección:** Km 8 vía Pitalito - San Agustín
- **Municipio:** Pitalito – Huila
- **Gerente:** GERARDO AUGUSTO FLORIANO CRUZ
- **Teléfonos de contacto corporativos:** 3188565500
- **Correo electrónico:** contactenos@biorganicosdelsurdelhuila.gov.co
- **Número de la resolución:** 2974 del 29 de diciembre del 2020
- **Vida útil expresada en volumen:** 66.454,57 m^3, medida 31 de diciembre de 2025 (Actualizar dato).
- **Capacidad total:** 121.043,93 m^3.
- **Vida útil:** 7 años y 4 meses o alcanzar 121.043,93 m^3.
- **Horario de Recepción:** De 07:00 AM A 12:00 AM
- **Nota de énfasis que diga:** "Se exige cumplimiento de resolución 2184 de 2019 en la separación de los residuos".

Nota: La información relacionada con el número de resolución, capacidad, vida útil y volumen disponible del relleno sanitario corresponde a los datos establecidos en la Resolución No. 2974 del 29 de diciembre de 2020, actualmente vigente. No obstante, teniendo en cuenta que se encuentra en trámite ante la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena – CAM el proceso de modificación de la licencia ambiental para la ampliación de la capacidad del relleno sanitario, los datos aquí consignados serán objeto

de actualización una vez la Corporación expida el nuevo acto administrativo que resuelva dicho trámite.

Instalar esta valla informativa con la información actualizada es un requisito del decreto **1784 de 2017** dentro del numeral **V**. Infraestructura del Relleno Sanitario.

ÍTEM 2: VALLAS INFORMATIVA SEPARACIÓN DE RESIDUOS 1X2MTS

Información que debe contener,

Logo: Biorgánicos del sur



Código de colores según resolución 2184 de 2019

La siguiente imagen es solo un ejemplo:



- **VALLA INFORMATIVA DE PROHIBICIONES**

Información que debe contener:

Logo de Biorgánicos del sur

- Pohibiciones al interior de la planta de tratamiento



ÍTEM 3: VALLA INTERNA DE BIENVENIDA DE 3X1,5 MTS

Información que debe contener,

Biorgánicos DEL SUR DEL HUILA S.A. E.S.P.

Logo: Biorgánicos del sur.

- Bienvenidos a BIORGÁNICOS DEL SUR DEL HUILA S.A E.S.P.
- Elementos de protección personal de uso obligatorio en nuestras instalaciones:



Información a tener en cuenta:

- Presentar certificado de afiliación a salud y ARL.
- No ingresar cámaras de video o fotográficas
- Todo visitante incluido los conductores y auxiliares deben portar los elementos de protección personal.



ÍTEM 4: MILLARES DE VOLANTES FULL COLOR

Información que debe contener;

- Teniendo en cuenta el logo de Biorgánicos del sur y el código nacional de colores según resolución 2184 de 2019 de la separación en la fuente (el contratante deberá enviar diseños para su respectiva aprobación, se adjuntan imagen y logos que se deben implementar en los respectivos diseños).



Código de colores

Logo Biorgánicos



Lulita: Mascota corporativa

Imagen ejemplo:



ÍTEM 5:

- **SEÑAL DOBLE CARA VELOCIDAD MÁXIMA**

Información que debe contener,

- Señalización debe ir de forma cuadrada.



- **SEÑAL DE PROHIBICIÓN DE RECICLAJE EN LOS FRENTES DEL TRABAJO DEL RELLENO.**



- **SEÑAL DE PROHIBIDO LA DISPOSICIÓN DE RESIDUOS.**



- **SEÑAL DE TRANSITE CON CUIDADO TRÁFICO VEHICULAR.**



Nota: El contratante deberá enviar los diseños previos en formato digital para su respectiva aprobación.

ÍTEM 6: Atrapa livianos para celda de disposición final 13mts lineales x 2.7 mts de alto.

- Esta valla debe contener el logo de BIORGÁNICOS DEL SUR DEL HUILA S.A E.S.P.

Logo Biorgánicos

Gracias por su atención,

Elaboro:

JOSE DARIO JARAMILLO BERMEO
JEFE OPERATIVO

Proyectó: Jean Carlos Sánchez Rojas
Apoyo profesional.