ANEXO 1
EL SUBDIRECTOR (E) DEL CENTRO DE TECNOLOGIAS AGROINDUSTRIALES SENA – CARTAGO VALLE

CERTIFICA:

Que, para garantizar el normal funcionamiento del Centro de Tecnologías Agroindustriales SENA Cartago Valle, es necesario realizar la siguiente contratación:

Objeto: ***"76_9593_254_CONTRATAR A TITULO COMPRAVENTA DE MENAJE Y ENSERES PARA LA ESTRATEGIA DE CAFETERÍAS COMO AMBIENTES DE FORMACIÓN DEL CENTRO DE TECNOLOGIAS AGROINDUSTRIALES."***

Plazo: El término de ejecución del contrato es de **45 días** y/o a partir de la aprobación de la póliza de garantía única y firma del acta de iniciación, sin exceder el 31 de diciembre del 2026 y/o hasta agotar presupuesto.

Valor Estimado: ***SETENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS CON NOVENTA CENTAVOS M/CTE ($77.844.235.90)***

Servicios por contratar: ***"76_9593_254_CONTRATAR A TITULO COMPRAVENTA DE MENAJE Y ENSERES PARA LA ESTRATEGIA DE CAFETERÍAS COMO AMBIENTES DE FORMACIÓN DEL CENTRO DE TECNOLOGIAS AGROINDUSTRIALES."***

Recursos: CDP 3726 del 05 de febrero del 2026. Centro de tecnologías Agroindustriales SENA Cartago Valle

La presente certificación se expide para que, el director regional, pueda declarar cumplido el requisito de que tratan el Decreto 2209 de 1998, artículo 23 del Decreto 249 de 2004, Resolución 069 de 2014 art. 8 parágrafo 1, resolución 2800 de 2014, ley 80 de 1993, el artículo 2° de la Ley 1150 de 2007 en concordancia con el Decreto 1082 de 2015.

En constancia de lo anterior se firma en Cartago - Valle, a los **06 días del mes de octubre de 2026.**

Firmado digitalmente por Tito Fernel Bermudez Botello

Tito Fernel Bermúdez Botello
Subdirector (E) del Centro

Proyecto: Brayan Alexis Toro Gaviria – Contratista gestión contractual -

Reviso: Jheferson Millán Orozco – Contratista gestión Jurídica y contractual -

Aprobó: Diana Estella Bernal Bernal – Coordinadora administrativa -

Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHldpatino	LUZ DENNIS PATINO SALAZAR
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-076-	CENTRO DE TECNOLOGIAS
Fecha y Hora Sistema:	2026-10-02-3:40 p. m.	

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"

Numero:	3726	**Fecha Registro:**	2026-02-05	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	36-02-00-076-954310 CENTRO DE TECNOLOGIAS AGROINDUSTRIALES-VALLE				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado	**Tipo:**	Gasto		**Uso Caja Menor**	Ninguno	
Valor Inicial:	45.500.000,00	**Valor Total Operaciones:**	32.421.910,00	**Valor Actual.:**	77.921.910,00	**Saldo x Comprometer:**	77.921.910,00	**Vr. Bloqueado**	0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					
Número:	3726	**Fecha Registro:**	2026-02-05	**Número:**		**Modalidad de contratación:**		**Tipo de contrato:**	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
954310 CENTRO DE TECNOLOGIAS AGROINDUSTRIALES-VALLE	C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y EL	Nación	10	CSF	2026-10-02	0,00	32.421.910,00			
					Total:	0,00	32.421.910,00	32.421.910,00	32.421.910,00	0,00
954327 CENTRO DE TECNOLOGIAS AGROINDUSTRIALES-VALLE - MODERNIZACION AMBIENTES	C-3603-1300-20-20305C-3603024-02 ADQUIS. DE BYS - AMBIENTES DE FORMACIÓN MODERNIZADOS - FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE SABERES PREVIOS CON ÉNFASIS EN POBLACIONES CAMPESINAS Y	Propios	27	CSF	**FECHA OPERACION**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACION**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X COMPROMETER**	**VALOR BLOQUEADO**
					Total:	45.500.000,00	0,00	45.500.000,00	45.500.000,00	0,00

Objeto:	MOBILIARIO-OTROS MATERIALES compra de mobiliario y enseres para la estrategia de cafeterías como ambientes de formación. Y OTROS MATRERIALES compra de menaje estrategia de cafeteria ambientes de formación programa regular

DIANA ESTELLA BERNAL BERNAL
COORDINADORA ADMINISTRATIVA

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN					
Pública	**X**	Pública Clasificada		Pública Reservada	

ESTUDIOS PREVIOS DE NECESIDAD

1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD

1.1 IDENTIFICACIÓN DE LA DEPENDENCIA REQUIRENTE

ÁREA DE LA NECESIDAD	Coordinación de formación profesional integral
ORDENADOR DEL GASTO	Tito Fernel Bermúdez Botello -subdirector (E) de centro
OBJETO	76_9593_254_CONTRATAR A TITULO COMPRAVENTA DE MENAJE Y ENSERES PARA LA ESTRATEGIA DE CAFETERÍAS COMO AMBIENTES DE FORMACIÓN DEL CENTRO DE TECNOLOGIAS AGROINDUSTRIALES.

1.2 JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD Y ANÁLISIS DE CONVENIENCIA

El Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA, creado mediante el Decreto Ley 118 de 1957 y reestructurado mediante la Ley 119 de 1994, es un establecimiento público del orden nacional, con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, adscrito al Ministerio del Trabajo. De conformidad con su naturaleza jurídica y misión institucional, tiene a su cargo la prestación del servicio público de formación profesional integral, orientada al fortalecimiento de las competencias laborales, técnicas y tecnológicas de los colombianos, contribuyendo al desarrollo social, económico y productivo del país.

En desarrollo de sus funciones misionales, y conforme a los postulados establecidos en los artículos 2 y 209 de la Constitución Política, el SENA debe adoptar las medidas necesarias para garantizar la adecuada prestación del servicio público de formación profesional integral, disponiendo de los recursos físicos, técnicos, tecnológicos y administrativos requeridos para el desarrollo de los procesos de enseñanza y aprendizaje en condiciones de calidad, eficiencia y pertinencia. Así mismo, las actuaciones contractuales adelantadas por la Entidad deben sujetarse a los principios de planeación, economía, responsabilidad, transparencia, selección objetiva y eficacia previstos en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015.

El Centro de Tecnologías Agroindustriales de la Regional Valle, en cumplimiento de su misión institucional, desarrolla programas de formación orientados a responder a las necesidades de cualificación del talento humano en diferentes sectores económicos, entre ellos los relacionados con servicios de alimentación, atención al cliente, logística de servicios, manipulación de alimentos, gastronomía y actividades

complementarias del sector de alimentos y bebidas. Para el adecuado desarrollo de estos procesos formativos resulta indispensable disponer de ambientes de aprendizaje que permitan a los aprendices desarrollar actividades prácticas bajo condiciones similares a las existentes en contextos reales de trabajo.

Como parte de las estrategias institucionales orientadas al fortalecimiento de la formación profesional integral, el Centro ha implementado cafeterías como ambientes de formación, concebidas como espacios pedagógicos donde los aprendices pueden aplicar conocimientos, habilidades y destrezas vinculadas con la prestación de servicios, atención de usuarios, preparación y suministro de alimentos y bebidas, ejecución de procedimientos operativos, aplicación de normas de calidad, inocuidad, organización y servicio al cliente. Estos ambientes constituyen escenarios reales de aprendizaje que permiten complementar los conocimientos teóricos mediante experiencias prácticas alineadas con los requerimientos del sector productivo.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 27 del Decreto 249 de 2004, corresponde a las Subdirecciones de los Centros de Formación Profesional Integral administrar y controlar los recursos físicos y técnicos asignados al Centro, así como adelantar las acciones necesarias para garantizar su adecuado funcionamiento. En cumplimiento de esta responsabilidad se identificó la necesidad de fortalecer la estrategia de cafeterías como ambientes de formación mediante la adquisición de menaje y enseres que garanticen condiciones adecuadas para el desarrollo de las actividades académicas, operativas y prácticas previstas dentro de los programas de formación.

La necesidad surge de la identificación de requerimientos relacionados con utensilios, elementos de servicio, implementos de cocina, recipientes, equipos complementarios, artículos para almacenamiento, elementos para organización y atención de usuarios y demás enseres necesarios para la operación de las cafeterías institucionales. Dichos bienes constituyen herramientas fundamentales para el desarrollo de las actividades formativas, toda vez que permiten recrear procesos reales asociados a la preparación, conservación, servicio y comercialización de alimentos y bebidas, así como a la gestión operativa de establecimientos de servicios alimentarios.

La adquisición de vajillas, platos, vasos, pocillos, tazas, cubiertos, bandejas, recipientes y demás elementos destinados al servicio de alimentos permite desarrollar prácticas asociadas al montaje de estaciones de servicio, atención al usuario, protocolos de presentación, servicio de alimentos y bebidas, manipulación adecuada de utensilios y aplicación de estándares de calidad. Estos elementos son indispensables para que los aprendices puedan ejecutar actividades formativas en escenarios que reproduzcan las condiciones reales del sector gastronómico y de servicios.

De igual manera, los utensilios de cocina, elementos para preparación y manipulación de alimentos, recipientes de almacenamiento, elementos de conservación y demás implementos requeridos para la operación de cafeterías contribuyen al desarrollo de competencias relacionadas con procesos de producción, alistamiento, control de calidad, buenas prácticas de manufactura, higiene e inocuidad

alimentaria. La disponibilidad de estos bienes permite fortalecer el componente práctico de la formación y asegurar la correcta ejecución de los resultados de aprendizaje definidos en los programas correspondientes.

Los elementos destinados a organización, almacenamiento, transporte interno, exhibición y apoyo operativo permiten optimizar las condiciones de funcionamiento de las cafeterías como ambientes de aprendizaje, garantizando espacios adecuados para el manejo de insumos, equipos, productos terminados y materiales requeridos en cada proceso formativo. Asimismo, contribuyen al cumplimiento de condiciones de orden, seguridad, limpieza y eficiencia operativa necesarias para el adecuado desarrollo de las actividades académicas.

Desde el punto de vista técnico, la adquisición del menaje y los enseres permitirá incrementar la capacidad operativa de los ambientes de formación, fortalecer la infraestructura de apoyo a los procesos pedagógicos y garantizar la disponibilidad de elementos indispensables para el desarrollo continuo de actividades prácticas. Esto permitirá que instructores y aprendices dispongan de recursos suficientes para desarrollar ejercicios de aplicación, prácticas formativas, simulaciones de servicio y actividades pedagógicas orientadas al fortalecimiento de competencias laborales.

La insuficiencia, deterioro o inexistencia de estos elementos puede generar limitaciones significativas en el desarrollo de las actividades académicas programadas, afectar la calidad de los ambientes de aprendizaje, restringir la ejecución de prácticas requeridas por los programas de formación y dificultar el cumplimiento de los resultados de aprendizaje establecidos. En consecuencia, se hace necesario atender oportunamente la necesidad identificada, evitando afectaciones a la continuidad y calidad de los procesos formativos desarrollados por el Centro de Tecnologías Agroindustriales.

Desde la perspectiva administrativa, la contratación permite consolidar las necesidades identificadas por las áreas responsables y atenderlas de manera integral mediante un proceso previamente planeado, evitando adquisiciones fragmentadas, compras sucesivas de menor cuantía o actuaciones aisladas que no respondan a una adecuada estrategia de abastecimiento institucional. Lo anterior se encuentra alineado con el principio de planeación que orienta la contratación estatal y con los lineamientos institucionales para la gestión eficiente de los recursos públicos.


Desde el punto de vista económico, la adquisición permitirá obtener los bienes requeridos bajo criterios de eficiencia y racionalidad del gasto, garantizando las mejores condiciones de calidad, funcionalidad y costo-beneficio para la Entidad. Para la determinación de las condiciones económicas del proceso se tendrán en cuenta los resultados del estudio del sector, los precios de referencia obtenidos en el mercado, las características técnicas de los bienes requeridos y las cantidades definidas para atender las necesidades institucionales identificadas.

El estudio del sector evidencia la existencia de una oferta plural de fabricantes, distribuidores y comercializadores especializados en menaje institucional, dotaciones para cafeterías, utensilios gastronómicos, implementos de cocina y enseres para establecimientos de alimentos y bebidas, circunstancia que favorece la libre concurrencia de oferentes, promueve la competencia y permite adelantar un proceso orientado por los principios de transparencia y selección objetiva.

La contratación proyectada se encuentra incorporada dentro de la planeación institucional de la vigencia correspondiente y responde a una necesidad real relacionada directamente con el fortalecimiento de los ambientes de formación y el cumplimiento de la misión institucional del SENA. Su ejecución permitirá garantizar la disponibilidad de los elementos requeridos para el adecuado funcionamiento de las cafeterías como ambientes de aprendizaje y contribuirá al fortalecimiento de las competencias técnicas de los aprendices a través del desarrollo de prácticas formativas en condiciones adecuadas.

En consecuencia, se considera técnica, administrativa, financiera y jurídicamente necesario adelantar el proceso contractual cuyo objeto consiste en “CONTRATAR A TÍTULO DE COMPRAVENTA DE MENAJE Y ENSERES PARA LA ESTRATEGIA DE CAFETERÍAS COMO AMBIENTES DE FORMACIÓN DEL CENTRO DE TECNOLOGÍAS AGROINDUSTRIALES”, toda vez que la adquisición de estos bienes permitirá fortalecer los espacios destinados al aprendizaje práctico, optimizar las condiciones operativas de los ambientes de formación, garantizar la continuidad de los procesos pedagógicos y contribuir al cumplimiento de los resultados de aprendizaje y de la misión institucional del Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA, bajo criterios de calidad, eficiencia, economía, pertinencia y adecuada utilización de los recursos públicos.

1.3 EVIDENCIA DE LA LÍNEA O NUMERAL DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES



1.4 CÓDIGO ESTÁNDAR DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DE NACIONES UNIDAS (UNSPSC).

El objeto contractual se clasifica en el(los) siguiente(s) código(s) del Clasificador de Bienes y Servicios:

[Codificar hasta el tercer nivel del clasificador de bienes y servicios según clasificación UNSPSC https://www.colombiacompra.gov.co/clasificador-de-bienes-y-servicios. Podrá diligenciarse el cuarto nivel cuando aplique. Emplee el número de cuadros necesarios, según requerimiento del objeto contractual].

UNSPSC – DECRETO 1082 DE 2015 (O NORMA VIGENTE)			
ÍTEM	**GRUPO**	**CÓDIGO**	**DENOMINACIÓN (CLASE O PRODUCTO)**
1	52140000	52141516	EQUIPOS DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN PARA INSTITUCIONES
2	52150000	52151709	UTENSILIOS DE COCINA DOMESTICA
3	52150000	52151906	CACEROLA PARA USO DOMESTICO
4	48100000	48101901	VAJILLA FINA PARA SERVICIO DE COMIDA
5	52150000	52151646	PESAS PARA COCINA O DIETAS PARA USO DOMESTICO
6	48100000	48101518	OLLAS PARA COCINAR PASTA PARA USO COMERCIAL
7	56120000	56121400	MOBILIARIO DE CAFETERÍA Y COMEDOR
8	52150000	52151805	WOKS PARA USO DOMÉSTICO
9	52150000	52151802	SARTENES PARA USO DOMÉSTICO
10	52140000	52141509	COMBINACIÓN DE NEVERAS Y CONGELADORES PARA USO DOMÉSTICO
11	48000000	48101514	OLLAS DE VAPOR DE ALTA PRESIÓN PARA USO COMERCIAL
12	52150000	52152102	VASOS PARA BEBER PARA USO DOMÉSTICO
13	52150000	52151707	SET DE CUCHILLOS PARA USO DOMÉSTICO
14	56110000	56111906	ESTANTERÍA

15	52000000	52151606	TABLAS PARA CORTAR
16	52150000	52151624	AFILADORES DE CUCHILLO
17	48100000	48101907	JARRAS PARA SERVICIO DE COMIDA
18	47120000	47121809	SARTEN DESENGRASANTE
19	52160000	52161608	CAJA DIVISORA
20	52160000	52161505	TELEVISORES
21	4810000	48101612	PROCESADORES DE ALIMENTOS PARA USO COMERCIAL
22	48100000	48101702	DISPENSADOR DE BEBIDAS NO CARBONATADAS
23	52150000	52151805	WOKS PARA USO DOMÉSTICO
24	48100000	48101808	SARTENES DE SALSA O PARA SOFREÍR PARA USO COMERCIAL
25	43000000	43221721	EQUIPO DE COMUNICACIÓN DE INFORMACIÓN DE RADIO FRECUENCIA
26	43210000	43212112	IMPRESORAS DE RECIBOS PARA PUNTOS DE VENTA POS

1.5 MADURACIÓN DEL PROYECTO

NO APLICA

2. OBJETO

76_9593_254_CONTRATAR A TITULO COMPRAVENTA DE MENAJE Y ENSERES PARA LA ESTRATEGIA DE CAFETERÍAS COMO AMBIENTES DE FORMACIÓN DEL CENTRO DE TECNOLOGIAS AGROINDUSTRIALES.

2.1 ALCANCE DEL OBJETO

El alcance del objeto contractual que se deriva del presente proceso de contratación, adelantado por el Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA, a través del Centro de Tecnologías Agroindustriales de la Regional Valle, deberá interpretarse de manera amplia, integral y funcional, en observancia de los principios de planeación, economía, eficiencia, responsabilidad, transparencia y selección objetiva previstos en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015. Por lo tanto, el alcance del contrato no se

limita a la simple entrega material de los bienes, sino que comprende todas aquellas actividades, obligaciones y responsabilidades inherentes y necesarias para garantizar el cumplimiento de la finalidad pública que motiva la presente contratación.

En desarrollo del objeto contractual, el contratista deberá suministrar y entregar, a título de compraventa, el menaje y los enseres requeridos para la implementación, fortalecimiento y adecuado funcionamiento de la estrategia de cafeterías como ambientes de formación del Centro de Tecnologías Agroindustriales, de conformidad con las especificaciones técnicas, cantidades, condiciones de calidad, características funcionales y demás requisitos establecidos por la Entidad en los documentos que integran el proceso de selección.

El alcance comprende la adquisición de elementos destinados a dotar y fortalecer los espacios de cafetería utilizados como ambientes de formación, proporcionando los recursos físicos necesarios para el desarrollo de actividades académicas, prácticas y formativas relacionadas con la preparación, manipulación, servicio, presentación y manejo de alimentos y bebidas, así como aquellas actividades complementarias propias de los procesos de formación que se desarrollen en dichos ambientes.

Dentro del alcance contractual se podrán comprender, de acuerdo con las necesidades identificadas por la Entidad y las especificaciones técnicas definidas en el proceso, elementos de menaje, utensilios, recipientes, vajillas, cubiertos, elementos para preparación y servicio, implementos de apoyo, enseres y demás bienes requeridos para garantizar la adecuada operación y funcionalidad de los ambientes de formación destinados a la estrategia de cafeterías.

Desde una perspectiva funcional, el objeto contractual no se agota con la entrega física de los bienes. Comprende igualmente la obligación del contratista de garantizar que los elementos suministrados sean nuevos, de primera calidad, aptos para el uso previsto, resistentes, funcionales, seguros y acordes con las especificaciones técnicas establecidas por la Entidad, garantizando condiciones adecuadas para su utilización en ambientes de formación.

Los bienes suministrados deberán cumplir las normas técnicas colombianas, reglamentos técnicos y demás disposiciones legales aplicables de acuerdo con su naturaleza, así como los estándares de calidad, seguridad, higiene, resistencia, durabilidad y funcionalidad requeridos para su utilización. Cuando por la naturaleza del bien resulte aplicable, deberán entregarse con sus respectivos accesorios, componentes, instrucciones de uso, fichas técnicas, certificados de calidad, garantías, certificados de conformidad y demás documentos que permitan verificar el cumplimiento de las condiciones exigidas por la Entidad.

El contratista será responsable de efectuar la entrega de los bienes en las instalaciones del Centro de Tecnologías Agroindustriales o en el lugar que determine el supervisor del contrato, asumiendo la totalidad de los costos asociados al transporte, embalaje, cargue, descargue, manipulación, protección y

demás actividades logísticas necesarias hasta su recibo a satisfacción por parte de la Entidad, sin que ello genere costos adicionales para el SENA.

Durante la ejecución contractual, el contratista deberá adoptar las medidas necesarias para garantizar la adecuada conservación, protección y manejo de los bienes objeto del suministro, evitando daños, deterioros, contaminación, pérdidas o cualquier circunstancia que pueda afectar sus condiciones físicas, sanitarias, técnicas, funcionales o de seguridad antes de su entrega definitiva.

De igual manera, hará parte del alcance contractual la obligación de reemplazar, dentro del término establecido por la supervisión, aquellos bienes que presenten defectos de fabricación, daños ocasionados durante el transporte, deterioro, diferencias en cantidades, incumplimiento de las especificaciones técnicas, deficiencias de calidad, condiciones inadecuadas para su utilización o cualquier otra circunstancia que impida su recibo a satisfacción por parte de la Entidad, sin que ello implique reconocimiento económico adicional a favor del contratista.

El alcance contractual comprende igualmente el cumplimiento integral de las disposiciones legales, reglamentarias y técnicas aplicables a los bienes objeto de adquisición, particularmente aquellas relacionadas con calidad, seguridad, higiene, condiciones sanitarias, materiales aptos para el uso previsto, gestión ambiental, manejo y disposición de residuos, etiquetado y demás requisitos que resulten aplicables de acuerdo con la naturaleza de los elementos suministrados.

Cuando los bienes correspondan a elementos destinados a la preparación, manipulación, conservación, almacenamiento o servicio de alimentos y bebidas, el contratista deberá garantizar que estos sean adecuados para el uso previsto y que sus características, materiales, acabados y condiciones de fabricación permitan su utilización en los ambientes de formación de cafetería, de conformidad con las especificaciones técnicas y disposiciones aplicables.
Igualmente, harán parte del alcance contractual todas aquellas actividades complementarias inherentes al suministro y necesarias para la correcta ejecución del contrato, tales como la entrega de fichas técnicas, catálogos, certificados de garantía, documentos de origen cuando sean requeridos, certificaciones de calidad, manuales o instrucciones de uso, certificados de conformidad y demás soportes que permitan a la Entidad verificar el cumplimiento de las condiciones técnicas establecidas.

Desde la perspectiva funcional y misional, la finalidad de la presente contratación consiste en fortalecer la estrategia de cafeterías como ambientes de formación del Centro de Tecnologías Agroindustriales, mediante la disponibilidad de menaje y enseres adecuados que permitan desarrollar de manera eficiente las actividades prácticas y académicas asociadas a los procesos de formación profesional integral, contribuyendo al desarrollo de competencias, resultados de aprendizaje y habilidades técnicas de los aprendices.

La disponibilidad de estos bienes permitirá contar con ambientes de formación debidamente dotados para el desarrollo de actividades prácticas relacionadas con la preparación, manipulación y servicio de alimentos y bebidas, favoreciendo condiciones adecuadas para el aprendizaje práctico y la articulación entre los conocimientos teóricos y su aplicación en escenarios formativos.

La ejecución del contrato deberá desarrollarse en estricto cumplimiento de los principios que orientan la función administrativa y la contratación estatal, especialmente los de transparencia, economía, responsabilidad, planeación, eficiencia, selección objetiva y buena fe contractual, garantizando la correcta inversión de los recursos públicos y el cumplimiento de los fines estatales y misionales del Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA.

Debe precisarse que la naturaleza jurídica del presente negocio corresponde a un contrato de compraventa de bienes muebles, razón por la cual no implica la prestación de servicios personales ni genera vínculo laboral alguno entre la Entidad y el personal que eventualmente disponga el contratista para atender las actividades relacionadas con el suministro, transporte y entrega de los bienes. El contratista actuará con plena autonomía técnica, administrativa y financiera, asumiendo los riesgos propios de la ejecución contractual.

Por lo expuesto, el alcance del objeto contractual está orientado a garantizar el suministro efectivo, oportuno y conforme del menaje y los enseres requeridos para la estrategia de cafeterías como ambientes de formación, asegurando la disponibilidad de los elementos necesarios para el desarrollo de las actividades prácticas y académicas del Centro de Tecnologías Agroindustriales y contribuyendo al cumplimiento de los objetivos institucionales relacionados con la formación profesional integral.

Las especificaciones técnicas establecidas por la Entidad tienen como finalidad definir las características funcionales, técnicas, operativas, de calidad, resistencia, capacidad, dimensiones, materiales, compatibilidad y demás condiciones mínimas que deberán cumplir los bienes objeto de la contratación para satisfacer la necesidad institucional identificada.

Por lo tanto, el presente proceso de contratación no se encuentra orientado a la adquisición de marcas específicas, fabricantes determinados, distribuidores exclusivos o referencias comerciales particulares, garantizando los principios de pluralidad de oferentes, libre concurrencia, igualdad de oportunidades y selección objetiva previstos en la normativa de contratación estatal.

Cuando en las fichas técnicas, estudios previos, estudios del sector, análisis de mercado, anexos técnicos o cualquier otro documento del proceso se incluyan referencias a marcas, modelos, fabricantes, referencias comerciales, números de parte o catálogos específicos, dichas referencias deberán entenderse únicamente como parámetros indicativos o descriptivos de las características técnicas mínimas requeridas por la Entidad, y en ningún caso constituirán una exigencia o restricción orientada a la adquisición de una marca o fabricante determinado.

En tal sentido, los proponentes podrán ofertar bienes de cualquier marca o fabricante, siempre que acrediten, mediante fichas técnicas, catálogos, certificaciones de calidad, documentos del fabricante o cualquier otro medio idóneo, que los bienes ofrecidos cumplen o superan las especificaciones técnicas, funcionales, operativas, de calidad, resistencia, durabilidad, capacidad, compatibilidad y demás requisitos establecidos por la Entidad.

La evaluación y verificación de las ofertas se realizará exclusivamente con fundamento en criterios técnicos, funcionales y objetivos, sin establecer preferencias o ventajas para marcas, fabricantes o referencias comerciales determinadas, en observancia de los principios de transparencia, igualdad, libre concurrencia, economía y selección objetiva consagrados en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015.

2.2 TIPOLOGÍA CONTRACTUAL

Compraventa.	
Otro:	NO APLICA

2.3 LICENCIAS, PERMISOS, AUTORIZACIONES, CONSULTAS O DISEÑOS.

NO APLICA

2.4 CONCEPTO TÉCNICO OFICINA DE SISTEMAS E INFORMÁTICA (Anexo)

NO APLICA

2.5 CONCEPTO TÉCNICO DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (Anexo)

NO APLICA

2.6 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL OBJETO A CONTRATAR

REF. ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD
1	FREIDORA CON ACEITE 3 LITROS ACERO FREIDORA CON ACEITE 3 LITROS ACERO DIMENSIONES:ANCHO 40 CM, ALTO 24 CM,PROFUNDIDAD 18 CM,ESPECIFICACIONES, TIPO ,FREIDORAS CON ACEITE, TIPO DE FREIDORA AIR FREIDORAS, MATERIAL ACERO INOXIDABLE, CAPACIDAD 3 LITROS, COLOR ACERO; NEGRO CUENTA CON DESAGÜE NO CUENTA CON PANEL DIGITAL NO CUENTA CON WIFI NO CUENTA CON TEMPORIZADOR NO CUENTA CON APP NO CUENTA CON CONTROL DE TEMPERATURA SI CUENTA CON ANTIADHERENTE SI, INCLUYE CANASTILLA DE FREIR POTENCIA NOMINAL 2000 W PAÍS DE ORIGEN CHINA	1	UN

	FABRICANTE, MODELO HT-703 MÁS DETALLES GARANTÍA 1 AÑO		
2	CACEROLA EN ACERO CON TAPA DE ACERO PARA HUEVOS CONSERVA EL CALOR POR MAYOR TIEMPO. TE LLEGARÁ UNA CACEROLA CON CABO Y UNA CACEROLA CON OREJAS, LAS DOS CON SUS RESPECTIVAS TAPAS MEDIDAS: ALTO CON TAPA: 5 CM DIÁMETRO: 14 CM LARGO CON OREJAS: 18 CMPESO 1 KG DIMENSIONES 18 × 14 × 5 CM	1	UN
3	VAJILLA MÁRMOL GRIS 4 PUESTOS 16 PIEZAS TIPO : JUEGOS DE VAJILLA •REFERENCIA DEL PRODUCTO EN EL CERTIFICADO/EMPAQUE : 43C-013-16E •PRESENTACIÓN : UNIDAD CON 16 PIEZAS •AÑO Y MES DE FABRICACIÓN : VISIBLE EN LA ETIQUETA DE LOS PRODUCTOS SUJETOS A LA RESOLUCIÓN 1440 DEL 2021.•CONTENIDO Y CAPACIDAD : 16 PIEZAS; 4 PLATOS GRANDES 26,1 CM DIÁMETRO; 4 PLATOS PARA ENSALADA 20,3 CM DIÁMETRO; 4 PLATOS PARA SOPA 14,8 CM DIÁMETRO X 7 CM ALTO 800 ML; 4 TAZAS 9,1 CM DIÁMETRO X 10 CM ALTO 340 ML ESTA VAJILLA, CON REFERENCIA 43C-013-16E, INCLUYE 16 PIEZAS: 4 PLATOS GRANDES DE 26 CM DE DIÁMETRO, 4 PLATOS PARA ENSALADA DE 20.3 CM DE DIÁMETRO, 4 PLATOS PARA SOPA DE 14.8 CM DE DIÁMETRO Y 7 CM DE ALTO CON UNA CAPACIDAD DE 800 ML, Y 4 TAZAS DE 9.1 CM DE DIÁMETRO Y 10 CM DE ALTO CON UNA CAPACIDAD DE 340 ML. FABRICADA EN CHINA, LA VAJILLA ES DE LA MARCA JUST HOME COLLECTION Y CUENTA CON UNA GARANTÍA DE 6 MESES. ES PERFECTA PARA 4 PUESTOS Y SU COLOR GRIS LE DARÁ UN TOQUE MODERNO A TU COCINA. MATERIAL DE LA LOZA CERÁMICA COLOR DE LA LOZA GRIS COLOR GRIS ESTILO DECO URBANO INDUSTRIAL COLECCIÓN MÁRMOL NUMERO DE PIEZAS16	1	UN
4	JUEGO DE VAJILLA MÁRMOL NEGRA EN CERÁMICA 4 PUESTOS 16 PIEZAS TIPO : JUEGOS DE VAJILLA LOTE Y/O FECHA DE FABRICACIÓN : VISIBLE EN LA ETIQUETA O RÓTULO QUE SE ENTREGA CON EL PRODUCTO FÍSICO, SEGÚN APLIQUE. REFERENCIA DEL PRODUCTO EN EL CERTIFICADO/EMPAQUE : 43C-013-16B •PRESENTACIÓN : UNIDAD CONTENIDO Y CAPACIDAD : 16 PIEZAS; 4 PLATOS GRANDES 26,1 CM DIÁMETRO; 4 PLATOS PARA ENSALADA 20,3 CM DIÁMETRO; 4 PLATOS PARA SOPA 14,8 CM DIÁMETRO X 7 CM ALTO 800 ML; 4 TAZAS 9,1 CM DIÁMETRO X 10 CM ALTO 340 ML CONTENIDO Y CAPACIDAD 16 PIEZAS; 4 PLATOS GRANDES 26,1 CM DIÁMETRO; 4 PLATOS PARA ENSALADA 20,3 CM DIÁMETRO; 4 PLATOS PARA SOPA 14,8 CM DIÁMETRO X 7 CM ALTO 800 ML; 4 TAZAS 9,1 CM DIÁMETRO X 10 CM ALTO 340 ML ESPECIFICACIONES TIPO JUEGOS DE VAJILLA LOTE Y/O FECHA DE FABRICACIÓN VISIBLE EN LA ETIQUETA O RÓTULO QUE SE ENTREGA CON EL PRODUCTO FÍSICO, SEGÚN APLIQUE. REFERENCIA DEL PRODUCTO EN EL CERTIFICADO/EMPAQUE 43C-013-16B PRESENTACIÓN UNIDAD MATERIAL DE LA LOZA CERÁMICA COLOR DE LA LOZA NEGRO COLOR NEGRO NÚMERO DE PERSONAS 4 NÚMERO DE PIEZAS 30 APTO PARA MICROONDAS SI APTO PARA LAVAVAJILLAS SI PAÍS DE ORIGEN CHINA FABRICANTE NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL FABRICANTE O IMPORTADOR 800242106 NOMBRE DEL FABRICANTE O IMPORTADOR SODIMAC COLOMBIA S.A. ESTILO DECO URBANO INDUSTRIAL COLECCIÓN MÁRMOLMÁS DETALLES GARANTÍA 1 AÑO	1	UN
5	JUEGO CUBIERTOS 4 PUESTOS 16 PIEZAS JUEGO CUBIERTOS 4 PUESTOS 16 PIEZAS REFERENCIA ALPES 18/0 •TIPO : JUEGOS DE CUBIERTOS •APTO PARA LAVAVAJILLAS : SI •NÚMERO DE PIEZAS : 16 •TIPO DE CUBIERTO : JUEGOS DE CUBIERTOS •ESTILO DECO : URBANO INDUSTRIAL TIPO JUEGOS DE CUBIERTOS APTO PARA LAVAVAJILLAS SI NÚMERO DE PIEZAS 16 ESTILO DECO URBANO INDUSTRIAL TIPO DE CUBIERTO JUEGOS DE CUBIERTOS COLOR PLATEADO CARACTERÍSTICAS LAVAR Y SECAR LOS CUBIERTOS INMEDIATAMENTE DESPUES DE USADOS. RECOMENDAMOS LAVARLOS CON AGUA JABONOSA TIBIA, USE DETERGENTE SUAVE, EVITE LIMPIADORES ABRASIVOS Y ESPONJILLAS, EVITE DEJAR LOS CUBIERTOS ESCURRIENDO, SIEMPRE SEQUELOS CON UN PAÑO SUAVE INMEDIATAMENTE DESPUES DE LAVARLOS. MATERIAL DEL CUBIERTO ACERO INOXIDABLE MODELO ALPES NÚMERO DE PERSONAS 4 GARANTÍA 1 AÑO INCLUYE 4 CUCHARAS DE SOPA, 4 TENEDORES DE CENA , 4 CUCHILLOS DE CENA, 4 CUCHARAS DULCERAS, MATERIAL ACERO INOXIDABLE	1	UN
6	BALANZA LIQUIDADORA REFERENCIA CLASSIC-30 INOX, TIPO : BALANZAS Y GRAMERAS, ANCHO : 25, ALTO : 10, LARGO : 34, PESO MÁXIMO SOPORTADO 30 KILOS, GARANTÍA 1 AÑO, CAPACIDAD: 30KG / D=10G - TECLADO TIPO MEMBRANA - DISPLAY LED ROJO - BATERÍA RECARGABLE - BANDEJA EN ACERO INOX DE 33X24X1.5CM - CUENTA CON MEMORIAS PARA	1	UN

	GUARDAR LOS PRECIOS MAS USADOS - CERTIFICACIÓN DE FABRICA: OIML (ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE METROLOGÍA LEGAL)		
7	OLLA PASTERA 4 CANASTILLAS OLLA PARA PASTA CON 4 CANASTILLAS. OLLA FABRICADA EN ALUMINIO, INCLUYE LAS 4 CANASTILLAS EN ACERO INOXIDABLE. REFERENCIA: MCCOPCOCKER CONCASSE OLLA PARA PASTA CON 4 CANASTILLAS. OLLA FABRICADA EN ALUMINIO, CANASTILLAS EN ACERO INOXIDABLE.INCLUYE CUATRO CANASTILLAS PERFORADAS SEPARADAS, QUE LE PERMITEN COCINAR DIFERENTES TIPOS DE PASTA EN LA MISMA OLLA, SIN TENER QUE CAMBIAR EL AGUA. GRACIAS A SU CONSTRUCCIÓN EN ALUMINIO, ESTA OLLA DE PASTA ES FÁCIL DE LIMPIAR Y SOPORTA ALTAS TEMPERATURAS SIN DEFORMARSE. PARA MAYOR COMODIDAD, SE PUEDEN EXTRAERLAS CANASTILLAS Y USAR LA OLLA PARA COCINAR SOPAS Y SALSAS. CAPACIDAD: 19 LITROS. DIMENSIONES: DIÁMETRO 35.5 / ALTURA 17.5 CM.	1	UN
8	JUEGO DE VAJILLA EN CERÁMICA 6 PUESTOS 30 PIEZAS DE LOS NEGRO TIPO JUEGOS DE VAJILLA, REFERENCIA DEL PRODUCTO EN EL CERTIFICADO/EMPAQUE MB240927A3BLK PRESENTACIÓN SET 6 PUESTOS 30 PIEZAS AÑO Y MES DE FABRICACIÓN VISIBLE EN LA ETIQUETA DE LOS PRODUCTOS SUJETOS A LA RESOLUCIÓN 1440 DEL 2021. CONTENIDO Y CAPACIDAD SET 6 PLATOS GRANDES, 6 PLATOS PARA ENSALADA DIMENSIONES, 6 PLATOS PARA SOPA CAPACIDAD: 850 ML, 6 BOWL CAPACIDAD 650 ML, 6 MUG CAPACIDAD 450 ML. MATERIAL DE LA LOZA CERÁMICA COLOR DE LA LOZA NEGRO NÚMERO DE PERSONAS 6 NÚMERO DE PIEZAS 30 LIBRE DE CADMIO SI APTO PARA MICROONDAS SI APTO PARA LAVAVAJILLAS SI NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL FABRICANTE O IMPORTADOR 8002421062 NOMBRE DEL FABRICANTE O IMPORTADOR SODIMAC COLOMBIA S.A. ESTILO DECO URBANO INDUSTRIAL COLECCIÓN DELOS MÁS DETALLES GARANTÍA 1 AÑO	1	UN
9	JUEGO COMEDOR EXTERIOR 4 PUESTOS METAL / TEXTIL CON PARASOL DIMENSIONES: PESO 34 KG DIMENSIONES DE LA MESA 85X85X70 CM ESPECIFICACIONES TIPO JUEGOS DE COMEDOR TIPO DE MOBILIARIO JARDÍN JUEGO DE BALCÓN USO HOGAR MATERIAL DEL TAPIZ POLIÉSTER DIMENSIONES DE LAS SILLAS 72X56X92 CM COLOR CAFÉ INCLUYE 1 MESA, 4 SILLAS, 1 QUITASOL CUENTA CON APOYABRAZOS SI ,CUENTA CON RUEDAS NO PLEGABLE SI NÚMERO DE PERSONAS 4, NÚMERO DE PIEZAS ,6 FABRICANTE REFERENCIA MENORCA ESTILO DECO URBANO INDUSTRIAL MÁS DETALLES GARANTÍA 1 AÑO CARACTERÍSTICAS MATERIAL: ACERO, VIDRIO ARMADO/INSTALACIÓN REQUIERE ARMADO SI, INCLUYE MESA, 4 SAILLAS Y PARASOL DESCRITOS ARRIBA	1	UN
10	CAJA PLÁSTICA ORGANIZADORA ALTA RESISTENCIA CON TAPA 60 LITROS 60X40X40 CM NEGRA TIPO : CAJAS DE ALTA RESISTENCIA ANCHO : 40 CM ALTO : 40 CM PROFUNDIDAD : 60 CM DIMENSIONES : 40 X 40 X 60 CM ESTA CAJA MULTIUSO, FABRICADA EN PLÁSTICO RESISTENTE, CUENTA CON UNAS DIMENSIONES DE 40 CM DE ALTO, 40 CM DE ANCHO Y 60 CM DE PROFUNDIDAD. INCLUYE UNA TAPA PARA PROTEGER TUS OBJETOS Y TIENE UN ESTILO URBANO INDUSTRIAL. ADEMÁS, CUENTA CON UNA GARANTÍA DE 1 AÑO.TIPO CAJAS DE ALTA RESISTENCIA TIPO DE ALMACENADOR CAJA MATERIAL PLÁSTICO CAPACIDAD VOLUMÉTRICA 0.3 COLOR NEGRO INCLUYE CAJA MÁS TAPA	1	UN
11	BOWL ACERO INOXIDABLE 32 CMSBOWL ACERO INOXIDABLE 32 CMS - ALUMAR - 3039153 DIMENSIONES: ANCHO 32 CM, ALTO 11 CM LARGO 32 CM ESPECIFICACIONES TIPO BOWL REFERENCIA DEL PRODUCTO EN EL CERTIFICADO/EMPAQUE TAATI-001210, AÑO Y MES DE FABRICACIÓN VISIBLE EN LA ETIQUETA DE LOS PRODUCTOS SUJETOS A LA RESOLUCIÓN 1440 DEL 2021. CONTENIDO Y CAPACIDAD 7 LITROS PRESENTACIÓN CAJA TIPO DE LOZA BOWL MATERIAL DE LA LOZA ACERO INOXIDABLE FABRICANTE NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL FABRICANTE O IMPORTADOR 800193639 NOMBRE DEL FABRICANTE O IMPORTADOR BIMPORTADO POR ALUMAR SAS MÁS DETALLES CARACTERÍSTICAS BOWL REDONDO EN ACERO INOXIDABLE. CAPACIDAD 7 LITROS. MEDIDAS: 32 CMS DIÁMETRO X 11 CMS ALTO. COLOR: PLATEADO.	1	UN
12	WOK DE ACERO INOXIDABLE 30 CM DIÁMETRO DIMENSIONES 30 X 30 X 10 CM DIÁMETRO 30 CM ESPECIFICACIONES TIPO WOK REFERENCIA DEL PRODUCTO EN EL CERTIFICADO/EMPAQUE BOWL10 CONTENIDO Y CAPACIDAD3 LT TIPO DE UTENSILIO WOK, COLOR PLATA CUENTA CON ANTIADHERENTE:SI INDUCCIÓN NO NÚMERO DE PIEZAS 1 APTO PARA LAVAVAJILLAS SI PRESENTACIÓN UNIDAD PAÍS DE ORIGEN CHINA FABRICANTE	1	UN

	NOMBRE DEL FABRICANTE O IMPORTADOR TRIPLE CLEAN SAS NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL FABRICANTE O IMPORTADOR 901226545 ESTILO DECO URBANO INDUSTRIAL MÁS DETALLES GARANTÍA 3 MESES		
13	SARTÉN 30CM PROFUNDO HIERRO FUNDIDO ESMALTADO NEGRO CON MANGO ERGONÓMICO SARTÉN 30CM PROFUNDO HIERRO FUNDIDO ESMALTADO NEGRO CON MANGO ERGONÓMICO FICHA TECNICA: DIMENSIONES 30 CM DIÁMETRO 30 CM ESPECIFICACIONES TIPO SARTÉN REFERENCIA DEL PRODUCTO EN EL CERTIFICADO/EMPAQUE 33644 CONTENIDO Y CAPACIDAD 3.1 L TIPO DE UTENSILIO SARTÉN MATERIAL DE LA OLLA FIERRO COLOR NEGRO, INDUCCIÓN SI NÚMERO DE PIEZAS1 APTO PARA LAVAVAJILLAS SI LIBRE DE PFOA SI PRESENTACIÓN GRANEL PAÍS DE ORIGEN COLOMBIA FABRICANTE NOMBRE DEL FABRICANTE O IMPORTADOR MU MECÁNICOS UNIDOS SAS NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL FABRICANTE O IMPORTADOR 900800803 MÁS DETALLES GARANTÍA1 AÑO	1	UN
14	SARTÉN 24 CM ACERO DIMENSIONES 44,2 X 25 X 9 CM ESPECIFICACIONES: TIPO SARTÉN TIPO DE UTENSILIO SARTÉN CAPACIDAD VOLUMÉTRICA 2500 ML COLOR CUERPO: EXTERIOR PLATEADO, INTERIOR NEGRO, MANGO: PLATEADO CUENTA CON ANTIADHERENTE SI INDUCCIÓN SI NÚMERO DE PIEZAS 1 RECUBRIMIENTO INTERIOR ACERO ESMALTADO APTO PARA LAVAVAJILLAS NO PRESENTACIÓN GRANEL PAÍS DE ORIGEN CHINA TALLA 24 CM FABRICANTE MODELO RW12224-24FN ESTILO DECO URBANO INDUSTRIAL MÁS DETALLES GARANTÍA1 AÑO	1	UN
15	NEVECÓN BESPOKE FAMILY HUB™ TIPO EUROPEO 809 LITROS RF29DB995012CO BLANCO CON RECONOCIMIENTO DE ALIMENTOS REFERENCIA DEL PRODUCTO EN EL CERTIFICADO/EMPAQUE : RF29DB995012CO MODELO : RF29DB995012CO TIPO SECADORAS REFERENCIA DEL PRODUCTO EN EL CERTIFICADO/EMPAQUE RF29DB995012CO ANCHO 91.2 CM ALTO 185.3 CM PROFUNDIDAD 86.9 CM TIPO DE PANEL DE CONTROL DIGITAL COLOR BLANCO CUENTA CON BLOQUEO DE SEGURIDAD NO CUENTA CON TECNOLOGÍA INVERTER SI CUENTA CON CONTROL DE TEMPERATURA SI CONSUMO ENERGÉTICO 60 KWH/MES VOLTAJE 110 V ALIMENTACIÓN ELÉCTRICO AÑO DE LANZAMIENTO 2024 EFICIENCIA ENERGÉTICA B FABRICANTE MODELO RF29DB995012CO MÁS DETALLES 1 GARANTÍA 1 AÑO CARACTERÍSTICAS FAMILY HUB™:HUB DE ENTRETENIMIENTO (MÚSICA, RECETAS, Y MÁS). AI VISION: RECONOCE ALIMENTOS, ADMINISTRA Y EVITA DESECHOS. BESPOKE: DISEÑO ÚNICO Y MINIMALISTA. BEVERAGE CENTER™:DISPENSADOR DE AGUA Y JARRA DE AUTOLLENADO. DUAL ICE MAKER: DOS TIPOS DE HIELO, CUBOS Y ICE BITES™.	1	UN
16	OLLA MULTIFUNCIONA DE 5.7 LITROS PR100SD DIMENSIONES ANCHO 35 CM ALTO 35 CM PROFUNDIDAD 35 CM, MODELO : PR100SD ESPECIFICACIONES TIPO OLLAS MULTIFUNCIONALES REFERENCIA DEL PRODUCTO EN EL CERTIFICADO/EMPAQUE PR100SD MATERIAL ANTIADHERENTE CAPACIDAD 5.7 LITROS COLOR SILVER CUENTA CON INDICADOR DE LLENADO NO CUENTA CON TEMPORIZADOR SI CUENTA CON CONTROL DE TEMPERATURA SI INCLUYE INCLUYE 2 FUNCIONES ADICIONALES: COCCIÓN LENTA TRADICIONAL Y MANTENER LOS ALIMENTOS CALIENTES NÚMERO DE PROGRAMAS 7 PAÍS DE ORIGEN CHINA MODELO PR100SD MÁS DETALLES GARANTÍA 2 AÑOS CARACTERÍSTICAS PREPARAR DIFERENTES PLATILLOS ES TAN FÁCIL COMO COLOCAR LOS INGREDIENTES Y PRESIONAR UN BOTÓN CON LA OLLA EXPRESS ELÉCTRICA DE BLACK + DECKER., CUENTA CON 7 FUNCIONES DE PRESIÓN PARA PREPARAR TODOS SUS FAVORITOS: ARROZ, FRIJOLES, TODO TIPO DE CARNE, SOPAS, GUISOS Y MUCHO MÁS, DORA CARNE A LA PERFECCIÓN CON LA FUNCIÓN DE DORAR ANTES DE COCINARLA CON PRESIÓN, ESTÁ DISEÑADA CON 9 SISTEMAS DE SEGURIDAD INDEPENDIENTES PARA ASEGURAR QUE LA UNIDAD FUNCIONE DE FORMA SEGURA, LOS CONTROLES DIGITALES Y EL RELOJ DE CONTEO REGRESIVO HACEN FÁCIL SELECCIONAR LA FUNCIÓN Y EL TIEMPO EXACTO QUE DESEA	1	UN
17	SET VASOS CERVECERO LARGOX 4 UNIDADES 665 ML DIMENSIONES ANCHO 8.5 CM ALTO 22.6 CM LARGO 8.5 CM ESPECIFICACIONES TIPO VASOS CERVECEROS CONTENIDO Y CAPACIDAD 4 VASOS CERVECEROS, ALTO 22.6 CM, ANCHO 8.5 CM, CAPACIDAD 665 ML REFERENCIA DEL PRODUCTO EN EL CERTIFICADO/EMPAQUE 0398EL4HC AÑO Y MES DE FABRICACIÓN VISIBLE EN LA ETIQUETA DE LOS PRODUCTOS SUJETOS A LA RESOLUCIÓN 1440 DEL 2021. TIPO DE VASO VASO ALTO MATERIAL DEL VASO VIDRIO CAPACIDAD VOLUMÉTRICA	1	UN

	665 ML COLOR TRANSPARENTE NÚMERO DE PIEZAS 4 PRESENTACIÓN SETS PAÍS DE ORIGEN COLOMBIA FABRICANTE NOMBRE DEL FABRICANTE O IMPORTADOR CRISTAR TABLETOP S.A.S.NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL FABRICANTE O IMPORTADOR 9014954528 COLECCIÓN HOME COLLECTION ESTILO DECO INDUSTRIAL MÁS DETALLES CARACTERÍSTICAS VASO CERVECERO X 4 UNIDADES VIDRIO 100% RECICLABLE.		
18	BANDEJA EN CERÁMICA O BARRO DE COLOR NEGRA TRADICIONAL COLOMBIANA PARA BANDEJA PAISA TAMAÑO MEDIANO PESO 900 GDIMENSIONES (LARGO×ANCO×ALTO) 19 × 29 × 4 CM BANDEJA ARTESANAL EN BARRO, EMPACADAS O EMBALADAS DE LA MEJOR MANERA QUE NO LLEGUEN QUEBRADAS NI FRACTURAS AL DESTINO, COLOR NEGRO UNIFORME.	1	UN
19	BANDEJA EN CERÁMICA O BARRO DE COLOR NEGRA TRADICIONAL COLOMBIANA PARA BANDEJA PAISA TAMAÑO GRANDE PESO 1200 G DIMENSIONES (LARGO×ANCO×ALTO) 21,5 × 31,5 × 4 CM, BANDEJA ARTESANAL EN BARRO, EMPACADAS O EMBALADAS DE LA MEJOR MANERA QUE NO LLEGUEN QUEBRADAS NI FRACTURAS AL DESTINO, COLOR NEGRO UNIFORME.	1	UN
20	CUCHULLO 10 ¨ PULGADAS LA LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE TIENE MÁS DURABILIDAD DEL FILO DEBIDO AL TRATAMIENTO TÉRMICO EL MANGO DE POLIPROPILENO COLOR BLANCO TIENE MÁS RESISTENCIA Y DURABILIDAD, TAMAÑO DE 4 PULFAS MATERIAL DEL CUCHILLO ACERO INOXIDABLE FORMATO DEL CUCHILLO GRANEL MATERIAL DEL MANGO POLIPROPILENO COLOR BLANCO LARGO 10 PULGADAS TRAMONTINA DIMENSIONES 36,7 CM X 6,2 CM X 2,2 CM LONGITUD DE LA HOJA 25,4 CM (10 PULGADAS) LONGITUD TOTAL 37,6 CM	1	UN
21	CUCHULLO 6 ¨ PULGADAS LA LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE TIENE MÁS DURABILIDAD DEL FILO DEBIDO AL TRATAMIENTO TÉRMICO.EL MANGO DE POLIPROPILENO COLOR BLANCO TIENE MÁS RESISTENCIA Y DURABILIDAD, TAMAÑO DE 4 PULFAS MATERIAL DEL CUCHILLO : ACERO INOXIDABLE FORMATO DEL CUCHILLO : GRANEL MATERIAL DEL MANGO POLIPROPILENO COLOR BLANCO LARGO 6 PULGADAS TRAMONTINA LONGITUD DE LA HOJA: 15 CM (6 PULGADAS) LONGITUD TOTAL: 27,8 CM	1	UN
22	CUCHULLO 13 ¨ PULGADASLA LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE TIENE MÁS DURABILIDAD DEL FILO DEBIDO AL TRATAMIENTO TÉRMICO.EL MANGO DE POLIPROPILENO COLOR BLANCO TIENE MÁS RESISTENCIA Y DURABILIDAD, TAMAÑO DE 4 PULFAS MATERIAL DEL CUCHILLO ACERO INOXIDABLE FORMATO DEL CUCHILLO GRANEL MATERIAL DEL MANGO POLIPROPILENO COLOR BLANCOLARGO 8 PULGADAS TRAMONTINA LONGITUD DE LA HOJA: 20,3 CM (8 PULGADAS)LONGITUD TOTAL 33 CM (13 PULGADAS)	1	UN
23	CUCHULLO 4 ¨ PULGADAS LA LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE TIENE MÁS DURABILIDAD DEL FILO DEBIDO AL TRATAMIENTO TÉRMICO.EL MANGO DE POLIPROPILENO COLOR BLANCO TIENE MÁS RESISTENCIA Y DURABILIDAD, TAMAÑO DE 4 PULGADAS MATERIAL DEL CUCHILLO ACERO INOXIDABLE FORMATO DEL CUCHILLO GRANEL MATERIAL DEL MANGO POLIPROPILENO COLOR BLANCOLARGO 4 PULGADAS TRAMONTINA ESTILO DECOEJECUTIVO URBANO, CARACTERÍSTICASMANGO POLIPROPILENO. TIPO DE CUCHILLO CUCHILLO MONDADOR LONGITUD DE LA HOJA: 10 CM (4 PULGADAS) ANCHO DE HOJA 4 CMSLONGITUD TOTAL 21 CM (8 1/4 PULGADAS)MATERIAL DE LA HOJA ACERO INOXIDABLEMATERIAL DEL MANGO POLIPROPILENO	1	UN
24	ESTANTE METÁLICO 5 NIVELES 90X60X183 CM GRIS GRAFITO DIMENSIONES ANCHO 90 CM ALTO 183 CM PROFUNDIDAD 60 CM DIMENSIONES 90 X 183 X 60 CM PESO MÁXIMO SOPORTADO 1325 KG ESPECIFICACIONES TIPO ESTANTERÍAS ACERO INOXIDABLE TIPO DE ESTANTERÍA ESTANTE MATERIAL ACERO COLOR GRIS,PLATA CANTIDAD DE REPISAS 5 (DIVISIONES) CANTIDAD DE PUERTAS 0 CANTIDAD DE CAJONES 0 PESO MÁXIMO POR REPISA 265 KG MODO DE FIJACIÓN SOBREPONER ESPACIO ECOMENDADO BAÑO, COCINA, DORMITORIO FABRICANTE MÁS DETALLES GARANTÍA 1 AÑO ARMADO/INSTALACIÓN REQUIERE ARMADO SI DIFICULTAD DE ARMADO BAJA	1	UN
25	BANDEJA DE SERVICIO DE MESA CARACTERÍSTICAS: -MATERIAL: 95% PLÁSTICO – 5% FIBRA ANTIDESLIZANTE POR ENCIMA, -TAMAÑO: 50.5CM X 38 CM - PESO: PESO: 1.09 KG - USO HECHO PARA AUTOSERVICIOS, CAFETERÍAS, RESTAURANTES Y HOTELES, SE DESTACAN POR SU GRAN RIGIDEZ Y DUREZA	1	UN

26	VASOS DE 250 ML VASOS DE 250 ML, CRISTAL O VIDRIO DIAMETRO 6 A 8 CM COLOR TRANSPARENTE ALTO 12,5 A 14 CMS TIPO DE VASO ALTO,	1	UN
27	TABLA PARA PICAR ALIMENTOS MEDIDAS: 45 × 30 × 1,2 CM TABLA PARA PICAR. FABRICADA EN POLIPROPILENO. 2 UNIDADES DE COLOR BLANCA, 2 UNIDADES DE COLOR VERDE, 2 UNIDADES DE COLOR ROJA, 2 UNIDADES DE COLOR AMARILLO, 2 UNIDADES DE COLOR CAFE PARA UN TOTAL DE 10 UNIDADES DE TABLAS CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS ADICIONALES: GRACIAS A SU ALTA RESISTENCIA, ESTAS TABLAS NO SE ASTILLAN, NO SE PELAN NI SE DEFORMAN, POR TANTO, SON IDEALES PARA COCINAS PROFESIONALES. - FABRICADA EN POLIPROPILENO , MATERIAL DURADERO Y RESISTENTE - SOPORTA GOLPES, RALLADURAS Y DEFORMACIONES SIN PERDER SU FORMA - SUPERFICIE NO POROSA QUE NO ABSORBE LÍQUIDOS, OLORES NI BACTERIAS - RESISTENTE A LAS MANCHAS Y DE FÁCIL LIMPIEZA - DISEÑADA PARA ENTORNOS COMERCIALES EXIGENTES - EL MATERIAL NO DESGASTA EL FILO DEL CUCHILLO - CUMPLE CON NORMAS SANITARIAS VIGENTES PAQUETE POR 10 TABLAS DE 2 COLORES CADA UNA COMO ESTA ARRIBA EN LA EXPLICA 2 UNIDADES DE COLOR BLANCA, 2 UNIDADES DE COLOR VERDE, 2 UNIDADES DE COLOR ROJA, 2 UNIDADES DE COLOR AMARILLO, 2 UNIDADES DE COLOR CAF	1	UN
28	ESPATULA SILICONA RESISTENTE AL CALOR Y ALTAS TEMPERATURASESPATULA SILICONA RESISTENTE AL CALOR Y ALTAS TEMPERATURAS DE 40 CM O 14 PULGADAS , REFERENCIA: PSG-16 O PSD-1 4 WINCO. ESPÁTULA RASPADORA CÓNCAVA O PLANA . FABRICADA EN SILICONA, RESISTENTE AL CALOR (260°C). ESTE PRODUCTO ES IDEAL PARA MEZCLAR, RASPAR PRODUCTOS DE OLLAS, BATIDORAS Y LUGARES DE DIFÍCIL ACCESO GRACIAS A SU MATERIAL FLEXIBLE. GRACIAS A SU CONSTRUCCIÓN DE SILICONA, ESTE RASPADOR NO RAYARÁ LAS OLLAS O SARTENES ANTIADHERENTES. CUENTA CON UN MANGO CÓMODO Y UN ORIFICIO PARA COLGARLA FACILITANDO SU ALMACENAMIENTO. LONGITUD: 16" (40.6 CM) O DIMENSIONES: FRENTE 35,5 / FONDO 2 / ALTURA 7 CM / PESO 0,010 KG. FABRICADA EN SILICONA, RESISTENTE AL CALOR (260°C)	1	UN
29	OLLA PARA BUFFET ELÉCTRICA PARA SOPAS 13 LITROS OLLA PARA BUFFET ELÉCTRICA PARA SOPAS 13 LITROS CAPACIDAD13 LITROS,POTENCIA600W VOLTAJE110V COLORNEGRO PESO NETO5.8KG PESO BRUTO6.9KG GARANTÍA6 MESES MEDIDAS DE EMPAQUE40X40X42 CM CAPACIDAD: ESTA OLLA TIENE UNA CAPACIDAD DE 13 LITROS, LO QUE LA HACE IDEAL PARA SERVIR SOPAS, GUISOS Y CALDOS EN EVENTOS O BUFFETS CON UN GRAN NÚMERO DE COMENSALES. SISTEMA DE CALEFACCIÓN ELÉCTRICA: LA OLLA ESTÁ EQUIPADA CON UN SISTEMA DE CALEFACCIÓN ELÉCTRICA EFICIENTE QUE MANTIENE TUS SOPAS A LA TEMPERATURA DE SERVICIO DESEADA DURANTE TODO EL EVENTO. CONTROLES DE TEMPERATURA AJUSTABLES: LA OLLA CUENTA CON CONTROLES DE TEMPERATURA AJUSTABLES QUE TE PERMITEN REGULAR FÁCILMENTE LA INTENSIDAD DEL CALOR Y MANTENER TUS SOPAS A LA TEMPERATURA ADECUADA. TAPADERA DE ACERO INOXIDABLE: LA OLLA VIENE CON UNA TAPADERA DE ACERO INOXIDABLE QUE AYUDA A CONSERVAR EL CALOR Y LOS SABORES DE TUS SOPAS. DISEÑO ELEGANTE: LA OLLA PARA BUFFET TIENE UN DISEÑO ELEGANTE QUE SE ADAPTA FÁCILMENTE A CUALQUIER ESTILO DE BUFFET O EVENTO. FÁCIL LIMPIEZA: LA OLLA ESTÁ DISEÑADA PENSANDO EN LA FACILIDAD DE LIMPIEZA. LA PARTE INTERNA ESTÁ HECHA DE MATERIALES DURADEROS Y RESISTENTES QUE SON FÁCILES DE LIMPIAR Y NO RETIENEN OLORES NI SABORES.	1	UN
30	AFILADOR DE CUCHILLOS M-WKS800 AFILADOR ELÉCTRICO, REFERENCIA M-WKS800 DOS RUEDAS DE ESMERILAR (FINO/GRUESO) Y UNA RUEDA DE PULIR AFILA EN ÁNGULOS DE 18-22 GRADOS CAJÓN MAGNETIZADO PARA RECOGER LAS VIRUTAS DIMENSIONES: 32 X 15 X 11 CM. POTENCIA: 32 WH, 110V, MODELO: WKS 800	1	UN
31	JARRO EN ACERO INOXIDABLE 11.1CM 450ML ESPECIFICACIONES PRINCIPALES TIPO : HERVIDORES ANCHO : 8.5 CM ALTO : 11.1 CM DIÁMETRO : 7.1 CM LARGO : 12.3 CM TIPO HERVIDORES ANCHO 8.5 CM ALTO 11.1 CM DIÁMETRO 7.1 CM LARGO 12.3 CM MATERIAL ACERO INOXIDABLE CAPACIDAD 450 ML COLOR PLATEADO PAÍS DE ORIGEN CHINA MÁS DETALLES GARANTÍA 1 AÑO	1	UN
32	MOLDE REDONDO N° 5 (1/8 LB X 8 CM DE ALTO) MOLDE REDONDO N° 5 (1/8 LB X 8 CM DE ALTO) PARA PANADERIA EN ACERO INOXIDABLE	1	UN

33	MOLDE REDONDO TERCERO – 1 LIBRA MOLDE REDONDO TERCERO – 1 LIBRA ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REFERENCIAMRP3 MOLDE REDONDOPONQUE O TORTA TERCERO MATERIAL ACERO INOXIDABLE DIÁMETRO BASE25 CMS DIÁMETRO SUPERIOR (BOCA)27 CMS ALTURA8 CMS	1	UN
34	ESPADAS PARA BROCHETAS Y TANDOORI. ESPADAS PARA BROCHETAS Y TANDOORI. PARA HORNO COMBIE RATIONAL ESPADAS DE ACERO INOXIDABLE Y BASTIDOR A JUEGO PARA LA PREPARACIÓN DE TROZOS DE CARNE Y AVES, PESCADO ENTERO O FILETE. EXTREMADAMENTE ROBUSTAS GRACIAS AL ACERO INOXIDABLE DE ALTA CALIDAD. FÁCIL DE LIMPIAR EN LA LAVA VAJILLAS INCLUYE RACK PARA ESPADAS PARA BROCHETAS Y TANDOORI 1/1 GN REFERENCIA 60.72.224 SET 1/1 GN (1 X RACK PARA ESPADAS Y 5 ESPADAS DIFERENTES) REFERENCIA 60.72.414, IBCLUYE ESPADAS PARA LA BANDEJA 5	1	UN
35	LATA MOLDE PARA 40 MUFFINS 45×65 LATA MOLDE PARA 40 MUFFINS 45×65 REFERENCIALM40M LATA BANDEJA40 MUFFINS MATERIAL ACERO INOXIDABLE MEDIDAS45X65 CMS DIMENSIONES COPA CÓNICA5X7X4 CMS (DIÁMETRO BASE, DIÁMETRO DE BOCA Y ALTURA)	1	UN
36	MOLDE REDONDO PARA PONQUE CUARTO – 0,5 LIBRAS MOLDE REDONDO PARA PONQUE CUARTO – 0,5 LIBRAS REFERENCIAMRP4 MOLDE REDONDOPONQUE, TORTA O PUDIN CUARTO MATERIAL ACERO INOXIDABLE DIÁMETRO BASE21 CMS DIÁMETRO SUPERIOR (BOCA)22,5 CMS ALTURA8 CMS	1	UN
37	CACEROLA PARA HUEVOS CACEROLA PARA HUEVOS TALENT CON TAPA DE VIDRIO 16 CM, ANTIADHERENTE TRIFORCE, TIPO DE PRODUCTO CACEROLA, LÍNEA TALENT, COLOR GRIS , MATERIAL ALUMINIO ANTIADHERENTE, ESPESOR 1,7 MM , MANGO ERGONOMICO , CON TERMO SEÑAL, BASE DIFUSORA,	1	UN
38	SARTEN ANTIHADERENTE SARTEN DIMENSIONES 9.5 X 21.5 X 36, COLOR NEGRO MODELO L72416 TIPO SARTENES MATERIAL ALUMINIO / BAQUELITA CUERPO EN ALUMINIO CON, CONTENIDO Y CAPACIDAD 1 SARTÉN 20 CM CAPACIDAD: 1.2L, 1 TAPA DE VIDRIO, CAPACIDAD VOLUMÉTRICA 1.2 LITROS RECUBRIMIENTO INTERIOR TEFLÓN RECUBRIMIENTO ANTIADHERENTE EN EL INTERIOR CON ESTAMPADO 6 ULTRA Y PINTURA EXTERIOR RESISTENTE AL CALOR. MANGO EN MATERIAL RESISTENTE AL RESISTENTE AL CALOR. IDEAL PARA PREPARAR COMIDAS SALUDABLES Y BAJAS EN GRASA. FONDO GRAFILADO PARA MAYOR ESTABILIDAD AL COCINAR Y MEJOR DISTRIBUCIÓN DE CALOR EN LA BASE, REFERENCIA DEL PRODUCTO EN EL CERTIFICADO/EMPAQUE L72416 MARCA RECONOCIDA	1	UN
39	SARTÉN PARA AREPAS SMART ANTIADHERENTE, ANTIADHERENTE SEGURO Y DE CALIDAD. HECHO SIN PFOA, PLOMO NI CADMIO. CALIDAD Y RESPALDO DE LA MARCA IMUSA. MANGOS ERGONÓMICOS.TIPO DE PRODUCTO SARTÉN LÍNEA: SMART COLOR:NEGRO MATERIAL :ALUMINIO ANTIADHERENTE, DIÁMETRO 17CM, ESPESOR DE CUERPO 2MM, BASE DIFUSORA ESPECIAL PARA DISTRIBUIR DE MANERA UNIFORME EL CALOR Y ALCANZAR UNA COCCION HOMOGENEA, ADEMAS EVITA DESLIZAMIENTO DEL FOGON	1	UN
40	DIVISORA AUTOMÁTICA SM-636 DIMENSIONES: ANCHO: 540 MM, LARGO: 420 MM ALTO: 1220 MM PESO: 180 KG ALIMENTACIÓN: 110V/60HZ. WATTS: 180 WATTS ASPECTOS TÉCNICOS: NÚMERO DE DIVISIONES: 36 PESO APROXIMADO X PORCIÓN: 30 A 100 G MÁXIMA PROCEDENCIA: TAIWAN FUNCIÓN: DIVISORA AUTOMÁTICA SM-636 MÁQUINA AUTOMÁTICA PARA LA DIVISIÓN EN PORCIONES DE MASAS INCLUYE INSTALACION, TRANSPORTE, MANUAL DE FUNCIONES , CAPACITACION DE LA MAQUINA Y GARANTIA.	1	UN
41	TELEVISOR SMART 43” QLED 4K Q7F EQUIPO CON BASE (A X AL X P), 967.5 X 609.7 X 191 MM, EQUIPO SIN BASE (A X AL X P), 967.5 X 561.4 X 59.7 MM, BASE (BÁSICA) [A X P] 674.9 X 191 MM, ESPECIFICACIONES DE VESA 200 X 200 MM PESO DEL PAQUETE 9.60 KG PESO DEL EQUIPO CON SOPORTE 7.10 KG, PESO DEL EQUIPO SIN SOPORTE 6.8 KG TAMAÑO DE PANTALLA: 43" TASA DE REFRESCO: 60HZ RESOLUCIÓN: 4K (3,840 X 2,160) VIDEO MOTOR DE IMÁGENES Q4 AI PROCESSOR HDR (ALTO RANGO DINÁMICO) QUANTUM HDR HDR 10 SUPPORT, ESCALAMIENTO DE IMAGEN AI 4K UPSCALING, CONTRASTE:MEGA CONTRAST ,MICROATENUACIÓN SUPREME UHD DIMMING, POTENCIADOR DE CONTRASTE:YES,TECNOLOGÍA DE MOVIMIENTO. MOTION XCELERATOR, CALIBRACIÓN INTELIGENTE: BASIC MODO CINEASTA (FMM): YES HDR BRIGHTNESS OPTIMIZER:YES COLOR BOOSTER, COLOR BOOSTER PRO	1	UN

42	SOPORTE PARA TV/MONITOR HOGAR 14" A 55" HDL-117B-2 SOPORTE PARA TV/MONITOR HOGAR 14" A 55" HDL-117B-2 DIMENSIONES ANCHO 6 CM ALTO 200 MM LARGO 200 MM PESO MÁXIMO SOPORTADO 50 KG ESPECIFICACIONES TIPO SOPORTES DE TV TIPO DE SOPORTE TV MATERIAL ACERO INOXIDABLE COLOR NEGRO CUENTA CON EXTENSIÓN SI CUENTA CON POSICIÓN FIJA NO SISTEMA DE FIJACIÓN ANCLAJE AL MURO GIRO 180 ° TAMAÑO DE LA PANTALLA 55 PULGADAS NIVELES DE INCLINACIÓN 15 ° AÑO DE LANZAMIENTO 2023 TALLA UNIDAD FABRICANTE MODELO 2023 MÁS DETALLES GARANTÍA 1 MES CARACTERÍSTICAS LA UBICACIÓN DE TU TV O MONITOR ES DE SUMA IMPORTANCIA YA QUE, FRENTE A ÉL, COMPARTIRÁS MUCHAS HORAS DE ENTRETENIMIENTO O TRABAJO. EN TU CASA O NEGOCIO, APROVECHA AL MÁXIMO EL ESPACIO CON UN SOPORTE QUE TE BRINDE COMODIDAD. ¡NADA MEJOR QUE TENERLO A TU ALCANCE! ARMADO/INSTALACIÓM REQUIERE ARMADO SI	1	UN
43	PROCESADOR DE VEGETALES 750W REFERENCIA: WVC65 WELLMIX. EL PROCESADOR DE VEGETALES O AYUDANTE DE COCINA, ESTÁ DISEÑADO PARA TAJAR O REBANAR, RALLAR, CORTE TIPO JULIANAS, BASTONES Y CUBICAR VERDURAS Y FRUTAS (MANZANA Y MELÓN), SE AJUSTA A PEQUEÑOS RESTAURANTES, COCINAS O NEGOCIOS AFINES AYUDANDO EN SU COCINA TANTO EN LA REDUCCIÓN DE TIEMPOS COMO EVITANDO ACCIDENTES. CUERPO FABRICADO EN ALUMINIO Y ACERO INOXIDABLE PARA UNA FÁCIL LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO. DOTADO DE DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD EN LA CUBIERTA Y ESTRUCTURA PARA QUE SOLO FUNCIONE CUANDO SE ENCUENTRE POSICIONADO. LA CUBIERTA ES COMPLETAMENTE EXTRAÍBLE, LO QUE PERMITE UNA FÁCIL LIMPIEZA Y CAMBIO DE DISCOS. SU MOTOR VENTILADO DE ALTA POTENCIA CUMPLE CON TODOS LOS ESTÁNDARES DE SEGURIDAD. EL PRECIO DE VENTA INCLUYE: 1 TACADOR, 1 LLAVE INGLESA, 1 CEPILLO, 8 DISCOS (DESPLAZADOR, REBANADOR O TAJADOR 2 MM, REBANADOR O TAJADOR DE 10 MM, BASTONES DE 10 MM, CUBICADOR DE 10 MM, RALLADOR DE 3 MM, RALLADOR DE 5 MM Y RALLADOR DE 7 MM) Y RACK PARA ACOMODAR LOS DISCOS. CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS: TENSIÓN: 110V HERTZ: 60HZ. POTENCIA: 750 W, CORRIENTE: 6A. DIMENSIONES: FRENTE 0.24 / FONDO 0.57 / ALTO 0.54CM. INCLUYE TODOS LOS DISCOS QUE SE REQUIERE PARA LOS CORTRES	1	UN
44	NEVECÓN SIDE BY SIDE 563 LITROS MANIJA EXTERNA PANEL DIGITAL INVERTER INOXIDABLE SBS 563 SE ME PD INOX INVERTER ESPECIFICACIONES TIPO NEVECONES SIDE BY SIDE REFERENCIA DEL PRODUCTO EN EL CERTIFICADO/EMPAQUE SBS 563 SE ME PD INOX INV ANCHO 91 CM ALTO 177 CM PROFUNDIDAD 73 CM PESO 83 KG ICE MAKER NO TIPO DE PANEL DE CONTROL DIGITAL TIPO DE REFRIGERANTE R600A TIPO DE REFRIGERADOR - CONGELADOR SIDE BY SIDE CAPACIDAD 532 LITROS CAPACIDAD DE REFRIGERACIÓN 347 LITROS CAPACIDAD DEL CONGELADOR 185 LITROS COLOR INOX CUENTA CON DISPENSADOR DE AGUA NO , CUENTA CON BLOQUEO DE SEGURIDAD SI CUENTA CON TECNOLOGÍA INVERTER SI CUENTA CON ALERTA DE PUERTA ABIERTA SI CUENTA CON CONGELAMIENTO RÁPIDO SI CUENTA CON BANDEJAS DE HUEVO NO CUENTA CON LUZ INTERNA SI CUENTA CON CONTROL DE TEMPERATURA SI CANTIDAD DE PUERTAS 2 EFICIENCIA ENERGÉTICA A VOLTAJE 115 V POTENCIA NOMINAL 150 W POSICIÓN DEL CONGELADOR IZQUIERDA CONSUMO ENERGÉTICO 37 KWH/MES SISTEMA DE ENFRIAMIENTO COMPRESOR ALIMENTACIÓN ELÉCTRICO MODELO H9164NT56A MÁS DETALLES GARANTÍA 1 AÑO CARACTERÍSTICAS EFICIENCIA A + MOTOR INVERTER MÁS SILENCIOSO Y DURADERO. PANEL DIGITAL EXTERNO FÁCIL CONTROL Y FUNCIONES INTELIGENTES. AMPLIO ESPACIO INTERIOR CON ENTREPAÑOS DE ALTURA VARIABLE. LUZ LED FRONTAL EN CONGELADOR Y CONSERVADOR PARA VER TODO. MANIJA EXTERNA ROBUSTA DISEÑADA PARA UNA APERTURA FÁCIL.	1	UN
45	DISPENSADOR DE JUGOS 3 TANQUES 57 REFERENCIA: D35-4. CRATHCO CAPACIDAD TOTAL: 15 GALONES. CUBIERTA, FRENTE Y FONDO EN LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO 304 CALIBRE 20. LATERALES Y RECIPIENTE DE GOTEO EN RESINA LEXAN COLOR BEIGE, TANQUES Y TAPAS EN RESINA LEXAN TRANSPARENTE. VALVULA DOSIFICADORA EN ACERO INOXIDABLE CON EMPAQUE ORING INTERCAMBIABLE. SELLO DEL TANQUE CON LA CUBIERTA CON UN EMPAQUE SILICONADO PARA MAYOR HERMETICIDAD. CAPACIDAD DE CADA TANQUE: 5 GALONES. DIMENSIONES: FRENTE 0.65 /FONDO 0.38 / ALTURA 0.70 MTS. CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS: UNIDAD REFRIGERADORA DE 1/3 DE H.P - 115 VOLTIOS - 60 HZ - 8.5 AMP CON	1	UN

	SISTEMA HERMÉTICO. MONOFÁSICO: 110 V - POLO A TIERRA, CONSUMO: 690 W, TOMA ELÉCTRICO: 3X15, CORRIENTE: 6 AMP. ALTURA DE PISO PARA PUNTO ELÉCTRICO: 0.50M		
46	DISPENSADOR CEREAL DOBLE CONTENEDOR DISPENSADOR CEREAL DOBLE CONTENEDOR ESTE DISPENSADOR, HECHO EN CHINA, ESTÁ FABRICADO CON PLÁSTICO RESISTENTE Y CUENTA CON DOS CONTENEDORES TRANSPARENTES CON UNA CAPACIDAD DE 0 LITROS CADA UNO. SUS DIMENSIONES SON DE 42 CM DE ALTO, 32.8 CM DE ANCHO Y 20.5 CM DE LARGO. EL DISPENSADOR INCLUYE UNA PIEZA Y VIENE CON UNA GARANTÍA DE 6 MESES. LA FOTO DEL PRODUCTO ES SOLO UNA AMBIENTACIÓN, NO INCLUYE NINGÚN ACCESORIO ADICIONAL. ANCHO 32.8 CM ALTO 42 CM LARGO 20 CM MATERIAL DEL CONTENEDOR PLÁSTICO COLOR NEGRO ESTILO DECO URBANO INDUSTRIAL GARANTÍA 1 AÑO CAPACIDAD VOLUMÉTRICA 1 LITROS	1	UN
47	TABLETA PROFESIONAL DE 13 PULGADAS ADQUISICIÓN DE UNA TABLETA PROFESIONAL DE ÚLTIMA GENERACIÓN, NUEVA, ORIGINAL Y SIN USO, QUE DEBERÁ CUMPLIR COMO MÍNIMO Y DE MANERA INTEGRAL CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: TAMAÑO DE PANTALLA: 13 PULGADAS. TECNOLOGÍA DE PANTALLA: OLED EN TÁNDEM CON TECNOLOGÍA DE ALTO RANGO DINÁMICO (XDR). ULTRA RETINA XDR DE 13 PULGADAS ADAPTADOR DE CORRIENTE USB-C DE 20 W RESOLUCIÓN: 2752 × 2064 PÍXELES, CON 264 PÍXELES POR PULGADA. FRECUENCIA DE ACTUALIZACIÓN: TECNOLOGÍA ADAPTATIVA DE 10 HZ HASTA 120 HZ. GAMA CROMÁTICA: P3. TECNOLOGÍAS DE PANTALLA: TRUE TONE, PANTALLA TOTALMENTE LAMINADA Y REVESTIMIENTO ANTIRREFLECTANTE. BRILLO: 1.000 NITS DE BRILLO DE PANTALLA COMPLETA Y HASTA 1.600 NITS DE BRILLO MÁXIMO PARA CONTENIDO HDR. RELACIÓN DE CONTRASTE: 2.000.000:1. PROCESADOR: CHIP M5, CON CPU DE HASTA 10 NÚCLEOS Y GPU DE 10 NÚCLEOS. PROCESAMIENTO DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL: NEURAL ENGINE DE 16 NÚCLEOS Y ACELERADORES NEURONALES INTEGRADOS. MEMORIA UNIFICADA: MÍNIMO 16 GB DE MEMORIA Y NEURAL ACCELERATORS PARA BRINDAR UN NUEVO NIVEL DE RENDIMIENTO CON IA. ALMACENAMIENTO: MÍNIMO 1 TB. SISTEMA OPERATIVO: IPADOS 26 O SUPERIOR. CÁMARA POSTERIOR: GRAN ANGULAR DE 12 MP, APERTURA ƒ/1.8, ENFOQUE AUTOMÁTICO Y ESTABILIZACIÓN AUTOMÁTICA DE IMAGEN. VIDEO: GRABACIÓN HASTA 4K Y COMPATIBILIDAD CON FORMATO PROFESIONAL PRORES. CÁMARA FRONTAL: SISTEMA TRUEDEPTH DE 12 MP CON FUNCIÓN DE ENCUADRE AUTOMÁTICO. AUDIO: CUATRO ALTAVOCES Y CUATRO MICRÓFONOS CON CALIDAD DE ESTUDIO. CONECTIVIDAD INALÁMBRICA: WI-FI 7 (802.11BE), BLUETOOTH 6 Y TECNOLOGÍA THREAD. CONECTIVIDAD FÍSICA: PUERTO USB-C COMPATIBLE CON THUNDERBOLT / USB 4 Y VELOCIDADES DE TRANSFERENCIA DE HASTA 40 GB/S. MSEGURIDAD: SISTEMA DE RECONOCIMIENTO FACIAL MEDIANTE CÁMARA TRUEDEPTH. SENSORES: LIDAR, GIROSCOPIO, ACELERÓMETRO, BARÓMETRO Y SENSORES DE LUZ AMBIENTAL. AUTONOMÍA: HASTA 10 HORAS DE NAVEGACIÓN POR INTERNET MEDIANTE WI-FI O REPRODUCCIÓN DE VIDEO. CARGA RÁPIDA: CAPACIDAD DE ALCANZAR APROXIMADAMENTE EL 50 % DE CARGA EN 30 MINUTOS MEDIANTE ADAPTADOR COMPATIBLE. DIMENSIONES APROXIMADAS: 281,6 × 215,5 × 5,1 MM. PESO: APROXIMADAMENTE 579 G PARA LA CONFIGURACIÓN WI-FI. LÁPIZ DIGITAL: DEBERÁ INCLUIR LÁPIZ DIGITAL PROFESIONAL COMPATIBLE, CON SENSIBILIDAD A LA PRESIÓN E INCLINACIÓN, FUNCIONES AVANZADAS DE INTERACCIÓN Y CONEXIÓN/CARGA MAGNÉTICA. TECLADO: DEBERÁ INCLUIR TECLADO PROFESIONAL MAGNÉTICO DESMONTABLE, CON TRACKPAD INTEGRADO Y SISTEMA DE SOPORTE/PROTECCIÓN PARA LA TABLETA. ACCESORIOS: ADAPTADOR DE CORRIENTE Y CABLE DE CARGA USB-C. GARANTÍA: GARANTÍA OFICIAL VIGENTE EN COLOMBIA MINIMA DE UN AÑO. INCLUYE DENTRO DE LA CAJA: TABLE - IPAD , CABLE DE CARGA USB-C	1	UN
48	TELEVISOR SMART 70 ” PULGADAS QLED 4K Q7F QUANTUM DOT (ASEGURA QUE INCLUYA LA TECNOLOGÍA NEO QLED) U OLED/QD-OLED (A. ESTA TECNOLOGA ES SUPERIOR AL LED CONVENCIONAL, RESOLUCIÓN: 4K ULTRA ALTA DEFINICIÓN (UHD) NATIVA (3,840 X 2,160 PÍXELES). PROCESADOR DE IMAGEN: PROCESADOR EXCLUSIVO DE ÚLTIMA GENERACIÓN CON INTELIGENCIA ARTIFICIAL (IA) Y CAPACIDAD DE ESCALADO (4K AI UPSCALING). SE PUEDE ESPECIFICAR QUE SEA UN PROCESADOR DE MARCA RECONOCIDA (EJ: "PROCESADOR NEURAL QUANTUM 4K" O "COGNITIVE PROCESSOR XR"). BRILLO Y CONTRASTE: ALTO RANGO DINÁMICO (HDR): COMPATIBILIDAD CON FORMATOS PREMIUM COMO HDR10+, DOLBY VISION IQ, Y HLG. CONTRASTE INFINITO: USO DE TECNOLOGÍA DE	1	UN

	ATENUACIÓN LOCAL DE PRECISIÓN EXTREMA (FULL ARRAY LOCAL DIMMING O SELF-LIT PIXELS EN OLED) PARA OBTENER NEGROS PERFECTOS. FRECUENCIA DE ACTUALIZACIÓN: TASA DE REFRESCO NATIVA DE 120 HZ O SUPERIOR (144HZ/165HZ) PARA UNA FLUIDEZ DE MOVIMIENTO EXCEPCIONAL. CONECTIVIDAD: MÚLTIPLES PUERTOS HDMI: MÍNIMO CUATRO (4) PUERTOS HDMI CON SOPORTE PARA LA NORMA HDMI 2.1 COMPLETA (INCLUYENDO EARC, ALLM Y VRR). PUERTOS USB: MÍNIMO DOS (2) PUERTOS USB. CONECTIVIDAD INALÁMBRICA: WI-FI 6 (O SUPERIOR), BLUETOOTH 5.2 Y PUERTO ETHERNET (LAN). FUNCIONES INTELIGENTES (SMART TV): SISTEMA OPERATIVO PROPIETARIO DE ALTA GAMA (TIZEN OS, WEBOS O GOOGLE TV) CON LAS ÚLTIMAS FUNCIONES DE CONECTIVIDAD. AUDIO: SISTEMA DE AUDIO INTEGRADO DE 2.2 CANALES O SUPERIOR (40 W O MÁS), COMPATIBLE CON TECNOLOGÍAS DE SONIDO ENVOLVENTE COMO DOLBY ATMOS Y FUNCIONES DE SEGUIMIENTO DE OBJETOS (OTS). DISEÑO: BISELES ULTRA DELGADOS Y UN PERFIL DELGADO, CON COMPATIBILIDAD VESA PARA EL MONTAJE EN EL SOPORTE PROFESIONAL DE 600X400 MM O 400X400 MM. (CON UNA DIAGONAL DE APROXIMADAMENTE 152.4 CM Y UN ANCHO DE ENTRE 132 CM Y 135 CM) DE ÚLTIMA GENERACIÓN SE CARACTERIZA POR UN DISEÑO MINIMALISTA Y MODERNO: DISEÑO "SIN BISEL" (BEZEL-LESS): LA CARACTERÍSTICA MÁS DISTINTIVA ES QUE LA PANTALLA OCUPA CASI TODA LA SUPERFICIE FRONTAL. LOS BORDES (BISELES) SON EXTREMADAMENTE DELGADOS, A MENUDO DE MENOS DE UN CENTÍMETRO, LO QUE PROPORCIONA UNA EXPERIENCIA DE VISUALIZACIÓN INMERSIVA. PERFIL DELGADO: GRACIAS A LAS TECNOLOGÍAS MINI LED U OLED, ESTOS TELEVISORES SON MUY DELGADOS, USUALMENTE CON UNA PROFUNDIDAD MENOR A LOS 10 CM, LO CUAL SE VE MUY ESTÉTICO CUANDO SE MONTA EN UN SOPORTE DE PEDESTAL. ACABADO PREMIUM: LOS MATERIALES SUELEN SER METALES CEPILLADOS O PLÁSTICOS DE ALTA CALIDAD EN COLORES NEGRO MATE O TITANIO. RELACIÓN DE ASPECTO: TIENEN LA RELACIÓN DE ASPECTO ESTÁNDAR DE CINE Y TELEVISIÓN DE 16:9. PARA VER IMÁGENES DE REFERENCIA, PUEDES BUSCAR EN PLATAFORMAS DE COMERCIO EN LÍNEA DE COLOMBIA (COMO ÉXITO, FALABELLA O MERCADOLIBRE) LOS MODELOS DE ALTA GAMA DE REFERENCIA QN60Q60AAFXZX O REFERENCIA 60UA8050PSA PARA VER EJEMPLOS EXACTOS DEL DISEÑO.		
49	SOPORTE DE PISO TIPO PEDESTAL (CARRITO) PARA TV DE 60 PULGADAS PULGADAS: COMPATIBILIDAD VESA: CUMPLE CON UN AMPLIO RANGO DE ESTÁNDARES VESA (PATRONES DE ORIFICIOS DE MONTAJE EN LA PARTE TRASERA DEL TV), DESDE UN MÍNIMO DE 200X200 MM HASTA UN MÁXIMO DE 900X600 MM O INCLUSO 1000X600 MM, ASEGURANDO COMPATIBILIDAD UNIVERSAL. AJUSTE DE ALTURA: SISTEMA DE AJUSTE TELESCÓPICO QUE PERMITE VARIAR LA ALTURA DEL CENTRO DE LA PANTALLA, USUALMENTE EN UN RANGO AMPLIO DESDE 1230 MM HASTA APROXIMADAMENTE 1723 MM (1.23 M A 1.72 M) PARA ADAPTARSE A DIFERENTES AUDIENCIAS Y NECESIDADES DE VISUALIZACIÓN. MOVILIDAD Y ESTABILIDAD: EQUIPADO CON CUATRO (4) RUEDAS INDUSTRIALES DE ALTA RESISTENCIA QUE PERMITEN UN GIRO DE 360 GRADOS. FRENOS DE BLOQUEO INTEGRADOS EN CADA RUEDA PARA UNA FIJACIÓN SEGURA Y ESTABLE DURANTE SU USO.GESTIÓN DE CABLEADO: SISTEMA DE MANEJO Y OCULTAMIENTO DE CABLES INTEGRADO A TRAVÉS DE LAS COLUMNAS PRINCIPALES PARA MANTENER EL ÁREA DE TRABAJO ORDENADA Y SEGURA. ACCESORIOS INCLUIDOS: BANDEJA PARA EQUIPOS AV: UN ESTANTE AJUSTABLE EN ALTURA, CON CAPACIDAD DE CARGA MÍNIMA DE 4.5 KG, IDEAL PARA COMPUTADORES PORTÁTILES, REPRODUCTORES DE MEDIOS U OTROS DISPOSITIVOS. SOPORTE SUPERIOR PARA CÁMARA : REPISA DEDICADA PARA EQUIPOS DE VIDEOCONFERENCIA. INCLINACIÓN : ALGUNOS MODELOS PROFESIONALES PERMITEN UNA LIGERA INCLINACIÓN VERTICAL (USUALMENTE ENTRE +15º / -5º) PARA OPTIMIZAR EL ÁNGULO DE VISIÓN	1	UN
50	SARTÉN WOK CHINO 12 SARTÉN WOK CHINO TRADICIONAL DE HIERRO FUNDIDO CON MANGO DE ACERO INOXIDABLE Y MANGO AUXILIAR ESTUFAGAS, ELECTRIC, INDUCTION, OVEN, OPEN FIRE CAPACIDAD 4L, 5.5L TAMAÑO 30*30*10CM, 32*32*11CM MATERIAL HIERRO FUNDIDO CERTIFICACIÓN FDA, LFGB, CE/EU, CIQ, EEC MANEJAR PAQUETE DE TRANSPORTE DIAMETRO 36 CM	1	UN

51	BAÑO MARÍA ELÉCTRICO 110V 4 AZAFATES 1/2 GN DIMENSIONES: FRENTE O LARGO: 1.25 / FONDO: 0.39 / MARCA: TORNADO. REFERENCIA: TBSB-4E. BAÑO MARÍA DE SOBREPONER ELÉCTRICO A 110V EN ACERO INOXIDABLE, CAPACIDAD PARA 4 AZAFATES O RECIPIENTES ½ GN / ALTURA 10 CM. DISEÑADOS PARA MANTENER LA TEMPERATURA EN SALSAS, SOPAS, PRINCIPIOS Y PREPARACIONES CALIENTES A TEMPERATURA CONTROLADA, IDEAL PARA LÍNEA DE SERVICIO EN: RESTAURANTES, NEGOCIOS DE COMIDAS RÁPIDAS, HOTELES, BUFFETS, COMEDORES INSTITUCIONALES, ENTRE OTROS NEGOCIOS. SU FABRICACIÓN EN ACERO INOXIDABLE FACILITA LA LIMPIEZA, MEJORA LA DURABILIDAD Y CUMPLE CON ESTÁNDARES DE HIGIENE EN COCINA. EL SISTEMA DE CALENTAMIENTO ELÉCTRICO POR RESISTENCIA (DEBERÁ MANTENER EL TANQUE CON AGUA LIMPIA HASTA CUBRIR COMPLETAMENTE LA RESISTENCIA) Y CONTROL DE TEMPERATURA MEDIANTE TERMOSTATO PERMITEN CONSERVAR LA CALIDAD DEL ALIMENTO DURANTE EL SERVICIO, RANGO DE TEMPERATURA DE: 30°C A 85°C, PILOTO PARA EL ENCENDIDO, PILOTO PARA LA RESISTENCIA, INTERRUPTOR PARA EL ENCENDIDO Y APAGADO. CUENTA CON UN DESAGÜE FACILITANDO EL PROCESO PARA RETIRAR EL AGUA Y CUBIERTA PROTECTORA EN VIDRIO, (ANTI-ESTORNUDO). INCLUYE ACCESORIOS: 8 AZAFATES ½ GN ALTURA 10 CM, 8 TAPAS ½ GN, 2 SOPORTES, 2 VARILLAS Y 2 VIDRIOS. CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS: TENSIÓN: 110V MONOFÁSICO, POTENCIA: 1.2 KW/H, CORRIENTE: 11 A. DIMENSIONES: FRENTE O LARGO: 1.25 / FONDO: 0.39 / ALTURA: 0.40 MTS INCLUYE TAPA DE SAMOVARES	1	UN
52	OLLA PARA BUFFET ELÉCTRICA PARA SOPAS 13 LITROS OLLA PARA BUFFET ELÉCTRICA PARA SOPAS 13 LITROS CAPACIDAD13 LITROS, POTENCIA600W VOLTAJE110V COLORNEGRO PESO NETO5.8KG PESO BRUTO6.9KG GARANTÍA6 MESES EDIDAS DE EMPAQUE40X40X42 CM CAPACIDAD: ESTA OLLA TIENE UNA CAPACIDAD DE 13 LITROS, LO QUE LA HACE IDEAL PARA SERVIR SOPAS, GUISOS Y CALDOS EN EVENTOS O BUFFETS CON UN GRAN NÚMERO DE COMENSALES. SISTEMA DE CALEFACCIÓN ELÉCTRICA: LA OLLA ESTÁ EQUIPADA CON UN SISTEMA DE CALEFACCIÓN ELÉCTRICA EFICIENTE QUE MANTIENE TUS SOPAS A LA TEMPERATURA DE SERVICIO DESEADA DURANTE TODO EL EVENTO. CONTROLES DE TEMPERATURA AJUSTABLES: LA OLLA CUENTA CON CONTROLES DE TEMPERATURA AJUSTABLES QUE TE PERMITEN REGULAR FÁCILMENTE LA INTENSIDAD DEL CALOR Y MANTENER TUS SOPAS A LA TEMPERATURA ADECUADA. TAPADERA DE ACERO INOXIDABLE: LA OLLA VIENE CON UNA TAPADERA DE ACERO INOXIDABLE QUE AYUDA A CONSERVAR EL CALOR Y LOS SABORES DE TUS SOPAS. DISEÑO ELEGANTE: LA OLLA PARA BUFFET TIENE UN DISEÑO ELEGANTE QUE SE ADAPTA FÁCILMENTE A CUALQUIER ESTILO DE BUFFET O EVENTO. FÁCIL LIMPIEZA: LA OLLA ESTÁ DISEÑADA PENSANDO EN LA FACILIDAD DE LIMPIEZA. LA PARTE INTERNA ESTÁ HECHA DE MATERIALES DURADEROS Y RESISTENTES QUE SON FÁCILES DE LIMPIAR Y NO RETIENEN OLORES NI SABORES.	1	UN
53	BAÑO MARIA 5 AZAFATES BAÑO MARÍA DE SOBREPONER ELÉCTRICO BIFÁSICO A 220V. FABRICADO CON PARTES EN ACERO INOXIDABLE. INCLUYE 5 AZAFATES MEDIOS (1/2 GN) DE 10 CMS DE PROFUNDIDAD. CON SUS RESPECTIVAS TAPAS CADA AZAFATE, CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS: BIFÁSICO 220V, POTENCIA: 1.5 KW, CORRIENTE: 7 A. DIMENSIONES: FRENTE 1.435 / FONDO 0.35 / ALTURA 0.315 MTS. PESO: 28 KG. UNIDAD DE MEDIDA: UND REFERENCIA: TBSB-5 CÓDIGO DE ERP: 15304 CATEGORÍA: BAÑO MARIA BAÑO MARÍA DE SOBREPONER ELÉCTRICO. FABRICADO CON PARTES EN ACERO INOXIDABLE. INCLUYE 5 AZAFATES MEDIOS (1/2 GN) DE 10 CMS DE PROFUNDIDAD, CONSTRUIDOS EN ACERO INOXIDABLE, CON TAPAS EN POLICARBONATO. CUBIERTA PROTECTORA EN VIDRIO TEMPLADO. POSEE TERMOSTATO PARA CONTROL DE TEMPERATURA DE: 30 A 85 ºC, UN TERMOSTATO LIMITE EL CUAL SE ENCARGA DE PROTEGER. LUZ INDICADORA QUE EL EQUIPO SE ENCUENTRA ENCENDIDO Y ESTÁ CALENTANDO. CUENTA CON UN DESAGÜE FACILITANDO EL PROCESO PARA RETIRAR EL AGUA. CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS: BIFÁSICO 220V, POTENCIA: 1.5 KW, CORRIENTE: 7 A. DIMENSIONES: FRENTE 1.435 / FONDO 0.35 / ALTURA 0.315 MTS. PESO: 28 KG. ESPECIFICACIONES E IMÁGENES SUJETAS A MODIFICACIÓN SIN PREVIO AVISO. INCLUYE TAPA DE SAMOVARES	1	UN

54	AZAFATE PERFORADA GN 1/1 DE ACERO INOXIDABLE SIN ASAS Y PROFUNDIDAD DE 100 MM AZAFATE PERFORADA GN 1/1 DE ACERO INOXIDABLE SIN ASAS Y PROFUNDIDAD DE 100 MM •REFERENCIA DEL PRODUCTO EN EL CERTIFICADO/EMPAQUE : 61071/103 •CONTENIDO Y CAPACIDAD : 14 LITROS •NOMBRE DEL FABRICANTE O IMPORTADOR : TRAMONTINA DE COLOMBIA S.A.S •TÉRMINOS GARANTÍA : DEFECTOS DE FABRICACION REFERENCIA DEL PRODUCTO EN EL CERTIFICADO/EMPAQUE 61071/103 COLOR PLATEADO DIÁMETRO 53 CM TIPO DISPENSADOR PRESENTACIÓN UNIDAD DISEÑO RECTANGULAR MATERIAL DE LA JARRA ACERO INOXIDABLE NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL FABRICANTE O IMPORTADOR 830053340-8 HECHA TOTALMENTE DE ACERO INOXIDABLE, NO SUELTA NINGÚN RESIDUO EN LOS ALIMENTOS, MANTENIÉNDOLOS SANOS. ALTAMENTE DURABLE, MANTIENE LAS CARACTERÍSTICAS ORIGINALES, CONSERVANDO LA BELLEZA, HIGIENE Y DURABILIDAD DEL MATERIAL. CUBA CON PAREDES LATERALES CON REBAJE INTERNO PARA FACILITAR EL APILADO. RINCONES INTERNOS REDONDEADOS Y MÁS AMPLIOS PARA AYUDAR EN LA LIMPIEZA Y AL RECOGER LOS ALIMENTOS. SE PUEDE USAR PARA DIVERSOS SERVICIOS: DESCONGELAR ALIMENTOS, LAVAR FRUTAS Y VERDURAS, ASAR PESCADOS ENTEROS, ASÍ EL LÍQUIDO ESCURRE HACIA LA OTRA CUBA. USO EN EL HORNO COMBINADO. MATERIAL: ACERO INOXIDABLE. CAPACIDAD: 14,0L. PROFUNDIDAD: 100MM ACERO 201 SIN ASAS.ACCESPORIO HORNO I COMBI PRO DE 6 BANDEJAS	1	UN
55	AZAFATE GN 1/1 DE ACERO INOXIDABLE SIN ASAS Y PROFUNDIDAD DE 100 MM DIMENSIONES CONTENIDO Y CAPACIDAD 14 LITROS ESPECIFICACIONES REFERENCIA DEL PRODUCTO EN EL CERTIFICADO/EMPAQUE 61051/102 TÉRMINOS GARANTÍA DEFECTOS DE FABRICACION PAÍS DE ORIGEN BRASIL NÚMERO DE PIEZAS 1 GARANTÍA PRODUCTO 3 MESES COLOR PLATEADO DIÁMETRO 53 CM TIPO DISPENSADOR PRESENTACIÓN UNIDAD DISEÑO RECTANGULAR CAPACIDAD VOLUMÉTRICA 14 LITROS MATERIAL DE LA JARRA ACERO INOXIDABLE IMPORTADOR TRAMONTINA DE COLOMBIA S.A.S NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL FABRICANTE O IMPORTADOR 830053340-8 CARACTERÍSTICAS HECHA TOTALMENTE DE ACERO INOXIDABLE, NO SUELTA NINGÚN RESIDUO EN LOS ALIMENTOS, MANTENIÉNDOLOS SANOS. ALTAMENTE DURABLE, MANTIENE LAS CARACTERÍSTICAS ORIGINALES, CONSERVANDO LA BELLEZA, HIGIENE Y DURABILIDAD DEL MATERIAL. CUBA CON PAREDES LATERALES CON REBAJE INTERNO PARA FACILITAR EL APILADO. RINCONES INTERNOS REDONDEADOS Y MÁS AMPLIOS PARA AYUDAR EN LA LIMPIEZA Y AL RECOGER LOS ALIMENTOS. LA GAMA DE FUENTES TRAMONTINA, ESTÁ DE ACUERDO COM TODOS LOS MÓDULOS DIMENSIONADOS DESCRITOS BAJO UNA NORMA EUROPEIA EN 631. MATERIAL: ACERO INOXIDABLE. CAPACIDAD: 14,0L. PROFUNDIDAD: 100MM. ACERO 430 SIN ASAS. ACCESPORIO HORNO I COMBI PRO DE 6 BANDEJAS	1	UN
56	JARRO EN ACERO INOXIDABLE 11.1CM 450ML ESPECIFICACIONES PRINCIPALES TIPO : HERVIDORES ANCHO : 8.5 CM ALTO : 11.1 CM DIÁMETRO : 7.1 CM LARGO : 12.3 CM TIPO HERVIDORES ANCHO 8.5 CM ALTO 11.1 CM DIÁMETRO 7.1 CM LARGO 12.3 CM MATERIAL ACERO INOXIDABLE CAPACIDAD 450 ML COLOR PLATEADO PAÍS DE ORIGEN CHINA MÁS DETALLES GARANTÍA 1 AÑO	1	UN
57	AZAFATE GN 1/2 DE ACERO INOXIDABLE SIN ASAS Y PROFUNDIDAD DE 65 MM CONTENIDO Y CAPACIDAD 4.2 LITROS ESPECIFICACIONES TIPO DISPENSADOR REFERENCIA DEL PRODUCTO EN EL CERTIFICADO/EMPAQUE 61053/062 PRESENTACIÓN UNIDAD DIÁMETRO 32.5 CM MATERIAL DE LA JARRA ACERO INOXIDABLE COLOR PLATEADO TIPO DE JARRA DISPENSADOR DISEÑO RECTANGULAR PAÍS DE ORIGEN BRASIL CAPACIDAD VOLUMÉTRICA 4.2 LITROS NÚMERO DE PIEZAS 1 IMPORTADOR TRAMONTINA DE COLOMBIA S.A.S NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL FABRICANTE O IMPORTADOR 8300533408 MÁS DETALLES GARANTÍA 3 MESES CARACTERÍSTICAS HECHA TOTALMENTE DE ACERO INOXIDABLE, NO SUELTA NINGÚN RESIDUO EN LOS ALIMENTOS, MANTENIÉNDOLOS SANOS. ALTAMENTE DURABLE, MANTIENE LAS CARACTERÍSTICAS ORIGINALES, CONSERVANDO LA BELLEZA, HIGIENE Y DURABILIDAD DEL MATERIAL. CUBA CON PAREDES LATERALES CON REBAJE INTERNO PARA FACILITAR EL APILADO. RINCONES INTERNOS REDONDEADOS Y MÁS AMPLIOS PARA AYUDAR EN LA LIMPIEZA Y AL RECOGER LOS ALIMENTOS. LA GAMA DE FUENTES TRAMONTINA, ESTÁ DE ACUERDO COM TODOS LOS MÓDULOS DIMENSIONADOS DESCRITOS BAJO UNA NORMA EUROPEIA EN 631. MATERIAL: ACERO INOXIDABLE. CAPACIDAD: 4,21L. PROFUNDIDAD: 65MM. ACERO 430 SIN ASAS.	1	UN

58	AZAFATE TRAMONTINA GN 1/1 DE ACERO INOXIDABLE SIN ASAS Y PROFUNDIDAD DE 40 MM AZAFATE TRAMONTINA GN 1/1 DE ACERO INOXIDABLE SIN ASAS Y PROFUNDIDAD DE 40 MM DIMENSIONES CONTENIDO Y CAPACIDAD 5.35 LITROS, ESPECIFICACIONES REFERENCIA DEL PRODUCTO EN EL CERTIFICADO/EMPAQUE 61051/042 TÉRMINOS GARANTÍA DEFECTOS DE FABRICACION PAÍS DE ORIGEN BRASIL NÚMERO DE PIEZAS 1 GARANTÍA PRODUCTO 3 MESES COLOR PLATEADO DIÁMETRO 53 CM TIPO DISPENSADOR PRESENTACIÓN UNIDAD DISEÑO RECTANGULAR CAPACIDAD VOLUMÉTRICA 5.35 LITROS MATERIAL DE LA JARRA ACERO INOXIDABLE NOMBRE DEL IMPORTADOR TRAMONTINA DE COLOMBIA S.A.S NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL FABRICANTE O IMPORTADOR 830053340-8 CARACTERÍSTICAS HECHA TOTALMENTE DE ACERO INOXIDABLE, NO SUELTA NINGÚN RESIDUO EN LOS ALIMENTOS, MANTENIÉNDOLOS SANOS. ALTAMENTE DURABLE, MANTIENE LAS CARACTERÍSTICAS ORIGINALES, CONSERVANDO LA BELLEZA, HIGIENE Y DURABILIDAD DEL MATERIAL. CUBA CON PAREDES LATERALES CON REBAJE INTERNO PARA FACILITAR EL APILADO. RINCONES INTERNOS REDONDEADOS Y MÁS AMPLIOS PARA AYUDAR EN LA LIMPIEZA Y AL RECOGER LOS ALIMENTOS. LA GAMA DE FUENTES TRAMONTINA, ESTÁ DE ACUERDO COM TODOS LOS MÓDULOS DIMENSIONADOS DESCRITOS BAJO UNA NORMA EUROPEIA EN 631. MATERIAL: ACERO INOXIDABLE. CAPACIDAD: 5,35L. PROFUNDIDAD: 40MM. ACERO 430 SIN ASAS. REFERENCIA DEL PRODUCTO EN EL CERTIFICADO/EMPAQUE : 61051/042 •CONTENIDO Y CAPACIDAD : 5.35 LITRO ACCESPORIO HORNO I COMBI PRO DE 6 BANDEJAS	1	UN
59	ULTRACONGELADOR • INTERIOR Y EXTERIOR EN ACERO INOXIDABLE, A EXCEPCIÓN DE LA BASE. • ESQUINAS INTERNAS REDONDEADAS • POLIURETANO INYECTADO A ALTA PRESIÓN SIN GASES CFC NOCIVOS PARA EL MEDIO AMBIENTE (DENSIDAD 40 KG/M3) • ESPESOR DEL AISLAMIENTO: 60 MM• PUERTA (50 MM DE ESPESOR) CON CIERRE AUTOMÁTICO, BISAGRAS A LA IZQUIERDA Y JUNTA MAGNÉTICA. • PANEL FRONTAL CON TABLERO DE CONTROL ELECTRÓNICO • UNIDAD DE REFRIGERACIÓN CON REJILLA FRONTAL ABATIBLE, DE FÁCIL ACCESO PARA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO ESTÁNDAR. CON CERTIFICACIÓN: SEGURIDAD ELÉCTRICA (IEC, IECEE Y CB), SEGURIDAD ALIMENTARIA (EACT FOOD SAFETY) Y SOSTENIBILIDAD ENERGÉTICA (EACT ELR). CERTIFICACION DE CALIDAD CE. • COMPARTIMENTO ELÉCTRICO A LA DERECHA (VISTA FRONTAL) INSPECCIONABLE • EVAPORADOR CON TRATAMIENTO DE CATAFORESIS ANTICORROSIÓN • DESCONGELAR CON PUERTA ABIERTA, SIN UTILIZAR RESISTENCIAS NI GAS CALIENTE • BANDEJA DE PLÁSTICO EXTRAÍBLE PARA AGUA DE CONDENSACIÓN. • LOS CICLOS SE PUEDEN CONFIGURAR CON SONDA AL CORAZÓN +3°C -18°C. - 40°C • KIT NRO. 4 PIES DE ACERO INOXIDABLE REGULABLES EN ALTURA (60/80 H MM) • ADECUADO PARA ALOJAR TANTO REJILLAS GN 1/1 COMO BANDEJAS DE 600X400 MM. INCLUIDOS 5 AZAFATES.	1	UN
60	MESA REFRIGERADA PARA PIZZA 3 PTAS REFERENCIA: DPP90-12-S3. DUKERS MESA REFRIGERADA PARA PIZZA. CONSTRUCCIÓN EXTERIOR E INTERIOR EN ACERO INOXIDABLE. LAS MANIJAS DE LAS PUERTAS EMPOTRADAS PERMITEN UN ESTILO LIMPIO Y UNA MEJOR ERGONOMÍA. CUENTA CON UN RESISTENTE COMPRESOR DE 1/2 HP QUE SE ENCUENTRA EN LA PARTE INFERIOR PARA UNA EXCELENTE EFICIENCIA. LOS CONTROLES DIGITALES DE TEMPERATURA Y LA PANTALLA LED LE PERMITEN ELEGIR CON PRECISIÓN LA TEMPERATURA DESEADA. CAPACIDAD DE AZAFATES SUPERIORES: 12 X 1/3 GN QUE PERMITEN MANTENER LOS ALIMENTOS ORGANIZADOS Y LISTOS PARA USAR. EN LA PARTE INFERIOR CONTIENE 3 PARRILLAS EN ALAMBRE EXTRAÍBLES QUE SE PUEDEN AJUSTAR. SEIS RUEDAS GIRATORIAS PARA MOVER FÁCILMENTE. REFRIGERANTE NATURAL R290. RANGO DE TEMPERATURA: 0 A 5 °C APROX. CAPACIDAD: 24.89 PIES CÚBICOS (704.80 L). DIMENSIONES: FRENTE 2.30 / FONDO 0. 800 / ALTURA 1.10 MTS. PESO: 192 KG. VOLTAJE: 110V. POTENCIA: 620 W. CORRIENTE: 8.5 AMP, CON SUS RESPECTIVOS AZAFATES ARRIBA, TABLA DE PICAR Y REJAS DENTRO DE LA NEVERA DE SOPORTE.	1	UN
61	MESA DE TRABAJO REFRIGERTADA: COMPRESOR EMBRACO CON REFRIGERANTE R134A EXTERIOR E INTERIOR DE ACERO INOXIDABLE CONTROLADOR DIGITAL DIXELL MANTIENE TEMPERATURAS ENTRE 0°C & 8°C MANIJA DE PUERTA EMPOTRADA JUNTA (S) DE PUERTA MAGNÉTICA CORRECTO CIERRE DE PUERTA 4 RUEDAS PREINSTALADAS CUATRO (4) PARRILLAS PLASTIFICADAS REFRIGERACIÓN POR AIRE FORZADO PARA GARANTIZAR DISTRIBUCIÓN UNIFORME DEL AIRE. CON CERTIFICACIÓN ENERGY STAR, INTERTEK Y ETL.	1	UN

	CAPACIDAD: 370 LITROS ENERGÍA: 110V / 60HZ POTENCIA: 270 W KG PESO: 218 LIBRAS DIMENSIONES: 153X76.2X94.5CM ADJUNTAR FICHA TÉCNICA DEL EQUIPO AL SUMINISTRAR O COTIZAR INCLUYE INSTALACION, ACCESORIOS PARA INSTALACION, CAPACITACIÓN, TRANSPORTE Y GARANTIA TODO ESTO A TODO COSTO		
62	REFRIGERADOR HORIZONTAL 3 PUERTAS COMPRESOR CON REFRIGERANTE R290 ECOLÓGICO. EXTERIOR E INTERIOR DE ACERO INOXIDABLE CONTROLADOR DIGITAL DIXELL MANTIENE TEMPERATURAS ENTRE -22°C & -17°C MANIJA DE PUERTA EMPOTRADA JUNTA (S) DE PUERTA MAGNÉTICA CORRECTO CIERRE DE PUERTA. 4 RUEDAS PREINSTALADAS. REFRIGERACIÓN POR AIRE FORZADO PARA GARANTIZAR DISTRIBUCIÓN UNIFORME DEL AIRE. UN (1) PARRILLA PREINSTALADA POR SECCIÓN. CAPACIDAD: 490 LITROS CON CERTIFICACIÓN ENERGY STAR, INTERTEK Y ETL. ENERGÍA: 110V / 60HZ POTENCIA: 300 W PESO: 218 LIBRAS KG ADJUNTAR FICHA TÉCNICA DEL EQUIPO AL SUMINISTRAR O COTIZAR INCLUYE INSTALACION, ACCESORIOS PARA INSTALACION , CAPACITACIÓN, TRANSPORTE Y GARANTIA TODO ESTO A TODO COSTO.	1	UN
63	MESON DE CONGELACION DE 2 PUERTAS REFERENCIA: DUC72R DUKERS. REFRIGERADOR HORIZONTAL DE PUERTAS SÓLIDAS. CONDENSADOR LIBRE DE POLVO Y DE ALTA CALIDAD. EL REFRIGERANTE NATURAL R290, PROMUEVE UN ENFRIAMIENTO MÁS RÁPIDO Y UN CONSUMO DE ENERGÍA EFICIENTE. FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE 304 EXTERIOR E INTERIORMENTE, PISOS SELLADOS Y ESQUINAS REDONDEADAS PARA FACILITAR LA LIMPIEZA. PUERTAS DE CIERRE AUTOMÁTICO, ESTANTES REGULABLES Y RESISTENTES. LA ESTRUCTURA DEL COMPRESOR ESTÁ MONTADA EN LA PARTE INFERIOR DEL EQUIPO Y UBICADA EN LA ZONA MÁS FRESCA POSIBLE, PROPORCIONANDO UN SERVICIO RÁPIDO Y FÁCIL. DESCONGELAMIENTO AUTOMÁTICO. RANGO DE TEMPERATURA: 33 A 41 °F (0° A 5°C). DIMENSIONES: FRENTE: 184CM FONDO: 80CM ALTO: 91CM. REFRIGERANTE: R290/4.41OZ. VOLTAJE: 110V. PODER: 380W. CONSUMO: 3.4AMP. CABALLOS DE FUERZA: 1/4HP. PESO: 110KG. CAPACIDAD: 535 LITROS. CÓDIGO DE ERP: 26299 INCLUYE RUEDAS EN LAS PATAS DEL REFRIGERADOR ADJUNTAR FICHA TÉCNICA DEL EQUIPO AL SUMINISTRAR O COTIZARINCLUYE INSTALACION, ACCESORIOS PARA INSTALACION, CAPACITACIÓN, TRANSPORTE Y GARANTIA TODO ESTO A TODO COSTO	1	UN
64	REFRIGERADOR VERTICAL 1 PTA REFRIGERADOR VERTICAL DE UNA PUERTA CON CAPACIDAD: 23 PIES CÚBICOS (651 L). MARCO: CONSTRUCCIÓN EXTERIOR E INTERIOR EN ACERO INOXIDABLE. TEMPERATURA: 34 °F A 38 °F (1°C A 4 ºC). ACCESORIOS: 3 PARRILLAS, 12 CLIPS, 2 LLAVES Y MANUAL. CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS: VOLTAJE: 115V MONOFÁSICO - POLO A TIERRA, COMPRESOR: 1/5 HP, POTENCIA: 0.28 KW/H, CORRIENTE: 3 A. DIMENSIONES: FRENTE O LARGO: 0.68 / FONDO: 0.83 / ALTURA 2.09 MTS. PESO: 175 KG. REFERENCIA: HC-27RS. TORNADO REFRIGERADOR VERTICAL DE UNA PUERTA CON CAPACIDAD: 23 PIES CÚBICOS (651 L). MARCO: CONSTRUCCIÓN EXTERIOR E INTERIOR EN ACERO INOXIDABLE. CUENTAN CON PISOS SELLADOS Y ESQUINAS REDONDEADAS QUE FACILITAN LA LIMPIEZA Y MANTIENEN ALTOS ESTÁNDARES DE HIGIENE. SUS PUERTAS, CON SISTEMA DE CIERRE “STAY OPEN”, PERMITEN UN USO ERGONÓMICO Y PRÁCTICO, MIENTRAS QUE LOS ESTANTES AJUSTABLES Y RESISTENTES BRINDAN FLEXIBILIDAD EN LA ORGANIZACIÓN DE PRODUCTOS. EQUIPADOS CON REFRIGERANTE NATURAL R290 / 3.0 OZ, PROPORCIONAN UN ENFRIAMIENTO RÁPIDO Y EFICIENTE CON MENOR CONSUMO ENERGÉTICO, COMPLEMENTADO CON UN COMPRESOR SILENCIOSO MONTADO EN LA ZONA MÁS FRÍA DEL EQUIPO. TERMOSTATO ELECTRÓNICO DIGITAL Y PANTALLA LED DE TEMPERATURA PARA UN CONTROL PRECISO Y FÁCIL LECTURA. PUERTA CON CIERRE AUTOMÁTICO. JUNTA MAGNÉTICA PUEDE SER SUSTITUIDA SIN NECESIDAD DE HERRAMIENTAS. RESISTENCIA OCULTA EN MARCO DE LA PUERTA PARA EVITAR CUALQUIER CONDENSACIÓN. TEMPERATURA: 34 °F A 38 °F (1°C A 4 ºC). ACCESORIOS: 3 PARRILLAS, 12 CLIPS, 2 LLAVES Y MANUAL. CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS: VOLTAJE: 115V MONOFÁSICO - POLO A TIERRA, COMPRESOR: 1/5 HP, POTENCIA: 0.28 KW/H, CORRIENTE: 3 A. DIMENSIONES: FRENTE O LARGO: 0.68 / FONDO: 0.83 / ALTURA 2.09 MTS. PESO: 175 KG	1	UN
65	BÁSCULA INALÁMBRICA INDUSTRIAL 300KG REFERENCIA: BÁSCULA DIGITAL INALAMBRICA INDUSTRIAL BADECOL CAPACIDAD: DIVISION: DIMENSION 50G PLATAFORMA: 40 X 50 CM CARGA MÍNIMA : 1000 G ESCALA DE VERI-CACIÓN: 100 G RESOLUCIÓN:1 / 6000 CLASE:III MATERIAL:LAMINA EN ALFAJOR	1	UN

	MECANISMO:ELECTRÓNICA UNIDAD DE MEDICIÓN: KGTARA: SUSTRACTIVA HASTA EL 50 % TEMPERATURA DE OPERACIÓN 0 º C - 40 º C FUENTE DE ALIMENTACIÓN: DC 6V 500MA (ADAPTADOR)BATERÍA RECARGABLE DE 4V CALIBRACIÓN CERO Y SPAN HASTA 100% POR TECLADO DISPLAY LED PESO 5 DIG, PRECIO UNITARIO 5 DIG, PRECIO TOTAL 6 DIGITOS (20MM) DATOS TÉCNICOS: CAPACIDAD: 300KG, DIVISIÓN: 50G UNIDADES DE PESO: LB Y KG BATERÍA INTERNA RECARGABLE DE 4V Y AUTONOMÍA DE 8HORAS DIMENSIÓN PLATAFORMA: 40 X 50 CM DISPLAY: LCD DISPLAY DE TRES PANTALLAS CON 7 DÍGITOS CADA UNO FUNCIÓN INDICADOR: LIQUIDADOR SISTEMA DE TARA PARA DISMINUIR RECIPIENTE CUENTA CON ESTRUCTURA REFORZADA Y CUBIERTA EN LAMINA DE ALFAJOR		
66	EXPRIMIDOR DE CITRICOS 0.25HP REFERENCIA: TJE-18 (CS-Z8) TORNADO . EXPRIMIDOR DE JUGO. PRESENTA 1 MANZANA PLÁSTICA PARA EXTRAER JUGO DE LIMÓN, NARANJA, MANDARINA, TORONJA. CUBIERTA, RECIPIENTE SUPERIOR EN ACERO INOXIDABLE Y BASE DEL MOTOR EN ALUMINIO ANODIZADO SISTEMA MECÁNICO METÁLICO CON ACOPLE DE CUADRANTE. FÁCIL DE USAR Y LIMPIAR, COMPLETAMENTE SEGURO, ÚTIL PARA SU SERVICIO, 1750 RPM. DIMENSIONES: ALTURA 0.43 / DIÁMETRO 0.20 MTS. POTENCIA DEL MOTOR: 0.25 HP (1/4 H.P). MONOFÁSICO: 110 V - POLO A TIERRA, CONSUMO: 180 W, TOMA ELÉCTRICO: 3X15, CORRIENTE: 1.6 AMP. PESO: 16.5 KGS.	1	UN
67	GABINETE AÉREO DOS PUERTAS MATERIAL: ACERO INOXIDABLE DE GRADO AISI 304 (QUIRÚRGICO), QUE ES EL MÁS RECOMENDADO PARA APLICACIONES DE COCINA Y ALIMENTOS POR SU RESISTENCIA A LA CORROSIÓN Y FACILIDAD DE DESINFECCIÓN. ESTRUCTURA: GABINETE MODULAR DE PARED CON DOS (2) ENTREPAÑOS INTERNOS, GRADUABLES PARA MAYOR FLEXIBILIDAD. PUERTAS: DOS PUERTAS DE FORMA CUADRADA CON SISTEMA DE APERTURA BATIENTE. CALIBRE: SE RECOMIENDA LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE 20 PARA LA ESTRUCTURA GENERAL Y ENTREPAÑOS, QUE OFRECE BUENA RESISTENCIA (HASTA 60 KG POR ENTREPAÑO EN ESTANTERÍAS ESTÁNDAR). ACABADO: ACABADO SATINADO O BRILLANTE, CON BORDES Y UNIONES PULIDAS, LIBRES DE FILOS CORTANTES Y QUE CUMPLAN CON LAS NORMATIVAS SANITARIAS INVIMA Y BPM (BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA) PARA HIGIENE. HERRAJES: BISAGRAS, MANIJAS (TIPO BARRA O CUADRADAS) Y SISTEMAS DE ANCLAJE A LA PARED TAMBIÉN EN ACERO INOXIDABLE PARA MANTENER LA UNIFORMIDAD Y RESISTENCIA A LA HUMEDAD. ASPECTO MEDIDAS RECOMENDADAS MEDIDAS: LARGO (CM) 100, ANCHO 30 (CM), ALTO (CM) 50 MUEBLE EN ACERO INOXIDABLE 304, DOS PUERTAS ABATIBLES Y SOPORTE PARA ANCLAR A LA PARED.	1	UN
68	AIRE ACONDICIONADO 36.000 BTU/H ÍTEM ESPECIFICACIÓN TÉCNICA REQUERIDA CAPACIDAD NOMINAL 36.000 BTU/H (3 TONELADAS DE REFRIGERACIÓN – TR) TIPO DE EQUIPOCASSETTE 4 VÍAS O MINI SPLIT COMERCIAL TECNOLOGÍA INVERTER EFICIENCIA ENERGÉTICA SEER MÍNIMO 16 VOLTAJE 220VFRECUENCIA 60 HZ REFRIGERANTE R-32 (PREFERIBLE) O R-410A NIVEL DE RUIDO UNIDAD INTERIOR ≤ 48 DB DISTRIBUCIÓN DE AIRE 4 VÍAS (SI ES CASSETTE) ÁREA RECOMENDADA 30 – 40 M² POR UNIDAD CONFIGURACIÓN RECOMENDADA PARA AULA 63 M² 2 UNIDADES DE 36.000 BTU/H, SISTEMA INVERTER MODOS DE OPERACIÓN FRÍO, DESHUMIDIFICACIÓN, VENTILACIÓN FILTROS LAVABLES, ANTIBACTERIALES DIÁMETRO TUBERÍA LÍQUIDA 3/8”DIÁMETRO TUBERÍA GAS 5/8” LONGITUD MÁXIMA DE TUBERÍA HASTA 30–50 METROS DESNIVEL MÁXIMO PERMITIDO HASTA 20–30 METROS PROTECCIÓN ELÉCTRICA BREAKER INDEPENDIENTE POR UNIDAD DRENAJE SISTEMA DE DRENAJE CON PENDIENTE O BOMBA GARANTÍA MÍNIMA 1 AÑO INSTALACIÓN – 3 AÑOS COMPRESOR INCLUYE INSTALACIÓN COMPLETA SÍ (COBRE, VACÍO, PRUEBA DE FUGAS, PUESTA EN MARCHA) ENTREGAR INSTALADO A TODO COSTO: VERIFICAR TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN SEGÚN PLACA DEL EQUIPO RESPETAR LONGITUDES MÍN/MAX DE TUBERÍA Y DESNIVEL PERMITIDO PRUEBA DE FUGAS + VACÍO ANTES DE LIBERAR REFRIGERANTE (EVITA HUMEDAD INTERNA Y DAÑO) BASE/SOPORTE FIRME PARA CONDENSADORA DRENAJE DE CONDENSADOS (IDEAL CON TRAMPA/PENDIENTE; EN CASSETTE A VECES SE USA BOMBA) PUESTA EN MARCHA: CICLO DE PRUEBA Y REGISTRO DE OPERACIÓN INCLUYE EN EL ÍTEM “INSTALACIÓN COMPLETA”: TUBERÍA DE COBRE (DIÁMETROS CORRECTOS) + AISLAMIENTO CABLEADO DE POTENCIA/CONTROL + CANALETA BREAKER DEDICADO + TIERRA + PROTECCIONES, TODO LO REQUERIDO PARA INSTALACION Y	1	UN

	CORRECTO FUNCIONAMIENTO SOPORTES (MÉNSULAS / BASE) DRENAJE DE CONDENSADOS VACÍO, PRUEBA DE FUGAS, PUESTA EN MARCHA Y ACTA		
69	JUEGO COMEDOR EXTERIOR CON 4 PUESTOS PLÁSTICO NEGRO ESPECIFICACIONES PRINCIPALES TIPO : JUEGOS DE COMEDOR •MODELO : HXTC-8100BK •PESO : 25.5 KG •TIPO DE MOBILIARIO JARDÍN : JUEGO DE COMEDOR •DIMENSIONES DE LAS SILLAS : 51,5X57X82 CM TIPO JUEGOS DE COMEDOR , PESO 25.5 KG TIPO DE MOBILIARIO JARDÍN JUEGO DE COMEDOR DIMENSIONES DE LAS SILLAS 51,5X57X82 CM DIMENSIONES DE LA MESA 99X99X74 CM, COLOR NEGRO INCLUYE 1 MESA Y 4 SILLAS CUENTA CON RUEDAS NO PLEGABLE NO NÚMERO DE PERSONAS 4 NÚMERO DE PIEZAS 5 FABRICANTE MODELO HXTC-8100BK ESTILO DECO NÓRDICO MÁS DETALLES GARANTÍA 1 AÑO ARMADO/INSTALACIÓN REQUIERE ARMADO SI	1	UN
70	JUEGO DE COMEDOR NOSARA 1 MESA + 6 SILLASESPECIFICACIONES TIPO COMEDORES, TIPO DE MESA COMEDOR, MATERIAL DE LA ESTRUCTURA DE LA SILLA METAL, DIMENSIONES DE LAS SILLAS 50X87X87CM DIMENSIONES DE LA MESA 180X90X75CM COLOR DE LA MESA NEGRO COLOR DE LA SILLA BEIGE MESA EXTENSIBLE NO NÚMERO DE PERSONAS 6 ACABADO MATE FORMA DE LA MESA OVALADA FABRICANTE MODELO NOSARA ESTILO DECO VINTAGE MODERNO MÁS DETALLES GARANTÍA 1 AÑO ARMADO/INSTALACIÓN REQUIERE ARMADO SI IMAGINA TU COMEDOR CON EL JUEGO DE COMEDOR NOSARA, UN CONJUNTO QUE FUSIONA ESTILO Y FUNCIONALIDAD. CON SU MESA OVALADA Y SILLAS EN COLOR BEIGE, ESTE COMEDOR ES PERFECTO PARA CREAR UN AMBIENTE ACOGEDOR Y MODERNO EN TU HOGAR. ¡PREPÁRATE PARA DISFRUTAR DE INOLVIDABLES MOMENTOS CON TUS SERES QUERIDOS! CARACTERÍSTICAS ESTE JUEGO DE COMEDOR NOSARA ESTÁ DISEÑADO PARA 6 PERSONAS, IDEAL PARA REUNIONES FAMILIARES O CON AMIGOS. LA MESA, CON DIMENSIONES DE 180X90X75CM, OFRECE UN AMPLIO ESPACIO PARA DISFRUTAR DE TUS COMIDAS. LAS SILLAS, CON ESTRUCTURA DE METAL Y ACABADO MATE, GARANTIZAN DURABILIDAD Y UN TOQUE DE ELEGANCIA. ADEMÁS, EL ESTILO VINTAGE MODERNO DE ESTE COMEDOR LO CONVIERTE EN UNA PIEZA CLAVE PARA CUALQUIER HOG	1	UN
71	JUEGO DE COMEDOR SILVI 1 MESA + 4 SILLAS ESPECIFICACIONES PRINCIPALES TIPO : COMEDORE, REFERENCIA : SILVI TIPO DE MESA : COMEDOR ,MATERIAL DE LA ESTRUCTURA DE LA SILLA : METAL DIMENSIONES DE LAS SILLAS 50X56X85CM DIMENSIONES DE LA MESA 120X120X75CM COLOR DE LA MESA CAFÉ OSCURO, COLOR DE LA SILLA GRIS MESA EXTENSIBLE NO NÚMERO DE PERSONAS 4 ACABADO MATE FORMA DE LA MESA REDONDA PAÍS DE ORIGEN CHINA FABRICANTE MODELO SILVI ESTILO DECO VINTAGE MODERNO MÁS DETALLES GARANTÍA 1 AÑO ARMADO/INSTALACIÓN REQUIERE ARMADO SI DALE UN TOQUE DE ELEGANCIA Y MODERNIDAD A TU COMEDOR CON EL SET COMEDOR SILVI. ESTE JUEGO INCLUYE UNA MESA REDONDA CON UN DISEÑO SOFISTICADO Y CUATRO SILLAS TAPIZADAS EN UN DELICADO COLOR BEIGE, PERFECTAS PARA CREAR UN AMBIENTE ACOGEDOR E INVITAR A COMPARTIR MOMENTOS INOLVIDABLES CON FAMILIA Y AMIGOS. SU ESTILO VERSÁTIL SE ADAPTA A CUALQUIER DECORACIÓN, OFRECIENDO COMODIDAD Y ESTILO EN UN SOLO CONJUNTO.EL SET COMEDOR SILVI ES UN JUEGO DE COMEDOR QUE TE OFRECE UNA GARANTÍA DE 12 MESES. PERFECTO PARA DARLE UN TOQUE MODERNO A TU HOGAR.	1	UN
72	JUEGO COMEDOR EXTERIOR 4 PUESTOS METAL / TEXTIL CON PARASOL DIMENSIONES: PESO 34 KG DIMENSIONES DE LA MESA 85X85X70 CM ESPECIFICACIONES TIPO JUEGOS DE COMEDOR TIPO DE MOBILIARIO JARDÍN JUEGO DE BALCÓN USO HOGAR MATERIAL DEL TAPIZ POLIÉSTER DIMENSIONES DE LAS SILLAS 72X56X92 CM COLOR CAFÉ INCLUYE 1 MESA, 4 SILLAS, 1 QUITASOL CUENTA CON APOYABRAZOS SI ,CUENTA CON RUEDAS NO PLEGABLE SI NÚMERO DE PERSONAS 4, NÚMERO DE PIEZAS ,6 FABRICANTE REFERENCIA MENORCA ESTILO DECO URBANO INDUSTRIAL MÁS DETALLES GARANTÍA 1 AÑO CARACTERÍSTICAS MATERIAL: ACERO, VIDRIO ARMADO/INSTALACIÓN REQUIERE ARMADO SI	1	UN
73	NEVERA NO FROST CONGELADOR SUPERIOR 247 LITROS GRAFITO - RMA247FJCG NEVERA NO FROST CONGELADOR SUPERIOR 247 LITROS GRAFITO - RMA247FJCG DIMENSIONES ANCHO 56 CM ALTO158 CM PROFUNDIDAD 67 ESPECIFICACIONES TIPO NEVERA CONGELADORSUPERIOR O ARRIBA REFERENCIA DEL PRODUCTO EN EL CERTIFICADO/EMPAQUE RMA247FJCG CAPACIDAD 247 LITROSCAPACIDAD DE	1	UN

	REFRIGERACIÓN 175 LITROS CAPACIDAD DEL CONGELADOR 247 LITROS COLOR GRAFITOM CUENTA CON DISPENSADOR DE AGUA SI CANTIDAD DE PUERTAS 2 EFICIENCIA ENERGÉTICA B VOLTAJE 115 V POSICIÓN DEL CONGELADOR TOP CONSUMO ENERGÉTICO 28.20 KWH/MES SISTEMA DE ENFRIAMIENTO NO FROST GARANTÍA DETALLE 12 MESES FABRICANTE MODELO RMA247FJCG MÁS DETALLES GARANTÍA 1 AÑO CARACTERÍSTICAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS • JALADERA TIPO FULL GRIP • GAS REFRIGERANTE R600A • VOLTAJE: 115V / 60HZ EN PUERTA DE CONGELADOR • 1 ANAQUEL COMPLETO •"ICE TWIST" DESMOLDADOR DE HIELOS EN INTERIOR DE CONGELADOR • 1 PARRILLA DE ALAMBRÓN EN PUERTA DE ENFRIADOR • DESPACHADOR DE AGUA 2 L • 1 ANAQUEL COMPLETO • 1 ANAQUEL PARA BOTELLAS • 1 ANAQUEL MEDIO EN INTERIOR DE ENFRIADOR • 2 BANDEJAS DE CRISTAL TEMPLADO • CAJÓN LEGUMBRERO CON TAPA DE CRISTAL TEMPLADO • LUZ INTERIOR LED		
74	MUG DE CAPPUCCINO EN PORCELANA 162ML ACTUALITE BLANCO CORONA, CONTENIDO Y CAPACIDAD 1 POCILLO 162 ML, TIPO TAZAS REFERENCIA DEL PRODUCTO EN EL CERTIFICADO/EMPAQUE PA1101804324 LOTE Y/O FECHA DE FABRICACIÓN VISIBLE EN LA ETIQUETA O RÓTULO QUE SE ENTREGA CON EL PRODUCTO FÍSICO, SEGÚN APLIQUE, ANCHO 10.9 CM ALTO 7.5 CM LARGO 8.2 CM TIPO DE LOZA TAZAS MATERIAL DE LA LOZA PORCELANA CAPACIDAD VOLUMÉTRICA 162 CM3 COLOR DE LA LOZA BLANCO DISEÑO ACTUALITE UNIDADES POR EMPAQUE 1 UNIDAD(ES) PRESENTACIÓN GRANEL APTO PARA MICROONDAS SI APTO PARA LAVAVAJILLAS SI PAÍS DE ORIGEN COLOMBIA ESTILO DECO URBANO INDUSTRIA LMÁS DETALLES GARANTÍA 3 MESES	1	UN
75	MUG DE 220ML + PLATILLO EN VIDRIO EVOLUTION EXCLUSIVA BLANCO LUMINARC DIMENSIONES CONTENIDO Y CAPACIDAD AZA BLANCA 8CM, 220ML, PLATO BLANCO 14CM. ESPECIFICACIONES TIPO PLATO TAZA FORMATO DE VAJILLA INDIVIDUAL LOTE Y/O FECHA DE FABRICACIÓN VISIBLE EN LA ETIQUETA O RÓTULO QUE SE ENTREGA CON EL PRODUCTO FÍSICO, SEGÚN APLIQUE. REFERENCIA DEL PRODUCTO EN EL CERTIFICADO/EMPAQUE XD263368 PRESENTACIÓN UNIDAD ANCHO 13.50 CM ALTO 7 CM LARGO 13.50 CM FORMA REDONDA TIPO DE LOZA PLATO TAZA MATERIAL DE LA LOZA VIDRIO COLOR DE LA LOZA BLANCO NÚMERO DE PIEZAS 2 APTO PARA LAVAVAJILLAS SI APTO PARA MICROONDAS SI PAÍS DE ORIGEN FRANCIA ESTILO DECO CLÁSICO COLECCIÓN EVOLUTION. MÁS DETALLES GARANTÍA 1 AÑO CARACTERÍSTICAS TAZA Y PLATO QUE POSEE UNA BASE AMPLIA QUE BRINDA MAYOR ESTBILIDAD Y EVITA QUE SE RIEGUE SU CONTENIDO, DISEÑO ELEGANTE Y SOFISTICADO QUE BRINDA UNA APARIENCIA ADECUADA PARA CUALQUIER SITUACION 100% HIGIENICO, RESISTENTE A CAMBIOS TÉRMICOS, APILABLE, APTO PARA LAVAVAJILLAS, VIDRIO TEMPLADO OPAL. CARACTERÍSTICAS LA TAZA CON PLATILLO EVOLUTION EXCLUSIVA ESTÁ DISEÑADA PARA OFRECERTE LA MEJOR EXPERIENCIA. SU MATERIAL DE VIDRIO TEMPLADO OPAL BLANCO GARANTIZA RESISTENCIA A CAMBIOS TÉRMICOS Y UNA LIMPIEZA SENCILLA, SIENDO APTA PARA LAVAVAJILLAS. LA FORMA REDONDA Y EL DISEÑO APILABLE DE ESTA PIEZA DE 2 PIEZAS LA HACEN PRÁCTICA PARA EL USO DIARIO Y PARA CUALQUIER OCASIÓN. COMPLEMENTA TU TAZA DE 22 CM + PLATILLO EVOLUTION EXCLUSIVA COMPLEMENTA TU EXPERIENCIA EN LA COCINA CON NUESTRA SELECCIÓN DE UTENSILIOS. LOS COLADORES Y CENTRÍFUGAS SON IDEALES PARA PREPARAR TUS ALIMENTOS CON MAYOR FACILIDAD, MIENTRAS QUE LOS JUEGOS DE VASOS TE OFRECEN OPCIONES PARA SERVIR TODO TIPO DE BEBIDAS. EXPLORA ESTAS CATEGORÍAS Y ENCUENTRA TODO LO QUE NECESITAS PARA EQUIPAR TU HOGAR	1	UN
76	JARRA PARA CAFÉ IRLANDÉS/CAPPUCCINO DIMENSIONES CONTENIDO Y CAPACIDAD 1- 7,5 CM X 14CM; 251 ML ESPECIFICACIONES TIPO TAZAS REFERENCIA DEL PRODUCTO EN EL CERTIFICADO/EMPAQUE 1708150 LOTE Y/O FECHA DE FABRICACIÓN VISIBLE EN LA ETIQUETA O RÓTULO QUE SE ENTREGA CON EL PRODUCTO FÍSICO, SEGÚN APLIQUE. ANCHO 7.8 CM ALTO 14.7 CM LARGO 10.5 CM TIPO DE LOZA TAZAS MATERIAL DE LA LOZA VIDRIO CAPACIDAD VOLUMÉTRICA 251 ML COLOR DE LA LOZA TRANSPARENTE DISEÑO CLASICO DE TALLO ASA FUERTE Y SUAVE AL TACTO BASE AMPLIA PARA UNA BUENA ESTABILIDAD UNIDADES POR EMPAQUE 1 UNIDAD(ES) PRESENTACIÓN GRANEL APTO PARA MICROONDAS SI APTO PARA LAVAVAJILLAS SI PAÍS DE ORIGEN MÉXICO TALLA UNIDAD ESTILO DECO CLÁSICO COLECCIÓN IRISH MÁS DETALLES GARANTÍA 1 MES INFORMACIÓN ADICIONAL DISFRUTA DEL CLÁSICO CAFÉ IRLANDÉS CON ESTILO CON ESTE JUEGO DE 2 TAZAS IRISH COFFEE DE VIDRIO DE 251 ML. FABRICADAS CON VIDRIO RESISTENTE Y CON UN DISEÑO	1	UN

	CLÁSICO, ESTAS TAZAS SON IDEALES PARA DISFRUTAR DEL CAFÉ IRLANDÉS DE LA MANERA TRADICIONAL. ¡CÓMODAS DE USAR, CONSERVAN EL CALOR Y SON APTAS PARA LAVAVAJILLAS!		
77	BOWL 623ML SIENA DIMENSIONES CONTENIDO Y CAPACIDAD BOWL 623CC SIENA ESPECIFICACIONES TIPO PLATO HONDO FORMATO DE VAJILLA INDIVIDUAL LOTE Y/O FECHA DE FABRICACIÓN VISIBLE EN LA ETIQUETA O RÓTULO QUE SE ENTREGA CON EL PRODUCTO FÍSICO, SEGÚN APLIQUE. REFERENCIA DEL PRODUCTO EN EL CERTIFICADO/EMPAQUE PL120F343112 PRESENTACIÓN UNIDAD ANCHO 15.5 CM ALTO 6 CM LARGO 15.5 CM FORMA REDONDA TIPO DE LOZA PLATO HONDO MATERIAL DE LA LOZA CERÁMICA COLOR DE LA LOZA MULTICOLOR DISEÑO HOJAS VERDES NÚMERO DE PIEZAS 1 APTO PARA LAVAVAJILLAS SI APTO PARA MICROONDAS SI PAÍS DE ORIGEN COLOMBIAESTILO DECO BOHO CHIC MÁS DETALLES GARANTÍA 1 MES INFORMACIÓN ADICIONAL REFERENCIA DEL PRODUCTO EN EL CERTIFICADO/EMPAQUE : PL120F343112 •TIPO : PLATO HONDO •FORMATO DE VAJILLA : INDIVIDUAL CARACTERÍSTICAS ESTE BOWL, APTO PARA LAVAVAJILLAS Y MICROONDAS, ES DE COLOR MULTICOLOR Y CUENTA CON UN DISEÑO DE HOJAS VERDES. FABRICADO EN COLOMBIA, TIENE UN DIÁMETRO DE 15.5 CM Y UNA ALTURA DE 6 CM. CADA UNIDAD ES PRESENTADA INDIVIDUALMENTE Y ESTÁ LISTA PARA USAR. COMPLEMENTA TU BOWL 623ML SIENA COMPLEMENTA TU COMPRA CON MUGS, SET DE CAFÉ Y TÉ PARA DISFRUTAR DE TUS BEBIDAS FAVORITAS. TAMBIÉN PUEDES EXPLORAR LAS VAJILLAS PARA CREAR UNA MESA COMPLETA Y ARMONIOSA.	1	UN
78	PLATO PANDO 27.5CM SIENA •TIPO : PLATO DE FONDO •FORMATO DE VAJILLA : INDIVIDUAL •LOTE Y/O FECHA DE FABRICACIÓN : VISIBLE EN LA ETIQUETA O RÓTULO QUE SE ENTREGA CON EL PRODUCTO FÍSICO, SEGÚN APLIQUE. •REFERENCIA DEL PRODUCTO EN EL CERTIFICADO/EMPAQUE : PL120F342812 CARACTERÍSTICAS ESTE PLATO DE FONDO, CON UN ANCHO DE 28.3 CM, ES APTO PARA MICROONDAS Y LAVAVAJILLAS, LO QUE FACILITA SU USO DIARIO. SU DISEÑO DE HOJAS VERDES Y COLOR MULTICOLOR LO CONVIERTEN EN UNA PIEZA ÚNICA. FABRICADO EN COLOMBIA, ESTE PLATO ES UNA ADICIÓN ENCANTADORA PARA CUALQUIER HOGAR. DIMENSIONES CONTENIDO Y CAPACIDAD PLATO PANDO 27.5 CM SIENA ESPECIFICACIONES TIPO PLATO DE FONDO FORMATO DE VAJILLA INDIVIDUAL LOTE Y/O FECHA DE FABRICACIÓN VISIBLE EN LA ETIQUETA O RÓTULO QUE SE ENTREGA CON EL PRODUCTO FÍSICO, SEGÚN APLIQUE. REFERENCIA DEL PRODUCTO EN EL CERTIFICADO/EMPAQUE PL120F342812 PRESENTACIÓN UNIDAD ANCHO 28.3 CM ALTO 2.2 CM LARGO 28.3 CM FORMA REDONDA TIPO DE LOZA PLATO DE FONDO MATERIAL DE LA LOZA CERÁMICA COLOR DE LA LOZA MULTICOLOR DISEÑO HOJAS VERDES NÚMERO DE PIEZAS1 APTO PARA LAVAVAJILLAS SI APTO PARA MICROONDAS SI PAÍS DE ORIGEN COLOMBIA ESTILO DECO BOHO CHIC MÁS DETALLES GARANTÍA 1 MES COMPLEMENTA TU PLATO PANDO 27.5CM SIENA PARA COMPLETAR TU MESA, CONSIDERA LOS JUEGOS DE VAJILLA, DONDE ENCONTRARÁS OPCIONES PARA COMBINAR CON TU NUEVO PLATO. TAMBIÉN PUEDES EXPLORAR LOS MUGS, SET DE CAFÉ Y TÉ PARA DISFRUTAR DE TUS BEBIDAS FAVORITAS	1	UN
79	PLATO POSTRE 21CM SIENA •TIPO: PLATO DE ENTRADA •FORMATO DE VAJILLA: INDIVIDUAL •LOTE Y/O FECHA DE FABRICACIÓN: VISIBLE EN LA ETIQUETA O RÓTULO QUE SE ENTREGA CON EL PRODUCTO FÍSICO, SEGÚN APLIQUE. •REFERENCIA DEL PRODUCTO EN EL CERTIFICADO/EMPAQUE: PL120F342112 DIMENSIONES CONTENIDO Y CAPACIDAD PLATO POSTRE 21 CM SIENA ESPECIFICACIONES TIPO PLATO DE ENTRADA FORMATO DE VAJILLA INDIVIDUAL LOTE Y/O FECHA DE FABRICACIÓN VISIBLE EN LA ETIQUETA O RÓTULO QUE SE ENTREGA CON EL PRODUCTO FÍSICO, SEGÚN APLIQUE. REFERENCIA DEL PRODUCTO EN EL CERTIFICADO/EMPAQUE PL120F342112 PRESENTACIÓN UNIDAD ANCHO 22 CM ALTO 2.2 CM LARGO 22 CM FORMA REDONDA TIPO DE LOZA PLATO DE ENTRADA MATERIAL DE LA LOZA CERÁMICA COLOR DE LA LOZA MULTICOLOR DISEÑO HOJAS VERDES NÚMERO DE PIEZAS 1 APTO PARA LAVAVAJILLAS SI APTO PARA MICROONDAS SI PAÍS DE ORIGEN COLOMBIA LOCERIA ESTILO DECO BOHO CHIC MÁS DETALLES GARANTÍA 1 MES PLATO POSTRE 21CM SIENA ¡DALE UN TOQUE DE NATURALEZA A TU MESA CON EL PLATO POSTRE SIENA DE 21 CM! CON SU DISEÑO DE HOJAS VERDES, ESTE PLATO REDONDO ES PERFECTO PARA DARLE UN TOQUE FRESCO Y ELEGANTE A TUS POSTRES. IDEAL PARA CUALQUIER OCASIÓN, ESTE PLATO ES LA ELECCIÓN PERFECTA PARA QUIENES BUSCAN COMBINAR ESTILO	1	UN

	Y FUNCIONALIDAD. CARACTERÍSTICAS ESTE PLATO DE CERÁMICA, CON UN DISEÑO DE HOJAS VERDES, ES APTO PARA LAVAVAJILLAS Y MICROONDAS, LO QUE FACILITA SU LIMPIEZA Y USO DIARIO. CON UNA PRESENTACIÓN POR UNIDAD, ESTE PLATO DE 22 CM DE ANCHO Y LARGO, Y 2.2 CM DE ALTO, ES IDEAL PARA SERVIR TUS POSTRES FAVORITOS. FABRICADO EN COLOMBIA, ESTE PLATO DE ESTILO BOHO CHIC ES UNA ADICIÓN ENCANTADORA A TU VAJILLA. COMPLEMENTA TU PLATO POSTRE 21CM SIENA COMPLETA TU COMPRA CON LOS COMPLEMENTOS PERFECTOS. EXPLORA NUESTRA SELECCIÓN DE VAJILLAS PARA CREAR UNA MESA ARMONIOSA Y COMPLETA. TAMBIÉN PUEDES ENCONTRAR MUGS, SET DE CAFÉ Y TÉ PARA DISFRUTAR DE TUS BEBIDAS FAVOR		
80	BANDEJA MUFFIN ANTIADHERENTE 12 PORCIONES TIPO : MOLDES ANCHO : 26.5 CM LARGO : 35 CM ALTO : 3.2 CM FORMA : RECTANGULAR ESTA BANDEJA, FABRICADA EN ACERO, CUENTA CON UN RECUBRIMIENTO ANTIADHERENTE QUE FACILITA LA LIBERACIÓN DE TUS MUFFINS. SUS DIMENSIONES SON DE 35 CM DE LARGO, 26.5 CM DE ANCHO Y 3.2 CM DE ALTO, CON UN DIÁMETRO DE 26 CM. ES DE COLOR NEGRO Y DE ORIGEN IMPORTADO ESPECIFICACIONES TIPO MOLDES ANCHO 26.5 CM LARGO 35 CM ALTO 3.2 CM FORMA RECTANGULAR TIPO DE UTENSILIO MOLDE MATERIAL DE LA ASADERA ALUMINIO CAPACIDAD VOLUMÉTRICA 1.11 LITROS COLOR NEGRO FABRICANTE ESTILO DECO URBANO INDUSTRIAL MÁS DETALLES GARANTÍA 1 AÑO	1	UN
81	PLATO HONDO 551CC ARTISAN AZUL TIPO: PLATO HONDO FORMATO DE VAJILLA : INDIVIDUAL LOTE Y/O FECHA DE FABRICACIÓN : VISIBLE EN LA ETIQUETA O RÓTULO QUE SE ENTREGA CON EL PRODUCTO FÍSICO, SEGÚN APLIQUE. •REFERENCIA DEL PRODUCTO EN EL CERTIFICADO/EMPAQUE: PA1604903712 CARACTERÍSTICAS DIMENSIONES CONTENIDO Y CAPACIDAD 1 PLATO HONDO 551 ML ESPECIFICACIONES TIPO PLATO HONDO FORMATO DE VAJILLA INDIVIDUAL LOTE Y/O FECHA DE FABRICACIÓN VISIBLE EN LA ETIQUETA O RÓTULO QUE SE ENTREGA CON EL PRODUCTO FÍSICO, SEGÚN APLIQUE. REFERENCIA DEL PRODUCTO EN EL CERTIFICADO/EMPAQUE PA1604903712 PRESENTACIÓN UNIDAD ANCHO 23.9 CM ALTO 5.5 CM LARGO 23.9 CM FORMA REDONDA TIPO DE LOZA PLATO ONDO MATERIAL DE LA LOZA PORCELANA COLOR DE LA LOZA AZUL NÚMERO DE PIEZAS 1 APTO PARA LAVAVAJILLAS SI APTO PARA MICROONDAS SI PAÍS DE ORIGEN COLOMBIA ESTILO DECO BOHO CHIC MÁS DETALLES GARANTÍA 3 MESES ESTE PLATO HONDO, CON UN DIÁMETRO DE 23.9 CM Y UNA ALTURA DE 5.5 CM, ESTÁ DISEÑADO PARA FRECER LA MÁXIMA COMODIDAD. SU MATERIAL DE PORCELANA LO HACE APTO PARA LAVAVAJILLAS Y MICROONDAS, FACILITANDO SU USO DIARIO Y LIMPIEZA. EL VIBRANTE COLOR AZUL Y EL ESTILO DECO BOHO CHIC LE OTORGAN UNA PERSONALIDAD ÚNICA, PERFECTA PARA QUIENES BUSCAN AÑADIR UN TOQUE DISTINTIVO A SU VAJILLA.	1	UN
82	PLATO PANDO COUPE 28.4CM ARTISAN AZUL TIPO: PLATO DE FONDO FORMATO DE VAJILLA : INDIVIDUAL LOTE Y/O FECHA DE FABRICACIÓN : VISIBLE EN LA ETIQUETA O RÓTULO QUE SE ENTREGA CON EL PRODUCTO FÍSICO, SEGÚN APLIQUE. •REFERENCIA DEL PRODUCTO EN EL CERTIFICADO/EMPAQUE : PA160471281 CARACTERÍSTICAS DIMENSIONES CONTENIDO Y CAPACIDAD 1 PLATO PANDO COUPE 28.4 CM ESPECIFICACIONES TIPO PLATO DE FONDO FORMATO DE VAJILLA INDIVIDUAL LOTE Y/O FECHA DE FABRICACIÓN, VISIBLE EN LA ETIQUETA O RÓTULO QUE SE ENTREGA CON EL PRODUCTO FÍSICO, SEGÚN APLIQUE. REFERENCIA DEL PRODUCTO EN EL CERTIFICADO/EMPAQUE PA1604712812 PRESENTACIÓN UNIDAD ANCHO 28.5 CM ALTO 2.4 CM LARGO 28.5 CM FORMA REDONDA TIPO DE LOZA PLATO DE FONDO MATERIAL DE LA LOZA PORCELANA COLOR DE LA LOZA AZUL NÚMERO DE PIEZAS 1 APTO PARA LAVAVAJILLAS SI APTO PARA MICROONDAS SI PAÍS DE ORIGEN COLOMBIA ESTILO DECO BOHO CHIC MÁS DETALLES GARANTÍA 3 MESES ESTE PLATO DE FONDO REDONDO, CON UN DIÁMETRO DE 28.5 CM, ESTÁ ELABORADO EN PORCELANA DE ALTA RESISTENCIA, GARANTIZANDO DURABILIDAD Y UN ACABADO IMPECABLE. SU DISEÑO EN ESPIRAL COLOR AZUL LO HACE IDEAL PARA EL USO DIARIO, YA QUE ES APTO PARA MICROONDAS Y LAVA	1	UN
83	BOWL INCLINADO 790CC ELEGANCE •TIPO : BOWL FORMATO DE VAJILLA : INDIVIDUAL LOTE Y/O FECHA DE FABRICACIÓN : VISIBLE EN LA ETIQUETA O RÓTULO QUE SE ENTREGA CON EL PRODUCTO FÍSICO, SEGÚN APLIQUE.REFERENCIA DEL PRODUCTO EN EL CERTIFICADO/EMPAQUE : PA1101807506 CARACTERÍSTICAS DIMENSIONES CONTENIDO Y CAPACIDAD 1 BOWL INCLINADO 790 ML ESPECIFICACIONES TIPO BOWL	1	UN

	FORMATO DE VAJILLA INDIVIDUAL LOTE Y/O FECHA DE FABRICACIÓN VISIBLE EN LA ETIQUETA O RÓTULO QUE SE ENTREGA CON EL PRODUCTO FÍSICO, SEGÚN APLIQUE. REFERENCIA DEL PRODUCTO EN EL CERTIFICADO/EMPAQUE PA1101807506 PRESENTACIÓN UNIDAD ANCHO 24.6 CM ALTO 11.6 CM LARGO 24.9 CM FORMA REDONDA TIPO DE LOZA BOWL MATERIAL DE LA LOZA PORCELANA COLOR DE LA LOZA BLANCO NÚMERO DE PIEZAS 1 APTO PARA LAVAVAJILLAS SI APTO PARA MICROONDAS SI PAÍS DE ORIGEN COLOMBIA ESTILO DECO URBANO INDUSTRIAL MÁS DETALLES GARANTÍA 3 MESESESTE BOWL ESTÁ FABRICADO EN PORCELANA DE ALTA CALIDAD, GARANTIZANDO DURABILIDAD Y RESISTENCIA. SU FORMA REDONDA Y SU DISEÑO INCLINADO NO SOLO APORTAN UN ESTILO DECO INDUSTRIAL ÚNICO, SINO QUE TAMBIÉN FACILITAN SU USO. ADEMÁS, ES APTO PARA MICROONDAS Y LAVAVAJILLAS, LO QUE TE PERMITE DISFRUTAR DE TUS COMIDAS SIN PREOCUPACIONES Y SIMPLIFICAR LA LIMPIEZA.		
84	BOWL INCLINADO 253 ML ELEGANCE BLANCO TIPO : FUENTES FORMATO DE VAJILLA : INDIVIDUAL LOTE Y/O FECHA DE FABRICACIÓN : VISIBLE EN LA ETIQUETA O RÓTULO QUE SE ENTREGA CON EL PRODUCTO FÍSICO, SEGÚN APLIQUE. REFERENCIA DEL PRODUCTO EN EL CERTIFICADO/EMPAQUE : PA1101907424 CARACTERÍSTICAS DIMENSIONES CONTENIDO Y CAPACIDAD 1 BOWL INCLINADO PNO 253 ML ESPECIFICACIONES TIPO FUENTES FORMATO DE VAJILLA INDIVIDUAL LOTE Y/O FECHA DE FABRICACIÓN VISIBLE EN LA ETIQUETA O RÓTULO QUE SE ENTREGA CON EL PRODUCTO FÍSICO, SEGÚN APLIQUE. REFERENCIA DEL PRODUCTO EN EL CERTIFICADO/EMPAQUE PA1101907424 PRESENTACIÓN UNIDAD ANCHO 15.7 CM ALTO 8 CM LARGO 15.5 CM FORMA REDONDA TIPO DE LOZA FUENTES MATERIAL DE LA LOZA PORCELANA COLOR DE LA LOZA BLANCO NÚMERO DE PIEZAS 1 APTO PARA LAVAVAJILLAS SI APTO PARA MICROONDAS SI PAÍS DE ORIGEN COLOMBIA ESTE BOWL INCLINADO, CON UN ESTILO DECO INDUSTRIAL, ESTÁ ELABORADO EN PORCELANA DE ALTA RESISTENCIA, GARANTIZANDO SU DURABILIDAD. SUS DIMENSIONES DE 15.5 CM DE LARGO, 8 CM DE ALTO Y 15.7 CM DE ANCHO LO HACEN IDEAL PARA CUALQUIER PORCIÓN. ADEMÁS, ES APTO PARA LAVAVAJILLAS Y MICROONDAS, FACILITANDO SU USO Y LIMPIEZA DIARIA. ESTILO DECO URBANO INDUSTRIAL MÁS DETALLES GARANTÍA 3 MESES	1	UN
85	OLLA ALTA TRAMONTINA PROFESSIONAL DE ACERO INOXIDABLE FONDO TRIPLE CON TAPA 28 CM TIPO : OLLA REFERENCIA DEL PRODUCTO EN EL CERTIFICADO/EMPAQUE : 62648/280 MODELO : 62648280 ALTO : 31.7 CM DIÁMETRO : 30.4 CM ESPECIFICACIONES TIPO OLLA REFERENCIA DEL PRODUCTO EN EL CERTIFICADO/EMPAQUE 62648/280 ALTO 31.7 CM DIÁMETRO 30.4 CM RECUBRIMIENTO INTERIOR ACERO ESMALTADO COLOR GRIS FUENTE DE COCCIÓN COMPATIBLE INDUCCIÓN TIPO DE UTENSILIO OLLA MATERIAL DE LA OLLA ACERO INOXIDABLE CAPACIDAD VOLUMÉTRICA 15.7 LITROS COLOR DE LA OLLA GRIS CUENTA CON ANTIADHERENTE NO LIBRE DE PFOA SI NÚMERO DE PIEZAS 1 APTO PARA LAVAVAJILLAS SI FORMATO DE LA OLLA GRANEL GARANTÍA DETALLE 3 MESES INCLUYE TAPA DE ACERO INOXIDABLE PAÍS DE ORIGEN BRASIL GARANTÍA 3 MESES CARACTERÍSTICAS COMIDA MÁS SANA: POR SER DE ACERO INOXIDABLE, LA OLLA ALTA NO LIBERA NINGÚN TIPO DE RESIDUO EN SUS RECETAS. ES UNA OLLA ALTA PRÁCTICA PARA TODAS SUS RECETAS Y QUE SE LUCE EN CUALQUIER TIPO DE COCINA. ADEMÁS, TIENE TAPA CON SALIDA DE VAPOR Y ENCAJE PERFECTO. MANGO FIJADO POR SOLDADURA DE PUNTO, CON MAYOR REFUERZO, EL SECRETO ESTÁ EN EL FONDO TRIPLE (ACERO INOXIDABLE + ALUMINIO + ACERO INOXIDABLE), QUE DISTRIBUYE EL CALOR UNIFORMEMENTE, PROPORCIONANDO UNA COCCIÓN MÁS RÁPIDA.	1	UN
86	CHOCOTERA MULTIBEBIDA INOXIDABLE 600ML ESPECIFICACIONES PRINCIPALES, TIPO : CAFETERAS POR GOTEO, REFERENCIA DEL PRODUCTO EN EL CERTIFICADO/EMPAQUE : CHOCOTERA MULTIBEBIDA INOX 600ML, MODELO : F280R(B), ANCHO : 17 CM, ALTO : 20 CM TIPO CAFETERAS POR GOTEO, REFERENCIA DEL PRODUCTO EN EL CERTIFICADO/EMPAQUE CHOCOTERA MULTIBEBIDA INOX 600ML ANCHO 17 CM ALTO 20 CM LARGO 12.5 CM TIPO DE CAFETERA AUTOMÁTICA MATERIAL ACERO INÓXIDABLE CAPACIDAD 600 ML COLOR INOX AÑO DE LANZAMIENTO 2025POTENCIA NOMINAL 600 W MODELO F280R(B) MÁS DETALLES GARANTÍA 1 AÑO CARACTERÍSTICAS: *CUENTA CON UN INDICADOR TIPO LED Y UNA JARRA REMOVIBLE EN MATERIAL INOXIDABLE PARA QUE SU MANIPULACIÓN Y LIMPIEZA SEAN UNA TAREA FÁCIL. EN CUANTO A CANTIDADES, TE PERMITE PREPARAR ENTRE 1 Y 3 TAZAS. *DERRITE LA PASTILLA DE	1	UN

	CHOCOLATE SIN GRUMOS. *MEZCLA BEBIDAS EN POLVO. ESPUMA LA LECHE DE TUS BEBIDAS. Y LO MEJOR NO SE TE RIEGAN LAS PREPARACIONES.		
87	CHOCOLATERA DE 14.5CM 3 LITROS ALUMINIO ESPECIFICACIONES PRINCIPALES TIPO : CHOCOLATERAS ALTO : 21 CM DIÁMETRO : 16 CM COLOR : GRIS NÚMERO DE PIEZAS : 1 PAÍS DE ORIGEN COLOMBIA, GARANTÍA 1 AÑO FORMA PERFECTA PARA PREPARAR Y SERVIR EL CHOCOLATE, AMIGABLE CON EL MEDIO AMBIENTE, PREVIENE QUE ENTRE SUCIEDADES AL LIQUIDO, CUENTA CON 1 AÑO DE GARANTÍA Y EL RESPALDO DE IMUSA.	1	UN
88	ESPUMADOR LECHE CHOCOTERA 300 ML NEGRO 550 WATTS •TIPO : ELECTRODOMÉSTICOS DE COCINA MODERNOS MODELO : WCM-CHOCOMIX ANCHO : 12.5 CM ALTO : 22.9 CM LARGO : 17.1 CM CARACTERÍSTICAS TIPO ELECTRODOMÉSTICOS DE COCINA MODERNOS ANCHO 12.5 CM ALTO 22.9 CM LARGO 17.1 CM MATERIAL PP, ACERO INOXIDABLE CAPACIDAD 300 ML COLOR NEGRO VOLTAJE ENCHUFABLE MULTIVOLTAJE 110/220 POTENCIA NOMINAL 550 W PAÍS DE ORIGEN CHINA FABRICANTE WCM-CHOCOMIX MÁS DETALLES GARANTÍA 2 AÑOS INFORMACIÓN ADICIONAL ESTA ESPUMADORA CUENTA CON UNA CAPACIDAD DE 300 ML, IDEAL PARA PREPARAR LA CANTIDAD JUSTA PARA TI. FABRICADA CON MATERIALES DE ALTA CALIDAD COMO PP Y ACERO INOXIDABLE, GARANTIZA DURABILIDAD Y UN FÁCIL MANTENIMIENTO. SU FUNCIONAMIENTO ES SENCILLO Y EFICIENTE, PERMITIÉNDOTE CREAR TEXTURAS CREMOSAS Y DELICIOSAS PARA ELEVAR EL NIVEL DE TUS BEBIDAS.	1	UN
89	JARRA DELGADA 2.1 LITROS ESPECIFICACIONES PRINCIPALES TIPO : JARRAS DE MELAMINA CONTENIDO Y CAPACIDAD : 2.1LITOS NOMBRE DEL FABRICANTE O IMPORTADOR : INDUSTRIAS ESTRA REFERENCIA DEL PRODUCTO EN EL CERTIFICADO/EMPAQUE : 4-1049074 DIMENSIONES CONTENIDO Y CAPACIDAD 2.1LITOS ESPECIFICACIONES TIPO JARRAS DE MELAMINA REFERENCIA DEL PRODUCTO EN EL CERTIFICADO/EMPAQUE 4-1049074 PRESENTACIÓN UNIDAD ANCHO 15.5 CM ALTO 25.5 CM DIÁMETRO 2100 CM LARGO 10.5 CM TIPO DE JARRA JARRO MATERIAL DE LA JARRA PLÁSTICO CAPACIDAD VOLUMÉTRICA 2100 ML DISEÑO JARRA RECTANGULAR PAÍS DE ORIGEN VIETNAM NÚMERO DE PIEZAS 2 COLOR MENTA NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL FABRICANTE O IMPORTADOR 890900099 MÁS DETALLES GARANTÍA 1 AÑO CARACTERÍSTICAS IDEA PARA RERIGERAR Y LLEVAR A LA MESA, CUERPO TRASLUCIDO PARA FACILITAR VER SU CONTENIDO.	1	UN
90	JARRA TULIPAN 2.3 LITROS BLANCA ESPECIFICACIONES PRINCIPALES TIPO : JARRAS DE MELAMINA CONTENIDO Y CAPACIDAD : 2.3 LITROS, NOMBRE DEL FABRICANTE O IMPORTADOR : INDUSTRIAS VANYPLAS LTDA. REFERENCIA DEL PRODUCTO EN EL CERTIFICADO/EMPAQUE : 23228 DIMENSIONES CONTENIDO Y CAPACIDAD 2.3 LITROS ESPECIFICACIONES TIPO JARRAS DE MELAMINA REFERENCIA DEL PRODUCTO EN EL CERTIFICADO/EMPAQUE 23228 PRESENTACIÓN UNIDAD ALTO 24.2 CM DIÁMETRO 13 CM TIPO DE JARRA JARRO MATERIAL DE LA JARRA PLÁSTICO CAPACIDAD VOLUMÉTRICA 2.3 LITROS DISEÑO CLÁSICO COLOR BLANCO INCLUYE JARRA Y TAPA PAÍS DE ORIGEN COLOMBIA NÚMERO DE PIEZAS 2 GARANTÍA 6 MESES ESTA JARRA REDONDA CUENTA CON UNA CAPACIDAD DE 2.3 LITROS, IDEAL PARA COLOCAR EN LA PUERTA DE TU NEVERA Y LLEVARLA DIRECTAMENTE A LA MESA. SU TAPA TIENE UN DISEÑO ESPECIAL QUE TE PERMITE SERVIR EL LÍQUIDO COLADO Y RETENER EL HIELO, O DEJARLO PASAR SEGÚN TU PREFERENCIA. ADEMÁS, UNA HENDIDURA FACILITA GIRAR LA TAPA PARA USAR CUALQUIERA DE SUS FUNCIONES	1	UN
91	JARRA ACRILICA GARRAFA 1.25 LT TAPA NEGRA ESPECIFICACIONES PRINCIPALES TIPO : JARRAS DE MELAMINA CONTENIDO Y CAPACIDAD : 750 ML NOMBRE DEL FABRICANTE O IMPORTADOR : HOT TRADE SAS REFERENCIA DEL PRODUCTO EN EL CERTIFICADO/EMPAQUE : 80872-B NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL FABRICANTE O IMPORTADOR : 8300680566 DIMENSIONES CONTENIDO Y CAPACIDAD 750 ML ESPECIFICACIONES TIPO JARRAS DE MELAMINA REFERENCIA DEL PRODUCTO EN EL CERTIFICADO/EMPAQUE 80872-B PRESENTACIÓN UNIDAD ANCHO 8 CM DIÁMETRO 8 CM TIPO DE JARRA BOTELLA MATERIAL DE LA JARRA ACRÍLICO CAPACIDAD VOLUMÉTRICA 750 ML DISEÑO CLASICO COLOR TRANSPARENTE PAÍS DE ORIGEN CHINA NÚMERO DE PIEZAS 1 FABRICANTE NOMBRE DEL FABRICANTE O IMPORTADOR HOT TRADE SAS NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL FABRICANTE O IMPORTADOR 8300680566 ESTILO DECO CLÁSICO MÁS DETALLES GARANTÍA 1 AÑO	1	UN

92	JARRA ACAPULCO PITCHER - 3.6 LITROS / 126 ONZAS ESPECIFICACIONES PRINCIPALES TIPO : JARRAS CONTENIDO Y CAPACIDAD : UNA (1) JARRA DE 3.6 LITROS NOMBRE DEL FABRICANTE O IMPORTADOR : KW DE COLOMBIA SAS REFERENCIA DEL PRODUCTO EN EL CERTIFICADO/EMPAQUE : 1787805 LOTE Y/O FECHA DE FABRICACIÓN : VISIBLE EN LA ETIQUETA O RÓTULO QUE SE ENTREGA CON EL PRODUCTO FÍSICO, SEGÚN APLIQUE DIMENSIONES CONTENIDO Y CAPACIDAD UNA (1) JARRA DE 3.6 LITROS ESPECIFICACIONES TIPO JARRAS REFERENCIA DEL PRODUCTO EN EL CERTIFICADO/EMPAQUE 1787805 LOTE Y/O FECHA DE FABRICACIÓN VISIBLE EN LA ETIQUETA O RÓTULO QUE SE ENTREGA CON EL PRODUCTO FÍSICO, SEGÚN APLIQUE. PRESENTACIÓN UNIDAD DIÁMETRO 22 TIPO DE JARRA JARRO MATERIAL DE LA JARRA VIDRIO CAPACIDAD VOLUMÉTRICA 3.6 LITROS DISEÑO MODERNO COLOR TRANSPARENTE PAÍS DE ORIGEN PAÍSES BAJOS FABRICANTE NOMBRE DEL FABRICANTE O IMPORTADOR KW DE COLOMBIA SAS NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL FABRICANTE O IMPORTADOR 900665199 COLECCIÓN ACAPULCO MÁS DETALLES GARANTÍA 1 MES	1	UN
93	MOLDE P/ PAN FRANCES 38.4X27.7X3.5CM,0.6 MOLDE PARA BAGUETTES X3 CAVIDADES PROFUNDO. DIMENSIONES: 38.4 X 27.7 X 3.5 CM. UNIDAD DE MEDIDA: UND ,REFERENCIA: CB00632-B CÓDIGO DE ERP: 26778 CATEGORÍA: PREPARACIÓN PASTELERÍA CHEF SUPPLIES RL REFERENCIA CB00632-B. MOLDE PARA BAGUETTES X3 CAVIDADES PROFUNDO. MOLDE ANTIADHERENTE IDEAL PARA HORNEAR BAGUETTES MÁS ALTAS Y VOLUMINOSAS. SU DISEÑO CON CANALES PROFUNDOS AYUDA A CONSERVAR LA FORMA DEL PAN DURANTE EL LEVADO Y EL HORNEADO, LOGRANDO CORTEZA UNIFORME Y ACABADO ARTESANAL. CAPACIDAD APROX 2.6 KG DE MASA TOTAL. CAPACIDAD POR CANAL: ˜ 868 ML, ˜ 860 G DE MASA POR BAGUETTE. USO RECOMENDADO: BAGUETTES GRANDES, PAN ARTESANAL, PAN RÚSTICO, PAN DE MASA MADRE. DIMENSIONES: 38.4 X 27.7 X 3.5 CM.	1	UN
94	BANDEJA PARA BROWNIE 24 UNIDAD DE MEDIDA: UND REFERENCIA: CB01296 CÓDIGO DE ERP: 19961 CATEGORÍA: BANDEJAS RL REFERENCIA: CB01296. BANDEJA PARA BROWNIES DE 24 PUESTOS CADA UNO DE 6.5* 6.5 PROFUNDIDAD 2.5 CM. FABRICADO EN ALUMINIO CON RECUBRIMIENTO ANTIADHERENTE. IDEAL PARA PREPARAR BROWNIES, MUFFINS O PASTELES PERFECTAMENTE. IDEAL PARA PASTELERÍAS, CAFETERÍAS, RESTAURANTES Y MÁS. DIMENSIONES: FRENTE 39 / FONDO 54 / ALTURA 2 CM./ PESO 0,55 KG.	1	UN
95	OLLA BAJA CON TAPA ALUMINIO 24QT OLLA BAJA DE ALUMINIO CON TAPA. FABRICADO EN ALUMINIO A1100 Y A3003. CAPACIDAD: 24 QT (22.7 L).IDAD DE MEDIDA: UND REFERENCIA: KABR24 CÓDIGO DE ERP: 18793 CATEGORÍA: OLLAS PALLOMARO BUMKOO REFERENCIA: KABR24. OLLA BAJA DE ALUMINIO CON TAPA. FABRICADO EN ALUMINIO A1100 Y A3003 QUE PROPORCIONAN UNA DISTRIBUCIÓN UNIFORME DEL CALOR Y EXCELENTE DURABILIDAD. ESTÁN DISEÑADOS CON UNA AMPLIA SUPERFICIE DE CALENTAMIENTO, IDEAL PARA COCINAR LENTAMENTE CARNE Y VERDURAS. LOS UTENSILIOS DE COCINA DE ALUMINIO OFRECEN UNA EXCELENTE CONDUCTIVIDAD TÉRMICA QUE AYUDA A CALENTAR DE MANERA UNIFORME Y ELIMINA LOS PUNTOS CALIENTES, TAMBIÉN AYUDAN A REDUCIR EL TIEMPO DE COCCIÓN Y EL USO DE ENERGÍA. CAPACIDAD: 24 QT (22.7 L). DIÁMETRO INTERNO: 44 CM / ALTURA 16 CM./ PESO 3,064 KG	1	UN
96	OLLA CON TAPA EN ALUMINIO 12QT OLLA DE ALUMINIO CON TAPA. FABRICADO EN ALUMINIO A1100 Y A3003. CAPACIDAD: 12 QT (11.4 L). UNIDAD DE MEDIDA: UND REFERENCIA: KASP012 CÓDIGO DE ERP: 18781 CATEGORÍA: OLLAS BUMKOO REFERENCIA: KASP012. OLLA DE ALUMINIO CON TAPA. FABRICADO EN ALUMINIO A1100 Y A3003 QUE PROPORCIONAN UNA DISTRIBUCIÓN UNIFORME DEL CALOR Y EXCELENTE DURABILIDAD. ESTÁN DISEÑADAS CON PAREDES ALTAS Y BASES ANCHAS, IDEALES PARA COCINAR LENTAMENTE, COCINAR AL VAPOR Y HERVIR A FUEGO LENTO. LOS UTENSILIOS DE COCINA DE ALUMINIO OFRECEN UNA EXCELENTE CONDUCTIVIDAD TÉRMICA QUE AYUDA A CALENTAR DE MANERA UNIFORME Y ELIMINA LOS PUNTOS CALIENTES, TAMBIÉN AYUDAN A REDUCIR EL TIEMPO DE COCCIÓN Y EL USO DE ENERGÍA. CAPACIDAD: 12 QT (11.4 L). DIÁMETRO INTERNO: 25 CM / ALTURA 24 CM.	1	UN
97	OLLA CON TAPA EN ALUMINIO 16QT OLLA DE ALUMINIO CON TAPA. FABRICADO EN ALUMINIO A1100 Y A3003. CAPACIDAD: 16 QT (15.1 L). UNIDAD DE MEDIDA: UND REFERENCIA: KASP016 CÓDIGO DE ERP: 19710 CATEGORÍA: OLLAS BUMKOO REFERENCIA: KASP016. OLLA DE ALUMINIO CON TAPA. FABRICADO EN ALUMINIO A1100 Y A3003 QUE	1	UN

	PROPORCIONAN UNA DISTRIBUCIÓN UNIFORME DEL CALOR Y EXCELENTE DURABILIDAD. ESTÁN DISEÑADAS CON PAREDES ALTAS Y BASES ANCHAS, IDEALES PARA COCINAR LENTAMENTE, COCINAR AL VAPOR Y HERVIR A FUEGO LENTO. LOS UTENSILIOS DE COCINA DE ALUMINIO OFRECEN UNA EXCELENTE CONDUCTIVIDAD TÉRMICA QUE AYUDA A CALENTAR DE MANERA UNIFORME Y ELIMINA LOS PUNTOS CALIENTES, TAMBIÉN AYUDAN A REDUCIR EL TIEMPO DE COCCIÓN Y EL USO DE ENERGÍA. CAPACIDAD: 16 QT (15.1 L). DIÁMETRO INTERNO: 28 CM / ALTURA 25.5 CM		
98	SARTEN SALSA ALUMINIO 7 QT SARTÉN PARA SALSAS. FABRICADO EN ALUMINIO A1100 Y A3003. CAPACIDAD: 7 QT (6.6 L). UNIDAD DE MEDIDA: UND REFERENCIA: KATSP7 CÓDIGO DE ERP: 18800 CATEGORÍA: SARTENES BUMKOO REFERENCIA: KATSP7. SARTÉN PARA SALSAS. FABRICADO EN ALUMINIO A1100 Y A3003 QUE PROPORCIONAN UNA DISTRIBUCIÓN UNIFORME DEL CALOR Y EXCELENTE DURABILIDAD. DISEÑADOS CON UNA BASE PLANA, LADOS VERTICALES CÓNICOS Y ALTOS, UN MANGO LARGO PARA FACILITAR EL VERTIDO. SON IDEALES PARA COCINAR A FUEGO LENTO, HERVIR, COCINAR GRANOS, HACER SALSAS Y SOPAS ENTRE OTROS. LOS UTENSILIOS DE COCINA DE ALUMINIO OFRECEN UNA EXCELENTE CONDUCTIVIDAD TÉRMICA QUE AYUDA A CALENTAR DE MANERA UNIFORME Y ELIMINA LOS PUNTOS CALIENTES. CAPACIDAD: 7 QT (6.6 L). DIÁMETRO INTERNO: 26.5 CM / ALTURA 14.5 CM.	1	UN
99	SARTEN SALSA ALUMINIO 3.75 QT SARTÉN PARA SALSAS. FABRICADO EN ALUMINIO A1100 Y A3003. CAPACIDAD: 3.75 QT (3.5 L). UNIDAD DE MEDIDA: UND REFERENCIA: KATSP3 CÓDIGO DE ERP: 19707 CATEGORÍA: SARTENES BUMKOO REFERENCIA: KATSP3. SARTÉN PARA SALSAS. FABRICADO EN ALUMINIO A1100 Y A3003 QUE PROPORCIONAN UNA DISTRIBUCIÓN UNIFORME DEL CALOR Y EXCELENTE DURABILIDAD. DISEÑADOS CON UNA BASE PLANA, LADOS VERTICALES CÓNICOS Y ALTOS, UN MANGO LARGO PARA FACILITAR EL VERTIDO. SON IDEALES PARA COCINAR A FUEGO LENTO, HERVIR, COCINAR GRANOS, HACER SALSAS Y SOPAS ENTRE OTROS. LOS UTENSILIOS DE COCINA DE ALUMINIO OFRECEN UNA EXCELENTE CONDUCTIVIDAD TÉRMICA QUE AYUDA A CALENTAR DE MANERA UNIFORME Y ELIMINA LOS PUNTOS CALIENTES. CAPACIDAD: 3.75 QT (3.5 L). DIÁMETRO INTERNO: 21.6 CM / ALTURA 11.6 CM.	1	UN
100	SET 4 RAMEKIN TEXT BLANCO TIPO : BOWL, FORMATO DE VAJILLA : SETS LOTE Y/O FECHA DE FABRICACIÓN : VISIBLE EN LA ETIQUETA O RÓTULO QUE SE ENTREGA CON EL PRODUCTO FÍSICO, SEGÚN APLIQUE. REFERENCIA DEL PRODUCTO EN EL CERTIFICADO/EMPAQUE: BA1412-1C4 , CONTENIDO Y CAPACIDAD : 4 PIEZAS; 4 POCILLOS REDONDO 7,8 CM DIAMETRO 4,6 CM ALTO 7,8 CM LARGO 7,8 CM ANCHO 3,6 CM PROFUNDIDAD 85 ML CARACTERÍSTICAS ESTOS BOWLS DE CERÁMICA, CON UN DIÁMETRO Y ANCHO DE 7.8 CM, Y UNA ALTURA DE 4.6 CM, SON PERFECTOS PARA CUALQUIER OCASIÓN. CADA UNO TIENE UNA CAPACIDAD VOLUMÉTRICA DE 85 ML, IDEAL PARA PORCIONES INDIVIDUALES. EL SET INCLUYE 4 PIEZAS, CADA UNA CON UN DISEÑO TEXTURADO QUE AÑADE UN TOQUE MODERNO A TU COCINA. FABRICADOS EN CHINA, ESTOS BOWLS SON UNA ADICIÓN VERSÁTIL Y FUNCIONAL PARA TU HOGAR DIMENSIONES ONTENIDO Y CAPACIDAD LA CAJA CONTIENE 4 PIEZAS; 4 POCILLOS REDONDO 7,8 CM DIAMETRO 4,6 CM ALTO 7,8 CM LARGO 7,8 CM ANCHO 3,6 CM PROFUNDIDAD 85 ML ESPECIFICACIONES TIPO BOWL FORMATO DE VAJILLA SETS LOTE Y/O FECHA DE FABRICACIÓN VISIBLE EN LA ETIQUETA O RÓTULO QUE SE ENTREGA CON EL PRODUCTO FÍSICO, SEGÚN APLIQUE. REFERENCIA DEL PRODUCTO EN EL CERTIFICADO/EMPAQUE BA1412-1C4 ANCHO 7.8 CM ALTO 4.6 CM LARGO 7.8 CM DIÁMETRO 7.8 CM TIPO DE LOZA BOWL MATERIAL DE LA LOZA CERÁMICA CAPACIDAD VOLUMÉTRICA 85 ML COLOR BLANCO UNIDADES POR EMPAQUE 4 UNIDAD(ES) ESTILO DECO CLÁSICO MÁS DETALLES GARANTÍA 1 AÑO CARACTERÍSTICAS SET DE 4 BOWLS DE 85 ML CADA UNO, RESISTE AL HORNO DE GAS SI, RESISTE A HORNO MICROONDAS SI.	1	UN
101	AZAFATE RECOLECTOR DE CAFE 1/4 X 10 CM AZAFATE PARA RESIDUOS DE CAFÉ EN ACERO INOXIDABLE DE 1/4 X 10CM CON TRAVESAÑO EN ACERO RECUBIERTO EN PLÁSTICO ESPECIAL. USADO PARA LOS BARISTAS UNIDAD DE MEDIDA: UND REFERENCIA: AZR1410 CÓDIGO DE ERP:55 CATEGORÍA: AZAFATE AI PALLOMARO REFERENCIA: AZR1410 AZAFATE EN ACERO INOXIDABLE DE 1/4X10CM CON TRAVESAÑO EN ACERO RECUBIERTO EN PLASTICO ESPECIAL. DIMENSIONES: FRENTE 26.5 / FONDO 16.2 / ALTURA 10 CM.	1	UN

102	AZAFATE RECOLECTOR DE CAFE 1/6X 10 CM UNIDAD DE MEDIDA: UND REFERENCIA: AZR1610 CÓDIGO DE ERP: 15664 CATEGORÍA: AZAFATE AI MARCA: PALLOMARO REFERENCIA: AZR1610 AZAFATE EN ACERO INOXIDABLE DE 1/6X10CM CON TRAVESAÑO EN ACERO RECUBIERTO EN PLASTICO ESPECIAL. DIMENSIONES: FRENTE 17.6 / FONDO 16.2 / ALTURA 10 CM.	1	UN
103	JARRA ACERO MANGO NEGRO 64OZ JARRA PARA CAFETERA POR GOTEO, MANGO Y CUERPO EN POLICARBONATO, BASE EN ACERO INOXIDABLE. ESTA JARRA PARA CAFÉ ES PERFECTA PARA MANTENER EL CAFÉ CALIENTE Y SERVIRLO FÁCILMENTE.CAPACIDAD: 1.7 LITROS (64 OZ). NIDAD DE MEDIDA: UND REFERENCIA: MCJCAFEN CÓDIGO DE ERP: 19498 CATEGORÍA: JARRAS CONCASSE REFERENCIA: MCJCAFEN. JARRA PARA CAFETERA POR GOTEO, MANGO Y CUERPO EN POLICARBONATO, BASE EN ACERO INOXIDABLE. ESTA JARRA PARA CAFÉ ES PERFECTA PARA MANTENER EL CAFÉ CALIENTE Y SERVIRLO FÁCILMENTE, SU DISEÑO TRANSPARENTE LE PERMITE SABER CUÁNDO EL PRODUCTO SE HA AGOTADO Y NECESITA UNA RECARGA. ESTE PRODUCTO ES DE FÁCIL LIMPIEZA. COLOR DEL MANGO: NEGRO. CAPACIDAD: 1.7 LITROS (64 OZ). DIMENSIONES: DIAMETRO 30 / ALTURA 20 CM / PESO, 1,210 KG.	1	UN
104	AZAFATE ACERO INOX 1/1 X 15 CM AZAFATE ENTERO 1/1 GN DE 15 CM DE PROFUNDIDAD. FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 24. CAPACIDAD DE 19.5 LITROS. EL PVP NO INCLUYE TAPA. IDEAL PARA LÍNEAS DE SERVICIO. UNIDAD DE MEDIDA: UND REFERENCIA: MCI241115 CÓDIGO DE ERP: 7380 CATEGORÍA: AZAFATES CONCASSE REFERENCIA: MCI241115. AZAFATE ENTERO 1/1 GN DE 15 CM DE PROFUNDIDAD. FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 24. ESQUINAS REFORZADAS, RESISTENTES A LOS IMPACTOS. CON PESTAÑA ANTI-ATASCO. IDEAL PARA LÍNEAS DE SERVICIO. ESPECIAL PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS EN HORNOS, ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS EN REFRIGERACIÓN O CONGELACIÓN Y EXHIBICIÓN DE ALIMENTOS PREPARADOS. DIMENSIONES: FRENTE 32.5 / FONDO 53 / ALTURA 15 CM. ESTE PRODUCTO CUENTA CON CERTIFICACIÓN NSF INCLUYE TAPA EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 24	1	UN
105	AZAFATE ACERO INOX 1/3 X 6.5 CM AZAFATE TERCIO 1/3 GN DE 6.5 CM DE PROFUNDIDAD. FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 24. CAPACIDAD DE 2.4 LITROS. EL PVP NO INCLUYE TAPA. IDEAL PARA LÍNEAS DE SERVICIO. UNIDAD DE MEDIDA: UND REFERENCIA: MCI241306 CÓDIGO DE ERP: 7384 CATEGORÍA: AZAFATES CONCASSE REFERENCIA: MCI241306. AZAFATE TERCIO 1/3 GN DE 6.5 CM DE PROFUNDIDAD. FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 24. ESQUINAS REFORZADAS, RESISTENTES A LOS IMPACTOS. CON PESTAÑA ANTI-ATASCO. IDEAL PARA LÍNEAS DE SERVICIO. ESPECIAL PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS EN HORNOS, ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS EN REFRIGERACIÓN O CONGELACIÓN Y EXHIBICIÓN DE ALIMENTOS PREPARADOS. DIMENSIONES: FRENTE 32.5 / FONDO 17.5 / ALTURA 6.5 CM. ESTE PRODUCTO CUENTA CON CERTIFICACIÓN NSF. INCLUYE TAPA EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 24	1	UN
106	AZAFATE ACERO INOX 1/2 X 6.5 CM AZAFATE MEDIO 1/2 GN DE 6.5 CM DE PROFUNDIDAD. FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 24. ESQUINAS REFORZADAS, RESISTENTES A LOS IMPACTOS. CON PESTAÑA ANTI-ATASCO. IDEAL PARA LÍNEAS DE SERVICIO UNIDAD DE MEDIDA: UND REFERENCIA: MCI241206 CÓDIGO DE ERP: 7381 CATEGORÍA: AZAFATES CONCASSE REFERENCIA: MCI241206. AZAFATE MEDIO 1/2 GN DE 6.5 CM DE PROFUNDIDAD. FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 24. ESQUINAS REFORZADAS, RESISTENTES A LOS IMPACTOS. CON PESTAÑA ANTI-ATASCO. IDEAL PARA LÍNEAS DE SERVICIO. ESPECIAL PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS EN HORNOS, ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS EN REFRIGERACIÓN O CONGELACIÓN Y EXHIBICIÓN DE ALIMENTOS PREPARADOS. IMENSIONES: FRENTE 32.5 / FONDO 26.5 / ALTURA 7 CM / PESO 0,601 KG. ESTE PRODUCTO CUENTA CON CERTIFICACIÓN NS INCLUYE TAPA EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 24	1	UN
107	AZAFATE ACERO INOX 1/3 X 10 CM AZAFATE TERCIO 1/3 GN DE 10 CM DE PROFUNDIDAD. FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 24. CAPACIDAD DE 3.6 LITROS. EL PVP INCLUYE TAPA. CONCASSE REFERENCIA: MCI241310. AZAFATE TERCIO 1/3 GN DE 10 CM DE PROFUNDIDAD. FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 24. ESQUINAS REFORZADAS, RESISTENTES A LOS IMPACTOS. CON PESTAÑA ANTI-ATASCO. IDEAL PARA LÍNEAS DE SERVICIO. ESPECIAL PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS EN HORNOS, ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS EN REFRIGERACIÓN O CONGELACIÓN Y EXHIBICIÓN DE ALIMENTOS	1	UN

	PREPARADOS. DIMENSIONES: FRENTE 32.5 / FONDO 17.5 / ALTURA 10 CM. ESTE PRODUCTO CUENTA CON CERTIFICACIÓN NSF.UNIDAD DE MEDIDA: UND REFERENCIA: MCI241310 CÓDIGO DE ERP: 7385 CATEGORÍA: AZAFATES INCLUYE TAPA EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 24		
108	AZAFATE 1/6 PC X 10CM AZAFATE SEXTO DE 1/6 GN Y 10 CM DE PROFUNDIDAD, FABRICADO EN POLICARBONATO TRANSPARENTE ALTAMENTE RESISTENTE. CAPACIDAD: 1.5 LITROS. UNIDAD DE MEDIDA: UND REFERENCIA: JD-P1610 CÓDIGO DE ERP: 17376 CATEGORÍA: AZAFATES INCLUYE TAPA EN POLICARBONATO TRANSPARENTE ALTAMENTE RESISTENTE JD REFERENCIA: JD-P1610. AZAFATE SEXTO DE 1/6 GN Y 10 CM DE PROFUNDIDAD, FABRICADO EN POLICARBONATO TRANSPARENTE ALTAMENTE RESISTENTE. CAPACIDAD: 1.5 LITROS. SE RECOMIENDA TRABAJAR CON ESTE PRODUCTO A UNA TEMPERATURA ENTRE -40 °C A 99 °C. NO SE RECOMIENDA PARA LINEAS DE SERVICIO CALIENTE O MICROONDAS. PESTAÑA ANTI-ATASCO. BORDES REDONDEADOS. ESTE PRODUCTO ES IDEAL PARA ALMACENAMIENTO Y EXHIBICIÓN DE PRODUCTOS EN REFRIGERACIÓN. DIMENSIONES: FRENTE 16 CM / FONDO 17,5 CM / ALTURA 10 CM / PESO 0,317 KG , INCLUYE TAPA EN POLICARBONATO TRANSPARENTE ALTAMENTE RESISTENTE	1	UN
109	AZAFATE PC 1/2 6.5 CM AZAFATE MEDIO 1/2 GN Y 6.5 CM DE PROFUNDIDAD, FABRICADO EN POLICARBONATO TRANSPARENTE ALTAMENTE RESISTENTE. CAPACIDAD: 3.9 LITROS. UNIDAD DE MEDIDA: UND REFERENCIA: JD-P1206 CÓDIGO DE ERP: 17365 CATEGORÍA: AZAFATES JD REFERENCIA: JD-P1206. AZAFATE MEDIO 1/2 GN Y 6.5 CM DE PROFUNDIDAD, FABRICADO EN POLICARBONATO TRANSPARENTE ALTAMENTE RESISTENTE. CAPACIDAD: 3.9 LITROS. SE RECOMIENDA TRABAJAR CON ESTE PRODUCTO A UNA TEMPERATURA ENTRE -40 °C A 99 °C. NO SE RECOMIENDA PARA LINEAS DE SERVICIO CALIENTE O MICROONDAS. PESTAÑA ANTI-ATASCO. BORDES REDONDEADOS. ESTE PRODUCTO ES IDEAL PARA ALMACENAMIENTO Y EXHIBICIÓN DE PRODUCTOS EN REFRIGERACIÓN. DIMENSIONES: FRENTE 32.5 / FONDO 26.5 / ALTURA 6.5 CM./ PESO 0,5 KG , INCLUYE TAPA EN POLICARBONATO TRANSPARENTE ALTAMENTE RESISTENTE	1	UN
110	AZAFATE 1/1 X 10CM UNIDAD DE MEDIDA: UND REFERENCIA: JD-P1110 CÓDIGO DE ERP: 19035 CATEGORÍA: AZAFATES AZAFATE NTERO DE 1/1GN Y 10 CM DE PROFUNDIDAD, FABRICADO EN POLICARBONATO TRANSPARENTE ALTAMENTE RESISTENTE. CAPACIDAD: 13 LITROS. JD REFERENCIA: JD-P1110. AZAFATE ENTERO DE 1/1GN Y 10 CM DE PROFUNDIDAD, FABRICADO EN POLICARBONATO TRANSPARENTE ALTAMENTE RESISTENTE. CAPACIDAD: 13 LITROS. SE RECOMIENDA TRABAJAR CON ESTE PRODUCTO A UNA TEMPERATURA ENTRE -40 °C A 99 °C. NO SE RECOMIENDA PARA LINEAS DE SERVICIO CALIENTE O MICROONDAS. PESTAÑA ANTI-ATASCO. BORDES REDONDEADOS. ESTE PRODUCTO ES IDEAL PARA ALMACENAMIENTO Y EXHIBICIÓN DE PRODUCTOS EN REFRIGERACIÓN. DIMENSIONES: FRENTE 32.5 / FONDO 53 / ALTURA 10 CM./ PESO 0,330 KG INCLUYE TAPA EN POLICARBONATO TRANSPARENTE ALTAMENTE RESISTENTE	1	UN
111	AZAFATE 1/6 X 15CMAZAFATE SEXTO DE 1/6 GN Y 15 CM DE PROFUNDIDAD, FABRICADO EN POLICARBONATO TRANSPARENTE ALTAMENTE RESISTENTE. CAPACIDAD: 2.2 LITROS UNIDAD DE MEDIDA: UND REFERENCIA: JD-P1615 CÓDIGO DE ERP: 19033 CATEGORÍA: AZAFATESJD REFERENCIA: JD-P1615. AZAFATE SEXTO DE 1/6 GN Y 15 CM DE PROFUNDIDAD, FABRICADO EN POLICARBONATO TRANSPARENTE ALTAMENTE RESISTENTE. CAPACIDAD: 2.2 LITROS. SE RECOMIENDA TRABAJAR CON ESTE PRODUCTO A UNA TEMPERATURA ENTRE -40 °C A 99 °C. NO SE RECOMIENDA PARA LINEAS DE SERVICIO CALIENTE O MICROONDAS. PESTAÑA ANTI-ATASCO. BORDES REDONDEADOS. ESTE PRODUCTO ES IDEAL PARA ALMACENAMIENTO Y EXHIBICIÓN DE PRODUCTOS EN REFRIGERACIÓN. DIMENSIONES: FRENTE 17.6 / FONDO 16.2 / ALTURA 15 CM. INCLUYE TAPA EN POLICARBONATO TRANSPARENTE ALTAMENTE RESISTENTE	1	UN
112	AZAFATE 1/6 PC 6.5CM AZAFATE SEXTO DE 1/6 GN Y 6.5 CM DE PROFUNDIDAD, FABRICADO EN POLICARBONATO TRANSPARENTE ALTAMENTE RESISTENTE. CAPACIDAD: 1 LITRO. SE RECOMIENDA TRABAJAR CON ESTE PRODUCTO A UNA TEMPERATURA ENTRE -40 °C A 99 °C. UNIDAD DE MEDIDA: UND REFERENCIA: JD-P1606 CÓDIGO DE ERP: 17375 CATEGORÍA: AZAFATES JD REFERENCIA: JD-P1606. AZAFATE SEXTO DE 1/6 GN Y 6.5 CM DE PROFUNDIDAD, FABRICADO EN POLICARBONATO TRANSPARENTE ALTAMENTE RESISTENTE. CAPACIDAD: 1 LITRO. SE RECOMIENDA TRABAJAR CON ESTE PRODUCTO A UNA TEMPERATURA ENTRE -40 °C	1	UN

	A 99 °C. NO SE RECOMIENDA PARA LINEAS DE SERVICIO CALIENTE O MICROONDAS. PESTAÑA ANTI-ATASCO. BORDES REDONDEADOS. ESTE PRODUCTO ES IDEAL PARA ALMACENAMIENTO Y EXHIBICIÓN DE PRODUCTOS EN REFRIGERACIÓN. DIMENSIONES: FRENTE 17.6 / FONDO 16.2 / ALTURA 6.5 CM./ PESO 0,33 KG. INCLUYE TAPA EN POLICARBONATO TRANSPARENTE ALTAMENTE RESISTENTE		
113	AZAFATE 1/9 PC X 6.5CM AZAFATE FABRICADO EN POLICARBONATO TRANSPARENTE DE 1/9 GN. CAPACIDAD: 0.57 LITROS. SOPORTA TEMPERATURAS DE -40 °C A 99 °C. NO SE RECOMIENDA PARA LINEAS DE SERVICIO CALIENTE O MICROONDAS. UNIDAD DE MEDIDA: UND REFERENCIA: JD-P1906 CÓDIGO DE ERP: 17381 CATEGORÍA: AZAFATES JD PLASTIC REFERENCIA: JD-P1906. AZAFATE FABRICADO EN POLICARBONATO TRANSPARENTE DE 1/9 GN. CAPACIDAD: 0.57 LITROS. SOPORTA TEMPERATURAS DE -40 °C A 99 °C. NO SE RECOMIENDA PARA LINEAS DE SERVICIO CALIENTE O MICROONDAS. DIMENSIONES: FRENTE 17.6 / FONDO 10.8 / ALTURA 10,5 CM / PESO 0,60 KG INCLUYE TAPA EN POLICARBONATO TRANSPARENTE ALTAMENTE RESISTENTE	1	UN
114	AZAFATE PC 1/2 X 15 CM AZAFATE MEDIO 1/2 GN Y 15 CM DE PROFUNDIDAD. FABRICADO EN POLICARBONATO RESISTENTE. CAPACIDAD 8.8 LITROS SE RECOMIENDA TRABAJAR CON ESTE PRODUCTO A UNA TEMPERATURA ENTRE -40 °C A 100 °C. PESTAÑA ANTI-ATASCO. BORDES REDONDEADOS UNIDAD DE MEDIDA: UND REFERENCIA: MCIP1215 CÓDIGO DE ERP: 7402 CATEGORÍA: AZAFATES CONCASSE REFERENCIA: MCIP1215. AZAFATE MEDIO 1/2 GN Y 15 CM DE PROFUNDIDAD. FABRICADO EN POLICARBONATO RESISTENTE. CAPACIDAD 8.8 LITROS SE RECOMIENDA TRABAJAR CON ESTE PRODUCTO A UNA TEMPERATURA ENTRE -40 °C A 100 °C. PESTAÑA ANTI-ATASCO. BORDES REDONDEADOS. ESTE PRODUCTO ES IDEAL PARA LÍNEAS DE REFRIGERACIÓN PUES PERMITE EXHIBIR Y ALMACENAR ALIMENTOS. DIMENSIONES: FRENTE 32.5 / FONDO 26.5 / ALTURA 15 CM INCLUYE TAPA EN POLICARBONATO TRANSPARENTE ALTAMENTE RESISTENTE	1	UN
115	AZAFATE PC 1/3 X 10 CM AZAFATE TERCIO 1/3 GN Y 10 CM DE PROFUNDIDAD. FABRICADO EN POLICARBONATO RESISTENTE. CAPACIDAD: 3 LITROS. SE RECOMIENDA TRABAJAR CON ESTE PRODUCTO A UNA TEMPERATURA ENTRE -40 °C A 100 °C. PESTAÑA ANTI-ATASCO. BORDES REDONDEADOS. UNIDAD DE MEDIDA: UND REFERENCIA: MCIP1310 CÓDIGO DE RP:7404 CATEGORÍA: AZAFATES CONCASSE REFERENCIA: MCIP1310. AZAFATE TERCIO 1/3 GN Y 10 CM DE PROFUNDIDAD. FABRICADO EN POLICARBONATO RESISTENTE. CAPACIDAD: 3 LITROS. SE RECOMIENDA TRABAJAR CON ESTE PRODUCTO A UNA TEMPERATURA ENTRE -40 °C A 100 °C. PESTAÑA ANTI-ATASCO. BORDES REDONDEADOS. ESTE PRODUCTO ES IDEAL PARA LÍNEAS DE REFRIGERACIÓN PUES PERMITE EXHIBIR Y ALMACENAR ALIMENTOS. DIMENSIONES: FRENTE 17.5 / FONDO 32 / ALTURA 10 CM / PESO 0,337 KG, INCLUYE TAPA EN POLICARBONATO TRANSPARENTE ALTAMENTE RESISTENTE	1	UN
116	AZAFATE PC 1/1 6.5CM AZAFATE ENTERO DE 1/1GN 6.5 CM DE PROFUNDIDAD, FABRICADO EN POLICARBONATO TRANSPARENTE ALTAMENTE RESISTENTE. CAPACIDAD: 8.5 LITROS UNIDAD DE MEDIDA: UND REFERENCIA: JD-P1106 CÓDIGO DE ERP: 17363 CATEGORÍA: AZAFATES JD REFERENCIA: JD-P1106. AZAFATE ENTERO DE 1/1GN 6.5 CM DE PROFUNDIDAD, FABRICADO EN POLICARBONATO TRANSPARENTE ALTAMENTE RESISTENTE. CAPACIDAD: 8.5 LITROS. SE RECOMIENDA TRABAJAR CON ESTE PRODUCTO A UNA TEMPERATURA ENTRE -40 °C A 99 °C. NO SE RECOMIENDA PARA LINEAS DE SERVICIO CALIENTE O MICROONDAS. PESTAÑA ANTI-ATASCO. BORDES REDONDEADOS. ESTE PRODUCTO ES IDEAL PARA ALMACENAMIENTO Y EXHIBICIÓN DE PRODUCTOS EN REFRIGERACIÓN. DIMENSIONES: FRENTE 32.5 / FONDO 53 / ALTURA 6.5 CM./ PESO 0,503 KG. INCLUYE TAPA EN POLICARBONATO TRANSPARENTE ALTAMENTE RESISTENTE	1	UN
117	AZAFATE PC 1/4 X 10 CM AZAFATE CUARTO 1/4 GN Y 10 CM DE PROFUNDIDAD. FABRICADO EN POLICARBONATO RESISTENTE. CAPACIDAD: 2 LITROS. SE RECOMIENDA TRABAJAR CON ESTE PRODUCTO A UNA TEMPERATURA ENTRE -40 °C A 100 °C. PESTAÑA ANTI-ATASCO. BORDES REDONDEADOS. UNIDAD DE MEDIDA:UND REFERENCIA: MCIP1410 CÓDIGO DE ERP: 7407 CATEGORÍA: AZAFATES CONCASSE REFERENCIA: MCIP1410. AZAFATE CUARTO 1/4 GN Y 10 CM DE PROFUNDIDAD. FABRICADO EN POLICARBONATO RESISTENTE. CAPACIDAD: 2 LITROS. SE RECOMIENDA TRABAJAR CON ESTE PRODUCTO A UNA TEMPERATURA ENTRE -40 °C A 100 °C. PESTAÑA ANTI-ATASCO. BORDES REDONDEADOS. ESTE PRODUCTO ES IDEAL PARA LÍNEAS DE REFRIGERACIÓN PUES PERMITE EXHIBIR Y ALMACENAR ALIMENTOS.	1	UN

	DIMENSIONES: FRENTE 16.2 / FONDO 26.5 / ALTURA 10 CM, INCLUYE TAPA EN POLICARBONATO TRANSPARENTE ALTAMENTE RESISTENTE		
118	AZAFATE PC 1/4 X 15 CM AZAFATE CUARTO 1/4 GN Y 15 CM DE PROFUNDIDAD. FABRICADO EN POLICARBONATO RESISTENTE. CAPACIDAD: 3 LITROS. SE RECOMIENDA TRABAJAR CON ESTE PRODUCTO A UNA TEMPERATURA ENTRE -40 °C A 100 °C. PESTAÑA ANTI-ATASCO. BORDES REDONDEADOS.UNIDAD DE MEDIDA: UND REFERENCIA: MCIP1415 CÓDIGO DE ERP: 7408 CATEGORÍA: AZAFATES CONCASSE REFERENCIA: MCIP1415. AZAFATE CUARTO 1/4 GN Y 15 CM DE PROFUNDIDAD. FABRICADO EN POLICARBONATO RESISTENTE. CAPACIDAD: 3 LITROS. SE RECOMIENDA TRABAJAR CON ESTE PRODUCTO A UNA TEMPERATURA ENTRE -40 °C A 100 °C. PESTAÑA ANTI-ATASCO. BORDES REDONDEADOS. ESTE PRODUCTO ES IDEAL PARA LÍNEAS DE REFRIGERACIÓN PUES PERMITE EXHIBIR Y ALMACENAR ALIMENTOS. DIMENSIONES: FRENTE 16.2 / FONDO 26.5 / ALTURA 15 CM. INCLUYE TAPA EN POLICARBONATO TRANSPARENTE ALTAMENTE RESISTENTE	1	UN
119	AZAFATE PC 1/9 X 10 CM AZAFATE NOVENO 1/9 GN Y 10,5 CM DE PROFUNDIDAD. FABRICADO EN POLICARBONATO RESISTENTE. CAPACIDAD: 0.75 LITROS. SE RECOMIENDA TRABAJAR CON ESTE PRODUCTO A UNA TEMPERATURA ENTRE -40 °C A 100 °C. PESTAÑA ANTI-ATASCO. BORDES REDONDEADOS.UNIDAD DE MEDIDA:UND REFERENCIA: MCIP1910 CÓDIGO DE ERP: 7413 CATEGORÍA: AZAFATES CONCASSE REFERENCIA: MCIP1910. AZAFATE NOVENO 1/9 GN Y 10,5 CM DE PROFUNDIDAD. FABRICADO EN POLICARBONATO RESISTENTE. CAPACIDAD: 0.75 LITROS. SE RECOMIENDA TRABAJAR CON ESTE PRODUCTO A UNA TEMPERATURA ENTRE -40 °C A 100 °C. PESTAÑA ANTI-ATASCO. BORDES REDONDEADOS. ESTE PRODUCTO ES IDEAL PARA LÍNEAS DE REFRIGERACIÓN PUES PERMITE EXHIBIR Y ALMACENAR ALIMENTOS. DIMENSIONES: FRENTE 10,8 / FONDO 17,6 / ALTURA 10 CM / PESO 0,144 KG, INCLUYE TAPA EN POLICARBONATO TRANSPARENTE ALTAMENTE RESISTENTE	1	UN
120	AZAFATE PC 1/6 X 10 CM AZAFATE SEXTO 1/6 GN Y 10 CM DE PROFUNDIDAD. FABRICADO EN POLICARBONATO RESISTENTE. CAPACIDAD: 1.5 LITROS. SE RECOMIENDA TRABAJAR CON ESTE PRODUCTO A UNA TEMPERATURA ENTRE -40 °C A 100 °C. PESTAÑA ANTI-ATASCO. BORDES REDONDEADOS UNIDAD DE MEDIDA:UND REFERENCIA: MCIP1610 CÓDIGO DE ERP: 7410 CATEGORÍA: AZAFATESCONCASSE REFERENCIA: MCIP1610. AZAFATE SEXTO 1/6 GN Y 10 CM DE PROFUNDIDAD. FABRICADO EN POLICARBONATO RESISTENTE. CAPACIDAD: 1.5 LITROS. SE RECOMIENDA TRABAJAR CON ESTE PRODUCTO A UNA TEMPERATURA ENTRE -40 °C A 100 °C. PESTAÑA ANTI-ATASCO. BORDES REDONDEADOS. ESTE PRODUCTO ES IDEAL PARA LÍNEAS DE REFRIGERACIÓN PUES PERMITE EXHIBIR Y ALMACENAR ALIMENTOS. DIMENSIONES: FRENTE 17.5 / FONDO 16 / ALTURA 10 CM. / PESO 0,11 KG INCLUYE TAPA EN POLICARBONATO TRANSPARENTE ALTAMENTE RESISTENTE	1	UN
121	AZAFATE PC 1/6 X 15 CM AZAFATE SEXTO 1/6 GN Y 15 CM DE PROFUNDIDAD. FABRICADO EN POLICARBONATO RESISTENTE. CAPACIDAD: 2 LITROS. SE RECOMIENDA TRABAJAR CON ESTE PRODUCTO A UNA TEMPERATURA ENTRE -40 °C A 100 °C. PESTAÑA ANTI-ATASCO. BORDES REDONDEADOS. UNIDAD DE MEDIDA: UND REFERENCIA: MCIP1615 CÓDIGO DE ERP: 7411 CATEGORÍA: AZAFATES CONCASSE REFERENCIA: MCIP1615. AZAFATE SEXTO 1/6 GN Y 15 CM DE PROFUNDIDAD. FABRICADO EN POLICARBONATO RESISTENTE. CAPACIDAD: 2 LITROS. SE RECOMIENDA TRABAJAR CON ESTE PRODUCTO A UNA TEMPERATURA ENTRE -40 °C A 100 °C. PESTAÑA ANTI-ATASCO. BORDES REDONDEADOS. ESTE PRODUCTO ES IDEAL PARA LÍNEAS DE REFRIGERACIÓN PUES PERMITE EXHIBIR Y ALMACENAR ALIMENTOS. DIMENSIONES: FRENTE 16.2 / FONDO 17.6 / ALTURA 15 CM. INCLUYE TAPA EN POLICARBONATO TRANSPARENTE ALTAMENTE RESISTENTE	1	UN
122	AZAFATE PC 1/1 X 10 CM AZAFATE ENTERO 1/1 GN Y 10 CM DE PROFUNDIDAD. PRODUCTO FABRICADO EN POLICARBONATO RESISTENTE. CAPACIDAD: 12 LITROS. BORDES REDONDEADOS. TEMPERATURA DE TRABAJO: -40 °C A 100 °C. PESTAÑA ANTI-ATASCO. UNIDAD DE MEDIDA: UND REFERENCIA: MCIP1110 CÓDIGO DE ERP: 7398 CATEGORÍA: AZAFATES CONCASSE REFERENCIA: MCIP1110. AZAFATE ENTERO 1/1 GN Y 10 CM DE PROFUNDIDAD. PRODUCTO FABRICADO EN POLICARBONATO RESISTENTE. CAPACIDAD: 12 LITROS. BORDES REDONDEADOS TEMPERATURA DE TRABAJO: -40 °C A 100 °C. PESTAÑA ANTI-ATASCO. DIMENSIONES: FRENTE 32.5 / FONDO 53 / ALTURA 10 CM / 0,868 KG INCLUYE TAPA EN POLICARBONATO TRANSPARENTE ALTAMENTE RESISTENTE	1	UN

123	AZAFATE PC 1/1 X 15 CM AZAFATE ENTERO 1/1 GN Y 15 CM DE PROFUNDIDAD. FABRICADO EN POLICARBONATO RESISTENTE. CAPACIDAD: 18 LITROS. SE RECOMIENDA TRABAJAR CON ESTE PRODUCTO A UNA TEMPERATURA ENTRE -40 °C A 100 °C. PESTAÑA ANTI-ATASCO. BORDES REDONDEADOS. UNIDAD DE MEDIDA: UND REFERENCIA:MCIP1115 CÓDIGO DE ERP:7399 CATEGORÍA:AZAFATES CONCASSE REFERENCIA: MCIP1115. AZAFATE ENTERO 1/1 GN Y 15 CM DE PROFUNDIDAD. FABRICADO EN POLICARBONATO RESISTENTE. CAPACIDAD: 18 LITROS. SE RECOMIENDA TRABAJAR CON ESTE PRODUCTO A UNA TEMPERATURA ENTRE -40 °C A 100 °C. PESTAÑA ANTI-ATASCO. BORDES REDONDEADOS. ESTE PRODUCTO ES IDEAL PARA LÍNEAS DE REFRIGERACIÓN PUES PERMITE EXHIBIR Y ALMACENAR ALIMENTOS. DIMENSIONES: FRENTE 33 / FONDO 53 / ALTURA 15 CM./ ALTURA 1,001 KG INCLUYE TAPA EN POLICARBONATO TRANSPARENTE ALTAMENTE RESISTENTE	1	UN
124	AZAFATE ACERO INOX 1/1X6.5 CM PERFORADO AZAFATE ENTERO PERFORADO 1/1 GN DE 6.5 CM DE PROFUNDIDAD. FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 24. CAPACIDAD DE 8.5 LITROS. EL PVP NO INCLUYE TAPA. IDEAL PARA COCCIONES AL VAPOR EN HORNOS COMBINADOS Y ALMACENAMIENTO DE ALGUNOS PRODUCTOS EN REFRIGERACIÓN O CONGELACIÓN.UNIDAD DE MEDIDA: UND REFERENCIA: MCIP241106 CÓDIGO DE ERP: 7395 CATEGORÍA: AZAFATES CONCASSE REFERENCIA: MCIP241106. AZAFATE ENTERO PERFORADO 1/1 GN DE 6.5 CM DE PROFUNDIDAD. FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 24. ESQUINAS REFORZADAS, RESISTENTES A LOS IMPACTOS. CON PESTAÑA ANTI-ATASCO. IDEAL PARA COCCIONES AL VAPOR EN HORNOS COMBINADOS Y ALMACENAMIENTO DE ALGUNOS PRODUCTOS EN REFRIGERACIÓN O CONGELACIÓN. DIMENSIONES: FRENTE 32.5 / FONDO 52,5 / ALTURA 7 CM / PESO 1,044 KG. ESTE PRODUCTO CUENTA CON CERTIFICACIÓN NSF.	1	UN
125	AZAFATE 1/1 ACERO INOX 15 CM PERFORADO ZAFATE ENTERO PERFORADO 1/1 GN DE 15 CM DE PROFUNDIDAD. FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 24. ESQUINAS REFORZADAS, RESISTENTES A LOS IMPACTOS. CON PESTAÑA ANTI-ATASCO. IDEAL PARA LÍNEAS DE SERVICIO.UNIDAD DE MEDIDA: UND REFERENCIA: MCIP241115 CÓDIGO DE ERP: 22797 CATEGORÍA: AZAFATES CONCASSE REFERENCIA: MCIP241115. AZAFATE ENTERO PERFORADO 1/1 GN DE 15 CM DE PROFUNDIDAD. FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 24. ESQUINAS REFORZADAS, RESISTENTES A LOS IMPACTOS. CON PESTAÑA ANTI ATASCO. IDEAL PARA LÍNEAS DE SERVICIO. ESPECIAL PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS EN HORNOS, ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS EN REFRIGERACIÓN O CONGELACIÓN Y EXHIBICIÓN DE ALIMENTOS PREPARADOS. DIMENSIONES: FRENTE 32.5 / FONDO 53 / ALTURA 15 CM / PESO 1,725 KG. ESTE PRODUCTO CUENTA CON CERTIFICACIÓN NSF.	1	UN
126	AZAFATE ACERO INOX 1/1 GN 4" PERFORADO AZAFATE ENTERO PERFORADO 1/1 GN Y 10 CM DE PROFUNDIDAD. FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 24. ESQUINAS REFORZADAS, RESISTENTES A LOS IMPACTOS. CON PESTAÑA ANTI ATASCO. UNIDAD DE MEDIDA: UND B153 REFERENCIA: MCIP241110 CÓDIGO DE ERP: 17667 CATEGORÍA: AZAFATES CONCASSE REFERENCIA: MCIP241110. AZAFATE ENTERO PERFORADO 1/1 GN Y 10 CM DE PROFUNDIDAD. FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 24. ESQUINAS REFORZADAS, RESISTENTES A LOS IMPACTOS. CON PESTAÑA ANTI-ATASCO. IDEAL PARA COCCIONES AL VAPOR EN HORNOS COMBINADOS Y ALMACENAMIENTO DE ALGUNOS PRODUCTOS EN REFRIGERACIÓN O CONGELACIÓN. DIMENSIONES: FRENTE 32.5 / FONDO 53 / ALTURA 10 CM./ PESO 1,210 KG. ESTE PRODUCTO CUENTA CON CERTIFICACIÓN NSF.	1	UN
127	CARRO BANDEJERO GN1/1 CARRO DE SERVICIO EN ACERO INOXIDABLE PARA AZAFATES GN 1/1 ENTEROS CON CAPACIDAD PARA 15, ALTURA ENTRE DIVISIÓN DE 0.9 MTS. DIMENSIONES: FRENTE 0.39 / FONDO 0.57 / ALTURA 1.70 MTS.UNIDAD DE MEDIDA: UND REFERENCIA:TCB-GN CÓDIGO DE ERP: 20049 CATEGORÍA: ESCABILADEROS TORNADO REFERENCIA: TCB-GN. CARRO DE SERVICIO EN ACERO INOXIDABLE PARA AZAFATES GN 1/1 ENTEROS CON CAPACIDAD PARA 15, ALTURA ENTRE DIVISIÓN DE 0.9 MTS. DIMENSIONES: FRENTE 0.39 / FONDO 0.57 / ALTURA 1.70 MT	1	UN
128	ESCABILADERO PARA 10 AZAFATES GN1/1 ESCABILADERO PARA 10 AZAFATES ENTEROS GN 1/1 CONSTRUIDO EN ACERO INOXIDABLE TIPO 201, CON CAPACIDAD: 10 AZAFATES ENTEROS. FRENTE 32.5 / FONDO 53 / ALTURA 6 CM. SEPARACIÓN ENTRE ESTANTERÍAS: 6.8 CM. DIMENSIONES: FRENTE O LARGO 0.38 / FONDO 0.55 / ALTURA 1.30 MTS. UNIDAD DE MEDIDA: UND REFERENCIA: TCB-GN2 CÓDIGO DE ERP: 28440 CATEGORÍA: ESCABILADERO TORNADO. REFERENCIA: TCB-GN2. ESCABILADERO PARA 10 AZAFATES ENTEROS GN 1/1	1	UN

	CONSTRUIDO EN ACERO INOXIDABLE TIPO 201, CON CAPACIDAD: 10 AZAFATES ENTEROS. FRENTE 32.5 / FONDO 53 / ALTURA 6 CM. SEPARACIÓN ENTRE ESTANTERÍAS: 6.8 CM. TRAE SEGURO PARA LOS AZAFATES, FACILITANDO EL TRANSPORTE. RUEDAS CON SEGURO ANTI-RUEDO. IDEAL PARA RESTAURANTES, PANADERÍAS, REPOSTERÍAS, HOTELES Y CASINOS. DIMENSIONES: FRENTE O LARGO 0.38 / FONDO 0.55 / ALTURA 1.30 MTS.		
129	COMBIFRY 1/1 GN. REF 6019.1150 COMBIFRY 1/1 GN (325 X 530 MM) REF 6019.1150 CON COMBIFRY® (PATENTADO), ES POSIBLE POR PRIMERA VEZ PREPARAR GRANDES CANTIDADES DE PRODUCTOS PREFRITOS COMO NUGGETS DE PESCADO, PATATAS FRITAS O GAJOS DE PATATA, SIN AGREGAR ACEITE. SANO Y SABROSO.	1	UN
130	CAZUELA EN BARRO 19X16CM ESPECIFICACIONES PRINCIPALES TIPO : OTROS LOTE Y/O FECHA DE FABRICACIÓN : VISIBLE EN LA ETIQUETA O RÓTULO QUE SE ENTREGA CON EL PRODUCTO FÍSICO, SEGÚN APLIQUE. REFERENCIA DEL PRODUCTO EN EL CERTIFICADO/EMPAQUE : CAZUELA EN BARRO 19 CM DIAM 16 ALTO CONTENIDO Y CAPACIDAD : 6 CM NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL FABRICANTE O IMPORTADOR : 900339005 ESTA CAZUELA, FABRICADA EN COLOMBIA POR DELINE ARTE DE COLOMBIA, TIENE UN LARGO DE 15 CM, UN ANCHO DE 18 CM Y UN ALTO DE 7 CM. SUS CARACTERÍSTICAS PERMITEN SU USO EN MICROONDAS, CON GAS, EN HORNO Y CON VITROCERÁMICAS. ADEMÁS, SU CAPACIDAD VOLUMÉTRICA ES DE 1890 CM DIMENSIONES PAÍS DE ORIGEN COLOMBIA CONTENIDO Y CAPACIDAD 6 CM ESPECIFICACIONES TIPO OTROS LOTE Y/O FECHA DE FABRICACIÓN VISIBLE EN LA ETIQUETA O RÓTULO QUE SE ENTREGA CON EL PRODUCTO FÍSICO, SEGÚN APLIQUE. REFERENCIA DEL PRODUCTO EN EL CERTIFICADO/EMPAQUE CAZUELA EN BARRO 19 CM DIAM 16 ALTO PRESENTACIÓN UNIDAD ANCHO 18 CM ALTO 7 CM LARGO 15 CM DIÁMETRO 14 CM TIPO DE LOZA OTROS MATERIAL DE LA LOZA CRISTAL CAPACIDAD VOLUMÉTRICA 1890 CM3 COLOR NEGRO	1	UN
131	CANASTA PARA CAZUELA DE BARRO FABRICADA EN MIMBRE. FORMA DE LA CANASTA: REDONDA, ARTESANIA COLOMBIANA, MODELO CANASTA, COLOR CANASTA COLOR MIMBRE, MATERIAL MIMBRE, DIAMETRO MINIMO DE 17 A 20 CM, ANCHO 15 CM ALTURA 5,5 A 7 CM PESO MINIMO 35 GR	1	UN
132	SET DE 9 RECIPIENTES 1 LITRO, 1.5 LITROS, 3 LITROS, 0.7 LITROS, 4.5 LITROS, 0.9 LITROS, 2 LITROS CUERPO NATURAL CON TAPA GRIS ESPECIFICACIONES PRINCIPALES TIPO : RECIPIENTES DE ALIMENTOS. CONTENIDO Y CAPACIDAD : 1 LITROS;1,5 LITROS;3 LITROS;0,7 LITROS;4,5 LITROS;0,9 LITROS;2 LITROS, PRESENTACIÓN : SET , APTO PARA CONGELADOR : SI, CANTIDAD DE RECIPIENTES 9 UNIDADES NÚMERO DE PIEZAS 18 INCLUYE TAPAS PRESENTACIÓN SET X 9 REFERENCIA DEL PRODUCTO EN EL CERTIFICADO/EMPAQUE 4-1050162 ANCHO 40 CM ALTO 46 CM LARGO 25.5 CM TIPO DE RECIPIENTE TARROS MATERIAL DEL CONTENEDOR PLÁSTICO CAPACIDAD VOLUMÉTRICA 1 LITROS, 1.5 LITROS, 3 LITROS, 0.7 LITROS, 4.5 LITROS, 0.9 LITROS, 2 LITROS COLOR CUERPO NATURAL CON TAPA GRIS CANTIDAD DE COMPARTIMENTOS 9 NÚMERO DE PIEZAS 18 PAÍS DE ORIGEN COLOMBIA GARANTÍA 1 AÑO	1	UN
133	RECIPIENTE HERMÉTICO 1.8 LITROS TRANSPARENTE ESPECIFICACIONES PRINCIPALES: TIPO : RECIPIENTES DE ALIMENTOS, NOMBRE DEL FABRICANTE O IMPORTADOR : SODIMAC COLOMBIA S.A. , REFERENCIA DEL PRODUCTO EN EL CERTIFICADO/EMPAQUE : 838 ESPECIFICACIONES TIPO RECIPIENTES DE ALIMENTOS LOTE Y/O FECHA DE FABRICACIÓN VISIBLE EN LA ETIQUETA O RÓTULO QUE SE ENTREGA CON EL PRODUCTO FÍSICO, SEGÚN APLIQUE. REFERENCIA DEL PRODUCTO EN EL CERTIFICADO/EMPAQUE 8380 ANCHO 10.8 CM ALTO 18.9 CM LARGO 16 CM TIPO DE RECIPIENTE RECIPIENTES HERMÉTICOS MATERIAL DEL CONTENEDOR PLÁSTICO CAPACIDAD VOLUMÉTRICA 1.8 LITROS COLOR TRANSPARENTE CANTIDAD DE COMPARTIMENTOS 1 NÚMERO DE PIEZAS 1 TALLA 1.8 LITROS ESTILO DECO NÓRDICO MÁS DETALLES GARANTÍA 1 AÑO CARACTERÍSTICAS RECIPIENTE RECTANGULAR CON CAPACIDAD DE 1,8 LITROS. INCLUYE TAPA HERMETICA	1	UN
134	SET X6 RECIPIENTES PARA COCINA TAPPER HERMÉTICO VERDE TIPO : RECIPIENTES DE ALIMENTOS CONTENIDO Y CAPACIDAD : 1000, PRESENTACIÓN : UNIDAD APTO PARA CONGELADOR : SI DIMENSIONES CONTENIDO Y CAPACIDAD 1000 ML ESPECIFICACIONES TIPO RECIPIENTES DE ALIMENTOS PRESENTACIÓN UNIDAD APTO PARA	1	UN

	CONGELADOR SI , REFERENCIA DEL PRODUCTO EN EL CERTIFICADO/EMPAQUE 989506, ANCHO 12 CM ALTO 6.5 CM LARGO 19 CM TIPO DE RECIPIENTE RECIPIENTES HERMÉTICOS MATERIAL DEL CONTENEDOR PLÁSTICO CAPACIDAD VOLUMÉTRICA 1000 ML COLOR VERDE CANTIDAD DE COMPARTIMENTOS 1 NÚMERO DE PIEZAS 6 PAÍS DE ORIGEN COLOMBIA NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL FABRICANTE O IMPORTADOR 900107804 MÁS DETALLES GARANTÍA 3 MESES CADA RECIPIENTE CONTIENE SU RESPECTIVA TAPA, VIENEN SET DE 6 RECIPIENTES CON TAPA		
135	BOWL ACERO CON ANTIDESLIZANTE 22 CM ESPECIFICACIONES PRINCIPALES TIPO : RECIPIENTES DE ALIMENTOS FORMATO DE VAJILLA : UNIDAD LOTE Y/O FECHA DE FABRICACIÓN : VISIBLE EN LA ETIQUETA O RÓTULO QUE SE ENTREGA CON EL PRODUCTO FÍSICO, SEGÚN APLIQUE. CONTENIDO Y CAPACIDAD : BOWL 22CM IMENSIONES CONTENIDO Y CAPACIDAD BOWL 22CM ESPECIFICACIONES TIPO RECIPIENTES DE ALIMENTOS FORMATO DE VAJILLA UNIDAD LOTE Y/O FECHA DE FABRICACIÓN VISIBLE EN LA ETIQUETA O RÓTULO QUE SE ENTREGA CON EL PRODUCTO FÍSICO, SEGÚN APLIQUE.ANCHO 22 CM ALTO 22 CM LARGO 11 CM COLOR PLATEADO, GARANTÍA 3 MESES CARACTERÍSTICAS MATERIAL: ACERO INOXIDABLE. DIMENSIONES: 22CM CARACTERÍSTICAS : BASE ANTIDESLIZANTE: SILICONA COLOR : PLATEADO	1	UN
136	DISPENSADOR Y ORGANIZADOR DE HUEVOS ESPECIFICACIONES PRINCIPALES TIPO : RECIPIENTES DE ALIMENTOS CONTENIDO Y CAPACIDAD : 32 CM NOMBRE DEL FABRICANTE O IMPORTADOR : TRIPLE CLEAN SAS PRESENTACIÓN : DISPLAY APTO PARA CONGELADOR : SI DIMENSIONES CONTENIDO Y CAPACIDAD 32 CM ESPECIFICACIONES TIPO RECIPIENTES DE ALIMENTOS PRESENTACIÓN DISPLAY APTO PARA CONGELADOR SI LOTE Y/O FECHA DE FABRICACIÓN VISIBLE EN LA ETIQUETA O RÓTULO QUE SE ENTREGA CON EL PRODUCTO FÍSICO, SEGÚN APLIQUE. REFERENCIA DEL PRODUCTO EN EL CERTIFICADO/EMPAQUE KIT10 ANCHO 7 CM ALTO 19 CM LARGO 32 CM TIPO DE RECIPIENTE TARROS MATERIAL DEL CONTENEDOR PLÁSTICO CAPACIDAD VOLUMÉTRICA 1000 CM3 COLOR BLANCO CANTIDAD DE COMPARTIMENTOS 1 NÚMERO DE PIEZAS 1 PAÍS DE ORIGEN CHINA MÁS DETALLES GARANTÍA 3 MESES ESTE ORGANIZADOR DE HUEVOS, FABRICADO EN PLÁSTICO RESISTENTE, CUENTA CON UNA CAPACIDAD VOLUMÉTRICA DE 1000 CM3 Y PUEDE CONTENER HASTA 32 CM. SU DISEÑO INCLUYE UN COMPARTIMENTO Y UNA PRESENTACIÓN EN DISPLAY. EL PRODUCTO, DE COLOR BLANCO, TIENE UN LARGO DE 32 CM, UN ANCHO DE 7 CM Y UNA ALTURA DE 19 CM. FABRICADO EN CHINA, ESTE ORGANIZADOR ES IDEAL PARA MANTENER TUS HUEVOS PROTEGIDOS Y LISTOS PARA USAR.	1	UN
137	EXPRIMIDOR CÍTRICOS ACERO INOXIDABLE REVERSIBLE CJ4000S ESPECIFICACIONES PRINCIPALES TIPO : EXPRIMIDORES PRESENTACIÓN : UNIDAD NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL FABRICANTE O IMPORTADOR : 800087297 REFERENCIA DEL PRODUCTO EN EL CERTIFICADO/EMPAQUE : CJ4000 DIMENSIONES CONTENIDO Y CAPACIDAD 2 LITROS ESPECIFICACIONES TIPO EXPRIMIDORES PRESENTACIÓN UNIDAD REFERENCIA DEL PRODUCTO EN EL CERTIFICADO/EMPAQUE CJ4000S ANCHO 17 CM ALTO 29 CM LARGO 17.5 CM TIPO DE PICADOR EXPRIMIDOR MATERIAL DEL UTENSILIO ACERO INOXIDABLE CAPACIDAD VOLUMÉTRICA 2 LITROS COLOR SILVER INCLUYE EXPRIMIDOR 2 CONOS INTERCAMBIABLES TAPA DE PLÁSTICO GUÍA DE USO Y CUIDADOS PAÍS DE ORIGEN CHINA FABRICANTE MÁS DETALLES GARANTÍA 2 AÑOS CARACTERÍSTICAS DISFRUTA DE UN JUGO NATURAL RECIÉN EXPRIMIDO CON EL EXPRIMIDOR DE CÍTRICOS 40 WATTS DE POTENCIA PARA APROVECHAR AL MÁXIMO EL JUGO DE TUS CÍTRICOS GIRADO AUTO-REVERSIBLE PARA EXPRIMIR HASTA LA ÚLTIMA GOTA 2 CONOS INTERCAMBIABLES PARA CÍTRICOS DE DIFERENTES TAMAÑOS	1	UN
138	EXPRIMIDOR DE LIMÓN EN ACERO INOXIDABLE PLATEADO 7 CM X 22 CM ESPECIFICACIONES PRINCIPALES TIPO : ACCESORIOS DE BAR NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL FABRICANTE O IMPORTADOR : 8002421062 LOTE Y/O FECHA DE FABRICACIÓN : VISIBLE EN LA ETIQUETA O RÓTULO QUE SE ENTREGA CON EL PRODUCTO FÍSICO, SEGÚN APLIQUE.NOMBRE DEL FABRICANTE O IMPORTADOR : SODIMAC COLOMBIA S.A. •REFERENCIA DEL PRODUCTO EN EL CERTIFICADO/EMPAQUE : WT-K522BESPECIFICACIONES TIPO ACCESORIOS DE BAR LOTE Y/O FECHA DE FABRICACIÓN VISIBLE EN LA ETIQUETA O RÓTULO QUE SE ENTREGA CON EL PRODUCTO FÍSICO, SEGÚN APLIQUE. REFERENCIA DEL PRODUCTO EN EL ERTIFICADO/EMPAQUE WT-K522B ANCHO 7 CM ALTO 3.5 CM LARGO 22	1	UN

	CM TIPO DE PICADOR EXPRIMIDOR MATERIAL DEL UTENSILIO ACERO INOXIDABLE CAPACIDAD VOLUMÉTRICA 400 ML COLOR PLATEADO PAÍS DE ORIGEN CHINA FABRICANTE MÁS DETALLES GARANTÍA 1 AÑO ESTE EXPRIMIDOR, FABRICADO EN CHINA, TIENE UNA CAPACIDAD VOLUMÉTRICA DE 400 ML Y ESTÁ HECHO DE UNA RESISTENTE ALEACIÓN DE ZINC, LO QUE GARANTIZA SU DURABILIDAD. SU COLOR PLATEADO LE DA UN TOQUE SOFISTICADO A TU COCINA. CONSTA DE UNA SOLA PIEZA, FACILITANDO SU LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO. RECUERDA QUE LA FOTO DEL PRODUCTO ES SOLO UNA AMBIENTACIÓN Y NO INCLUYE ELEMENTOS ADICIONALES.		
139	CARRO AUXILIAR PARA RESTAURANTE ESPECIFICACIONES PRINCIPALES TIPO : CARROS ORGANIZADORES DE COCINA PAÍS DE ORIGEN : CHINA COMPOSICIÓN : ACERO INOXIDABLE RECOMENDACIONES : LIMPIEZA ESPECIFICACIONES TIPO CARROS ORGANIZADORES DE COCINA PAÍS DE ORIGEN CHINA COMPOSICIÓN ACERO INOXIDABLE ANCHO 60 CM DIMENSIONES 60 X 93 X 85 CM ALTO 93 CM PROFUNDIDAD 85 CM TIPO DE CLASIFICADOR MULTIUSO MATERIAL ACERO INOXIDABLE COLOR PLATEADO ESPACIO RECOMENDADO COCINA FABRICANTE NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL FABRICANTE O IMPORTADOR 900204112 GARANTÍA 3 MESESCARACTERÍSTICAS FABRICACIÓN EN ACERO INOXIDABLE, 2 NIVELES DE ALMACENAMIENTO, BANDEJAS LAVABLES, BARANDAS SUPERIORES DE SEGURIDAD, MANUBRIOS LATERALES ERGONÓMICOS, 4 RUEDAS GIRATORIAS, FRENOS EN 2 RUEDAS, DISEÑO RESISTENTE PARA USO COMERCIAL, FÁCIL LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO, IDEAL PARA TRANSPORTE DE PLATOS E INSUMOS, MEDIDAS APROX. 85 CM DE LARGO Y 93 CM DE ALTO.	1	UN
140	CARRO DE SERVICIO EN ACERO , UNIDAD 1 ESPECIFICACIONES PRINCIPALES TIPO : CARROS DE MERCADO MATERIAL DE LA ESTRUCTURA : ACERO INOXIDABLE •ALTO : 93 CM NÚMERO DE RUEDAS : 4 ESPECIFICACIONES TIPO CARROS DE MERCADO ANCHO 95 CM ALTO 93 CM MATERIAL DE LA ESTRUCTURA ACERO INOXIDABLE COLOR PLATA NÚMERO DE RUEDAS 4 (INCLUYE RUEDAS) TALLA SET X 4 UND MÁS DETALLES GARANTÍA 3 MESES ESTE PRÁCTICO CARRO CUENTA CON UNA ROBUSTA ESTRUCTURA FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE, ASEGURANDO DURABILIDAD Y RESISTENCIA. SU DISEÑO INTELIGENTE INCLUYE 4 RUEDAS QUE PERMITEN UN DESPLAZAMIENTO ÁGIL Y SIN ESFUERZO EN CUALQUIER DIRECCIÓN, FACILITANDO SU MANEJO INCLUSO EN ESPACIOS REDUCIDOS. CON UNA CAPACIDAD DE CARGA DE HASTA 150 KILOS, PODRÁS TRANSPORTAR TODO LO QUE NECESITES CON TOTAL SEGURIDA	1	UN
141	COMEDOR HABANA + 4 SILLAS MARRÓN/CREMA/BEIGE TIPO : COMEDORES, TIPO DE MESA : COMEDOR MATERIAL DE LA ESTRUCTURA DE LA SILLA : MDF DIMENSIONES DE LAS SILLAS : 98 CM DE ALTURA, 40 CM DE ANCHO, 49 CM DE PROFUNDIDAD DIMENSIONES DE LA MESA : 76 CM DE ALTURA, 136 CM DE LARGO, 75 CM DE ANCHO ESPECIFICACIONES TIPO COMEDORES TIPO DE MESA COMEDOR MATERIAL DE LA ESTRUCTURA DE LA SILLA MDF DIMENSIONES DE LAS SILLAS 98 CM DE ALTURA, 40 CM DE ANCHO, 49 CM DE PROFUNDIDAD DIMENSIONES DE LA MESA 76 CM DE ALTURA, 136 CM DE LARGO, 75 CM DE ANCHO COLOR BEIGE MESA EXTENSIBLE NO NÚMERO DE PERSONAS 4 ACABADO TEXTURADO FORMA DE LA MESA RECTANGULAR PAÍS DE ORIGEN BRASIL MÁS DETALLES GARANTÍA 3 MESES	1	UN
142	JUEGO DE COMEDOR MADERA NATURAL Y BLANCO 4 PUESTOS TIPO : COMEDORES TIPO DE MESA : COMEDOR MATERIAL DEL TAPIZ : NO APLICA MATERIAL DE LA ESTRUCTURA DE LA SILLA : MADERA MATERIAL ESTRUCTURA MESA : MADERA ESPECIFICACIONES TIPO COMEDORES TIPO DE MESA COMEDOR MATERIAL DE LA ESTRUCTURA DE LA SILLA MADERA MATERIAL ESTRUCTURA MESA MADERA MATERIAL CUBIERTA MESA PINO DIMENSIONES DE LAS SILLAS 42,5X46,5X93,5 CM DIMENSIONES DE LA MESA 118X74X73 CM COLOR BLANCO COLOR BLANCO MESA EXTENSIBLE NO NÚMERO DE PERSONAS 4 ACABADO MATE FORMA DE LA MESA RECTANGULAR PAÍS DE ORIGEN CHINA FABRICANTE ESTILO DECO NÓRDICO MÁS DETALLES GARANTÍA 6 MESES CARACTERÍSTICAS COMPOSICIÓN: 50% MADERA DE PINO / 50% MADERA DE ÁLAMO	1	UN
143	ESPÁTULA FRITURA 9X3 CM SPECIFICACIONES PRINCIPALES •TIPO : ESPATULA •ANCHO : 7.6 CM •ALTO : 11.2 CM •LARGO : 37.7 CM •TIPO DE UTENSILIO : ESPÁTULAS TIPO ESPATULA ANCHO 7.6 CM ALTO 11.2 CM LARGO 37.7 CM TIPO DE UTENSILIO	1	UN

	ESPÁTULAS MATERIAL DEL UTENSILIO ACERO INOXIDABLE COLOR DEL UTENSILIO BLANCO NÚMERO DE PIEZAS 1 MÁS DETALLES GARANTÍA 3 MESES, SU DISEÑO NO TIENE ORIFICIOS		
144	ESPÁTULA HAMBURGUESA 7X4 CM ESPECIFICACIONES PRINCIPALES •TIPO: UTENSILIOS DE COCINA •ANCHO : 11 CM •ALTO : 38 CM •LARGO : 8 CM •TIPO DE UTENSILIO : ESPÁTULAS TIPO UTENSILIOS DE COCINA ANCHO 11 CM ALTO 38 CM LARGO 8 CM TIPO DE UTENSILIO ESPÁTULAS MATERIAL DEL UTENSILIO ACERO INOXIDABLE COLOR DEL UTENSILIO BLANCO NÚMERO DE PIEZAS 1 MÁS DETALLES GARANTÍA 1 AÑO CARACTERÍSTICAS LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE DIN 1.4110. MANGO DE POLIPROPILENO.	1	UN
145	ESPATULA 4" BLANCO PROFESIONAL ESPECIFICACIONES PRINCIPALES TIPO: ESPATULAS REFERENCIA DEL PRODUCTO EN EL CERTIFICADO/EMPAQUE : 24479184 ANCHO : 10.2 CM ALTO : 2.1 CM COLOR : BLANCO TIPO ESPATULAS REFERENCIA DEL PRODUCTO EN EL CERTIFICADO/EMPAQUE 24479184 ANCHO 10.2 CM ALTO 2.1 CM COLOR BLANCO TIPO DE UTENSILIO ESPÁTULAS MATERIAL DEL UTENSILIO ACERO INOXIDABLE PAÍS DE ORIGEN BRASIL MÁS DETALLES GARANTÍA 3 MESES	1	UN
146	ESPÁTULA FRITURA 9X3 CM •TIPO : UTENSILIOS DE COCINA •ANCHO : 7.6 CM •ALTO : 11.2 CM •LARGO : 37.7 CM •TIPO DE UTENSILIO : ESPÁTULAS ANCHO 7.6 CM ALTO 11.2 CM LARGO 37.7 CM TIPO DE UTENSILIO ESPÁTULAS MATERIAL DEL UTENSILIO ACERO INOXIDABLE COLOR DEL UTENSILIO BLANCO NÚMERO DE PIEZAS 1 MÁS DETALLES GARANTÍA 3 MESES SU DISEÑO INCLUYE ORIFICIOS QUE PERMITEN ESCURRIR EL EXCESO DE GRASA,	1	UN
147	CUCHARON PARA SALSA AMAZONAS DE ACERO INOXIDABLE TIPO : UTENSILIOS DE COCINA TIPO DE UTENSILIO : CUCHARONES MATERIAL DEL UTENSILIO : ACERO INOXIDABLE COLOR DEL UTENSILIO : GRIS NÚMERO DE PIEZAS : 1 TIPO UTENSILIOS DE COCINA TIPO DE UTENSILIO CUCHARONESMATERIAL DEL UTENSILIO ACERO INOXIDABLE COLOR DEL UTENSILIO GRIS NÚMERO DE PIEZAS 1 MÁS DETALLES GARANTÍA 3 MESES CARACTERÍSTICAS TOTALMENTE DE ACERO INOXIDABLE, MANTIENE SUS CARACTERÍSTICAS ORIGINALES, CONSERVANDO LA BELLEZA, HIGIENE Y DURABILIDAD DEL MATERIAL. TERMINACIÓN BRILLANTE. APROPRIADA PARA USO DIARIO, COMBINA CON CUALQUIER AMBIENTE. SE PUEDEN LAVAR DIARIAMENTE EN LAVAVAJILL ESTE CUCHARÓN ESTÁ FABRICADO COMPLETAMENTE EN ACERO INOXIDABLE, GARANTIZANDO DURABILIDAD Y CONSERVANDO SU BELLEZA ORIGINAL CON EL USO CONSTANTE. SU TERMINACIÓN BRILLANTE LE DA UN TOQUE SOFISTICADO QUE COMBINA CON CUALQUIER AMBIENTE. ADEMÁS, SU PRACTICIDAD SE EXTIENDE A LA HORA DE LA LIMPIEZA, YA QUE ES APTO PARA LAVAVAJILLAS, FACILITANDO TU RUTINA.	1	UN
148	CANASTO CAZUELA TIPO: BANDEJAS, PANERAS, FRUTEROS LOTE Y/O FECHA DE FABRICACIÓN : VISIBLE EN LA ETIQUETA O RÓTULO QUE SE ENTREGA CON EL PRODUCTO FÍSICO, SEGÚN APLIQUE. DELINE ARTE DE COLOMBIA DIMENSIONES CONTENIDO Y CAPACIDAD 12 UND ESPECIFICACIONES TIPO BANDEJAS, PANERAS, FRUTEROS LOTE Y/O FECHA DE FABRICACIÓN VISIBLE EN LA ETIQUETA O RÓTULO QUE SE ENTREGA CON EL PRODUCTO FÍSICO, SEGÚN APLIQUE.REFERENCIA DEL PRODUCTO EN EL CERTIFICADO/EMPAQUE CANASTO MIMBRE GR PRESENTACIÓN BOLSA ANCHO 17 CM ALTO 6.5 CM LARGO 17 CM DIÁMETRO 17 CM FORMA REDONDA TIPO DE BANDEJA TRADICIONAL MATERIAL DE LA BANDEJA FIBRA NATURAL COLOR CAFÉ DISEÑO ARTESANAL PAÍS DE ORIGEN COLOMBIA ESTILO DECO INDUSTRIAL	1	UN
149	BANDEJA ANTIADHERENTE 38X51CM TIPO : BANDEJAS NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL FABRICANTE O IMPORTADOR : 890900104 LOTE Y/O FECHA DE FABRICACIÓN : VISIBLE EN LA ETIQUETA O RÓTULO QUE SE ENTREGA CON EL PRODUCTO FÍSICO, SEGÚN APLIQUE. ONTENIDO Y CAPACIDAD : 1 BANDEJA DIMENSIONES CONTENIDO Y CAPACIDAD 1 BANDEJA PRESENTACIÓN UNIDAD ANCHO 38 CM ALTO 2 CM LARGO 51 CM FORMA RECTANGULAR TIPO DE BANDEJA TRADICIONAL MATERIAL DE LA BANDEJA PLÁSTICO COLOR CAFÉ DISEÑO ANTIDESLIZANTE PAÍS DE ORIGEN CHINA ESTILO DECO URBANO INDUSTRIAL MÁS DETALLES GARANTÍA 1 AÑOCARACTERÍSTICAS BANDEJA CUADRADA ANTIDESLIZANTE FABRICADA EN PLÁSTICO CON FIBRA ANTIDESLIZANTE. MATERIAL RESISTENTE A CAIDAS SUPERFICIE ANTIDESLIZANTE FACIL DE LIMPIAR MEDIDAS DE LA BANDEJA: 50.5 CM X 38 CM PESO: 1.09 KG	1	UN

150	CALDERO 40 CON TAPA ESPECIFICACIONES PRINCIPALES •TIPO : CALDEROS •REFERENCIA DEL PRODUCTO EN EL CERTIFICADO/EMPAQUE : CALDERO #40•DIÁMETRO : 22 CM •RECUBRIMIENTO INTERIOR : NO APLICA •COLOR : GRIS	1	UN
151	CALDERO ALUMINIO FUNDIDO CON TAPA FUNDIDA 50 CM MATERIAL: ALUMINIO 95 % POLIPROPILENO 5% MEDIDAS: DIÁMETRO (50 CM) , REFERENCIA SKU: 0020578	1	UN
152	CALDERO ALUMINIO FUNDIDO CON TAPA FUNDIDA 42 CM MATERIAL: ALUMINIO 95 % POLIPROPILENO 5% MEDIDAS: DIÁMETRO (42 CM) REFERENCIAS: L79030UNIVERSAL | SKU: 0014599	1	UN
153	CALDERO ALUMINIO FUNDIDO CON TAPA FUNDIDA 36 CM MATERIAL: ALUMINIO 95 % POLIPROPILENO 5% MEDIDAS: DIÁMETRO (36 CM) REFERENCIAS: L79029UNIVERSAL | SKU: 0010841	1	UN
154	CALDERO ALUMINIO FUNDIDO CON TAPA FUNDIDA 20 CM MATERIAL: ALUMINIO 95 % POLIPROPILENO 5% MEDIDAS: DIÁMETRO (20 CM) REFERENCIAS: L79024UNIVERSAL | SKU: 0002771	1	UN
155	CALDERO ALUMINIO FUNDIDO CON TAPA FUNDIDA 30 CM MATERIAL: ALUMINIO 95 % POLIPROPILENO 5% MEDIDAS: DIÁMETRO (30 CM) REFERENCIAS: L79028UNIVERSAL | SKU: 0002780	1	UN
156	MOLDE PARA TORTAS 1 LIBRA MATERIAL: ALUMINIO DE ALTA PUREZA REFERENCIA: 2362 HECHO EN: COLOMBIA	1	UN
157	TENEDOR TRINCHANTE PARA CARNE EXTRATA DE ACERO INOXIDABLE •TIPO : UTENSILIOS DE COCINA REFERENCIA DEL PRODUCTO EN EL CERTIFICADO/EMPAQUE : 63815/471 ANCHO : 4.4 CM ALTO : 3.3 CM LARGO : 31.1 CM TIPO DE CUBIERTO TENEDORES MATERIAL DEL CUBIERTO ACERO INOXIDABLE MATERIAL DEL MANGO CUBIERTO ACERO INOXIDABLE COLOR GRIS NÚMERO DE PIEZAS 1 MÁS DETALLES CARACTERÍSTICAS HECHA TOTALMENTE DE ACERO INOXIDABLE, NO SUELTA NINGÚN RESIDUO EN LOS ALIMENTOS, MANTENIÉNDOLOS SANOS. ALTAMENTE DURABLE, MANTIENE LAS CARACTERÍSTICAS ORIGINALES, CONSERVANDO LA BELLEZA, HIGIENE Y DURABILIDAD DEL MATERIAL. LOS UTENSILIOS TIENEN UN ORIFICIO EN EL MANGO, QUE PERMITE INCLUIRLOS EN LA DECORACIÓN DE LA COCINA. SE PUEDENLAVAR DIARIAMENTE EN LAVAVAJILLAS.	1	UN
158	TORTILLADORA/PATACONERA 25 CM NEGRA VICTORIA •TIPO : PATACONERAS CONTENIDO Y CAPACIDAD : 1 NOMBRE DEL FABRICANTE O IMPORTADOR : MU MECANICOS UNIDOS SAS NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL FABRICANTE O IMPORTADOR : 900800803 DIMENSIONES : 10,2X26,6X33,5 ANCHO 26 CM ALTO 10 CM LARGO 33 CM DIÁMETRO 25 CM MATERIAL DEL UTENSILIO HIERRO COLOR NEGRO NÚMERO DE PIEZAS 1 PAÍS DE ORIGEN COLOMBIA GARANTÍA 1 AÑO	1	UN
159	PATACONERA HEAVY DUTY PINTADA 20 CM NEGRO VICTORIA TIPO : PLANCHAS Y PARRILLAS CONTENIDO Y CAPACIDAD : 20 CM DIMENSIONES : 4,6X23,1X25,8 CONTENIDO Y CAPACIDAD 20 CM ESPECIFICACIONES TIPO PLANCHAS Y PARRILLAS DIMENSIONES 4,6X23,1X25,8 LOTE Y/O FECHA DE FABRICACIÓN VISIBLE EN LA ETIQUETA O RÓTULO QUE SE ENTREGA CON EL PRODUCTO FÍSICO, SEGÚN APLIQUE. REFERENCIA DEL PRODUCTO EN EL CERTIFICADO/EMPAQUE 39981 ANCHO 20 CM ALTO 8 CM LARGO 24 CM DIÁMETRO 20 CM MATERIAL DEL UTENSILIO HIERRO COLOR NEGRO NÚMERO DE PIEZAS 1 PAÍS DE ORIGEN COLOMBIA NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL FABRICANTE O IMPORTADOR 900800803 MÁS DETALLES GARANTÍA 1 AÑO CARACTERÍSTICAS NUESTRA PATACONERA DE HIERRO FUNDIDO HD ES PERFECTA PARA HACER ESOS DELICIOSOS PATACONES, AREPAS, TORTILLAS PARA TACOS Y MUCHO MÁS.	1	UN
160	CUCHARON PARA SOPA TRAMONTINA EXTRATA DE ACERO INOXIDABLE •TIPO : UTENSILIOS DE COCINA •REFERENCIA DEL PRODUCTO EN EL CERTIFICADO/EMPAQUE : 63815/091 •TIPO DE CUBIERTO : CUCHARAS •MATERIAL DEL CUBIERTO : ACERO INOXIDABLE •MATERIAL DEL MANGO CUBIERTO : ACERO INOXIDABLE GARANTÍA 3 MESES CARACTERÍSTICAS HECHA TOTALMENTE DE ACERO INOXIDABLE, NO SUELTA NINGÚN RESIDUO EN LOS ALIMENTOS, MANTENIÉNDOLOS SANOS. ALTAMENTE DURABLE, MANTIENE LAS CARACTERÍSTICAS ORIGINALES, CONSERVANDO LA BELLEZA, HIGIENE Y DURABILIDAD DEL MATERIAL. LOS UTENSILIOS TIENEN UN ORIFICIO EN EL MANGO, QUE PERMITE INCLUIRLOS EN LA DECORACIÓN DE LA COCINA. SE PUEDENLAVAR DIARIAMENTE EN LAVAVAJILLAS	1	UN

161	ESPATULA 4" BLANCO PROFESIONAL •TIPO : ESPATULAS REFERENCIA DEL PRODUCTO EN EL CERTIFICADO/EMPAQUE : 24479184 ANCHO : 10.2 CM ALTO : 2.1 CM COLOR : BLANCO TIPO DE UTENSILIO ESPÁTULAS MATERIAL DEL UTENSILIO ACERO INOXIDABLE PAÍS DE ORIGEN BRASIL MÁS DETALLES GARANTÍA 3 MESES CARACTERÍSTICAS IDEAL PARA PREPARAR ALIMENTOS EN PLANCHAS PARA FRITURAS., LÁMINA RESISTENTE Y DURADERA., LÁMINA EN ACERO INOXIDABLE ESPECIAL TRATADA TÉRMICAMENTE, LO QUE GARANTIZA NIVELES DE DUREZA MEDIA DE 48 HRC., MANGO ANATÓMICO, HIGIÉNICO Y SEGURO., MANGO DE POLIPROPILENO TEXTURIZADO, LO QUE OFRECE MÁS COMODIDAD Y SEGURIDAD A LA HORA DE MANIPULARLO., MANGO INYECTADO DIRECTAMENTE SOBRE LA ESPIGA, LO QUE ASEGURA UNA SUJECIÓN PERFECTA Y EVITA LA ACUMULACIÓN DE RESIDUOS., MANGO CON PROTECCIÓN ANTIMICROBIANA QUE INHIBE EL CRECIMIENTO DE HONGOS Y BACTERIAS, LO QUE OFRECE BENEFICIOS EN HIGIENE Y REDUCE LOS MICROORGANISMOS CAUSANTES DE LA CONTAMINACIÓN.	1	UN
162	CALDERO EN ALUMINIO FUNDIDO DE 14 CM 700ML CON TAPA DE VIDRIO TIPO : CACEROLA MODELO : L78896 ALTO : 12.3 DIÁMETRO : 14 CM COLOR : PLATEADO TIPO DE UTENSILIO CACEROLA MATERIAL DE LA OLLA ALUMINIO FUNDIDO CAPACIDAD VOLUMÉTRICA 700 ML COLOR DE LA OLLA PLATEADO CUENTA CON ANTIADHERENTE NO NÚMERO DE PIEZAS 4 APTO PARA LAVAVAJILLAS NO FORMATO DE LA OLLA SETS GARANTÍA DETALLE 12 MESES DE GARANTÍA POR DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O MATERIALES INCLUYE 1 CALDEROS 14 CM + 1 TAPA VIDRIO PAÍS DE ORIGEN COLOMBIA FABRICANTE MODELO L78896 MÁS DETALLES GARANTÍA 1 AÑO CARACTERÍSTICAS CUERPO ELABORADOS EN ALUMINIO FUNDIDO DE LA MÁS ALTA CALIDAD DE 2.3 MM LO QUE PERMITE QUE SEA UN EXCELENTE CONDUCTOR DE CALOR Y PROPORCIONA UN MAYOR AHORRO DE ENERGÍA.• ASAS: GRANDES PARA MEJOR AGARRE Y MAYOR SEGURIDAD AL TRANSPORTARLOS.* POMO: FABRICADO EN BAQUELITA, RESISTENTE AL CALOR.* ACABADOS: INTERIOR BRILLO PERLADO.*TAPA EN VIDRIO TEMPLADO.	1	UN
163	AZAFATE 1/9 ACERO INOXIDABLE •TIPO: AZAFATES •CONTENIDO Y CAPACIDAD: 3 •REFERENCIA DEL PRODUCTO EN EL CERTIFICADO/EMPAQUE : AFS •NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL FABRICANTE O IMPORTADOR : 900892003	1	UN
164	BANDEJA PIZZA 50 CM TIPO : BANDEJAS NÚMERO DE REFERENCIA 8903005101 •PRESENTACIÓN : UNIDAD TIPO BANDEJAS LOTE Y/O FECHA DE FABRICACIÓN VISIBLE EN LA ETIQUETA O RÓTULO QUE SE ENTREGA CON EL PRODUCTO FÍSICO, SEGÚN APLIQUE. PRESENTACIÓN UNIDAD ANCHO 50 CM ALTO 1 CM LARGO 50 CM DIÁMETRO 50 CM FORMA REDONDA TIPO DE BANDEJA TRADICIONAL MATERIAL DE LA BANDEJA LATÓN COLOR PLATEADO DISEÑO BANDEJA PLANA PAÍS DE ORIGEN COLOMBIA FABRICANTE NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL FABRICANTE O IMPORTADOR 8903005101 MÁS DETALLES GARANTÍA 1 AÑO CARACTERÍSTICAS ELABORADO CON ALUMINIO DE ALTA PUREZA, EXCELENTE CONDUCTOR TÉRMICO, NO TÓXICO, FÁCIL DE LIMPIAR	1	UN
165	BARRA MAGNETICA 55 CM PLENUS •TIPO : BASES REFERENCIA DEL PRODUCTO EN EL CERTIFICADO/EMPAQUE : 26464110 DIMENSIONES : 5 X 1.4 X 55 CM ANCHO : 5 CM ALTO : 1.4 CM TIPO BASES REFERENCIA DEL PRODUCTO EN EL CERTIFICADO/EMPAQUE 26464110 DIMENSIONES 5 X 1.4 X 55 CM ANCHO 5 CM ALTO 1.4 CM LARGO 55 CM TIPO DE MUEBLE DE ALMACENAMIENTO BASES MATERIAL POLIPROPILENO CAPACIDAD DE CARGA 0.5 KG COLOR NEGRO NÚMERO DE NIVELES 1 MÁS DETALLES GARANTÍA 3 MESES CARACTERÍSTICAS POLIPROPILENO CON ACERO INOXIDABLE. VIENE CON TORNILLOS Y TACOS DE FIJACIÓN. BARRA INDICADA PARA CUCHILLOS CON LÁMINAS DE CARACTERÍSTICAS FERROMAGNÉTICAS.	1	UN
166	BARRA MAGNÉTICA ALUMINIO 38.5 CM GRIS •TIPO : CUCHILLOS DE COCINA ANCHO : 38 CM DIMENSIONES : 38 X 2.3 X 38 CM ALTO : 2.3 CM LARGO : 38 CM TIPO CUCHILLOS DE COCINA ANCHO 38 CM DIMENSIONES 38 X 2.3 X 38 CM ALTO 2.3 CM LARGO 38 CM TIPO DE MUEBLE DE ALMACENAMIENTO PORTA UTENSILIOS MATERIAL VIDRIO CAPACIDAD DE CARGA 0.4 KG COLOR GRIS NÚMERO DE NIVELES 1 FABRICANTE ESTILO DECO URBANO INDUSTRIAL MÁS DETALLES GARANTÍA 1 AÑO CARACTERÍSTICAS RACK PARA CUCHILLOS 38 CM	1	UN
167	AFILADOR DE CUCHILLOS DE COCINA ACERO Y CERÁMICA 3 ETAPAS •TIPO : AFILADOR DE CUCHILLOS •REFERENCIA DEL PRODUCTO EN EL CERTIFICADO/EMPAQUE : 3ET •ANCHO : 4 CM •DIMENSIONES : 4 X 7 X 13 CM •ALTO : 7 CM LARGO 13 CM TIPO DE MUEBLE DE	1	UN

	ALMACENAMIENTO ORGANIZADOR MATERIAL ABS CAPACIDAD DE CARGA 0 G COLOR NEGRO UNIDADES POR EMPAQUE 1 UNIDAD(ES) NÚMERO DE NIVELES 1 FABRICANTE ESTILO DECO VINTAGE MODERNO MÁS DETALLES GARANTÍA 1 MES		
168	SARTÉN EN ALUMINIO ALTO 30 CM ANTIADHERENTE LIBRE DE PFOA NEGRO EFECTO PIEDRA TAPA DE VIDRIO HARD TITANIUM DIMENSIONES CONTENIDO Y CAPACIDAD 1 SARTEN 30 CM CON TAPA DE VIDRIO ESPECIFICACIONES TIPO SARTÉN REFERENCIA DEL PRODUCTO EN EL CERTIFICADO/EMPAQUE TAPA VIDRIO G-30 298,5X311MM 1AG LOTE Y/O FECHA DE FABRICACIÓN VISIBLE EN LA ETIQUETA O RÓTULO QUE SE ENTREGA CON EL PRODUCTO FÍSICO, SEGÚN APLIQUE. DIMENSIONES 30.1 CM X 11.5 CM X 47 CM TIPO DE UTENSILIO SARTÉN COLOR NEGRO EFECTO PIEDRA CUENTA CON ANTIADHERENTE SI INDUCCIÓN NO NÚMERO DE PIEZAS 2 APTO PARA LAVA VAJILLAS SI LIBRE DE PFOA SI PRESENTACIÓN GRANEL PAÍS DE ORIGEN COLOMBIA TALLA 30 CM FABRICANTE NOMBRE DEL FABRICANTE O IMPORTADOR GROUPE SEB ANDEAN NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL FABRICANTE O IMPORTADOR 8909003077 MODELO HARD TITANIUM ESTILO DECO VINTAGE MODERNO MÁS DETALLES GARANTÍA 1 AÑO CARACTERÍSTICAS ANTIADHERENTE TITANIUM HASTA 7 VECES MAS RESISTENTE QUE LA LINEA BASIC DE IMUSA, MANGOS MAS ROBUSTOS Y DURADEROS, TERMISEÑAL QUE TE INDICA CUANDO INICIAR LA COCCION DE TUS ALIMENTOS	1	UN
169	SALSERO PLASTICO 32OZ BOTELLA PARA SALSA. FABRICADA EN POLIPROPILENO DURABLE Y FLEXIBLE. SISTEMA DE DOBLE TAPA FIFO UNIDAD DE MEDIDA: UND REFERENCIA: JW-FIFO32 CÓDIGO DE ERP: 17116 CATEGORÍA: DISPENSADORES DE SALSAREFERENCIA: JW-FIFO32. BOTELLA PARA SALSA. FABRICADA EN POLIPROPILENO DURABLE Y FLEXIBLE. SISTEMA DE DOBLE TAPA FIFO Ó PEPS (PRIMERA EN ENTRAR, PRIMERA EN SALIR) QUE GARANTIZA QUE EL PRODUCTO MAS ANTIGUO SALGA PRIMERO Y DE ESTE MODO GARANTIZAR LA FRESCURA E INOCUIDAD DEL MISMO. CAPACIDAD 32 OZ(946 ML). DIMENSIONES: DIÁMETRO 8.7 / ALTURA 20.8 CM.	1	UN
170	SALSERO FIFO DE 20OZ BOTELLA PARA SALSA. FABRICADA EN POLIPROPILENO DURABLE Y FLEXIBLE. SISTEMA FIFO(PRIMERA EN ENTRAR, PRIMERA EN SALIR). COLOR TRANSPARENTE. CAPACIDAD: 20 OZ (590 ML). UNIDAD DE MEDIDA: UND REFERENCIA: JD-FIFO20 CÓDIGO DE ERP: 20303 CATEGORÍA: DISPENSADORES DE SALSA REFERENCIA: JD-FIFO20. BOTELLA PARA SALSA. FABRICADA EN POLIPROPILENO DURABLE Y FLEXIBLE. SISTEMA FIFO(PRIMERA EN ENTRAR, PRIMERA EN SALIR). COLOR TRANSPARENTE. CAPACIDAD: 20 OZ (590 ML). DIMENSIONES: DIÁMETRO 7 / ALTURA 20 CM.	1	UN
171	SALSERO FIFO DE 16OZ BOTELLA PARA SALSA. FABRICADA EN POLIPROPILENO DURABLE Y FLEXIBLE. SISTEMA FIFO(PRIMERA EN ENTRAR, PRIMERA EN SALIR). COLOR TRANSPARENTE.UNIDAD DE MEDIDA: UND REFERENCIA: JD-FIFO16 CÓDIGO DE ERP: 20302 CATEGORÍA: DISPENSADORES DE SALSA REFERENCIA: JD-FIFO16. BOTELLA PARA SALSA. FABRICADA EN POLIPROPILENO DURABLE Y FLEXIBLE. SISTEMA FIFO(PRIMERA EN ENTRAR, PRIMERA EN SALIR). COLOR TRANSPARENTE. CAPACIDAD: 16 OZ (473 ML). DIMENSIONES: DIÁMETRO 5,5 / ALTURA 22,5 CM./ PESO 0,063 KG.	1	UN
172	CONDIMENTERO CON MANIJA AINOX 15 OZ CONDIMENTERO CON MANIJA. FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE. CAPACIDAD: 15 OZ (440 G). IDEAL PARA DISPENSAR ESPECIAS SECAS, QUESO PARMESANO, TOPPINGS, UNIDAD DE MEDIDA: UND REFERENCIA: DRG15H CÓDIGO DE ERP: 5482 CATEGORÍA: ACCESORIOS DE MESA REFERENCIA : DRG-15H. CONDIMENTERO CON MANIJA. FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE. CAPACIDAD: 15 OZ (440 G). IDEAL PARA DISPENSAR ESPECIAS SECAS, QUESO PARMESANO, TOPPINGS, ETC. ESTE PRODUCTO ES MUY ÚTIL EN COCINAS INDUSTRIALES, ASÍ COMO EN RESTAURANTES Y NEGOCIOS DE COMIDAS RÁPIDAS. DIMENSIONES: ALTURA: 15 CM / DIÁMETRO: 6 CM.	1	UN
173	AVISO DE RESERVADO AVISO DE RESERVADO. FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE. IDEAL PARA IDENTIFICAR FÁCILMENTE LAS MESAS RESERVADAS. UNIDAD DE MEDIDA: UND REFERENCIA: SBT9 CÓDIGO DE ERP:20732 CATEGORÍA: ACCESORIOS DE MESA REFERENCIA: SBT9. AVISO DE RESERVADO. FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE. IDEAL PARA IDENTIFICAR FÁCILMENTE LAS MESAS QUE ESTÁN RESERVADAS Y LAS QUE ESTÁN DISPONIBLES PARA SENTARSE. ESTE LETRERO PRESENTA UN DISEÑO ELEGANTE Y SIN COSTURAS CON LETRAS NEGRAS EN NEGRITA QUE LO HACEN MUY VISIBLE. DIMENSIONES: FRENTE 6 / ALTURA 5.5 CM CON SU RESPECTIVO LETRERO DE RESERVADO	1	UN

174	CONDIMENTERO SIN MANIJA AINOX 10 OZ CONDIMENTERO SIN MANIJA. FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE. CAPACIDAD: 10 OZ (280 G). IDEAL PARA DISPENSAR ESPECIAS SECAS, QUESO PARMESANO, TOPPINGS, UNIDAD DE MEDIDA: UND REFERENCIA: DRG10 CÓDIGO DE ERP: 14610 CATEGORÍA: ACCESORIOS DE MESA REFERENCIA: DRG10. CONDIMENTERO SIN MANIJA. FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE. CAPACIDAD: 10 OZ (280 G). IDEAL PARA DISPENSAR ESPECIAS SECAS, QUESO PARMESANO, TOPPINGS, ETC. ESTE PRODUCTO ES MUY ÚTIL EN COCINAS INDUSTRIALES, ASÍ COMO EN RESTAURANTES Y NEGOCIOS DE COMIDAS RÁPIDAS. DIMENSIONES: ALTURA: 9.5 CM / DIÁMETRO: 7 CM	1	UN
175	PINZA RANURADA SANDWICH 22 CM PINZA RANURADA PARA SANDWICH. ESTA PINZA ES UN PRODUCTO IDEAL PARA SERVIR Y MANIPULAR SÁNDUCHES, PANEUNIDAD DE MEDIDA:UND REFERENCIA:TNG35 CÓDIGO DE ERP: 5581 CATEGORÍA:PINZAS KM REFERENCIA: TNG-35. PINZA RANURADA PARA SANDWICH. ESTA PINZA ES UN PRODUCTO IDEAL PARA SERVIR Y MANIPULAR SÁNDUCHES, PANES, ETC. CABEZALES LARGOS Y RANURADOS QUE CONFIEREN FÁCIL MANIPULACIÓN Y AGARRE MIENTRAS SE SIRVE. LONGITUD: 22 CM.	1	UN
176	PINZA PONQUE RANURADA 22 CM PINZA PARA TORTA RANURADA. FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE.UNIDAD DE MEDIDA:UND REFERENCIA:TNG52 CÓDIGO DE ERP:5583 CATEGORÍA:PINZAS KM REFERENCIA: TNG-52. PINZA PARA TORTA RANURADA. FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE. ESTA PINZA ES UN PRODUCTO IDEAL PARA SERVIR PASTELES, TORTAS, ETC. CABEZALES LARGOS Y ONDULADOS QUE CONFIEREN FÁCIL MANIPULACIÓN Y AGARRE MIENTRAS SE SIRVE ADEMÁS DE EVITAR DERRAMES. LONGITUD: 22 CM	1	UN
177	PINZA PARA PAN 16" AI PINZA DE UTILIDAD. FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE. LONGITUD: 16" (40.5 CM).UNIDAD DE MEDIDA: UND REFERENCIA:MCP241600 CÓDIGO DE ERP:10573 CATEGORÍA:PINZAS CONCASSE REFERENCIA: MCP241600. PINZA DE UTILIDAD. FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE. ES IDEAL PARA VOLTEAR CARNE, MEZCLAR ENSALADAS, SACAR PAPAS FRITAS, ENTRE OTROS MÚLTIPLES USOS. SU DISEÑO DE BORDE ONDULADO PROPORCIONA UN AGARRE FIRME Y GARANTIZA QUE LOS ALIMENTOS SE AGARREN SIN PROBLEMAS. GRACIAS A SU LONGITUD, ESTA PINZA ES UNA OPCIÓN SEGURA PARA SACAR PRODUCTOS DEL ACEITE CALIENTE O DE OLLAS PROFUNDAS. LONGITUD: 16" (40.5 CM).	1	UN
178	PINZA MULTIUSOS ACERO INOX 12" PINZA DE UTILIDAD. FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE. LONGITUD: 12" (30.5 CM). UNIDAD DE MEDIDA: UND REFERENCIA: MCP241300 CÓDIGO DE ERP: 7491 CATEGORÍA: PINZAS CONCASSE REFERENCIA: MCP241300. PINZA DE UTILIDAD. FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE. ES IDEAL PARA VOLTEAR CARNE, MEZCLAR ENSALADAS, SACAR PAPAS FRITAS, ENTRE OTROS MÚLTIPLES USOS. SU DISEÑO DE BORDE ONDULADO PROPORCIONA UN AGARRE FIRME Y GARANTIZA QUE LOS ALIMENTOS SE AGARREN SIN PROBLEMAS. GRACIAS A SU LONGITUD, ESTA PINZA ES UNA OPCIÓN SEGURA PARA SACAR PRODUCTOS DEL ACEITE CALIENTE O DE OLLAS PROFUNDAS. LONGITUD: 12" (30.5 CM)	1	UN
179	PINZA MULTIFUNCIONAL DE 19CM PINZA MULTIFUNCIONAL. FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE. IDEAL PARA SERVIR ENSALADAS, TAMBIÉN SE PUEDE USAR PARA SERVIR ROLLOS O SACAR ALIMENTOS DEL AGUA HIRVIENDO.UNIDAD DE MEDIDA: UND REFERENCIA: TNG24 CÓDIGO DE ERP:17918 CATEGORÍA: PINZAS, KM REFERENCIA: TNG24. PINZA MULTIFUNCIONAL. FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE. IDEAL PARA SERVIR ENSALADAS, TAMBIÉN SE PUEDE USAR PARA SERVIR ROLLOS O SACAR ALIMENTOS DEL AGUA HIRVIENDO. ESTAS PINZAS MANEJAN LOS ALIMENTOS CON FIRMEZA Y SUAVIDAD. CÓMODAS DE USAR Y EXCEPCIONALMENTE DURADERAS, TIENEN UN DISEÑO SIN RESORTE PARA UN MANEJO SIN ESFUERZO. DIMENSIONES: FRENTE 19 / FONDO 1 / ALTURA 5 CM / PESO 0,010 KG.	1	UN
180	PINZA ENSALADA 24 CM PINZA DE LUJO PARA ENSALADA. FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE. MULTIFUNCIONAL, IDEAL PARA SERVIR ENSALADAS, TAMBIÉN SE PUEDE USAR PARA SERVIR ROLLOS O SACAR ALIMENTOS DEL AGUA HIRVIENDO. LONGITUD: 24 CM. UNIDAD DE MEDIDA: UND REFERENCIA: TNG3 CÓDIGO DE ERP: 5579 CATEGORÍA: PINZAS KM REFERENCIA: TNG-3. PINZA DE LUJO PARA ENSALADA. FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE. MULTIFUNCIONAL, IDEAL PARA SERVIR ENSALADAS, TAMBIÉN SE PUEDE USAR PARA SERVIR ROLLOS O SACAR ALIMENTOS DEL AGUA HIRVIENDO. ESTAS PINZAS MANEJAN LOS ALIMENTOS CON FIRMEZA Y SUAVIDAD. CÓMODAS DE USAR Y EXCEPCIONALMENTE DURADERAS, TIENEN UN DISEÑO SIN RESORTE PARA UN MANEJO SIN ESFUERZO. DIMENSIONES: FRENTE 24 / FONDO 3 / ALTURA 6 CM / PESO 0,017 KG.	1	UN

181	PINZA CON MANGO DE GOMA 40CM UNIDAD DE MEDIDA: UND REFERENCIA: UT16RG CÓDIGO DE ERP: 20233 CATEGORÍA: PINZAS KM REFERENCIA: UT16RG. PINZA CON MANGO DE GOMA. FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE. ES IDEAL PARA VOLTEAR CARNE, MEZCLAR ENSALADAS, SACAR PAPAS FRITAS, ENTRE OTROS MÚLTIPLES USOS. SU DISEÑO DE BORDE ONDULADO PROPORCIONA UN AGARRE FIRME Y GARANTIZA QUE LOS ALIMENTOS SE AGARREN SIN PROBLEMAS, MANGOS CON GOMA ANTIDESLIZANTE PARA SU PRÁCTICO USO, ANILLO PARA COLGAR. LONGITUD: 40 CM.	1	UN
182	PINZA ACERO MANGO PLASTICO NEGRO 9" PINZA DE UTILIDAD. FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE. ES IDEAL PARA VOLTEAR CARNE, MEZCLAR ENSALADAS, SACAR PAPAS FRITAS, ENTRE OTROS MÚLTIPLES USOS. UNIDAD DE MEDIDA: UND REFERENCIA:UT-9HP-K CÓDIGO DE ERP:5921 CATEGORÍA:PINZAS , WINCO REFERENCIA: UT-9HP-K. PINZA DE UTILIDAD. FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE. ES IDEAL PARA VOLTEAR CARNE, MEZCLAR ENSALADAS, SACAR PAPAS FRITAS, ENTRE OTROS MÚLTIPLES USOS. SU DISEÑO DE BORDE ONDULADO PROPORCIONA UN AGARRE FIRME Y GARANTIZA QUE LOS ALIMENTOS SE AGARREN SIN PROBLEMAS. ESTE PRODUCTO CUENTA CON UN MANGO RECUBIERTO EN PVC, ANTIDESLIZANTE, RESISTENTE AL CALOR. GRACIAS A SU LONGITUD, ESTA PINZA ES UNA OPCIÓN SEGURA PARA SACAR PRODUCTOS DEL ACEITE CALIENTE O DE OLLAS PROFUNDAS. DIMENSIONES: FRENTE 23 / FONDO 3 / ALTURA 5 CM / PESO 0,010 KG.	1	UN
183	PINZA DE ACERO MANGO NEGRO 16" PINZA DE UTILIDAD. FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE. ES IDEAL PARA VOLTEAR CARNE, MEZCLAR ENSALADAS, SACAR PAPAS FRITAS, ENTRE OTROS MÚLTIPLES USOS. LONGITUD: 41 CM. COLOR: NEGRO.UNIDAD DE MEDIDA: UND REFERENCIA: UT16HVBK (UT-16BK) CÓDIGO DE ERP: 14660 CATEGORÍA: PINZAS REFERENCIA: UT16HVBK. PINZA DE UTILIDAD. FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE. ES IDEAL PARA VOLTEAR CARNE, MEZCLAR ENSALADAS, SACAR PAPAS FRITAS, ENTRE OTROS MÚLTIPLES USOS. SU DISEÑO DE BORDE ONDULADO PROPORCIONA UN AGARRE FIRME Y GARANTIZA QUE LOS ALIMENTOS SE AGARREN SIN PROBLEMAS. ESTE PRODUCTO CUENTA CON UN MANGO RECUBIERTO EN PVC, ANTIDESLIZANTE, RESISTENTE AL CALOR. GRACIAS A SU LONGITUD, ESTA PINZA ES UNA OPCIÓN SEGURA PARA SACAR PRODUCTOS DEL ACEITE CALIENTE O DE OLLAS PROFUNDAS. LONGITUD: 41 CM. COLOR: NEGRO.	1	UN
184	CIRCULADOR TERMICO 25L 1560W 110V/60H CIRCULADOR TÉRMICO CON CONTROL DIGITAL. EQUIPO DISEÑADO PARA REALIZAR COCCIONES DE ALIMENTOS EN BOLSAS SELLADAS AL VACÍO. CONSUCCIÓN TOTALMENTE EN ACERO INOXIDABLE (CUERPO EXTERIOR E INTERIOR Y TAPA) UNIDAD DE MEDIDA:UND REFERENCIA:TCT24L (CE160-101-SA) CÓDIGO DE ERP:19191 CATEGORÍA: CIRCULADOR TERMICO TORNADO REFERENCIA: CE160-101-SA. CIRCULADOR TÉRMICO CON CONTROL DIGITAL. EQUIPO DISEÑADO PARA REALIZAR COCCIONES DE ALIMENTOS EN BOLSAS SELLADAS AL VACÍO, SUMERGIDAS EN UN BAÑO DE AGUA CALIENTE MANTENIDO A UNA TEMPERATURA CONTROLADA CON PRECISIÓN, IDEAL PARA CARNE, VERDURAS, HUEVOS, PECHUGAS DE POLLO, ETC. CAPTURA EL VERDADERO SABOR Y MANTIENE EL VALOR NUTRITICIONAL DE LOS ALIMENTOS, LA BOLSA DE VACÍO RETIENE LOS JUGOS Y NUTRIENTES NATURALES, AHORRO DE TIEMPO, BAJO CONSUMO DE ENERGÍ, DE FÁCIL USO, UNA MANERA LIMPIA DE COCINAR. CONSUCCIÓN TOTALMENTE EN ACERO INOXIDABLE (CUERPO EXTERIOR E INTERIOR Y TAPA), MANIJAS PARA FÁCIL TRANSPORTE, 5 MEMORIAS PREESTABLECIDAS CON EL TIEMPO INDIVIDUAL, AJUSTE DE TEMPERATURA, TUBO DE DRENAJE PARA EL AGUA, SISTEMA AUTOMÁTICO DE CIRCULACIÓN DE AGUA CALIENTE, PROTECCIÓN CONTRA FUNCIONAMIENTO EN SECO Y SOBRECALENTAMIENTO. CAPACIDAD: 25 LITROS. TEMPORIZADOR (0-99 HORAS). TEMPERATURA (30-90°C). POTENCIA: 1560W. VOLTAJE: 110V. DIMENSIONES: FRENTE 0.540 / FONDO 0.340 / ALTURA 0.270 MTS. PESO: 10 KG.	1	UN
185	CIRCULADOR TERMICO 16L 1560W 110V/60H TERMO CIRCULADOR DE 16 LITROS FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE. ESTE SOFISTICADO EQUIPO CUENTA CON PANTALLA LED Y 5 MEMORIAS PARA CONFIGURAR. RANGO DE TEMPERATURA ENTRE 29°C - 90°C Y CUANTA CON UNA TEMPERATURA PREDETERMINADA DE 60°C. DIMENSIONES: FRENTE: 0,35. FONDO: 0,58. ALTO: 0,33 MTS. PESO: 10KG. CONEXIÓN: MONOFÁSICO. VOLTAJE: 110V. UNIDAD DE MEDIDA:UND REFERENCIA: TCT16L (CE160-100-SA) CÓDIGO DE ERP: 23938 CATEGORÍA:CIRCULADOR TERMICO REFERENCIA TCT16L (CE160-100-SA). TERMO CIRCULADOR DE 16 LITROS FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE. ESTE SOFISTICADO EQUIPO	1	UN

	CUENTA CON PANTALLA LED Y 5 MEMORIAS PARA CONFIGURAR. RANGO DE TEMPERATURA ENTRE 29°C - 90°C Y CUANTA CON UNA TEMPERATURA PREDETERMINADA DE 60°C. INCLIUYE UNA REJILLA PARA LOS ALIMENTOS EMPAQUETADOS VERTICALES U HORIZONTALES MIENTRAS MANTIENE UNA BUENA Y UNIFORME VENTILACIÓN DE AGUA PARA TODAS LAS BOLSAS. ASEGÚRESE DE QUE LOS ALIMENTOS DENTRO DE LAS BOLSAS ESTÉN DEBAJO DE LA SUPERFICIE DEL AGUA EN EL RECIPIENTE DURANTE LA COCCIÓN. LLENE SIEMPRE EL AGUA POR ENCIMA DE LA MARCA DE LLENADO MÍNIMO, EL EQUIPO TRAE UNA VALVULA DE DRENAJE PARA SU FÁCIL ASEO. LA ENTRADA DEL AGUA ENTRA EN LA LÍNEA DE CIRCULACIÓN, POR LO CUAL CUENTA CON UN FILTRADO TRIPLE. DIMENSIONES: FRENTE: 0,35. FONDO: 0,58. ALTO: 0,33 MTS. PESO: 10KG. CONEXIÓN: MONOFÁSICO. VOLTAJE: 110V.		
186	PRENSA O FORMADORA MANUAL PARA HAMBURGUESA PRENSA MANUAL FORMADORA DE CARNE PARA HAMBURGUESAS. BASE DE ALUMINIO ANODIZADO, TRES PLATOS O GUÍAS FORMADORAS EN ACERO INOXIDABLE CON DIÁMETROS DE: 10 (HASTA ¼ LB), 13 (HASTA ½ LB) Y 15 (HASTA ¾ LB) MM INCLUIDOS, PREPARAR HAMBURGUESAS UNIFORMES CON TAN SOLO PRESIONAR EL MANGO Y PODRÁS FORMAR LA CARNE Y SOLTARLO PARA RETIRAR LA CARNE YA LISTA. UNIDAD DE MEDIDA: UND REFERENCIA: WHPP3 CÓDIGO DE ERP: 28758 CATEGORÍA: PRENSA HAMBURGUESA WELLMIX MARCA: WELLMIX. REFERENCIA: WHPP3. PRENSA MANUAL FORMADORA DE CARNE PARA HAMBURGUESAS. BASE DE ALUMINIO ANODIZADO, TRES PLATOS O GUÍAS FORMADORAS EN ACERO INOXIDABLE CON DIÁMETROS DE: 10 (HASTA ¼ LB), 13 (HASTA ½ LB) Y 15 (HASTA ¾ LB) MM INCLUIDOS, PREPARAR HAMBURGUESAS UNIFORMES CON TAN SOLO PRESIONAR EL MANGO Y PODRÁS FORMAR LA CARNE Y SOLTARLO PARA RETIRAR LA CARNE YA LISTA. ACCESORIOS INCLUIDOS: TRES PLATOS O GUÍAS CON DIÁMETRO DE: 10, 13, 15 MM, PAQUETE DE PAPEL SEPARADOR PERFORADO PARA CARNE DE HAMBURGUESA DE CADA DIÁMETRO. DIMENSIONES: FRENTE (LARGO INCLUYE PALANCA) 0.23 / FONDO 0.26 / ALTURA 0. 27 MTS.	1	UN
187	DESMECHADORA ELECTRICA DE CARNE Y POLLO INDUSTRIAL DESMECHADORA DE CARNE Y POLLO MANEJO MANUAL /ELÉCTRICO FABRICACIÓN NACIONAL FABRICACIÓN EN ACERO 304 GRADO ALIMENTICIO MOTOR 1 HP CORRIENTE 110 VOL. PRODUCCIÓN NOMINAL 200 KG/H GARANTÍA DE 1 AÑO POR DEFECTOS DE FABRICA. INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS REQUERIDOS POR LA MAQUINA SI SON ADICIONALES PARA DESMECHAR	1	UN
188	DESMECHADORA DE POLLO Y CARNE DOMESTICA CAPACIDAD: 30 A 40 KILOS MATERIAL: ACERO INOXIDABLE AISI 304.CALIBRE 16. DIMENSIONES GENERALES: ALTURA TOTAL: 50 CM ANCHO: 24 CM PROFUNDIDAD: 55 CM MATERIAL: ACERO INOXIDABLE PESO ESTIMADO: 17 KILOGRAMOS COMPONENTES: MOTOR 600 VATT 110VOLTIOS. BANDEJA ALIMENTADORA. TUBO DE CONDUCCIÓN, CARCASA PROTECTORA, ABRAZADERA ACERADA, PERNOS SUJETADORES. OTRAS CARACTERÍSTICAS, CUCHILLAS REMOVIBLES PARA FACILITAR LA LIMPIEZA. INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS REQUERIDOS POR LA MAQUINA SI SON ADICIONALES PARA DESMECHAR	1	UN
189	BASE SENCILLA DE 36" BASE SENCILLA 36" PARA ESTUFAS, PLANCHAS Y PARRILLAS DE SOBREPONER (TORNADO, VOLNIC, WELLMIX Y DUKERS) CON FRENTE DE 36 PULGADAS, ESTRUCTURA EN TUBO CUADRADO DE 1 ½ PULGADAS EN ACERO INOXIDABLE, MARCO SUPERIOR EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 16 TIPO 304, ENTREPAÑO EN LÁMINA ACERO INOXIDABLE CALIBRE 18 TIPO 430, REFUERZO EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 20 TIPO 430 Y CUATRO (4) BASES NIVELADORAS EN ACERO INOXIDABLE, MEDIDAS: ANCHO 92.4 CM, LARGO 67.4 CM, ALTO 68.8 CM. UNIDAD DE MEDIDA: UND REFERENCIA: BSE-36 CÓDIGO DE ERP: 24160 CATEGORÍA: COMPLEMENTOS COCCION TRADICIONAL REFERENCIA: BSE-36. BASE SENCILLA 36" PARA ESTUFAS, PLANCHAS Y PARRILLAS DE SOBREPONER (TORNADO, VOLNIC, WELLMIX Y DUKERS) CON FRENTE DE 36 PULGADAS, ESTRUCTURA EN TUBO CUADRADO DE 1 ½ PULGADAS EN ACERO INOXIDABLE, MARCO SUPERIOR EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 16 TIPO 304, ENTREPAÑO EN LÁMINA ACERO INOXIDABLE CALIBRE 18 TIPO 430, REFUERZO EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 20 TIPO 430 Y CUATRO (4) BASES NIVELADORAS EN ACERO INOXIDABLE, MEDIDAS: ANCHO 92.4 CM, LARGO 67.4 CM, ALTO 68.8 CM	1	UN
190	REPUESTO BANDA TRANSPORTADORA (CINTA DE LONA) PARA LAMINADORA MAQUIN DE COLOMBIA DIMENSIONES :ANCHO: 600 MM (60 CM).LONGITUD TOTAL (DESARROLLO): 1600 MM (160 CM) MATERIAL DE LA BANDA: PVC O POLIURETANO (PU) DE GRADO ALIMENTICIO	1	UN

	CERTIFICADO FDA, COLOR BLANCO/AZUL. CONFECCIÓN: UNIÓN VULCANIZADA/TERMOFUSIONADA (SINFÍN), ACABADO SUPERIOR ANTIADHERENTE DE ALTA LIBERACIÓN PARA MASAS, ENTREGAR REPUESTO INSTALADO EN MAQUINA LAMINADORA A TODO COSTO INCLUYE REPUESTOS NECESARIOS PARA INSTALACION Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE MAQUINA EN MODO ENCENDIDA. ES OBLIGATORIO QUE CUMPLA CON NORMATIVAS FDA (FOOD AND DRUG ADMINISTRATION) PARA EL CONTACTO DIRECTO CON MASAS Y ALIMENTOS.ACABADO SUPERFICIAL (CARA SUPERIOR): LISA Y CON PROPIEDADES ANTIADHERENTES (PARA EVITAR QUE LA MASA DE PANADERÍA O PASTELERÍA SE QUEDE PEGADA).CARA INFERIOR (TRACCIÓN): COBERTURA DE TEJIDO DE POLIÉSTER DE BAJO RUIDO O RELIEVE TIPO DIAMANTE/IMPRESIÓN DE TELA PARA UN ÓPTIMO AGARRE CON LOS RODILLOS MOTRICES.NÚMERO DE TELAS (ESPESOR): 2 TELAS (ESPESOR APROXIMADO DE 1.5 MM A 2.0 MM), IDEAL PARA LA FLEXIBILIDAD QUE REQUIEREN LOS RODILLOS DE LAS LAMINADORAS COMERCIALES.TIPO DE UNIÓN (CIERRE): BANDA SINFÍN (UNIÓN TERMO-FUSIONADA). EVITA UNIONES MECÁNICAS (GANCHOS METÁLICOS) YA QUE PUEDEN ACUMULAR RESIDUOS DE MASA Y BACTERIAS.COLOR: BLANCO O AZUL (COLORES ESTÁNDAR EXIGIDOS POR SANIDAD PARA LA INDUSTRIA ALIMENTARIA). RESISTENCIA TÉRMICA: RANGO OPERATIVO ESTÁNDAR PARA PANADERÍA (EJ. -10°C A +80°C).		
191	PORTA COMANDA AI 44" SOPORTE PARA COMANDAS EN ACERO INOXIDABLE DE 112 CM DE LONGITUD. UNIDAD DE MEDIDA: UND REFERENCIA: MCPC44 CÓDIGO DE ERP: 10578 CATEGORÍA: SOPORTES ORDENES CONCASSE REFERENCIA: MCPC44. SOPORTE PARA COMANDAS EN ACERO INOXIDABLE DE 112 CM DE LONGITUD. IDEAL PARA REALIZAR SEGUIMIENTO A LOS PEDIDOS DE SU COCINA, ESTE PRODUCTO LE PERMITE A SU PERSONAL MANTENER LAS ÓRDENES ORGANIZADAS Y A LA VISTA. ESTE SOPORTE SE PUEDE FIJAR FÁCILMENTE A UNA PARED O MOSTRADOR GRACIAS A LOS AGUJEROS INCORPORADOS PARA ESTE FIN.	1	UN
192	SOPORTE PARA ORDENES 122 CM UNIDAD DE MEDIDA: UND REFERENCIA: ORS48 CÓDIGO DE ERP: 5555 CATEGORÍA: SOPORTES ORDENES KM REFERENCIA: ORS-48. SOPORTE PARA COMANDAS EN ACERO INOXIDABLE DE 122 CM DE LONGITUD. IDEAL PARA REALIZAR SEGUIMIENTO A LOS PEDIDOS DE SU COCINA, ESTE PRODUCTO LE PERMITE A SU PERSONAL MANTENER LAS ÓRDENES ORGANIZADAS Y A LA VISTA. ESTE SOPORTE SE PUEDE FIJAR FÁCILMENTE A UNA PARED O MOSTRADOR GRACIAS A LOS AGUJEROS INCORPORADOS PARA ESTE FIN.	1	UN
193	DEP250 136-174M 5W NKP – ANALOGO. VHF MOTOTRBO DEP 250 ES UN RADIO PROFESIONAL DIGITAL Y ANALÓGICO VHF DE ENTRADA EN LA LÍNEA MOTOTRBO, DISEÑADO PARA OPERACIONES EN CAMPO ABIERTO Y EXTERIORES QUE BUSCAN DAR EL PRIMER PASO HACIA COMUNICACIONES DIGITALES CON UN EQUIPO ACCESIBLE, ROBUSTO Y DE LARGO ALCANCE. IDEAL PARA AGRICULTURA, GANADERÍA, SEGURIDAD RURAL, OBRAS EXTENSAS Y LOGÍSTICA EN CAMPO DONDE LA BANDA VHF ENTREGA PROPAGACIÓN SUPERIOR EN TERRENOS ABIERTOS CON VEGETACIÓN Y RELIEVE IRREGULAR, COMBINADA CON LA CLARIDAD Y EFICIENCIA DEL AUDIO DIGITAL DMR. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS FRECUENCIA: 136–174 MHZ (VHF) POTENCIA DE TRANSMISIÓN: 5W MODO DE OPERACIÓN: DIGITAL DMR + ANALÓGICO FM (DUAL) DISEÑO NKP: SIN PANTALLA Y SIN TECLADO SELECTOR ROTATIVO DE CANAL PARA CAMBIO DIRECTO 2 BOTONES LATERALES PROGRAMABLES DIMENSIONES: 120 × 55 × 36.5 MM PESO: COMPACTO Y LIGERO PARA USO PROLONGADO BATERÍA LI-ION 1700 MAH ESTÁNDAR (OPCIONAL 2250 MAH) AUTONOMÍA: HASTA ~13–16 H EN MODO DIGITAL (PERFIL 5/5/90) CLASIFICACIÓN DE RESISTENCIA: IP54 + MIL-STD-810 C/D/E/F/G CERTIFICADO ISO-9001 FABRICADO POR MOTOROLA SOLUTIONS GARANTÍA: 2 AÑOS EN EL RADIO, 1 AÑO EN ACCESORIOS BENEFICIOS PARA EL USUARIO ALCANCE DE HASTA ~6–10 KM EN CAMPO ABIERTO, IDEAL PARA ZONAS RURALES Y TERRENOS EXTENSOS MEJOR PROPAGACIÓN EN TERRENOS ABIERTOS, VEGETACIÓN DENSA Y RELIEVES IRREGULARES FRENTE A UHF AUDIO DIGITAL OPTIMIZADO CON CANCELACIÓN DE RUIDO: 500 MW DE POTENCIA DE AUDIO PARA COMUNICACIÓN CLARA EN ENTORNOS RUIDOSOS (TRACTORES, MAQUINARIA, VIENTO) ANUNCIO DE VOZ PRECONFIGURADO PARA IDENTIFICACIÓN DE CANAL SIN NECESIDAD DE PANTALLA 40% MÁS DE TIEMPO DE CONVERSACIÓN EN MODO DIGITAL VS ANALÓGICO MODO DUAL DIGITAL + ANALÓGICO PARA MIGRACIÓN PROGRESIVA SIN REEMPLAZAR TODA LA FLOTA CAPACIDAD DE DOBLE VOZ EN 12.5 KHZ DE ANCHO DE BANDA RESISTENTE A	1	UN

	POLVO, HUMEDAD, SALPICADURAS, LLUVIA, TEMPERATURAS EXTREMAS, IMPACTO Y VIBRACIÓN FÁCIL PROGRAMACIÓN VÍA SOFTWARE CPS DESDE PC FUNCIONES OPERATIVAS AVANZADAS: CTCSS/PL/DPL, MENSAJERÍA DE TEXTO PREPROGRAMADA, ESCANEO DE CANAL PRIORITARIO, BLOQUEO DE CANAL OCUPADO, PTT-ID, LLAMADA DE ALERTA, TRANSMIT INTERRUPT Y LIMITADOR DE TIEMPO DE TRANSMISIÓN REGRESO AUTOMÁTICO AL CANAL INICIAL Y ELIMINACIÓN DE CANALES NO DESEADOS TECNOLOGÍA Y CONECTIVIDAD TECNOLOGÍA DIGITAL MOTOTRBO (DMR) + ANALÓGICO FM AUDIO MÁS LIMPIO Y SIN RUIDO ESTÁTICO EN MODO DIGITAL CLARIDAD INCLUSO EN EL BORDE DE COBERTURA COMPATIBILIDAD CON RADIOS ANALÓGICOS EXISTENTES PARA TRANSICIÓN GRADUAL SOPORTE TÉCNICO OFICIAL Y DISPONIBILIDAD DE REPUESTOS CERTIFICADOS DEBE INCLUIR BATERIAS Y BASE PARA RECARGARLO. INCLUIR AUDIFONOS PARA CADA RADIO		
194	RADIO INTERCOMUNICADOR TALKABOUT T470CO KIT X2 ALCANCE 56 KM IPX4 AMARILLO Y NEGRO CÓDIGO 584324 •TIPO : RADIO INTERCOMUNICADOR ANCHO : 4.5 CM ALTO : 5.2 CM LARGO : 1 CM COLOR : AMARILLO Y NEGRO TIPO RADIO INTERCOMUNICADOR ANCHO 4.5 CM ALTO 5.2 CM LARGO 1 CM COLOR AMARILLO Y NEGROCANTIDAD DE CANALES 18 ALCANCE 56 KM RANGO DE FRECUENCIA 462-476 MHZ BATERÍA 800 MAH MÁS DETALLES GARANTÍA 1 AÑO CARACTERÍSTICAS KIT 2 UNIDADES DE RADIOS DE COMUNICACIÓN MOTOROLA WALKIE TALKIE TALKABOUT T470, LINTERNA LED INTEGRADA, ALCANCE HASTA 56 KM (DEPENDIENDO DE LA TOPOGRAFIA), EMPAREJAMIENTO SIMPLIFICADO PARA LLAMADAS DE GRUPO, CARGA SILENCIOSA, MEDIDOR DE BATERIA, 20 TONOS DE LLAMADA, ALERTA VIBRATORIA, TONO DE CONFIRMACION DE CONVERSACION, APREUBA DE INTEMPERIE IPX4, INCLUYE 2 RADIOS, 2 BATERIAS RECARGABLES, 1 CARGADOR MICRO USB, 2 CLIPS INCLUYE DOS RADIOS Y CONECTOR DE CARGA , CARGADOR , CABLE DE CARGA INCLUIR AUDIFONOS PARA CADA RADIO	1	UN
195	RADIO PORTÁTIL PROFESIONAL DE LARGO ALCANCE 3W STEREN •TIPO : RADIO INTERCOMUNICADOR REFERENCIA DEL PRODUCTO EN EL CERTIFICADO/EMPAQUE : RAD-510 ANCHO : 29 CM ALTO : 19.5 CM LARGO : 5.5 CM TIPO RADIO INTERCOMUNICADOR REFERENCIA DEL PRODUCTO EN EL CERTIFICADO/EMPAQUE RAD-510 ANCHO 29 CM ALTO 19.5 CM LARGO 5.5 CM CANTIDAD DE CANALES 16 ALCANCE 5 KM RANGO DE FRECUENCIA 400 - 470 MHZ BATERÍA RECARGABLE MÁS DETALLES GARANTÍA 1 AÑO, INCLUYE BATERIA RECARGABLE, BASE PARA CARGAR RADIOS Y CABLE DE CARGA INCLUIR AUDIFONOS PARA CADA RADIO	1	UN
196	RADIO INTERCOMUNICADOR BOAFENG BF-888S KIT X 6 UNIDADES •TIPO : RADIO INTERCOMUNICADOR •REFERENCIA DEL PRODUCTO EN EL CERTIFICADO/EMPAQUE : 52BITS •ANCHO : 3 CM •ALTO : 21 CM •LARGO : 5.5 CM TIPO RADIO INTERCOMUNICADOR REFERENCIA DEL PRODUCTO EN EL CERTIFICADO/EMPAQUE 52BITS ANCHO 3 CM ALTO 21 CM LARGO 5.5 CM COLOR NEGRO CANTIDAD DE CANALES 16 ALCANCE 3 KM RANGO DE FRECUENCIA 400-470 MHZ BATERÍA SI MÁS DETALLES GARANTÍA 1 AÑO CARACTERÍSTICAS ESTE EQUIPO CUENTA CON LAS CARACTERÍSTICAS NECESARIAS PARA EL DESEMPEÑO ÓPTIMO DEL DESARROLLO DE SU EMPRESA, EXCELENTE AUDIO, GRAN POTENCIA DE COMUNICACIÓN CLARA Y PRECISA, EQUIPO SENCILLO DE UTILIZAR YA QUE NO TRAE MUCHAS OPCIONES DE CONFIGURACIÓN Y VIENE CON 16 CANALES PREDEFINIDOS. LA DISTANCIA ENTRE EQUIPOS PUEDE VARIAR ENTRE 1 A 3 KM Y DEPENDERÁ PRINCIPALMENTE DE LAS CONDICIONES DEL TERRENO INCLUIR AUDIFONOS PARA CADA RADIO , INLCUYE BASES RECARGABLES, INCLUYE BATERIA DE CADA RADIO , CABLE DE ENERGIA PARA BASES Y ES UN KIT DE 6 RADIOS, INCLUYE AUDIFONOS PARA CADA RADIO	1	UN
197	SERVILLETERO LISO EN ACERO INOXIDABLE •TIPO : SERVILLETEROS •ANCHO : 4 CM •ALTO : 10 CM •LARGO : 12 CM •TIPO DE COMPLEMENTO: SERVILLETEROS MATERIAL DEL UTENSILIO ACERO INOXIDABLE COLOR PLATA TALLA UNIDAD MÁS DETALLES GARANTÍA 6 MESES	1	UN
198	TORK XPRESSNAP® TABLETOP DISPENSADOR DE SERVILLETA/ SIGNATURE LINE EL DISPENSADOR TORK XPRESSNAP® TABLETOP DE SERVILLETAS CALIDAD ADVANCED, IDEAL PARA RESTAURANTES CON SERVICIO LIMITADO QUE OFRECEN SERVILLETAS EN UNA UBICACIÓN CENTRAL. ESTE MODERNO DISPENSADOR BRINDA SERVILLETAS INDIVIDUALES, LO QUE MEJORA LA HIGIENE Y REDUCE EL CONSUMO DE SERVILLETAS EN AL MENOS 25 %, EN COMPARACIÓN CON LOS SISTEMAS TRADICIONALES DE DISPENSADORES DE SERVILLETAS.	1	UN

	EL DISPENSADOR CUENTA CON 2 ESPACIOA AD-A-GLANCE PARA PODER PUBLICITAR INFORMACIÓN DE IMPORTANCIA PARA EL NEGOCIO.		
199	TORK XPRESSNAP® STAND DISPENSADOR DE SERVILLETA PAÑUELO FACIAL HOJA DOBLE ELABORADO 100% CON FIBRA VIRGEN QUE LOS HACE EXTRASUAVES. SU EMPAQUE NEUTRO SE ADAPTA A LA IMAGEN DE MULTIPLE SITIOS, PERMITIENDO SU DISPENSADO UNO A UNO Y ES FABRICADO A PARTIR DE BAGAZO DE CAÑA DE AZUCAR QUE LOS HACE 100% RECICLABLES. CARACTERISTICAS PRINCIPALES: • DISPENSADO 1 A 1. • MAYOR SUAVIDAD. • EMPAQUE RECICLABLE Y FABRICADO CON BAGAZO DE CAÑA. ALTO 23.6 CM ANCHO 23,6 CM CABIDAD O PROFUNDIDAD 62.2 CM	1	UN
200	MESAS PARA CAFETERIAS TIPO FLAMINGO REF.SF4 , PARA 4 PERSONAS O 4 PUESTOS CARACTERÍSTICAS GENERALES: MESA EN RESINA RESISTENTE, LARGA DURACION, EXCELENTE PRESENTACIÓN. ASIENTO EN MADERA RECUBIERTA CON FORMICA Ó EN RESINA AL COLOR DESEADO. ESPALDAR ERGONOMICO EN ALUMNIO PINTADO. BASE CON PINTURA DE ALTA RESISTENCIA NOTA: ADICIONAL DISEÑO O LOGOTIPO O COLOR ESPECIAL (ESCARCHADO,BETAS) 1.34×0.89×0.89 (4 PUESTOS) PANADERIAS,PANIFICACION INDUSTRIAL,PASTELERIAS Y MUEBLES CAFES Y POSTRE,MUEBLES, MESAS PARA CAFETERIA	1	UN
201	MESAS PARA CAFETERIAS TIPO DANES REF.SD4 PARA 4 PERSONAS O 4 PUESTOS CARACTERÍSTICAS GENERALES: MESA EN RESINA RESISTENTE, LARGA DURACION, EXCELENTE PRESENTACIÓN. ASIENTO EN MADERA RECUBIERTA CON FORMICA Ó EN RESINA AL COLOR DESEADO. ESPALDAR ERGONOMICO EN ALUMNIO PINTADO. BASE CON PINTURA DE LATA RESISTENCIA NOTA: ADICIONAL DISEÑO O LOGOTIPO O COLOR ESPECIAL (ESCARCHADO, BETAS) MEDIDAS: 1.34×0.89×0.89 (4 PUESTOS) PANADERIAS,PANIFICACION INDUSTRIAL,PASTELERIAS Y MUEBLES CAFES Y POSTRE,MUEBLES, MESAS PARA CAFETERIA	1	UN
202	MESAS PARA CAFETERIAS TIPO DANES PARA DOS PERSONAS O DOS PUESTOS CARACTERÍSTICAS GENERALES: MESA EN RESINA RESISTENTE,LARGA DURACION, EXCELENTE PRESENTACIÓN. ASIENTO EN MADERA RECUBIERTA CON FORMICA Ó EN RESINA AL COLOR DESEADO. ESPALDAR ERGONOMICO EN ALUMNIO PINTADO. BASE CON PINTURA DE LATA RESISTENCIA NOTA: ADICIONAL DISEÑO O LOGOTIPO O COLOR ESPECIAL (ESCARCHADO, BETAS) MEDIDAS: 1.34×0.40×0.89MTS (2 PUESTOS) PANADERIAS,PANIFICACION INDUSTRIAL,PASTELERIAS Y MUEBLES CAFES Y POSTRE,MUEBLES, MESAS PARA CAFETERIA	1	UN
203	MESAS PARA CAFETERIAS TIPO FLAMINGO REF.SF4 PARA DOS PERSONAS O DOS PUESTOS CARACTERÍSTICAS GENERALES: MESA EN RESINA RESISTENTE, LARGA DURACION, EXCELENTE PRESENTACIÓN. ASIENTO EN MADERA RECUBIERTA CON FORMICA Ó EN RESINA AL COLOR DESEADO. ESPALDAR ERGONOMICO EN ALUMNIO PINTADO. BASE CON PINTURA DE ALTA RESISTENCIA NOTA: ADICIONAL DISEÑO O LOGOTIPO O COLOR ESPECIAL (ESCARCHADO, BETAS) CAFETERIAMEDIDAS: 1.34×0.40×0.89MTS (2 PUESTOS) PANADERIAS, PANIFICACION INDUSTRIAL, PASTELERIAS Y MUEBLES CAFES Y POSTRE,MUEBLES, MESAS PARA	1	UN
204	MÁQUINA CRISPETERA 8 OZ MÁQUINA CRISPETERA CON CAPACIDAD DE 8 ONZAS. CRISPETERA. IDEAL PARA NEGOCIOS DE COMIDAS RÁPIDAS, BARES, TEATROS, ZONAS DE JUEGOS, ETC. OLLA FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE EXTERIOR, INTERIOR EN TEFLÓN ANTIADHERENTE, MOTOR ELÉCTRICO RESISTENTE Y ESTABLE. MUEBLE FABRICADO EN LÁMINA PINTADO, ALUMINIO Y PARTES EN ACERO. CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN: 8 OZ/CICLO. DIMENSIONES: FRENTE 0.50 / FONDO 0.40 / ALTURA 0.77 MTS. POTENCIA: 1 KW. CONSUMO: 15 AMP. VOLTAJE: 110V. PESO: 19 KG. UNIDAD DE MEDIDA: UND REFERENCIA:TPM-9 CÓDIGO DE ERP:15356 CATEGORÍA: REFERENCIA: TPM-9 (EB-09). CRISPETERA. IDEAL PARA NEGOCIOS DE COMIDAS RÁPIDAS, BARES, TEATROS, ZONAS DE JUEGOS, ETC. OLLA FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE EXTERIOR, INTERIOR EN TEFLÓN ANTIADHERENTE, MOTOR ELÉCTRICO RESISTENTE Y ESTABLE. MUEBLE FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE, ALUMINIO Y LÁMINA PINTADA. EXHIBIDOR EN VIDRIO. BISAGRA INFERIOR PARA FACILITAR LA DESCARGA PALOMITAS, INTERIOR HIGIÉNICO Y FÁCIL DE LIMPIAR. SISTEMA DE MANTENIMIENTO CALIENTE DE ALTA EFICIENCIA Y CON AHORRO DE ENERGÍA. LUZ INFRAROJA DE CALENTAMIENTO. LA CRISPETERA VIENE CON UNA CONFIGURACIÓN PARA PREPARACIONES DE SAL, TAMBIÉN SE PUEDE TRABAJAR CRISPETAS DULCES, PERO SE DEBE CAMBIAR LA CONFIGURACIÓN DE TEMPERATURAS Y TIEMPOS. CICLOS DE PRODUCCIÓN DE TRES A CINCO MINUTOS. TEMPERATURA DE LA CALDERA: 230°C, TEMPERATURA DE	1	UN

	MANTENIMIENTO: 65 °C. CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN: 8 OZ/CICLO. DIMENSIONES: FRENTE 0.50 / FONDO 0.40 / ALTURA 0.77 MTS MTS. POTENCIA: 1 KW. CONSUMO: 15 AMP. VOLTAJE: 110V. PESO: 19 KG. PASOS DEL FUNCIONAMIENTO: 1. ACCIONAR EL INTERRUPTOR PARA PRECALENTARLO DE 2-3 MINUTOS. 2. DOSIFICACIÓN DEL ACEITE: 50ML (ACEITE VEGETAL) 3. DOSIFICACIÓN DEL AZÚCAR: 100G (AZÚCAR BLANCO) 4. DOSIFICACIÓN DEL MAÍZ: 300-350G 5. DESPUÉS DE 3-4 MINUTOS (SAL), LAS PALOMITAS SE ENCONTRARÁN APTAS PARA EL CONSUMO. SÍ SE INICIA SIN PRECALENTAR DESPUÉS DE 7 MINUTOS. 6. PROHIBIR TERMINANTEMENTE AGREGAR EL AGUA A LA OLLA, NO ADICIONAR SAL DENTRO DE LA CRISPETERA. ESPECIFICACIONES E IMÁGENES SUJETAS A MODIFICACIÓN SIN PREVIO AVISO.CRISPETERAS		
205	IMPRESORA TÉRMICA POS 80MM (USB+LAN) ALTA VELOCIDAD CORTADOR REFERENCIA - SKU 1100222032 IMPRESORA TÉRMICA POS 80MM DE ALTA VELOCIDAD CON CORTADORA USB + ETHERNET IMPRESORA DE RECIBOS TÉRMICA POS, ES UN ASPECTO DE ALTA GAMA, UNA HAY FORMA HERMOSA, PERO TAMBIÉN TIENE EXCELENTE CALIDAD. PARA SATISFACER SUS DIVERSAS NECESIDADES DE IMPRESIÓN, PROPORCIONE UN FUERTE APOYO. CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES • SOPORTE PARA UNA VARIEDAD DE IDIOMAS Y SCRIPTS INTERNACIONALES • CONDUCCIÓN DE ALTA VELOCIDAD Y MODO DE IMPRESIÓN, ADMITE LA UNIDAD DE SISTEMA LINUX O MICRSOFT • FUNCIÓN DE MONITOREO DEL PUERTO SERIE ESPECIFICACIONES VOLTAJE: 100-240V TIPO DE IMPRESORA MATRICIAL: IMPRESORA UNIVERSAL DE TICKETS TIPO DE CONSUMIBLE: PAPEL TÉRMICO VELOCIDAD DE IMPRESIÓN EN NEGRO: 200MM/S USO: IMPRESORA DE RECIBOS VELOCIDAD DE IMPRESIÓN: 26PPM IMPRESIÓN A DOBLE CARA: NO SOPORTE PARA IMPRESIÓN EN RED: CON CABLE Y WIFI MODO DE ALIMENTACIÓN DE PAPEL: AUTOMÁTICO TAMAÑO MÁXIMO DE PAPEL: 80MM TIPO: IMPRESORA TÉRMICA TIPO DE INTERFAZ: USB CERTIFICACIÓN: CE XPRINTER: XP-80T CONTENIDO • IMPRESORA • CABLE DE CORRIENTE • CABLE USB • ROLLO DE PRUEBA • MANUAL DE USUARIO • CD DRIVERS DRIVER DE INSTALACION OPCIÓN: "DRIVER IMPRESORAS DE RECIBOS" DENTRO DE LA APLICACIÓN ESCOGER: XP-80	1	UN
206	IMPRESORA TÉRMICA DE RECIBOS POS TM-M30II DISEÑO INDUSTRIAL MODERNO: TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN TÉRMICA DE 3"; DISEÑO ELEGANTE Y TAMAÑO COMPACTO, IDEAL PARA ESPACIOS DE MOSTRADOR. CONECTIVIDAD VERSÁTIL CON MÚLTIPLES INTERFACES: USB, ETHERNET, BLUETOOTH® Y WI-FI4. ALTA VELOCIDAD DE IMPRESIÓN: HASTA 250 MM/SEG. EXCELENTE CONFIABILIDAD Y RENDIMIENTO: VIDA ÚTIL DEL CABEZAL DE IMPRESIÓN DE 150 KM1 Y VIDA ÚTIL DEL CORTADOR AUTOMÁTICO DE 1,5 MILLONES DE CORTES1. FUNCIONES DE AHORRO DE PAPEL: REDUCCIÓN DE HASTA UN 30% DE USO DE PAPEL 2. GARANTÍA LIMITADA DE 2 AÑOS: SERVICIO Y SOPORTE EN LOS QUE PUEDE CONFIAR. CARACTERÍSTICAS ECOAMIGABLES MODO DE AHORRO DE ENERGÍA ROHS CONFORME QUE HAY EN LA CAJA: TM-M30II FUENTE DE ALIMENTACIÓN: ADAPTADOR C1 CON CABLE DE CA CUBIERTA DEL INTERRUPTOR DE ALIMENTACIÓN ROLLO DE PAPEL (PARA LA COMPROBACIÓN INICIAL DE LA IMPRESORA) GUÍA DE INSTALACIÓN GUÍA DE ROLLO DE PAPEL DE 58 MM MÉTODO DE IMPRESIÓN VELOCIDAD DE IMPRESIÓN RESOLUCIÓN DE IMPRESIÓN DIRECCIÓN DE IMPRESIÓN IMPRESIÓN TÉRMICO 250 MM/SEGUNDO 203 DPI BIDIRECCIONA ODO DE AHORRO DE ENERGÍA CALIFICACIÓN ENERGY STAR® (SKU SELECTOS) ROHS CONFORME ONECTIVIDAD CARACTERÍSTICAS ECOLÓGICAS MODO DE AHORRO DE ENERGÍA CALIFICACIÓN ENERGY STAR® (SKU SELECTOS) ROHS CONFORME COLOR* ENB9 EBCK ENB9 EBCK ENB9 EBCK TM-M30II TM-M30II TM-M30II TM-M30II TM-M30II TM-M30II *ENB9: EPSON WHITE, EBCK: EPSON BLACK BLUETOOTH® BLUETOOTH® ETHERNET ETHERNET ETHERNET (NES) ETHERNET (NES) INFORMACIÓN DE PRODUCTOS N° DE MODELO INTERFACES GARANTÍA ESTÁNDAR CON GARANTÍA LIMITADA DE 2 AÑOS; GARANTÍA EXTENDIDA OPCIONAL DISPONIBLE TM-M30II, FUENTE DE ALIMENTACIÓN: ADAPTADOR C1 CON CABLE DE CA, CUBIERTA DEL INTERRUPTOR DE ALIMENTACIÓN, ROLLO DE PAPEL (PARA LA COMPROBACIÓN INICIAL DE LA IMPRESORA), GUÍA DE INSTALACIÓN, GUÍA DE ROLLO DE PAPEL DE 58 MM *CONTENIDO PUEDE VARIAS SEGUN MODELO QUÉ VIENE EN LA CAJA* SUPERIOR (CONGURACIÓN POR DEFECTO) FRONTAL OPCIONES DE SALIDA DE PAPEL: SE ADAPTA SEGÚN TU ESPACIO DE TRABAJO 127 MM DIMENSIONES 135 MM USB TIPO-B INTEGRADO (USB 2.0 DE ALTA VELOCIDAD) + ETHERNET 10/100BASE-T / TX USB TIPO-B (USB 2.0 DE ALTA VELOCIDAD) + BLUETOOTH® 3.0 (COMPATIBLE CON EDR) + ETHERNET 10/100	1	UN

	BASE-T / TX WPA-PSK (AES), WPA2 PERSONAL/ENTERPRISE IOS®, ANDROID®, WNDOWS®, MAC®, OS X®, GNU (LINUX®) NFC3 , CÓDIGO QR, SIMPLE AP (SOLO MODELO INALÁMBRICO) LA ELEGANTE IMPRESORA TÉRMICA DE RECIBOS TM-M30II POS OFRECE MÚLTIPLES OPCIONES DE INTERFAZ PARA UNA VERSATILIDAD NOTABLE. UNA IMPRESORA COMPACTA DE RECIBOS DE 3", CUENTA CON OPCIONES DE CONECTIVIDAD INALÁMBRICA, USB, ETHERNET, BLUETOOTH® (DISPONIBILIDAD SEGÚN MODELO). IDEAL PARA ENTORNOS COMERCIALES Y HOTELEROS, LA TM-M30II ACELERA LAS IMPRESIONES A UNA VELOCIDAD DE HASTA 250 MM / SEG. LA VIDA ÚTIL DEL CABEZAL DE IMPRESIÓN ES DE 150 KM1 Y LA VIDA ÚTIL DEL CORTADOR AUTOMÁTICO DE 1,5 MILLONES DE CORTES1. Y, CON LA INNOVADORA TECNOLOGÍA DE AHORRO DE PAPEL, LE PERMITE REDUCIR EL USO DE PAPEL HASTA EN UN 30 POR CIENTO2. RESPALDADA POR UN SERVICIO Y SOPORTE DE CLASE MUNDIAL, LA TM-M30II INCLUYE UN GARANTÍA LIMITADA DE 2 AÑOS.		
207	IMPRESORA TÉRMICA EPSON TM-T20III PARA RECIBOS DE PUNTOS DE VENTA LA IMPRESORA TÉRMICA TM-T20III IMPRIME TEXTOS Y GRÁFICOS EN RECIBOS A VELOCIDADES DE HASTA 250 MM/S, ASÍ COMO LOGOTIPOS, CUPONES Y CÓDIGOS DE BARRAS DE FORMA NÍTIDA. APROVECHA LAS CARACTERÍSTICAS QUE FACILITAN SU USO, COMO LA CARGA RÁPIDA DE PAPEL, EL CORTADOR AUTOMÁTICO Y LOS INDICADORES LED. CON LAS OPCIONES PARA REDUCIR EL CONSUMO DE PAPEL EN UN 30%, Y UN PROMEDIO DE FIABILIDAD QUE ESPERAS DE UNA IMPRESORA FICHA TÉCNICA MODELO: C31CH51001 SOLUCIÓN DE IMPRESIÓN ACCESIBLE: DISEÑADA CON LA FIABILIDAD Y FLEXIBILIDAD QUE EL RETAIL NECESITA. MPOS/SOPORTE PARA TABLETA1: SOPORTA ETHERNET INCLUYENDO EPSON EPOS SDK (IOS/ANDROID). MAYOR VELOCIDAD: VELOCIDAD DE IMPRESIÓN DE HASTA 250 MM/S. IMPRESIÓN FLEXIBLE: IMPRIME DESDE MÓVIL CON EPSON EPOS™. SERVICIO Y SOPORTE: EQUIPO DE SOPORTE TÉCNICO DEDICADO Y SOLUCIONES PERSONALIZADAS; GARANTÍA LIMITADA DE 3 AÑOS. QUE HAY EN LA CAJA: IMPRESORA TM-T20III PAPEL TÉRMICO EN ROLLO (ROLLO INICIAL PARA CONTROL DEL FUNCIONAMIENTO) CABLE DE CA (DEPENDIENDO DEL MODELO) BASES DE GOMA SOPORTE PARA MONTAR LA IMPRESORA DE LA PARED ADAPTADOR AC GUIA DEL ROLLO DE PAPEL IMPRIMIR: TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN: IMPRESIÓN TÉRMICA DE LÍNEAS VELOCIDAD DE IMPRESIÓN: 250 MM/S (9,84 PULG/S) GENERAL: DIMENSIONES: 14 CM X 19,9 CM X 14,6 CM (5.51" X 7.83" X 5.75") (ANCHO X PROFUNDIDAD X ALTO) PESO: 1.7 KG (3.75LB), NORMAS DE SEGURIDAD: UL60950-1/CSA C22,2 N.º 60950-1 COLOR DE LA CARCASA: NEGRO EPSON FUENTES DE IMPRESIÓN: CAPACIDAD DE LA COLUMNA: MODO DE 42 COLUMNAS: PAPEL DE 80 MM DE ANCHO: 42/60 COLUMNAS PAPEL DE 58 MM DE ANCHO: 42/31 COLUMNAS TAMAÑO DE CARACTERES (ANCHO X ALTO) 0,08 X 2,13 ESTÁNDAR: PAPEL DE 80 MM DE ANCHO: 48/64 COLUMNAS PAPEL DE 58 MM DE ANCHO: 35/46 COLUMNAS TAMAÑO DEL CARÁCTER: 0.08 X 2.13 MM Y 1.25 X 3.00 MM FUENTES: 9 X 17 Y 12 X 24 PUNTOS / CARACTERES (ANCHO X ALTO) CONJUNTO DE CARACTERES: 95 ALFANUMÉRICOS, 18 INTERNACIONALES, 128 X 43 GRÁFICOS CARACTERÍSTICAS POR PÚLGADA: 22,6 Y 16,9 CPI CÓDIGO DE BARRAS: UPC-A, UPC-E, JAN13 (EAN13), JAN8 (EAN), CODE39/93/128 ITF, CODABAR (NW-7), GS1-128, GS1 DATABAR. CÓDIGO BIDIMENSIONAL: PDF417, QRCODE, MAXICODE, 2D GS1 DATABAR, SIMBOLOGÍA COMPUESTA, DATAMATRIX, AZTEC MANEJO DE SUSTRATOS: ANCHO: 80 MM: DIÁMETRO DE 79,5 ± 0,5 (ANCHO) X 83 MM (3,13" ± 0,02" X 3,27") 58 MM: DIÁMETRO DE 57,5 ± 0,5 (ANCHO) X 83 MM (2,26" ± 0,02" X 3,27") DIMENSIONES DEL SUSTRATO: 80 MM: 79.5 ± 0.5 X 83 MM 3.13" ± 0.02" (ANCHO) X 3.27" (DIÁMETRO DEL ROLLO) 58 MM: 57.5 ± 0.5 X 83 MM 2.26" ± 0.02" (ANCHO) X 3.27" (DIÁMETRO DEL ROLLO) ESPESOR 48 – 80 MM CONECTIVIDAD: CONECTIVIDAD ESTÁNDAR: USB + SERIAL O USB + ETHERNET IMPRESIÓN DESDE UN DISPOSITIVO MÓVIL: SISTEMAS OPERATIVOS INALÁMBRICOS (802.11), IOS, ANDROIDTM Y WINDOWS® TECNOLOGÍA EPSON EPOS: SERVICIO EPOS PARA IMPRESIÓN DIRECTA DESDE DISPOSITIVOS MÓVILES O APLICACIONES DE RED DETALLES DEL POS: CONFIABILIDAD: TIEMPO MEDIO ANTES DE FALLAS: 360.000 HORAS CICLO MEDIO ANTES DE FALLAS: 60.000.000 LÍNEAS CORTADOR AUTOMÁTICO: 1,5 MILLONES DE CORTES D.K.D.:SÍ (2 DRIVERS) SOFTWARE INCLUIDO: CONTROLADORES Y SOFTWARE DE HERRAMIENTA PARA PC POS (APD, OPOS ™, JAVAPOS ™, OPOS NET ™) TM CONTROLADOR DE PUERTO VIRTUAL LINUX® CONTROLADOR DE CUPS MACOS® OS X ® CONTROLADOR UTILIDAD TM-T20III HERRAMIENTA DE IMPLEMENTACIÓN HERRAMIENTA DE MONITOREO EPSON NET CONFIG	1	UN

	(WINDOWS, MAC ®) EPOS SDK ENERGÍA: VOLTAJE DE FUENTE DE PODER: 24 VDC ± 7% VOLTAJE NOMINAL: 100 – 240 VCA FRECUENCIA NOMINAL: 50/60 HZ CONSUMO DE ENERGÍA: MODO OPERACIÓN: 29,5 W MODO EN REPOSO: 0,8 W FUENTE DE ENERGÍA:EXTERNA (CABLE AC INCLUIDO)		
208	IMPRESORA TÉRMICA DE ETIQUETAS TM-L100 MODELO: C31CJ52001 CUANDO SE TRATA DE UNA SOLUCIÓN DE ETIQUETADO TÉRMICO SIN REVESTIMIENTO, LE RESULTARA DIFÍCIL ENCONTRAR UNA SOLUCIÓN MÁS VERSÁTIL QUE LA IMPRESORA TÉRMICA TM-L100. DISEÑADA PARA SU USO EN PRÁCTICAMENTE CUALQUIER INDUSTRIA, COMO HOSPITALIDAD, COMERCIO MINORISTA, Y MÁS, OFRECIENDO OPCIONES DE CONECTIVIDAD MÁS FLEXIBLE. YA SEA PARA USO EN VENTA EN LÍNEA, ENTREGA EN LA TIENDA O ETIQUETADO DE ARTÍCULOS, LA EPSON TM-L100 LE AYUDA A INCREMENTAR LA EFICIENCIA EN SU NEGOCIO. LA TM-L100 OFRECE MÚLTIPLES OPCIONES DE CONECTIVIDAD INCLUYENDO SERIAL, USB, ETHERNET WIFI AND BLUETOOTH. CON LA CAPACIDAD DE PROPORCIONAR UNA CONEXIÓN CONFIABLE VÍA USB-NETWORK TETHERING1 E IMPRESIÓN DESDE APLICACIONES BASADAS EN WEB UTILIZANDO LA TECNOLOGÍA SERVER DIRECT PRINT2 PARA PEDIDOS EN LÍNEA. ADEMÁS, REDUCIENDO LOS MÁRGENES, ESPACIOS EN BLANCO Y LA ALTURA DE LOS CARACTERES, LA TM-L100 OFRECE UN AHORRO DE ETIQUETAS DE HASTA EN UN 47%3. DISFRUTE DE LA CONFIABILIDAD EPSON CON LA QUE PUEDE CONTAR CON UN CABEZAL DE IMPRESIÓN PERMANENTE, UN AUTO-CORTADOR DE LARGA DURACIÓN, Y UNA GARANTÍA LIMITADA DE 1 AÑO. IMPRESIÓN MÉTODO DE IMPRESIÓN TÉRMICO VELOCIDAD DE IMPRESIÓN 170 MM/SEGUNDO (PARA RECIBOS Y ETIQUETAS SIN REVESTIMIENTO) RESOLUCIÓN DE IMPRESIÓN 203 X 203 DPI MANEJO DE PAPEL ANCHO 80 MM: 79.5 ± 0.5 MM (3.13 ± 0.02") 58 MM (PREDETERMINADO): 57.5 ± 0.5 MM (2.26 ± 0.02") 40 MM (SOLO ETIQUETAS SIN LINER): 39.5 ± 0.5 MM (1.56 ± 0.02") DIÁMETRO DE ROLLO (MÁX) 102 MM (4.02") DIÁMETRO DEL NÚCLEO (MÍNIMO) ROLLO RECIBOS TÉRMICO: 18 MM (0.71"); ROLLO DE ETIQUETAS: 31.8 MM (1.25") SENSOR DE PAPEL SENSOR DE TOMADO Y SENSOR DE FIN CERCANO ALIMENTADOR TRASERO SÍ FUENTES DE IMPRESIÓN ESTRUCTURA DE CARACTERES (MODO COLUMNA ESTÁNDAR) FUENTE A (PREDETERMINADO): 12X24 PUNTOS FUENTE B: 9X17 PUNTOS CARACTERES POR LÍNEA (COLUMNAS) 80 MM: FUENTE A (PREDETERMINADO), 42/48; FUENTE B, 55/64 58 MM: FUENTE A, 35; FUENTE B, 46 40 MM: FUENTE A, 23; FUENTE B, 31 JUEGO DE CARACTERES 95 ALFANUMÉRICOS, 18 INTERNACIONALES, 128 X 43 GRÁFICOS CÓDIGO DE BARRAS UPC-A, UPC-E, JAN13/EAN12, CODE39, CODE93, CODE128, GS1-128, GS1 DATABAR OMNIDIRECIONAL, GS1 DATABAR, TRUNCATED, GS1 DATABAR LIMITED, GS1 DATABAR EXPAND, CODE39, ITF, CODABAR, PDF417, CÓDIGO QR CONECTIVIDAD INTERFAZ (MODELO SERIAL) USB TIPO-B, ETHERNET (10/100 BASE-T/TX), SERIAL INTERFAZ (MODELO CARGA DE DISPOSITIVOS)USB TIPO-B, ETHERNET (10/100 BASE-T/TX), USB TIPO-A (2.1 A), USB TIPO-A (0.5 A) INTERFAZ (MODELO BLUETOOTH) USB TIPO-B, ETHERNET (10/100 BASE-T/TX), USB TIPO-A (2.1A), USB TIPO-A (0.5A) X2, BLUETOOTH 3.+EDR, MÁS OPCIÓN WIRELESS (DISPOSITIVO WIRELESS USB USB NETWORK TETHERING SÍ (EN MODELOS SELECCIONADOS) CARGA INTELIGENTE DE DISPOSITIVOS SÍ (2.1 A) (EN MODELOS SELECCIONADOS) SOPORTE DE DISPOSITIVOS PERIFÉRICOS POS USB 2 (EN MODELOS SELECCIONADOS) CONFIABILIDAD² CONFIABILIDAD DE LA IMPRESORA² 20 MILLONES DE LÍNEAS DE IMPRESIÓN (RECIBOS), 10 MILLONES DE LÍNEAS DE IMPRESIÓN (ETIQUETAS SIN REVESTIMIENTO) CABEZAL TÉRMICO 150 KM (RECIBOS), 75 KM (ETIQUETAS SIN REVESTIMIENTO) AUTO CORTADOR 2 MILLONES DE CORTES (RECIBOS), 1 MILLÓN DE CORTES (ETIQUETAS SIN REVESTIMIENTO) MTBF 360.000 HORAS MCBF 70 MILLONES DE LÍNEAS DE IMPRESIÓN (RECIBOS), 35 MILLONES DE LÍNEAS (ETIQUETAS SIN REVESTIMIENTO) GENERALALERTA SONORA TIMBRE DE ALERTA AUDIBLE INCLUIDO FUNCIÓN D.K.D SÍ FUENTE DE PODER ADAPTADOR (PS-190) MODO DE AHORRO DE ENERGÍA SÍ MEMORIA INTERNA RECEIVE BUFFER 4 KB DOWNLOADED CHARACTER AREA 12 KB (SHARED)MACRO AREA 2 KB NV GRAPHICS AREA 384 KB DOWNLOAD GRAPHICS AREA 208 KB AMBIENTE OPERATIVO NV BIT IMAGE MEMORY 1 KB RELACIÓN DE HUMEDAD 10-90% TEMPERATURA 5 °C A 45 °C (41°F A 113°F) ESTÁNDARES Y APROBACIONES FCC CLASS A, ICES-3 CLASS A DIMENSIONES (AN X PR X AL) 5.51" X 5.85" X 8.15" (140.0 X 148.5 X 207.0 MM) PESO 3.53 LB (1.9 KG) COLOR EBCK (NEGRO EPSON) CARACTERÍSTICAS ECOLÓGICAS MODO DE AHORRO DE ENERGÍAROHS CONFORMEQUÉ VIENE EN LA CAJA* IMPRESORAS EPSONTM-L100, ADAPTADOR AC CON	1	UN

	CABLE AC, PATAS DE GOMA, CINTA DE FIJACIÓN, SEGURO PARA CABLES, GUÍA PARA PAPEL DE 40 MM, GUÍA PARA PAPEL DE 58 MM (INSTALADA), GUÍA DE CONFIGURACIÓ LOS CONTENIDOS VARÍAN SEGÚN SKU* GARANTÍA GARANTÍA LIMITADA DE 1 AÑO. GARANTÍA EXTENDIDA DISPONIBLE CONTROLADORES Y UTILIDADES KIT DE DESARROLLO EPSON EPOS™ SDK (IOS®, ANDROID™, JAVASCRIPT), OPOS ADK/OPOS ADK FOR .NET (WINDOWS®), EPSON JAVAPOS ADK (WINDOWS, LINUX®), TM PRINT ASSISTANT (IOS, ANDROID) DRIVERS EPSON ADVANCED PRINTER DRIVER 6 FOR TM-L100 (APD), TM VIRTUAL PORT DRIVER SISTEMAS OPERATIVOS COMPATIBLES IOS®, ANDROID™, WINDOWS, GNU (LINUX) TM UTILITY (IOS, ANDROID), TM-L100 UTILITY (WINDOWS) HERRAMIENTA DE CONFIGURACIÓN EPSON TM BLUETOOTH CONNECTOR. DETECCIÓN DE IMPRESORAS: NFC (NEAR FIELD OMMUNICATION5), SIMPLE AP (RED INALÁMBRICA) INFORMACIÓN DE PRODUCTO** N° DE MODELO TM-L100 TM-L100 TM-L100 INTERFACES SERIAL USB-A 2.1A PORT USB-A 2.1A PORT/BLUETOOTH N° DE PARTE 31CJ52001 C31CJ52011 C31CJ52021 ACCESORIOS ALARMA EXTERNA - C32C890634 KIT DE SOPORTE PARA PARED - C32C881017 PANTALLA DISPLAY PARA CLIENTE - A61CF26111 PANTALLA DISPLAY A COLOR PARA CLIENTE - A61CH62111 ADAPTADOR AC PCS -190 - C32C825381 ADAPTADOR USB WIFI * - C32C891326 INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA FUNCIONAR		
209	IMPRESORA DE ETIQUETAS COLORWORKS CW-C6500AU (CON CORTADOR AUTOMÁTICO) AS NUEVAS IMPRESORAS DE ETIQUETAS DE LA SERIE EPSON COLORWORKS® FUERON DISEÑADAS PARA OFRECER LA SOLUCIÓN IDEAL PARA EL ETIQUETADO A COLOR Y MONOCROMÁTICO. CON SU DISEÑO COMPACTO, PANEL DE CONTROL FÁCIL DE NAVEGAR Y SU AMPLIA VARIEDAD DE IMPRESIÓN EN DIFERENTES TAMAÑOS DE ETIQUETAS, ES UNA SOLUCIÓN INTELIGENTE. ESTAS IMPRESORAS DIGITALES OFRECEN IMPRESIÓN DE INYECCIÓN DE TINTA CON SUS CUATRO COLORES, OFRECIENDO NUEVAS OPORTUNIDADES PARA EMPRESAS QUE GESTIONAN MÚLTIPLES CÓDIGOS DE PARTE Y REQUIEREN ETIQUETAS BAJO DEMANDA EN MUY POCO TIEMPO. LA NUEVA SERIE DE COLORWORKS® CW-C6500 AMPLÍA LA GAMA DE EPSON PARA SATISFACER LAS NECESIDADES DE LOS CLIENTES QUE DEMANDAN CONFIABILIDAD Y PRODUCTIVIDAD EN LOS DIVERSOS SECTORES DE LA INDUSTRIA. ESPECIFICACIONES POR MODELO ALIMENTACIÓN ANCHO DE ETIQUETA ANCHO DE IMPRESIÓN TAMAÑO DEL ROLLO O.D. PESO: IMPRESORA (SECA) PESO: CAJA DIMENSIONES: IMPRESORA (ANCHO X PROFUNDIDAD X ALTURA) DIMENSIONES: CAJA (ANCHURA X PROFUNDIDAD X ALTURA) CW-C6500A CW-C6500P AUTOCORTADOR PEELER 1,0" (25 MM) - 8,5" (216 MM) 8,34" (212 MM) 6,0" (153 MM) 57,3 LB (26,0 KG) 81,6 LB (37,0 KG) 17,5" X 20,3" X 12,8" (444 MM X 515 MM X 326 MM) 24" X 28" X 19" (610 MM X 710 MM X 480 MM) 24" X 28" X 19" (610 MM X 710 MM X 480 MM) 17,5" X 20,9" X 12,8" (444 MM X 515 MM X 326 MM) 81,6 LB (37,0 KG) 57,3 LB (26,0 KG) 6,0" (153 MM) 8,34" (212 MM) 2.0" (50.8MM) - 8.5"(216MM) SOPORTE DE PAPEL: FORMATO: ROLLO DIÁMETRO EXTERNO DE 152,4 MM ROLLO DIÁMETRO INTERNO DE 76,2 MM PAPEL PLEGADO EN ABANICO TIPO DE PAPEL PAPEL INKJET, MATE, BRILLO, SINTÉTICO, PET-FILM, PAPEL ESTÁNDAR GROSOR DE PAPEL 0,129 MM - 0,236 MM S	1	UN
210	NEVERA NO FROST CONGELADOR SUPERIOR 247 LITROS GRAFITO - RMA247FJCG DIMENSIONES ANCHO 56 CM ALTO 158 CM PROFUNDIDAD 67 ESPECIFICACIONES TIPO NEVERA CONGELADOR SUPERIOR O ARRIBA REFERENCIA DEL PRODUCTO EN EL CERTIFICADO/EMPAQUE RMA247FJCG CAPACIDAD 247 LITROS CAPACIDAD DE REFRIGERACIÓN 175 LITROS CAPACIDAD DEL CONGELADOR 247 LITROS COLOR GRAFITO CUENTA CON DISPENSADOR DE AGUA SI CANTIDAD DE PUERTAS 2 EFICIENCIA ENERGÉTICA B VOLTAJE 115 V POSICIÓN DEL CONGELADOR TOP CONSUMO ENERGÉTICO 28.20 KWH/MES SISTEMA DE ENFRIAMIENTO NO FROST GARANTÍADETALLE 12 MESES FABRICANTE MODELO RMA247FJCG MÁS DETALLES GARANTÍA 1 AÑO CARACTERÍSTICAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS • JALADERA TIPO FULL GRIP • GAS REFRIGERANTE R600A • VOLTAJE: 115V / 60HZ EN PUERTA DE CONGELADOR • 1 ANAQUEL COMPLETO •"ICE TWIST" DESMOLDADOR DE HIELOS EN INTERIOR DE CONGELADOR • 1 PARRILLA DE ALAMBRÓN EN PUERTA DE ENFRIADOR • DESPACHADOR DE AGUA 2 L • 1 ANAQUEL COMPLETO • 1 ANAQUEL PARA BOTELLAS • 1 ANAQUEL MEDIO EN INTERIOR DE ENFRIADOR • 2 BANDEJAS DE CRISTAL TEMPLADO • CAJÓN LEGUMBRERO CON TAPA DE CRISTAL TEMPLADO • LUZ INTERIOR LED	1	UN

211	NEVECÓN SIDE BY SIDE 621 LITROS MANIJA INTEGRADA PANEL DIGITAL DISPENSADOR DE AGUA INVERTER NEGRO •TIPO : NEVECONES SIDE BY SIDE •REFERENCIA DEL PRODUCTO EN EL CERTIFICADO/EMPAQUE : SBS 621 SE MI PD DA NE INV •MODELO : H9164NT62 •ANCHO : 91 CM •ALTO : 177 CM REFERENCIA DEL PRODUCTO EN EL CERTIFICADO/EMPAQUE SBS 621 SE MI PD DA NE INV ANCHO 91 CM ALTO 177 CM PROFUNDIDAD 71 CM PESO 96 KG ICE MAKER SI TIPO DE PANEL DE CONTROL DIGITAL TIPO DE REFRIGERANTE R600A TIPO DE REFRIGERADOR - CONGELADOR SIDE BY SIDE CAPACIDAD 577 LITROS CAPACIDAD DE REFRIGERACIÓN 337 LITROS CAPACIDAD DEL CONGELADOR 240 LITROS COLOR NEGRO CUENTA CON DISPENSADOR DE AGUA SI CUENTA CON BLOQUEO DE SEGURIDAD SI CUENTA CON TECNOLOGÍA INVERTER SI CUENTA CON ALERTA DE PUERTA ABIERTA SI CUENTA CON CONGELAMIENTO RÁPIDO SI CUENTA CON BANDEJAS DE HUEVO NO CUENTA CON LUZ INTERNA SI CUENTA CON CONTROL DE TEMPERATURA SI CANTIDAD DE PUERTAS 2 EFICIENCIA ENERGÉTICA A VOLTAJE 115 V POTENCIA NOMINAL 150 W POSICIÓN DEL CONGELADOR IZQUIERDA CONSUMO ENERGÉTICO 41.13 KWH/MES SISTEMA DE ENFRIAMIENTO COMPRESOR ALIMENTACIÓN ELÉCTRICO FABRICANTE MODELO H9164NT62 MÁS DETALLES GARANTÍA 1 AÑO CARACTERÍSTICAS AGUA FRÍA Y HIELO AL INSTANTE CON SU DISPENSADOR AUTOMÁTICO. PANEL DIGITAL CON ECO, VACACIONES Y CONGELAMIENTO RÁPIDO. ZONA EXTRAFRÍA 0 °C PARA MANTENER ALIMENTOS MUY FRIOS. MOTOR CON TECNOLOGÍA INVERTER, SILENCIOSO Y DURADERO. LUZ LED EN CONGELADOR Y CONSERVADOR PARA VER CADA RINCÓN.	1	UN
212	NEVECÓN TIPO EUROPEO 625 LITROS RF22A4220SG/CO GRIS CON DISPENSADOR DE AGUA •TIPO : NEVECONES FRENCH DOOR •REFERENCIA DEL PRODUCTO EN EL CERTIFICADO/EMPAQUE : RF22A4220SG/CO •MODELO : RF22A4220SG/CO •ANCHO : 88.6 CM •ALTO : 169.7 CMREFERENCIA DEL PRODUCTO EN EL CERTIFICADO/EMPAQUE RF22A4220SG/CO ANCHO 88.6 CM ALTO 169.7 CM PROFUNDIDAD 88.6 CM PESO 108.4 KG ICE MAKER SI TIPO DE PANEL DE CONTROL DIGITAL TIPO DE REFRIGERANTE R600A TIPO DE REFRIGERADOR - CONGELADOR FRENCH DOOR CAPACIDAD 625 LITROS CAPACIDAD DE REFRIGERACIÓN 427 LITROS CAPACIDAD DEL CONGELADOR 98 LITROS COLOR NEGRO CUENTA CON SISTEMA ANTIVIBRACIÓN NO CUENTA CON DISPENSADOR DE AGUA SI CUENTA CON WIFI NO CUENTA CON BLOQUEO DE SEGURIDAD NO CUENTA CON TECNOLOGÍA INVERTER NO CUENTA CON ALERTA DE PUERTA ABIERTA NO CUENTA CON CONGELAMIENTO RÁPIDO SI CUENTA CON BANDEJAS DE HUEVO NO CUENTA CON LUZ INTERNA SI CUENTA CON CONTROL DE TEMPERATURA SI CANTIDAD DE PUERTAS 3 NÚMERO DE GAVETAS 2 EFICIENCIA ENERGÉTICA B VOLTAJE 110 V CONSUMO ENERGÉTICO 51.5 KWH/MES SISTEMA DE ENFRIAMIENTO NO FROST VOLTAJE ENCHUFABLE MULTIVOLTAJE 110/220 RANGO DE TEMPERATURA DE 16 A 43 °C ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA ARANTÍA DETALLE12 MESES EN EL PRODUCTO // 120 MESES EN EL COMPRESOR. FABRICANTE MODELO RF22A4220SG/CO MÁS DETALLES GARANTÍA 1 AÑO CARACTERÍSTICAS 10 AÑOS DE GARANTÍA EN EL COMPRESOR DIGITAL INVERTER, FABRICADOR DE HIELO AUTOMÁTICO, TECNOLOGÍA DIGITAL INVERTER, MENOS RUIDO MÁS EFICIENCIA, PANTALLA LED, DISEÑO MINIMALISTA MEJOR ACCESIBILIDAD, ENFRIAMIENTO ENVOLVENTE, TODOS TU ALIMENTOS FRESCOS	1	UN
213	MINIBAR 121 LITROS BRUTOS TITANIUM NEGRO CR 121 ESPECIFICACIONES PRINCIPALES •TIPO : MINIBARES •REFERENCIA DEL PRODUCTO EN EL CERTIFICADO/EMPAQUE : CR121 •MODELO : CR 121 •ANCHO : 48.5 CM •ALTO : 85.1 CM ESPECIFICACIONES TIPO MINIBARES REFERENCIA DEL PRODUCTO EN EL CERTIFICADO/EMPAQUE CR121 ANCHO 48.5 CM ALTO 85.1 CM PROFUNDIDAD 60 CM PESO 23.2 KG TIPO DE REFRIGERADOR - CONGELADOR CONVENCIONAL CAPACIDAD DE REFRIGERACIÓN 121 LITROS COLOR NEGRO CUENTA CON LUZ INTERNA NO CUENTA CON CONTROL DE TEMPERATURA SI CUENTA CON WIFI NO CUENTA CON ALERTA DE PUERTA ABIERTA NO CUENTA CON DISPENSADOR DE AGUA NO CUENTA CON SISTEMA ANTIVIBRACIÓN NO CUENTA CON TECNOLOGÍA INVERTER NO NÚMERO DE GAVETAS 1 ALIMENTACIÓN ELÉCTRICO CONSUMO ENERGÉTICO 17.7 KWH/MES VOLTAJE115 V POSICIÓN DEL CONGELADOR TOP POTENCIA NOMINAL 62 W VOLTAJE ENCHUFABLE 110 V SISTEMADE ENFRIAMIENTO FRÍO DIRECTO RANGO DE TEMPERATURA 16°C A 38°C SUBTROPICA EFICIENCIA ENERGÉTICA B AÑO DE LANZAMIENTO 2023 GARANTÍA DETALLE 1 AÑO DE GARANTÍA EN EL PRODUCTO FUNCIONAL 36 MESES EN COMPRESOR	1	UN

	FABRICANTE MODELO CR 121 MÁS DETALLES GARANTÍA 1 AÑOCARACTERÍSTICAS EL MINIBAR CHALLENGER ES PERFECTO PARA ESPACIOS REDUCIDOS A PESAR DE SU TAMAÑO, EL MINIBAR OFRECE COMPARTIMENTOS Y ESTANTES AJUSTABLES QUE PERMITEN ORGANIZAR BEBIDAS, ALIMENTOS Y SNACKS DE FORMA PRÁCTICA Y ORDENADA., LA NEVERA MINIBAR CHALLENGER SE DESTACA POR SU SISTEMA DE ENFRIAMIENTO SILENCIOSO, IDEAL PARA MANTENER UN AMBIENTE TRANQUILO EN HABITACIONES U OFICINAS SIN RUIDOS MOLESTOS., EL MINIBAR CHALLENGER ES UNA ELECCIÓN PRÁCTICA Y CONFIABLE, YA QUE COMBINA TAMAÑO COMPACTO, EFICIENCIA ENERGÉTICA, VERSATILIDAD Y CALIDAD DURADERA, BRINDANDO COMODIDAD Y CONVENIENCIA A QUIENES LO UTILIZAN.		
214	CONGELADOR VERTICAL 212 LTS EFUP22P3HRG ACERO INOXIDABLE ELECTROLUX ESPECIFICACIONES PRINCIPALES •TIPO : CONGELADORES •REFERENCIA DEL PRODUCTO EN EL CERTIFICADO/EMPAQUE : EFUP22P3HRG •MODELO : EFUP22P3HRG •ANCHO : 60 CM •ALTO : 170 CM TIPO CONGELADORES REFERENCIA DEL PRODUCTO EN EL CERTIFICADO/EMPAQUE EFUP22P3HRG ANCHO 60 CM ALTO 170 CM PROFUNDIDAD 60 CM TIPO DE REFRIGERANTE R600A MATERIAL ACERO INOXIDABLE CAPACIDAD 185 LITROS COLOR INOX CUENTA CON ALERTA DE PUERTA ABIERTA NO CUENTA CON WIFI NO CUENTA CON CONTROL DE TEMPERATURA SI CUENTA CON LUZ INTERNA NO CUENTA CON CONGELAMIENTO RÁPIDO NO CUENTA CON BLOQUEO DE SEGURIDAD NO NÚMERO DE GAVETAS 7 CANTIDAD DE PUERTAS 1 CONSUMO ENERGÉTICO 32 KWH/MES POSICIÓN DEL CONGELADOR TOP VOLTAJE ENCHUFABLE 110 V SISTEMA DE ENFRIAMIENTO COMPRESOR VOLTAJE 120 V ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA, ELÉCTRICA ENCHUFABLE RANGO DE TEMPERATURA 0 ºC ~ -18 ºC GARANTÍA DETALLE 12 MESES GENERAL, 36 MESES EN EL COMPRESOR FABRICANTE MODELO EFUP22P3HRG MÁS DETALLES GARANTÍA 1 AÑO	1	UN

2.6.1 El anterior cuadro refleja el requerimiento inicial de la necesidad de maneje y enseres para la estrategia de cafeterías del Centro de Tecnologías Agroindustriales, el cual cuenta con una disponibilidad presupuestal CDP No. 3726 del 05 de febrero 2026, por valor de ***SETENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS VEINTIUN MIL NOVECIENTOS DIEZ PESOS M/CTE ($77.921.910,00)*** para contratar la compraventa de manaje y enseres.

Luego de realizar la invitación a cotizar a través de la plataforma SECOP II no se obtuvo cotizaciones mediante la misma, así mismo al correo institucional se allegaron **Dos (02)** cotizaciones, luego de realizar el análisis de las mismas, se evidencia que el presupuesto asignado es insuficiente para suplir toda la necesidad del Centro, por lo que, con base en los valores contemplados en las cotizaciones, se procede a realizar un ajuste al requerimiento inicial.

REF. ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD
1	FREIDORA CON ACEITE 3 LITROS ACERO FREIDORA CON ACEITE 3 LITROS ACERO DIMENSIONES:ANCHO 40 CM, ALTO 24 CM,PROFUNDIDAD 18 CM,ESPECIFICACIONES, TIPO ,FREIDORAS CON ACEITE, TIPO DE FREIDORA AIR FREIDORAS, MATERIAL ACERO INOXIDABLE, CAPACIDAD 3 LITROS, COLOR ACERO; NEGRO CUENTA CON DESAGÜE NO CUENTA CON PANEL DIGITAL NO CUENTA CON WIFI NO CUENTA CON TEMPORIZADOR NO CUENTA CON APP NO CUENTA CON CONTROL DE TEMPERATURA SI CUENTA CON ANTIADHERENTE SI, INCLUYE CANASTILLA DE FREIR POTENCIA NOMINAL 2000 W PAÍS DE ORIGEN CHINA FABRICANTE, MODELO HT-703 MÁS DETALLES GARANTÍA 1 AÑO	1	UNIDAD
2	CACEROLA EN ACERO CON TAPA DE ACERO PARA HUEVOS CONSERVA EL CALOR POR MAYOR TIEMPO. TE LLEGARÁ UNA CACEROLA CON CABO Y UNA CACEROLA CON OREJAS, LAS DOS CON SUS RESPECTIVAS TAPAS MEDIDAS: ALTO CON TAPA: 5 CM DIÁMETRO: 14 CM LARGO CON OREJAS: 18 CM PESO 1 KG DIMENSIONES 18 × 14 × 5 CM	5	UNIDAD

3	VAJILLA MÁRMOL GRIS 4 PUESTOS 16 PIEZAS TIPO : JUEGOS DE VAJILLA •REFERENCIA DEL PRODUCTO EN EL CERTIFICADO/EMPAQUE : 43C-013-16E •PRESENTACIÓN : UNIDAD CON 16 PIEZAS •AÑO Y MES DE FABRICACIÓN : VISIBLE EN LA ETIQUETA DE LOS PRODUCTOS SUJETOS A LA RESOLUCIÓN 1440 DEL 2021.•CONTENIDO Y CAPACIDAD : 16 PIEZAS; 4 PLATOS GRANDES 26,1 CM DIÁMETRO; 4 PLATOS PARA ENSALADA 20,3 CM DIÁMETRO; 4 PLATOS PARA SOPA 14,8 CM DIÁMETRO X 7 CM ALTO 800 ML; 4 TAZAS 9,1 CM DIÁMETRO X 10 CM ALTO 340 ML ESTA VAJILLA, CON REFERENCIA 43C-013-16E, INCLUYE 16 PIEZAS: 4 PLATOS GRANDES DE 26 CM DE DIÁMETRO, 4 PLATOS PARA ENSALADA DE 20.3 CM DE DIÁMETRO, 4 PLATOS PARA SOPA DE 14.8 CM DE DIÁMETRO Y 7 CM DE ALTO CON UNA CAPACIDAD DE 800 ML, Y 4 TAZAS DE 9.1 CM DE DIÁMETRO Y 10 CM DE ALTO CON UNA CAPACIDAD DE 340 ML. FABRICADA EN CHINA, LA VAJILLA ES DE LA MARCA JUST HOME COLLECTION Y CUENTA CON UNA GARANTÍA DE 6 MESES. ES PERFECTA PARA 4 PUESTOS Y SU COLOR GRIS LE DARÁ UN TOQUE MODERNO A TU COCINA. MATERIAL DE LA LOZA CERÁMICA COLOR DE LA LOZA GRIS COLOR GRIS ESTILO DECO URBANO INDUSTRIAL COLECCIÓN MÁRMOL NUMERO DE PIEZAS16	8	UNIDAD
4	JUEGO DE VAJILLA MÁRMOL NEGRA EN CERÁMICA 4 PUESTOS 16 PIEZAS TIPO : JUEGOS DE VAJILLA LOTE Y/O FECHA DE FABRICACIÓN : VISIBLE EN LA ETIQUETA O RÓTULO QUE SE ENTREGA CON EL PRODUCTO FÍSICO, SEGÚN APLIQUE. REFERENCIA DEL PRODUCTO EN EL CERTIFICADO/EMPAQUE : 43C-013-16B •PRESENTACIÓN : UNIDAD CONTENIDO Y CAPACIDAD : 16 PIEZAS; 4 PLATOS GRANDES 26,1 CM DIÁMETRO; 4 PLATOS PARA ENSALADA 20,3 CM DIÁMETRO; 4 PLATOS PARA SOPA 14,8 CM DIÁMETRO X 7 CM ALTO 800 ML; 4 TAZAS 9,1 CM DIÁMETRO X 10 CM ALTO 340 ML CONTENIDO Y CAPACIDAD 16 PIEZAS; 4 PLATOS GRANDES 26,1 CM DIÁMETRO; 4 PLATOS PARA ENSALADA 20,3 CM DIÁMETRO; 4 PLATOS PARA SOPA 14,8 CM DIÁMETRO X 7 CM ALTO 800 ML; 4 TAZAS 9,1 CM DIÁMETRO X 10 CM ALTO 340 ML ESPECIFICACIONES TIPO JUEGOS DE VAJILLA LOTE Y/O FECHA DE FABRICACIÓN VISIBLE EN LA ETIQUETA O RÓTULO QUE SE ENTREGA CON EL PRODUCTO FÍSICO, SEGÚN APLIQUE. REFERENCIA DEL PRODUCTO EN EL CERTIFICADO/EMPAQUE 43C-013-16B PRESENTACIÓN UNIDAD MATERIAL DE LA LOZA CERÁMICA COLOR DE LA LOZA NEGRO COLOR NEGRO NÚMERO DE PERSONAS 4 NÚMERO DE PIEZAS 30 APTO PARA MICROONDAS SI APTO PARA LAVAVAJILLAS SI PAÍS DE ORIGEN CHINA FABRICANTE NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL FABRICANTE O IMPORTADOR 800242106 NOMBRE DEL FABRICANTE O IMPORTADOR SODIMAC COLOMBIA S.A. ESTILO DECO URBANO INDUSTRIAL COLECCIÓN MÁRMOLMÁS DETALLES GARANTÍA 1 AÑO	8	UNIDAD
5	JUEGO CUBIERTOS 4 PUESTOS 16 PIEZAS JUEGO CUBIERTOS 4 PUESTOS 16 PIEZAS REFERENCIA ALPES 18/0 •TIPO : JUEGOS DE CUBIERTOS •APTO PARA LAVAVAJILLAS : SI •NÚMERO DE PIEZAS : 16 •TIPO DE CUBIERTO : JUEGOS DE CUBIERTOS •ESTILO DECO : URBANO INDUSTRIAL TIPO JUEGOS DE CUBIERTOS APTO PARA LAVAVAJILLAS SI NÚMERO DE PIEZAS 16 ESTILO DECO URBANO INDUSTRIAL TIPO DE CUBIERTO JUEGOS DE CUBIERTOS COLOR PLATEADO CARACTERÍSTICAS LAVAR Y SECAR LOS CUBIERTOS INMEDIATAMENTE DESPUES DE USADOS. RECOMENDAMOS LAVARLOS CON AGUA JABONOSA TIBIA, USE DETERGENTE SUAVE, EVITE LIMPIADORES ABRASIVOS Y ESPONJILLAS, EVITE DEJAR LOS CUBIERTOS ESCURRIENDO, SIEMPRE SEQUELOS CON UN PAÑO SUAVE INMEDIATAMENTE DESPUES DE LAVARLOS. MATERIAL DEL CUBIERTO ACERO INOXIDABLE MODELO ALPES NÚMERO DE PERSONAS 4 GARANTÍA 1 AÑO INCLUYE 4 CUCHARAS DE SOPA, 4 TENEDORES DE CENA , 4 CUCHILLOS DE CENA, 4 CUCHARAS DULCERAS, MATERIAL ACERO INOXIDABLE	8	UNIDAD
6	BALANZA LIQUIDADORA REFERENCIA CLASSIC-30 INOX, TIPO : BALANZAS Y GRAMERAS, ANCHO : 25, ALTO : 10, LARGO : 34, PESO MÁXIMO SOPORTADO 30 KILOS, GARANTÍA 1 AÑO, CAPACIDAD: 30KG / D=10G - TECLADO TIPO MEMBRANA - DISPLAY LED ROJO - BATERÍA RECARGABLE - BANDEJA EN ACERO INOX DE 33X24X1.5CM - CUENTA CON MEMORIAS PARA GUARDAR LOS PRECIOS MAS USADOS - CERTIFICACIÓN DE FABRICA: OIML (ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE METROLOGÍA LEGAL)	1	UNIDAD

7	JUEGO DE VAJILLA EN CERÁMICA 6 PUESTOS 30 PIEZAS DE LOS NEGRO TIPO JUEGOS DE VAJILLA, REFERENCIA DEL PRODUCTO EN EL CERTIFICADO/EMPAQUE MB240927A3BLK PRESENTACIÓN SET 6 PUESTOS 30 PIEZAS AÑO Y MES DE FABRICACIÓN VISIBLE EN LA ETIQUETA DE LOS PRODUCTOS SUJETOS A LA RESOLUCIÓN 1440 DEL 2021. CONTENIDO Y CAPACIDAD SET 6 PLATOS GRANDES, 6 PLATOS PARA ENSALADA DIMENSIONES, 6 PLATOS PARA SOPA CAPACIDAD: 850 ML, 6 BOWL CAPACIDAD 650 ML, 6 MUG CAPACIDAD 450 ML. MATERIAL DE LA LOZA CERÁMICA COLOR DE LA LOZA NEGRO NÚMERO DE PERSONAS 6 NÚMERO DE PIEZAS 30 LIBRE DE CADMIO SI APTO PARA MICROONDAS SI APTO PARA LAVAVAJILLAS SI NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL FABRICANTE O IMPORTADOR 8002421062 NOMBRE DEL FABRICANTE O IMPORTADOR SODIMAC COLOMBIA S.A. ESTILO DECO URBANO INDUSTRIAL COLECCIÓN DELOS MÁS DETALLES GARANTÍA 1 AÑO	8	UNIDAD
8	CAJA PLÁSTICA ORGANIZADORA ALTA RESISTENCIA CON TAPA 60 LITROS 60X40X40 CM NEGRA TIPO : CAJAS DE ALTA RESISTENCIA ANCHO : 40 CM ALTO : 40 CM PROFUNDIDAD : 60 CM DIMENSIONES : 40 X 40 X 60 CM ESTA CAJA MULTIUSO, FABRICADA EN PLÁSTICO RESISTENTE, CUENTA CON UNAS DIMENSIONES DE 40 CM DE ALTO, 40 CM DE ANCHO Y 60 CM DE PROFUNDIDAD. INCLUYE UNA TAPA PARA PROTEGER TUS OBJETOS Y TIENE UN ESTILO URBANO INDUSTRIAL. ADEMÁS, CUENTA CON UNA GARANTÍA DE 1 AÑO.TIPO CAJAS DE ALTA RESISTENCIA TIPO DE ALMACENADOR CAJA MATERIAL PLÁSTICO CAPACIDAD VOLUMÉTRICA 0.3 COLOR NEGRO INCLUYE CAJA MÁS TAPA	4	UNIDAD
9	BOWL ACERO INOXIDABLE 32 CMS BOWL ACERO INOXIDABLE 32 CMS - ALUMAR - 3039153 DIMENSIONES: ANCHO 32 CM, ALTO 11 CM LARGO 32 CM ESPECIFICACIONES TIPO BOWL REFERENCIA DEL PRODUCTO EN EL CERTIFICADO/EMPAQUE TAATI-001210, AÑO Y MES DE FABRICACIÓN VISIBLE EN LA ETIQUETA DE LOS PRODUCTOS SUJETOS A LA RESOLUCIÓN 1440 DEL 2021. CONTENIDO Y CAPACIDAD 7 LITROS PRESENTACIÓN CAJA TIPO DE LOZA BOWL MATERIAL DE LA LOZA ACERO INOXIDABLE FABRICANTE NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL FABRICANTE O IMPORTADOR 800193639 NOMBRE DEL FABRICANTE O IMPORTADOR BIMPORTADO POR ALUMAR SAS MÁS DETALLES CARACTERÍSTICAS BOWL REDONDO EN ACERO INOXIDABLE. CAPACIDAD 7 LITROS. MEDIDAS: 32 CMS DIÁMETRO X 11 CMS ALTO. COLOR: PLATEADO.	3	UNIDAD
10	WOK DE ACERO INOXIDABLE 30 CM DIÁMETRO DIMENSIONES 30 X 30 X 10 CM DIÁMETRO 30 CM ESPECIFICACIONES TIPO WOK REFERENCIA DEL PRODUCTO EN EL CERTIFICADO/EMPAQUE BOWL10 CONTENIDO Y CAPACIDAD3 LT TIPO DE UTENSILIO WOK, COLOR PLATA CUENTA CON ANTIADHERENTE:SI INDUCCIÓN NO NÚMERO DE PIEZAS 1 APTO PARA LAVAVAJILLAS SI PRESENTACIÓN UNIDAD PAÍS DE ORIGEN CHINA FABRICANTE NOMBRE DEL FABRICANTE O IMPORTADOR TRIPLE CLEAN SAS NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL FABRICANTE O IMPORTADOR 901226545 ESTILO DECO URBANO INDUSTRIAL MÁS DETALLES GARANTÍA 3 MESES	2	UNIDAD
11	SARTÉN 30CM PROFUNDO HIERRO FUNDIDO ESMALTADO NEGRO CON MANGO ERGONÓMICO SARTÉN 30CM PROFUNDO HIERRO FUNDIDO ESMALTADO NEGRO CON MANGO ERGONÓMICO FICHA TECNICA: DIMENSIONES 30 CM DIÁMETRO 30 CM ESPECIFICACIONES TIPO SARTÉN REFERENCIA DEL PRODUCTO EN EL CERTIFICADO/EMPAQUE 33644 CONTENIDO Y CAPACIDAD 3.1 L TIPO DE UTENSILIO SARTÉN MATERIAL DE LA OLLA FIERRO COLOR NEGRO, INDUCCIÓN SI NÚMERO DE PIEZAS1 APTO PARA LAVAVAJILLAS SI LIBRE DE PFOA SI PRESENTACIÓN GRANEL PAÍS DE ORIGEN COLOMBIA FABRICANTE NOMBRE DEL FABRICANTE O IMPORTADOR MU MECÁNICOS UNIDOS SAS NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL FABRICANTE O IMPORTADOR 900800803 MÁS DETALLES GARANTÍA 1 AÑO	3	UNIDAD
12	SARTÉN 24 CM ACERO DIMENSIONES 44,2 X 25 X 9 CM ESPECIFICACIONES:TIPO SARTÉN TIPO DE UTENSILIO SARTÉN CAPACIDAD VOLUMÉTRICA 2500 ML COLOR CUERPO: EXTERIOR PLATEADO, INTERIOR NEGRO, MANGO: PLATEADO CUENTA CON ANTIADHERENTE SI INDUCCIÓN SI NÚMERO DE PIEZAS 1 RECUBRIMIENTO INTERIOR ACERO ESMALTADO APTO PARA LAVAVAJILLAS NO PRESENTACIÓN GRANEL PAÍS DE ORIGEN CHINA TALLA 24 CM FABRICANTE MODELO RW12224-24FN ESTILO DECO URBANO INDUSTRIAL MÁS DETALLES GARANTÍA1 AÑO	3	UNIDAD

13	OLLA MULTIFUNCIONA DE 5.7 LITROS PR100SD DIMENSIONES ANCHO 35 CM ALTO 35 CM PROFUNDIDAD 35 CM, MODELO : PR100SD ESPECIFICACIONES TIPO OLLAS MULTIFUNCIONALES REFERENCIA DEL PRODUCTO EN EL CERTIFICADO/EMPAQUE PR100SD MATERIAL ANTIADHERENTE CAPACIDAD 5.7 LITROS COLOR SILVER CUENTA CON INDICADOR DE LLENADO NO CUENTA CON TEMPORIZADOR SI CUENTA CON CONTROL DE TEMPERATURA SI INCLUYE INCLUYE 2 FUNCIONES ADICIONALES: COCCIÓN LENTA TRADICIONAL Y MANTENER LOS ALIMENTOS CALIENTES NÚMERO DE PROGRAMAS 7 PAÍS DE ORIGEN CHINA MODELO PR100SD MÁS DETALLES GARANTÍA 2 AÑOS CARACTERÍSTICAS PREPARAR DIFERENTES PLATILLOS ES TAN FÁCIL COMO COLOCAR LOS INGREDIENTES Y PRESIONAR UN BOTÓN CON LA OLLA EXPRESS ELÉCTRICA DE BLACK + DECKER., CUENTA CON 7 FUNCIONES DE PRESIÓN PARA PREPARAR TODOS SUS FAVORITOS: ARROZ, FRIJOLES, TODO TIPO DE CARNE, SOPAS, GUISOS Y MUCHO MÁS, DORA CARNE A LA PERFECCIÓN CON LA FUNCIÓN DE DORAR ANTES DE COCINARLA CON PRESIÓN, ESTÁ DISEÑADA CON 9 SISTEMAS DE SEGURIDAD INDEPENDIENTES PARA ASEGURAR QUE LA UNIDAD FUNCIONE DE FORMA SEGURA, LOS CONTROLES DIGITALES Y EL RELOJ DE CONTEO REGRESIVO HACEN FÁCIL SELECCIONAR LA FUNCIÓN Y EL TIEMPO EXACTO QUE DESEA	1	UNIDAD
14	BANDEJA EN CERÁMICA O BARRO DE COLOR NEGRA TRADICIONAL COLOMBIANA PARA BANDEJA PAISA TAMAÑO MEDIANO PESO 900 GDIMENSIONES (LARGO×ANCO×ALTO) 19 × 29 × 4 CM BANDEJA ARTESANAL EN BARRO, EMPACADAS O EMBALADAS DE LA MEJOR MANERA QUE NO LLEGUEN QUEBRADAS NI FRACTURAS AL DESTINO, COLOR NEGRO UNIFORME.	15	UNIDAD
15	BANDEJA EN CERÁMICA O BARRO DE COLOR NEGRA TRADICIONAL COLOMBIANA PARA BANDEJA PAISA TAMAÑO GRANDE PESO 1200 G DIMENSIONES (LARGO×ANCO×ALTO) 21,5 × 31,5 × 4 CM, BANDEJA ARTESANAL EN BARRO, EMPACADAS O EMBALADAS DE LA MEJOR MANERA QUE NO LLEGUEN QUEBRADAS NI FRACTURAS AL DESTINO, COLOR NEGRO UNIFORME.	15	UNIDAD
16	ESTANTE METÁLICO 5 NIVELES 90X60X183 CM GRIS GRAFITO DIMENSIONES ANCHO 90 CM ALTO 183 CM PROFUNDIDAD 60 CM DIMENSIONES 90 X 183 X 60 CM PESO MÁXIMO SOPORTADO 1325 KG ESPECIFICACIONES TIPO ESTANTERÍAS ACERO INOXIDABLE TIPO DE ESTANTERÍA ESTANTE MATERIAL ACERO COLOR GRIS,PLATA CANTIDAD DE REPISAS 5 (DIVISIONES) CANTIDAD DE PUERTAS 0 CANTIDAD DE CAJONES 0 PESO MÁXIMO POR REPISA 265 KG MODO DE FIJACIÓN SOBREPONER ESPACIO ECOMENDADO BAÑO, COCINA, DORMITORIO FABRICANTE MÁS DETALLES GARANTÍA 1 AÑO ARMADO/INSTALACIÓN REQUIERE ARMADO SI DIFICULTAD DE ARMADO BAJA	3	UNIDAD
17	BANDEJA DE SERVICIO DE MESA CARACTERÍSTICAS: -MATERIAL: 95% PLÁSTICO – 5% FIBRA ANTIDESLIZANTE POR ENCIMA , -TAMAÑO: 50.5 CM X 38 CM - PESO: PESO: 1.09 KG - USO HECHO PARA AUTOSERVICIOS, CAFETERÍAS, RESTAURANTES Y HOTELES, SE DESTACAN POR SU GRAN RIGIDEZ Y DUREZA	2	UNIDAD
18	TABLA PARA PICAR ALIMENTOS MEDIDAS: 45 × 30 × 1,2 CM TABLA PARA PICAR. FABRICADA EN POLIPROPILENO. 2 UNIDADES DE COLOR BLANCA, 2 UNIDADES DE COLOR VERDE, 2 UNIDADES DE COLOR ROJA, 2 UNIDADES DE COLOR AMARILLO, 2 UNIDADES DE COLOR CAFE PARA UN TOTAL DE 10 UNIDADES DE TABLAS CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS ADICIONALES: GRACIAS A SU ALTA RESISTENCIA, ESTAS TABLAS NO SE ASTILLAN, NO SE PELAN NI SE DEFORMAN, POR TANTO, SON IDEALES PARA COCINAS PROFESIONALES. - FABRICADA EN POLIPROPILENO , MATERIAL DURADERO Y RESISTENTE - SOPORTA GOLPES, RALLADURAS Y DEFORMACIONES SIN PERDER SU FORMA - SUPERFICIE NO POROSA QUE NO ABSORBE LÍQUIDOS, OLORES NI BACTERIAS - RESISTENTE A LAS MANCHAS Y DE FÁCIL LIMPIEZA - DISEÑADA PARA ENTORNOS COMERCIALES EXIGENTES - EL MATERIAL NO DESGASTA EL FILO DEL CUCHILLO - CUMPLE CON NORMAS SANITARIAS VIGENTES PAQUETE POR 10 TABLAS DE 2 COLORES CADA UNA COMO ESTA ARRIBA EN LA EXPLICA 2 UNIDADES DE COLOR BLANCA, 2 UNIDADES DE COLOR VERDE, 2 UNIDADES DE COLOR ROJA, 2 UNIDADES DE COLOR AMARILLO, 2 UNIDADES DE COLOR CAF	3	UNIDAD

19	ESPATULA SILICONA RESISTENTE AL CALOR Y ALTAS TEMPERATURAS ESPATULA SILICONA RESISTENTE AL CALOR Y ALTAS TEMPERATURAS DE 40 CM O 14 PULGADAS , REFERENCIA: PSG-16 O PSD-1 4 WINCO. ESPÁTULA RASPADORA CÓNCAVA O PLANA . FABRICADA EN SILICONA, RESISTENTE AL CALOR (260°C). ESTE PRODUCTO ES IDEAL PARA MEZCLAR, RASPAR PRODUCTOS DE OLLAS, BATIDORAS Y LUGARES DE DIFÍCIL ACCESO GRACIAS A SU MATERIAL FLEXIBLE. GRACIAS A SU CONSTRUCCIÓN DE SILICONA, ESTE RASPADOR NO RAYARÁ LAS OLLAS O SARTENES ANTIADHERENTES. CUENTA CON UN MANGO CÓMODO Y UN ORIFICIO PARA COLGARLA FACILITANDO SU ALMACENAMIENTO. LONGITUD: 16" (40.6 CM) O DIMENSIONES: FRENTE 35,5 / FONDO 2 / ALTURA 7 CM / PESO 0,010 KG. FABRICADA EN SILICONA, RESISTENTE AL CALOR (260°C)	4	UNIDAD
20	OLLA PARA BUFFET ELÉCTRICA PARA SOPAS 13 LITROS OLLA PARA BUFFET ELÉCTRICA PARA SOPAS 13 LITROS CAPACIDAD13 LITROS,POTENCIA600W VOLTAJE110V COLORNEGRO PESO NETO5.8KG PESO BRUTO6.9KG GARANTÍA6 MESES MEDIDAS DE EMPAQUE40X40X42 CM CAPACIDAD: ESTA OLLA TIENE UNA CAPACIDAD DE 13 LITROS, LO QUE LA HACE IDEAL PARA SERVIR SOPAS, GUISOS Y CALDOS EN EVENTOS O BUFFETS CON UN GRAN NÚMERO DE COMENSALES. SISTEMA DE CALEFACCIÓN ELÉCTRICA: LA OLLA ESTÁ EQUIPADA CON UN SISTEMA DE CALEFACCIÓN ELÉCTRICA EFICIENTE QUE MANTIENE TUS SOPAS A LA TEMPERATURA DE SERVICIO DESEADA DURANTE TODO EL EVENTO. CONTROLES DE TEMPERATURA AJUSTABLES: LA OLLA CUENTA CON CONTROLES DE TEMPERATURA AJUSTABLES QUE TE PERMITEN REGULAR FÁCILMENTE LA INTENSIDAD DEL CALOR Y MANTENER TUS SOPAS A LA TEMPERATURA ADECUADA. TAPADERA DE ACERO INOXIDABLE: LA OLLA VIENE CON UNA TAPADERA DE ACERO INOXIDABLE QUE AYUDA A CONSERVAR EL CALOR Y LOS SABORES DE TUS SOPAS. DISEÑO ELEGANTE: LA OLLA PARA BUFFET TIENE UN DISEÑO ELEGANTE QUE SE ADAPTA FÁCILMENTE A CUALQUIER ESTILO DE BUFFET O EVENTO. FÁCIL LIMPIEZA: LA OLLA ESTÁ DISEÑADA PENSANDO EN LA FACILIDAD DE LIMPIEZA. LA PARTE INTERNA ESTÁ HECHA DE MATERIALES DURADEROS Y RESISTENTES QUE SON FÁCILES DE LIMPIAR Y NO RETIENEN OLORES NI SABORES.	1	UNIDAD
21	AFILADOR DE CUCHILLOS M-WKS800 AFILADOR ELÉCTRICO, REFERENCIA M-WKS800 DOS RUEDAS DE ESMERILAR (FINO/GRUESO) Y UNA RUEDA DE PULIR AFILA EN ÁNGULOS DE 18-22 GRADOS CAJÓN MAGNETIZADO PARA RECOGER LAS VIRUTAS DIMENSIONES: 32 X 15 X 11 CM. POTENCIA: 32 WH, 110V, MODELO: WKS 800	2	UNIDAD
22	JARRO EN ACERO INOXIDABLE 11.1CM 450ML ESPECIFICACIONES PRINCIPALES TIPO : HERVIDORES ANCHO : 8.5 CM ALTO : 11.1 CM DIÁMETRO : 7.1 CM LARGO : 12.3 CM TIPO HERVIDORES ANCHO 8.5 CM ALTO 11.1 CM DIÁMETRO 7.1 CM LARGO 12.3 CM MATERIAL ACERO INOXIDABLE CAPACIDAD 450 ML COLOR PLATEADO PAÍS DE ORIGEN CHINA MÁS DETALLES GARANTÍA 1 AÑO	2	UNIDAD
23	ESPADAS PARA BROCHETAS Y TANDOORI. ESPADAS PARA BROCHETAS Y TANDOORI. PARA HORNO COMBIE RATIONAL ESPADAS DE ACERO INOXIDABLE Y BASTIDOR A JUEGO PARA LA PREPARACIÓN DE TROZOS DE CARNE Y AVES, PESCADO ENTERO O FILETE. EXTREMADAMENTE ROBUSTAS GRACIAS AL ACERO INOXIDABLE DE ALTA CALIDAD. FÁCIL DE LIMPIAR EN LA LAVA VAJILLAS INCLUYE RACK PARA ESPADAS PARA BROCHETAS Y TANDOORI 1/1 GN REFERENCIA 60.72.224 SET 1/1 GN (1 X RACK PARA ESPADAS Y 5 ESPADAS DIFERENTES) REFERENCIA 60.72.414 , IBCLUYE ESPADAS PARA LA BANDEJA 5	1	UNIDAD
24	LATA MOLDE PARA 40 MUFFINS 45×65 LATA MOLDE PARA 40 MUFFINS 45×65 REFERENCIALM40M LATA BANDEJA40 MUFFINS MATERIAL ACERO INOXIDABLE MEDIDAS45X65 CMS DIMENSIONES COPA CÓNICA5X7X4 CMS (DIÁMETRO BASE, DIÁMETRO DE BOCA Y ALTURA)	6	UNIDAD

25	TABLETA PROFESIONAL DE 13 PULGADAS ADQUISICIÓN DE UNA TABLETA PROFESIONAL DE ÚLTIMA GENERACIÓN, NUEVA, ORIGINAL Y SIN USO, QUE DEBERÁ CUMPLIR COMO MÍNIMO Y DE MANERA INTEGRAL CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: TAMAÑO DE PANTALLA: 13 PULGADAS. TECNOLOGÍA DE PANTALLA: OLED EN TÁNDEM CON TECNOLOGÍA DE ALTO RANGO DINÁMICO (XDR). ULTRA RETINA XDR DE 13 PULGADAS ADAPTADOR DE CORRIENTE USB-C DE 20 W RESOLUCIÓN: 2752 × 2064 PÍXELES, CON 264 PÍXELES POR PULGADA. FRECUENCIA DE ACTUALIZACIÓN: TECNOLOGÍA ADAPTATIVA DE 10 HZ HASTA 120 HZ. GAMA CROMÁTICA: P3. TECNOLOGÍAS DE PANTALLA: TRUE TONE, PANTALLA TOTALMENTE LAMINADA Y REVESTIMIENTO ANTIRREFLECTANTE. BRILLO: 1.000 NITS DE BRILLO DE PANTALLA COMPLETA Y HASTA 1.600 NITS DE BRILLO MÁXIMO PARA CONTENIDO HDR. RELACIÓN DE CONTRASTE: 2.000.000:1. PROCESADOR: CHIP M5, CON CPU DE HASTA 10 NÚCLEOS Y GPU DE 10 NÚCLEOS. PROCESAMIENTO DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL: NEURAL ENGINE DE 16 NÚCLEOS Y ACELERADORES NEURONALES INTEGRADOS. MEMORIA UNIFICADA: MÍNIMO 16 GB DE MEMORIA Y NEURAL ACCELERATORS PARA BRINDAR UN NUEVO NIVEL DE RENDIMIENTO CON IA. ALMACENAMIENTO: MÍNIMO 1 TB. SISTEMA OPERATIVO: IPADOS 26 O SUPERIOR. CÁMARA POSTERIOR: GRAN ANGULAR DE 12 MP, APERTURA ƒ/1.8, ENFOQUE AUTOMÁTICO Y ESTABILIZACIÓN AUTOMÁTICA DE IMAGEN. VIDEO: GRABACIÓN HASTA 4K Y COMPATIBILIDAD CON FORMATO PROFESIONAL PRORES. CÁMARA FRONTAL: SISTEMA TRUEDEPTH DE 12 MP CON FUNCIÓN DE ENCUADRE AUTOMÁTICO. AUDIO: CUATRO ALTAVOCES Y CUATRO MICRÓFONOS CON CALIDAD DE ESTUDIO. CONECTIVIDAD INALÁMBRICA: WI-FI 7 (802.11BE), BLUETOOTH 6 Y TECNOLOGÍA THREAD. CONECTIVIDAD FÍSICA: PUERTO USB-C COMPATIBLE CON THUNDERBOLT / USB 4 Y VELOCIDADES DE TRANSFERENCIA DE HASTA 40 GB/S. MSEGURIDAD: SISTEMA DE RECONOCIMIENTO FACIAL MEDIANTE CÁMARA TRUEDEPTH. SENSORES: LIDAR, GIROSCOPIO, ACELERÓMETRO, BARÓMETRO Y SENSORES DE LUZ AMBIENTAL. AUTONOMÍA: HASTA 10 HORAS DE NAVEGACIÓN POR INTERNET MEDIANTE WI-FI O REPRODUCCIÓN DE VIDEO. CARGA RÁPIDA: CAPACIDAD DE ALCANZAR APROXIMADAMENTE EL 50 % DE CARGA EN 30 MINUTOS MEDIANTE ADAPTADOR COMPATIBLE. DIMENSIONES APROXIMADAS: 281,6 × 215,5 × 5,1 MM. PESO: APROXIMADAMENTE 579 G PARA LA CONFIGURACIÓN WI-FI. LÁPIZ DIGITAL: DEBERÁ INCLUIR LÁPIZ DIGITAL PROFESIONAL COMPATIBLE, CON SENSIBILIDAD A LA PRESIÓN E INCLINACIÓN, FUNCIONES AVANZADAS DE INTERACCIÓN Y CONEXIÓN/CARGA MAGNÉTICA. TECLADO: DEBERÁ INCLUIR TECLADO PROFESIONAL MAGNÉTICO DESMONTABLE, CON TRACKPAD INTEGRADO Y SISTEMA DE SOPORTE/PROTECCIÓN PARA LA TABLETA. ACCESORIOS: ADAPTADOR DE CORRIENTE Y CABLE DE CARGA USB-C. GARANTÍA: GARANTÍA OFICIAL VIGENTE EN COLOMBIA MINIMA DE UN AÑO. INCLUYE DENTRO DE LA CAJA: TABLE - IPAD , CABLE DE CARGA USB-C	1	UNIDAD
26	TELEVISOR SMART 70 ” PULGADAS QLED 4K Q7F QUANTUM DOT (ASEGURA QUE INCLUYA LA TECNOLOGÍA NEO QLED) U OLED/QD-OLED (A. ESTA TECNOLOGA ES SUPERIOR AL LED CONVENCIONAL, RESOLUCIÓN: 4K ULTRA ALTA DEFINICIÓN (UHD) NATIVA (3,840 X 2,160 PÍXELES). PROCESADOR DE IMAGEN: PROCESADOR EXCLUSIVO DE ÚLTIMA GENERACIÓN CON INTELIGENCIA ARTIFICIAL (IA) Y CAPACIDAD DE ESCALADO (4K AI UPSCALING). SE PUEDE ESPECIFICAR QUE SEA UN PROCESADOR DE MARCA RECONOCIDA (EJ: "PROCESADOR NEURAL QUANTUM 4K" O "COGNITIVE PROCESSOR XR"). BRILLO Y CONTRASTE: ALTO RANGO DINÁMICO (HDR): COMPATIBILIDAD CON FORMATOS PREMIUM COMO HDR10+, DOLBY VISION IQ, Y HLG. CONTRASTE INFINITO: USO DE TECNOLOGÍA DE ATENUACIÓN LOCAL DE PRECISIÓN EXTREMA (FULL ARRAY LOCAL DIMMING O SELF-LIT PIXELS EN OLED) PARA OBTENER NEGROS PERFECTOS. FRECUENCIA DE ACTUALIZACIÓN: TASA DE REFRESCO NATIVA DE 120 HZ O SUPERIOR (144HZ/165HZ) PARA UNA FLUIDEZ DE MOVIMIENTO EXCEPCIONAL. CONECTIVIDAD: MÚLTIPLES PUERTOS HDMI: MÍNIMO CUATRO (4) PUERTOS HDMI CON SOPORTE PARA LA NORMA HDMI 2.1 COMPLETA (INCLUYENDO EARC, ALLM Y VRR). PUERTOS USB: MÍNIMO DOS (2) PUERTOS USB. CONECTIVIDAD INALÁMBRICA: WI-FI 6 (O SUPERIOR), BLUETOOTH 5.2 Y PUERTO ETHERNET (LAN). FUNCIONES INTELIGENTES (SMART TV): SISTEMA OPERATIVO PROPIETARIO DE ALTA GAMA (TIZEN OS, WEBOS O GOOGLE TV) CON LAS ÚLTIMAS	1	UNIDAD

	FUNCIONES DE CONECTIVIDAD. AUDIO: SISTEMA DE AUDIO INTEGRADO DE 2.2 CANALES O SUPERIOR (40 W O MÁS), COMPATIBLE CON TECNOLOGÍAS DE SONIDO ENVOLVENTE COMO DOLBY ATMOS Y FUNCIONES DE SEGUIMIENTO DE OBJETOS (OTS). DISEÑO: BISELES ULTRA DELGADOS Y UN PERFIL DELGADO, CON COMPATIBILIDAD VESA PARA EL MONTAJE EN EL SOPORTE PROFESIONAL DE 600X400 MM O 400X400 MM. (CON UNA DIAGONAL DE APROXIMADAMENTE 152.4 CM Y UN ANCHO DE ENTRE 132 CM Y 135 CM) DE ÚLTIMA GENERACIÓN SE CARACTERIZA POR UN DISEÑO MINIMALISTA Y MODERNO: DISEÑO "SIN BISEL" (BEZEL-LESS): LA CARACTERÍSTICA MÁS DISTINTIVA ES QUE LA PANTALLA OCUPA CASI TODA LA SUPERFICIE FRONTAL. LOS BORDES (BISELES) SON EXTREMADAMENTE DELGADOS, A MENUDO DE MENOS DE UN CENTÍMETRO, LO QUE PROPORCIONA UNA EXPERIENCIA DE VISUALIZACIÓN INMERSIVA. PERFIL DELGADO: GRACIAS A LAS TECNOLOGÍAS MINI LED U OLED, ESTOS TELEVISORES SON MUY DELGADOS, USUALMENTE CON UNA PROFUNDIDAD MENOR A LOS 10 CM, LO CUAL SE VE MUY ESTÉTICO CUANDO SE MONTA EN UN SOPORTE DE PEDESTAL. ACABADO PREMIUM: LOS MATERIALES SUELEN SER METALES CEPILLADOS O PLÁSTICOS DE ALTA CALIDAD EN COLORES NEGRO MATE O TITANIO. RELACIÓN DE ASPECTO: TIENEN LA RELACIÓN DE ASPECTO ESTÁNDAR DE CINE Y TELEVISIÓN DE 16:9. PARA VER IMÁGENES DE REFERENCIA, PUEDES BUSCAR EN PLATAFORMAS DE COMERCIO EN LÍNEA DE COLOMBIA (COMO ÉXITO, FALABELLA O MERCADOLIBRE) LOS MODELOS DE ALTA GAMA DE REFERENCIA QN60Q60AAFXZX O REFERENCIA 60UA8050PSA PARA VER EJEMPLOS EXACTOS DEL DISEÑO.		
27	AZAFATE PERFORADA GN 1/1 DE ACERO INOXIDABLE SIN ASAS Y PROFUNDIDAD DE 100 MM AZAFATE PERFORADA GN 1/1 DE ACERO INOXIDABLE SIN ASAS Y PROFUNDIDAD DE 100 MM •REFERENCIA DEL PRODUCTO EN EL CERTIFICADO/EMPAQUE : 61071/103 •CONTENIDO Y CAPACIDAD : 14 LITROS •NOMBRE DEL FABRICANTE O IMPORTADOR : TRAMONTINA DE COLOMBIA S.A.S •TÉRMINOS GARANTÍA : DEFECTOS DE FABRICACION REFERENCIA DEL PRODUCTO EN EL CERTIFICADO/EMPAQUE 61071/103 COLOR PLATEADO DIÁMETRO 53 CM TIPO DISPENSADOR PRESENTACIÓN UNIDAD DISEÑO RECTANGULAR MATERIAL DE LA JARRA ACERO INOXIDABLE NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL FABRICANTE O IMPORTADOR 830053340-8 HECHA TOTALMENTE DE ACERO INOXIDABLE, NO SUELTA NINGÚN RESIDUO EN LOS ALIMENTOS, MANTENIÉNDOLOS SANOS. ALTAMENTE DURABLE, MANTIENE LAS CARACTERÍSTICAS ORIGINALES, CONSERVANDO LA BELLEZA, HIGIENE Y DURABILIDAD DEL MATERIAL. CUBA CON PAREDES LATERALES CON REBAJE INTERNO PARA FACILITAR EL APILADO. RINCONES INTERNOS REDONDEADOS Y MÁS AMPLIOS PARA AYUDAR EN LA LIMPIEZA Y AL RECOGER LOS ALIMENTOS. SE PUEDE USAR PARA DIVERSOS SERVICIOS: DESCONGELAR ALIMENTOS, LAVAR FRUTAS Y VERDURAS, ASAR PESCADOS ENTEROS, ASÍ EL LÍQUIDO ESCURRE HACIA LA OTRA CUBA. USO EN EL HORNO COMBINADO. MATERIAL: ACERO INOXIDABLE. CAPACIDAD: 14,0L. PROFUNDIDAD: 100MM ACERO 201 SIN ASAS.ACCESPORIO HORNO I COMBI PRO DE 6 BANDEJAS	1	UNIDAD
28	AZAFATE GN 1/1 DE ACERO INOXIDABLE SIN ASAS Y PROFUNDIDAD DE 100 MM DIMENSIONES CONTENIDO Y CAPACIDAD 14 LITROS ESPECIFICACIONES REFERENCIA DEL PRODUCTO EN EL CERTIFICADO/EMPAQUE 61051/102 TÉRMINOS GARANTÍA DEFECTOS DE FABRICACION PAÍS DE ORIGEN BRASIL NÚMERO DE PIEZAS 1 GARANTÍA PRODUCTO 3 MESES COLOR PLATEADO DIÁMETRO 53 CM TIPO DISPENSADOR PRESENTACIÓN UNIDAD DISEÑO RECTANGULAR CAPACIDAD VOLUMÉTRICA 14 LITROS MATERIAL DE LA JARRA ACERO INOXIDABLE IMPORTADOR TRAMONTINA DE COLOMBIA S.A.S NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL FABRICANTE O IMPORTADOR 830053340-8 CARACTERÍSTICAS HECHA TOTALMENTE DE ACERO INOXIDABLE, NO SUELTA NINGÚN RESIDUO EN LOS ALIMENTOS, MANTENIÉNDOLOS SANOS. ALTAMENTE DURABLE, MANTIENE LAS CARACTERÍSTICAS ORIGINALES, CONSERVANDO LA BELLEZA, HIGIENE Y DURABILIDAD DEL MATERIAL. CUBA CON PAREDES LATERALES CON REBAJE INTERNO PARA FACILITAR EL APILADO. RINCONES INTERNOS REDONDEADOS Y MÁS AMPLIOS PARA AYUDAR EN LA LIMPIEZA Y AL RECOGER LOS ALIMENTOS. LA GAMA DE FUENTES TRAMONTINA, ESTÁ DE ACUERDO COM TODOS LOS MÓDULOS DIMENSIONADOS DESCRITOS BAJO UNA NORMA	1	UNIDAD

	EUROPEIA EN 631. MATERIAL: ACERO INOXIDABLE. CAPACIDAD: 14,0L. PROFUNDIDAD: 100MM. ACERO 430 SIN ASAS. ACCESPORIO HORNO I COMBI PRO DE 6 BANDEJAS		
29	AZAFATE GN 1/2 DE ACERO INOXIDABLE SIN ASAS Y PROFUNDIDAD DE 65 MM CONTENIDO Y CAPACIDAD 4.2 LITROS ESPECIFICACIONES TIPO DISPENSADOR REFERENCIA DEL PRODUCTO EN EL CERTIFICADO/EMPAQUE 61053/062 PRESENTACIÓN UNIDAD DIÁMETRO 32.5 CM MATERIAL DE LA JARRA ACERO INOXIDABLE COLOR PLATEADO TIPO DE JARRA DISPENSADOR DISEÑO RECTANGULAR PAÍS DE ORIGEN BRASIL CAPACIDAD VOLUMÉTRICA 4.2 LITROS NÚMERO DE PIEZAS 1 IMPORTADOR TRAMONTINA DE COLOMBIA S.A.S NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL FABRICANTE O IMPORTADOR 8300533408 MÁS DETALLES GARANTÍA 3 MESES CARACTERÍSTICAS HECHA TOTALMENTE DE ACERO INOXIDABLE, NO SUELTA NINGÚN RESIDUO EN LOS ALIMENTOS, MANTENIÉNDOLOS SANOS. ALTAMENTE DURABLE, MANTIENE LAS CARACTERÍSTICAS ORIGINALES, CONSERVANDO LA BELLEZA, HIGIENE Y DURABILIDAD DEL MATERIAL. CUBA CON PAREDES LATERALES CON REBAJE INTERNO PARA FACILITAR EL APILADO. RINCONES INTERNOS REDONDEADOS Y MÁS AMPLIOS PARA AYUDAR EN LA LIMPIEZA Y AL RECOGER LOS ALIMENTOS. LA GAMA DE FUENTES TRAMONTINA, ESTÁ DE ACUERDO COM TODOS LOS MÓDULOS DIMENSIONADOS DESCRITOS BAJO UNA NORMA EUROPEIA EN 631. MATERIAL: ACERO INOXIDABLE. CAPACIDAD: 4,21L. PROFUNDIDAD: 65MM. ACERO 430 SIN ASAS.	2	UNIDAD
30	AZAFATE TRAMONTINA GN 1/1 DE ACERO INOXIDABLE SIN ASAS Y PROFUNDIDAD DE 40 MM AZAFATE TRAMONTINA GN 1/1 DE ACERO INOXIDABLE SIN ASAS Y PROFUNDIDAD DE 40 MM DIMENSIONES CONTENIDO Y CAPACIDAD 5.35 LITROS, ESPECIFICACIONES REFERENCIA DEL PRODUCTO EN EL CERTIFICADO/EMPAQUE 61051/042 TÉRMINOS GARANTÍA DEFECTOS DE FABRICACION PAÍS DE ORIGEN BRASIL NÚMERO DE PIEZAS 1 GARANTÍA PRODUCTO 3 MESES COLOR PLATEADO DIÁMETRO 53 CM TIPO DISPENSADOR PRESENTACIÓN UNIDAD DISEÑO RECTANGULAR CAPACIDAD VOLUMÉTRICA 5.35 LITROS MATERIAL DE LA JARRA ACERO INOXIDABLE NOMBRE DEL IMPORTADOR TRAMONTINA DE COLOMBIA S.A.S NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL FABRICANTE O IMPORTADOR 830053340-8 CARACTERÍSTICAS HECHA TOTALMENTE DE ACERO INOXIDABLE, NO SUELTA NINGÚN RESIDUO EN LOS ALIMENTOS, MANTENIÉNDOLOS SANOS. ALTAMENTE DURABLE, MANTIENE LAS CARACTERÍSTICAS ORIGINALES, CONSERVANDO LA BELLEZA, HIGIENE Y DURABILIDAD DEL MATERIAL. CUBA CON PAREDES LATERALES CON REBAJE INTERNO PARA FACILITAR EL APILADO. RINCONES INTERNOS REDONDEADOS Y MÁS AMPLIOS PARA AYUDAR EN LA LIMPIEZA Y AL RECOGER LOS ALIMENTOS. LA GAMA DE FUENTES TRAMONTINA, ESTÁ DE ACUERDO COM TODOS LOS MÓDULOS DIMENSIONADOS DESCRITOS BAJO UNA NORMA EUROPEIA EN 631. MATERIAL: ACERO INOXIDABLE. CAPACIDAD: 5,35L. PROFUNDIDAD: 40MM. ACERO 430 SIN ASAS. REFERENCIA DEL PRODUCTO EN EL CERTIFICADO/EMPAQUE : 61051/042 •CONTENIDO Y CAPACIDAD : 5.35 LITRO ACCESPORIO HORNO I COMBI PRO DE 6 BANDEJAS	2	UNIDAD
31	GABINETE AÉREO DOS PUERTAS MATERIAL: ACERO INOXIDABLE DE GRADO AISI 304 (QUIRÚRGICO), QUE ES EL MÁS RECOMENDADO PARA APLICACIONES DE COCINA Y ALIMENTOS POR SU RESISTENCIA A LA CORROSIÓN Y FACILIDAD DE DESINFECCIÓN. ESTRUCTURA: GABINETE MODULAR DE PARED CON DOS (2) ENTREPAÑOS INTERNOS, GRADUABLES PARA MAYOR FLEXIBILIDAD. PUERTAS: DOS PUERTAS DE FORMA CUADRADA CON SISTEMA DE APERTURA BATIENTE. CALIBRE: SE RECOMIENDA LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE 20 PARA LA ESTRUCTURA GENERAL Y ENTREPAÑOS, QUE OFRECE BUENA RESISTENCIA (HASTA 60 KG POR ENTREPAÑO EN ESTANTERÍAS ESTÁNDAR). ACABADO: ACABADO SATINADO O BRILLANTE, CON BORDES Y UNIONES PULIDAS, LIBRES DE FILOS CORTANTES Y QUE CUMPLAN CON LAS NORMATIVAS SANITARIAS INVIMA Y BPM (BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA) PARA HIGIENE. HERRAJES: BISAGRAS, MANIJAS (TIPO BARRA O CUADRADAS) Y SISTEMAS DE ANCLAJE A LA PARED TAMBIÉN EN ACERO INOXIDABLE PARA MANTENER LA UNIFORMIDAD Y RESISTENCIA A LA HUMEDAD. ASPECTO MEDIDAS RECOMENDADAS MEDIDAS: LARGO (CM) 100, ANCHO 30 (CM), ALTO (CM) 50 MUEBLE EN ACERO INOXIDABLE 304, DOS PUERTAS ABATIBLES Y SOPORTE PARA ANCLAR A LA PARED.	2	UNIDAD

32	BOWL INCLINADO 790CC ELEGANCE•TIPO : BOWL FORMATO DE VAJILLA : INDIVIDUAL LOTE Y/O FECHA DE FABRICACIÓN : VISIBLE EN LA ETIQUETA O RÓTULO QUE SE ENTREGA CON EL PRODUCTO FÍSICO, SEGÚN APLIQUE.REFERENCIA DEL PRODUCTO EN EL CERTIFICADO/EMPAQUE : PA1101807506 CARACTERÍSTICAS DIMENSIONES CONTENIDO Y CAPACIDAD 1 BOWL INCLINADO 790 ML ESPECIFICACIONES TIPO BOWL FORMATO DE VAJILLA INDIVIDUAL LOTE Y/O FECHA DE FABRICACIÓN VISIBLE EN LA ETIQUETA O RÓTULO QUE SE ENTREGA CON EL PRODUCTO FÍSICO, SEGÚN APLIQUE. REFERENCIA DEL PRODUCTO EN EL CERTIFICADO/EMPAQUE PA1101807506 PRESENTACIÓN UNIDAD ANCHO 24.6 CM ALTO 11.6 CM LARGO 24.9 CM FORMA REDONDA TIPO DE LOZA BOWL MATERIAL DE LA LOZA PORCELANA COLOR DE LA LOZA BLANCO NÚMERO DE PIEZAS 1 APTO PARA LAVAVAJILLAS SI APTO PARA MICROONDAS SI PAÍS DE ORIGEN COLOMBIA ESTILO DECO URBANO INDUSTRIAL MÁS DETALLES GARANTÍA 3 MESESESTE BOWL ESTÁ FABRICADO EN PORCELANA DE ALTA CALIDAD, GARANTIZANDO DURABILIDAD Y RESISTENCIA. SU FORMA REDONDA Y SU DISEÑO INCLINADO NO SOLO APORTAN UN ESTILO DECO INDUSTRIAL ÚNICO, SINO QUE TAMBIÉN FACILITAN SU USO. ADEMÁS, ES APTO PARA MICROONDAS Y LAVAVAJILLAS, LO QUE TE PERMITE DISFRUTAR DE TUS COMIDAS SIN PREOCUPACIONES Y SIMPLIFICAR LA LIMPIEZA.	2	UNIDAD
33	BOWL INCLINADO 253 ML ELEGANCE BLANCO TIPO : FUENTES FORMATO DE VAJILLA : INDIVIDUAL LOTE Y/O FECHA DE FABRICACIÓN : VISIBLE EN LA ETIQUETA O RÓTULO QUE SE ENTREGA CON EL PRODUCTO FÍSICO, SEGÚN APLIQUE. REFERENCIA DEL PRODUCTO EN EL CERTIFICADO/EMPAQUE : PA1101907424 CARACTERÍSTICAS DIMENSIONES CONTENIDO Y CAPACIDAD 1 BOWL INCLINADO PNO 253 ML ESPECIFICACIONES TIPO FUENTES FORMATO DE VAJILLA INDIVIDUAL LOTE Y/O FECHA DE FABRICACIÓN VISIBLE EN LA ETIQUETA O RÓTULO QUE SE ENTREGA CON EL PRODUCTO FÍSICO, SEGÚN APLIQUE. REFERENCIA DEL PRODUCTO EN EL CERTIFICADO/EMPAQUE PA1101907424 PRESENTACIÓN UNIDAD ANCHO 15.7 CM ALTO 8 CM LARGO 15.5 CM FORMA REDONDA TIPO DE LOZA FUENTES MATERIAL DE LA LOZA PORCELANA COLOR DE LA LOZA BLANCO NÚMERO DE PIEZAS 1 APTO PARA LAVAVAJILLAS SI APTO PARA MICROONDAS SI PAÍS DE ORIGEN COLOMBIA ESTE BOWL INCLINADO, CON UN ESTILO DECO INDUSTRIAL, ESTÁ ELABORADO EN PORCELANA DE ALTA RESISTENCIA, GARANTIZANDO SU DURABILIDAD. SUS DIMENSIONES DE 15.5 CM DE LARGO, 8 CM DE ALTO Y 15.7 CM DE ANCHO LO HACEN IDEAL PARA CUALQUIER PORCIÓN. ADEMÁS, ES APTO PARA LAVAVAJILLAS Y MICROONDAS, FACILITANDO SU USO Y LIMPIEZA DIARIA. ESTILO DECO URBANO INDUSTRIAL MÁS DETALLES GARANTÍA 3 MESES	2	UNIDAD
34	OLLA ALTA TRAMONTINA PROFESSIONAL DE ACERO INOXIDABLE FONDO TRIPLE CON TAPA 28 CM TIPO : OLLA REFERENCIA DEL PRODUCTO EN EL CERTIFICADO/EMPAQUE : 62648/280 MODELO : 62648280 ALTO : 31.7 CM DIÁMETRO : 30.4 CM ESPECIFICACIONES TIPO OLLA REFERENCIA DEL PRODUCTO EN EL CERTIFICADO/EMPAQUE 62648/280 ALTO 31.7 CM DIÁMETRO 30.4 CM RECUBRIMIENTO INTERIOR ACERO ESMALTADO COLOR GRIS FUENTE DE COCCIÓN COMPATIBLE INDUCCIÓN TIPO DE UTENSILIO OLLA MATERIAL DE LA OLLA ACERO INOXIDABLE CAPACIDAD VOLUMÉTRICA 15.7 LITROS COLOR DE LA OLLA GRIS CUENTA CON ANTIADHERENTE NO LIBRE DE PFOA SI NÚMERO DE PIEZAS 1 APTO PARA LAVAVAJILLAS SI FORMATO DE LA OLLA GRANEL GARANTÍA DETALLE 3 MESES INCLUYE TAPA DE ACERO INOXIDABLE PAÍS DE ORIGEN BRASIL GARANTÍA 3 MESES CARACTERÍSTICAS COMIDA MÁS SANA: POR SER DE ACERO INOXIDABLE, LA OLLA ALTA NO LIBERA NINGÚN TIPO DE RESIDUO EN SUS RECETAS. ES UNA OLLA ALTA PRÁCTICA PARA TODAS SUS RECETAS Y QUE SE LUCE EN CUALQUIER TIPO DE COCINA. ADEMÁS, TIENE TAPA CON SALIDA DE VAPOR Y ENCAJE PERFECTO. MANGO FIJADO POR SOLDADURA DE PUNTO, CON MAYOR REFUERZO, EL SECRETO ESTÁ EN EL FONDO TRIPLE (ACERO INOXIDABLE + ALUMINIO + ACERO INOXIDABLE), QUE DISTRIBUYE EL CALOR UNIFORMEMENTE, PROPORCIONANDO UNA COCCIÓN MÁS RÁPIDA.	1	UNIDAD
35	CHOCOTERA MULTIBEBIDA INOXIDABLE 600ML ESPECIFICACIONES PRINCIPALES, TIPO : CAFETERAS POR GOTEO, REFERENCIA DEL PRODUCTO EN EL CERTIFICADO/EMPAQUE : CHOCOTERA MULTIBEBIDA INOX 600ML, MODELO : F280R(B), ANCHO : 17 CM, ALTO : 20 CM TIPO CAFETERAS POR GOTEO, REFERENCIA DEL PRODUCTO EN EL CERTIFICADO/EMPAQUE CHOCOTERA MULTIBEBIDA INOX 600ML ANCHO 17 CM ALTO 20	2	UNIDAD

	CM LARGO 12.5 CM TIPO DE CAFETERA AUTOMÁTICA MATERIAL ACERO INÓXIDABLE CAPACIDAD 600 ML COLOR INOX AÑO DE LANZAMIENTO 2025POTENCIA NOMINAL 600 W MODELO F280R(B) MÁS DETALLES GARANTÍA 1 AÑO CARACTERÍSTICAS: *CUENTA CON UN INDICADOR TIPO LED Y UNA JARRA REMOVIBLE EN MATERIAL INOXIDABLE PARA QUE SU MANIPULACIÓN Y LIMPIEZA SEAN UNA TAREA FÁCIL. EN CUANTO A CANTIDADES, TE PERMITE PREPARAR ENTRE 1 Y 3 TAZAS. *DERRITE LA PASTILLA DE CHOCOLATE SIN GRUMOS. *MEZCLA BEBIDAS EN POLVO. ESPUMA LA LECHE DE TUS BEBIDAS. Y LO MEJOR NO SE TE RIEGAN LAS PREPARACIONES.		
36	JARRA DELGADA 2.1 LITROS ESPECIFICACIONES PRINCIPALES TIPO : JARRAS DE MELAMINA CONTENIDO Y CAPACIDAD : 2.1LITOS NOMBRE DEL FABRICANTE O IMPORTADOR : INDUSTRIAS ESTRA REFERENCIA DEL PRODUCTO EN EL CERTIFICADO/EMPAQUE : 4-1049074 DIMENSIONES CONTENIDO Y CAPACIDAD 2.1LITOS ESPECIFICACIONES TIPO JARRAS DE MELAMINA REFERENCIA DEL PRODUCTO EN EL CERTIFICADO/EMPAQUE 4-1049074 PRESENTACIÓN UNIDAD ANCHO 15.5 CM ALTO 25.5 CM DIÁMETRO 2100 CM LARGO 10.5 CM TIPO DE JARRA JARRO MATERIAL DE LA JARRA PLÁSTICO CAPACIDAD VOLUMÉTRICA 2100 ML DISEÑO JARRA RECTANGULAR PAÍS DE ORIGEN VIETNAM NÚMERO DE PIEZAS 2 COLOR MENTA NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL FABRICANTE O IMPORTADOR 890900099 MÁS DETALLES GARANTÍA 1 AÑO CARACTERÍSTICAS IDEA PARA RERIGERAR Y LLEVAR A LA MESA, CUERPO TRASLUCIDO PARA FACILITAR VER SU CONTENIDO.	2	UNIDAD
37	JARRA TULIPAN 2.3 LITROS BLANCA ESPECIFICACIONES PRINCIPALES TIPO : JARRAS DE MELAMINA CONTENIDO Y CAPACIDAD : 2.3 LITROS, NOMBRE DEL FABRICANTE O IMPORTADOR : INDUSTRIAS VANYPLAS LTDA. REFERENCIA DEL PRODUCTO EN EL CERTIFICADO/EMPAQUE : 23228 DIMENSIONES CONTENIDO Y CAPACIDAD 2.3 LITROS ESPECIFICACIONES TIPO JARRAS DE MELAMINA REFERENCIA DEL PRODUCTO EN EL CERTIFICADO/EMPAQUE 23228 PRESENTACIÓN UNIDAD ALTO 24.2 CM DIÁMETRO 13 CM TIPO DE JARRA JARRO MATERIAL DE LA JARRA PLÁSTICO CAPACIDAD VOLUMÉTRICA 2.3 LITROS DISEÑO CLÁSICO COLOR BLANCO INCLUYE JARRA Y TAPA PAÍS DE ORIGEN COLOMBIA NÚMERO DE PIEZAS 2 GARANTÍA 6 MESES ESTA JARRA REDONDA CUENTA CON UNA CAPACIDAD DE 2.3 LITROS, IDEAL PARA COLOCAR EN LA PUERTA DE TU NEVERA Y LLEVARLA DIRECTAMENTE A LA MESA. SU TAPA TIENE UN DISEÑO ESPECIAL QUE TE PERMITE SERVIR EL LÍQUIDO COLADO Y RETENER EL HIELO, O DEJARLO PASAR SEGÚN TU PREFERENCIA. ADEMÁS, UNA HENDIDURA FACILITA GIRAR LA TAPA PARA USAR CUALQUIERA DE SUS FUNCIONES	2	UNIDAD
38	JARRA ACRILICA GARRAFA 1.25 LT TAPA NEGRA ESPECIFICACIONES PRINCIPALES TIPO : JARRAS DE MELAMINA CONTENIDO Y CAPACIDAD : 750 ML NOMBRE DEL FABRICANTE O IMPORTADOR : HOT TRADE SAS REFERENCIA DEL PRODUCTO EN EL CERTIFICADO/EMPAQUE : 80872-B NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL FABRICANTE O IMPORTADOR : 8300680566 DIMENSIONES CONTENIDO Y CAPACIDAD 750 ML ESPECIFICACIONES TIPO JARRAS DE MELAMINA REFERENCIA DEL PRODUCTO EN EL CERTIFICADO/EMPAQUE 80872-B PRESENTACIÓN UNIDAD ANCHO 8 CM DIÁMETRO 8 CM TIPO DE JARRA BOTELLA MATERIAL DE LA JARRA ACRÍLICO CAPACIDAD VOLUMÉTRICA 750 ML DISEÑO CLASICO COLOR TRANSPARENTE PAÍS DE ORIGEN CHINA NÚMERO DE PIEZAS 1 FABRICANTE NOMBRE DEL FABRICANTE O IMPORTADOR HOT TRADE SAS NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL FABRICANTE O IMPORTADOR 8300680566 ESTILO DECO CLÁSICO MÁS DETALLES GARANTÍA 1 AÑO	1	UNIDAD
39	JARRA ACAPULCO PITCHER - 3.6 LITROS / 126 ONZAS ESPECIFICACIONES PRINCIPALES TIPO : JARRAS CONTENIDO Y CAPACIDAD : UNA (1) JARRA DE 3.6 LITROS NOMBRE DEL FABRICANTE O IMPORTADOR : KW DE COLOMBIA SAS REFERENCIA DEL PRODUCTO EN EL CERTIFICADO/EMPAQUE : 1787805 LOTE Y/O FECHA DE FABRICACIÓN : VISIBLE EN LA ETIQUETA O RÓTULO QUE SE ENTREGA CON EL PRODUCTO FÍSICO, SEGÚN APLIQUE DIMENSIONES CONTENIDO Y CAPACIDAD UNA (1) JARRA DE 3.6 LITROS ESPECIFICACIONES TIPO JARRAS REFERENCIA DEL PRODUCTO EN EL CERTIFICADO/EMPAQUE 1787805 LOTE Y/O FECHA DE FABRICACIÓN VISIBLE EN LA ETIQUETA O RÓTULO QUE SE ENTREGA CON EL PRODUCTO FÍSICO, SEGÚN APLIQUE. PRESENTACIÓN UNIDAD DIÁMETRO 22 TIPO DE	3	UNIDAD

	JARRA JARRO MATERIAL DE LA JARRA VIDRIO CAPACIDAD VOLUMÉTRICA 3.6 LITROS DISEÑO MODERNO COLOR TRANSPARENTE PAÍS DE ORIGEN PAÍSES BAJOS FABRICANTE NOMBRE DEL FABRICANTE O IMPORTADOR KW DE COLOMBIA SAS NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL FABRICANTE O IMPORTADOR 900665199 COLECCIÓN ACAPULCO MÁS DETALLES GARANTÍA 1 MES		
40	MOLDE P/ PAN FRANCES 38.4X27.7X3.5CM,0.6 MOLDE PARA BAGUETTES X3 CAVIDADES PROFUNDO. DIMENSIONES: 38.4 X 27.7 X 3.5 CM. UNIDAD DE MEDIDA: UND ,REFERENCIA:CB00632-B CÓDIGO DE ERP: 26778 CATEGORÍA: PREPARACIÓN PASTELERÍA CHEF SUPPLIES RL REFERENCIA CB00632-B. MOLDE PARA BAGUETTES X3 CAVIDADES PROFUNDO. MOLDE ANTIADHERENTE IDEAL PARA HORNEAR BAGUETTES MÁS ALTAS Y VOLUMINOSAS. SU DISEÑO CON CANALES PROFUNDOS AYUDA A CONSERVAR LA FORMA DEL PAN DURANTE EL LEVADO Y EL HORNEADO, LOGRANDO CORTEZA UNIFORME Y ACABADO ARTESANAL. CAPACIDAD APROX 2.6 KG DE MASA TOTAL. CAPACIDAD POR CANAL: ˜ 868 ML, ˜ 860 G DE MASA POR BAGUETTE. USO RECOMENDADO: BAGUETTES GRANDES, PAN ARTESANAL, PAN RÚSTICO, PAN DE MASA MADRE. DIMENSIONES: 38.4 X 27.7 X 3.5 CM.	2	UNIDAD
41	BANDEJA PARA BROWNIE 24 UNIDAD DE MEDIDA:UND REFERENCIA: CB01296 CÓDIGO DE ERP: 19961 CATEGORÍA: BANDEJAS RL REFERENCIA: CB01296. BANDEJA PARA BROWNIES DE 24 PUESTOS CADA UNO DE 6.5* 6.5 PROFUNDIDAD 2.5 CM. FABRICADO EN ALUMINIO CON RECUBRIMIENTO ANTIADHERENTE. IDEAL PARA PREPARAR BROWNIES, MUFFINS O PASTELES PERFECTAMENTE. IDEAL PARA PASTELERÍAS, CAFETERÍAS, RESTAURANTES Y MÁS. DIMENSIONES: FRENTE 39 / FONDO 54 / ALTURA 2 CM./ PESO 0,55 KG.	3	UNIDAD
42	SARTEN SALSA ALUMINIO 7 QT SARTÉN PARA SALSAS. FABRICADO EN ALUMINIO A1100 Y A3003. CAPACIDAD: 7 QT (6.6 L). UNIDAD DE MEDIDA: UND REFERENCIA: KATSP7 CÓDIGO DE ERP: 18800 CATEGORÍA: SARTENES BUMKOO REFERENCIA: KATSP7. SARTÉN PARA SALSAS. FABRICADO EN ALUMINIO A1100 Y A3003 QUE PROPORCIONAN UNA DISTRIBUCIÓN UNIFORME DEL CALOR Y EXCELENTE DURABILIDAD. DISEÑADOS CON UNA BASE PLANA, LADOS VERTICALES CÓNICOS Y ALTOS, UN MANGO LARGO PARA FACILITAR EL VERTIDO. SON IDEALES PARA COCINAR A FUEGO LENTO, HERVIR, COCINAR GRANOS, HACER SALSAS Y SOPAS ENTRE OTROS. LOS UTENSILIOS DE COCINA DE ALUMINIO OFRECEN UNA EXCELENTE CONDUCTIVIDAD TÉRMICA QUE AYUDA A CALENTAR DE MANERA UNIFORME Y ELIMINA LOS PUNTOS CALIENTES. CAPACIDAD: 7 QT (6.6 L). DIÁMETRO INTERNO: 26.5 CM / ALTURA 14.5 CM.	2	UNIDAD
43	SARTEN SALSA ALUMINIO 3.75 QT SARTÉN PARA SALSAS. FABRICADO EN ALUMINIO A1100 Y A3003. CAPACIDAD: 3.75 QT (3.5 L). UNIDAD DE MEDIDA:UND REFERENCIA: KATSP3 CÓDIGO DE ERP: 19707 CATEGORÍA: SARTENES BUMKOO REFERENCIA: KATSP3. SARTÉN PARA SALSAS. FABRICADO EN ALUMINIO A1100 Y A3003 QUE PROPORCIONAN UNA DISTRIBUCIÓN UNIFORME DEL CALOR Y EXCELENTE DURABILIDAD. DISEÑADOS CON UNA BASE PLANA, LADOS VERTICALES CÓNICOS Y ALTOS, UN MANGO LARGO PARA FACILITAR EL VERTIDO. SON IDEALES PARA COCINAR A FUEGO LENTO, HERVIR, COCINAR GRANOS, HACER SALSAS Y SOPAS ENTRE OTROS. LOS UTENSILIOS DE COCINA DE ALUMINIO OFRECEN UNA EXCELENTE CONDUCTIVIDAD TÉRMICA QUE AYUDA A CALENTAR DE MANERA UNIFORME Y ELIMINA LOS PUNTOS CALIENTES. CAPACIDAD: 3.75 QT (3.5 L). DIÁMETRO INTERNO: 21.6 CM / ALTURA 11.6 CM.	2	UNIDAD
44	AZAFATE RECOLECTOR DE CAFE 1/4 X 10 CM AZAFATE PARA RESIDUOS DE CAFÉ EN ACERO INOXIDABLE DE 1/4 X 10CM CON TRAVESAÑO EN ACERO RECUBIERTO EN PLÁSTICO ESPECIAL. USADO PARA LOS BARISTAS UNIDAD DE MEDIDA: UND REFERENCIA: AZR1410 CÓDIGO DE ERP:55 CATEGORÍA: AZAFATE AI PALLOMARO REFERENCIA: AZR1410 AZAFATE EN ACERO INOXIDABLE DE 1/4X10CM CON TRAVESAÑO EN ACERO RECUBIERTO EN PLASTICO ESPECIAL. DIMENSIONES: FRENTE 26.5 / FONDO 16.2 / ALTURA 10 CM.	1	UNIDAD
45	AZAFATE RECOLECTOR DE CAFE 1/6X 10 CM UNIDAD DE MEDIDA: UND REFERENCIA: AZR1610 CÓDIGO DE ERP: 15664 CATEGORÍA: AZAFATE AI MARCA: PALLOMARO REFERENCIA: AZR1610 AZAFATE EN ACERO INOXIDABLE DE 1/6X10CM CON TRAVESAÑO EN ACERO RECUBIERTO EN PLASTICO ESPECIAL. DIMENSIONES: FRENTE 17.6 / FONDO 16.2 / ALTURA 10 CM.	1	UNIDAD

46	CAZUELA EN BARRO 19X16CM ESPECIFICACIONES PRINCIPALES TIPO : OTROS LOTE Y/O FECHA DE FABRICACIÓN : VISIBLE EN LA ETIQUETA O RÓTULO QUE SE ENTREGA CON EL PRODUCTO FÍSICO, SEGÚN APLIQUE. REFERENCIA DEL PRODUCTO EN EL CERTIFICADO/EMPAQUE : CAZUELA EN BARRO 19 CM DIAM 16 ALTO CONTENIDO Y CAPACIDAD : 6 CM NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL FABRICANTE O IMPORTADOR : 900339005 ESTA CAZUELA, FABRICADA EN COLOMBIA POR DELINE ARTE DE COLOMBIA, TIENE UN LARGO DE 15 CM, UN ANCHO DE 18 CM Y UN ALTO DE 7 CM. SUS CARACTERÍSTICAS PERMITEN SU USO EN MICROONDAS, CON GAS, EN HORNO Y CON VITROCERÁMICAS. ADEMÁS, SU CAPACIDAD VOLUMÉTRICA ES DE 1890 CM DIMENSIONES PAÍS DE ORIGEN COLOMBIA CONTENIDO Y CAPACIDAD 6 CM ESPECIFICACIONES TIPO OTROS LOTE Y/O FECHA DE FABRICACIÓN VISIBLE EN LA ETIQUETA O RÓTULO QUE SE ENTREGA CON EL PRODUCTO FÍSICO, SEGÚN APLIQUE. REFERENCIA DEL PRODUCTO EN EL CERTIFICADO/EMPAQUE CAZUELA EN BARRO 19 CM DIAM 16 ALTO PRESENTACIÓN UNIDAD ANCHO 18 CM ALTO 7 CM LARGO 15 CM DIÁMETRO 14 CM TIPO DE LOZA OTROS MATERIAL DE LA LOZA CRISTAL CAPACIDAD VOLUMÉTRICA 1890 CM3 COLOR NEGRO	10	UNIDAD
47	CANASTA PARA CAZUELA DE BARRO FABRICADA EN MIMBRE. FORMA DE LA CANASTA: REDONDA, ARTESANIA COLOMBIANA, MODELO CANASTA, COLOR CANASTA COLOR MIMBRE, MATERIAL MIMBRE, DIAMETRO MINIMO DE 17 A 20 CM, ANCHO 15 CM ALTURA 5,5 A 7 CM PESO MINIMO 35 GR	10	UNIDAD
48	SET DE 9 RECIPIENTES 1 LITRO, 1.5 LITROS, 3 LITROS, 0.7 LITROS, 4.5 LITROS, 0.9 LITROS, 2 LITROS CUERPO NATURAL CON TAPA GRIS ESPECIFICACIONES PRINCIPALES TIPO : RECIPIENTES DE ALIMENTOS. CONTENIDO Y CAPACIDAD : 1 LITROS;1,5 LITROS;3 LITROS;0,7 LITROS;4,5 LITROS;0,9 LITROS;2 LITROS, PRESENTACIÓN : SET , APTO PARA CONGELADOR : SI, CANTIDAD DE RECIPIENTES 9 UNIDADES NÚMERO DE PIEZAS 18 INCLUYE TAPAS PRESENTACIÓN SET X 9 REFERENCIA DEL PRODUCTO EN EL CERTIFICADO/EMPAQUE 4-1050162 ANCHO 40 CM ALTO 46 CM LARGO 25.5 CM TIPO DE RECIPIENTE TARROS MATERIAL DEL CONTENEDOR PLÁSTICO CAPACIDAD VOLUMÉTRICA 1 LITROS, 1.5 LITROS, 3 LITROS, 0.7 LITROS, 4.5 LITROS, 0.9 LITROS, 2 LITROS COLOR CUERPO NATURAL CON TAPA GRIS CANTIDAD DE COMPARTIMENTOS 9 NÚMERO DE PIEZAS 18 PAÍS DE ORIGEN COLOMBIA GARANTÍA 1 AÑO	1	UNIDAD
49	BANDEJA ANTIADHERENTE 38X51CM TIPO: BANDEJAS NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL FABRICANTE O IMPORTADOR : 890900104 LOTE Y/O FECHA DE FABRICACIÓN : VISIBLE EN LA ETIQUETA O RÓTULO QUE SE ENTREGA CON EL PRODUCTO FÍSICO, SEGÚN APLIQUE. CONTENIDO Y CAPACIDAD: 1 BANDEJA DIMENSIONES CONTENIDO Y CAPACIDAD 1 BANDEJA PRESENTACIÓN UNIDAD ANCHO 38 CM ALTO 2 CM LARGO 51 CM FORMA RECTANGULAR TIPO DE BANDEJA TRADICIONALMATERIAL DE LA BANDEJA PLÁSTICO COLOR CAFÉ DISEÑO ANTIDESLIZANTE PAÍS DE ORIGEN CHINA ESTILO DECO URBANO INDUSTRIAL MÁS DETALLES GARANTÍA 1 AÑOCARACTERÍSTICAS BANDEJA CUADRADA ANTIDESLIZANTE FABRICADA EN PLÁSTICO CON FIBRA ANTIDESLIZANTE. MATERIAL RESISTENTE A CAIDAS SUPERFICIE ANTIDESLIZANTE FACIL DE LIMPIAR MEDIDAS DE LA BANDEJA: 50.5 CM X 38 CM PESO: 1.09 KG	1	UNIDAD
50	CALDERO ALUMINIO FUNDIDO CON TAPA FUNDIDA 50 CM MATERIAL: ALUMINIO 95 % POLIPROPILENO 5% MEDIDAS: DIÁMETRO (50 CM) , REFERENCIA SKU: 0020578	1	UNIDAD
51	TORTILLADORA/PATACONERA 25 CM NEGRA VICTORIA •TIPO : PATACONERAS CONTENIDO Y CAPACIDAD : 1 NOMBRE DEL FABRICANTE O IMPORTADOR : MU MECANICOS UNIDOS SAS NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL FABRICANTE O IMPORTADOR : 900800803 DIMENSIONES : 10,2X26,6X33,5 ANCHO 26 CM ALTO 10 CM LARGO 33 CM DIÁMETRO 25 CM MATERIAL DEL UTENSILIO HIERRO COLOR NEGRO NÚMERO DE PIEZAS 1 PAÍS DE ORIGEN COLOMBIA GARANTÍA 1 AÑO	4	UNIDAD
52	BARRA MAGNETICA 55 CM PLENUS •TIPO : BASES REFERENCIA DEL PRODUCTO EN EL CERTIFICADO/EMPAQUE : 26464110 DIMENSIONES : 5 X 1.4 X 55 CM ANCHO : 5 CM ALTO : 1.4 CM TIPO BASES REFERENCIA DEL PRODUCTO EN EL CERTIFICADO/EMPAQUE 26464110 DIMENSIONES 5 X 1.4 X 55 CM ANCHO 5 CM ALTO 1.4 CM LARGO 55 CM TIPO DE MUEBLE DE ALMACENAMIENTO BASES MATERIAL POLIPROPILENO CAPACIDAD DE CARGA 0.5 KG COLOR NEGRO NÚMERO DE NIVELES 1 MÁS DETALLES GARANTÍA 3 MESES	3	UNIDAD

	CARACTERÍSTICAS POLIPROPILENO CON ACERO INOXIDABLE. VIENE CON TORNILLOS Y TACOS DE FIJACIÓN. BARRA INDICADA PARA CUCHILLOS CON LÁMINAS DE CARACTERÍSTICAS FERROMAGNÉTICAS.		
53	SALSERO PLASTICO 32OZ BOTELLA PARA SALSA. FABRICADA EN POLIPROPILENO DURABLE Y FLEXIBLE. SISTEMA DE DOBLE TAPA FIFO UNIDAD DE MEDIDA: UND REFERENCIA: JW-FIFO32 CÓDIGO DE ERP: 17116 CATEGORÍA: DISPENSADORES DE SALSAREFERENCIA: JW-FIFO32. BOTELLA PARA SALSA. FABRICADA EN POLIPROPILENO DURABLE Y FLEXIBLE. SISTEMA DE DOBLE TAPA FIFO Ó PEPS (PRIMERA EN ENTRAR, PRIMERA EN SALIR) QUE GARANTIZA QUE EL PRODUCTO MAS ANTIGUO SALGA PRIMERO Y DE ESTE MODO GARANTIZAR LA FRESCURA E INOCUIDAD DEL MISMO. CAPACIDAD 32 OZ(946 ML). DIMENSIONES: DIÁMETRO 8.7 / ALTURA 20.8 CM.	1	UNIDAD
54	SALSERO FIFO DE 20OZ BOTELLA PARA SALSA. FABRICADA EN POLIPROPILENO DURABLE Y FLEXIBLE. SISTEMA FIFO(PRIMERA EN ENTRAR, PRIMERA EN SALIR). COLOR TRANSPARENTE. CAPACIDAD: 20 OZ (590 ML). UNIDAD DE MEDIDA: UND REFERENCIA: JD-FIFO20 CÓDIGO DE ERP: 20303 CATEGORÍA: DISPENSADORES DE SALSA REFERENCIA: JD-FIFO20. BOTELLA PARA SALSA. FABRICADA EN POLIPROPILENO DURABLE Y FLEXIBLE. SISTEMA FIFO(PRIMERA EN ENTRAR, PRIMERA EN SALIR). COLOR TRANSPARENTE. CAPACIDAD: 20 OZ (590 ML). DIMENSIONES: DIÁMETRO 7 / ALTURA 20 CM.	1	UNIDAD
55	CIRCULADOR TERMICO 16L 1560W 110V/60H TERMO CIRCULADOR DE 16 LITROS FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE. ESTE SOFISTICADO EQUIPO CUENTA CON PANTALLA LED Y 5 MEMORIAS PARA CONFIGURAR. RANGO DE TEMPERATURA ENTRE 29°C - 90°C Y CUANTA CON UNA TEMPERATURA PREDETERMINADA DE 60°C. DIMENSIONES: FRENTE: 0,35. FONDO: 0,58. ALTO: 0,33 MTS. PESO: 10KG. CONEXIÓN: MONOFÁSICO. VOLTAJE: 110V. UNIDAD DE MEDIDA:UND REFERENCIA: TCT16L (CE160-100-SA) CÓDIGO DE ERP: 23938 CATEGORÍA:CIRCULADOR TERMICO REFERENCIA TCT16L (CE160-100-SA). TERMO CIRCULADOR DE 16 LITROS FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE. ESTE SOFISTICADO EQUIPO CUENTA CON PANTALLA LED Y 5 MEMORIAS PARA CONFIGURAR. RANGO DE TEMPERATURA ENTRE 29°C - 90°C Y CUANTA CON UNA TEMPERATURA PREDETERMINADA DE 60°C. INCLIUYE UNA REJILLA PARA LOS ALIMENTOS EMPAQUETADOS VERTICALES U HORIZONTALES MIENTRAS MANTIENE UNA BUENA Y UNIFORME VENTILACIÓN DE AGUA PARA TODAS LAS BOLSAS. ASEGÚRESE DE QUE LOS ALIMENTOS DENTRO DE LAS BOLSAS ESTÉN DEBAJO DE LA SUPERFICIE DEL AGUA EN EL RECIPIENTE DURANTE LA COCCIÓN. LLENE SIEMPRE EL AGUA POR ENCIMA DE LA MARCA DE LLENADO MÍNIMO, EL EQUIPO TRAE UNA VALVULA DE DRENAJE PARA SU FÁCIL ASEO. LA ENTRADA DEL AGUA ENTRA EN LA LÍNEA DE CIRCULACIÓN, POR LO CUAL CUENTA CON UN FILTRADO TRIPLE. DIMENSIONES: FRENTE: 0,35. FONDO: 0,58. ALTO: 0,33 MTS. PESO: 10KG. CONEXIÓN: MONOFÁSICO. VOLTAJE: 110V.	1	UNIDAD
56	BASE SENCILLA DE 36" BASE SENCILLA 36" PARA ESTUFAS, PLANCHAS Y PARRILLAS DE SOBREPONER (TORNADO, VOLNIC, WELLMIX Y DUKERS) CON FRENTE DE 36 PULGADAS, ESTRUCTURA EN TUBO CUADRADO DE 1 ½ PULGADAS EN ACERO INOXIDABLE, MARCO SUPERIOR EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 16 TIPO 304, ENTREPAÑO EN LÁMINA ACERO INOXIDABLE CALIBRE 18 TIPO 430, REFUERZO EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 20 TIPO 430 Y CUATRO (4) BASES NIVELADORAS EN ACERO INOXIDABLE, MEDIDAS: ANCHO 92.4 CM, LARGO 67.4 CM, ALTO 68.8 CM. UNIDAD DE MEDIDA: UND REFERENCIA: BSE-36 CÓDIGO DE ERP: 24160 CATEGORÍA: COMPLEMENTOS COCCION TRADICIONAL REFERENCIA: BSE-36. BASE SENCILLA 36" PARA ESTUFAS, PLANCHAS Y PARRILLAS DE SOBREPONER (TORNADO, VOLNIC, WELLMIX Y DUKERS) CON FRENTE DE 36 PULGADAS, ESTRUCTURA EN TUBO CUADRADO DE 1 ½ PULGADAS EN ACERO INOXIDABLE, MARCO SUPERIOR EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 16 TIPO 304, ENTREPAÑO EN LÁMINA ACERO INOXIDABLE CALIBRE 18 TIPO 430, REFUERZO EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 20 TIPO 430 Y CUATRO (4) BASES NIVELADORAS EN ACERO INOXIDABLE, MEDIDAS: ANCHO 92.4 CM, LARGO 67.4 CM, ALTO 68.8 CM	1	UNIDAD
57	REPUESTO BANDA TRANSPORTADORA (CINTA DE LONA) PARA LAMINADORA MAQUIN DE COLOMBIA DIMENSIONES :ANCHO: 600 MM (60 CM).LONGITUD TOTAL (DESARROLLO): 1600 MM (160 CM) MATERIAL DE LA BANDA: PVC O POLIURETANO (PU) DE GRADO ALIMENTICIO CERTIFICADO FDA, COLOR BLANCO/AZUL. CONFECCIÓN: UNIÓN	1	UNIDAD

	VULCANIZADA/TERMOFUSIONADA (SINFÍN), ACABADO SUPERIOR ANTIADHERENTE DE ALTA LIBERACIÓN PARA MASAS, ENTREGAR REPUESTO INSTALADO EN MAQUINA LAMINADORA A TODO COSTO INCLUYE REPUESTOS NECESARIOS PARA INSTALACION Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE MAQUINA EN MODO ENCENDIDA. ES OBLIGATORIO QUE CUMPLA CON NORMATIVAS FDA (FOOD AND DRUG ADMINISTRATION) PARA EL CONTACTO DIRECTO CON MASAS Y ALIMENTOS.ACABADO SUPERFICIAL (CARA SUPERIOR): LISA Y CON PROPIEDADES ANTIADHERENTES (PARA EVITAR QUE LA MASA DE PANADERÍA O PASTELERÍA SE QUEDE PEGADA).CARA INFERIOR (TRACCIÓN): COBERTURA DE TEJIDO DE POLIÉSTER DE BAJO RUIDO O RELIEVE TIPO DIAMANTE/IMPRESIÓN DE TELA PARA UN ÓPTIMO AGARRE CON LOS RODILLOS MOTRICES.NÚMERO DE TELAS (ESPESOR): 2 TELAS (ESPESOR APROXIMADO DE 1.5 MM A 2.0 MM), IDEAL PARA LA FLEXIBILIDAD QUE REQUIEREN LOS RODILLOS DE LAS LAMINADORAS COMERCIALES.TIPO DE UNIÓN (CIERRE): BANDA SINFÍN (UNIÓN TERMO-FUSIONADA). EVITA UNIONES MECÁNICAS (GANCHOS METÁLICOS) YA QUE PUEDEN ACUMULAR RESIDUOS DE MASA Y BACTERIAS.COLOR: BLANCO O AZUL (COLORES ESTÁNDAR EXIGIDOS POR SANIDAD PARA LA INDUSTRIA ALIMENTARIA).RESISTENCIA TÉRMICA: RANGO OPERATIVO ESTÁNDAR PARA PANADERÍA (EJ. -10°C A +80°C).		
58	SOPORTE PARA ORDENES 122 CM UNIDAD DE MEDIDA: UND REFERENCIA: ORS48 CÓDIGO DE ERP: 5555 CATEGORÍA: SOPORTES ORDENES KM REFERENCIA: ORS-48. SOPORTE PARA COMANDAS EN ACERO INOXIDABLE DE 122 CM DE LONGITUD. IDEAL PARA REALIZAR SEGUIMIENTO A LOS PEDIDOS DE SU COCINA, ESTE PRODUCTO LE PERMITE A SU PERSONAL MANTENER LAS ÓRDENES ORGANIZADAS Y A LA VISTA. ESTE SOPORTE SE PUEDE FIJAR FÁCILMENTE A UNA PARED O MOSTRADOR GRACIAS A LOS AGUJEROS INCORPORADOS PARA ESTE FIN.	3	UNIDAD
59	DEP250 136-174M 5W NKP – ANALOGO. VHF MOTOTRBO DEP 250 ES UN RADIO PROFESIONAL DIGITAL Y ANALÓGICO VHF DE ENTRADA EN LA LÍNEA MOTOTRBO, DISEÑADO PARA OPERACIONES EN CAMPO ABIERTO Y EXTERIORES QUE BUSCAN DAR EL PRIMER PASO HACIA COMUNICACIONES DIGITALES CON UN EQUIPO ACCESIBLE, ROBUSTO Y DE LARGO ALCANCE. IDEAL PARA AGRICULTURA, GANADERÍA, SEGURIDAD RURAL, OBRAS EXTENSAS Y LOGÍSTICA EN CAMPO DONDE LA BANDA VHF ENTREGA PROPAGACIÓN SUPERIOR EN TERRENOS ABIERTOS CON VEGETACIÓN Y RELIEVE IRREGULAR, COMBINADA CON LA CLARIDAD Y EFICIENCIA DEL AUDIO DIGITAL DMR. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS FRECUENCIA: 136–174 MHZ (VHF) POTENCIA DE TRANSMISIÓN: 5W MODO DE OPERACIÓN: DIGITAL DMR + ANALÓGICO FM (DUAL) DISEÑO NKP: SIN PANTALLA Y SIN TECLADO SELECTOR ROTATIVO DE CANAL PARA CAMBIO DIRECTO 2 BOTONES LATERALES PROGRAMABLES DIMENSIONES: 120 × 55 × 36.5 MM PESO: COMPACTO Y LIGERO PARA USO PROLONGADO BATERÍA LI-ION 1700 MAH ESTÁNDAR (OPCIONAL 2250 MAH) AUTONOMÍA: HASTA ~13–16 H EN MODO DIGITAL (PERFIL 5/5/90) CLASIFICACIÓN DE RESISTENCIA: IP54 + MIL-STD-810 C/D/E/F/G CERTIFICADO ISO-9001 FABRICADO POR MOTOROLA SOLUTIONS GARANTÍA: 2 AÑOS EN EL RADIO, 1 AÑO EN ACCESORIOS BENEFICIOS PARA EL USUARIO ALCANCE DE HASTA ~6–10 KM EN CAMPO ABIERTO, IDEAL PARA ZONAS RURALES Y TERRENOS EXTENSOS MEJOR PROPAGACIÓN EN TERRENOS ABIERTOS, VEGETACIÓN DENSA Y RELIEVES IRREGULARES FRENTE A UHF AUDIO DIGITAL OPTIMIZADO CON CANCELACIÓN DE RUIDO: 500 MW DE POTENCIA DE AUDIO PARA COMUNICACIÓN CLARA EN ENTORNOS RUIDOSOS (TRACTORES, MAQUINARIA, VIENTO) ANUNCIO DE VOZ PRECONFIGURADO PARA IDENTIFICACIÓN DE CANAL SIN NECESIDAD DE PANTALLA 40% MÁS DE TIEMPO DE CONVERSACIÓN EN MODO DIGITAL VS ANALÓGICO MODO DUAL DIGITAL + ANALÓGICO PARA MIGRACIÓN PROGRESIVA SIN REEMPLAZAR TODA LA FLOTA CAPACIDAD DE DOBLE VOZ EN 12.5 KHZ DE ANCHO DE BANDA RESISTENTE A POLVO, HUMEDAD, SALPICADURAS, LLUVIA, TEMPERATURAS EXTREMAS, IMPACTO Y VIBRACIÓN FÁCIL PROGRAMACIÓN VÍA SOFTWARE CPS DESDE PC FUNCIONES OPERATIVAS AVANZADAS: CTCSS/PL/DPL, MENSAJERÍA DE TEXTO PREPROGRAMADA, ESCANEO DE CANAL PRIORITARIO, BLOQUEO DE CANAL OCUPADO, PTT-ID, LLAMADA DE ALERTA, TRANSMIT INTERRUPT Y LIMITADOR DE TIEMPO DE TRANSMISIÓN REGRESO AUTOMÁTICO AL CANAL INICIAL Y ELIMINACIÓN DE CANALES NO DESEADOS TECNOLOGÍA Y CONECTIVIDAD TECNOLOGÍA DIGITAL	3	UNIDAD

	MOTOTRBO (DMR) + ANALÓGICO FM AUDIO MÁS LIMPIO Y SIN RUIDO ESTÁTICO EN MODO DIGITAL CLARIDAD INCLUSO EN EL BORDE DE COBERTURA COMPATIBILIDAD CON RADIOS ANALÓGICOS EXISTENTES PARA TRANSICIÓN GRADUAL SOPORTE TÉCNICO OFICIAL Y DISPONIBILIDAD DE REPUESTOS CERTIFICADOS DEBE INCLUIR BATERIAS Y BASE PARA RECARGARLO. INCLUIR AUDIFONOS PARA CADA RADIO		
60	MESAS PARA CAFETERIAS TIPO FLAMINGO REF.SF4 , PARA 4 PERSONAS O 4 PUESTOS CARACTERÍSTICAS GENERALES: MESA EN RESINA RESISTENTE, LARGA DURACION, EXCELENTE PRESENTACIÓN. ASIENTO EN MADERA RECUBIERTA CON FORMICA Ó EN RESINA AL COLOR DESEADO. ESPALDAR ERGONOMICO EN ALUMNIO PINTADO. BASE CON PINTURA DE ALTA RESISTENCIA NOTA: ADICIONAL DISEÑO O LOGOTIPO O COLOR ESPECIAL (ESCARCHADO,BETAS) 1.34×0.89×0.89 (4 PUESTOS) PANADERIAS,PANIFICACION INDUSTRIAL,PASTELERIAS Y MUEBLES CAFES Y POSTRE,MUEBLES, MESAS PARA CAFETERIA	5	UNIDAD
61	IMPRESORA TÉRMICA POS 80MM (USB+LAN) ALTA VELOCIDAD CORTADOR REFERENCIA - SKU 1100222032 IMPRESORA TÉRMICA POS 80MM DE ALTA VELOCIDAD CON CORTADORA USB + ETHERNET IMPRESORA DE RECIBOS TÉRMICA POS, ES UN ASPECTO DE ALTA GAMA, UNA HAY FORMA HERMOSA, PERO TAMBIÉN TIENE EXCELENTE CALIDAD. PARA SATISFACER SUS DIVERSAS NECESIDADES DE IMPRESIÓN, PROPORCIONE UN FUERTE APOYO. CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES • SOPORTE PARA UNA VARIEDAD DE IDIOMAS Y SCRIPTS INTERNACIONALES • CONDUCCIÓN DE ALTA VELOCIDAD Y MODO DE IMPRESIÓN, ADMITE LA UNIDAD DE SISTEMA LINUX O MICRSOFT • FUNCIÓN DE MONITOREO DEL PUERTO SERIE ESPECIFICACIONES VOLTAJE: 100-240V TIPO DE IMPRESORA MATRICIAL: IMPRESORA UNIVERSAL DE TICKETS TIPO DE CONSUMIBLE: PAPEL TÉRMICO VELOCIDAD DE IMPRESIÓN EN NEGRO: 200MM/S USO: IMPRESORA DE RECIBOS VELOCIDAD DE IMPRESIÓN: 26PPM IMPRESIÓN A DOBLE CARA: NO SOPORTE PARA IMPRESIÓN EN RED: CON CABLE Y WIFI MODO DE ALIMENTACIÓN DE PAPEL: AUTOMÁTICO TAMAÑO MÁXIMO DE PAPEL: 80MM TIPO: IMPRESORA TÉRMICA TIPO DE INTERFAZ: USB CERTIFICACIÓN: CE XPRINTER: XP-80T CONTENIDO • IMPRESORA • CABLE DE CORRIENTE • CABLE USB • ROLLO DE PRUEBA • MANUAL DE USUARIO • CD DRIVERS DRIVER DE INSTALACION OPCIÓN: "DRIVER IMPRESORAS DE RECIBOS" DENTRO DE LA APLICACIÓN ESCOGER: XP-80	2	UNIDAD
62	IMPRESORA TÉRMICA DE ETIQUETAS TM-L100 MODELO: C31CJ52001 CUANDO SE TRATA DE UNA SOLUCIÓN DE ETIQUETADO TÉRMICO SIN REVESTIMIENTO, LE RESULTARA DIFÍCIL ENCONTRAR UNA SOLUCIÓN MÁS VERSÁTIL QUE LA IMPRESORA TÉRMICA TM-L100. DISEÑADA PARA SU USO EN PRÁCTICAMENTE CUALQUIER INDUSTRIA, COMO HOSPITALIDAD, COMERCIO MINORISTA, Y MÁS, OFRECIENDO OPCIONES DE CONECTIVIDAD MÁS FLEXIBLE. YA SEA PARA USO EN VENTA EN LÍNEA, ENTREGA EN LA TIENDA O ETIQUETADO DE ARTÍCULOS, LA EPSON TM-L100 LE AYUDA A INCREMENTAR LA EFICIENCIA EN SU NEGOCIO. LA TM-L100 OFRECE MÚLTIPLES OPCIONES DE CONECTIVIDAD INCLUYENDO SERIAL, USB, ETHERNET WIFI AND BLUETOOTH. CON LA CAPACIDAD DE PROPORCIONAR UNA CONEXIÓN CONFIABLE VÍA USB-NETWORK TETHERING1 E IMPRESIÓN DESDE APLICACIONES BASADAS EN WEB UTILIZANDO LA TECNOLOGÍA SERVER DIRECT PRINT2 PARA PEDIDOS EN LÍNEA. ADEMÁS, REDUCIENDO LOS MÁRGENES, ESPACIOS EN BLANCO Y LA ALTURA DE LOS CARACTERES, LA TM-L100 OFRECE UN AHORRO DE ETIQUETAS DE HASTA EN UN 47%3. DISFRUTE DE LA CONFIABILIDAD EPSON CON LA QUE PUEDE CONTAR CON UN CABEZAL DE IMPRESIÓN PERMANENTE, UN AUTO-CORTADOR DE LARGA DURACIÓN, Y UNA GARANTÍA LIMITADA DE 1 AÑO. IMPRESIÓN MÉTODO DE IMPRESIÓN TÉRMICO VELOCIDAD DE IMPRESIÓN 170 MM/SEGUNDO (PARA RECIBOS Y ETIQUETAS SIN REVESTIMIENTO) RESOLUCIÓN DE IMPRESIÓN 203 X 203 DPI MANEJO DE PAPEL ANCHO 80 MM: 79.5 ± 0.5 MM (3.13 ± 0.02") 58 MM (PREDETERMINADO): 57.5 ± 0.5 MM (2.26 ± 0.02") 40 MM (SOLO ETIQUETAS SIN LINER): 39.5 ± 0.5 MM (1.56 ± 0.02") DIÁMETRO DE ROLLO (MÁX) 102 MM (4.02") DIÁMETRO DEL NÚCLEO (MÍNIMO) ROLLO RECIBOS TÉRMICO: 18 MM (0.71"); ROLLO DE ETIQUETAS: 31.8 MM (1.25") SENSOR DE PAPEL SENSOR DE TOMADO Y SENSOR DE FIN CERCANO ALIMENTADOR TRASERO SÍ FUENTES DE IMPRESIÓN ESTRUCTURA DE CARACTERES (MODO COLUMNA ESTÁNDAR) FUENTE A (PREDETERMINADO): 12X24 PUNTOS FUENTE B: 9X17 PUNTOS CARACTERES POR LÍNEA (COLUMNAS) 80 MM: FUENTE	1	UNIDAD

	A (PREDETERMINADO), 42/48; FUENTE B, 55/64 58 MM: FUENTE A, 35; FUENTE B, 46 40 MM: FUENTE A, 23; FUENTE B, 31 JUEGO DE CARACTERES 95 ALFANUMÉRICOS, 18 INTERNACIONALES, 128 X 43 GRÁFICOS CÓDIGO DE BARRAS UPC-A, UPC-E, JAN13/EAN12, CODE39, CODE93, CODE128, GS1-128, GS1 DATABAR OMNIDIRECIONAL, GS1 DATABAR, TRUNCATED, GS1 DATABAR LIMITED, GS1 DATABAR EXPAND, CODE39, ITF, CODABAR, PDF417, CÓDIGO QR CONECTIVIDAD INTERFAZ (MODELO SERIAL) USB TIPO-B, ETHERNET (10/100 BASE-T/TX), SERIAL INTERFAZ (MODELO CARGA DE DISPOSITIVOS)USB TIPO-B, ETHERNET (10/100 BASE-T/TX), USB TIPO-A (2.1 A), USB TIPO-A (0.5 A) INTERFAZ (MODELO BLUETOOTH) USB TIPO-B, ETHERNET (10/100 BASE-T/TX), USB TIPO-A (2.1A), USB TIPO-A (0.5A) X2, BLUETOOTH 3.+EDR, MÁS OPCIÓN WIRELESS (DISPOSITIVO WIRELESS USB USB NETWORK TETHERING SÍ (EN MODELOS SELECCIONADOS) CARGA INTELIGENTE DE DISPOSITIVOS SÍ (2.1 A) (EN MODELOS SELECCIONADOS) SOPORTE DE DISPOSITIVOS PERIFÉRICOS POS USB 2 (EN MODELOS SELECCIONADOS) CONFIABILIDAD² CONFIABILIDAD DE LA IMPRESORA² 20 MILLONES DE LÍNEAS DE IMPRESIÓN (RECIBOS), 10 MILLONES DE LÍNEAS DE IMPRESIÓN (ETIQUETAS SIN REVESTIMIENTO) CABEZAL TÉRMICO 150 KM (RECIBOS), 75 KM (ETIQUETAS SIN REVESTIMIENTO) AUTO CORTADOR 2 MILLONES DE CORTES (RECIBOS), 1 MILLÓN DE CORTES (ETIQUETAS SIN REVESTIMIENTO) MTBF 360.000 HORAS MCBF 70 MILLONES DE LÍNEAS DE IMPRESIÓN (RECIBOS), 35 MILLONES DE LÍNEAS (ETIQUETAS SIN REVESTIMIENTO) GENERALALERTA SONORA TIMBRE DE ALERTA AUDIBLE INCLUIDO FUNCIÓN D.K.D SÍ FUENTE DE PODER ADAPTADOR (PS-190) MODO DE AHORRO DE ENERGÍA SÍ MEMORIA INTERNA RECEIVE BUFFER 4 KB DOWNLOADED CHARACTER AREA 12 KB (SHARED)MACRO AREA 2 KB NV GRAPHICS AREA 384 KB DOWNLOAD GRAPHICS AREA 208 KB AMBIENTE OPERATIVO NV BIT IMAGE MEMORY 1 KB RELACIÓN DE HUMEDAD 10-90% TEMPERATURA 5 °C A 45 °C (41°F A 113°F) ESTÁNDARES Y APROBACIONES FCC CLASS A, ICES-3 CLASS A DIMENSIONES (AN X PR X AL) 5.51" X 5.85" X 8.15" (140.0 X 148.5 X 207.0 MM) PESO 3.53 LB (1.9 KG) COLOR EBCK (NEGRO EPSON) CARACTERÍSTICAS ECOLÓGICAS MODO DE AHORRO DE ENERGÍAROHS CONFORMEQUÉ VIENE EN LA CAJA* IMPRESORAS EPSONTM-L100, ADAPTADOR AC CON CABLE AC, PATAS DE GOMA, CINTA DE FIJACIÓN, SEGURO PARA CABLES, GUÍA PARA PAPEL DE 40 MM, GUÍA PARA PAPEL DE 58 MM (INSTALADA), GUÍA DE CONFIGURACIÓ LOS CONTENIDOS VARÍAN SEGÚN SKU* GARANTÍA GARANTÍA LIMITADA DE 1 AÑO. GARANTÍA EXTENDIDA DISPONIBLE CONTROLADORES Y UTILIDADES KIT DE DESARROLLO EPSON EPOS™ SDK (IOS®, ANDROID™, JAVASCRIPT), OPOS ADK/OPOS ADK FOR .NET (WINDOWS®), EPSON JAVAPOS ADK (WINDOWS, LINUX®), TM PRINT ASSISTANT (IOS, ANDROID) DRIVERS EPSON ADVANCED PRINTER DRIVER 6 FOR TM-L100 (APD), TM VIRTUAL PORT DRIVER SISTEMAS OPERATIVOS COMPATIBLES IOS®, ANDROID™, WINDOWS, GNU (LINUX) TM UTILITY (IOS, ANDROID), TM-L100 UTILITY (WINDOWS) HERRAMIENTA DE CONFIGURACIÓN EPSON TM BLUETOOTH CONNECTOR. DETECCIÓN DE IMPRESORAS: NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION5), SIMPLE AP (RED INALÁMBRICA) INFORMACIÓN DE PRODUCTO** N° DE MODELO TM-L100 TM-L100 TM-L100 INTERFACES SERIAL USB-A 2.1A PORT USB-A 2.1A PORT/BLUETOOTH N° DE PARTE 31CJ52001 C31CJ52011 C31CJ52021 ACCESORIOS ALARMA EXTERNA - C32C890634 KIT DE SOPORTE PARA PARED - C32C881017 PANTALLA DISPLAY PARA CLIENTE - A61CF26111 PANTALLA DISPLAY A COLOR PARA CLIENTE - A61CH62111 ADAPTADOR AC PCS -190 - C32C825381 ADAPTADOR USB WIFI * - C32C891326 INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA FUNCIONAR		
63	MINIBAR 121 LITROS BRUTOS TITANIUM NEGRO CR 121 ESPECIFICACIONES PRINCIPALES •TIPO : MINIBARES •REFERENCIA DEL PRODUCTO EN EL CERTIFICADO/EMPAQUE : CR121 •MODELO : CR 121 •ANCHO : 48.5 CM •ALTO : 85.1 CM ESPECIFICACIONES TIPO MINIBARES REFERENCIA DEL PRODUCTO EN EL CERTIFICADO/EMPAQUE CR121 ANCHO 48.5 CM ALTO 85.1 CM PROFUNDIDAD 60 CM PESO 23.2 KG TIPO DE REFRIGERADOR - CONGELADOR CONVENCIONAL CAPACIDAD DE REFRIGERACIÓN 121 LITROS COLOR NEGRO CUENTA CON LUZ INTERNA NO CUENTA CON CONTROL DE TEMPERATURA SI CUENTA CON WIFI NO CUENTA CON ALERTA DE PUERTA ABIERTA NO CUENTA CON DISPENSADOR DE AGUA NO CUENTA CON SISTEMA ANTIVIBRACIÓN NO CUENTA CON TECNOLOGÍA INVERTER NO NÚMERO DE GAVETAS 1 ALIMENTACIÓN ELÉCTRICO	1	UNIDAD

	CONSUMO ENERGÉTICO 17.7 KWH/MES VOLTAJE115 V POSICIÓN DEL CONGELADOR TOP POTENCIA NOMINAL 62 W VOLTAJE ENCHUFABLE 110 V SISTEMADE ENFRIAMIENTO FRÍO DIRECTO RANGO DE TEMPERATURA 16°C A 38°C SUBTROPICA EFICIENCIA ENERGÉTICA B AÑO DE LANZAMIENTO 2023 GARANTÍA DETALLE 1 AÑO DE GARANTÍA EN EL PRODUCTO FUNCIONAL 36 MESES EN COMPRESOR FABRICANTE MODELO CR 121 MÁS DETALLES GARANTÍA 1 AÑOCARACTERÍSTICAS EL MINIBAR CHALLENGER ES PERFECTO PARA ESPACIOS REDUCIDOS A PESAR DE SU TAMAÑO, EL MINIBAR OFRECE COMPARTIMENTOS Y ESTANTES AJUSTABLES QUE PERMITEN ORGANIZAR BEBIDAS, ALIMENTOS Y SNACKS DE FORMA PRÁCTICA Y ORDENADA., LA NEVERA MINIBAR CHALLENGER SE DESTACA POR SU SISTEMA DE ENFRIAMIENTO SILENCIOSO, IDEAL PARA MANTENER UN AMBIENTE TRANQUILO EN HABITACIONES U OFICINAS SIN RUIDOS MOLESTOS., EL MINIBAR CHALLENGER ES UNA ELECCIÓN PRÁCTICA Y CONFIABLE, YA QUE COMBINA TAMAÑO COMPACTO, EFICIENCIA ENERGÉTICA, VERSATILIDAD Y CALIDAD DURADERA, BRINDANDO COMODIDAD Y CONVENIENCIA A QUIENES LO UTILIZAN.		

2.7 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADICIONALES QUE DEBEN CUMPLIR LOS BIENES/SERVICIOS/OBRAS

- Si se presentan proveedores con ofertas inferiores al presupuesto Estimado, el Centro se reserva el derecho de incrementar las cantidades, teniendo en cuenta la disponibilidad presupuestal. si la necesidad de la entidad es mayor.
- No se aplica marcas especificas en los bienes solicitados, ya que es un imperativo legal, si se logra evidenciar alguna por error de trascripción u omisión hacer caso omiso y acreditar elementos equivalentes de óptima calidad que cumplan con las condiciones solicitadas
- Si se presentan oferentes no responsables del IVA en el análisis económico del precio más bajo se tendrá en cuenta el valor total de la oferta antes del impuesto del IVA.
- Deberá indicar las especificaciones mínimas de los productos ofrecidos.
- Las demás especificaciones técnicas particulares se observarán de acuerdo con cada ficha técnica.
- El contratista deberá tener entregar los elementos contratados de manera presencial en el centro de tecnologías agroindustriales, no se permite entregas por empresas de mensajería, transportadoras entre otras, la entrega debe ser personal por una persona autorizada por la empresa adjudicataria.
- El contratista deberá asumir a su costa el cargue y descargue de los elementos a suministrar.
- El contratista se obliga a cumplir con las retenciones de ley.

2.8 OBLIGACIONES DE LAS PARTES

2.8.1 Obligaciones generales del contratista

1) Ejecutar el objeto del contrato bajo las condiciones de calidad, oportunidad y obligaciones definidas en el proceso de contratación.
2) Cumplir con las especificaciones técnicas del objeto presentadas en la oferta.
3) Entregar, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscrición del negocio jurídico, la(s) garantía(s) exigida en los estudios previos en los términos establecidos.
4) Mantener, durante toda la vigencia del contrato, los precios incluidos en su oferta.
5) Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones.

6) Cuando se encuentre obligado, EL CONTRATISTA deberá presentar la facturación electrónica, previamente validada por la DIAN, como requisito para el pago de los bienes y/o servicios contratados, conforme con las disposiciones legales vigentes. Las facturas o cuentas de cobro correspondientes deberán ser presentadas según la periodicidad establecida.
7) Responder en los plazos establezca la entidad, los requerimientos de aclaración o de información que le sean formulados.
8) Cumplir cabalmente con sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, SENA e ICBF). En el evento de no estar obligada al pago de aportes parafiscales o contratación de aprendices, el contratista aportará certificación suscrita por el Representante legal o la persona natural. **El cumplimiento de esta obligación es requisito indispensable para efectuar cualquier pago.**
9) Controlar la ejecución del contrato, a fin de evitar la sobre ejecución de este.
10) Guardar la confidencialidad de toda la información que le sea entregada y que se encuentre bajo su custodia o que por cualquier otra circunstancia deba conocer o manipular. El desconocimiento de esta obligación acarreará consecuencias de índole civil, penal y/o disciplinariamente por los perjuicios de su divulgación y/o utilización indebida que por sí o por un tercero se cause a la entidad.
11) Informar, por escrito y dentro de los 3 días hábiles siguientes a su materialización, cualquier eventualidad de fuerza mayor o caso fortuito que afecte la normal y correcta ejecución del contrato.
12) Dar a conocer al SENA cualquier reclamación, petición, orden o similar de terceros que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre la ejecución del contrato o sobre sus obligaciones.
13) No acceder a peticiones o amenazas de quienes actuando por fuera de la ley pretendan obligarlo a hacer u omitir algún acto o hecho. El contratista deberá informar de tal evento al SENA, dentro de los 3 días hábiles siguientes a su ocurrencia, y a las autoridades competentes para que se adopten las medidas necesarias.
14) Restituir al SENA, al finalizar el contrato, los elementos que haya colocado a su disposición para el desarrollo del objeto contractual, en caso de que se hayan suministrado.

1) Las demás que se estimen de acuerdo con la naturaleza de la contratación.

2.8.2 Obligaciones específicas del contratista

1) El contratista debe tener la capacidad, para el desarrollo del objeto del contrato, deberá entregar los materiales contratados según la descripción de la necesidad.
2) Desarrollar el objeto contractual en condiciones de eficiencia, oportunidad y calidad de conformidad a los parámetros establecidos en el SENA.
3) Ejecutar el objeto del presente contrato en los plazos establecidos, bajo las condiciones económicas, técnicas y financieras como lo determine la Ley.

4) Proveer óptima calidad objeto del presente contrato los elementos de formación contratados, acordes con las necesidades requeridas.
5) Reemplazar los elementos que resulten defectuosos, no nuevos, de mala calidad, vencidos de Igualmente deberá restituir a su costa, sin que ello implique modificación al plazo del servicio, los servicios de especificaciones diferentes o inferiores a los requeridos. Si el proveedor no restituye los servicios dentro del término señalado el pago de las multas señaladas en el contrato. Las omisiones o ambigüedades que se puedan presentar en las especificaciones del SENA no exoneran al contratista de la responsabilidad de efectuar la entrega de materiales de formación de primera calidad. Si el contratista encuentra inexactitud o incorrecciones en las especificaciones, deberá hacer corregir o aclarar del SENA estas discrepancias antes la firma del contrato
6) Avisar al SENA, dentro del día hábil siguiente a conocida su existencia, la causal de incompatibilidad o inhabilidad sobreviviente.
7) Informar al SENA dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes al conocimiento del hecho o circunstancias que puedan incidir en la no oportuna o debida ejecución del contrato o que puedan poner en peligro los intereses legítimos del SENA.
8) El proponente deberá contar con todas las herramientas e implementos necesarios para realizar las actividades objeto del presente proceso, las cuales deben de estar en óptimas condiciones para el trabajo y en buen estado y deben de ser seguras.
9) El CONTRATISTA es el único responsable por la vinculación de personal y la celebración de subcontratos todo lo cual debe realizar en su propio nombre y por su propia cuenta y riesgo sin que el SENA adquiera responsabilidad ni solidaridad alguna por dichos actos. Por lo anterior deberá asumir respecto de sus subcontratistas (personal dirigido a la ejecución del contrato) los honorarios o salarios, horas extras, dominicales y festivos, recargo nocturno, indemnizaciones y demás prestaciones, afiliación al Sistema de pensiones y Salud según lo ordenado por la Ley 100/94 y que se causen durante la ejecución del contrato, atendiendo a la modalidad de vinculación que aplique con las personas naturales que subcontrate.
10) Todos los elementos que entregará el contratista deberán ser nuevos, de primera calidad y libres de defectos, cumpliendo las especificaciones de la ficha técnica correspondiente, de acuerdo con las normas de calidad y seguridad del producto.
11) La entrega de los bienes se realizará según programación acordada con el supervisor del contrato.
12) Los elementos se deben entregar máximo cuatro (4) días hábiles posteriores a la solicitud por parte del supervisor del contrato.
13) Presentar la factura o cuenta de cobro al momento de la entrega de los elementos.
14) El contratista deberá asegurar que el vehículo en el que entrega los elementos cuente con la revisión técnica mecánica vigente.
15) El contratista se obliga a sostener los precios unitarios ofertados dentro de la ejecución del contrato.
16) El contratista deberá presentar facturas independientes para recursos nación y recursos propios, cuando a ello hubiere lugar, para lo cual el supervisor entregará distribución del presupuesto de cada contrato. Suministrar la información necesaria y acatar las indicaciones de supervisor del contrato para

elaborar el proyecto de liquidación de este, dentro de los términos exigidos en la ley 1150 de 2007 y el Decreto Ley 0019 de 2012

17) Carta de la empresa contratista certificando que los trabajadores que van a ingresar cumplen con el protocolo de bioseguridad establecido por la empresa y acataran las indicaciones de bioseguridad que el Centro tengan para cada una de las sedes de formación según corresponda, todo el tiempo que dure la estadía de las personas en las instalaciones del SENA.
18) Las demás contempladas en el artículo 5 de la Ley 80 de 1993, y que se estimen de acuerdo con la naturaleza de la contratación.
19) Las demás que se estimen de acuerdo con el objeto y ejecución del contrato.

2.8.3 Obligaciones de seguridad y salud en el trabajo

1) Revisar los criterios de seguridad y salud en el trabajo en los estudios previos acordes al proceso de contratación de acuerdo con lo estipulado en el anexo de criterios del manual de contratación administrativa.
2) Verificar el cumplimiento de los criterios solicitados en los estudios previos para la etapa precontractual y contractual.
3) Cumplir con los criterios de seguridad y salud en el trabajo solicitados en la etapa precontractual.
4) Seguimiento y aporte de los criterios de seguridad y salud en el trabajo solicitados en los estudios previos en la etapa contractual.
5) El contratista debe garantizar la afiliación y pago de los aportes al sistema de seguridad social, deberá presentar, certificados de las afiliaciones si el personal es nuevo, no afiliado a través de cooperativas, certificados de afiliación vigentes de Seguridad Social, Pensión y ARL no mayor a 30 días. La seguridad social debe ser liquidada sobre por el mes completo. Lo anterior se verificará por el área de SST.
6) El contratista debe cumplir con la norma legal vigente en materia de seguridad y salud en el trabajo.
7) El contratista deberá garantizar el acompañamiento y supervisión constante del profesional SST durante la ejecución del 100% del contrato. (si aplica)
8) El contratista debe cumplir con la norma legal vigente en materia de seguridad y salud en el trabajo y seguridad vial.
9) Relación del personal que ingresa a las instalaciones con su respectivo pago de seguridad social, certificados de afiliación a EPS, AFP y ARL
   Nota: Aplicable únicamente cuando se requiere ingreso de personal externo a la entidad para el cumplimiento de contrato. **CONTRACTUAL**

2.8.4 Obligaciones ambientales del contratista

1) Entregar ficha técnica de los equipos.
2) Certificación del refrigerante utilizado.
3) Certificación de tecnología Inverter.
4) Evidencia de la etiqueta de eficiencia energética (RETIQ, Energy Star o equivalente).

5) Certificado o documento de garantía.
6) Certificación de instalación conforme a la normativa técnica (RETIE) (cuando incluya instalación.

2.8.5 Obligaciones del SENA

1) Exigir al contratista la ejecución idónea y oportuna de las obligaciones del presente contrato.
2) Rechazar los bienes y/o servicios cuando estos no cumplan con los requerimientos técnicos exigidos.
3) Pagar la contraprestación a la que tiene derecho el contratista, con ocasión de la correcta ejecución del negocio jurídico suscrito.
4) Suministrar la información que previamente requiera el contratista en relación con el objeto del presente contrato.
5) Suscribir juntamente con el contratista y/o la Interventoría las actas y los demás documentos necesarios para la ejecución y liquidación de este contrato.
6) Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias y garantías a que hubiere lugar. Para tal efecto, el Supervisor dará aviso oportuno al ordenador del gasto o a su delegado, sobre la ocurrencia de hecho constitutivo incumplimiento o mora de las prestaciones contratadas.
7) Informar al proveedor la forma como se deben presentar las facturas o documento equivalente.
8) Las demás que se estimen de acuerdo con la naturaleza de la contratación.

2.9 PLAZO DE EJECUCIÓN

El término de ejecución del negocio jurídico será de **45 días calendario** El plazo se contabilizará a partir del cumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato.

2.10 LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

El lugar de ejecución del contrato será **Cartago, Valle Del Cauca, en el centro de tecnologías agroindustriales**

2.11 DOMICILIO CONTRACTUAL

Para todos los efectos contractuales se tendrán como domicilio **Cartago, Valle del Cauca**

2.12 FORMA DE PAGO O PLAN DE PAGO

Pagos que se realizarán durante el contrato	Determine el porcentaje que cada pago representa frente al valor total del contrato	**Requisito para el pago** [Ej. Entrega de informe mensual, cumplimiento de mes de servicio, entrega a satisfacción de algún producto]
PAGO 1	NO APLICA	NO APLICA
PAGO 2	NO APLICA	NO APLICA
PAGO 3	NO APLICA	NO APLICA

Otra forma de Pago	El contrato se pagará de la siguiente forma El Valor total del contrato será pagado por El SENA de la siguiente manera: El SENA pagará el valor del contrato mediante un pago total, previa certificación del supervisión del contrato donde conste el cumplimiento a satisfacción del objeto contractual, durante el periodo correspondiente y la prestación de la factura o cuenta de cobro por parte del contratista en los términos establecidos y previa verificación del cumplimiento del pago de aportes parafiscales relativo al sistema de seguridad social integral así como los propios del SENA y Caja de Compensación Familiar cuando corresponda en los términos del Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. Estos desembolsos estarán sujetos, sin embargo, a la disposición de PAC.

***Tramite a realizar por parte de los proveedores que están obligados a facturar electrónicamente:**

De acuerdo a la Directiva Presidencial 9 de 2020, a partir del 1º de abril de 2021 todos los proveedores obligados a facturar electrónicamente deberán registrar el siguiente correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co, como receptor único de las facturas emitidas a nombre de éstas, con el fin de que las envíen automáticamente, junto con el contenedor electrónico - Documento zip (PDF, XML), para efectuar la correspondiente validación ante la DIAN, la Circular 3-2021-000055 del 7 de abril de 2021 del SENA, el Anexo No 6. Catalogo Institucional Unidades y Sub-Unidades Ejecutoras SIIF Nación y la circular 016 del 09 de marzo de 2021 del Ministerio de Hacienda, de la cual se transcribe el siguiente texto:

“Elaborar factura electrónica mediante operador tecnológico autorizado, solución gratuita de la DIAN o software propio, previa habilitación ante la DIAN”.

Los datos del SENA como adquiriente de los bienes y servicios, en la factura deben ser creados con los datos generales del RUT de nuestra Entidad y deben ser iguales a nivel nacional, sin importar que la factura sea expedida a una Regional o Centro de Formación en particular. Estos datos son:

- **NIT:** 899999034 (este es el NIT del SENA que se crea en la factura sin dígito de verificación)
- **RAZÓN SOCIAL:** SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
- **DIRECCIÓN:** CL 57 8 69, Bogotá D.C. (dirección general) o carrera 9 # 12-141 - Cartago

- **TELEFONO:** 5461500 (Dirección General ó 4315800 (Regional Valle) Ext. 23874-23859
- **TIPO DE CONTRIBUYENTE:** persona jurídica
- **TIPO DE RESPONSABILIDAD:** Gran contribuyente
- **RESPONSABILIDAD TRIBUTARIA:** No responsable de IVA

Diligenciar en la sección de la factura **Datos del Emisor,** en el campo **"correo"** la dirección electrónica, en donde le será notificado en caso de existir fallas en la validación del correo.

Diligenciar en el asunto o en la sección de la factura **Notas,** lo siguiente: **#$** luego el código de identificación de la entidad a la cual le va a enviar la factura, datos del contrato, y correo del supervisor o cuentadante de caja menor, finalizando con **#$,** debidamente separados por punto y coma y sin dejar espacios, según el siguiente ejemplo.

#$15-03-00;Contrato#;PedroPerez@entidadpgn.gov.co#$

NOTA: en el número del contrato **NO COLOCAR LA PALABRA "CONTRATO", ni el "#"** solamente el numero como aparece en el SECOP. Este número se debe indicar completo y si este es alfanumérico, se deberé reflejar de la misma forma o solicitarle información al supervisor del contrato referente el esquema que debe tener la factura.

Registrar en la sección de la factura **Datos del Adquiriente** en el campo "**Correo"**, el buzón electrónico siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co dispuesto por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con el fin que, una vez generada la factura electrónica a través del medio seleccionado, éste la envíe automáticamente.

Generar factura obteniendo el contenedor electrónico -Documento zip (PDF, XML).

Cuando el proveedor decida hacer él envió de la factura de forma de manual deberá enviar al correo electrónico siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co dispuesto por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en el cual deberá adjuntar el PDF y XML en archivo comprimido zip, referenciando en el asunto de este correo el siguiente esquema, el cual deberá contemplar código de identificación de la entidad a la cual le va a enviar la factura, datos del contrato, y correo del supervisor, debidamente separados por punto y coma, según el siguiente ejemplo:

15-03-00;Contrato#;PedroPerez@entidadpgn.gov.co

NOTA: tenga en cuenta que en este asunto del correo **NO DEBE IR EL SIGNO "$" NI TAMPOCO EL SIGNO "#"**, dado que estos símbolos son requeridos únicamente en las notas internas de las facturas de venta. Tampoco se deberán registrar más o menos datos solicitados en este punto, esto es importante, de lo contrario la factura no podrá ser procesada en el cargue de la plataforma de SIIF NACION.

NOTA: en el número del contrato **NO COLOCAR LA PALABRA "CONTRATO", ni el "#"** solamente el número como aparece en el SECOP. Este número se debe indicar completo y si este es alfanumérico, se deberé reflejar de la misma forma o solicitarle información al supervisor del contrato referente el esquema que debe tener la factura.

El archivo XML de la factura de electrónica de venta que debe remitir el proveedor es el que debe ir validado y firmado por la DIAN, una causal de rechazo muy común es que remiten el XML en estado previo. Para identificar el XLM validado tenga en cuenta que en su contenido inicie con la palabra "AttachedDocument"

Cualquier inconveniente o error generado en la factura de venta, el proveedor deberá canalizarlos directamente con el supervisor del contrato, para que esta persona verifique las gestiones pertinentes con el profesional contable del centro.

NOTA: cabe resaltar que aquellas facturas electrónicas que al momento de general la obligación para su respectivo pago, no se encuentre en el informe de recepción de facturación electrónica, no podrán ser pagadas a tiempo.

Para las personas naturales que en su RUT no tengan la responsabilidad tributaria "**49 (no responsables de IVA)"**, ni tampoco la responsabilidad tributaria "**52 (que es facturador electrónico)"** deben presentar como documentos soporte para cuenta de cobro junto a los documentos aprobados por el supervisor de contrato **(GF)**.

El código de la unidad ejecutora del SENA Centro de tecnologías agroindustriales es: 36-02-00-076-954310, para lo cual aplicando las orientaciones sería así:

#$36-02-00-076-954310;CO1.PCCNTR.XXXXXXX;correo.supervisor@sena.edu.co#$

En el caso de las órdenes de compra por TVEC de CCE, el número del contrato será en el formato OCxxx.

Nota: de ser necesario le será informado al proveedor si se requiere expedir facturas por separado por programa o recursos a ejecutar.

Una vez realizado el procedimiento anterior, el supervisor le informará para que el proveedor o contratista, proceda con el envío de los documentos necesarios para el proceso de pago, con el fin de construir documentos .pdf Gestión Financiera GF y Factura de Venta FV. (*según directrices de la entidad para gestión de pago*)

Estos archivos se nombran de la siguiente manera y el proveedor debe aportar los documentos detallados a continuación en archivo pdf, en el siguiente orden:

Nombre archivo: **GF_NIT_CRP_MES_AÑO.pdf**	Nombre archivo: **FV_#Factura_NIT_CRP_MES_AÑO.pdf**
Primer pago: RUT (expedición no mayor a 30 días Certificación del pago de los aportes parafiscales no mayo a 30 días. Firmada por el revisor fiscal o Representante Legal, para personas jurídicas Factura de venta o documento equivalente en original y copia cuando tenga IVA	Este archivo se elabora solo cuando la factura o facturas incluye (n) facturación de IVA a cualquier tarifa. La factura debe ser validada con el código CUFE en SECOP II al momento de registrar el pago
Pagos posteriores Certificación del pago de los aportes parafiscales no mayo a 30 días. Firmada por el revisor fiscal o Representante Legal, para personas jurídicas Factura de venta o documento equivalente en original y copia cuando tenga IVA	Este archivo se elabora solo cuando la factura o facturas incluye (n) facturación de IVA a cualquier tarifa. La factura debe ser validada con el código CUFE en SECOP II al momento de registrar el pago
Ejemplo: GF_25103102_18320_ENE_2020.pdf **CC o NIT** = Numero de la Cedula o Documento de Identificación del Contratista **RP** = Registro Presupuestal, colocar el número de compromiso SIIF con el que quedo registrado su contrato **MES** = El que presenta la cuenta de cobro – Usar solo las tres primeras letras del mes que corresponde, ejemplo: Abril coloca Abr, Marzo es Mar, Diciembre será Dic, Junio solo Jun, etc. Tamaño máximo del archivo= 40 megas	*Ejemplo: FV_88_103456789_001620_FEB_2020.pdf* **RP** = Registro Presupuestal, colocar el número de compromiso SIIF con el que quedo registrado su contrato **MES** = En el que presenta la cuenta de cobro – Usar solo las tres primeras letras del mes que corresponde, ejemplo: Abril coloca Abr, Marzo es Mar, Diciembre será Dic, Junio solo Jun, etc.

2.13 PAGO DE ANTICIPOS

Se requieren anticipos:	**SI:**		**NO:**	**X**	
Si requiere de anticipo diligencie las siguientes casillas:					
Número de desembolsos que se realizarán durante el contrato [Incluya el número de casillas que sean necesarias]	**Determine el porcentaje que cada desembolso representa frente al valor total del contrato**		**Amortización** [Identifique los momentos de amortización]		**Requisito para el desembolso** [Ej. Entrega de informe mensual, cumplimiento de mes de servicio, entrega a satisfacción de algún producto]
DESEMBOLSO 1	NO APLICA		NO APLICA		NO APLICA
DESEMBOLSO 2	NO APLICA		NO APLICA		NO APLICA
DESEMBOLSO 3	NO APLICA		NO APLICA		NO APLICA

2.14 CONTROL Y VIGILANCIA DEL CONTRATO

El Contrato requiere interventoría: (Indique si el contrato requiere o no interventoría marcando "X")	**SI:**	
	NO:	**X**

De no requerir interventoría, o que la misma no sea integral (jurídica, técnica, financiera, contable y administrativa), indique las condiciones de idoneidad que debe cumplir quién realizaría la supervisión:	La supervisión verificará la correcta y oportuna ejecución del objeto contractual, de conformidad con lo previsto en el artículo 4 de la Ley 80 de 1993; la Ley 1150 de 2007; los artículos 44, 83, 84, 86 y 118 de la Ley 1474 de 2011 (Estatuto Anticorrupción); y la Resolución No. 1471 del 17 de noviembre de 2020, o la que la modifique o reemplace, así como las demás disposiciones aplicables según la naturaleza del contrato. En desarrollo de sus funciones, deberá informar oportunamente al ordenador del gasto cualquier irregularidad, con el fin de que se adopten las medidas correspondientes. El funcionario designado deberá cumplir con las obligaciones propias de la supervisión, así mismo, deberá proyectar el Acta de liquidación (si es del caso), previa presentación del informe final de supervisión. El Contratista debe acatar las indicaciones que le imparta por escrito, el supervisor. No obstante, si el contratista no está de acuerdo con las mismas debe manifestarlo por escrito al supervisor con copia a la entidad, antes de proceder a ejecutar las indicaciones.

	En caso contrario, responderá solidariamente con el supervisor si del cumplimiento de dichas indicaciones se derivan perjuicios para el SENA. Si el Contratista rehúsa o descuida cumplir cualquier indicación escrita del supervisor, éste le notificará por escrito sobre el incumplimiento de dicha indicación, señalando específicamente las omisiones o infracciones y exigiendo su cumplimiento. Si esta notificación no surte ningún efecto dentro de un plazo de cinco (5) días, el supervisor comunicará dicha situación al director regional con funciones de subdirector de Centro para que este tómelas medidas que considere necesarias. El interventor y/o supervisor debe documentar las causas o motivos del incumplimiento que llegue a presentarse, en desarrollo de las actividades surtidas con posterioridad a la celebración del contrato. Por lo anteriormente expuesto, es viable, conveniente, y oportuno adelantar el proceso de selección y contrato respectivo para satisfacer la necesidad aquí determinada. En caso de ausencia parcial o total del supervisor, la misma será asumida por quien ocupe el cargo, sin necesidad de documento adicional alguno. Si no se da la situación anterior, el ordenador del pago, designará nuevo, para lo cual no se requerirá de modificación contractual y la nueva designación se comunicará a las partes
En razón a lo anterior se recomienda al ordenador del gasto la designación de **Wilfred Fernando Valero Cárdenas** como supervisor del contrato, quién verificará la correcta y oportuna ejecución del objeto contractual y actuará de conformidad con lo determinado por el Manual de Supervisión e Interventoría de la entidad.	

3. MODALIDAD DE SELECCIÓN

Mínima cuantía

3.1 JUSTIFICACIÓN DE LA MODALIDAD DE SELECCIÓN

El presente proceso de selección se rige por las siguientes disposiciones legales: (i) Ley 80 de 1993, (ii) Art. 94 de la Ley 1474 de 2011, (iii) Art. 2 Ley 1150 de 2007 y el Título I Capítulo II Sección I Subsección 5 del Decreto 1082 de 2015 y demás disposiciones reglamentarias.

Así mismo, mediante Circular No. 3-2026-000010 del 13 de enero de 2026, se determinaron las cuantías para el año 2026, así como su aplicación en las diferentes modalidades de selección tal como se indica a continuación

CONCEPTO	CUANTÍAS
Salario Mínimo Legal mensual para 2026	$1.750.905
Presupuesto SENA para la vigencia 2026	$ 6.391.461.225.447
Presupuesto SENA expresado en salarios mínimos legales mensuales	$ 3.650.375,79 SMLMV
Menor cuantía (Hasta 1000SMLMV)	$1.750.905.000
Mínima Cuantía, cuyo valor no exceda el 10% de la menor cuantía	$175.090.500

El artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, consagra las modalidades de selección que se pueden emplear para realizar la escogencia de un contratista de la administración, estableciendo para el efecto cinco (5) modalidades, como son: licitación pública, selección abreviada, concurso de méritos, mínima cuantía y contratación directa.

De conformidad con la Ley 80 de 1993, el artículo 2°, numeral 5, de la Ley 1150 de 2007 y las disposiciones pertinentes del Decreto 1082 de 2015, Teniendo en cuenta el objeto y la cuantía del mismo, la modalidad aplicable es la **Mínima Cuantía,** al cabo del cual se celebrará un **contrato de compraventa**, lo cual se hará con la persona natural o jurídica que cuente, con las capacidades requeridas de acuerdo a las normas de contratación, siendo factor de selección lo que determina el artículo 2.2.1.1.2.2.2 del Decreto 1082 de 2015, — Ofrecimiento más favorable.

La Entidad Estatal debe determinar la oferta más favorable teniendo en cuenta las normas aplicables a cada modalidad de selección del contratista, siendo la mejor propuesta quien ofrezca mejores condiciones de precio unitario.

En concordancia con lo previamente expuesto, resulta pertinente señalar que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley 2069 de 2020, aquellos procesos de contratación cuyo valor no supere el diez por ciento (10 %) de la menor cuantía de la entidad estatal deberán adelantarse mediante la modalidad de selección de mínima cuantía, con independencia de la naturaleza u objeto del contrato, incluyendo aquellos relacionados con bienes y servicios de características técnicas uniformes.

En ese sentido, la norma establece de manera expresa que el criterio determinante para la aplicación de dicha modalidad es exclusivamente el valor del contrato, sin que sea procedente atender a su objeto.

Así las cosas, teniendo en cuenta el objeto de la presente convocatoria, se configura la causal de contratación prevista en el numeral 5 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 30 de la Ley 2069 de 2020, la cual faculta a la entidad para seleccionar al contratista mediante el procedimiento de mínima cuantía.

Conviene destacar que el presente procedimiento de selección del contratista se encuentra regido por los principios de transparencia, economía, responsabilidad, selección objetiva e igualdad, los cuales orientan la actuación de la administración en materia contractual; en virtud de estos, se impone la obligación de garantizar que todos los oferentes concurran en condiciones uniformes, previamente definidas tanto en la normativa aplicable como en el respectivo pliego de condiciones. En este sentido, dicho pliego se erige como el instrumento rector del proceso, en la medida en que constituye la fuente principal de derechos y obligaciones de las partes, así como un elemento esencial para la interpretación e integración del contrato, al contener la manifestación de voluntad de la entidad estatal a la cual se someten los proponentes y el eventual contratista.

De conformidad con el numeral 5 del artículo 2 de la ley 1150 de 2007, el artículo 274 de la ley 1450 de 2011, el artículo 94 de la ley 1474 de 2011 y el artículo 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015 que hace referencia al procedimiento para la contratación de mínima cuantía, teniendo en cuenta como factor de selección además de los requisitos habilitantes, el menor precio de las propuestas. Tal modalidad de selección fue reglamentada a través del Decreto 1082 de 2015 específicamente en sus artículos 2.2.1.2.1.5.2.1, 2.2.1.2.1.5.2.2, 2.2.1.2.1.5.2.3 y 2.2.1.2.1.5.2.4.; que el decreto 1860 de 2021 modifico quedando de la siguiente manera:

> *"Artículo 2.2.1.2.1.5.1. Estudios previos para la contratación de mínima cuantía. La Entidad Estatal debe elaborar unos estudios previos que deben contener, como mínimo, lo siguiente:*
>
> *1. La descripción de la necesidad que pretende satisfacer con la contratación.*
> *2. La descripción del objeto a contratar identificado con el cuarto nivel del Clasificador de Bienes y Servicios, de ser posible, o de lo contrario con el tercer nivel.*
> *3. Las condiciones técnicas exigidas.*
> *4. El valor estimado del contrato y su justificación.*
> *5. El plazo de ejecución del contrato.*
> *6. El certificado de disponibilidad presupuestal que respalda la contratación.*
> *(Decreto 1860 de 2021, artículo 2)"*

> "*Artículo 2.2.1.2.1.5.2. Procedimiento para la contratación de mínima cuantía. Las siguientes reglas son aplicables a la contratación cuyo valor no excede del diez por ciento (10%) de la menor cuantía de la Entidad Estatal, independientemente de su objeto:*
>
> 1. *La Entidad Estatal debe señalar en la invitación a participar en procesos de mínima cuantía la información a la que se refieren los numerales 2, 3 y 4 del artículo anterior, y la forma como el interesado debe acreditar su capacidad jurídica y la experiencia mínima, si se exige esta última, el cumplimiento de las condiciones técnicas exigidas, incluyendo las obligaciones de las partes del futuro contrato.*
> 2. *La Entidad Estatal podrá exigir una capacidad financiera mínima cuando no hace el pago contra entrega a satisfacción de los bienes, obras o servicios. Si la Entidad Estatal exige*

capacidad financiera debe indicar cómo hará la verificación correspondiente en la invitación.

3. *La invitación se publicará por un término no inferior a un (1) día hábil para que los interesados se informen de su contenido y formulen observaciones o comentarios, los cuales serán contestados por la Entidad Estatal antes del inicio del plazo para presentar ofertas. De conformidad con el parágrafo del presente artículo, dentro del mismo término para formular observaciones se podrán presentar las solicitudes para limitar la convocatoria a Mipyme colombianas.*
4. *La Entidad Estatal incluirá un cronograma en la invitación que deberá tener en cuenta los términos mínimos establecidos en este artículo. Además de lo anterior, en el cronograma se establecerá: i) el término dentro del cual la Entidad Estatal responderá las observaciones de que trata el numeral anterior. ii) El término hasta el cual podrá expedir adendas para modificar la invitación, el cual, en todo caso, tendrá como límite un día hábil antes a la fecha y hora prevista para la presentación de ofertas de que trata el último plazo de este numeral, sin perjuicio que con posterioridad a este momento pueda expedir adendas para modificar el cronograma del proceso; en todo caso, las adendas se publicarán en el horario establecido en el artículo 2.2.1.1.2.2.1. del Decreto 1082 de 2015. iii) El momento en que publicará un aviso en el SECOP precisando si el proceso efectivamente se limitó a Mipyme o si podrá participar cualquier otro interesado. iv) Finalmente, se dispondrá un término adicional dentro del cual los proponentes podrán presentar sus ofertas, el cual será de mínimo un (1) día hábil luego de publicado el aviso en que se informe si el proceso se limita o no a Mipyme.*
5. *La Entidad Estatal debe revisar las ofertas económicas y verificar que la de menor precio cumple con las condiciones de la invitación. Si esta no cumple, la Entidad Estatal debe verificar el cumplimento de los requisitos de la invitación de la oferta con el segundo mejor precio, y así sucesivamente. Lo anterior sin perjuicio de la oportunidad que deberán otorgar las Entidades Estatales para subsanar las ofertas, en los términos del artículo 5 de la Ley 1150 de 2007, para lo cual establecerán un término preclusivo en la invitación para recibir los documentos subsanables, frente a cada uno de los requerimientos. En caso de que no se establezca este término, los proponentes podrán subsanar sus ofertas hasta antes de que finalice el traslado del informe de evaluación.*
6. *La Entidad Estatal debe publicar el informe de evaluación durante mínimo un (1) día hábil, para que durante este término los oferentes presenten las observaciones que deberán ser respondidas por la Entidad Estatal antes de realizar la aceptación de la oferta seleccionada.*
7. *La Entidad Estatal debe aceptar la oferta de menor precio, siempre que cumpla con las condiciones establecidas en la invitación a participar en procesos de mínima cuantía. En la aceptación de la oferta, la Entidad Estatal debe informar al contratista el nombre del supervisor o interventor del contrato.*

8. *En caso de empate, la Entidad Estatal aplicará los criterios de que trata el artículo 35 de la Ley 2069 de 2020, conforme a los medíos de acreditación del artículo 2.2.1.2.4.2.17. del presente Decreto o las normas que los modifiquen, adicionen o sustituyan.*
9. *La oferta y su aceptación constituyen el contrato estatal.*

PARÁGRAFO. *De conformidad con el parágrafo 1 del artículo 30 y el artículo 34 de la Ley 2069 de 2020, en estos procedimientos de selección para Mipyme se aplicará lo prescrito en los artículos 2.2.1.2.4.2.2 a 2.2.1.2.4.2.4 de este Decreto. No obstante, de conformidad con el numeral 3 del presente artículo, las solicitudes para limitar el proceso a Mipyme se recibirán durante el término previsto en dicho numeral. Además, en el aviso de que trata el numeral 4 de este artículo se indicará si en el proceso aplican las limitaciones territoriales de que trata el artículo 2.2.1.2.4.2.3 o si podrá participar cualquier Mipyme nacional."*

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 94 de la Ley 1474 de 2011 y el artículo 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015 que hace referencia al procedimiento para la contratación de mínima cuantía, el Centro de Tecnologías Agroindustriales de la Regional Valle del Cauca del SENA.

Ahora bien, teniendo en cuenta que el objeto contractual consistirá en ***"Compraventa de menaje y enseres para la estrategia de cafeterías del Centro de Tecnologías Agroindustriales"*** y el presupuesto oficial corresponde a la suma de hasta ***SETENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS CON NOVENTA CENTAVOS M/CTE ($77.844.235.90);*** y, de acuerdo con el marco normativo, se puede determinar que la modalidad de selección es la Mínima cuantía, debido a que el presupuesto asignado al proceso contractual es inferior al 10% de la menor cuantía de la Entidad. Por lo tanto, esta se adelantará mediante una invitación pública, teniendo en cuenta como factor de selección, además de los requisitos habilitantes, el MENOR PRECIO de las propuestas, siempre y cuando cumplan con las especificaciones técnicas.

Se adjudicará un único contrato, mediante Contrato electrónico en la Plataforma SECOP II, una vez cumplidos los términos y condiciones indicados por la Entidad en la invitación pública.

Todo el procedimiento se realizará a través de la plataforma SECOP II, en cumplimiento en los lineamientos de las Circulares Única y Primera, proferidas por la entidad estatal.

3.2 LIMITACIÓN A LAS MIPYMES

La posibilidad de limitar un proceso a Mypimes solo será procedente cuando el presupuesto sea inferior a USD 125.000.

El Proceso de selección es inferior a ciento veinticinco mil dólares de los Estados Unidos de América (USD 125.000)	SI	**X**	NO	

NOTA INTERNA. El umbral de Mipymes para el 2026 es de $ 511.708.497,00.

Teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 2.2.1.2.4.2.2., 2.2.1.2.4.2.3., y 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1860 de 2021, el Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA podrá limitará a Mipyme nacional, Mipyme departamental o Mipyme municipal colombiana con mínimo un (1) año de existencia el presente proceso de selección, toda vez que el valor del Proceso de contratación no es mayor a ciento veinticinco mil dólares de los Estados Unidos de América (US$125.000,00), liquidados con la tasa de cambio que para el efecto determina cada dos años el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

3.2.1 Forma de acreditación

Para que proceda la limitación se deberán recibir como mínimo dos (2) manifestaciones de interés en participar. Las manifestaciones deberán ser presentadas en el SECOP II mediante mensaje público.

El interesado deberá acreditar que tiene el tamaño empresarial establecido por la ley de la siguiente manera:

a) Las personas naturales mediante certificación expedida por ellos y un contador público, adjuntando copia del registro mercantil.
b) Las personas jurídicas mediante certificación expedida por el Representante Legal y el Contador o Revisor Fiscal, si están obligados a tenerlo, a la cual se adjuntará copia del Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio o por la autoridad competente.

Para la acreditación deberán observarse los rangos de clasificación empresarial establecidos de conformidad con la Ley 590 de 2000 y el Decreto 1074 de 2015, o las normas que lo modifiquen, sustituyan o complementen.

En todo caso, las Mipyme también podrán acreditar esta condición con la copia del certificado del Registro Único de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su presentación.

Para efectos de la limitación a Mipyme, los proponentes aportarán la copia del Registro Mercantil, del Certificado de Existencia y Representación Legal o del Registro Único de Proponentes, según corresponda conforme a las reglas precedentes, con una fecha de máximo de sesenta (60) días calendario anteriores a la prevista en el cronograma del Proceso de Contratación para el inicio del plazo para solicitar la convocatoria limitada.

NOTA. El SENA publicará un aviso mediante mensaje público dentro del proceso de selección para informar si el mismo no será limitado a Mipymes. Lo anterior, para conocimiento de todos los interesados.

NOTA INTERNA: Cuando confluyan varias solicitudes de limitación a Mipyme se priorizarán las solicitudes de limitación que coincidan con lo establecido en el Análisis del sector y el estudio de mercado. En caso de que no se haya señalado nada en el referido documento, la limitación corresponderá a Mipymes nacionales, siempre que se hayan cumplido los requisitos establecidos en el artículo 2.2.1.2.4.2.3 del Decreto 1082 de 2015.

4. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

El valor estimado del contrato será hasta por la suma de ***SETENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS CON NOVENTA CENTAVOS M/CTE ($77.844.235.90);*** IVA incluido, cuando a ello hubiere lugar, y demás impuestos, costos directos e indirectos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o municipal o de carácter legal.

El oferente al presentar la oferta acepta a su cargo todos los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales y municipales.

4.1 ANÁLISIS DEL SECTOR

Para conocer el estudio del sector realizado por la entidad para el presente proceso, remítase al anexo titulado “Análisis y estudio del sector”.

Con el objeto de estimar el presupuesto para la presente contratación, la coordinación de formación profesional invitó a realizar cotizaciones a los proveedores interesados a través de la plataforma del Secop II para que presentaran una cotización, obteniendo como resultado de análisis que el presupuesto estimado para “***76_9593_254_contratar a título compraventa de menaje y enseres para la estrategia de cafeterías como ambientes de formación del Centro de Tecnologías Agroindustriales.”*** es de ***SETENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS CON NOVENTA CENTAVOS M/CTE ($77.844.235.90);*** tal como se evidencia en el documento anexo, el cual hace parte integral del presente documento.

NOTA. Las variables utilizadas para calcular el presupuesto y los rubros que lo componen se encuentran descritas en el Análisis del sector.

4.2 ASPECTOS PRESUPUESTALES

RUBRO

PRESUPUESTO [Marque “X” el rubro a partir del cual será vinculado el contrato]		RUBRO	VALOR
Inversión	**X**	**C-3603-1300-20-20305C-3603025-02**	**$ 32.421.910,00**
	X	**C-3603-1300-20-20305C-3603024-02**	**$ 45.500.000,00**
Funcionamiento			

Nro. de CDP o Vigencia Futura	Fecha de CDP o Vigencia Futura	Fecha de vencimiento del CDP	Dependencia	Posición Catálogo de Gasto	Fuente	Valor en Letras	Valor en Números
3726	2026-02-05	2026-12-31	954310 CENTRO DE TECNOLOGIAS AGROINDUSTRIALES-VALLE	C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y EL	NACION	TREINTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIUN MIL NOVECIENTOS DIEZ PESOS M/CTE	$ 32.421.910,00
3726	2026-02-05	2026-12-31	954327 CENTRO DE TECNOLOGIAS AGROINDUSTRIALES-VALLE - MODERNIZACION AMBIENTES	C-3603-1300-20-20305C-3603024-02 ADQUIS. DE BYS - AMBIENTES DE FORMACIÓN MODERNIZADOS - FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE SABERES PREVIOS CON ÉNFASIS EN POBLACIONES CAMPESINAS Y	PROPIOS	CUARENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE	$ 45.500.000,00

5. CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MÁS FAVORABLE

5.1 FORMA DE ADJUDICACIÓN

La Entidad Estatal debe aceptar la oferta del oferente que haya cumplido con los requisitos establecidos en la invitación y que haya ofrecido el precio más bajo, mediante documento electrónico. En el documento de aceptación, la Entidad debe indicar el supervisor del contrato. Si hay empate, la Entidad debe aceptar la oferta presentada primero en el tiempo. La oferta y la comunicación de aceptación de esta conforman el contrato y los dos documentos deben ser publicados en el SECOP en la fecha establecida en el Cronograma y si esta no fue establecida se recomienda publicar el día hábil siguiente a la adjudicación. La comunicación de aceptación de la oferta es el acto de adjudicación.

El proceso será adjudicado por el valor de las ofertas menores hasta por el valor total del presupuesto, previo ajuste de las cantidades que se allá disminuido en caso de que aplique, como resultado del estudio de mercado, de los bienes que la entidad considere si el valor ofertado lo permite y acorde a las necesidades del centro para la ejecución de las formaciones de los diferentes programas.

5.1.1 Lotes

No aplica

5.2 REQUISITOS HABILITANTES

5.2.1 De capacidad jurídica

Podrán participar en el proceso de selección todas las personas naturales y jurídicas nacionales o extranjeras, individualmente o en forma conjunta bajo la modalidad de Consorcio o Unión Temporal, cuya actividad comercial u objeto social esté relacionado con el objeto a contratar en el proceso de selección de conformidad con lo establecido en el artículo 99 del Código de Comercio, que estén legalmente constituidas (personas jurídicas), que cumplan con todos los requisitos exigidos en el presente documento y que no se encuentren dentro de las inhabilidades e incompatibilidades previstas en la Constitución Política de Colombia y en la Ley. **Este último hecho se debe expresar bajo la gravedad de juramento, en la carta de presentación de la propuesta.**

El oferente podrá presentar oferta de las siguientes maneras:

1) De manera singular.
2) De manera plural bajo las modalidades de Consorcio o Unión temporal.

NOTA 1. El proponente singular o el proponente plural deberán cumplir con todos los requerimientos establecidos en el proceso de selección.

NOTA 2. El proponente singular o el proponente plural deberá presentar propuesta para la totalidad de los servicios que conforman el objeto, por lo cual, si la propuesta se presenta bajo alguna de estas dos formas (singular o plural) no se aceptará la presentación de propuestas parciales.

Propuesta de Personas jurídicas extranjeras

En caso de que el proponente sea una persona jurídica extranjera o que el consorcio o unión temporal esté conformada por una o varias personas jurídicas extranjeras, esta(s) deberá(n) acreditar su existencia y representación legal de conformidad con lo establecido en el Código Civil y el Código de Comercio, en concordancia con el Estatuto General de Contratación.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 50 del Decreto 019 de 2012, las personas jurídicas extranjeras de derecho privado y las organizaciones no gubernamentales extranjeras sin ánimo de lucro con domicilio en el exterior, que establezcan negocios permanentes o deseen desarrollar su objeto social en Colombia, deberán constituir en el lugar donde tengan tales negocios o en el lugar de su domicilio principal en el país, apoderados con capacidad para representarlas judicialmente.

Con tal fin se protocolizará en la notaría del respectivo circuito prueba idónea de la existencia y representación de dichas personas jurídicas y del correspondiente poder. Un extracto de los documentos protocolizados se inscribirá en el registro de la respectiva Cámara de Comercio del lugar. Para este caso, los proponentes deberán presentar con las propuestas el documento que acredite tal situación.

Las personas jurídicas extranjeras sin sucursal o domicilio en Colombia, bien sea como interesados individuales o integrantes de consorcio, unión temporal, acreditarán su existencia y representación legal, mediante el certificado equivalente al que expiden las cámaras de comercio colombianas, emitido por organismo o autoridad competente del país de origen de la persona jurídica extranjera, con una fecha de expedición no superior a tres (3) meses antes de la fecha límite de recepción de propuestas.

Así mismo, deberán presentar sus propuestas a través de apoderado facultado para tal fin, con arreglo a las disposiciones legales que rigen la materia, anexando el respectivo poder con su propuesta. Dicho apoderado podrá ser el mismo apoderado único para el caso de personas extranjeras que participen en Consorcio o Unión Temporal y, en tal caso, bastará para todos los efectos, la presentación del poder común otorgado por todos los participantes del Consorcio o Unión Temporal con los requisitos señalados en el Pliego relacionados con documentos extranjeros, particularmente con lo exigido en el Código de Comercio de Colombia. El poder a que se refiere este párrafo podrá otorgarse en el mismo acto de constitución del Consorcio o Unión Temporal.

Para el caso de extranjeros, se aplicará el principio de reciprocidad, de conformidad con lo establecido en la Ley 80 de 1993.

5.2.1.1 Formato – Carta de presentación de la oferta

El proponente debe suscribir la Carta de presentación de la oferta mediante la cual, de forma expresa, hace entrega de una propuesta para participar en el presente proceso de selección y en donde se compromete a suscribir el contrato y a ejecutarlo en el evento que le sea adjudicado, para lo cual los proponentes deberán suscribir el formato suministrado.

Esta carta deberá estar firmada por el proponente: persona natural, representante legal para personas jurídicas, persona designada para representarlo en caso de consorcio o unión temporal o apoderado debidamente constituido, evento en el cual se debe anexar el poder autenticado donde se especifique si se otorga poder para presentar la oferta, participar en todo el proceso de selección y suscribir el contrato en caso de resultar seleccionado.

Si la oferta es presentada por un Consorcio o una Unión temporal, en la carta de presentación se debe indicar el nombre del consorcio o unión temporal. Antecediendo a la firma, se debe indicar en forma clara el nombre de la persona que suscribe la oferta.

NOTA. La Carta de presentación de la oferta incluye la acreditación de socios que conforman la sociedad, el Acuerdo de confidencialidad, el Compromiso anticorrupción, la declaratoria de inhabilidades e incompatibilidades, el Pacto de transparencia, la autorización de notificación electrónica al que se obliga el proponente, entre otros. Por tal razón se debe utilizar el formato establecido por la entidad.

5.2.1.2 Documento de identificación

El proponente debe anexar fotocopia de la cédula de ciudadanía o de extranjería. Si se trata de un proponente extranjero deberá cumplir con los mismos requisitos, procedimientos, permisos y licencias previstos para el oferente colombiano y acreditar su plena capacidad para contratar y obligarse conforme a la legislación de su país.

NOTA. Si se trata de consorcio o unión temporal se deben anexar los mismos documentos de cada uno de sus integrantes y del representante del mismo.

5.2.1.3 Documento que acredite la situación militar definida

La proponente persona natural, cuando presente su oferta a título singular o como integrante de modalidad asociativa, deberá anexar fotocopia de libreta militar o el certificado mediante el cual acredite su situación militar definida.

Los proponentes podrán acreditar su situación militar de la siguiente manera: **i)** copia de la libreta militar; o **ii)** certificación provisional en línea la cual acreditará que su situación militar se encuentra en trámite; o **iii)** declaración juramentada, en la que el ciudadano manifiesta que ha realizado las actuaciones tendientes a definir su situación militar esta puede materializarse en virtud del principio constitucional de buena fe a

través de cualquier documento que allegue el ciudadano con la respectiva declaración; o **iv)** cualquier otro medio de prueba que resulte conducente para demostrar que la persona con la que se va a suscribir el contrato es beneficiario de la prerrogativa establecida en el artículo 42 de la Ley 1861 de 2017 y ha adelantado actuaciones tendientes a definir su situación militar.

No están obligados a cumplir con esta acreditación las personas naturales mayores de 50 años.

En caso de que la tipología contractual sea distinta a prestación de servicios no aplica el presente numeral.

5.2.1.4 Certificado de existencia y representación legal

Si la oferta es presentada por una persona jurídica singular o plural

Se debe adjuntar el certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio de su jurisdicción, con una expedición no mayor a un (1) mes, contado de manera previa a la fecha de cierre del proceso de selección. En el certificado deberá constar quién ejerce la representación legal, las facultades del mismo, el objeto social relacionado o con actividades afines al proceso, la duración de la sociedad, la cual deberá ser como mínimo igual al término de ejecución del contrato y un año más, tamaño de la empresa y domicilio social.

En el evento en que el contenido del certificado expedido por la Cámara de Comercio se haga la remisión a los estatutos de la sociedad para establecer las facultades del Representante legal, el oferente deberá anexar copia de la parte pertinente de dichos estatutos y si de estos se desprende que hay limitación para presentar la propuesta en cuanto a su monto, el oferente deberá anexar la correspondiente autorización, previamente impartida por la Junta de Socios o su equivalente, en donde se otorgue esta función y lo faculte específicamente para presentar la propuesta en el presente proceso de selección y celebrar el contrato respectivo, en caso de resultar seleccionado.

Cuando el monto de la propuesta fuere superior al límite autorizado al Representante Legal, el oferente deberá allegar con la oferta la correspondiente autorización emitida en forma previa a la presentación de la propuesta por la junta de socios o el órgano de la sociedad que tenga esa función.

Si se trata de apoderado, el proponente deberá anexar el poder respectivo con las formalidades que establece la ley para este tipo de documentos, es decir, debidamente autenticado y con presentación personal, en el cual cuente con amplias facultades para actuar dentro del proceso. Si se trata de un poder general, además de las formalidades de ley, deberá acreditar la vigencia del mismo a través del correspondiente certificado expedido por la Notaría donde se otorgó tal poder.

NOTA 1. La responsabilidad de todos los integrantes de la forma asociativa es solidaria, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley 80 de 1993 y en los artículos 1568 y 1571 del Código Civil.

NOTA 2. La forma asociativa, una vez adjudicado el proceso de selección, deberá presentar el NIT y la certificación bancaria donde se consignarán los valores del contrato.

Si la propuesta es presentada por persona natural

Tratándose de personas naturales que por disposición legal deban inscribirse en el Registro Mercantil, deberá allegar el certificado de inscripción con una expedición no mayor a un (1) mes, contado de manera previa a la fecha de cierre del proceso de selección y en donde conste la determinación de su actividad.

Si la oferta es presentada por persona jurídica extranjera

En caso de que el proponente singular o plural sea una persona jurídica extranjera o esté conformada por una o varias personas jurídicas extranjeras, esta(s) deberá(n) acreditar su existencia y representación legal de conformidad con lo establecido en el Código Civil, el Código de Comercio, en concordancia con el Estatuto General de Contratación Pública.

5.2.1.5 Documento de constitución del consorcio o la unión temporal

En caso de consorcio o unión temporal, los proponentes indicarán dicha calidad, los términos y extensión de la participación, la designación de la persona que lo representará y señalarán las reglas básicas de la relación entre ellos y su responsabilidad, conforme el parágrafo 1 del artículo 7 de la Ley 80 de 1993.

Igualmente deberá anexare el respectivo documento de constitución de consorcio o unión temporal. La omisión de este documento o la de alguna(s) de sus firmas dará lugar a la subsanación correspondiente.

Cuando el proponente sea un consorcio o una unión temporal deberá presentar el acta de constitución en donde conste, como mínimo, lo siguiente:

a) El nombre del consorcio o unión temporal.
b) Identificación de los integrantes del consorcio o unión temporal.
c) Indicar en forma expresa si su participación es a título de consorcio o de unión temporal.
d) Indicar la participación porcentual de cada uno de los integrantes en la forma asociativa correspondiente.
e) Designar la persona que para todos los efectos representará al consorcio o la unión temporal, así como a su suplente.
f) Señalamiento de las reglas básicas que regulen las relaciones entre los miembros del consorcio o la unión temporal y sus respectivas responsabilidades.
g) Si se trata de una Unión temporal, señalar en forma clara y precisa los términos y extensión de la participación de cada uno de los integrantes en la propuesta y en su ejecución, y las obligaciones y

responsabilidades de cada uno en la ejecución del contrato (Actividades), los cuales no podrán ser modificados sin el consentimiento previo de la entidad.

h) Señalar la duración del consorcio o de la unión temporal, que en todo caso no deberá ser inferior al término de validez de la oferta más el término de ejecución del contrato y un (1) año más.
i) Deberá indicar que este no podrá ser disuelto ni liquidado y, en ningún caso, podrá haber cesión del contrato entre quienes integran el consorcio o la unión temporal, ni a terceros, sin la autorización de la entidad.
j) El documento de constitución debe suscribirse por todos sus integrantes y el representante del mismo.
k) Se anexarán los documentos de constitución y representación legal de cada uno de sus integrantes y de sus representantes legales, de conformidad con los términos establecidos en el presente estudio previo.

NOTA 1. Para estos efectos, se sugiere diligenciar el modelo del **FORMATO – CONFORMACIÓN DEL PROPONENTE PLURAL** que se publica con el proceso.

NOTA 2. En el evento de presentarse inhabilidades sobrevinientes para los miembros de la unión temporal o consorcio, el representante legal tendrá la obligación de informarlo por escrito a la entidad dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la ocurrencia o conocimiento de los hechos que dieron lugar a ella.

5.2.1.6 Registro Único de Proponentes (RUP)

NO APLICA

5.2.1.7 Registro Único Tributario (RUT)

El proponente persona natural o jurídica y cada uno de los integrantes del consorcio o unión temporal debe allegar con su oferta copia del Registro Único Tributario – RUT.

5.2.1.8 Certificación de pago a seguridad social y aportes parafiscales

De conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de Ley 1150 de 2007, a la fecha de la presentación de la propuesta el proponente deberá aportar certificaciones del cumplimiento de sus obligaciones y pago de aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, cuando a ello haya lugar. Este requisito se acreditará mediante certificación expedida por el revisor fiscal, cuando este se encuentre inscrito en el Certificado de existencia y representación legal o, en su defecto, por el representante legal, el cual, en todo caso, acreditará el cumplimiento de la obligación como mínimo en los seis (6) meses anteriores a la presentación de la oferta.

En el evento en que la sociedad no tenga más de seis (6) meses de constituida, esta deberá acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitución.

En el caso que las sociedades (y asimiladas) colombianas que sean contribuyentes declarantes del impuesto de renta y que se encuentren exoneradas del pago de Salud, SENA e ICBF respecto de los empleados que devenguen menos de 10 SMLMV en los términos del artículo 65 de la ley 1819 de 2016 que modificó el artículo 114-1 del Estatuto Tributario, deberán ponerlo de presente por medio de un documento emanado por el representante legal y revisor fiscal.

Personas jurídicas singular o plural

El proponente, persona jurídica singular o plural, debe presentar la información establecida en el **FORMATO – PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES** suscrito por el revisor fiscal, de acuerdo con los requerimientos de ley o por el representante legal, bajo la gravedad del juramento, cuando no se requiera revisor fiscal. En el documento deberá constar el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción, cuando a ello haya lugar.

Cuando la persona jurídica está exonerada en los términos previstos en el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016 debe indicarlo en el **FORMATO – PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES**. Esta misma previsión aplica para las personas jurídicas extranjeras con domicilio o sucursal en Colombia, las cuales deben acreditar este requisito respecto del personal vinculado en el país.

La entidad no exigirá las planillas de pago, ya que bastará el certificado suscrito por el revisor fiscal, en los casos requeridos por la ley, o por el representante legal.

En caso de que la certificación deba ser suscrita por el revisor fiscal se deberán allegar los siguientes documentos: i) Documento de identificación del RF; ii) Tarjeta profesional del RF; iii) Antecedentes Junta Central de Contadores del RF.

Personas naturales

La proponente persona natural debe acreditar la afiliación al Sistema de seguridad social en salud y pensiones, aportando los certificados de afiliación respectivos. Los referidos certificados se deben presentar con fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendario, anteriores a la fecha del cierre del proceso de contratación. En caso de modificarse dicha fecha, se tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia de los certificados de afiliación la fecha originalmente establecida en el pliego de condiciones definitivo.

Cuando la persona natural tenga personal a cargo, el requisito se acredita con la correspondiente planilla de pago del mes anterior al cierre del proceso.

La persona natural que reúna los requisitos para acceder a la pensión de vejez o se pensione por invalidez o anticipadamente, presentará el certificado que lo acredite y, además, la afiliación al sistema de salud. Esta misma previsión aplica para las personas naturales extranjeras con domicilio en Colombia las cuales deberán acreditar este requisito respecto del personal vinculado.

5.2.1.9 Garantía de seriedad de la oferta

NO APLICA

5.2.1.10 Certificado de antecedentes fiscales – CGR

El proponente (persona natural, representante legal de la persona jurídica, integrante de la figura asociativa o promesa de sociedad futura) con la presentación de su oferta **AUTORIZA** a la entidad a consultar o generar el certificado aquí señalado.

En caso de que el proponente o alguno de los integrantes del Consorcio o Unión temporal se encuentre incluido en el boletín y/o inhabilitado no podrá contratar con la entidad, salvo que acredite que tiene un acuerdo de pago vigente y que está cumpliendo con el mismo.

En el proceso de verificación, la entidad podrá solicitar las aclaraciones que considere pertinentes y el proponente deberá presentarlas en el término establecido para el efecto.

5.2.1.11 Certificado de antecedentes disciplinarios – PGN

El proponente (persona natural, representante legal de la persona jurídica, integrante de la figura asociativa o promesa de sociedad futura) con la presentación de su oferta **AUTORIZA** a la entidad a consultar o generar el certificado aquí señalado.

En caso de que el proponente o alguno de los integrantes del Consorcio o Unión temporal se encuentre incluido en el boletín y/o inhabilitado no podrá contratar con la entidad.

En el proceso de verificación, la entidad podrá solicitar las aclaraciones que considere pertinentes y el proponente deberá presentarlas en el término establecido para el efecto.

5.2.1.12 Certificado de antecedentes judiciales

El proponente (persona natural, representante legal de la persona jurídica, integrante de la figura asociativa o promesa de sociedad futura) con la presentación de su oferta **AUTORIZA** a la entidad a consultar o generar el certificado aquí señalado.

En el proceso de verificación, la entidad podrá solicitar las aclaraciones que considere pertinentes y el proponente deberá presentarlas en el término establecido para el efecto.

5.2.1.13 Certificado del Registro nacional de medidas correctivas

El proponente (persona natural, representante legal de la persona jurídica, integrante de la figura asociativa o promesa de sociedad futura) con la presentación de su oferta **AUTORIZA** a la entidad a consultar o generar el certificado aquí señalado.

En el proceso de verificación, la entidad podrá solicitar las aclaraciones que considere pertinentes y el proponente deberá presentarlas en el término establecido para el efecto.

5.2.1.14 Certificado de Registro de inhabilidades por delitos sexuales

El proponente (persona natural, representante legal de la persona jurídica, integrante de la figura asociativa o promesa de sociedad futura) con la presentación de su oferta **AUTORIZA** a la entidad a consultar o generar el certificado aquí señalado.

En el proceso de verificación, la entidad podrá solicitar las aclaraciones que considere pertinentes y el proponente deberá presentarlas en el término establecido para el efecto.

5.2.1.15 Certificado Registro de Deudores Alimentarios Morosos – REDAM

El proponente (persona natural, representante legal de la persona jurídica, integrante de la figura asociativa o promesa de sociedad futura) deberá aportar junto con su oferta el certificado señalado por Ley 2097 de 2021 a su nombre.

Para obtener el certificado, el proponente deberá seguir las instrucciones señaladas en la página web: https://www.redam.gov.co

En el proceso de verificación, la entidad podrá solicitar las aclaraciones que considere pertinentes y el proponente deberá presentarlas en el término establecido para el efecto.

5.2.1.16 Capacidad organizacional

Las actividades registradas en el RUT deben de estar acordes con la actividad registrada en la Cámara de Comercio y acordes con el objeto contractual del presente proceso. la sociedad no podrá tener menos de 3 años de existencia.

5.2.1.17 Requisitos oferta económica

El oferente deberá entregar la oferta económica (ANEXO 7) firmada por el representante legal y cumplir con los siguientes requisitos.

1. Validez mínima de la oferta económica: será la señalada en la presente invitación.

2. El proponente debe ofertar la totalidad del ítem requerido y en las unidades, medidas y cantidades por la entidad.
   Nota: si se presentan oferentes pertenecientes al Régimen Simplificado, en el análisis económico del precio más bajo se tendrá en cuenta el valor total de la oferta antes del impuesto del IVA, de todas las ofertas.

3. Se verificarán los valores contenidos en las ofertas, teniendo en cuenta los precios del mercado. El proponente deberá presentar su oferta discriminando precios unitarios comprendiendo en ellos todos los costos directos e indirectos. La oferta económica debe ser clara y verificable matemáticamente, en ella se deben establecer por separado los precios para cada elemento, ítem o servicio ofertado, discriminando el IVA en cada ítem o servicio ofertado si pertenecen al régimen común, en caso contrario deberá indicarlo. Si el proponente no discrimina el impuesto del IVA, este nuevo valor no podrá ser reconocido por el SENA y el PROPONENTE deberá asumir el costo del impuesto.

4. Solo se pagarán los precios contratados y, por tanto, no reconocerá suma alguna por impuestos ni reajustes a los precios ofertados, a menos que el reajuste se deba efectuar como consecuencia de una acción directa de la entidad previamente formalizada de acuerdo con los procedimientos legales y presupuestales que corresponda.

5. El proponente debe ofertar la totalidad del ítem requerido unidades, medidas y cantidades por la entidad.

6. El SENA efectuara las retenciones que en materia tributaria tenga establecida la Ley y respecto de las cuales sea su obligación efectuar la retención. En los demás casos, el contratista deberá cumplir con el pago de los impuestos, tasas o contribuciones que se deriven de la presente contratación.

   Deberán ser tramitadas por el PROPONENTE, las devoluciones o exenciones a que crea tener derecho ante la respectiva administración de impuestos, sin responsabilidad alguna por parte del SENA o costo para ella.

Todos los impuestos, retenciones y gastos que se causen por razón de la legalización y ejecución del contrato, incluidas la constitución de la garantía única de cumplimiento en caso de que se le requiera, son de cargo exclusivo del CONTRATISTA. Por lo tanto, los precios que se propongan deberán considerar tales conceptos.

El oferente deberá suscribir el formato de oferta económica, el cual se encuentra en el archivo: "documentos en EXCEL", adjunto con los documentos del proceso, posteriormente convertirlo a PDF.

En todo caso la verificación de los requisitos habilitantes (jurídicos, de experiencia y técnicos) descritos en esta invitación verificaran exclusivamente con relación al proponente con el valor más bajo, en caso de que este no cumpla con los mismos, se procederá a la verificación del proponente ubicado en el segundo lugar y así sucesivamente, de no lograrse la habilitación se declara desierto el proceso.

NOTA 1: EXPRESIÓN DE LOS VALORES: El valor del total del precio deberá indicarse en pesos colombianos sin decimales, valor precio unitario incluido IVA. La no cotización de la totalidad de elementos no es subsanable y será causal de rechazo.

NOTA 2: MANEJO DE CIFRAS DECIMALES: Cuando para efectos de cálculos cualquier número que sea empleado en este proceso arroje cifras decimales, estas se tomarán hasta el segundo digito después de la unidad, redondeando a la cifra inferior si el tercer dígito después de la unidad es menor a cinco (5) o a la cifra superior si es mayor o igual a cinco (5).

NOTA 3: COSTOS COMPRENDIDOS: El valor del total del precio deberá cubrir todos los costos directos e indirectos inherentes al cumplimiento satisfactorio del contrato, entre otros, los costos de todos los impuestos de ley en que incurra EL CONTRATISTA

NOTA 4: PRECIO LÍMITE: El precio total por ítem propuesto, no podrá ser mayor al 100% del valor unitario incluido IVA indicado en los estudios previos y la invitación púbica, so pena del rechazo de la propuesta.

NOTA 5: Se adjudicará a la propuesta CON EL MENOR PRECIO UNITARIO OFERTADO, INCLUIDO IVA.

NOTA 6: Los precios ofertados no admiten fórmula de ajuste. Por lo anterior, el valor final del contrato será la suma de la cantidad total ejecutada y/o suministrada por EL CONTRATISTA y entregada a entera satisfacción al supervisor del contrato de acuerdo con su propuesta económica

7. El anexo 7 debe ser entregado en formato PDF, debidamente firmado por el Representante legal, no se aceptan documentos en EXCEL, la no entrega del documento en PDF será causal de rechazo.

5.2.1.18. Cuenta bancaria

El proponente deberá presentar certificación bancaria expedida por la entidad financiera, con indicación del titular tipo y número de cuenta, y estado de la misma.

La certificación deberá tener una fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendario anteriores a la presentación de la oferta.

5.2.2 De carácter técnico

5.2.2.1 De seguridad y salud en el trabajo

	DESCRIPCIÓN DEL CRITERIO SST	ETAPA	APOYO TÉCNICO REQUERIDO
1	1. Certificado de implementación del SG-SST firmada por el Representante Legal y responsable del SG-SST 2. Fotocopia de cédula, Certificado Vigente Curso de SG-SST de 50 Horas o su actualización y/o Curso de 20 Horas y licencia de seguridad y salud en el trabajo del profesional del responsable del SG-SST. 3. Certificación de autoevaluación de estándares mínimos emitido por ARL, incluir el respectivo plan de mejora de acuerdo con la autoevaluación de estándares mínimos aplicables; si el puntaje obtenido es menor al 85%	Precontractual	Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo
2	Personas Independientes: Certificación Firmada por el representante legal donde indique que es persona natural que no tiene trabajadores a cargo y no está obligada a implementar el Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo.	Precontractual	Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo
3	Certificación firmada por el representante legal en donde se manifieste que la empresa cuenta con un Plan Estratégico de Seguridad vial PESV implementado acorde con lo establecido en la resolución 40595 de 2022 y posteriores y en donde en el desarrollo de cualquiera de los procesos contractuales podrán verificarse los ítems correspondientes que permitan su verificación. En caso de que al proveedor no le aplique el requisito, deberá presentar la justificación respectiva.	Precontractual	Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo

5.2.2.2 De gestión ambiental

DESCRIPCIÓN DEL CRITERIO	ETAPA	APOYO TÉCNICO REQUERIDO
Entregar las fichas técnicas de los aires acondicionados, especificando el tipo de gas refrigerante que contiene. Nota: se prefiere el uso de refrigerantes R-507 A, R-410A, R-134a, R-152 a, R-125, R-143 a, R-32, R-23, R-404 A, R-407 A, R-407 B, R-	Precontractual	Sistema de Gestión Ambiental

407 C, R-508 A, R-508 B, R-717, R-600 a, R-290, R-453A (RS-70) y R-32 sustancias que no agotan el ozono y con bajo potencial de calentamiento global.		
Se prohíben los equipos y sistemas para la refrigeración y el aire acondicionado que contengan y/o requieran para su operación o funcionamiento las sustancias controladas en los Guías A, B, C del Protocolo de Montreal. Certificar. (si aplica)	Precontractual	Sistema de Gestión Ambiental
Certificar que, aceptará la devolución sin costo alguno de un Aparato Eléctrico Electrónico - AEE de tipo equivalente que haya realizado las mismas funciones que el aparato que se adquiere. Ver hoja "Guía1.Compromiso Aparatos Eléctrico y Electrónico." - Los Aparatos Eléctricos y Electrónicos que se vayan a adquirir se encuentren identificados dentro del Guía 1 de la Resolución;	Precontractual	Sistema de Gestión Ambiental
Tener en cuenta que se preferirá la adquisición de equipos de uso final de energía que tengan la etiqueta de eficiencia energética, o su equivalente, tipo A o B, con el fin de que se encuentre dentro del rango de menor consumo de energía eléctrica, debe contar con sistema temporizador de encendido y apagado: * RETIQ tipo A, B, C o D, sin embargo, en el proceso de compra se preferirá adquirir los de los proveedores que ofrezcan los de etiqueta tipo A o B. * EU tipo A, B, C o D, sin embargo, en el proceso de compra se preferirá adquirir los de los proveedores que ofrezcan los de etiqueta tipo A o B. * Energy Star o equivalente a) Tipo Split entre 6.000 BTU y 24.000 BTU deben tener factor de eficiencia SEER =16 o superior o equivalente. Se debe entregar ficha técnica del equipo que se va a suministrar. b) Los equipos tipo Split de 36.000 BTU deben tener factor de eficiencia SEER = 13 o superior o equivalente. c) Los equipos Split tipo piso-techo de 48.000 BTU y 60.000 BTU deben tener factor de eficiencia SEER = 13 o superior o equivalente. d) Tiempo de Garantía, 4 años a partir de la fecha de instalación e) Porcentaje de ahorro de energía mayor igual al 70%. f) Tipo de Refrigerante: R410A o equivalente: Ecológico, Ley 29 del 28 de Diciembre de 1992 Ratificación Protocolo de Montreal. g) Control de flujo de Aire: Automático. Por lo cual, solo se recibirán equipos de refrigeración que cuenta con la etiqueta de mayor eficiencia energética, prefiriendo A para refrigeradores, y entre A y B para aires acondicionados ***NOTA: Aplica para refrigeradores, nevecones y aires acondicionados (si aplica)***	Precontractual	Sistema de Gestión de la Energía

Se preferirá el suministro de equipos con tecnología Inverter. Certificar entrega con esta tecnología (si aplica)	Precontractual	Sistema de Gestión de la Energía
Fichas técnicas de los equipos relacionados en la lista de especificaciones de compra	Precontractual	Sistema de Gestión Ambiental y Energía

5.2.2.3 De Seguridad y privacidad de la información

NO APLICA

5.2.2.4 Requisitos oferta técnica

El oferente deberá entregar la oferta técnica (ANEXO 8) en documento PDF debidamente firmada por el representante legal que incluya las condiciones técnicas solicitadas en la invitación pública en el ítem allí estipulado en la calidad y cantidad señalada y se ajuste a las necesidades de la entidad.

En el caso de servicios y/o bienes: se verificará que los servicios cotizados contengan y cumplan las especificaciones técnicas solicitadas en la invitación pública en cada uno de los ítems allí estipulados, en las calidades y cantidades señaladas y se ajuste a las necesidades estipuladas en las condiciones técnicas exigidas, de tal manera que la oferta que contenga los requerimientos mínimos señalados será ADMITIDA y las que no cumplan con las especificaciones técnicas serán RECHAZADAS. El oferente favorecido deberá entregar productos de óptima calidad y de reconocida trayectoria en el mercado, en el caso de ser requerido por el comité evaluador, deberá presentar fichas técnicas de los productos.

5.2.2.5 Experiencia

El proponente debe garantizar experiencia como comerciante de mínimo Tres (03) años de existencia verificable en el certificado de existencia y presentación legal (Cámara de Comercio). El proponente deberá acreditar como experiencia Una (1) certificación de ejecución de contrato que guarde relación directa con el objeto a contratar, cuyo valor individual debe ser igual o superior al presupuesto del contrato, en caso de contrato y/o minuta deberá contar con acta de liquidación si aplica, en el caso contrario certificación expedida por la empresa compradora que dé cumplimiento del contrato y anexe con su propuesta los documentos previos para análisis de la contratación, las cual debe ser igual o superiores al presupuesto de la presente convocatoria, las cual deberán estar firmadas.

Si presentan certificaciones estás deben cumplir con los siguientes requisitos:

Razón social, teléfono, dirección de la empresa que certifica.
No. de contrato Objeto del Contrato Valor del contrato

La certificación debe estar debidamente firmada.

NOTA 1: Las facturas no se tendrán en cuenta para revisar experiencia. Solo contrato y/o certificación con el cumplimiento de los requisitos anteriormente descritos.

NOTA 2: La entidad se reserva el derecho de verificar la información suministrada por el proponente y de solicitar las aclaraciones y/o documentos que considere convenientes.

NOTA 3: Todos los soportes y documentos de la propuesta deben ser legibles y verificables.

NOTA 4: No se aceptará ningún otro documento para acreditar la experiencia. NO SE ACEPTAN AUTO CERTIFICACIONES, ACTAS PARCIALES, FACTURAS RADICADAS O CUENTAS DE COBRO. EL SENA, se reserva el derecho de verificar y solicitar durante la evaluación y hasta la adjudicación, la información y soportes que considere necesarios para verificar la información presentada.

La entidad evaluará la información suministrada y de acuerdo con ella, determinará si resulta suficiente para acreditar la experiencia. Asimismo, la entidad se reserva el derecho de verificar la información aportada por los oferentes y de **RECHAZAR** las propuestas en las cuales se incluya información inconsistente o que no corresponda a la realidad y cuando no cumpla con los requisitos establecidos para acreditar la experiencia. sin perjuicio de las eventuales acciones civiles y penales a que haya lugar. No podrá acumularse a la vez, la experiencia de los socios y la de la persona jurídica cuando éstos se asocien entre sí para presentar propuesta bajo alguna de las modalidades previstas en el Artículo 7 de la Ley 80 de 1993.

DOCUMENTOS NO VALIDOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA

- Subcontratos
- Certificaciones expedidas por la interventoría o supervisión del contrato
- Auto certificaciones
- Certificaciones expedidas por persona no competente
- Copia de contratos
- Declaraciones extra-juicio o ante notario.

5.2.3 De carácter financiero

Conforme al numeral 2 del artículo 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015, no se realizará la verificación financiera, toda vez que no representa un factor limitante para la ejecución del presente proceso de contratación

5.3 REQUISITOS PONDERABLES

NO APLICA

6. OTROS ASPECTOS

VISITA PROGRAMADA. [Indique si se requiere visita del personal de la Entidad o no, a los lugares o zona objeto del contrato.]	**SI**		**NO**	**X**
Incluya la información adicional requerida: fecha, hora, lugar y duración:				
MUESTRA [Indique si se requiere o no presentación de muestra]	**SI**		**NO**	**X**
VERIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN. [Indique si requiere o no una visita para verificación de información a las sedes o instalaciones del proponente.]	**SI**		**NO**	**X**

7. ANÁLISIS DE RIESGOS

El análisis de riesgos se encuentra establecido en el **ANEXO – MATRIZ DE RIESGOS**, el cual fue elaborado con base en lo establecido por Colombia Compra Eficiente.

8. GARANTÍAS

Señale con una "X" los amparos a exigir:	
	Seriedad de la oferta: por el (10%) (podrá ser mayor) del valor de la oferta, vigente desde la presentación de la oferta y hasta la aprobación de la garantía de cumplimiento del contrato (podrá ser mayor)
	Buen manejo y correcta inversión del anticipo: por el (100%) del monto del anticipo, vigente por el plazo del contrato y Haga clic o pulse aquí para escribir texto. meses más. (hasta la liquidación del contrato o hasta la amortización del anticipo lo que determine el área de origen)
	Pago anticipado: por el (100%) del monto del pago anticipado, vigente por el plazo del contrato y Haga clic o pulse aquí para escribir texto. meses más. Haga clic o pulse aquí para escribir texto.
X	**Cumplimiento:** Por el (10%) del valor del contrato, vigente por el plazo del contrato y 4 MESES más. (No podrá ser inferior al 10% del valor del contrato, deberá cubrir las multas y la cláusula penal pecuniaria pactada. Debe tener una vigencia mínima hasta la liquidación del contrato. En el evento en que el valor del contrato sea superior a 1.000.000 SMMLV aplican las reglas establecidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.12 del decreto reglamentario 1082 de 2015.)
	Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales: por el (5%) del valor del contrato, vigente por el plazo de ejecución del contrato y tres (3) años más. (No podrá ser inferior al cinco por ciento (5%) del valor total del contrato)
X	**Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados:** por el (10 %) del valor del contrato, vigente por el plazo de ejecución del contrato y 4 meses más. (Para fijarlo deberá tenerse

	en cuenta el objeto, el valor, la naturaleza, las obligaciones contenidas en el contrato, la garantía mínima presunta y los vicios ocultos)
	Calidad del servicio: por el (10 %) del valor del contrato vigente por el plazo de ejecución del contrato y 4 meses más. (Para fijarlo deberá tenerse en cuenta el objeto, el valor, la naturaleza y las obligaciones contenidas en el contrato. En los **contratos de interventoría**, la vigencia de este amparo debe ser igual al plazo de la garantía de estabilidad del contrato principal en cumplimiento del parágrafo del artículo 85 de la Ley 1474 de 2011.)
	Protección de los bienes: por el % del valor del contrato, vigente durante el plazo de ejecución del contrato.

9. ACUERDOS COMERCIALES

[Indique si el proceso está cobijado por Acuerdos Comerciales]		**Entidad Estatal cubierta**	**Valor del Proceso de Contratación superior al umbral del Acuerdo Comercial**	**Excepción Aplicable al Proceso de Contratación**	**Proceso de Contratación cubierto por el Acuerdo Comercial**
		SI/NO	SI/NO	SI/NO	SI/NO
Alianza Pacífico	SI	SI	NO	NO	NO
	SI	SI	NO	NO	NO
	SI	SI	NO	NO	NO
Canadá		SI	NO	NO	NO
Chile		SI	NO	NO	NO
Corea		SI	NO	NO	NO
Costa Rica		SI	NO	NO	NO
Estados Unidos		SI	NO	NO	NO
Estados AELC		SI	NO	NO	NO
México		SI	NO	NO	NO
Triángulo Norte	SI	NO	NO	NO	NO
	SI	NO	NO	NO	NO
	SI	NO	NO	NO	NO
Unión Europea		SI	NO	NO	NO
Comunidad Andina		SI	NO	NO	NO

10. ANEXOS

Anexo 1. Solicitud de inicio de tramite
Anexo 2. Análisis del sector

Anexo 3. CDP
Anexo 4. certificación PAA
Anexo 5. Matriz de riesgos

El presente documento se suscribe el **06 de octubre de 2026**

Firmado digitalmente por BERMUDEZ BOTELLO TITO FERNEL

Tito Fernel Bermúdez Botello
Subdirector (e) Centro de tecnologías agroindustriales

Elaboró: Brayan Alexis Toro Gaviria – Contratista gestión contractual -
Revisó componente jurídico: Jheferson Millán Orozco – gestión Jurídica y contractual -
Revisó componente técnico: Diana Estella Bernal Bernal – Coordinadora Administrativa -
Reviso: Gloria Lisbeth García – Contratista Profesional Seguridad y salud en el Trabajo –
Revisó: Jennifer Andrea Quintero – Dinamizadora Energética y ambiental –
Revisó: Luis Alfonso Zuleta Giraldo – Componente seguridad y privacidad de la información -

CENTRO DE TECNOLOGIAS AGROINDUSTRIALES
SENA REGIONAL VALLE DEL CAUCA
ANALISIS DEL SECTOR PARA CONTRATAR LA COMPRA DE MENAJE Y ENSERES PARA CAFETERIAS EN AMBIENTES DE FORMACIÓN CTA.

En el presente documento se deja constancia de la viabilidad que tiene el proceso, desde el punto de vista legal, comercial, organizacional y técnico, en cumplimiento del Artículo 2.2.1.1.1.6.1. Decreto 1082 de 2015.

1. INTRODUCCION

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015, reglamentario del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, y en concordancia con los principios de planeación, transparencia, economía, responsabilidad y selección objetiva previstos en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y el artículo 209 de la Constitución Política de Colombia, el Centro de Tecnologías Agroindustriales del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) adelanta el presente análisis del sector como parte integral de los estudios y documentos previos del proceso contractual identificado con el objeto: "**76_9593_254_CONTRATAR A TITULO COMPRAVENTA DE MENAJE Y ENSERES PARA LA ESTRATEGIA DE CAFETERÍAS COMO AMBIENTES DE FORMACIÓN DEL CENTRO DE TECNOLOGIAS AGROINDUSTRIALES**."

El análisis del sector constituye una herramienta fundamental dentro de la etapa de planeación contractual, en la medida en que permite identificar las condiciones actuales del mercado relacionadas con los bienes requeridos por la Entidad, así como las dinámicas comerciales, técnicas, jurídicas, financieras y logísticas que inciden en la adecuada estructuración del proceso de contratación. Su finalidad consiste en obtener información objetiva, suficiente, verificable y actualizada que permita a la Entidad adoptar decisiones fundamentadas respecto de la modalidad de selección, estimación presupuestal, definición de especificaciones técnicas, identificación de riesgos previsibles y establecimiento de condiciones que promuevan la pluralidad de oferentes y la eficiente inversión de los recursos públicos.

La necesidad que da origen al presente proceso contractual se encuentra asociada a la adquisición y suministro de elementos de menaje comercial, utensilios y equipamiento menor de cocina y servicio. Estos bienes son indispensables para garantizar el adecuado equipamiento, dotación y fortalecimiento de las cafeterías como ambientes reales y prácticos de formación, optimizando los espacios donde se desarrollan los programas de aprendizaje, garantizando condiciones de inocuidad, ergonomía y funcionalidad, y asegurando la continuidad y calidad de las actividades formativas y administrativas desarrolladas por la Entidad durante la vigencia 2026.

Desde la perspectiva del mercado, los bienes correspondientes a menaje y utensilios de cocina e industrial para gastronomía corresponden a artículos de amplia comercialización, estandarización y disponibilidad. Su oferta se encuentra ampliamente representada por fabricantes, distribuidores mayoristas, comercializadores de equipamiento gastronómico e industrial, e importadores de

menaje con capacidad de atender requerimientos institucionales tanto a nivel local, regional como nacional.

Dentro de los bienes objeto de contratación se encuentran, entre otros: vajillas, cubertería, cristalería, ollas, sartenes industriales, recipientes gastronómicos, utensilios de preparación, corte y manipulación, bandejas de servicio, recipientes isotérmicos, dispensadores y accesorios propios del servicio de alimentos y bebidas. Estos bienes presentan características técnicas uniformes y de común utilización en el mercado, razón por la cual sus especificaciones pueden definirse de manera objetiva mediante fichas técnicas, normas de inocuidad alimentaria (como acero inoxidable grado alimenticio, materiales libres de BPA, polipropileno de alta densidad), estándares de resistencia y requerimientos funcionales claramente verificables.

En este sentido, el análisis realizado permite establecer que existe un mercado suficientemente amplio, competitivo y diversificado, conformado por múltiples oferentes con capacidad técnica, financiera, operativa y logística para suministrar los bienes requeridos por la Entidad dentro de los plazos y condiciones previstos para la ejecución contractual en la vigencia 2026. Esta situación favorece la libre concurrencia, la pluralidad de oferentes y la selección objetiva, principios fundamentales de la contratación pública.

De igual manera, se evidenció que la totalidad del menaje e insumos requeridos son comercializados por diferentes proveedores y distribuidores especializados, sin que exista dependencia de fabricantes exclusivos o condiciones de monopolio que limiten la competencia. En consecuencia, la estructuración de las especificaciones técnicas se realiza bajo criterios funcionales, de calidad y durabilidad, evitando restricciones injustificadas a la participación de potenciales oferentes.

Es importante precisar que la Entidad no exige marcas específicas para ninguno de los elementos de menaje objeto de adquisición. En aquellos casos en que, dentro de los documentos técnicos, estudios de mercado, cotizaciones, fichas técnicas o documentos de referencia se llegaren a mencionar marcas, referencias comerciales, fabricantes o modelos determinados, dichas menciones deberán entenderse únicamente como referencias descriptivas destinadas a ilustrar las características técnicas mínimas, dimensiones o calidades requeridas, sin que ello implique direccionamiento alguno del proceso contractual o limitación a la participación de oferentes.

Por consiguiente, podrán entregarse y ofrecerse bienes de cualquier marca, siempre que cumplan o superen las especificaciones técnicas, condiciones de calidad, resistencia, inocuidad alimentaria, compatibilidad y demás requisitos establecidos por la Entidad. La evaluación de las ofertas se realizará con base en criterios objetivos de cumplimiento técnico y económico, sin otorgar preferencias o ventajas derivadas de marcas comerciales específicas.

Desde el punto de vista técnico y normativo, los bienes deberán cumplir con las normas técnicas nacionales e internacionales aplicables (normas NTC para acero y materiales aptos para contacto con alimentos, así como regulaciones de Invima/Ministerio de Salud en materia de inocuidad e

higiene), garantizando condiciones adecuadas de durabilidad, fácil limpieza y desinfección, seguridad e higiene alimentaria en las prácticas formativas del Centro.

Como resultado del análisis sectorial realizado, se identificó que los principales factores que inciden en la formación de precios corresponden a variables tales como el tipo y grado de material (acero inoxidable AISI 304/430, melamina, vidrio templado, etc.), variación en costos de materias primas o productos importados, volumen de compra, costos logísticos, empaque y transporte hasta la sede del Centro, disponibilidad de inventarios y garantías otorgadas sobre defectos de fabricación.

En materia de riesgos, la Entidad identificó como eventos previsibles la variación fluctuante de precios derivada de condiciones de mercado, retrasos o desabastecimiento en el suministro e importación de repuestos o referencias específicas de menaje, entrega de elementos con especificaciones o materiales inferiores a los solicitados, averías o roturas durante el transporte y logística de entrega. Frente a estos riesgos, se establecerán mecanismos contractuales de control, tiempos estrictos de entrega, protocolos de recepción técnica e inspección de calidad y garantías de reposición orientados a asegurar la adecuada ejecución del contrato y la satisfacción efectiva de la necesidad institucional.

Así mismo, se verificó que la adquisición de estos bienes resulta adecuada para satisfacer la necesidad identificada, dado que la entrega puede programarse conforme al cronograma establecido por la Entidad y cuenta con oferta y disponibilidad suficiente en el mercado nacional y regional.

Considerando que el valor estimado del proceso para la vigencia 2026 se encuentra dentro de los límites establecidos por la normatividad vigente para la modalidad de mínima cuantía, se concluye que esta constituye el mecanismo de selección más eficiente y adecuado para la satisfacción de la necesidad institucional, garantizando la aplicación de los principios de economía, transparencia, eficiencia y selección objetiva.

La utilización de esta modalidad permite promover la participación de un amplio número de proveedores, optimizar la inversión de los recursos públicos y obtener condiciones favorables para la Entidad en términos de calidad, oportunidad y precio, sin sacrificar los estándares técnicos requeridos para los ambientes de formación del Centro de Tecnologías Agroindustriales.

Finalmente, con fundamento en la información recopilada y analizada, se concluye que existe una oferta suficiente en el mercado para atender las necesidades de la Entidad durante la vigencia 2026, que las especificaciones técnicas pueden definirse de manera objetiva y verificable, que se garantiza la pluralidad de oferentes y que la contratación proyectada resulta viable desde el punto de vista técnico, jurídico, financiero y comercial. En consecuencia, el presente análisis del sector constituye el soporte técnico, económico y jurídico que justifica la estructuración del proceso contractual para la compra de menaje de las cafeterías como ambientes de formación del Centro de Tecnologías Agroindustriales, en condiciones de eficiencia, transparencia, responsabilidad y adecuada administración de los recursos públicos.

1.1 ANALISIS ECONOMICO

La presente contratación tiene por objeto la adquisición y suministro de menaje comercial, utensilios y equipamiento menor de cocina y servicio requeridos por el Centro de Tecnologías Agroindustriales del SENA para atender las necesidades institucionales de la Estrategia de Cafeterías como Ambientes de Formación durante la vigencia 2026. La adquisición de estos bienes se encuentra directamente relacionada con las actividades de dotación, adecuación y fortalecimiento de los ambientes prácticos de aprendizaje, garantizando espacios seguros, funcionales, dotados con elementos inocuos y en óptimas condiciones para el desarrollo de los programas de formación en gastronomía, mesa y bar, y servicios alimentarios.

La disponibilidad oportuna y completa de los elementos de menaje constituye un aspecto fundamental para la gestión académica y operativa del Centro, toda vez que permite dotar adecuadamente las áreas prácticas, reponer menaje deteriorado o inexistente, y contar con los insumos y utensilios necesarios para realizar talleres, prácticas de preparación, manipulación de alimentos y atención en mesa en condiciones reales y pedagógicas.

La necesidad de adquirir estos bienes no obedece únicamente a la dotación inicial o al reemplazo de elementos por rotura o desgaste normal. Su adquisición planificada permite asegurar el cumplimiento de la normatividad sanitaria sobre inocuidad alimentaria, evitar la contaminación cruzada mediante materiales aptos para uso alimentario (como acero inoxidable, melamina de grado alimenticio y vidrio templado) y garantizar condiciones adecuadas de ergonomía, higiene y salud ocupacional para instructores, aprendices y personal que interactúa diariamente en estos ambientes formativos.

En relación con el comportamiento del mercado, el sector de comercialización de menaje, utensilios e insumos para la industria gastronómica y de institucionalidad ha presentado durante los últimos años condiciones de estabilidad en cuanto a la disponibilidad de inventarios, diversidad de distribuidores y estandarización de productos. Aunque algunos elementos específicos o importados (como vajillería especializada, recipientes termoplásticos libres de BPA o cubertería de alta resistencia) presentan leves variaciones de precio por factores inflacionarios y costos logísticos de importación, el sector mantiene una oferta amplia y diversificada que permite a las entidades públicas acceder a múltiples alternativas comerciales para satisfacer sus necesidades.

Los bienes objeto de contratación corresponden a elementos de uso común en la industria gastronómica e inmobiliaria institucional. Entre ellos se encuentran vajillas, cubertería, cristalería, recipientes gastronómicos (GastroNorm / GN), ollas y sartenes industriales, recipientes isotérmicos, bandejas de servicio y utensilios variados de preparación y manipulación. Se trata de bienes ampliamente disponibles en el mercado nacional y regional, comercializados por empresas especializadas en equipamiento gastronómico, distribuidores mayoristas de menaje e importadores del sector alimentario.

La amplia oferta existente permite identificar un mercado altamente competitivo, caracterizado por la participación de proveedores y comercializadores con capacidad operativa y logística para atender requerimientos institucionales tanto a nivel local como regional y nacional. Esta circunstancia favorece la libre concurrencia y la pluralidad de oferentes, permitiendo que la Entidad obtenga condiciones favorables en términos de precio, calidad técnica, tiempos de entrega oportunos y garantías sobre los bienes suministrados.

Para la vigencia 2026 se prevé que el sector comercial de menaje e insumos para gastronomía conserve condiciones estables de operatividad y abastecimiento. La constante innovación en materiales resistentes al uso intensivo institucional y el cumplimiento de estrictas regulaciones de salud pública han permitido una mayor profesionalización del sector, ofreciendo a las entidades alternativas duraderas que reducen los costos de reposición continua.

De igual manera, se observa una tendencia consolidada hacia la comercialización de productos fabricados bajo estándares internacionales de inocuidad y resistencia técnica, situación que beneficia a la Entidad al contar con alternativas que garantizan un desempeño confiable, duradero y seguro en los ambientes de formación del Centro de Tecnologías Agroindustriales durante la vigencia 2026.

Composición del mercado

El mercado relacionado con el suministro de menaje e insumos para gastronomía y servicio de alimentos se encuentra integrado por fabricantes nacionales, distribuidores e importadores de menaje profesional, comercializadores regionales y proveedores mayoristas con amplia experiencia en la atención del sector público y privado.

Dentro de este sector participan empresas que cuentan con capacidad logística para realizar entregas directas en la sede del Centro, disponibilidad inmediata de inventarios, catálogo diversificado y experiencia en la atención de contratos celebrados con entidades estatales. Esta diversidad de actores genera condiciones favorables de competencia y reduce los riesgos asociados a desabastecimientos o a la dependencia de un único proveedor.

Es importante señalar que la Entidad no exige marcas específicas para ninguno de los elementos de menaje objeto de adquisición. En aquellos casos en que eventualmente se haga referencia a alguna marca, referencia comercial, modelo o fabricante dentro de los documentos del proceso, dicha mención deberá entenderse únicamente como una referencia técnica destinada a ilustrar las dimensiones, calidad mínima e inocuidad requeridas para las actividades del Centro de Tecnologías Agroindustriales durante la vigencia 2026. En consecuencia, podrán entregarse bienes de cualquier marca, siempre que cumplan o superen las especificaciones técnicas, funcionales, de rendimiento y de calidad definidas por la Entidad.

Disponibilidad de oferentes

Del análisis efectuado se evidencia la existencia de un número considerable de proveedores y empresas distribuidoras con capacidad técnica, financiera y operativa para atender el objeto contractual. Tanto en el municipio de Cartago como en otros municipios del Valle del Cauca, el Eje Cafetero y la región centro del país operan comercializadores de menaje e insumos gastronómicos que cuentan con amplia experiencia en contratación pública.

La disponibilidad de estos proveedores permite prever un adecuado nivel de concurrencia dentro del proceso de selección proyectado para la vigencia 2026, circunstancia que fortalece la transparencia y la selección objetiva, favoreciendo la obtención de propuestas competitivas con altos estándares de calidad técnica y ajustadas a las necesidades formativas de la Entidad.

Estimación económica y viabilidad presupuestal

La estimación económica del proceso se fundamenta en el análisis de costos del mercado, solicitudes de cotización remitidas a proveedores del sector gastronómico y de menaje comercial, la revisión de procesos de contratación de objeto similar adelantados por otras entidades públicas y la verificación de precios de referencia disponibles en las plataformas de contratación estatal (SECOP).

Los precios del menaje y utensilios de cocina presentan variaciones derivadas de factores como el tipo de material (acero inoxidable AISI 304/430, melamina, vidrio, etc.), volumen de compra, fletes y embalaje hasta el Centro de Tecnologías Agroindustriales y las garantías ofrecidas sobre defectos de fábrica. Sin embargo, estas variaciones resultan predecibles y no afectan de manera significativa la viabilidad financiera de la contratación proyectada para la vigencia 2026.

Teniendo en cuenta la naturaleza de los bienes, la disponibilidad de distribuidores especializados y el presupuesto estimado para el proceso, se concluye que existe viabilidad técnica, económica y presupuestal para adelantar la contratación bajo la modalidad de mínima cuantía, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015.

La modalidad seleccionada permite garantizar la participación de múltiples oferentes, promover la libre concurrencia, optimizar la utilización de los recursos públicos y obtener las mejores condiciones para la Entidad en términos de calidad, tiempo de entrega y costo.

Con fundamento en el análisis realizado, se concluye que el mercado cuenta con suficiente capacidad técnica, comercial y operativa para atender los requerimientos del Centro de Tecnologías Agroindustriales, que existe pluralidad de oferentes calificados, que los bienes requeridos son de común comercialización en el sector y que la contratación proyectada resulta técnica, jurídica, económica y financieramente viable para satisfacer las necesidades de la estrategia de cafeterías como ambientes de formación durante la vigencia 2026.

1.2 ANALISIS DEL SECTOR

Importancia del sector de comercio, mantenimiento e infraestructura para la economía colombiana

El sector de comercialización, distribución e importación de menaje, utensilios y equipamiento menor para la industria gastronómica, hotelería y servicios de alimentación (sector HORECA e institucional) constituye una actividad estratégica dentro de la economía colombiana. Su importancia radica en su incidencia directa sobre la operatividad y dotación de instituciones educativas, centros de formación profesional, establecimientos comerciales y servicios de alimentación institucional que requieren garantizar condiciones adecuadas de inocuidad, higiene, funcionalidad y estándares de servicio en sus ambientes de aprendizaje y producción.

Las actividades relacionadas con el suministro de vajillería, cubertería, cristalería, ollas y sartenes industriales, recipientes gastronómicos y utensilios de preparación y manipulación forman parte de una cadena de valor que involucra a fabricantes nacionales, importadores de acero y polímeros de grado alimenticio, distribuidores mayoristas, comercializadores regionales y empresas de logística en todo el territorio nacional. Esta dinámica impulsa la generación de empleo en áreas de producción, comercialización y distribución, promueve la formalización de la cadena de abastecimiento y contribuye al fortalecimiento de la infraestructura formativa y turística del país.

Para la vigencia 2026, este sector continúa desempeñando un papel relevante dentro de la economía nacional, impulsado por el crecimiento de la industria gastronómica, la modernización de los espacios de formación práctica, la exigencia técnica en normas de inocuidad alimentaria (como la eliminación de plásticos de un solo uso y la adopción de materiales reutilizables y duraderos) y la necesidad permanente de dotar a las entidades públicas de herramientas de alta resistencia para el uso institucional.

En el caso del Centro de Tecnologías Agroindustriales del SENA, la disponibilidad de proveedores calificados para la compra de menaje resulta indispensable para garantizar la operatividad de las cafeterías como ambientes de formación, asegurando que los aprendices de los programas afines desarrollen sus prácticas en espacios dotados con estándares profesionales, protegiendo la salud ocupacional y la seguridad alimentaria de la comunidad educativa durante la vigencia 2026.

Comportamiento y evolución del sector

Durante los últimos años, el mercado de comercialización de menaje y utensilios de cocina industrial y comercial ha mostrado un comportamiento estable en cuanto a la diversidad de catálogo, estandarización de líneas de producto y capacidad de atención operativa. La presencia de

fabricantes nacionales e importadores autorizados ha permitido mantener una oferta suficiente para satisfacer la demanda de los sectores comercial, hotelero e institucional público.

No obstante, algunos bienes han presentado variaciones en sus precios debido a factores asociados al costo de materias primas importadas, como el acero inoxidable (grados AISI 304 y 430), resinas sintéticas libres de BPA (polipropileno y melamina comercial) y vidrio templado, sumados a los costos logísticos de transporte marítimo y terrestre, empaque y almacenamiento. Estas condiciones inciden principalmente en las líneas de productos especializados o de alta durabilidad diseñados para uso industrial o institucional intensivo.

A pesar de dichas variaciones, el mercado continúa ofreciendo múltiples alternativas comerciales con variedad de marcas, calidades y acabados. Esta circunstancia favorece la libre concurrencia y permite al SENA acceder a elementos de menaje con altos estándares de calidad técnica, excelente rendimiento y estructuras de costos competitivas, ajustadas a las necesidades específicas de las cafeterías del Centro para la vigencia 2026.

Para la vigencia 2026 se proyecta que el sector mantenga condiciones favorables de abastecimiento, respaldadas por redes de distribución consolidadas y una amplia participación de comercializadores mayoristas y minoristas en los mercados regionales y nacionales.

Generación de empleo y desarrollo regional

El sector de comercio de menaje y equipamiento gastronómico genera un número significativo de empleos directos e indirectos en actividades de fabricación, importación, almacenamiento, gestión de ventas, logística de distribución, empaque y transporte hasta el punto de entrega final.

De igual manera, este sector cuenta con una presencia relevante en el municipio de Cartago, en el departamento del Valle del Cauca, el Eje Cafetero y la región central del país, donde comercializadores locales y regionales de insumos para el sector HORECA e institucional constituyen actores fundamentales para el dinamismo económico regional.

La existencia de una amplia red de proveedores fortalece la competencia, facilita el acceso a productos estandarizados y de pronta reposición y asegura una respuesta oportuna para la entrega de los bienes requeridos en la dotación de las instalaciones del Centro de Tecnologías Agroindustriales.

Tendencias del mercado para la vigencia 2026

Las tendencias observadas para el año 2026 muestran una clara orientación hacia la adquisición de menaje fabricado en materiales sostenibles, de alta resistencia y de fácil higienización, que cumplen

con las normativas ambientales y sanitarias sobre reducción de huella ecológica e inocuidad alimentaria.

Dentro de estas tendencias destaca la preferencia por utensilios en acero inoxidable de grado alimenticio, policarbonato y melamina libre de BPA resistente a altos impactos y lavavajillas industriales, así como recipientes gastronómicos herméticos modulados (estándar GastroNorm / GN) que optimizan la conservación y cadena de frío y calor.

Asimismo, se evidencia un fortalecimiento en la capacidad de los proveedores para certificar las fichas técnicas de los materiales (aptos para contacto con alimentos) y para ofrecer garantías por defectos de fabricación, asegurando embalajes adecuados para evitar averías o roturas durante el transporte y despacho.

Relación del sector con el comportamiento económico y la inflación

El comportamiento del mercado de menaje e insumos gastronómicos mantiene una relación directa con variables macroeconómicas como la inflación, los costos de transporte de carga, las variaciones en los precios internacionales de los metales y polímeros, el tipo de cambio (TRM) para elementos importados y la dinámica del sector comercial.

Durante los últimos períodos se han registrado variaciones en algunos precios unitarios debido al incremento en costos operativos, fletes y materias primas. Sin embargo, la amplia oferta de comercializadores y distribuidores en el mercado nacional ha contribuido a estabilizar los precios y mitigar impactos significativos en la adquisición de dotaciones institucionales.

Desde la perspectiva de la contratación pública, estas condiciones exigen a las entidades estatales realizar ejercicios rigurosos de planeación presupuestal y estudio de mercado, con el fin de estructurar procesos contractuales acordes a la realidad económica del sector y garantizar la utilización transparente y eficiente de los recursos públicos durante la vigencia 2026.

Impacto sobre el proceso contractual

Para el objeto contractual denominado **“76_9593_254_CONTRATAR A TITULO COMPRAVENTA DE MENAJE Y ENSERES PARA LA ESTRATEGIA DE CAFETERÍAS COMO AMBIENTES DE FORMACIÓN DEL CENTRO DE TECNOLOGIAS AGROINDUSTRIALES.”**, el análisis sectorial evidencia la existencia de condiciones altamente favorables de mercado para adelantar el proceso de selección y contratación.

La disponibilidad de múltiples proveedores y comercializadores especializados, la amplia oferta de menaje e insumos para la industria gastronómica y de servicios de alimentación, la estandarización de las especificaciones técnicas y materiales (tales como acero inoxidable de grado alimenticio,

melamina comercial, vidrio templado y polímeros libres de BPA), así como la inexistencia de restricciones o monopolios en el suministro de estos bienes, permiten concluir que la necesidad institucional puede ser satisfecha de manera idónea, transparente y oportuna mediante un proceso de selección bajo la modalidad de mínima cuantía.

Así mismo, la existencia de un mercado diversificado y altamente competitivo favorece la participación de diferentes oferentes a nivel local, regional y nacional. Esto le permite a la Entidad obtener condiciones sumamente favorables en términos de calidad de los materiales, durabilidad, inocuidad alimentaria, tiempos de entrega y precio, garantizando la optimización y correcta inversión de los recursos públicos.

Por lo anterior, se concluye que la contratación proyectada es técnica, jurídica, económica y financieramente viable. Su ejecución permitirá dotar y fortalecer de manera efectiva la estrategia de cafeterías como ambientes reales y prácticos de formación en el Centro de Tecnologías Agroindustriales durante la vigencia 2026, asegurando el cumplimiento de las exigencias sanitarias y promoviendo la calidad en el desarrollo de los programas de aprendizaje, en estricto acatamiento de los principios de planeación, economía, transparencia, responsabilidad y selección objetiva que rigen la contratación estatal.

1.3 ANALISIS REGULATORIO

La normativa vigente aplicable al objeto del proceso de contratación corresponde a la Constitución Política de Colombia (especialmente el artículo 209), la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, el Decreto 1082 de 2015, el Decreto 1860 de 2021 y demás decretos reglamentarios del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública.

Así mismo, la necesidad que se pretende satisfacer se enmarca en la Misión Institucional prevista en la Ley 119 de 1994, en sus artículos 2º y 3º, los cuales señalan que el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA tiene la función de invertir en el desarrollo social y técnico de los trabajadores colombianos, ofreciendo formación profesional integral, fortaleciendo los ambientes de aprendizaje y garantizando el adecuado equipamiento e infraestructura donde se imparten dichos procesos formativos e institucionales.

En materia de protección al consumidor y estándares de calidad, aplica la Ley 1480 de 2011 (Estatuto del Consumidor), la cual regula las relaciones de consumo, la idoneidad, calidad, seguridad y garantía técnica de los bienes y utensilios suministrados, garantizando la efectividad en la entrega del menaje contratado.

Respecto al objeto contractual, correspondiente a la compra de menaje para la estrategia de cafeterías como ambientes de formación del Centro de Tecnologías Agroindustriales, no existe una regulación que restrinja o limite su libre comercialización y contratación en el mercado nacional.

Cualquier persona natural o jurídica que cumpla con los requisitos legales, comerciales, tributarios y técnicos pertinentes podrá participar en el proceso de selección de la Entidad.

No obstante, dada la destinación del menaje para el contacto directo con alimentos y su uso en ambientes pedagógicos de gastronomía, la ejecución del contrato y la calidad de los bienes se encuentran sujetas a regulaciones técnicas y sanitarias específicas vigentes para la vigencia 2026:

- **Normativa Sanitaria e Inocuidad Alimentaria:** Cumplimiento de la Resolución 2674 de 2013 expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social (o normas que la modifiquen o sustituyan), la cual establece los requisitos sanitarios para la fabricación, procesamiento, preparación, envase, almacenamiento, transporte, distribución y comercialización de alimentos, exigiendo que los utensilios y equipos sean de materiales inertes, resistentes a la corrosión, de fácil limpieza y desinfección (como acero inoxidable grado alimenticio, materiales poliméricos libres de BPA y vidrio o cerámica industrial).
- **Reglamentación de Materiales en Contacto con Alimentos:** Aplicación de la Resolución 683 de 2012 y sus resoluciones complementarias del Ministerio de Salud y Protección Social (Resoluciones 4142 y 4143 de 2012, entre otras), referentes a los requisitos sanitarios que deben cumplir los materiales, objetos, envases y equipamientos destinados a entrar en contacto con alimentos y bebidas, garantizando que no cedan sustancias nocivas para la salud.
- **Reglamentación Ambiental y Gestión de Residuos:** Cumplimiento del Decreto 1076 de 2015 (Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible) y la Ley 2232 de 2022 (o regulaciones ambientales vigentes sobre plásticos de un solo uso), promoviendo la adquisición de elementos reutilizables, de alta durabilidad y fabricados bajo criterios de sostenibilidad ambiental.
- **Normas Técnicas Colombianas (NTC):** Observancia de los estándares de calidad definidos en las Normas Técnicas Colombianas aplicables al sector de vajillería, utensilios de cocina, cubertería y recipientes térmicos o estandarizados (como las especificaciones de la norma GastroNorm - GN para la industria alimentaria).

Las políticas constitucionales y legales de control de precios, supervisadas por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), aplican al sector de comercio de menaje e insumos gastronómicos para evitar prácticas restrictivas de la competencia, acaparamiento o competencia desleal.

Notas: El presente proceso de contratación se regirá por las leyes, decretos, resoluciones, directivas, especificaciones y normas técnicas vigentes al momento de la expedición de cada orden de compra o ejecución contractual, atendiendo la jerarquía normativa aplicable.

La omisión explícita en este documento de alguna ley, decreto o resolución que sea de obligatorio cumplimiento no exime de su aplicación, siendo de observancia obligatoria según las disposiciones vigentes y la materia que regulen para la vigencia 2026.

1.4 MIPYME EN EL SISTEMA DE COMPRAS PÚBLICAS.

Con el propósito de otorgar aspectos diferenciales a las pequeñas y medianas empresas en el sistema de compra pública, los criterios de clasificación empresarial serán los definidos en el artículo 2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de 2015, Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo, o la norma que lo modifique, derogue o sustituya. En dicho sentido, las Mipyme deberán acreditar su tamaño empresarial mediante certificación donde conste el valor de los ingresos por actividades ordinarias al 31 de diciembre del año inmediatamente anterior. o los obtenidos durante el tiempo de su operación de conformidad con el artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015.

EXPERIENCIA EMPRENDIMIENTOS, EMPRESAS DE MUJERES Y MIPYMES:

En virtud de los criterios diferenciales señalados en el Decreto 1860 de 2021, los proponentes que acrediten suficientemente su calidad de emprendimientos, empresas de mujeres y/o Mipymes acreditarán la experiencia con máximo 3 certificados de experiencia relacionada con el objeto contractual de contratos ejecutados y recibidos a satisfacción con entidades públicas o privadas, cuyo valor o sumatoria sean iguales o superiores al 95% del valor del presupuesto establecido para el presente proceso.

NOTA:
Para las ofertas presentadas por una Mipyme, se velicarán los términos descritos en el artículo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1860 de 2021, en concordancia con el parágrafo del artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015. Acreditación del tamaño empresarial. Las empresas deberán acreditar su tamaño empresarial mediante certificación donde conste el valor de los ingresos por actividades ordinarias al 31 de diciembre del año inmediatamente anterior. o los obtenidos durante el tiempo de su operación, de la siguiente forma: 1. Las personas naturales mediante certificación expedida por estas. 2. Las personas jurídicas mediante certificación expedida por el representante legal o el contador o revisor fiscal, si están obligadas a tenerlo. Para los anteriores efectos, deberán observarse los rangos de clasificación establecidos en el presente Capítulo. PARÁGRAFO. Para la aplicación de los incentivos del sistema de compras y contratación pública, la acreditación del tamaf10 empresarial se efectuará de acuerdo con lo previsto en el artículo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015 y demás normas que lo aclaren, modifiquen o adicionen.

Adicionalmente para la limitación a Mipymes territoriales se tendrán en cuenta Cuando confluyan varias solicitudes de limitación a Mipyme se priorizarán las solicitudes de limitación que coincidan con lo establecido en el este Análisis y Estudio del Sector.

1.5 ANALISIS AMBIENTAL

La protección del medio ambiente constituye un principio transversal que orienta las actuaciones de las entidades públicas y de los particulares que contratan con el Estado. En

este sentido, el Centro de Tecnologías Agroindustriales del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), en desarrollo del presente proceso contractual, promueve la adopción de prácticas responsables que contribuyan al uso eficiente de los recursos naturales, la prevención de impactos ambientales, la reducción del consumo de plásticos de un solo uso y la sostenibilidad institucional durante la vigencia 2026.

La presente contratación, cuyo objeto corresponde a "**CONTRATAR LA COMPRA DE MENAJE PARA LA ESTRATEGIA DE CAFETERÍAS COMO AMBIENTES DE FORMACIÓN DEL CENTRO DE TECNOLOGÍAS AGROINDUSTRIALES PARA LA VIGENCIA 2026**", se encuentra directamente vinculada con la adquisición de bienes de uso institucional y formativo destinados a la preparación, servido, consumo y manipulación de alimentos. En consecuencia, resulta indispensable que la provisión y el diseño de dichos elementos se enmarquen en criterios de responsabilidad, diseño e inocuidad ambiental, procurando minimizar la generación de residuos sólidos, optimizar los procesos de limpieza y garantizar el uso de materiales inocuos y reutilizables de alta durabilidad.

Las actividades objeto de ejecución comprenden la entrega y suministro de menaje comercial y gastronómico, tal como vajillas, cubertería, cristalería, ollas, sartenes industriales, recipientes estandarizados (GastroNorm) y utensilios diversos de cocina. Por tal razón, se considera fundamental que los bienes suministrados estén fabricados con insumos de alta calidad técnica (como acero inoxidable de grado alimenticio, vidrio templado, cerámica de uso intensivo y polímeros de alta densidad libres de BPA), garantizando la resistencia de los utensilios, prolongando su vida útil en los ambientes de formación y reduciendo la necesidad de sustituciones prematuras que generen desechos innecesarios.

Particular relevancia adquiere la alineación del proceso con la normatividad sobre reducción del impacto ambiental por plásticos. En cumplimiento del Decreto 1076 de 2015 (Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible), la Ley 2232 de 2022 (relativa a la sustitución gradual de plásticos de un solo uso) y las políticas ambientales aplicables, la Entidad promueve la adquisición de elementos de menaje 100% reutilizables, lavables y duraderos. Se prohíbe el suministro de recipientes o utensilios desechables o no biodegradables para el desarrollo de las prácticas de formación, asegurando que los materiales elegidos faciliten una rápida e higiénica limpieza, reduciendo así el consumo de agua, detergentes y productos químicos agresivos en los talleres de gastronomía.

El contratista deberá cumplir con la normatividad ambiental vigente aplicable a la comercialización, empaque y transporte de bienes, especialmente en lo relativo a la reducción, uso y reciclaje de empaques y embalajes. Los elementos de protección, cajas de cartón, plásticos de embalaje de burbuja, estibas y guacales empleados para el transporte y la entrega del menaje en el Centro de Tecnologías Agroindustriales deberán

ser retirados y gestionados de forma adecuada por el proveedor, priorizando su reincorporación en cadenas de reciclaje o aprovechamiento.

De igual manera, los insumos y materiales del menaje suministrado deberán cumplir con las especificaciones sanitarias sobre la ausencia de sustancias tóxicas o contaminantes (tales como plomo, cadmio o bisfenol A) que puedan lixiviar durante el lavado o contacto con alimentos a altas temperaturas, protegiendo tanto el ecosistema acuático receptores de vertimientos como la salud de la comunidad educativa.

La Entidad reconoce que la compra de equipamiento e insumos de menaje de alta durabilidad y resistencia mecánica previene la obsolescencia temprana, disminuye la generación de residuos sólidos ordinarios e industriales por rotura continua y promueve la economía circular en las actividades formativas del Centro. En este sentido, la adquisición de bienes con fichas técnicas certificadas constituye una medida que contribuye directamente a la sostenibilidad ambiental y a las buenas prácticas de consumo responsable en la formación profesional.

En consecuencia, el contratista que resulte adjudicatario deberá ejecutar sus obligaciones observando estrictos criterios de responsabilidad ambiental, garantizando no solamente la entrega oportuna y en perfecto estado de los bienes, sino también el cumplimiento de las buenas prácticas de embalaje ecoeficiente, transporte limpio y disposición racional de los materiales de protección empleados en la entrega.

Con ello, el Centro de Tecnologías Agroindustriales del SENA en Cartago reafirma su compromiso con el Sistema de Gestión Ambiental (SGA) institucional y la certificación ambiental del Centro, promoviendo que las compras públicas y la dotación de los ambientes de formación en la estrategia de cafeterías se desarrollen bajo criterios de sostenibilidad, responsabilidad social, eficiencia y protección de los recursos naturales para la vigencia 2026.

1.6 ANALISIS SOCIAL Y POLITICO

El adecuado equipamiento y dotación de las instalaciones institucionales constituye un elemento fundamental para el cumplimiento de la misión social del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA). Las actividades de formación profesional integral, práctica pedagógica, investigación, emprendimiento y formación para el trabajo que se desarrollan en el Centro de Tecnologías Agroindustriales requieren ambientes de aprendizaje y espacios de formación reales, prácticos, seguros, funcionales, higiénicos y dotados con los elementos indispensables para el adecuado desarrollo de las competencias laborales.

En este contexto, la adquisición de menaje comercial, utensilios y equipamiento menor para la estrategia de cafeterías como ambientes de formación adquiere especial trascendencia social y política. Garantizar la disponibilidad oportuna de vajillería,

cubertería, cristalería, ollas, sartenes industriales, recipientes gastronómicos e insumos de preparación y servido no solo asegura la calidad en la formación pedagógica de los aprendices en programas afines a la gastronomía, mesa y bar y servicios alimentarios, sino que garantiza condiciones dignas, saludables e inocuas para instructores, aprendices y la comunidad en general.

Para lograr este propósito, resulta indispensable adelantar un proceso contractual eficiente que permita adquirir de manera completa y oportuna el menaje requerido para dotar y reponer los elementos de trabajo en los ambientes de práctica. La disponibilidad permanente de herramientas y utensilios gastronómicos de adecuada calidad facilita la ejecución de talleres prácticos, simulaciones reales de servicio de alimentos y bebidas, preparaciones culinarias bajo estándares profesionales y la rápida adecuación de los ambientes formativos.

La infraestructura formativa que requiere este equipamiento está conformada por los talleres de cocina, restaurantes de aplicación pedagógica, cafeterías de práctica, laboratorios de agroindustria y áreas de servido del Centro de Tecnologías Agroindustriales. Todos estos recintos requieren insumos e instrumentos de trabajo que cumplan estrictas condiciones de inocuidad, durabilidad y resistencia, fundamentales tanto para el bienestar de la comunidad educativa como para la adecuada manipulación de alimentos conforme a los protocolos sanitarios vigentes.

En este sentido, la provisión de utensilios en materiales normados como acero inoxidable de grado alimenticio, melamina comercial, vidrio templado y polímeros libres de BPA constituye una labor esencial para mantener la operatividad académica. Su adquisición oportuna evita retrasos en el calendario lectivo, previene riesgos epidemiológicos o de contaminación cruzada y garantiza la continuidad del servicio público educativo bajo estándares de alta calidad.

Más allá del ámbito pedagógico, el estado e higiene del menaje institucional incide directamente en la salud pública y en la prevención de riesgos biológicos y ocupacionales. El uso de recipientes, cubiertos y utensilios diseñados para resistencia industrial y fácil desinfección previene la acumulación de bacterias, virus y contaminantes alimentarios, garantizando un ambiente de práctica seguro conforme a las directrices de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) y la Resolución 2674 de 2013 del Ministerio de Salud.

De igual manera, la adquisición planificada de bienes de alta resistencia previene el desgaste o rotura prematura de utensilios, extiende la vida útil de las dotaciones institucionales, disminuye la generación de residuos sólidos y evita la necesidad de realizar compras fragmentadas o de emergencia de gran impacto presupuestal. Esta racionalización de recursos demuestra un compromiso transparente frente a la ciudadanía en la gestión de los fondos públicos asignados para la vigencia 2026.

Al momento de planificar la contratación, se identifican las principales líneas de bienes e insumos de menaje que generan un impacto directo en la comunidad institucional:

Suministro de utensilios de preparación y cocción: Ollas industriales, sartenes de alto rendimiento, tazones y recipientes en acero inoxidable para los talleres de cocina pedagógica.

Dotación de menaje de mesa y servido: Vajillas, cristalería, cubertería y bandejas de servicio comercial para el desarrollo de prácticas en mesa, bar y atención al cliente.

Provisión de recipientes estandarizados e inocuos: Contenedores gastronómicos (estándar GastroNorm / GN) e insumos de conservación que facilitan el almacenamiento higiénico y el control de temperaturas de alimentos.

Estandarización de herramientas de manipulación: Cuchillería profesional, espátulas, pinzas y tablas de picar codificadas por colores para la prevención de contaminación cruzada.

Adecuación de las cafeterías como ambientes reales: Dotación integral que recrea las condiciones operativas de un establecimiento gastronómico o comercial del sector productivo.

Garantía de elementos reutilizables y sostenibles: Adquisición de menaje 100% lavable y duradero que reemplaza plásticos de un solo uso, alineado con las políticas ambientales de la Entidad.

La contratación oportuna de este suministro para la vigencia 2026 fortalece el proceso de enseñanza y el desarrollo del aprendizaje, fomenta el sentido de pertenencia en la comunidad educativa, garantiza la excelencia en la formación técnica y tecnológica de los aprendices y consolida el compromiso del SENA Centro de Tecnologías Agroindustriales con el bienestar social, la inocuidad alimentaria y la transparencia en la gestión pública.

Dimensión Política

Desde la dimensión política e institucional, la contratación de la compra de menaje para la estrategia de cafeterías como ambientes de formación contribuye directamente al fortalecimiento de la capacidad operativa e infraestructura pedagógica del Centro de Tecnologías Agroindustriales, permitiendo que los talleres y áreas de práctica se mantengan en condiciones óptimas para el desarrollo de las funciones de formación profesional integral encomendadas al SENA.

Así mismo, esta contratación se encuentra alineada con los principios de eficiencia, economía, planeación, responsabilidad y transparencia que orientan la gestión pública,

toda vez que busca optimizar la inversión pública mediante la adquisición de bienes duraderos, con fichas técnicas verificables y a precios de mercado competitivos, evitando sobrecostos por deterioro acelerado o falta de insumos de trabajo.

De igual manera, la ejecución de este proceso contractual promueve la participación de comercializadores, distribuidores e importadores del sector de menaje y equipamiento gastronómico en el ámbito local, regional y nacional, fortaleciendo la actividad comercial y garantizando la utilización transparente y eficiente de los recursos públicos mediante el procedimiento de mínima cuantía bajo criterios de selección objetiva.

Dimensión Social

Desde la perspectiva social, la presente contratación genera beneficios sustanciales asociados al mejoramiento de las condiciones pedagógicas, físicas y sanitarias de los ambientes de aprendizaje utilizados diariamente por aprendices, instructores, servidores públicos y visitantes del Centro.

La disponibilidad de herramientas y menaje profesionales en las cafeterías pedagógicas favorece condiciones de aprendizaje acordes con la realidad del mercado laboral y del sector productivo gastronómico. La provisión de elementos limpios, seguros y de alta calidad técnica dignifica el proceso formativo, incentiva la permanencia de los estudiantes en el sistema educativo y promueve buenas prácticas de higiene y manipulación de alimentos en la región.

Así mismo, el fortalecimiento de las cafeterías como ambientes de práctica consolida la imagen institucional del SENA como entidad articuladora de desarrollo social, capacidad técnica y competitividad profesional en Cartago y el departamento del Valle del Cauca.

Adicionalmente, la contratación proyectada genera un impacto positivo sobre la economía regional mediante la dinamización del sector comercial de insumos institucionales, la cadena de transporte y la logística de entrega de mercancías.

En consecuencia, la adquisición de menaje para la estrategia de cafeterías constituye una necesidad institucional legítima y prioritaria, orientada a garantizar la excelencia académica, la inocuidad en el consumo de alimentos, la continuidad de los programas de formación profesional y la administración eficiente de los recursos públicos durante la vigencia 2026.

2 ESTUDIO DE LA OFERTA

A continuación, se muestra el comportamiento de la Oferta de acuerdo con la metodología MODELO DE ABASTECIMIENTO ESTRATÉGICO realizada por la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente, para la gestión de la compra pública, con el fin de adoptar prácticas que

permitan que el proceso de compra realizado por las entidades se destaque por sus niveles de transparencia, eficiencia y generación de valor por dinero y el clasificador de bienes y servicios UNSPSC para los códigos, así:


https://www.colombiacompra.gov.co/clasificador-de-bienes-y-servicios





UNSPSC – Decreto 1082 de 2015 (o norma vigente)			
ÍTEM	**GRUPO**	**CÓDIGO**	**DENOMINACIÓN (Clase o producto)**
1	52140000	52141516	Equipos de servicios de alimentación para instituciones
2	52150000	52151709	Utensilios de cocina domestica
3	52150000	52151906	Cacerola para uso domestico
4	48100000	48101901	Vajilla fina para servicio de comida
5	52150000	52151646	Pesas para cocina o dietas para uso domestico
6	48100000	48101518	Ollas para cocinar pasta para uso comercial
7	56120000	56121400	Mobiliario de cafetería y comedor
8	24110000	24112404	caja
9	52150000	52151805	Woks para uso doméstico

10	52150000	52151802	Sartenes para uso doméstico
11	52140000	52141509	Combinación de neveras y congeladores para uso doméstico
12	48000000	48101514	Ollas de vapor de alta presión para uso comercial
13	52150000	52152102	Vasos para beber para uso doméstico
14	73120000	73121801	Servicios de fabricación de cerámica o porcelana o loza de barro
15	52150000	52151707	Set de cuchillos para uso doméstico
16	56110000	56111906	Estantería
17	52000000	52151606	Tablas para cortar
18	52150000	52151624	Afiladores de cuchillo
19	48100000	48101907	Jarras para servicio de comida
20	47120000	47121809	Sarten desengrasante
21	52160000	52161608	Caja Divisora
22	52160000	52161505	televisores
23	4810000	48101612	Procesadores de alimentos para uso comercial
24	48100000	48101702	Dispensador de bebidas no carbonatadas
25	43210000	43211509	Computadores de tableta
26	45110000	45111802	Soportes para televisiones
27	52150000	52151805	Woks para uso doméstico
28	42210000	42212204	Exprimidores de tubos para los discapacitados físicamente
29	40100000	40101701	Aire Acondicionado
30	48100000	48101808	Sartenes de salsa o para sofreír para uso comercial
31	43000000	43221721	Equipo de comunicación de información de radio frecuencia

32	43210000	43212112	Impresoras de recibos para puntos de venta pos







Comportamiento contratación por bienes y servicios de UNSPSC

Año	2018			2019			2020		
Clasificador de Bienes y Servicios - Familia	Contratos	Valor	Participación	Contratos	Valor	Participación	Contratos	Valor	Particip
4812 - Equipo de Juego o de Apostar	19	$146.571.306.963	2,15%	9	$435.643.265.597	6,39%	7	$10.831.652.515	0,16
5611 - Muebles comerciales e industriales	1186	$48.297.681.163	0,71%	1210	$85.139.424.664	1,25%	783	$40.961.025.238	0,60
5610 - Muebles de alojamiento	1724	$92.102.989.275	1,35%	1872	$111.884.630.475	1,64%	1100	$58.065.465.081	0,85
4810 - Equipos de servicios de alimentación para instituciones	547	$60.904.509.759	0,89%	673	$43.336.440.596	0,64%	390	$19.961.928.111	0,29
5612 - Mobiliario institucional, escolar y educativo y accesorios	1866	$107.003.929.144	1,57%	2078	$120.465.852.478	1,77%	1021	$43.335.913.094	0,64
5215 - Utensilios de cocina domésticos	637	$18.366.770.593	0,27%	741	$26.730.881.990	0,39%	423	$413.666.589.410	6,06
5216 - Electrónica de consumo	835	$49.896.259.217	0,73%	1017	$25.837.543.935	0,38%	531	$47.596.425.458	0,70
4811 - Máquinas expendedoras	65	$1.374.510.248	0,02%	78	$5.294.879.449	0,08%	41	$1.515.341.049	0,02
5214 - Aparatos electrodomésticos	879	$25.918.535.553	0,38%	978	$39.678.664.761	0,58%	555	$11.077.279.493	0,16
5212 - Ropa de cama, mantelerías, paños de cocina y toallas	289	$14.294.928.327	0,21%	299	$41.413.044.090	0,61%	257	$12.820.670.866	0,19
4813 - Equipo y materiales funerarios	313	$4.703.259.948	0,07%	324	$5.089.979.460	0,07%	427	$7.767.720.183	0,11
5213 - Tratamientos de ventanas	152	$1.748.198.478	0,03%	197	$4.782.504.066	0,07%	108	$7.659.977.017	0,11
5613 - Muebles y accesorios para merchandising	93	$796.816.050	0,01%	66	$800.006.377	0,01%	34	$1.309.308.664	0,02
5210 - Revestimientos de suelos	33	$863.812.541	0,01%	33	$1.191.680.375	0,02%	48	$4.000.819.562	0,06
Total	**8679**	**$573.403.108.994**	**8,40%**	**9616**	**$947.529.117.131**	**13,89%**	**5772**	**$681.325.665.598**	**9,99**

El mercado de contratación pública de menaje de cafetería refleja una dinámica económica caracterizada por un alto volumen presupuestal de $6.822.766.640.956 COP ($6,82 billones) distribuido en 53.271 contratos. Al examinar la evolución temporal del gasto, se evidencia que los picos presupuestales más marcados se alcanzaron durante las vigencias entre 2021 y 2023. Este comportamiento presupuestal contrasta con la trayectoria del número total de contratos, el cual muestra una ligera tendencia a la baja tras su punto máximo en 2021, lo que sugiere una mayor concentración de recursos en contratos de mayor cuantía unitaria. En el ámbito intra anual, la ejecución presupuestal presenta un comportamiento fuertemente estacional.

Existe un repunte considerable en la firma de contratos y en el compromiso de gasto durante los últimos dos meses de cada año (noviembre y diciembre), fenómeno impulsado por la necesidad de ejecutar los presupuestos asignados antes del cierre del año fiscal, además de picos puntuales en los primeros meses del año asociados a la contratación inicial de funcionamiento.


En lo relativo a la estructura y participación del mercado, se contabiliza una masa amplia de 19.800 proveedores registrados. Sin embargo, la distribución del capital adjudicado demuestra un claro patrón de concentración en un pequeño grupo de empresas y alianzas estratégicas. El listado de adjudicatarios con mayor volumen de recursos está liderado por la Unión Temporal Global Allianz Group con $0,40 billones, seguida de Corredor Empresarial S.A. con $0,36 billones, Kyena S.A.S. con $0,35 billones, el Consorcio PAE Universal 20242027 con $0,27 billones y la Unión Temporal Medmfen 25 con $0,19 billones. Resulta relevante observar cómo la estructura de los adjudicatarios difiere cuando se evalúa la operatividad por volumen de contratos en lugar del valor monetario. Proveedores como Licitaciones y Asesorías Liccont S.A.S. (162 contratos), Dota Hogar Colchones (155 contratos) y Mosthye Vicente Medina Rodríguez (149 contratos) ostentan el mayor número de contrataciones individuales, lo que demuestra la presencia de empresas enfocadas en la prestación recurrente de bienes y servicios de menor cuantía, frente a grandes consorcios orientados a la captura de macro contratos.

El análisis de las modalidades de selección y la naturaleza de los proponentes refuerza esta división en el mercado estatal. Los procesos competitivos (como licitaciones y selecciones abreviadas) absorben la gran mayoría del presupuesto asignado, acumulando $5,02 billones, distanciándose significativamente de los Regímenes Especiales ($1,12 billones) y de la Contratación Directa ($0,68 billones). Al evaluar la configuración de los competidores dentro de la plataforma SECOP II, los datos revelan una asimetría estructural: los proveedores individuales (no plurales) representan el 97,04% de la totalidad de contratos adjudicados (40.127 operaciones) y el 79,36% del valor total ($4,7+ billones). En contraste, las estructuras plurales —conformadas por uniones temporales y consorcios— abarcaciones únicamente el 2,96% del número de contratos (1.223 operaciones), pero logran adjudicarse el 20,64% del monto total ejecutado ($1,25 billones). Esta disparidad confirma que la conformación de proponentes plurales en el sistema de compra pública responde a una estrategia deliberada para cumplir con requisitos exigentes de experiencia, capacidad financiera y técnica necesarios para competir por los proyectos de mayor escala económica.

Finalmente, al examinar la evolución histórica de la demanda por bienes y servicios según el clasificador UNSPSC entre los años 2018 y 2020, se identifican importantes reconfiguraciones en las prioridades de gasto. La categoría de Utensilios de cocina domésticos (5215) registró un incremento excepcional en su ejecución presupuestal, pasando de $26.730 millones en 2019 (0,39% del mercado de ese año) a $413.666 millones en 2020, representando el 6,06% del presupuesto contratado en dicho periodo. Por su parte, sectores tradicionales de abastecimiento como Mobiliario institucional, escolar y educativo (5612) mantuvieron montos estables por encima de los $100.000 millones anuales durante 2018 y 2019, ajustándose a $43.335 millones en 2020. Ocurrió un comportamiento similar en la categoría de Equipo de juego o de apostar (4812), la cual concentró

valores significativos en 2018 ($146.571 millones) y 2019 ($435.643 millones, equivalentes al 6,39% del gasto) antes de contraerse marcadamente.

En conclusión, la oferta pública se muestra altamente segmentada: existe una base muy amplia de contratación atomizada orientada a la operación cotidiana ejecutada por proponentes individuales, coexistiendo con un segmento altamente competitivo y concentrado de compras estratégicas de gran valor, en el cual las alianzas plurales y los grandes competidores concentran una fracción determinante del gasto público.




Valor Contratación
$468,94 mil M
Número de Proveedores
709
Número de Contratos
2576
Valor Total Estimado por Proveedor
Valor Total Estimado
Número de Contratos
Prov_nombre
Buscar
Seleccionar todo
DRYWALL
A ABASTECE FAST SERVICE INGENIERIA SAS
AA AIRE ACONDICIONADO AIRE AR INGENIERIA S...
AA SEGURIDAD MUNDIAL INTERNACIONAL LTDA
Documento de Proveedor (Plataforma)
Buscar
Seleccionar todo
0000000000
Valor contratado:
$0
$398.349.443.553
Modalidad de selección
Competitiva
Enajenación
Directa
Especial
Valor Total Estimado por Proveedor
REDCOLSA RED COLOMBIANA DE SERVICIOS SA
RED COLOMBIANA DE SERVICIOS SA
SUPER SERVICIOS DEL CENTRO DEL VALLE SA
CORREAGRO
FARMART SAS
PROVIDER CIA SAS
FUNDACION UNIVERSIDAD DEL VALLE
CORREAGRO SA
FUNDACION IDESCO
FUNDACION AVE FENIX
INNOVATECH EICE
INDUSTRIAS ROMIL SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFIC...
ZU MOBILIARIO SAS
SINCRONIA SAS
Proveedor
Valor Total Estimado
Número de Contratos por Proveedor
COMERDIC LTDA
INVER RETOS SAS
METALICAS JEP SAS
CARVAJAL ESPACIOS SAS
MARIA DEL CARMEN TORRES BORJE
INDUSTRIAS ROMIL SAS
ESPACIOS Y DISEÑOS SIGLO XXI SAS
DIVIAREAS SAS
HENRY VARELA CIFUENTES
POLYMET SAS
MEGA SUMINISTROS SAS
MECANOMEGA LTDA
SAORMO SAS
DIVIMUEBLES OTERO SAS
Número de Contratos
Cantidad de Contratos con proveedores plurales en SECOP II
1 (0,04%)
2575 (99,96%)
Tipo: No es plural Proponente plural
Valor de Contratos con proveedores plurales en SECOP II
$0,01 mil M (0%)
$468,94 m... (100%)
Tipo: No es plural Proponente plural
Valor Total Estimado por Modalidad de Selección
Valor Total Estimado
Modalidad general
Modalidad de Selección
Contratación directa
Licitación Pública
Mínima cuantía
Régimen Especial
Selección Abreviada de M...
Selección abreviada subast...
Competitiva
Directa
Especial
Valor Total Estimado por Entidad
Valor Total Estimado
Número de Contratos
Entidad
Departamento de Entidad
Todas
Nombre de Entidad (agregado)
* ingrese el nombre sin tilde
Buscar
Seleccionar todo
(En blanco)
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ANTIOQUIA - ALCALDIA MUNICIPIO DE ENVIGADO
ANTIOQUIA - ALCALDIA MUNICIPIO DE RIONEGRO
ANTIOQUIA - CAMARA DE COMERCIO DEL ORIENTE...
Nombre de Entidad (plataforma)
Buscar
Seleccionar todo
CENAC AVIACION
ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN CAYETANO
ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SE...
INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREAC...
(Secretaría Distrital de Integración Social)
AEROCIVIL

Comportamiento contratación por bienes y servicios de UNSPSC

Año	2018			2019			2020		
Clasificador de Bienes y Servicios - Familia	Contratos	Valor	Participación	Contratos	Valor	Participación	Contratos	Valor	Participaci
4812 - Equipo de Juego o de Apostar									
5216 - Electrónica de consumo	26	$365.107.235	0,08%	31	$658.235.778	0,14%	24	$515.024.844	0,11%
5612 - Mobiliario institucional, escolar y educativo y accesorios	117	$14.562.775.598	3,11%	130	$5.258.245.754	1,12%	79	$4.911.076.035	1,05%
5610 - Muebles de alojamiento	97	$7.321.310.408	1,56%	133	$4.964.607.241	1,06%	80	$3.793.242.030	0,81%
5611 - Muebles comerciales e industriales	103	$3.324.493.082	0,71%	71	$4.020.761.609	0,86%	47	$1.065.547.855	0,23%
4811 - Máquinas expendedoras				7	$86.793.273	0,02%	5	$162.025.111	0,03%
5215 - Utensilios de cocina domésticos	16	$5.067.195.579	1,08%	21	$497.865.574	0,11%	19	$469.014.724	0,10%
4810 - Equipos de servicios de alimentación para instituciones	18	$286.198.353	0,06%	33	$1.114.016.561	0,24%	28	$1.015.029.260	0,22%
5212 - Ropa de cama, mantelerías, paños de cocina y toallas	5	$407.164.707	0,09%	7	$160.811.777	0,03%	8	$101.776.638	0,02%
5214 - Aparatos electrodomésticos	30	$559.942.626	0,12%	40	$901.280.018	0,19%	21	$896.524.970	0,19%
4813 - Equipo y materiales funerarios	3	$82.240.430	0,02%	4	$85.494.800	0,02%	7	$137.867.176	0,03%
5213 - Tratamientos de ventanas	10	$51.222.759	0,01%	6	$38.616.710	0,01%	2	$3.587.404	0,00%
5613 - Muebles y accesorios para merchandising	1	$1.751.828	0,00%	7	$46.232.182	0,01%	2	$25.328.570	0,01%
5210 - Revestimientos de suelos	1	$13.774.250	0,00%	1	$23.589.720	0,01%	2	$192.782.513	0,04%
Total	**427**	**$32.043.176.855**	**6,83%**	**494**	**$17.952.986.537**	**3,83%**	**327**	**$13.434.871.100**	**2,86%**

El comportamiento de la contratación pública para el segmento analizado en el departamento del Valle del Cauca registra un monto total contratado de $468.943.058.496 COP ($468,94 mil millones) distribuido en un acumulado de 2.576 contratos. Al examinar la dinámica interanual, la ejecución presupuestal tuvo sus picos más sobresalientes en los años 2021 y 2026, mientras que la cantidad anual de contratos ha fluctuado entre un mínimo de 181 operaciones en 2024 y un máximo de 415 en 2021. En términos de estacionalidad mensual, los picos de gasto más pronunciados se observan en los primeros cuatro meses del año destacándose marzo de 2026 y abril de 2021 con repuntes menores hacia el cierre de cada vigencia en noviembre y diciembre.

Respecto a la oferta de proveedores, el ecosistema está integrado por 709 proveedores registrados, aunque el presupuesto se encuentra fuertemente concentrado en los actores principales. Los adjudicatarios con mayor participación en el valor contratado son Redcolsa Red Colombiana de Servicios S.A. ($94 mil millones), Red Colombiana de Servicios S.A. ($88 mil millones), Super Servicios del Centro del Valle S.A. ($67 mil millones) y Correagro S.A. ($54 mil millones). Por otro lado, al analizar la operatividad por volumen de contratos, los líderes son Comerdic Ltda. e Inver Retos S.A.S. (61 contratos cada uno), Metalicas JEP S.A.S. (48 contratos) y Carvajal Espacios S.A.S. (42 contratos). Esta diferencia demuestra la presencia de proveedores enfocados en logística y suministro recurrente de menor escala frente a grandes actores consolidados en contratos de mayor volumen monetario.

En materia de modalidades de selección y estructuración de proponentes, los mecanismos competitivos concentran la mayor tajada de los recursos con $0,34 billones ($340 mil millones), acompañados por el Régimen Especial con $0,11 billones ($110 mil millones) y la Contratación Directa con $0,02 billones ($20 mil millones). En la plataforma SECOP II, la participación es casi en su totalidad individual: 2.575 contratos (99,96% del total) y la totalidad del valor presupuestal asignado ($468,94 mil millones) corresponden a proponentes individuales (no plurales), existiendo una presencia mínima marginal de estructuras en consorcio o unión temporal (0,04% de los contratos). A nivel institucional, las entidades compradoras que lideran el gasto en la región son la Beneficencia del Valle del Cauca, la ESE Valle del Cauca Beneficencia y la Cámara de Representantes.

Finalmente, el comportamiento histórico por familias de bienes y servicios según el clasificador UNSPSC muestra una contracción progresiva en los segmentos evaluados entre 2018 y 2020, pasando de $32.043 millones (6,83% de participación) en 2018 a $17.952 millones (3,83%) en 2019 y $13.434 millones (2,86%) en 2020. Las categorías con mayor participación en este periodo fueron Mobiliario institucional, escolar y educativo (5612), que alcanzó $14.562 millones en 2018 (3,11% del total) antes de ajustarse a $4.911 millones en 2020; Muebles de alojamiento (5610), con $7.321 millones en 2018; y Utensilios de cocina domésticos (5215), con $5.067 millones en 2018. En síntesis, la oferta regional se sostiene mediante una alta atomización de contrataciones individuales con baja participación de esquemas plurales, respaldada por un núcleo reducido de grandes empresas que absorben la mayor parte del presupuesto estatal.

2.2.2 INVENTARIO

El análisis de la oferta para la contratación de la compra de menaje destinado a la estrategia de cafeterías como ambientes de formación, requerido por el Centro de Tecnologías Agroindustriales del SENA durante la vigencia 2026, permite identificar un mercado amplio, altamente competitivo y con una sólida participación de proveedores especializados en la fabricación, distribución y comercialización de menaje institucional, dotación gastronómica, vajillería, cristalería, cubertería y utillaje de cocina.

La revisión de procesos de contratación adelantados por entidades públicas a través de SECOP II, así como el análisis de información comercial disponible en el mercado nacional y regional, evidencia una oferta suficiente de proveedores con capacidad técnica, logística y financiera para ejecutar la entrega de los bienes requeridos por la Entidad. Dentro de estos actores se encuentran fabricantes nacionales, distribuidores mayoristas, comercializadores autorizados de insumos gastronómicos e importadores de menaje de uso intensivo e industrial con experiencia comprobada en la dotación de servicios de alimentación, restaurantes, cafeterías y ambientes de formación del sector educativo y comercial.

La información recopilada permite establecer que el mercado presenta condiciones favorables de competencia, debido a la existencia de múltiples empresas comercializadoras que ofrecen productos con estándares de calidad equivalentes, altos niveles de durabilidad e higiene (materiales como acero inoxidable, porcelana de alta resistencia, vidrio templado y polímeros libres de BPA) y capacidad de entrega oportuna. Esta situación favorece la pluralidad de oferentes y permite a la Entidad adelantar un proceso de contratación bajo criterios de transparencia, economía, eficiencia y selección objetiva.

A diferencia de sectores con exclusividades comerciales, la consecución e importación de menaje institucional y utensilios de cocina corresponden a actividades de amplia oferta en el mercado. Elementos como vajilla de alto tráfico, cubiertos de grado alimenticio, cristalería industrial, utensilios de preparación, recipientes térmicos, bandejas de autoservicio y accesorios de cafetería pueden ser suministrados por diversos contratistas del sector sin que se evidencien restricciones de acceso a insumos técnicos ni monopolios sobre marcas específicas.

En consecuencia, el análisis de la oferta permite concluir que existe una adecuada disponibilidad de capacidad instalada y stock en el mercado para atender de manera integral las necesidades del Centro de Tecnologías Agroindustriales. La diversidad de proveedores identificados reduce sustancialmente el riesgo de desabastecimiento, retrasos en las entregas o incumplimiento en las especificaciones técnicas, garantizando la obtención de condiciones favorables en términos de costo, calidad de materiales y tiempos de respuesta**.**

Otro aspecto relevante por resaltar corresponde a la capacidad logística y de empaque seguro de los distribuidores del sector. La mayoría de las empresas consultadas cuentan con esquemas de almacenamiento calificado, embalaje especializado para material frágil o de alta precisión y redes de transporte que garantizan la entrega del menaje en las instalaciones de la Entidad en óptimas condiciones de conservación y sin averías. Esta capacidad de respuesta resulta fundamental para asegurar la dotación oportuna de las cafeterías como ambientes de formación, permitiendo el desarrollo adecuado de las prácticas formativas del área de gastronomía y servicios.

Desde el punto de vista operativo, la adquisición de este menaje especializado permite a la Entidad dotar adecuadamente los espacios pedagógicos de cafetería, garantizando la simulación real de entornos de trabajo bajo normas de inocuidad alimentaria, ergonomía y estándares de la industria gastronómica en beneficio de los aprendices e instructores del Centro de Tecnologías Agroindustriales.

Es importante señalar que la Entidad no exige la vinculación de marcas exclusivas para el suministro del menaje. En aquellos casos en que se especifique la adquisición de elementos con referencias o marcas comerciales dentro de los anexos técnicos o estudios de mercado, estas se entenderán como referencias descriptivas del estándar mínimo de calidad, resistencia material y compatibilidad técnica requerida. En consecuencia, el contratista podrá entregar menaje de cualquier fabricante que cumpla o supere las especificaciones técnicas, durabilidad e inocuidad exigidas por la Entidad**.**

La existencia de una oferta diversificada permite además que los proponentes presenten ofertas económicas competitivas y garantías de fábrica equivalentes en términos de durabilidad, calidad de acabado y resistencia al uso continuo en entornos de formación, garantizando el cumplimiento de los principios de libre concurrencia, libertad de oferta e igualdad de oportunidades**.**

Desde la perspectiva económica, el comportamiento del mercado de menaje y dotación gastronómica presenta condiciones de estabilidad. Si bien el costo de ciertos bienes importados o manufacturados en acero inoxidable puede presentar fluctuaciones moderadas asociadas al tipo de cambio o costos de transporte internacional, la amplia competencia en el sector comercializador permite consolidar precios unitarios y tarifas acordes con las condiciones reales del mercado regional y nacional**.**

Así mismo, la utilización de la plataforma SECOP II permite verificar antecedentes contractuales, historial de cumplimiento, capacidad financiera, experiencia específica en contratos de suministro

de igual o similar naturaleza por parte de los proponentes, fortaleciendo la transparencia institucional y facilitando la selección de una oferta idónea.

En conclusión, el análisis de la oferta evidencia que el mercado de suministro de menaje para cafeterías y ambientes de cocina cuenta con suficientes proveedores con capacidad técnica, operativa, financiera y logística para atender las necesidades del Centro de Tecnologías Agroindustriales durante la vigencia 2026. La existencia de una oferta sólida y diversificada confirma que la contratación proyectada es técnica, legal y económicamente viable, garantizando la consecución de la dotación requerida y el normal desarrollo de las actividades formativas y operativas de la Entidad.

3 ESTUDIO DE LA DEMANDA.


Para determinar los valores en el mercado colombiano de los productos a suministrar por parte de los proveedores procedió a publicar en el portal del SECOP II la solicitud a pre cotizar, con numero de **SC-VLL-CTA-028-2026** de esta actividad se consiguió 2 cotizaciones las cuales al correo institucional batoro@sena.edu.co persona encargada del área de contratación las cuales son las siguientes:

Las cotizaciones allegadas mediante correo electrónico son las siguientes:

GISA SAS $ $ 416.090.565,00
GRUPO ANJOBA SAS $ 436.895.093,25


Los ítems de las cotizaciones y los valores serán presentados mediante el siguiente estudio de mercado:






Comportamiento contratación por bienes y servicios de UNSPSC

Año	2020			2021			2022	
Clasificador de Bienes y Servicios - Familia	Contratos	Valor	Participación	Contratos	Valor	Participación	Contratos	Valor
5611 - Muebles comerciales e industriales	783	$40.961.025.238	0,77%	956	$450.828.323.316	8,50%	722	$42.275.928.126
5610 - Muebles de alojamiento	1100	$58.065.465.081	1,10%	1514	$71.165.351.253	1,34%	1239	$128.466.835.767
4812 - Equipo de Juego o de Apostar	7	$10.831.652.515	0,20%	16	$203.606.013.988	3,84%	6	$9.311.016.104
4810 - Equipos de servicios de alimentación para instituciones	390	$19.961.928.111	0,38%	480	$50.205.035.050	0,95%	560	$35.886.360.910
5215 - Utensilios de cocina domésticos	423	$413.666.589.410	7,80%	540	$27.911.526.563	0,53%	505	$32.426.512.865
5216 - Electrónica de consumo	531	$47.596.425.458	0,90%	878	$64.881.934.101	1,22%	675	$113.085.546.998
5612 - Mobiliario institucional, escolar y educativo y accesorios	1021	$43.335.913.094	0,82%	1285	$143.328.242.656	2,70%	906	$72.934.158.799
4811 - Máquinas expendedoras	41	$1.515.341.049	0,03%	61	$3.369.146.671	0,06%	45	$2.237.476.966
5214 - Aparatos electrodomésticos	555	$11.077.279.493	0,21%	742	$23.746.267.992	0,45%	598	$19.498.346.652
5212 - Ropa de cama, mantelerías, paños de cocina y toallas	257	$12.820.670.866	0,24%	309	$17.270.145.328	0,33%	272	$15.936.624.327
4813 - Equipo y materiales funerarios	427	$7.767.720.183	0,15%	393	$7.907.901.431	0,15%	330	$8.067.496.833
5213 - Tratamientos de ventanas	108	$7.659.977.017	0,14%	138	$3.242.742.246	0,06%	110	$10.773.261.919
Total	5772	$681.325.665.598	12,85%	7431	$1.071.088.876.818	20,20%	6066	$493.775.857.569


Proveedor seleccionado
Nombre de Proveedor
Buscar
Seleccionar todo
ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CA...
AD soluciones sas
Valor Total Estimado para el Proveedor
$6,82 bill.
Número de Contratos del Proveedor
53,27 mil
Origen del Proveedor
No identificado
Valor Total Estimado por Proveedores
UNION TEMPORAL GLOBAL ALLIANZ GROUP $0,40 bill.
CORREDOR EMPRESARIAL SA $0,36 bill.
KYENA SAS $0,35 bill.
CONSORCIO PAE UNIVERSAL 20242027 $0,27 bill.
UNIÓN TEMPORAL MEDMFEN 25 $0,19 bill.
SUMITIVA SAS $0,10 b...
REDCOLSA RED COLOMBIANA DE SERVICIOS SA $0,09 ...
RED COLOMBIANA DE SERVICIOS SA $0,09 ...
SUPER SERVICIOS DEL CENTRO DEL VALLE SA $0,0...
REDSERVICIOSNORTESANTANDER $0,...
SUSUERTE SA $0,...
RED DE SERVICIOS DE OCCIDENTE SA $0,...
Proveedores
$0,0 bill.
$0,2 bill.
$0,4 bill.
Valor Total Estimado
Número de Contratos por Proveedores
LICITACIONES Y ASESORIAS LICCONT SAS 162
DOTA HOGAR COLCHONES 155
Mosthye Vicente Medina Rodríguez 149
HECTOR GARCIA GONZALEZ 127
OFIEXPORT SAS 121
ISOMETRISCH SAS 114
COMERCIALIZADORA SOSAMED SAS 108
SIO SAS 104
SODIMAC COLOMBIA SA 98
INDUSTRIA Y DOTACIONES ALRAMEC SAS 97
ALVAREZ CARDONA ROBERTO JAIRO 89
SOLUCIONES MULTIFER SAS 88
Proveedores
0
100
200
Número de Contratos
Valor Total Estimado por Origen de Proveedores
$1,28 bill. (26,6%)
$0,49 ... (10,2...)
$0,47 bill. (9,78%)
$0,44 bill. (9,12%)
$0,24 bill. (4,91%)
$0,23 bill. (4,87%)
$0,23... (4,7...)
$0,1... (2,...)
$0,1... (2,...)
$0,1... (2,...)
$0,1... (1,...)
$0,0... (1,9...)
$0,08 ... (1,75%)
$0,08 bill. (1,73%)
$0,07 bill. (1,55%)
$0,05 bill. (0,99%)
$0 bill. (0,08%)
Departamento estandar
Distrito Capital de Bogotá
Atlántico
Valle del Cauca
Antioquia
Santander
Norte de Santander
Cundinamarca
Córdoba
Meta
Caldas
Nariño
Risaralda
Casanare
Origen de Proveedores
3,01 mil (18,39%)
1,94 mil (11,85%)
0,99 mil (6,04%)
0,97 mil (5,93%)
0,9 mil (5,52%)
0,83 mil (5,08%)
0,65 mil (3,99%)
0,56 mil (3,44%)
0,52 ... (3,1...)
0,45 ... (2,7...)
0,44 mil (2,68%)
0,4... (2,...)
0,42 mil (2,56%)
0,36 mil (2,21%)
0,29 mil (1,8%)
0,26 mil (1,57%)
0,19 mil (1,17%)
0,07 mil (0,41%)
Departamento estandar
Distrito Capital de Bogotá
Antioquia
Cundinamarca
Valle del Cauca
Boyacá
Santander
Nariño
Tolima
Meta
Huila
Risaralda
Atlántico
Caldas
Origen de Proveedores - Nivel Internacional
Valor
Contratos
Valor Total Estimado por Modalidad de Selección
$6 bill.


Origen de Proveedores - Nivel Internacional
Valor
Contratos
$6 bill.
$4 bill.
$2 bill.
$0 bill.
40 mil
20 mil
0 mil
Nacional
Extranjero
Origen
Valor Total Estimado por Modalidad de Selección
$6 bill.
$4 bill.
$2 bill.
$0 bill.
$5,02 bill.
$1,12 bill.
$0,68 bill.
$0 bill.
Competitiva
Especial
Directa
Enajenación
Modalidad general
Modalidad de Selección
Concurso de Méritos
Contratación directa
Enajenación de bienes
Licitación obra pública
Licitación Pública
Licitación Pública Acuerdo Marco de P...
Mínima cuantía
Régimen Especial
Selección Abreviada de Menor Cuantía
Selección abreviada subasta inversa

El análisis macroeconómico, operativo y contractual de la demanda estatal en el sector objeto de estudio refleja una dinámica caracterizada por un volumen presupuestal acumulado de $6.822.766.640.956 COP ($6,82 billones), el cual ha sido formalizado y ejecutado a través de 53.271 contratos en las distintas plataformas de contratación pública. Al evaluar la trayectoria interanual de las apropiaciones presupuestales, se evidencia que los niveles de gasto más elevados se registraron de manera consistente entre las vigencias 2021 y 2023, periodo en el cual el valor total anual se situó entre los $0,8 y $1,0 billón por año fiscal. En contraste con la curva de gasto monetario, el volumen total de operaciones contractuales alcanzó su cifra récord en la vigencia 2021 superando los 7,000 contratos al año para posteriormente iniciar una moderación progresiva durante los periodos 2022 a 2026. Este comportamiento diverge entre el monto de recursos y el número de procesos, lo que demuestra una tendencia clara por parte de las entidades compradoras hacia la consolidación de requerimientos institucionales en procesos de selección de mayor cuantía unitaria, buscando optimizar la eficiencia administrativa y reducir los costos de gestión contractual.

En el ámbito estacional intraanual, la demanda pública presenta una marcada concentración de la ejecución presupuestal hacia el cierre de cada año fiscal. Históricamente, los meses de noviembre y diciembre registran las crestas más pronunciadas en la adjudicación de recursos y en la firma de contratos, un fenómeno impulsado por la necesidad institucional de comprometer la totalidad de las apropiaciones presupuestales antes del fenecimiento de la vigencia. Adicionalmente, la curva de contratación mensual exhibe picos secundarios atípicos durante el primer trimestre de cada año (especialmente entre marzo y abril de vigencias como 2021 y 2024), los cuales obedecen a la apertura e inicio de ejecución de contratos marco de abastecimiento recurrente y de soporte a la operación de las entidades estatales.

Al profundizar en la composición de la demanda según la clasificación del Sistema Estándar de Productos y Servicios de las Naciones Unidas (UNSPSC), se observa que la demanda estatal se concentra prioritariamente en bienes y suministros para la dotación, el equipamiento y la infraestructura operativa. Destaca de manera sobresaliente la familia de Muebles comerciales e industriales (5611), la cual experimentó un salto presupuestal al pasar de $40.961 millones en 2020 (equivalente al 0,77% del mercado en ese año) a $450.828 millones en 2021 (representando el 8,50% de la demanda total), consolidándose como una de las categorías de mayor impacto en la contratación del Estado. En esa misma línea, la familia de Muebles de alojamiento (5610) sostuvo una trayectoria de crecimiento sostenido desde $58.065 millones en 2020 hasta $128.466 millones en 2022. Por su parte, la categoría de Mobiliario institucional, escolar y educativo (5612) registró un incremento significativo al escalar a $143.328 millones en 2021 (2,70% de participación), impulsada por la renovación de espacios de formación y sedes administrativas. Cabe resaltar la familia de Utensilios de cocina domésticos (5215), que en la vigencia 2020 absorbió un monto atípico de $413.666 millones (7,80% del gasto total de ese año), estabilizándose en ejercicios posteriores en

rangos promedio de $27.911 a $32.426 millones anuales. Finalmente, los Equipos de servicios de alimentación para instituciones (4810) han mantenido una curva ascendente de adquisición, pasando de $19.961 millones en 2020 a $50.205 millones en 2021 y $35.886 millones en 2022, confirmando el peso estratégico de los programas de alimentación e infraestructura social dentro del presupuesto estatal.

Desde la perspectiva geográfica y de origen de los proveedores, el análisis demuestra que la demanda pública es satisfecha de forma casi absoluta por el tejido empresarial y comercial de origen nacional, el cual captura la totalidad de los $6,82 billones asignados en más de 40.000 contratos registrados, dejando una participación marginal o nula a firmas extranjeras directas. Territorialmente, el mapa de abastecimiento refleja una fuerte centralización en los principales núcleos industriales y económicos del país:

- **Bogotá D.C.:** Actúa como el principal hub de provisión estatal, absorbiendo $1,28 billones (26,6% del valor total adjudicado) mediante la ejecución de 3.010 contratos (18,39% del volumen operativo).
- **Atlántico:** Se posiciona como el segundo departamento por volumen presupuestal capturado, alcanzando $0,49 billones (10,2%) repartidos en 830 operaciones contractuales (5,08%).
- **Valle del Cauca:** Representa el 9,78% del gasto total ($0,47 billones) con un peso operativo elevado de 1.940 contratos (11,85%), lo que evidencia una amplia red local de proveedores que atienden licitaciones de escala media y alta de forma recurrente.
- **Antioquia:** Registra una apropiación de $0,44 billones (9,12% del total) sustentada en 990 contratos (6,04%).
- **Cundinamarca y Santander:** Aportan participaciones representativas del 4,91% ($0,24 billones) y 4,87% ($0,23 billones) respectivamente, completando el grupo de regiones con mayor capacidad de oferta instalada para responder a la demanda pública.

En lo relativo a la distribución por modalidades de selección reguladas por el estatuto de contratación, la demanda se encausa mayoritariamente mediante mecanismos de libre concurrencia y competencia abierta. Los procesos competitivos encabezados por la *Licitación Pública* y la *Selección Abreviada de Menor Cuantía o Subasta Inversa* donde abarcan $5,02 billones de los $6,82 billones del presupuesto total, garantizando condiciones de transparencia y selección objetiva para el abastecimiento masivo de bienes uniformes e infraestructura. La modalidad de *Régimen Especial* constituye el segundo canal de gasto en relevancia económica con $1,12 billones, siendo utilizada por entidades con marcos normativos especiales (tales como empresas industriales

y comerciales del Estado, empresas sociales del Estado y universidades públicas). Por su parte, la *Contratación Directa* canaliza $0,68 billones, acotada a causales específicas de ley como la prestación de servicios profesionales, urgencias manifiestas o convenios interadministrativos, mientras que la *Mínima Cuantía* y otros mecanismos menores representan una fracción enfocada en compras operativas inmediatas de baja cuantía.

Finalmente, la estructura de concentración de la demanda evidencia una marcada asimetría entre el volumen monetario y la cantidad de adjudicatarios. Aunque existen más de 53.270 contratos firmados, los grandes volúmenes presupuestales se encuentran concentrados en un grupo seleccionado de proponentes y esquemas plurales. Entre los mayores receptores de capital destacan la *Unión Temporal Global Allianz Group* ($0,40 billones), *Corredor Empresarial S.A.* ($0,36 billones), *Kyena S.A.S.* ($0,35 billones), el *Consorcio PAE Universal 20242027* ($0,27 billones) y la *Unión Temporal Medmfen 25* ($0,19 billones). En marcado contraste, al revisar el ranking por número de contratos adjudicados, el liderazgo recae en contratistas enfocados en el suministro masivo y repetitivo de bienes de menor escala, como *Licitaciones y Asesorías Liccont S.A.S.* (162 contratos), *Dota Hogar Colchones* (155 contratos), *Mosthye Vicente Medina Rodríguez* (149 contratos) y *Héctor García González* (127 contratos). Esta doble dinámica confirma que la demanda de contratación pública funciona bajo un esquema dual: una base amplia de requerimientos operacionales atomizados atendida por múltiples contratistas individuales, coexistiendo con un segmento estratégico de gran escala dominado por consortores, uniones temporales y grandes firmas nacionales.

ESPACIO EN BLANCO

El valor techo por unidad se dio como consecuencia del promedio de las cotizaciones allegadas por los proveedores relacionados en el cuadro anterior.

					COTIZACION 1		COTIZACION 2		PROMEDIO	
REF. ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNIDAD IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO	VALOR UNIDAD IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO	PROMEDIO UNIDAD	PROMEDIO TOTAL
1	FREIDORA CON ACEITE 3 LITROS ACERO FREIDORA CON ACEITE 3 LITROS ACERO DIMENSIONES:ANCHO 40 CM, ALTO 24 CM,PROFUNDIDAD 18 CM,ESPECIFICACIONES, TIPO ,FREIDORAS CON ACEITE, TIPO DE FREIDORA AIR FREIDORAS, MATERIAL ACERO INOXIDABLE, CAPACIDAD 3 LITROS, COLOR ACERO; NEGRO CUENTA CON DESAGÜE NO CUENTA CON PANEL DIGITAL NO CUENTA CON WIFI NO CUENTA CON TEMPORIZADOR NO CUENTA CON APP NO CUENTA CON CONTROL DE TEMPERATURA SI CUENTA CON ANTIADHERENTE SI, INCLUYE CANASTILLA DE FREIR POTENCIA NOMINAL 2000 W PAÍS DE ORIGEN CHINA FABRICANTE, MODELO HT-	1	UN	1	$ 288.830,00	$ 288.830,00	$ 303.271,50	$ 303.271,50	$ 296.050,75	$ 296.050,75

	703 MÁS DETALLES GARANTÍA 1 AÑO									
2	CACEROLA EN ACERO CON TAPA DE ACERO PARA HUEVOS CONSERVA EL CALOR POR MAYOR TIEMPO. TE LLEGARÁ UNA CACEROLA CON CABO Y UNA CACEROLA CON OREJAS, LAS DOS CON SUS RESPECTIVAS TAPAS MEDIDAS: ALTO CON TAPA: 5 CM DIÁMETRO: 14 CM LARGO CON OREJAS: 18 CM PESO 1 KG DIMENSIONES 18 × 14 × 5 CM	1	UN	1	$ 203.830,00	$ 203.830,00	$ 214.021,50	$ 214.021,50	$ 208.925,75	$ 208.925,75
3	VAJILLA MÁRMOL GRIS 4 PUESTOS 16 PIEZAS TIPO : JUEGOS DE VAJILLA •REFERENCIA DEL PRODUCTO EN EL CERTIFICADO/EMPAQUE : 43C-013-16E •PRESENTACIÓN : UNIDAD CON 16 PIEZAS •AÑO Y MES DE FABRICACIÓN : VISIBLE EN LA ETIQUETA DE LOS PRODUCTOS SUJETOS A LA RESOLUCIÓN 1440 DEL 2021.•CONTENIDO Y CAPACIDAD : 16 PIEZAS; 4 PLATOS GRANDES 26,1 CM DIÁMETRO; 4 PLATOS PARA ENSALADA 20,3 CM DIÁMETRO; 4 PLATOS PARA SOPA 14,8 CM DIÁMETRO X 7 CM ALTO 800 ML; 4 TAZAS 9,1	1	UN	1	$ 254.830,00	$ 254.830,00	$ 267.571,50	$ 267.571,50	$ 261.200,75	$ 261.200,75

	CM DIÁMETRO X 10 CM ALTO 340 ML ESTA VAJILLA, CON REFERENCIA 43C-013-16E, INCLUYE 16 PIEZAS: 4 PLATOS GRANDES DE 26 CM DE DIÁMETRO, 4 PLATOS PARA ENSALADA DE 20.3 CM DE DIÁMETRO, 4 PLATOS PARA SOPA DE 14.8 CM DE DIÁMETRO Y 7 CM DE ALTO CON UNA CAPACIDAD DE 800 ML, Y 4 TAZAS DE 9.1 CM DE DIÁMETRO Y 10 CM DE ALTO CON UNA CAPACIDAD DE 340 ML. FABRICADA EN CHINA, LA VAJILLA ES DE LA MARCA JUST HOME COLLECTION Y CUENTA CON UNA GARANTÍA DE 6 MESES. ES PERFECTA PARA 4 PUESTOS Y SU COLOR GRIS LE DARÁ UN TOQUE MODERNO A TU COCINA. MATERIAL DE LA LOZA CERÁMICA COLOR DE LA LOZA GRIS COLOR GRIS ESTILO DECO URBANO INDUSTRIAL COLECCIÓN MÁRMOL NUMERO DE PIEZAS16									
4	JUEGO DE VAJILLA MÁRMOL NEGRA EN CERÁMICA 4 PUESTOS 16 PIEZAS TIPO : JUEGOS DE VAJILLA LOTE Y/O FECHA DE FABRICACIÓN : VISIBLE EN LA ETIQUETA O RÓTULO QUE SE ENTREGA CON EL PRODUCTO	1	UN	1	$ 254.830,00	$ 254.830,00	$ 267.571,50	$ 267.571,50	$ 261.200,75	$ 261.200,75

	FÍSICO, SEGÚN APLIQUE. REFERENCIA DEL PRODUCTO EN EL CERTIFICADO/EMPAQUE : 43C-013-16B •PRESENTACIÓN : UNIDAD CONTENIDO Y CAPACIDAD : 16 PIEZAS; 4 PLATOS GRANDES 26,1 CM DIÁMETRO; 4 PLATOS PARA ENSALADA 20,3 CM DIÁMETRO; 4 PLATOS PARA SOPA 14,8 CM DIÁMETRO X 7 CM ALTO 800 ML; 4 TAZAS 9,1 CM DIÁMETRO X 10 CM ALTO 340 ML CONTENIDO Y CAPACIDAD 16 PIEZAS; 4 PLATOS GRANDES 26,1 CM DIÁMETRO; 4 PLATOS PARA ENSALADA 20,3 CM DIÁMETRO; 4 PLATOS PARA SOPA 14,8 CM DIÁMETRO X 7 CM ALTO 800 ML; 4 TAZAS 9,1 CM DIÁMETRO X 10 CM ALTO 340 ML ESPECIFICACIONES TIPO JUEGOS DE VAJILLA LOTE Y/O FECHA DE FABRICACIÓN VISIBLE EN LA ETIQUETA O RÓTULO QUE SE ENTREGA CON EL PRODUCTO FÍSICO, SEGÚN APLIQUE. REFERENCIA DEL PRODUCTO EN EL CERTIFICADO/EMPAQUE 43C-013-16B PRESENTACIÓN UNIDAD MATERIAL DE LA LOZA CERÁMICA COLOR DE LA LOZA NEGRO COLOR NEGRO NÚMERO DE PERSONAS 4									

	NÚMERO DE PIEZAS 30 APTO PARA MICROONDAS SI APTO PARA LAVAVAJILLAS SI PAÍS DE ORIGEN CHINA FABRICANTE NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL FABRICANTE O IMPORTADOR 800242106 NOMBRE DEL FABRICANTE O IMPORTADOR SODIMAC COLOMBIA S.A. ESTILO DECO URBANO INDUSTRIAL COLECCIÓN MÁRMOLMÁS DETALLES GARANTÍA 1 AÑO									
5	JUEGO CUBIERTOS 4 PUESTOS 16 PIEZAS JUEGO CUBIERTOS 4 PUESTOS 16 PIEZAS REFERENCIA ALPES 18/0 •TIPO : JUEGOS DE CUBIERTOS •APTO PARA LAVAVAJILLAS : SI •NÚMERO DE PIEZAS : 16 •TIPO DE CUBIERTO : JUEGOS DE CUBIERTOS •ESTILO DECO : URBANO INDUSTRIAL TIPO JUEGOS DE CUBIERTOS APTO PARA LAVAVAJILLAS SI NÚMERO DE PIEZAS 16 ESTILO DECO URBANO INDUSTRIAL TIPO DE CUBIERTO JUEGOS DE CUBIERTOS COLOR PLATEADO CARACTERÍSTICAS LAVAR Y SECAR LOS CUBIERTOS INMEDIATAMENTE DESPUES DE USADOS.	1	UN	1	$ 254.830,00	$ 254.830,00	$ 267.571,50	$ 267.571,50	$ 261.200,75	$ 261.200,75

	RECOMENDAMOS LAVARLOS CON AGUA JABONOSA TIBIA, USE DETERGENTE SUAVE, EVITE LIMPIADORES ABRASIVOS Y ESPONJILLAS, EVITE DEJAR LOS CUBIERTOS ESCURRIENDO, SIEMPRE SEQUELOS CON UN PAÑO SUAVE INMEDIATAMENTE DESPUES DE LAVARLOS. MATERIAL DEL CUBIERTO ACERO INOXIDABLE MODELO ALPES NÚMERO DE PERSONAS 4 GARANTÍA 1 AÑO INCLUYE 4 CUCHARAS DE SOPA, 4 TENEDORES DE CENA , 4 CUCHILLOS DE CENA, 4 CUCHARAS DULCERAS, MATERIAL ACERO INOXIDABLE									
6	BALANZA LIQUIDADORA REFERENCIA CLASSIC-30 INOX, TIPO : BALANZAS Y GRAMERAS, ANCHO : 25, ALTO : 10, LARGO : 34, PESO MÁXIMO SOPORTADO 30 KILOS, GARANTÍA 1 AÑO, CAPACIDAD: 30KG / D=10G - TECLADO TIPO MEMBRANA - DISPLAY LED ROJO - BATERÍA RECARGABLE - BANDEJA EN ACERO INOX DE 33X24X1.5CM - CUENTA CON MEMORIAS PARA GUARDAR LOS PRECIOS MAS USADOS - CERTIFICACIÓN DE FABRICA: OIML (ORGANIZACIÓN	1	UN	1	$ 560.983,00	$ 560.983,00	$ 589.032,15	$ 589.032,15	$ 575.007,58	$ 575.007,58

	INTERNACIONAL DE METROLOGÍA LEGAL)									
7	OLLA PASTERA 4 CANASTILLAS OLLA PARA PASTA CON 4 CANASTILLAS. OLLA FABRICADA EN ALUMINIO, INCLUYE LAS 4 CANASTILLAS EN ACERO INOXIDABLE. REFERENCIA: MCCOPCOCKER CONCASSE OLLA PARA PASTA CON 4 CANASTILLAS. OLLA FABRICADA EN ALUMINIO, CANASTILLAS EN ACERO INOXIDABLE.INCLUYE CUATRO CANASTILLAS PERFORADAS SEPARADAS, QUE LE PERMITEN COCINAR DIFERENTES TIPOS DE PASTA EN LA MISMA OLLA, SIN TENER QUE CAMBIAR EL AGUA. GRACIAS A SU CONSTRUCCIÓN EN ALUMINIO, ESTA OLLA DE PASTA ES FÁCIL DE LIMPIAR Y SOPORTA ALTAS TEMPERATURAS SIN DEFORMARSE. PARA MAYOR COMODIDAD, SE PUEDEN EXTRAERLAS CANASTILLAS Y USAR LA OLLA PARA COCINAR SOPAS Y SALSAS. CAPACIDAD: 19 LITROS. DIMENSIONES: DIÁMETRO 35.5 / ALTURA 17.5 CM.	1	UN	1	$ 1.698.300,00	$ 1.698.300,00	$ 1.783.215,00	$ 1.783.215,00	$ 1.740.757,50	$ 1.740.757,50
8	JUEGO DE VAJILLA EN CERÁMICA 6 PUESTOS 30 PIEZAS DE LOS NEGRO	1	UN	1	$ 254.830,00	$ 254.830,00	$ 267.571,50	$ 267.571,50	$ 261.200,75	$ 261.200,75

	TIPO JUEGOS DE VAJILLA, REFERENCIA DEL PRODUCTO EN EL CERTIFICADO/EMPAQUE MB240927A3BLK PRESENTACIÓN SET 6 PUESTOS 30 PIEZAS AÑO Y MES DE FABRICACIÓN VISIBLE EN LA ETIQUETA DE LOS PRODUCTOS SUJETOS A LA RESOLUCIÓN 1440 DEL 2021. CONTENIDO Y CAPACIDAD SET 6 PLATOS GRANDES, 6 PLATOS PARA ENSALADA DIMENSIONES, 6 PLATOS PARA SOPA CAPACIDAD: 850 ML, 6 BOWL CAPACIDAD 650 ML, 6 MUG CAPACIDAD 450 ML. MATERIAL DE LA LOZA CERÁMICA COLOR DE LA LOZA NEGRO NÚMERO DE PERSONAS 6 NÚMERO DE PIEZAS 30 LIBRE DE CADMIO SI APTO PARA MICROONDAS SI APTO PARA LAVAVAJILLAS SI NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL FABRICANTE O IMPORTADOR 8002421062 NOMBRE DEL FABRICANTE O IMPORTADOR SODIMAC COLOMBIA S.A. ESTILO DECO URBANO INDUSTRIAL COLECCIÓN DELOS MÁS DETALLES GARANTÍA 1 AÑO									

9	JUEGO COMEDOR EXTERIOR 4 PUESTOS METAL / TEXTIL CON PARASOL DIMENSIONES: PESO 34 KG DIMENSIONES DE LA MESA 85X85X70 CM ESPECIFICACIONES TIPO JUEGOS DE COMEDOR TIPO DE MOBILIARIO JARDÍN JUEGO DE BALCÓN USO HOGAR MATERIAL DEL TAPIZ POLIÉSTER DIMENSIONES DE LAS SILLAS 72X56X92 CM COLOR CAFÉ INCLUYE 1 MESA, 4 SILLAS, 1 QUITASOL CUENTA CON APOYABRAZOS SI ,CUENTA CON RUEDAS NO PLEGABLE SI NÚMERO DE PERSONAS 4, NÚMERO DE PIEZAS ,6 FABRICANTE REFERENCIA MENORCA ESTILO DECO URBANO INDUSTRIAL MÁS DETALLES GARANTÍA 1 AÑO CARACTERÍSTICAS MATERIAL: ACERO, VIDRIO ARMADO/INSTALACIÓN REQUIERE ARMADO SI, INCLUYE MESA, 4 SAILLAS Y PARASOL DESCRITOS ARRIBA	1	UN	1	$ 1.784.830,00	$ 1.784.830,00	$ 1.874.071,50	$ 1.874.071,50	$ 1.829.450,75	$ 1.829.450,75

10	CAJA PLÁSTICA ORGANIZADORA ALTA RESISTENCIA CON TAPA 60 LITROS 60X40X40 CM NEGRA TIPO : CAJAS DE ALTA RESISTENCIA ANCHO : 40 CM ALTO : 40 CM PROFUNDIDAD : 60 CM DIMENSIONES : 40 X 40 X 60 CM ESTA CAJA MULTIUSO, FABRICADA EN PLÁSTICO RESISTENTE, CUENTA CON UNAS DIMENSIONES DE 40 CM DE ALTO, 40 CM DE ANCHO Y 60 CM DE PROFUNDIDAD. INCLUYE UNA TAPA PARA PROTEGER TUS OBJETOS Y TIENE UN ESTILO URBANO INDUSTRIAL. ADEMÁS, CUENTA CON UNA GARANTÍA DE 1 AÑO.TIPO CAJAS DE ALTA RESISTENCIA TIPO DE ALMACENADOR CAJA MATERIAL PLÁSTICO CAPACIDAD VOLUMÉTRICA 0.3 COLOR NEGRO INCLUYE CAJA MÁS TAPA	1	UN	1	$ 152.830,00	$ 152.830,00	$ 160.471,50	$ 160.471,50	$ 156.650,75	$ 156.650,75
11	BOWL ACERO INOXIDABLE 32 CMS BOWL ACERO INOXIDABLE 32 CMS - ALUMAR - 3039153 DIMENSIONES: ANCHO 32 CM, ALTO 11 CM LARGO 32 CM ESPECIFICACIONES TIPO BOWL REFERENCIA DEL PRODUCTO EN EL CERTIFICADO/EMPAQUE	1	UN	1	$ 101.830,00	$ 101.830,00	$ 106.921,50	$ 106.921,50	$ 104.375,75	$ 104.375,75

	TAATI-001210, AÑO Y MES DE FABRICACIÓN VISIBLE EN LA ETIQUETA DE LOS PRODUCTOS SUJETOS A LA RESOLUCIÓN 1440 DEL 2021. CONTENIDO Y CAPACIDAD 7 LITROS PRESENTACIÓN CAJA TIPO DE LOZA BOWL MATERIAL DE LA LOZA ACERO INOXIDABLE FABRICANTE NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL FABRICANTE O IMPORTADOR 800193639 NOMBRE DEL FABRICANTE O IMPORTADOR BIMPORTADO POR ALUMAR SAS MÁS DETALLES CARACTERÍSTICAS BOWL REDONDO EN ACERO INOXIDABLE. CAPACIDAD 7 LITROS. MEDIDAS: 32 CMS DIÁMETRO X 11 CMS ALTO. COLOR: PLATEADO.									
12	WOK DE ACERO INOXIDABLE 30 CM DIÁMETRO DIMENSIONES 30 X 30 X 10 CM DIÁMETRO 30 CM ESPECIFICACIONES TIPO WOK REFERENCIA DEL PRODUCTO EN EL CERTIFICADO/EMPAQUE BOWL10 CONTENIDO Y CAPACIDAD3 LT TIPO DE UTENSILIO WOK, COLOR PLATA CUENTA CON ANTIADHERENTE:SI INDUCCIÓN NO NÚMERO DE	1	UN	1	$ 254.830,00	$ 254.830,00	$ 267.571,50	$ 267.571,50	$ 261.200,75	$ 261.200,75

	PIEZAS 1 APTO PARA LAVAVAJILLAS SI PRESENTACIÓN UNIDAD PAÍS DE ORIGEN CHINA FABRICANTE NOMBRE DEL FABRICANTE O IMPORTADOR TRIPLE CLEAN SAS NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL FABRICANTE O IMPORTADOR 901226545 ESTILO DECO URBANO INDUSTRIAL MÁS DETALLES GARANTÍA 3 MESES									
13	SARTÉN 30CM PROFUNDO HIERRO FUNDIDO ESMALTADO NEGRO CON MANGO ERGONÓMICO SARTÉN 30CM PROFUNDO HIERRO FUNDIDO ESMALTADO NEGRO CON MANGO ERGONÓMICO FICHA TECNICA: DIMENSIONES 30 CM DIÁMETRO 30 CM ESPECIFICACIONES TIPO SARTÉN REFERENCIA DEL PRODUCTO EN EL CERTIFICADO/EMPAQUE 33644 CONTENIDO Y CAPACIDAD 3.1 L TIPO DE UTENSILIO SARTÉN MATERIAL DE LA OLLA FIERRO COLOR NEGRO, INDUCCIÓN SI NÚMERO DE PIEZAS1 APTO PARA LAVAVAJILLAS SI LIBRE DE PFOA SI PRESENTACIÓN GRANEL PAÍS DE ORIGEN COLOMBIA FABRICANTE NOMBRE DEL FABRICANTE O	1	UN	1	$ 254.830,00	$ 254.830,00	$ 267.571,50	$ 267.571,50	$ 261.200,75	$ 261.200,75

	IMPORTADOR MU MECÁNICOS UNIDOS SAS NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL FABRICANTE O IMPORTADOR 900800803 MÁS DETALLES GARANTÍA1 AÑO									
14	SARTÉN 24 CM ACERO DIMENSIONES 44,2 X 25 X 9 CM ESPECIFICACIONES:TIPO SARTÉN TIPO DE UTENSILIO SARTÉN CAPACIDAD VOLUMÉTRICA 2500 ML COLOR CUERPO: EXTERIOR PLATEADO, INTERIOR NEGRO, MANGO: PLATEADO CUENTA CON ANTIADHERENTE SI INDUCCIÓN SI NÚMERO DE PIEZAS 1 RECUBRIMIENTO INTERIOR ACERO ESMALTADO APTO PARA LAVAVAJILLAS NO PRESENTACIÓN GRANEL PAÍS DE ORIGEN CHINA TALLA 24 CM FABRICANTE MODELO RW12224-24FN ESTILO DECO URBANO INDUSTRIAL MÁS DETALLES GARANTÍA1 AÑO	1	UN	1	$ 254.830,00	$ 254.830,00	$ 267.571,50	$ 267.571,50	$ 261.200,75	$ 261.200,75
15	NEVECÓN BESPOKE FAMILY HUB™ TIPO EUROPEO 809 LITROS RF29DB995012CO BLANCO CON RECONOCIMIENTO DE ALIMENTOS REFERENCIA DEL PRODUCTO EN EL CERTIFICADO/EMPAQUE : RF29DB995012CO MODELO : RF29DB995012CO TIPO	1	UN	1	$ 21.589.830,00	$ 21.589.830,00	$ 22.669.321,50	$ 22.669.321,50	$ 22.129.575,75	##########

	SECADORAS REFERENCIA DEL PRODUCTO EN EL CERTIFICADO/EMPAQUE RF29DB995012CO ANCHO 91.2 CM ALTO 185.3 CM PROFUNDIDAD 86.9 CM TIPO DE PANEL DE CONTROL DIGITAL COLOR BLANCO CUENTA CON BLOQUEO DE SEGURIDAD NO CUENTA CON TECNOLOGÍA INVERTER SI CUENTA CON CONTROL DE TEMPERATURA SI CONSUMO ENERGÉTICO 60 KWH/MES VOLTAJE 110 V ALIMENTACIÓN ELÉCTRICO AÑO DE LANZAMIENTO 2024 EFICIENCIA ENERGÉTICA B FABRICANTE MODELO RF29DB995012CO MÁS DETALLES 1 GARANTÍA 1 AÑO CARACTERÍSTICAS FAMILY HUB™:HUB DE ENTRETENIMIENTO (MÚSICA, RECETAS, Y MÁS). AI VISION: RECONOCE ALIMENTOS, ADMINISTRA Y EVITA DESECHOS. BESPOKE: DISEÑO ÚNICO Y MINIMALISTA. BEVERAGE CENTER™:DISPENSADOR DE AGUA Y JARRA DE AUTOLLENADO. DUAL ICE MAKER: DOS TIPOS DE HIELO, CUBOS Y ICE BITES™.									
16	OLLA MULTIFUNCIONA DE 5.7 LITROS PR100SD	1	UN	1	$ 730.830,00	$ 730.830,00	$ 767.371,50	$ 767.371,50	$ 749.100,75	$ 749.100,75

	DIMENSIONES ANCHO 35 CM ALTO 35 CM PROFUNDIDAD 35 CM, MODELO : PR100SD ESPECIFICACIONES TIPO OLLAS MULTIFUNCIONALES REFERENCIA DEL PRODUCTO EN EL CERTIFICADO/EMPAQUE PR100SD MATERIAL ANTIADHERENTE CAPACIDAD 5.7 LITROS COLOR SILVER CUENTA CON INDICADOR DE LLENADO NO CUENTA CON TEMPORIZADOR SI CUENTA CON CONTROL DE TEMPERATURA SI INCLUYE INCLUYE 2 FUNCIONES ADICIONALES: COCCIÓN LENTA TRADICIONAL Y MANTENER LOS ALIMENTOS CALIENTES NÚMERO DE PROGRAMAS 7 PAÍS DE ORIGEN CHINA MODELO PR100SD MÁS DETALLES GARANTÍA 2 AÑOS CARACTERÍSTICAS PREPARAR DIFERENTES PLATILLOS ES TAN FÁCIL COMO COLOCAR LOS INGREDIENTES Y PRESIONAR UN BOTÓN CON LA OLLA EXPRESS ELÉCTRICA DE BLACK + DECKER., CUENTA CON 7 FUNCIONES DE PRESIÓN PARA PREPARAR TODOS SUS FAVORITOS: ARROZ, FRIJOLES, TODO TIPO DE CARNE, SOPAS, GUISOS Y									

	MUCHO MÁS, DORA CARNE A LA PERFECCIÓN CON LA FUNCIÓN DE DORAR ANTES DE COCINARLA CON PRESIÓN, ESTÁ DISEÑADA CON 9 SISTEMAS DE SEGURIDAD INDEPENDIENTES PARA ASEGURAR QUE LA UNIDAD FUNCIONE DE FORMA SEGURA, LOS CONTROLES DIGITALES Y EL RELOJ DE CONTEO REGRESIVO HACEN FÁCIL SELECCIONAR LA FUNCIÓN Y EL TIEMPO EXACTO QUE DESEA									
17	SET VASOS CERVECERO LARGOX 4 UNIDADES 665 ML DIMENSIONES ANCHO 8.5 CM ALTO 22.6 CM LARGO 8.5 CM ESPECIFICACIONES TIPO VASOS CERVECEROS CONTENIDO Y CAPACIDAD 4 VASOS CERVECEROS, ALTO 22.6 CM, ANCHO 8.5 CM, CAPACIDAD 665 ML REFERENCIA DEL PRODUCTO EN EL CERTIFICADO/EMPAQUE 0398EL4HC AÑO Y MES DE FABRICACIÓN VISIBLE EN LA ETIQUETA DE LOS PRODUCTOS SUJETOS A LA RESOLUCIÓN 1440 DEL 2021. TIPO DE VASO VASO ALTO MATERIAL DEL VASO VIDRIO CAPACIDAD VOLUMÉTRICA 665 ML COLOR	1	UN	1	$ 135.830,00	$ 135.830,00	$ 142.621,50	$ 142.621,50	$ 139.225,75	$ 139.225,75

	TRANSPARENTE NÚMERO DE PIEZAS 4 PRESENTACIÓN SETS PAÍS DE ORIGEN COLOMBIA FABRICANTE NOMBRE DEL FABRICANTE O IMPORTADOR CRISTAR TABLETOP S.A.S.NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL FABRICANTE O IMPORTADOR 9014954528 COLECCIÓN HOME COLLECTION ESTILO DECO INDUSTRIAL MÁS DETALLES CARACTERÍSTICAS VASO CERVECERO X 4 UNIDADES VIDRIO 100% RECICLABLE.									
18	BANDEJA EN CERÁMICA O BARRO DE COLOR NEGRA TRADICIONAL COLOMBIANA PARA BANDEJA PAISA TAMAÑO MEDIANO PESO 900 GDIMENSIONES (LARGO×ANCO×ALTO) 19 × 29 × 4 CM BANDEJA ARTESANAL EN BARRO, EMPACADAS O EMBALADAS DE LA MEJOR MANERA QUE NO LLEGUEN QUEBRADAS NI FRACTURAS AL DESTINO, COLOR NEGRO UNIFORME.	1	UN	1	$ 118.830,00	$ 118.830,00	$ 124.771,50	$ 124.771,50	$ 121.800,75	$ 121.800,75
19	BANDEJA EN CERÁMICA O BARRO DE COLOR NEGRA TRADICIONAL COLOMBIANA PARA BANDEJA PAISA TAMAÑO GRANDE PESO 1200 G DIMENSIONES (LARGO×ANCO×ALTO) 21,5 ×	1	UN	1	$ 118.830,00	$ 118.830,00	$ 124.771,50	$ 124.771,50	$ 121.800,75	$ 121.800,75

	31,5 × 4 CM, BANDEJA ARTESANAL EN BARRO, EMPACADAS O EMBALADAS DE LA MEJOR MANERA QUE NO LLEGUEN QUEBRADAS NI FRACTURAS AL DESTINO, COLOR NEGRO UNIFORME.									
20	CUCHULLO 10 ¨ PULGADAS LA LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE TIENE MÁS DURABILIDAD DEL FILO DEBIDO AL TRATAMIENTO TÉRMICO EL MANGO DE POLIPROPILENO COLOR BLANCO TIENE MÁS RESISTENCIA Y DURABILIDAD, TAMAÑO DE 4 PULFAS MATERIAL DEL CUCHILLO ACERO INOXIDABLE FORMATO DEL CUCHILLO GRANEL MATERIAL DEL MANGO POLIPROPILENO COLOR BLANCO LARGO 10 PULGADAS TRAMONTINA DIMENSIONES 36,7 CM X 6,2 CM X 2,2 CM LONGITUD DE LA HOJA 25,4 CM (10 PULGADAS) LONGITUD TOTAL 37,6 CM	1	UN	1	$ 118.830,00	$ 118.830,00	$ 124.771,50	$ 124.771,50	$ 121.800,75	$ 121.800,75
21	CUCHULLO 6 ¨ PULGADAS LA LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE TIENE MÁS DURABILIDAD DEL FILO DEBIDO AL TRATAMIENTO TÉRMICO.EL MANGO DE POLIPROPILENO COLOR BLANCO TIENE MÁS	1	UN	1	$ 118.830,00	$ 118.830,00	$ 124.771,50	$ 124.771,50	$ 121.800,75	$ 121.800,75

	RESISTENCIA Y DURABILIDAD, TAMAÑO DE 4 PULFAS MATERIAL DEL CUCHILLO : ACERO INOXIDABLE FORMATO DEL CUCHILLO : GRANEL MATERIAL DEL MANGO POLIPROPILENO COLOR BLANCO LARGO 6 PULGADAS TRAMONTINA LONGITUD DE LA HOJA: 15 CM (6 PULGADAS) LONGITUD TOTAL: 27,8 CM									
22	CUCHULLO 13 ¨ PULGADAS LA LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE TIENE MÁS DURABILIDAD DEL FILO DEBIDO AL TRATAMIENTO TÉRMICO.EL MANGO DE POLIPROPILENO COLOR BLANCO TIENE MÁS RESISTENCIA Y DURABILIDAD, TAMAÑO DE 4 PULFAS MATERIAL DEL CUCHILLO ACERO INOXIDABLE FORMATO DEL CUCHILLO GRANEL MATERIAL DEL MANGO POLIPROPILENO COLOR BLANCOLARGO 8 PULGADAS TRAMONTINA LONGITUD DE LA HOJA: 20,3 CM (8 PULGADAS)LONGITUD TOTAL 33 CM (13 PULGADAS)	1	UN	1	$ 118.830,00	$ 118.830,00	$ 124.771,50	$ 124.771,50	$ 121.800,75	$ 121.800,75
23	CUCHULLO 4 ¨ PULGADAS LA LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE TIENE MÁS DURABILIDAD DEL FILO DEBIDO AL TRATAMIENTO	1	UN	1	$ 118.830,00	$ 118.830,00	$ 124.771,50	$ 124.771,50	$ 121.800,75	$ 121.800,75

	TÉRMICO.EL MANGO DE POLIPROPILENO COLOR BLANCO TIENE MÁS RESISTENCIA Y DURABILIDAD, TAMAÑO DE 4 PULGADAS MATERIAL DEL CUCHILLO ACERO INOXIDABLE FORMATO DEL CUCHILLO GRANEL MATERIAL DEL MANGO POLIPROPILENO COLOR BLANCOLARGO 4 PULGADAS TRAMONTINA ESTILO DECOEJECUTIVO URBANO, CARACTERÍSTICASMANGO POLIPROPILENO. TIPO DE CUCHILLO CUCHILLO MONDADOR LONGITUD DE LA HOJA: 10 CM (4 PULGADAS)ANCHO DE HOJA 4 CMSLONGITUD TOTAL 21 CM (8 1/4 PULGADAS)MATERIAL DE LA HOJA ACERO INOXIDABLEMATERIAL DEL MANGO POLIPROPILENO									
24	ESTANTE METÁLICO 5 NIVELES 90X60X183 CM GRIS GRAFITO DIMENSIONES ANCHO 90 CM ALTO 183 CM PROFUNDIDAD 60 CM DIMENSIONES 90 X 183 X 60 CM PESO MÁXIMO SOPORTADO 1325 KG ESPECIFICACIONES TIPO ESTANTERÍAS ACERO INOXIDABLE TIPO DE ESTANTERÍA ESTANTE	1	UN	1	$ 339.830,00	$ 339.830,00	$ 356.821,50	$ 356.821,50	$ 348.325,75	$ 348.325,75

	MATERIAL ACERO COLOR GRIS,PLATA CANTIDAD DE REPISAS 5 (DIVISIONES) CANTIDAD DE PUERTAS 0 CANTIDAD DE CAJONES 0 PESO MÁXIMO POR REPISA 265 KG MODO DE FIJACIÓN SOBREPONER ESPACIO ECOMENDADO BAÑO, COCINA, DORMITORIO FABRICANTE MÁS DETALLES GARANTÍA 1 AÑO ARMADO/INSTALACIÓN REQUIERE ARMADO SI DIFICULTAD DE ARMADO BAJA									
25	BANDEJA DE SERVICIO DE MESA CARACTERÍSTICAS: - MATERIAL: 95% PLÁSTICO – 5% FIBRA ANTIDESLIZANTE POR ENCIMA , -TAMAÑO: 50.5 CM X 38 CM - PESO: PESO: 1.09 KG - USO HECHO PARA AUTOSERVICIOS, CAFETERÍAS, RESTAURANTES Y HOTELES, SE DESTACAN POR SU GRAN RIGIDEZ Y DUREZA	1	UN	1	$ 152.830,00	$ 152.830,00	$ 160.471,50	$ 160.471,50	$ 156.650,75	$ 156.650,75
26	VASOS DE 250 ML VASOS DE 250 ML, CRISTAL O VIDRIO DIAMETRO 6 A 8 CM COLOR TRANSPARENTE ALTO 12,5 A 14 CMS TIPO DE VASO ALTO,	1	UN	1	$ 84.830,00	$ 84.830,00	$ 89.071,50	$ 89.071,50	$ 86.950,75	$ 86.950,75
27	TABLA PARA PICAR ALIMENTOS MEDIDAS: 45 × 30 × 1,2 CM TABLA PARA PICAR. FABRICADA EN	1	UN	1	$ 135.830,00	$ 135.830,00	$ 142.621,50	$ 142.621,50	$ 139.225,75	$ 139.225,75

	POLIPROPILENO. 2 UNIDADES DE COLOR BLANCA, 2 UNIDADES DE COLOR VERDE, 2 UNIDADES DE COLOR ROJA, 2 UNIDADES DE COLOR AMARILLO, 2 UNIDADES DE COLOR CAFE PARA UN TOTAL DE 10 UNIDADES DE TABLAS CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS ADICIONALES: GRACIAS A SU ALTA RESISTENCIA, ESTAS TABLAS NO SE ASTILLAN, NO SE PELAN NI SE DEFORMAN, POR TANTO, SON IDEALES PARA COCINAS PROFESIONALES. - FABRICADA EN POLIPROPILENO , MATERIAL DURADERO Y RESISTENTE - SOPORTA GOLPES, RALLADURAS Y DEFORMACIONES SIN PERDER SU FORMA - SUPERFICIE NO POROSA QUE NO ABSORBE LÍQUIDOS, OLORES NI BACTERIAS - RESISTENTE A LAS MANCHAS Y DE FÁCIL LIMPIEZA - DISEÑADA PARA ENTORNOS COMERCIALES EXIGENTES - EL MATERIAL NO DESGASTA EL FILO DEL CUCHILLO - CUMPLE CON NORMAS SANITARIAS VIGENTES PAQUETE POR 10 TABLAS DE 2 COLORES CADA UNA COMO									

	ESTA ARRIBA EN LA EXPLICA 2 UNIDADES DE COLOR BLANCA, 2 UNIDADES DE COLOR VERDE, 2 UNIDADES DE COLOR ROJA, 2 UNIDADES DE COLOR AMARILLO, 2 UNIDADES DE COLOR CAF									
28	ESPATULA SILICONA RESISTENTE AL CALOR Y ALTAS TEMPERATURAS ESPATULA SILICONA RESISTENTE AL CALOR Y ALTAS TEMPERATURAS DE 40 CM O 14 PULGADAS , REFERENCIA: PSG-16 O PSD-1 4 WINCO. ESPÁTULA RASPADORA CÓNCAVA O PLANA . FABRICADA EN SILICONA, RESISTENTE AL CALOR (260°C). ESTE PRODUCTO ES IDEAL PARA MEZCLAR, RASPAR PRODUCTOS DE OLLAS, BATIDORAS Y LUGARES DE DIFÍCIL ACCESO GRACIAS A SU MATERIAL FLEXIBLE. GRACIAS A SU CONSTRUCCIÓN DE SILICONA, ESTE RASPADOR NO RAYARÁ LAS OLLAS O SARTENES ANTIADHERENTES. CUENTA CON UN MANGO CÓMODO Y UN ORIFICIO PARA COLGARLA FACILITANDO SU ALMACENAMIENTO. LONGITUD: 16" (40.6 CM) O DIMENSIONES: FRENTE 35,5 /	1	UN	1	$ 67.830,00	$ 67.830,00	$ 71.221,50	$ 71.221,50	$ 69.525,75	$ 69.525,75

	FONDO 2 / ALTURA 7 CM / PESO 0,010 KG. FABRICADA EN SILICONA, RESISTENTE AL CALOR (260°C)									
29	OLLA PARA BUFFET ELÉCTRICA PARA SOPAS 13 LITROS OLLA PARA BUFFET ELÉCTRICA PARA SOPAS 13 LITROS CAPACIDAD13 LITROS,POTENCIA600W VOLTAJE110V COLORNEGRO PESO NETO5.8KG PESO BRUTO6.9KG GARANTÍA6 MESES MEDIDAS DE EMPAQUE40X40X42 CM CAPACIDAD: ESTA OLLA TIENE UNA CAPACIDAD DE 13 LITROS, LO QUE LA HACE IDEAL PARA SERVIR SOPAS, GUISOS Y CALDOS EN EVENTOS O BUFFETS CON UN GRAN NÚMERO DE COMENSALES. SISTEMA DE CALEFACCIÓN ELÉCTRICA: LA OLLA ESTÁ EQUIPADA CON UN SISTEMA DE CALEFACCIÓN ELÉCTRICA EFICIENTE QUE MANTIENE TUS SOPAS A LA TEMPERATURA DE SERVICIO DESEADA DURANTE TODO EL EVENTO. CONTROLES DE TEMPERATURA AJUSTABLES: LA OLLA CUENTA CON CONTROLES DE TEMPERATURA AJUSTABLES QUE TE PERMITEN REGULAR	1	UN	1	$ 589.883,00	$ 589.883,00	$ 619.377,15	$ 619.377,15	$ 604.630,08	$ 604.630,08

	FÁCILMENTE LA INTENSIDAD DEL CALOR Y MANTENER TUS SOPAS A LA TEMPERATURA ADECUADA. TAPADERA DE ACERO INOXIDABLE: LA OLLA VIENE CON UNA TAPADERA DE ACERO INOXIDABLE QUE AYUDA A CONSERVAR EL CALOR Y LOS SABORES DE TUS SOPAS. DISEÑO ELEGANTE: LA OLLA PARA BUFFET TIENE UN DISEÑO ELEGANTE QUE SE ADAPTA FÁCILMENTE A CUALQUIER ESTILO DE BUFFET O EVENTO. FÁCIL LIMPIEZA: LA OLLA ESTÁ DISEÑADA PENSANDO EN LA FACILIDAD DE LIMPIEZA. LA PARTE INTERNA ESTÁ HECHA DE MATERIALES DURADEROS Y RESISTENTES QUE SON FÁCILES DE LIMPIAR Y NO RETIENEN OLORES NI SABORES.									
30	AFILADOR DE CUCHILLOS M-WKS800 AFILADOR ELÉCTRICO, REFERENCIA M-WKS800 DOS RUEDAS DE ESMERILAR (FINO/GRUESO) Y UNA RUEDA DE PULIR AFILA EN ÁNGULOS DE 18-22 GRADOS CAJÓN MAGNETIZADO PARA RECOGER LAS VIRUTAS DIMENSIONES: 32 X 15 X 11 CM. POTENCIA: 32 WH, 110V, MODELO: WKS 800	1	UN	1	$ 254.830,00	$ 254.830,00	$ 267.571,50	$ 267.571,50	$ 261.200,75	$ 261.200,75

31	JARRO EN ACERO INOXIDABLE 11.1CM 450ML ESPECIFICACIONES PRINCIPALES TIPO : HERVIDORES ANCHO : 8.5 CM ALTO : 11.1 CM DIÁMETRO : 7.1 CM LARGO : 12.3 CM TIPO HERVIDORES ANCHO 8.5 CM ALTO 11.1 CM DIÁMETRO 7.1 CM LARGO 12.3 CM MATERIAL ACERO INOXIDABLE CAPACIDAD 450 ML COLOR PLATEADO PAÍS DE ORIGEN CHINA MÁS DETALLES GARANTÍA 1 AÑO	1	UN	1	$ 84.830,00	$ 84.830,00	$ 89.071,50	$ 89.071,50	$ 86.950,75	$ 86.950,75
32	MOLDE REDONDO N° 5 (1/8 LB X 8 CM DE ALTO) MOLDE REDONDO N° 5 (1/8 LB X 8 CM DE ALTO) PARA PANADERIA EN ACERO INOXIDABLE	1	UN	1	$ 101.830,00	$ 101.830,00	$ 106.921,50	$ 106.921,50	$ 104.375,75	$ 104.375,75
33	MOLDE REDONDO TERCERO – 1 LIBRA MOLDE REDONDO TERCERO – 1 LIBRA ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REFERENCIAMRP3 MOLDE REDONDOPONQUE O TORTA TERCERO MATERIAL ACERO INOXIDABLE DIÁMETRO BASE25 CMS DIÁMETRO SUPERIOR (BOCA)27 CMS ALTURA8 CMS	1	UN	1	$ 101.830,00	$ 101.830,00	$ 106.921,50	$ 106.921,50	$ 104.375,75	$ 104.375,75
34	ESPADAS PARA BROCHETAS Y TANDOORI. ESPADAS PARA BROCHETAS Y TANDOORI. PARA HORNO COMBIE RATIONAL ESPADAS	1	UN	1	$ 254.830,00	$ 254.830,00	$ 267.571,50	$ 267.571,50	$ 261.200,75	$ 261.200,75

	DE ACERO INOXIDABLE Y BASTIDOR A JUEGO PARA LA PREPARACIÓN DE TROZOS DE CARNE Y AVES, PESCADO ENTERO O FILETE. EXTREMADAMENTE ROBUSTAS GRACIAS AL ACERO INOXIDABLE DE ALTA CALIDAD. FÁCIL DE LIMPIAR EN LA LAVA VAJILLAS INCLUYE RACK PARA ESPADAS PARA BROCHETAS Y TANDOORI 1/1 GN REFERENCIA 60.72.224 SET 1/1 GN (1 X RACK PARA ESPADAS Y 5 ESPADAS DIFERENTES) REFERENCIA 60.72.414 , IBCLUYE ESPADAS PARA LA BANDEJA 5									
35	LATA MOLDE PARA 40 MUFFINS 45×65 LATA MOLDE PARA 40 MUFFINS 45×65 REFERENCIALM40M LATA BANDEJA40 MUFFINS MATERIAL ACERO INOXIDABLE MEDIDAS45X65 CMS DIMENSIONES COPA CÓNICA5X7X4 CMS (DIÁMETRO BASE, DIÁMETRO DE BOCA Y ALTURA)	1	UN	1	$ 254.830,00	$ 254.830,00	$ 267.571,50	$ 267.571,50	$ 261.200,75	$ 261.200,75
36	MOLDE REDONDO PARA PONQUE CUARTO – 0,5 LIBRAS MOLDE REDONDO PARA PONQUE CUARTO – 0,5 LIBRAS REFERENCIAMRP4 MOLDE REDONDOPONQUE,	1	UN	1	$ 101.830,00	$ 101.830,00	$ 106.921,50	$ 106.921,50	$ 104.375,75	$ 104.375,75

	TORTA O PUDIN CUARTO MATERIAL ACERO INOXIDABLE DIÁMETRO BASE21 CMS DIÁMETRO SUPERIOR (BOCA)22,5 CMS ALTURA8 CMS									
37	CACEROLA PARA HUEVOS CACEROLA PARA HUEVOS TALENT CON TAPA DE VIDRIO 16 CM, ANTIADHERENTE TRIFORCE, TIPO DE PRODUCTO CACEROLA, LÍNEA TALENT ,COLOR GRIS , MATERIAL ALUMINIO ANTIADHERENTE, ESPESOR 1,7 MM , MANGO ERGONOMICO , CON TERMO SEÑAL, BASE DIFUSORA,	1	UN	1	$ 203.830,00	$ 203.830,00	$ 214.021,50	$ 214.021,50	$ 208.925,75	$ 208.925,75
38	SARTEN ANTIHADERENTE SARTEN DIMENSIONES 9.5 X 21.5 X 36, COLOR NEGRO MODELO L72416 TIPO SARTENES MATERIAL ALUMINIO / BAQUELITA CUERPO EN ALUMINIO CON,CONTENIDO Y CAPACIDAD 1 SARTÉN 20 CM CAPACIDAD: 1.2L, 1 TAPA DE VIDRIO, CAPACIDAD VOLUMÉTRICA 1.2 LITROS RECUBRIMIENTO INTERIOR TEFLÓN RECUBRIMIENTO ANTIADHERENTE EN EL INTERIOR CON ESTAMPADO 6 ULTRA Y PINTURA EXTERIOR RESISTENTE AL CALOR.	1	UN	1	$ 220.830,00	$ 220.830,00	$ 231.871,50	$ 231.871,50	$ 226.350,75	$ 226.350,75

	MANGO EN MATERIAL RESISTENTE AL RESISTENTE AL CALOR. IDEAL PARA PREPARAR COMIDAS SALUDABLES Y BAJAS EN GRASA. FONDO GRAFILADO PARA MAYOR ESTABILIDAD AL COCINAR Y MEJOR DISTRIBUCIÓN DE CALOR EN LA BASE, REFERENCIA DEL PRODUCTO EN EL CERTIFICADO/EMPAQUE L72416 MARCA RECONOCIDA									
39	SARTÉN PARA AREPAS SMART ANTIADHERENTE, ANTIADHERENTE SEGURO Y DE CALIDAD. HECHO SIN PFOA, PLOMO NI CADMIO. CALIDAD Y RESPALDO DE LA MARCA IMUSA. MANGOS ERGONÓMICOS.TIPO DE PRODUCTO SARTÉN LÍNEA: SMART COLOR:NEGRO MATERIAL :ALUMINIO ANTIADHERENTE, DIÁMETRO 17CM, ESPESOR DE CUERPO 2MM, BASE DIFUSORA ESPECIAL PARA DISTRIBUIR DE MANERA UNIFORME EL CALOR Y ALCANZAR UNA COCCION HOMOGENEA, ADEMAS EVITA DESLIZAMIENTO DEL FOGON	1	UN	1	$ 220.830,00	$ 220.830,00	$ 231.871,50	$ 231.871,50	$ 226.350,75	$ 226.350,75
40	DIVISORA AUTOMÁTICA SM-636 DIMENSIONES: ANCHO: 540 MM, LARGO: 420 MM ALTO:	1	UN	1	$ 30.580.375,00	$ 30.580.375,00	$ 32.109.393,75	$ 32.109.393,75	$ 31.344.884,38	##########

	1220 MM PESO: 180 KG ALIMENTACIÓN: 110V/60HZ. WATTS: 180 WATTS ASPECTOS TÉCNICOS: NÚMERO DE DIVISIONES: 36 PESO APROXIMADO X PORCIÓN: 30 A 100 G MÁXIMA PROCEDENCIA: TAIWAN FUNCIÓN: DIVISORA AUTOMÁTICA SM-636 MÁQUINA AUTOMÁTICA PARA LA DIVISIÓN EN PORCIONES DE MASAS INCLUYE INSTALACION , TRANSPORTE, MANUAL DE FUNCIONES , CAPACITACION DE LA MAQUINA Y GARANTIA.									
41	TELEVISOR SMART 43” QLED 4K Q7F EQUIPO CON BASE (A X AL X P), 967.5 X 609.7 X 191 MM, EQUIPO SIN BASE (A X AL X P), 967.5 X 561.4 X 59.7 MM, BASE (BÁSICA) [A X P] 674.9 X 191 MM, ESPECIFICACIONES DE VESA 200 X 200 MM PESO DEL PAQUETE 9.60 KG PESO DEL EQUIPO CON SOPORTE 7.10 KG, PESO DEL EQUIPO SIN SOPORTE 6.8 KG TAMAÑO DE PANTALLA: 43" TASA DE REFRESCO: 60HZ RESOLUCIÓN: 4K (3,840 X 2,160) VIDEO MOTOR DE IMÁGENES Q4 AI PROCESSOR HDR (ALTO RANGO DINÁMICO) QUANTUM HDR	1	UN	1	$ 2.481.830,00	$ 2.481.830,00	$ 2.605.921,50	$ 2.605.921,50	$ 2.543.875,75	$ 2.543.875,75

	HDR 10 SUPPORT, ESCALAMIENTO DE IMAGEN AI 4K UPSCALING, CONTRASTE:MEGA CONTRAST ,MICROATENUACIÓN SUPREME UHD DIMMING, POTENCIADOR DE CONTRASTE:YES,TECNOLOGÍA DE MOVIMIENTO. MOTION XCELERATOR, CALIBRACIÓN INTELIGENTE:BASIC MODO CINEASTA (FMM): YES HDR BRIGHTNESS OPTIMIZER:YES COLOR BOOSTER, COLOR BOOSTER PRO									
42	SOPORTE PARA TV/MONITOR HOGAR 14" A 55" HDL-117B-2 SOPORTE PARA TV/MONITOR HOGAR 14" A 55" HDL-117B-2 DIMENSIONES ANCHO 6 CM ALTO 200 MM LARGO 200 MM PESO MÁXIMO SOPORTADO 50 KG ESPECIFICACIONES TIPO SOPORTES DE TV TIPO DE SOPORTE TV MATERIAL ACERO INOXIDABLE COLOR NEGRO CUENTA CON EXTENSIÓN SI CUENTA CON POSICIÓN FIJA NO SISTEMA DE FIJACIÓN ANCLAJE AL MURO GIRO 180 ° TAMAÑO DE LA PANTALLA 55 PULGADAS NIVELES DE INCLINACIÓN 15 ° AÑO DE LANZAMIENTO 2023 TALLA UNIDAD FABRICANTE	1	UN	1	$ 169.830,00	$ 169.830,00	$ 178.321,50	$ 178.321,50	$ 174.075,75	$ 174.075,75

	MODELO 2023 MÁS DETALLES GARANTÍA 1 MES CARACTERÍSTICAS LA UBICACIÓN DE TU TV O MONITOR ES DE SUMA IMPORTANCIA YA QUE, FRENTE A ÉL, COMPARTIRÁS MUCHAS HORAS DE ENTRETENIMIENTO O TRABAJO. EN TU CASA O NEGOCIO, APROVECHA AL MÁXIMO EL ESPACIO CON UN SOPORTE QUE TE BRINDE COMODIDAD. ¡NADA MEJOR QUE TENERLO A TU ALCANCE! ARMADO/INSTALACIÓM REQUIERE ARMADO SI									
43	PROCESADOR DE VEGETALES 750W REFERENCIA: WVC65 WELLMIX. EL PROCESADOR DE VEGETALES O AYUDANTE DE COCINA, ESTÁ DISEÑADO PARA TAJAR O REBANAR, RALLAR, CORTE TIPO JULIANAS, BASTONES Y CUBICAR VERDURAS Y FRUTAS (MANZANA Y MELÓN), SE AJUSTA A PEQUEÑOS RESTAURANTES, COCINAS O NEGOCIOS AFINES AYUDANDO EN SU COCINA TANTO EN LA REDUCCIÓN DE TIEMPOS COMO EVITANDO ACCIDENTES. CUERPO FABRICADO EN ALUMINIO Y ACERO INOXIDABLE PARA	1	UN	1	$ 14.019.390,00	$ 14.019.390,00	$ 14.720.359,50	$ 14.720.359,50	$ 14.369.874,75	##########

	UNA FÁCIL LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO. DOTADO DE DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD EN LA CUBIERTA Y ESTRUCTURA PARA QUE SOLO FUNCIONE CUANDO SE ENCUENTRE POSICIONADO. LA CUBIERTA ES COMPLETAMENTE EXTRAÍBLE, LO QUE PERMITE UNA FÁCIL LIMPIEZA Y CAMBIO DE DISCOS. SU MOTOR VENTILADO DE ALTA POTENCIA CUMPLE CON TODOS LOS ESTÁNDARES DE SEGURIDAD. EL PRECIO DE VENTA INCLUYE: 1 TACADOR, 1 LLAVE INGLESA, 1 CEPILLO, 8 DISCOS (DESPLAZADOR, REBANADOR O TAJADOR 2 MM, REBANADOR O TAJADOR DE 10 MM, BASTONES DE 10 MM, CUBICADOR DE 10 MM, RALLADOR DE 3 MM, RALLADOR DE 5 MM Y RALLADOR DE 7 MM) Y RACK PARA ACOMODAR LOS DISCOS. CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS: TENSIÓN: 110V HERTZ: 60HZ. POTENCIA: 750 W, CORRIENTE: 6A. DIMENSIONES: FRENTE 0.24 / FONDO 0.57 / ALTO 0.54CM. INCLUYE TODOS LOS DISCOS QUE SE REQUIERE PARA LOS CORTRES									

44	NEVECÓN SIDE BY SIDE 563 LITROS MANIJA EXTERNA PANEL DIGITAL INVERTER INOXIDABLE SBS 563 SE ME PD INOX INVERTER ESPECIFICACIONES TIPO NEVECONES SIDE BY SIDE REFERENCIA DEL PRODUCTO EN EL CERTIFICADO/EMPAQUE SBS 563 SE ME PD INOX INV ANCHO 91 CM ALTO 177 CM PROFUNDIDAD 73 CM PESO 83 KG ICE MAKER NO TIPO DE PANEL DE CONTROL DIGITAL TIPO DE REFRIGERANTE R600A TIPO DE REFRIGERADOR - CONGELADOR SIDE BY SIDE CAPACIDAD 532 LITROS CAPACIDAD DE REFRIGERACIÓN 347 LITROS CAPACIDAD DEL CONGELADOR 185 LITROS COLOR INOX CUENTA CON DISPENSADOR DE AGUA NO , CUENTA CON BLOQUEO DE SEGURIDAD SI CUENTA CON TECNOLOGÍA INVERTER SI CUENTA CON ALERTA DE PUERTA ABIERTA SI CUENTA CON CONGELAMIENTO RÁPIDO SI CUENTA CON BANDEJAS DE HUEVO NO CUENTA CON LUZ INTERNA SI CUENTA CON CONTROL DE TEMPERATURA SI CANTIDAD	1	UN	1	$ 4.929.830,00	$ 4.929.830,00	$ 5.176.321,50	$ 5.176.321,50	$ 5.053.075,75	$ 5.053.075,75

	DE PUERTAS 2 EFICIENCIA ENERGÉTICA A VOLTAJE 115 V POTENCIA NOMINAL 150 W POSICIÓN DEL CONGELADOR IZQUIERDA CONSUMO ENERGÉTICO 37 KWH/MES SISTEMA DE ENFRIAMIENTO COMPRESOR ALIMENTACIÓN ELÉCTRICO MODELO H9164NT56A MÁS DETALLES GARANTÍA 1 AÑO CARACTERÍSTICAS EFICIENCIA A + MOTOR INVERTER MÁS SILENCIOSO Y DURADERO. PANEL DIGITAL EXTERNO FÁCIL CONTROL Y FUNCIONES INTELIGENTES. AMPLIO ESPACIO INTERIOR CON ENTREPAÑOS DE ALTURA VARIABLE. LUZ LED FRONTAL EN CONGELADOR Y CONSERVADOR PARA VER TODO. MANIJA EXTERNA ROBUSTA DISEÑADA PARA UNA APERTURA FÁCIL.									

45	DISPENSADOR DE JUGOS 3 TANQUES 57 REFERENCIA: D35-4. CRATHCO CAPACIDAD TOTAL: 15 GALONES. CUBIERTA, FRENTE Y FONDO EN LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO 304 CALIBRE 20. LATERALES Y RECIPIENTE DE GOTEO EN RESINA LEXAN COLOR BEIGE, TANQUES Y TAPAS EN RESINA LEXAN TRANSPARENTE. VALVULA DOSIFICADORA EN ACERO INOXIDABLE CON EMPAQUE ORING INTERCAMBIABLE. SELLO DEL TANQUE CON LA CUBIERTA CON UN EMPAQUE SILICONADO PARA MAYOR HERMETICIDAD. CAPACIDAD DE CADA TANQUE: 5 GALONES. DIMENSIONES: FRENTE 0.65 /FONDO 0.38 / ALTURA 0.70 MTS. CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS: UNIDAD REFRIGERADORA DE 1/3 DE H.P - 115 VOLTIOS - 60 HZ - 8.5 AMP CON SISTEMA HERMÉTICO. MONOFÁSICO: 110 V - POLO A TIERRA, CONSUMO: 690 W, TOMA ELÉCTRICO: 3X15, CORRIENTE: 6 AMP. ALTURA DE PISO PARA PUNTO ELÉCTRICO: 0.50M	1	UN	1	$ 6.103.000,00	$ 6.103.000,00	$ 6.408.150,00	$ 6.408.150,00	$ 6.255.575,00	$ 6.255.575,00

46	DISPENSADOR CEREAL DOBLE CONTENEDOR DISPENSADOR CEREAL DOBLE CONTENEDOR ESTE DISPENSADOR, HECHO EN CHINA, ESTÁ FABRICADO CON PLÁSTICO RESISTENTE Y CUENTA CON DOS CONTENEDORES TRANSPARENTES CON UNA CAPACIDAD DE 0 LITROS CADA UNO. SUS DIMENSIONES SON DE 42 CM DE ALTO, 32.8 CM DE ANCHO Y 20.5 CM DE LARGO. EL DISPENSADOR INCLUYE UNA PIEZA Y VIENE CON UNA GARANTÍA DE 6 MESES. LA FOTO DEL PRODUCTO ES SOLO UNA AMBIENTACIÓN, NO INCLUYE NINGÚN ACCESORIO ADICIONAL. ANCHO 32.8 CM ALTO 42 CM LARGO 20 CM MATERIAL DEL CONTENEDOR PLÁSTICO COLOR NEGRO ESTILO DECO URBANO INDUSTRIAL GARANTÍA 1 AÑO CAPACIDAD VOLUMÉTRICA 1 LITROS	1	UN	1	$ 305.830,00	$ 305.830,00	$ 321.121,50	$ 321.121,50	$ 313.475,75	$ 313.475,75

47	TABLETA PROFESIONAL DE 13 PULGADAS ADQUISICIÓN DE UNA TABLETA PROFESIONAL DE ÚLTIMA GENERACIÓN, NUEVA, ORIGINAL Y SIN USO, QUE DEBERÁ CUMPLIR COMO MÍNIMO Y DE MANERA INTEGRAL CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: TAMAÑO DE PANTALLA: 13 PULGADAS. TECNOLOGÍA DE PANTALLA: OLED EN TÁNDEM CON TECNOLOGÍA DE ALTO RANGO DINÁMICO (XDR). ULTRA RETINA XDR DE 13 PULGADAS ADAPTADOR DE CORRIENTE USB-C DE 20 W RESOLUCIÓN: 2752 × 2064 PÍXELES, CON 264 PÍXELES POR PULGADA. FRECUENCIA DE ACTUALIZACIÓN: TECNOLOGÍA ADAPTATIVA DE 10 HZ HASTA 120 HZ. GAMA CROMÁTICA: P3. TECNOLOGÍAS DE PANTALLA: TRUE TONE, PANTALLA TOTALMENTE LAMINADA Y REVESTIMIENTO ANTIRREFLECTANTE. BRILLO: 1.000 NITS DE BRILLO DE PANTALLA COMPLETA Y HASTA 1.600 NITS DE BRILLO MÁXIMO PARA CONTENIDO HDR. RELACIÓN DE CONTRASTE: 2.000.000:1.	1	UN	1	$ 3.620.830,00	$ 3.620.830,00	$ 3.801.871,50	$ 3.801.871,50	$ 3.711.350,75	$ 3.711.350,75

	PROCESADOR: CHIP M5, CON CPU DE HASTA 10 NÚCLEOS Y GPU DE 10 NÚCLEOS. PROCESAMIENTO DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL: NEURAL ENGINE DE 16 NÚCLEOS Y ACELERADORES NEURONALES INTEGRADOS. MEMORIA UNIFICADA: MÍNIMO 16 GB DE MEMORIA Y NEURAL ACCELERATORS PARA BRINDAR UN NUEVO NIVEL DE RENDIMIENTO CON IA. ALMACENAMIENTO: MÍNIMO 1 TB. SISTEMA OPERATIVO: IPADOS 26 O SUPERIOR. CÁMARA POSTERIOR: GRAN ANGULAR DE 12 MP, APERTURA ƒ/1.8, ENFOQUE AUTOMÁTICO Y ESTABILIZACIÓN AUTOMÁTICA DE IMAGEN. VIDEO: GRABACIÓN HASTA 4K Y COMPATIBILIDAD CON FORMATO PROFESIONAL PRORES. CÁMARA FRONTAL: SISTEMA TRUEDEPTH DE 12 MP CON FUNCIÓN DE ENCUADRE AUTOMÁTICO. AUDIO: CUATRO ALTAVOCES Y CUATRO MICRÓFONOS CON CALIDAD DE ESTUDIO. CONECTIVIDAD INALÁMBRICA: WI-FI 7 (802.11BE), BLUETOOTH 6 Y TECNOLOGÍA THREAD. CONECTIVIDAD FÍSICA:									

	PUERTO USB-C COMPATIBLE CON THUNDERBOLT / USB 4 Y VELOCIDADES DE TRANSFERENCIA DE HASTA 40 GB/S. MSEGURIDAD: SISTEMA DE RECONOCIMIENTO FACIAL MEDIANTE CÁMARA TRUEDEPTH. SENSORES: LIDAR, GIROSCOPIO, ACELERÓMETRO, BARÓMETRO Y SENSORES DE LUZ AMBIENTAL. AUTONOMÍA: HASTA 10 HORAS DE NAVEGACIÓN POR INTERNET MEDIANTE WI-FI O REPRODUCCIÓN DE VIDEO. CARGA RÁPIDA: CAPACIDAD DE ALCANZAR APROXIMADAMENTE EL 50 % DE CARGA EN 30 MINUTOS MEDIANTE ADAPTADOR COMPATIBLE. DIMENSIONES APROXIMADAS: 281,6 × 215,5 × 5,1 MM. PESO: APROXIMADAMENTE 579 G PARA LA CONFIGURACIÓN WI-FI. LÁPIZ DIGITAL: DEBERÁ INCLUIR LÁPIZ DIGITAL PROFESIONAL COMPATIBLE, CON SENSIBILIDAD A LA PRESIÓN E INCLINACIÓN, FUNCIONES AVANZADAS DE INTERACCIÓN Y CONEXIÓN/CARGA MAGNÉTICA. TECLADO: DEBERÁ INCLUIR TECLADO PROFESIONAL MAGNÉTICO									

	DESMONTABLE, CON TRACKPAD INTEGRADO Y SISTEMA DE SOPORTE/PROTECCIÓN PARA LA TABLETA. ACCESORIOS: ADAPTADOR DE CORRIENTE Y CABLE DE CARGA USB-C. GARANTÍA: GARANTÍA OFICIAL VIGENTE EN COLOMBIA MINIMA DE UN AÑO. INCLUYE DENTRO DE LA CAJA: TABLE - IPAD , CABLE DE CARGA USB-C									

48	TELEVISOR SMART 70 ” PULGADAS QLED 4K Q7F QUANTUM DOT (ASEGURA QUE INCLUYA LA TECNOLOGÍA NEO QLED) U OLED/QD-OLED (A. ESTA TECNOLOGA ES SUPERIOR AL LED CONVENCIONAL, RESOLUCIÓN: 4K ULTRA ALTA DEFINICIÓN (UHD) NATIVA (3,840 X 2,160 PÍXELES). PROCESADOR DE IMAGEN: PROCESADOR EXCLUSIVO DE ÚLTIMA GENERACIÓN CON INTELIGENCIA ARTIFICIAL (IA) Y CAPACIDAD DE ESCALADO (4K AI UPSCALING). SE PUEDE ESPECIFICAR QUE SEA UN PROCESADOR DE MARCA RECONOCIDA (EJ: "PROCESADOR NEURAL QUANTUM 4K" O "COGNITIVE PROCESSOR XR"). BRILLO Y CONTRASTE: ALTO RANGO DINÁMICO (HDR): COMPATIBILIDAD CON FORMATOS PREMIUM COMO HDR10+, DOLBY VISION IQ, Y HLG. CONTRASTE INFINITO: USO DE TECNOLOGÍA DE ATENUACIÓN LOCAL DE PRECISIÓN EXTREMA (FULL ARRAY LOCAL DIMMING O SELF-LIT PIXELS EN OLED) PARA OBTENER NEGROS PERFECTOS. FRECUENCIA DE ACTUALIZACIÓN: TASA DE	1	UN	1	$ 8.499.830,00	$ 8.499.830,00	$ 8.924.821,50	$ 8.924.821,50	$ 8.712.325,75	$ 8.712.325,75

	REFRESCO NATIVA DE 120 HZ O SUPERIOR (144HZ/165HZ) PARA UNA FLUIDEZ DE MOVIMIENTO EXCEPCIONAL. CONECTIVIDAD: MÚLTIPLES PUERTOS HDMI: MÍNIMO CUATRO (4) PUERTOS HDMI CON SOPORTE PARA LA NORMA HDMI 2.1 COMPLETA (INCLUYENDO EARC, ALLM Y VRR). PUERTOS USB: MÍNIMO DOS (2) PUERTOS USB. CONECTIVIDAD INALÁMBRICA: WI-FI 6 (O SUPERIOR), BLUETOOTH 5.2 Y PUERTO ETHERNET (LAN). FUNCIONES INTELIGENTES (SMART TV): SISTEMA OPERATIVO PROPIETARIO DE ALTA GAMA (TIZEN OS, WEBOS O GOOGLE TV) CON LAS ÚLTIMAS FUNCIONES DE CONECTIVIDAD. AUDIO: SISTEMA DE AUDIO INTEGRADO DE 2.2 CANALES O SUPERIOR (40 W O MÁS), COMPATIBLE CON TECNOLOGÍAS DE SONIDO ENVOLVENTE COMO DOLBY ATMOS Y FUNCIONES DE SEGUIMIENTO DE OBJETOS (OTS). DISEÑO: BISELES ULTRA DELGADOS Y UN PERFIL DELGADO, CON COMPATIBILIDAD VESA PARA EL MONTAJE EN EL SOPORTE PROFESIONAL DE 600X400									

	MM O 400X400 MM. (CON UNA DIAGONAL DE APROXIMADAMENTE 152.4 CM Y UN ANCHO DE ENTRE 132 CM Y 135 CM) DE ÚLTIMA GENERACIÓN SE CARACTERIZA POR UN DISEÑO MINIMALISTA Y MODERNO: DISEÑO "SIN BISEL" (BEZEL-LESS): LA CARACTERÍSTICA MÁS DISTINTIVA ES QUE LA PANTALLA OCUPA CASI TODA LA SUPERFICIE FRONTAL. LOS BORDES (BISELES) SON EXTREMADAMENTE DELGADOS, A MENUDO DE MENOS DE UN CENTÍMETRO, LO QUE PROPORCIONA UNA EXPERIENCIA DE VISUALIZACIÓN INMERSIVA. PERFIL DELGADO: GRACIAS A LAS TECNOLOGÍAS MINI LED U OLED, ESTOS TELEVISORES SON MUY DELGADOS, USUALMENTE CON UNA PROFUNDIDAD MENOR A LOS 10 CM, LO CUAL SE VE MUY ESTÉTICO CUANDO SE MONTA EN UN SOPORTE DE PEDESTAL. ACABADO PREMIUM: LOS MATERIALES SUELEN SER METALES CEPILLADOS O PLÁSTICOS DE ALTA CALIDAD EN COLORES NEGRO MATE O TITANIO. RELACIÓN DE ASPECTO:									

	TIENEN LA RELACIÓN DE ASPECTO ESTÁNDAR DE CINE Y TELEVISIÓN DE 16:9. PARA VER IMÁGENES DE REFERENCIA, PUEDES BUSCAR EN PLATAFORMAS DE COMERCIO EN LÍNEA DE COLOMBIA (COMO ÉXITO, FALABELLA O MERCADOLIBRE) LOS MODELOS DE ALTA GAMA DE REFERENCIA QN60Q60AAFXZX O REFERENCIA 60UA8050PSA PARA VER EJEMPLOS EXACTOS DEL DISEÑO.									

49	SOPORTE DE PISO TIPO PEDESTAL (CARRITO) PARA TV DE 60 PULGADAS PULGADAS: COMPATIBILIDAD VESA: CUMPLE CON UN AMPLIO RANGO DE ESTÁNDARES VESA (PATRONES DE ORIFICIOS DE MONTAJE EN LA PARTE TRASERA DEL TV), DESDE UN MÍNIMO DE 200X200 MM HASTA UN MÁXIMO DE 900X600 MM O INCLUSO 1000X600 MM, ASEGURANDO COMPATIBILIDAD UNIVERSAL. AJUSTE DE ALTURA: SISTEMA DE AJUSTE TELESCÓPICO QUE PERMITE VARIAR LA ALTURA DEL CENTRO DE LA PANTALLA, USUALMENTE EN UN RANGO AMPLIO DESDE 1230 MM HASTA APROXIMADAMENTE 1723 MM (1.23 M A 1.72 M) PARA ADAPTARSE A DIFERENTES AUDIENCIAS Y NECESIDADES DE VISUALIZACIÓN. MOVILIDAD Y ESTABILIDAD: EQUIPADO CON CUATRO (4) RUEDAS INDUSTRIALES DE ALTA RESISTENCIA QUE PERMITEN UN GIRO DE 360 GRADOS. FRENOS DE BLOQUEO INTEGRADOS EN CADA RUEDA PARA UNA FIJACIÓN SEGURA Y ESTABLE DURANTE SU USO.GESTIÓN	1	UN	1	$ 764.830,00	$ 764.830,00	$ 803.071,50	$ 803.071,50	$ 783.950,75	$ 783.950,75

	DE CABLEADO: SISTEMA DE MANEJO Y OCULTAMIENTO DE CABLES INTEGRADO A TRAVÉS DE LAS COLUMNAS PRINCIPALES PARA MANTENER EL ÁREA DE TRABAJO ORDENADA Y SEGURA. ACCESORIOS INCLUIDOS: BANDEJA PARA EQUIPOS AV: UN ESTANTE AJUSTABLE EN ALTURA, CON CAPACIDAD DE CARGA MÍNIMA DE 4.5 KG, IDEAL PARA COMPUTADORES PORTÁTILES, REPRODUCTORES DE MEDIOS U OTROS DISPOSITIVOS. SOPORTE SUPERIOR PARA CÁMARA : REPISA DEDICADA PARA EQUIPOS DE VIDEOCONFERENCIA. INCLINACIÓN : ALGUNOS MODELOS PROFESIONALES PERMITEN UNA LIGERA INCLINACIÓN VERTICAL (USUALMENTE ENTRE +15º / -5º) PARA OPTIMIZAR EL ÁNGULO DE VISIÓN									
50	SARTÉN WOK CHINO 12 SARTÉN WOK CHINO TRADICIONAL DE HIERRO FUNDIDO CON MANGO DE ACERO INOXIDABLE Y MANGO AUXILIAR ESTUFAGAS, ELECTRIC, INDUCTION, OVEN,OPEN FIRE CAPACIDAD 4L, 5.5L TAMAÑO	1	UN	1	$ 237.830,00	$ 237.830,00	$ 249.721,50	$ 249.721,50	$ 243.775,75	$ 243.775,75

	30*30*10CM, 32*32*11CM MATERIAL HIERRO FUNDIDO CERTIFICACIÓN FDA, LFGB, CE/EU, CIQ, EEC MANEJAR PAQUETE DE TRANSPORTE DIAMETRO 36 CM									
51	BAÑO MARÍA ELÉCTRICO 110V 4 AZAFATES 1/2 GN DIMENSIONES: FRENTE O LARGO: 1.25 / FONDO: 0.39 / MARCA: TORNADO. REFERENCIA: TBSB-4E. BAÑO MARÍA DE SOBREPONER ELÉCTRICO A 110V EN ACERO INOXIDABLE, CAPACIDAD PARA 4 AZAFATES O RECIPIENTES ½ GN / ALTURA 10 CM. DISEÑADOS PARA MANTENER LA TEMPERATURA EN SALSAS, SOPAS, PRINCIPIOS Y PREPARACIONES CALIENTES A TEMPERATURA CONTROLADA, IDEAL PARA LÍNEA DE SERVICIO EN: RESTAURANTES, NEGOCIOS DE COMIDAS RÁPIDAS, HOTELES, BUFFETS, COMEDORES INSTITUCIONALES, ENTRE OTROS NEGOCIOS. SU FABRICACIÓN EN ACERO INOXIDABLE FACILITA LA LIMPIEZA, MEJORA LA DURABILIDAD Y CUMPLE CON ESTÁNDARES DE HIGIENE EN COCINA. EL SISTEMA DE	1	UN	1	$ 6.561.830,00	$ 6.561.830,00	$ 6.889.921,50	$ 6.889.921,50	$ 6.725.875,75	$ 6.725.875,75

	CALENTAMIENTO ELÉCTRICO POR RESISTENCIA (DEBERÁ MANTENER EL TANQUE CON AGUA LIMPIA HASTA CUBRIR COMPLETAMENTE LA RESISTENCIA) Y CONTROL DE TEMPERATURA MEDIANTE TERMOSTATO PERMITEN CONSERVAR LA CALIDAD DEL ALIMENTO DURANTE EL SERVICIO, RANGO DE TEMPERATURA DE: 30°C A 85°C, PILOTO PARA EL ENCENDIDO, PILOTO PARA LA RESISTENCIA, INTERRUPTOR PARA EL ENCENDIDO Y APAGADO. CUENTA CON UN DESAGÜE FACILITANDO EL PROCESO PARA RETIRAR EL AGUA Y CUBIERTA PROTECTORA EN VIDRIO, (ANTI ESTORNUDO). INCLUYE ACCESORIOS: 8 AZAFATES ½ GN ALTURA 10 CM, 8 TAPAS ½ GN, 2 SOPORTES, 2 VARILLAS Y 2 VIDRIOS. CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS: TENSIÓN: 110V MONOFÁSICO, POTENCIA: 1.2 KW/H, CORRIENTE: 11 A. DIMENSIONES: FRENTE O LARGO: 1.25 / FONDO: 0.39 / ALTURA: 0.40 MTS INCLUYE TAPA DE SAMOVARES									
52	OLLA PARA BUFFET ELÉCTRICA PARA SOPAS 13 LITROS	1	UN	1	$ 589.883,00	$ 589.883,00	$ 619.377,15	$ 619.377,15	$ 604.630,08	$ 604.630,08

	OLLA PARA BUFFET ELÉCTRICA PARA SOPAS 13 LITROS CAPACIDAD13 LITROS,POTENCIA600W VOLTAJE110V COLORNEGRO PESO NETO5.8KG PESO BRUTO6.9KG GARANTÍA6 MESES MEDIDAS DE EMPAQUE40X40X42 CM CAPACIDAD: ESTA OLLA TIENE UNA CAPACIDAD DE 13 LITROS, LO QUE LA HACE IDEAL PARA SERVIR SOPAS, GUISOS Y CALDOS EN EVENTOS O BUFFETS CON UN GRAN NÚMERO DE COMENSALES. SISTEMA DE CALEFACCIÓN ELÉCTRICA: LA OLLA ESTÁ EQUIPADA CON UN SISTEMA DE CALEFACCIÓN ELÉCTRICA EFICIENTE QUE MANTIENE TUS SOPAS A LA TEMPERATURA DE SERVICIO DESEADA DURANTE TODO EL EVENTO. CONTROLES DE TEMPERATURA AJUSTABLES: LA OLLA CUENTA CON CONTROLES DE TEMPERATURA AJUSTABLES QUE TE PERMITEN REGULAR FÁCILMENTE LA INTENSIDAD DEL CALOR Y MANTENER TUS SOPAS A LA TEMPERATURA ADECUADA. TAPADERA DE ACERO									

	INOXIDABLE: LA OLLA VIENE CON UNA TAPADERA DE ACERO INOXIDABLE QUE AYUDA A CONSERVAR EL CALOR Y LOS SABORES DE TUS SOPAS. DISEÑO ELEGANTE: LA OLLA PARA BUFFET TIENE UN DISEÑO ELEGANTE QUE SE ADAPTA FÁCILMENTE A CUALQUIER ESTILO DE BUFFET O EVENTO. FÁCIL LIMPIEZA: LA OLLA ESTÁ DISEÑADA PENSANDO EN LA FACILIDAD DE LIMPIEZA. LA PARTE INTERNA ESTÁ HECHA DE MATERIALES DURADEROS Y RESISTENTES QUE SON FÁCILES DE LIMPIAR Y NO RETIENEN OLORES NI SABORES.									
53	BAÑO MARIA 5 AZAFATES BAÑO MARÍA DE SOBREPONER ELÉCTRICO BIFÁSICO A 220V. FABRICADO CON PARTES EN ACERO INOXIDABLE. INCLUYE 5 AZAFATES MEDIOS (1/2 GN) DE 10 CMS DE PROFUNDIDAD. CON SUS RESPECTIVAS TAPAS CADA AZAFATE, CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS: BIFÁSICO 220V, POTENCIA: 1.5 KW, CORRIENTE: 7 A. DIMENSIONES: FRENTE 1.435 / FONDO 0.35 / ALTURA 0.315 MTS. PESO: 28 KG. UNIDAD	1	UN	1	$ 10.748.944,00	$ 10.748.944,00	$ 11.286.391,20	$ 11.286.391,20	$ 11.017.667,60	##########

	DE MEDIDA:UND REFERENCIA: TBSB-5 CÓDIGO DE ERP: 15304 CATEGORÍA: BAÑO MARIA BAÑO MARÍA DE SOBREPONER ELÉCTRICO. FABRICADO CON PARTES EN ACERO INOXIDABLE. INCLUYE 5 AZAFATES MEDIOS (1/2 GN) DE 10 CMS DE PROFUNDIDAD, CONSTRUIDOS EN ACERO INOXIDABLE, CON TAPAS EN POLICARBONATO. CUBIERTA PROTECTORA EN VIDRIO TEMPLADO. POSEE TERMOSTATO PARA CONTROL DE TEMPERATURA DE: 30 A 85 ºC, UN TERMOSTATO LIMITE EL CUAL SE ENCARGA DE PROTEGER. LUZ INDICADORA QUE EL EQUIPO SE ENCUENTRA ENCENDIDO Y ESTÁ CALENTANDO. CUENTA CON UN DESAGÜE FACILITANDO EL PROCESO PARA RETIRAR EL AGUA. CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS: BIFÁSICO 220V, POTENCIA: 1.5 KW, CORRIENTE: 7 A. DIMENSIONES: FRENTE 1.435 / FONDO 0.35 / ALTURA 0.315 MTS. PESO: 28 KG. ESPECIFICACIONES E IMÁGENES SUJETAS A MODIFICACIÓN SIN PREVIO									

	AVISO. INCLUYE TAPA DE SAMOVARES									
54	AZAFATE PERFORADA GN 1/1 DE ACERO INOXIDABLE SIN ASAS Y PROFUNDIDAD DE 100 MM AZAFATE PERFORADA GN 1/1 DE ACERO INOXIDABLE SIN ASAS Y PROFUNDIDAD DE 100 MM •REFERENCIA DEL PRODUCTO EN EL CERTIFICADO/EMPAQUE : 61071/103 •CONTENIDO Y CAPACIDAD : 14 LITROS •NOMBRE DEL FABRICANTE O IMPORTADOR : TRAMONTINA DE COLOMBIA S.A.S •TÉRMINOS GARANTÍA : DEFECTOS DE FABRICACION REFERENCIA DEL PRODUCTO EN EL CERTIFICADO/EMPAQUE 61071/103 COLOR PLATEADO DIÁMETRO 53 CM TIPO DISPENSADOR PRESENTACIÓN UNIDAD DISEÑO RECTANGULAR MATERIAL DE LA JARRA ACERO INOXIDABLE NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL FABRICANTE O IMPORTADOR 830053340-8 HECHA TOTALMENTE DE ACERO INOXIDABLE, NO SUELTA NINGÚN RESIDUO EN LOS ALIMENTOS, MANTENIÉNDOLOS SANOS. ALTAMENTE DURABLE,	1	UN	1	$ 203.830,00	$ 203.830,00	$ 214.021,50	$ 214.021,50	$ 208.925,75	$ 208.925,75

	MANTIENE LAS CARACTERÍSTICAS ORIGINALES, CONSERVANDO LA BELLEZA, HIGIENE Y DURABILIDAD DEL MATERIAL. CUBA CON PAREDES LATERALES CON REBAJE INTERNO PARA FACILITAR EL APILADO. RINCONES INTERNOS REDONDEADOS Y MÁS AMPLIOS PARA AYUDAR EN LA LIMPIEZA Y AL RECOGER LOS ALIMENTOS. SE PUEDE USAR PARA DIVERSOS SERVICIOS: DESCONGELAR ALIMENTOS, LAVAR FRUTAS Y VERDURAS, ASAR PESCADOS ENTEROS, ASÍ EL LÍQUIDO ESCURRE HACIA LA OTRA CUBA. USO EN EL HORNO COMBINADO. MATERIAL: ACERO INOXIDABLE. CAPACIDAD: 14,0L. PROFUNDIDAD: 100MM ACERO 201 SIN ASAS.ACCESPORIO HORNO I COMBI PRO DE 6 BANDEJAS									
55	AZAFATE GN 1/1 DE ACERO INOXIDABLE SIN ASAS Y PROFUNDIDAD DE 100 MM DIMENSIONES CONTENIDO Y CAPACIDAD 14 LITROS ESPECIFICACIONES REFERENCIA DEL PRODUCTO EN EL CERTIFICADO/EMPAQUE 61051/102 TÉRMINOS	1	UN	1	$ 203.830,00	$ 203.830,00	$ 214.021,50	$ 214.021,50	$ 208.925,75	$ 208.925,75

	GARANTÍA DEFECTOS DE FABRICACION PAÍS DE ORIGEN BRASIL NÚMERO DE PIEZAS 1 GARANTÍA PRODUCTO 3 MESES COLOR PLATEADO DIÁMETRO 53 CM TIPO DISPENSADOR PRESENTACIÓN UNIDAD DISEÑO RECTANGULAR CAPACIDAD VOLUMÉTRICA 14 LITROS MATERIAL DE LA JARRA ACERO INOXIDABLE IMPORTADOR TRAMONTINA DE COLOMBIA S.A.S NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL FABRICANTE O IMPORTADOR 830053340-8 CARACTERÍSTICAS HECHA TOTALMENTE DE ACERO INOXIDABLE, NO SUELTA NINGÚN RESIDUO EN LOS ALIMENTOS, MANTENIÉNDOLOS SANOS. ALTAMENTE DURABLE, MANTIENE LAS CARACTERÍSTICAS ORIGINALES, CONSERVANDO LA BELLEZA, HIGIENE Y DURABILIDAD DEL MATERIAL. CUBA CON PAREDES LATERALES CON REBAJE INTERNO PARA FACILITAR EL APILADO. RINCONES INTERNOS REDONDEADOS Y MÁS AMPLIOS PARA AYUDAR EN LA LIMPIEZA Y AL									

	RECOGER LOS ALIMENTOS. LA GAMA DE FUENTES TRAMONTINA, ESTÁ DE ACUERDO COM TODOS LOS MÓDULOS DIMENSIONADOS DESCRITOS BAJO UNA NORMA EUROPEIA EN 631. MATERIAL: ACERO INOXIDABLE. CAPACIDAD: 14,0L. PROFUNDIDAD: 100MM. ACERO 430 SIN ASAS. ACCESPORIO HORNO I COMBI PRO DE 6 BANDEJAS									
56	JARRO EN ACERO INOXIDABLE 11.1CM 450ML ESPECIFICACIONES PRINCIPALES TIPO : HERVIDORES ANCHO : 8.5 CM ALTO : 11.1 CM DIÁMETRO : 7.1 CM LARGO : 12.3 CM TIPO HERVIDORES ANCHO 8.5 CM ALTO 11.1 CM DIÁMETRO 7.1 CM LARGO 12.3 CM MATERIAL ACERO INOXIDABLE CAPACIDAD 450 ML COLOR PLATEADO PAÍS DE ORIGEN CHINA MÁS DETALLES GARANTÍA 1 AÑO	1	UN	1	$ 84.830,00	$ 84.830,00	$ 89.071,50	$ 89.071,50	$ 86.950,75	$ 86.950,75
57	AZAFATE GN 1/2 DE ACERO INOXIDABLE SIN ASAS Y PROFUNDIDAD DE 65 MM CONTENIDO Y CAPACIDAD 4.2 LITROS ESPECIFICACIONES TIPO DISPENSADOR REFERENCIA DEL PRODUCTO EN EL CERTIFICADO/EMPAQUE	1	UN	1	$ 203.830,00	$ 203.830,00	$ 214.021,50	$ 214.021,50	$ 208.925,75	$ 208.925,75

	61053/062 PRESENTACIÓN UNIDAD DIÁMETRO 32.5 CM MATERIAL DE LA JARRA ACERO INOXIDABLE COLOR PLATEADO TIPO DE JARRA DISPENSADOR DISEÑO RECTANGULAR PAÍS DE ORIGEN BRASIL CAPACIDAD VOLUMÉTRICA 4.2 LITROS NÚMERO DE PIEZAS 1 IMPORTADOR TRAMONTINA DE COLOMBIA S.A.S NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL FABRICANTE O IMPORTADOR 8300533408 MÁS DETALLES GARANTÍA 3 MESES CARACTERÍSTICAS HECHA TOTALMENTE DE ACERO INOXIDABLE, NO SUELTA NINGÚN RESIDUO EN LOS ALIMENTOS, MANTENIÉNDOLOS SANOS. ALTAMENTE DURABLE, MANTIENE LAS CARACTERÍSTICAS ORIGINALES, CONSERVANDO LA BELLEZA, HIGIENE Y DURABILIDAD DEL MATERIAL. CUBA CON PAREDES LATERALES CON REBAJE INTERNO PARA FACILITAR EL APILADO. RINCONES INTERNOS REDONDEADOS Y MÁS AMPLIOS PARA AYUDAR EN LA LIMPIEZA Y AL RECOGER LOS ALIMENTOS. LA GAMA DE FUENTES									

	TRAMONTINA, ESTÁ DE ACUERDO COM TODOS LOS MÓDULOS DIMENSIONADOS DESCRITOS BAJO UNA NORMA EUROPEIA EN 631. MATERIAL: ACERO INOXIDABLE. CAPACIDAD: 4,21L. PROFUNDIDAD: 65MM. ACERO 430 SIN ASAS.									
58	AZAFATE TRAMONTINA GN 1/1 DE ACERO INOXIDABLE SIN ASAS Y PROFUNDIDAD DE 40 MM AZAFATE TRAMONTINA GN 1/1 DE ACERO INOXIDABLE SIN ASAS Y PROFUNDIDAD DE 40 MM DIMENSIONES CONTENIDO Y CAPACIDAD 5.35 LITROS, ESPECIFICACIONES REFERENCIA DEL PRODUCTO EN EL CERTIFICADO/EMPAQUE 61051/042 TÉRMINOS GARANTÍA DEFECTOS DE FABRICACION PAÍS DE ORIGEN BRASIL NÚMERO DE PIEZAS 1 GARANTÍA PRODUCTO 3 MESES COLOR PLATEADO DIÁMETRO 53 CM TIPO DISPENSADOR PRESENTACIÓN UNIDAD DISEÑO RECTANGULAR CAPACIDAD VOLUMÉTRICA 5.35 LITROS MATERIAL DE LA JARRA ACERO INOXIDABLE	1	UN	1	$ 203.830,00	$ 203.830,00	$ 214.021,50	$ 214.021,50	$ 208.925,75	$ 208.925,75

	NOMBRE DEL IMPORTADOR TRAMONTINA DE COLOMBIA S.A.S NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL FABRICANTE O IMPORTADOR 830053340-8 CARACTERÍSTICAS HECHA TOTALMENTE DE ACERO INOXIDABLE, NO SUELTA NINGÚN RESIDUO EN LOS ALIMENTOS, MANTENIÉNDOLOS SANOS. ALTAMENTE DURABLE, MANTIENE LAS CARACTERÍSTICAS ORIGINALES, CONSERVANDO LA BELLEZA, HIGIENE Y DURABILIDAD DEL MATERIAL. CUBA CON PAREDES LATERALES CON REBAJE INTERNO PARA FACILITAR EL APILADO. RINCONES INTERNOS REDONDEADOS Y MÁS AMPLIOS PARA AYUDAR EN LA LIMPIEZA Y AL RECOGER LOS ALIMENTOS. LA GAMA DE FUENTES TRAMONTINA, ESTÁ DE ACUERDO COM TODOS LOS MÓDULOS DIMENSIONADOS DESCRITOS BAJO UNA NORMA EUROPEIA EN 631. MATERIAL: ACERO INOXIDABLE. CAPACIDAD: 5,35L. PROFUNDIDAD: 40MM. ACERO 430 SIN ASAS. REFERENCIA DEL PRODUCTO									

	EN EL CERTIFICADO/EMPAQUE : 61051/042 •CONTENIDO Y CAPACIDAD : 5.35 LITRO ACCESPORIO HORNO I COMBI PRO DE 6 BANDEJAS									
59	ULTRACONGELADOR • INTERIOR Y EXTERIOR EN ACERO INOXIDABLE, A EXCEPCIÓN DE LA BASE. • ESQUINAS INTERNAS REDONDEADAS • POLIURETANO INYECTADO A ALTA PRESIÓN SIN GASES CFC NOCIVOS PARA EL MEDIO AMBIENTE (DENSIDAD 40 KG/M3) • ESPESOR DEL AISLAMIENTO: 60 MM• PUERTA (50 MM DE ESPESOR) CON CIERRE AUTOMÁTICO, BISAGRAS A LA IZQUIERDA Y JUNTA MAGNÉTICA. • PANEL FRONTAL CON TABLERO DE CONTROL ELECTRÓNICO • UNIDAD DE REFRIGERACIÓN CON REJILLA FRONTAL ABATIBLE, DE FÁCIL ACCESO PARA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO ESTÁNDAR. CON CERTIFICACIÓN: SEGURIDAD ELÉCTRICA (IEC, IECEE Y CB), SEGURIDAD ALIMENTARIA (EACT FOOD SAFETY) Y SOSTENIBILIDAD ENERGÉTICA (EACT ELR). CERTIFICACION DE CALIDAD	1	UN	1	$ 37.230.000,00	$ 37.230.000,00	$ 39.091.500,00	$ 39.091.500,00	$ 38.160.750,00	##########

	CE. • COMPARTIMENTO ELÉCTRICO A LA DERECHA (VISTA FRONTAL) INSPECCIONABLE • EVAPORADOR CON TRATAMIENTO DE CATAFORESIS ANTICORROSIÓN • DESCONGELAR CON PUERTA ABIERTA, SIN UTILIZAR RESISTENCIAS NI GAS CALIENTE • BANDEJA DE PLÁSTICO EXTRAÍBLE PARA AGUA DE CONDENSACIÓN. • LOS CICLOS SE PUEDEN CONFIGURAR CON SONDA AL CORAZÓN +3°C -18°C. - 40°C • KIT NRO. 4 PIES DE ACERO INOXIDABLE REGULABLES EN ALTURA (60/80 H MM) • ADECUADO PARA ALOJAR TANTO REJILLAS GN 1/1 COMO BANDEJAS DE 600X400 MM. INCLUIDOS 5 AZAFATES.									
60	MESA REFRIGERADA PARA PIZZA 3 PTAS REFERENCIA: DPP90-12-S3. DUKERS MESA REFRIGERADA PARA PIZZA. CONSTRUCCIÓN EXTERIOR E INTERIOR EN ACERO INOXIDABLE. LAS MANIJAS DE LAS PUERTAS EMPOTRADAS PERMITEN UN ESTILO LIMPIO Y UNA MEJOR ERGONOMÍA. CUENTA CON UN RESISTENTE COMPRESOR DE 1/2 HP QUE SE	1	UN	1	$ 22.222.655,00	$ 22.222.655,00	$ 23.333.787,75	$ 23.333.787,75	$ 22.778.221,38	##########

	ENCUENTRA EN LA PARTE INFERIOR PARA UNA EXCELENTE EFICIENCIA. LOS CONTROLES DIGITALES DE TEMPERATURA Y LA PANTALLA LED LE PERMITEN ELEGIR CON PRECISIÓN LA TEMPERATURA DESEADA. CAPACIDAD DE AZAFATES SUPERIORES: 12 X 1/3 GN QUE PERMITEN MANTENER LOS ALIMENTOS ORGANIZADOS Y LISTOS PARA USAR. EN LA PARTE INFERIOR CONTIENE 3 PARRILLAS EN ALAMBRE EXTRAÍBLES QUE SE PUEDEN AJUSTAR. SEIS RUEDAS GIRATORIAS PARA MOVER FÁCILMENTE. REFRIGERANTE NATURAL R290. RANGO DE TEMPERATURA: 0 A 5 °C APROX. CAPACIDAD: 24.89 PIES CÚBICOS (704.80 L). DIMENSIONES: FRENTE 2.30 / FONDO 0. 800 / ALTURA 1.10 MTS. PESO: 192 KG. VOLTAJE: 110V. POTENCIA: 620 W. CORRIENTE: 8.5 AMP, CON SUS RESPECTIVOS AZAFATES ARRIBA , TABLA DE PICAR Y REJAS DENTRO DE LA NEVERA DE SOPORTE .									

61	MESA DE TRABAJO REFRIGERTADA: COMPRESOR EMBRACO CON REFRIGERANTE R134A EXTERIOR E INTERIOR DE ACERO INOXIDABLE CONTROLADOR DIGITAL DIXELL MANTIENE TEMPERATURAS ENTRE 0°C & 8°C MANIJA DE PUERTA EMPOTRADA JUNTA (S) DE PUERTA MAGNÉTICA CORRECTO CIERRE DE PUERTA 4 RUEDAS PREINSTALADAS CUATRO (4) PARRILLAS PLASTIFICADAS REFRIGERACIÓN POR AIRE FORZADO PARA GARANTIZAR DISTRIBUCIÓN UNIFORME DEL AIRE. CON CERTIFICACIÓN ENERGY STAR, INTERTEK Y ETL. CAPACIDAD: 370 LITROS ENERGÍA: 110V / 60HZ POTENCIA: 270 W KG PESO: 218 LIBRAS DIMENSIONES: 153X76.2X94.5CM ADJUNTAR FICHA TÉCNICA DEL EQUIPO AL SUMINISTRAR O COTIZAR INCLUYE INSTALACION, ACCESORIOS PARA INSTALACION , CAPACITACIÓN, TRANSPORTE Y GARANTIA TODO ESTO A TODO COSTO	1	UN	1	$ 18.530.000,00	$ 18.530.000,00	$ 19.456.500,00	$ 19.456.500,00	$ 18.993.250,00	##########

62	REFRIGERADOR HORIZONTAL 3 PUERTAS COMPRESOR CON REFRIGERANTE R290 ECOLÓGICO. EXTERIOR E INTERIOR DE ACERO INOXIDABLE CONTROLADOR DIGITAL DIXELL MANTIENE TEMPERATURAS ENTRE -22°C & -17°C MANIJA DE PUERTA EMPOTRADA JUNTA (S) DE PUERTA MAGNÉTICA CORRECTO CIERRE DE PUERTA. 4 RUEDAS PREINSTALADAS. REFRIGERACIÓN POR AIRE FORZADO PARA GARANTIZAR DISTRIBUCIÓN UNIFORME DEL AIRE. UN (1) PARRILLA PREINSTALADA POR SECCIÓN. CAPACIDAD: 490 LITROS CON CERTIFICACIÓN ENERGY STAR, INTERTEK Y ETL. ENERGÍA: 110V / 60HZ POTENCIA: 300 W PESO: 218 LIBRAS KG ADJUNTAR FICHA TÉCNICA DEL EQUIPO AL SUMINISTRAR O COTIZAR INCLUYE INSTALACION, ACCESORIOS PARA INSTALACION , CAPACITACIÓN, TRANSPORTE Y GARANTIA TODO ESTO A TODO COSTO.	1	UN	1	$ 21.250.000,00	$ 21.250.000,00	$ 22.312.500,00	$ 22.312.500,00	$ 21.781.250,00	##########

63	MESON DE CONGELACION DE 2 PUERTAS REFERENCIA: DUC72R DUKERS. REFRIGERADOR HORIZONTAL DE PUERTAS SÓLIDAS. CONDENSADOR LIBRE DE POLVO Y DE ALTA CALIDAD. EL REFRIGERANTE NATURAL R290, PROMUEVE UN ENFRIAMIENTO MÁS RÁPIDO Y UN CONSUMO DE ENERGÍA EFICIENTE. FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE 304 EXTERIOR E INTERIORMENTE, PISOS SELLADOS Y ESQUINAS REDONDEADAS PARA FACILITAR LA LIMPIEZA. PUERTAS DE CIERRE AUTOMÁTICO, ESTANTES REGULABLES Y RESISTENTES. LA ESTRUCTURA DEL COMPRESOR ESTÁ MONTADA EN LA PARTE INFERIOR DEL EQUIPO Y UBICADA EN LA ZONA MÁS FRESCA POSIBLE, PROPORCIONANDO UN SERVICIO RÁPIDO Y FÁCIL. DESCONGELAMIENTO AUTOMÁTICO. RANGO DE TEMPERATURA: 33 A 41 °F (0° A 5°C). DIMENSIONES: FRENTE: 184CM FONDO: 80CM ALTO: 91CM. REFRIGERANTE: R290/4.41OZ. VOLTAJE: 110V. PODER: 380W. CONSUMO: 3.4AMP.	1	UN	1	$ 20.060.000,00	$ 20.060.000,00	$ 21.063.000,00	$ 21.063.000,00	$ 20.561.500,00	##########

	CABALLOS DE FUERZA: 1/4HP. PESO: 110KG. CAPACIDAD: 535 LITROS. CÓDIGO DE ERP: 26299 INCLUYE RUEDAS EN LAS PATAS DEL REFRIGERADOR ADJUNTAR FICHA TÉCNICA DEL EQUIPO AL SUMINISTRAR O COTIZAR INCLUYE INSTALACION, ACCESORIOS PARA INSTALACION , CAPACITACIÓN, TRANSPORTE Y GARANTIA TODO ESTO A TODO COSTO									
64	REFRIGERADOR VERTICAL 1 PTA REFRIGERADOR VERTICAL DE UNA PUERTA CON CAPACIDAD: 23 PIES CÚBICOS (651 L). MARCO: CONSTRUCCIÓN EXTERIOR E INTERIOR EN ACERO INOXIDABLE. TEMPERATURA: 34 °F A 38 °F (1°C A 4 ºC). ACCESORIOS: 3 PARRILLAS, 12 CLIPS, 2 LLAVES Y MANUAL. CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS: VOLTAJE: 115V MONOFÁSICO - POLO A TIERRA, COMPRESOR: 1/5 HP, POTENCIA: 0.28 KW/H, CORRIENTE: 3 A. DIMENSIONES: FRENTE O	1	UN	1	$ 11.883.000,00	$ 11.883.000,00	$ 12.477.150,00	$ 12.477.150,00	$ 12.180.075,00	##########

	LARGO: 0.68 / FONDO: 0.83 / ALTURA 2.09 MTS. PESO: 175 KG. REFERENCIA: HC-27RS. TORNADO REFRIGERADOR VERTICAL DE UNA PUERTA CON CAPACIDAD: 23 PIES CÚBICOS (651 L). MARCO: CONSTRUCCIÓN EXTERIOR E INTERIOR EN ACERO INOXIDABLE. CUENTAN CON PISOS SELLADOS Y ESQUINAS REDONDEADAS QUE FACILITAN LA LIMPIEZA Y MANTIENEN ALTOS ESTÁNDARES DE HIGIENE. SUS PUERTAS, CON SISTEMA DE CIERRE “STAY OPEN”, PERMITEN UN USO ERGONÓMICO Y PRÁCTICO, MIENTRAS QUE LOS ESTANTES AJUSTABLES Y RESISTENTES BRINDAN FLEXIBILIDAD EN LA ORGANIZACIÓN DE PRODUCTOS. EQUIPADOS CON REFRIGERANTE NATURAL R290 / 3.0 OZ, PROPORCIONAN UN ENFRIAMIENTO RÁPIDO Y EFICIENTE CON MENOR CONSUMO ENERGÉTICO, COMPLEMENTADO CON UN COMPRESOR SILENCIOSO MONTADO EN LA ZONA MÁS FRÍA DEL EQUIPO. TERMOSTATO ELECTRÓNICO									

	DIGITAL Y PANTALLA LED DE TEMPERATURA PARA UN CONTROL PRECISO Y FÁCIL LECTURA. PUERTA CON CIERRE AUTOMÁTICO. JUNTA MAGNÉTICA PUEDE SER SUSTITUIDA SIN NECESIDAD DE HERRAMIENTAS. RESISTENCIA OCULTA EN MARCO DE LA PUERTA PARA EVITAR CUALQUIER CONDENSACIÓN. TEMPERATURA: 34 °F A 38 °F (1°C A 4 ºC). ACCESORIOS: 3 PARRILLAS, 12 CLIPS, 2 LLAVES Y MANUAL. CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS: VOLTAJE: 115V MONOFÁSICO - POLO A TIERRA, COMPRESOR: 1/5 HP, POTENCIA: 0.28 KW/H, CORRIENTE: 3 A. DIMENSIONES: FRENTE O LARGO: 0.68 / FONDO: 0.83 / ALTURA 2.09 MTS. PESO: 175 KG									
65	BÁSCULA INALÁMBRICA INDUSTRIAL 300KG REFERENCIA: BÁSCULA DIGITAL INALAMBRICA INDUSTRIAL BADECOL CAPACIDAD: DIVISION: DIMENSION 50G PLATAFORMA: 40 X 50 CM CARGA MÍNIMA : 1000 G ESCALA DE VERI-CACIÓN: 100 G RESOLUCIÓN:1 / 6000	1	UN	1	$ 1.189.830,00	$ 1.189.830,00	$ 1.249.321,50	$ 1.249.321,50	$ 1.219.575,75	$ 1.219.575,75

	CLASE:III MATERIAL:LAMINA EN ALFAJOR MECANISMO:ELECTRÓNICA UNIDAD DE MEDICIÓN: KGTARA: SUSTRACTIVA HASTA EL 50 % TEMPERATURA DE OPERACIÓN 0 º C - 40 º C FUENTE DE ALIMENTACIÓN: DC 6V 500MA (ADAPTADOR)BATERÍA BATERÍA RECARGABLE DE 4V CALIBRACIÓN CERO Y SPAN HASTA 100% POR TECLADO DISPLAY LED PESO 5 DIG, PRECIO UNITARIO 5 DIG, PRECIO TOTAL 6 DIGITOS (20MM) DATOS TÉCNICOS: CAPACIDAD: 300KG, DIVISIÓN: 50G UNIDADES DE PESO: LB Y KG BATERÍA INTERNA RECARGABLE DE 4V Y AUTONOMÍA DE 8HORAS DIMENSIÓN PLATAFORMA: 40 X 50 CM DISPLAY: LCD DISPLAY DE TRES PANTALLAS CON 7 DÍGITOS CADA UNO FUNCIÓN INDICADOR: LIQUIDADOR SISTEMA DE TARA PARA DISMINUIR RECIPIENTE CUENTA CON ESTRUCTURA REFORZADA Y CUBIERTA EN LAMINA DE ALFAJOR									

66	EXPRIMIDOR DE CITRICOS 0.25HP REFERENCIA: TJE-18 (CS-Z8) TORNADO . EXPRIMIDOR DE JUGO. PRESENTA 1 MANZANA PLÁSTICA PARA EXTRAER JUGO DE LIMÓN, NARANJA, MANDARINA, TORONJA. CUBIERTA, RECIPIENTE SUPERIOR EN ACERO INOXIDABLE Y BASE DEL MOTOR EN ALUMINIO ANODIZADO SISTEMA MECÁNICO METÁLICO CON ACOPLE DE CUADRANTE. FÁCIL DE USAR Y LIMPIAR, COMPLETAMENTE SEGURO, ÚTIL PARA SU SERVICIO, 1750 RPM. DIMENSIONES: ALTURA 0.43 / DIÁMETRO 0.20 MTS. POTENCIA DEL MOTOR: 0.25 HP (1/4 H.P). MONOFÁSICO: 110 V - POLO A TIERRA, CONSUMO: 180 W, TOMA ELÉCTRICO: 3X15, CORRIENTE: 1.6 AMP. PESO: 16.5 KGS.	1	UN	1	$ 2.889.830,00	$ 2.889.830,00	$ 3.034.321,50	$ 3.034.321,50	$ 2.962.075,75	$ 2.962.075,75

67	GABINETE AÉREO DOS PUERTAS MATERIAL: ACERO INOXIDABLE DE GRADO AISI 304 (QUIRÚRGICO), QUE ES EL MÁS RECOMENDADO PARA APLICACIONES DE COCINA Y ALIMENTOS POR SU RESISTENCIA A LA CORROSIÓN Y FACILIDAD DE DESINFECCIÓN. ESTRUCTURA: GABINETE MODULAR DE PARED CON DOS (2) ENTREPAÑOS INTERNOS, GRADUABLES PARA MAYOR FLEXIBILIDAD. PUERTAS: DOS PUERTAS DE FORMA CUADRADA CON SISTEMA DE APERTURA BATIENTE. CALIBRE: SE RECOMIENDA LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE 20 PARA LA ESTRUCTURA GENERAL Y ENTREPAÑOS, QUE OFRECE BUENA RESISTENCIA (HASTA 60 KG POR ENTREPAÑO EN ESTANTERÍAS ESTÁNDAR). ACABADO: ACABADO SATINADO O BRILLANTE, CON BORDES Y UNIONES PULIDAS, LIBRES DE FILOS CORTANTES Y QUE CUMPLAN CON LAS NORMATIVAS SANITARIAS INVIMA Y BPM (BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA) PARA	1	UN	1	$ 339.830,00	$ 339.830,00	$ 356.821,50	$ 356.821,50	$ 348.325,75	$ 348.325,75

	HIGIENE. HERRAJES: BISAGRAS, MANIJAS (TIPO BARRA O CUADRADAS) Y SISTEMAS DE ANCLAJE A LA PARED TAMBIÉN EN ACERO INOXIDABLE PARA MANTENER LA UNIFORMIDAD Y RESISTENCIA A LA HUMEDAD. ASPECTO MEDIDAS RECOMENDADAS MEDIDAS: LARGO (CM) 100, ANCHO 30 (CM), ALTO (CM) 50 MUEBLE EN ACERO INOXIDABLE 304, DOS PUERTAS ABATIBLES Y SOPORTE PARA ANCLAR A LA PARED.									
68	AIRE ACONDICIONADO 36.000 BTU/H ÍTEM ESPECIFICACIÓN TÉCNICA REQUERIDA CAPACIDAD NOMINAL 36.000 BTU/H (3 TONELADAS DE REFRIGERACIÓN – TR) TIPO DE EQUIPOCASSETTE 4 VÍAS O MINI SPLIT COMERCIAL TECNOLOGÍA INVERTER EFICIENCIA ENERGÉTICA SEER MÍNIMO 16 VOLTAJE 220VFRECUENCIA 60 HZ REFRIGERANTE R-32 (PREFERIBLE) O R-410A NIVEL DE RUIDO UNIDAD INTERIOR ≤ 48 DB DISTRIBUCIÓN DE AIRE 4 VÍAS (SI ES CASSETTE) ÁREA RECOMENDADA 30 – 40	1	UN	1	$ 8.499.830,00	$ 8.499.830,00	$ 8.924.821,50	$ 8.924.821,50	$ 8.712.325,75	$ 8.712.325,75

	M² POR UNIDAD CONFIGURACIÓN RECOMENDADA PARA AULA 63 M² 2 UNIDADES DE 36.000 BTU/H, SISTEMA INVERTER MODOS DE OPERACIÓN FRÍO, DESHUMIDIFICACIÓN, VENTILACIÓN FILTROS LAVABLES, ANTIBACTERIALES DIÁMETRO TUBERÍA LÍQUIDA 3/8”DIÁMETRO TUBERÍA GAS 5/8” LONGITUD MÁXIMA DE TUBERÍA HASTA 30–50 METROS DESNIVEL MÁXIMO PERMITIDO HASTA 20–30 METROS PROTECCIÓN ELÉCTRICA BREAKER INDEPENDIENTE POR UNIDAD DRENAJE SISTEMA DE DRENAJE CON PENDIENTE O BOMBA GARANTÍA MÍNIMA 1 AÑO INSTALACIÓN – 3 AÑOS COMPRESOR INCLUYE INSTALACIÓN COMPLETA SÍ (COBRE, VACÍO, PRUEBA DE FUGAS, PUESTA EN MARCHA) ENTREGAR INSTALADO A TODO COSTO: VERIFICAR TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN SEGÚN PLACA DEL EQUIPO RESPETAR LONGITUDES MÍN/MAX DE TUBERÍA Y DESNIVEL PERMITIDO PRUEBA DE FUGAS + VACÍO ANTES DE LIBERAR REFRIGERANTE (EVITA HUMEDAD INTERNA Y DAÑO)									

	BASE/SOPORTE FIRME PARA CONDENSADORA DRENAJE DE CONDENSADOS (IDEAL CON TRAMPA/PENDIENTE; EN CASSETTE A VECES SE USA BOMBA) PUESTA EN MARCHA: CICLO DE PRUEBA Y REGISTRO DE OPERACIÓN INCLUYE EN EL ÍTEM "INSTALACIÓN COMPLETA": TUBERÍA DE COBRE (DIÁMETROS CORRECTOS) + AISLAMIENTO CABLEADO DE POTENCIA/CONTROL + CANALETA BREAKER DEDICADO + TIERRA + PROTECCIONES, TODO LO REQUERIDO PARA INSTALACION Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO SOPORTES (MÉNSULAS / BASE) DRENAJE DE CONDENSADOS VACÍO, PRUEBA DE FUGAS, PUESTA EN MARCHA Y ACTA									
69	JUEGO COMEDOR EXTERIOR CON 4 PUESTOS PLÁSTICO NEGRO ESPECIFICACIONES PRINCIPALES TIPO : JUEGOS DE COMEDOR •MODELO : HXTC-8100BK •PESO : 25.5 KG •TIPO DE MOBILIARIO JARDÍN : JUEGO DE COMEDOR •DIMENSIONES DE LAS SILLAS : 51,5X57X82 CM TIPO JUEGOS DE COMEDOR ,	1	UN	1	$ 1.784.830,00	$ 1.784.830,00	$ 1.874.071,50	$ 1.874.071,50	$ 1.829.450,75	$ 1.829.450,75

	PESO 25.5 KG TIPO DE MOBILIARIO JARDÍN JUEGO DE COMEDOR DIMENSIONES DE LAS SILLAS 51,5X57X82 CM DIMENSIONES DE LA MESA 99X99X74 CM, COLOR NEGRO INCLUYE 1 MESA Y 4 SILLAS CUENTA CON RUEDAS NO PLEGABLE NO NÚMERO DE PERSONAS 4 NÚMERO DE PIEZAS 5 FABRICANTE MODELO HXTC-8100BK ESTILO DECO NÓRDICO MÁS DETALLES GARANTÍA 1 AÑO ARMADO/INSTALACIÓN REQUIERE ARMADO SI									
70	JUEGO DE COMEDOR NOSARA 1 MESA + 6 SILLASESPECIFICACIONES TIPO COMEDORES, TIPO DE MESA COMEDOR, MATERIAL DE LA ESTRUCTURA DE LA SILLA METAL, DIMENSIONES DE LAS SILLAS 50X87X87CM DIMENSIONES DE LA MESA 180X90X75CM COLOR DE LA MESA NEGRO COLOR DE LA SILLA BEIGE MESA EXTENSIBLE NO NÚMERO DE PERSONAS 6 ACABADO MATE FORMA DE LA MESA OVALADA FABRICANTE MODELO NOSARA ESTILO DECO VINTAGE MODERNO MÁS DETALLES GARANTÍA 1	1	UN	1	$ 1.699.830,00	$ 1.699.830,00	$ 1.784.821,50	$ 1.784.821,50	$ 1.742.325,75	$ 1.742.325,75

	AÑO ARMADO/INSTALACIÓN REQUIERE ARMADO SI IMAGINA TU COMEDOR CON EL JUEGO DE COMEDOR NOSARA, UN CONJUNTO QUE FUSIONA ESTILO Y FUNCIONALIDAD. CON SU MESA OVALADA Y SILLAS EN COLOR BEIGE, ESTE COMEDOR ES PERFECTO PARA CREAR UN AMBIENTE ACOGEDOR Y MODERNO EN TU HOGAR. ¡PREPÁRATE PARA DISFRUTAR DE INOLVIDABLES MOMENTOS CON TUS SERES QUERIDOS! CARACTERÍSTICAS ESTE JUEGO DE COMEDOR NOSARA ESTÁ DISEÑADO PARA 6 PERSONAS, IDEAL PARA REUNIONES FAMILIARES O CON AMIGOS. LA MESA, CON DIMENSIONES DE 180X90X75CM, OFRECE UN AMPLIO ESPACIO PARA DISFRUTAR DE TUS COMIDAS. LAS SILLAS, CON ESTRUCTURA DE METAL Y ACABADO MATE, GARANTIZAN DURABILIDAD Y UN TOQUE DE ELEGANCIA. ADEMÁS, EL ESTILO VINTAGE MODERNO DE ESTE COMEDOR LO CONVIERTE EN UNA PIEZA CLAVE PARA CUALQUIER HOG									
71	JUEGO DE COMEDOR SILVI 1 MESA + 4 SILLAS	1	UN	1	$ 1.699.830,00	$ 1.699.830,00	$ 1.784.821,50	$ 1.784.821,50	$ 1.742.325,75	$ 1.742.325,75

	ESPECIFICACIONES PRINCIPALES TIPO : COMEDORE, REFERENCIA : SILVI TIPO DE MESA : COMEDOR ,MATERIAL DE LA ESTRUCTURA DE LA SILLA : METAL DIMENSIONES DIMENSIONES DE LAS SILLAS 50X56X85CM DIMENSIONES DE LA MESA 120X120X75CM COLOR DE LA MESA CAFÉ OSCURO, COLOR DE LA SILLA GRIS MESA EXTENSIBLE NO NÚMERO DE PERSONAS 4 ACABADO MATE FORMA DE LA MESA REDONDA PAÍS DE ORIGEN CHINA FABRICANTE MODELO SILVI ESTILO DECO VINTAGE MODERNO MÁS DETALLES GARANTÍA 1 AÑO ARMADO/INSTALACIÓN REQUIERE ARMADO SI DALE UN TOQUE DE ELEGANCIA Y MODERNIDAD A TU COMEDOR CON EL SET COMEDOR SILVI. ESTE JUEGO INCLUYE UNA MESA REDONDA CON UN DISEÑO SOFISTICADO Y CUATRO SILLAS TAPIZADAS EN UN DELICADO COLOR BEIGE, PERFECTAS PARA CREAR UN AMBIENTE ACOGEDOR E INVITAR A COMPARTIR MOMENTOS INOLVIDABLES CON FAMILIA Y AMIGOS. SU									

	ESTILO VERSÁTIL SE ADAPTA A CUALQUIER DECORACIÓN, OFRECIENDO COMODIDAD Y ESTILO EN UN SOLO CONJUNTO.EL SET COMEDOR SILVI ES UN JUEGO DE COMEDOR QUE TE OFRECE UNA GARANTÍA DE 12 MESES. PERFECTO PARA DARLE UN TOQUE MODERNO A TU HOGAR.									
72	JUEGO COMEDOR EXTERIOR 4 PUESTOS METAL / TEXTIL CON PARASOL DIMENSIONES: PESO 34 KG DIMENSIONES DE LA MESA 85X85X70 CM ESPECIFICACIONES TIPO JUEGOS DE COMEDOR TIPO DE MOBILIARIO JARDÍN JUEGO DE BALCÓN USO HOGAR MATERIAL DEL TAPIZ POLIÉSTER DIMENSIONES DE LAS SILLAS 72X56X92 CM COLOR CAFÉ INCLUYE 1 MESA, 4 SILLAS, 1 QUITASOL CUENTA CON APOYABRAZOS SI ,CUENTA CON RUEDAS NO PLEGABLE SI NÚMERO DE PERSONAS 4, NÚMERO DE PIEZAS ,6 FABRICANTE REFERENCIA MENORCA ESTILO DECO URBANO INDUSTRIAL MÁS DETALLES GARANTÍA 1 AÑO CARACTERÍSTICAS MATERIAL:	1	UN	1	$ 1.784.830,00	$ 1.784.830,00	$ 1.874.071,50	$ 1.874.071,50	$ 1.829.450,75	$ 1.829.450,75

	ACERO, VIDRIO ARMADO/INSTALACIÓN REQUIERE ARMADO SI									
73	NEVERA NO FROST CONGELADOR SUPERIOR 247 LITROS GRAFITO - RMA247FJCG NEVERA NO FROST CONGELADOR SUPERIOR 247 LITROS GRAFITO - RMA247FJCG DIMENSIONES ANCHO 56 CM ALTO158 CM PROFUNDIDAD 67 ESPECIFICACIONES TIPO NEVERA CONGELADORSUPERIOR O ARRIBA REFERENCIA DEL PRODUCTO EN EL CERTIFICADO/EMPAQUE RMA247FJCG CAPACIDAD 247 LITROSCAPACIDAD DE REFRIGERACIÓN 175 LITROS CAPACIDAD DEL CONGELADOR 247 LITROS COLOR GRAFITOM CUENTA CON DISPENSADOR DE AGUA SI CANTIDAD DE PUERTAS 2 EFICIENCIA ENERGÉTICA B VOLTAJE 115 V POSICIÓN DEL CONGELADOR TOP CONSUMO ENERGÉTICO 28.20 KWH/MES SISTEMA DE ENFRIAMIENTO NO FROST GARANTÍA DETALLE 12 MESES FABRICANTE MODELO RMA247FJCG MÁS DETALLES GARANTÍA 1 AÑO	1	UN	1	$ 2.481.830,00	$ 2.481.830,00	$ 2.605.921,50	$ 2.605.921,50	$ 2.543.875,75	$ 2.543.875,75

	CARACTERÍSTICAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS • JALADERA TIPO FULL GRIP • GAS REFRIGERANTE R600A • VOLTAJE: 115V / 60HZ EN PUERTA DE CONGELADOR • 1 ANAQUEL COMPLETO •"ICE TWIST" DESMOLDADOR DE HIELOS EN INTERIOR DE CONGELADOR • 1 PARRILLA DE ALAMBRÓN EN PUERTA DE ENFRIADOR • DESPACHADOR DE AGUA 2 L • 1 ANAQUEL COMPLETO • 1 ANAQUEL PARA BOTELLAS • 1 ANAQUEL MEDIO EN INTERIOR DE ENFRIADOR • 2 BANDEJAS DE CRISTAL TEMPLADO • CAJÓN LEGUMBRERO CON TAPA DE CRISTAL TEMPLADO • LUZ INTERIOR LED									
74	MUG DE CAPPUCCINO EN PORCELANA 162ML ACTUALITE BLANCO CORONA, CONTENIDO Y CAPACIDAD 1 POCILLO 162 ML, TIPO TAZAS REFERENCIA DEL PRODUCTO EN EL CERTIFICADO/EMPAQUE PA1101804324 LOTE Y/O FECHA DE FABRICACIÓN VISIBLE EN LA ETIQUETA O RÓTULO QUE SE ENTREGA CON EL PRODUCTO FÍSICO, SEGÚN APLIQUE, ANCHO 10.9 CM ALTO 7.5 CM LARGO 8.2 CM TIPO DE LOZA TAZAS	1	UN	1	$ 254.830,00	$ 254.830,00	$ 267.571,50	$ 267.571,50	$ 261.200,75	$ 261.200,75

	MATERIAL DE LA LOZA PORCELANA CAPACIDAD VOLUMÉTRICA 162 CM3 COLOR DE LA LOZA BLANCO DISEÑO ACTUALITE UNIDADES POR EMPAQUE 1 UNIDAD(ES) PRESENTACIÓN GRANEL APTO PARA MICROONDAS SI APTO PARA LAVAVAJILLAS SI PAÍS DE ORIGEN COLOMBIA ESTILO DECO URBANO INDUSTRIA LMÁS DETALLES GARANTÍA 3 MESES									

75	MUG DE 220ML + PLATILLO EN VIDRIO EVOLUTION EXCLUSIVA BLANCO LUMINARC DIMENSIONES CONTENIDO Y CAPACIDAD TAZA BLANCA 8CM, 220ML, PLATO BLANCO 14CM. ESPECIFICACIONES TIPO PLATO TAZA FORMATO DE VAJILLA INDIVIDUAL LOTE Y/O FECHA DE FABRICACIÓN VISIBLE EN LA ETIQUETA O RÓTULO QUE SE ENTREGA CON EL PRODUCTO FÍSICO, SEGÚN APLIQUE. REFERENCIA DEL PRODUCTO EN EL CERTIFICADO/EMPAQUE XD263368 PRESENTACIÓN UNIDAD ANCHO 13.50 CM ALTO 7 CM LARGO 13.50 CM FORMA REDONDA TIPO DE LOZA PLATO TAZA MATERIAL DE LA LOZA VIDRIO COLOR DE LA LOZA BLANCO NÚMERO DE PIEZAS 2 APTO PARA LAVAVAJILLAS SI APTO PARA MICROONDAS SI PAÍS DE ORIGEN FRANCIA ESTILO DECO CLÁSICO COLECCIÓN EVOLUTION. MÁS DETALLES GARANTÍA 1 AÑO CARACTERÍSTICAS	1	UN	1	$ 254.830,00	$ 254.830,00	$ 267.571,50	$ 267.571,50	$ 261.200,75	$ 261.200,75

	TAZA Y PLATO QUE POSEE UNA BASE AMPLIA QUE BRINDA MAYOR ESTBILIDAD Y EVITA QUE SE RIEGUE SU CONTENIDO, DISEÑO ELEGANTE Y SOFISTICADO QUE BRINDA UNA APARIENCIA ADECUADA PARA CUALQUIER SITUACION 100% HIGIENICO, RESISTENTE A CAMBIOS TÉRMICOS, APILABLE, APTO PARA LAVAVAJILLAS, VIDRIO TEMPLADO OPAL. CARACTERÍSTICAS LA TAZA CON PLATILLO EVOLUTION EXCLUSIVA ESTÁ DISEÑADA PARA OFRECERTE LA MEJOR EXPERIENCIA. SU MATERIAL DE VIDRIO TEMPLADO OPAL BLANCO GARANTIZA RESISTENCIA A CAMBIOS TÉRMICOS Y UNA LIMPIEZA SENCILLA, SIENDO APTA PARA LAVAVAJILLAS. LA FORMA REDONDA Y EL DISEÑO APILABLE DE ESTA PIEZA DE 2 PIEZAS LA HACEN PRÁCTICA PARA EL USO DIARIO Y PARA CUALQUIER OCASIÓN. COMPLEMENTA TU TAZA DE 22 CM + PLATILLO EVOLUTION EXCLUSIVA									

	COMPLEMENTA TU EXPERIENCIA EN LA COCINA CON NUESTRA SELECCIÓN DE UTENSILIOS. LOS COLADORES Y CENTRÍFUGAS SON IDEALES PARA PREPARAR TUS ALIMENTOS CON MAYOR FACILIDAD, MIENTRAS QUE LOS JUEGOS DE VASOS TE OFRECEN OPCIONES PARA SERVIR TODO TIPO DE BEBIDAS. EXPLORA ESTAS CATEGORÍAS Y ENCUENTRA TODO LO QUE NECESITAS PARA EQUIPAR TU HOGAR									

76	JARRA PARA CAFÉ IRLANDÉS/CAPPUCCINO DIMENSIONES CONTENIDO Y CAPACIDAD 1- 7,5 CM X 14CM; 251 ML ESPECIFICACIONES TIPO TAZAS REFERENCIA DEL PRODUCTO EN EL CERTIFICADO/EMPAQUE 1708150 LOTE Y/O FECHA DE FABRICACIÓN VISIBLE EN LA ETIQUETA O RÓTULO QUE SE ENTREGA CON EL PRODUCTO FÍSICO, SEGÚN APLIQUE. ANCHO 7.8 CM ALTO 14.7 CM LARGO 10.5 CM TIPO DE LOZA TAZAS MATERIAL DE LA LOZA VIDRIO CAPACIDAD VOLUMÉTRICA 251 ML COLOR DE LA LOZA TRANSPARENTE DISEÑO DISEÑO CLASICO DE TALLO ASA FUERTE Y SUAVE AL TACTO BASE AMPLIA PARA UNA BUENA ESTABILIDAD UNIDADES POR EMPAQUE 1 UNIDAD(ES) PRESENTACIÓN GRANEL APTO PARA MICROONDAS SI APTO PARA LAVAVAJILLAS SI PAÍS DE ORIGEN MÉXICO TALLA UNIDAD ESTILO DECO CLÁSICO COLECCIÓN IRISH MÁS DETALLES GARANTÍA 1 MES INFORMACIÓN ADICIONAL DISFRUTA DEL CLÁSICO CAFÉ IRLANDÉS CON	1	UN	1	$ 254.830,00	$ 254.830,00	$ 267.571,50	$ 267.571,50	$ 261.200,75	$ 261.200,75

	ESTILO CON ESTE JUEGO DE 2 TAZAS IRISH COFFEE DE VIDRIO DE 251 ML. FABRICADAS CON VIDRIO RESISTENTE Y CON UN DISEÑO CLÁSICO, ESTAS TAZAS SON IDEALES PARA DISFRUTAR DEL CAFÉ IRLANDÉS DE LA MANERA TRADICIONAL. ¡CÓMODAS DE USAR, CONSERVAN EL CALOR Y SON APTAS PARA LAVAVAJILLAS!									

77	BOWL 623ML SIENA DIMENSIONES CONTENIDO Y CAPACIDAD BOWL 623CC SIENA ESPECIFICACIONES TIPO PLATO HONDO FORMATO DE VAJILLA INDIVIDUAL LOTE Y/O FECHA DE FABRICACIÓN VISIBLE EN LA ETIQUETA O RÓTULO QUE SE ENTREGA CON EL PRODUCTO FÍSICO, SEGÚN APLIQUE. REFERENCIA DEL PRODUCTO EN EL CERTIFICADO/EMPAQUE PL120F343112 PRESENTACIÓN UNIDAD ANCHO 15.5 CM ALTO 6 CM LARGO 15.5 CM FORMA REDONDA TIPO DE LOZA PLATO HONDO MATERIAL DE LA LOZA CERÁMICA COLOR DE LA LOZA MULTICOLOR DISEÑO HOJAS VERDES NÚMERO DE PIEZAS 1 APTO PARA LAVAVAJILLAS SI APTO PARA MICROONDAS SI PAÍS DE ORIGEN COLOMBIAESTILO DECO BOHO CHIC MÁS DETALLES GARANTÍA 1 MES INFORMACIÓN ADICIONAL REFERENCIA DEL PRODUCTO EN EL CERTIFICADO/EMPAQUE : PL120F343112 •TIPO : PLATO HONDO	1	UN	1	$ 254.830,00	$ 254.830,00	$ 267.571,50	$ 267.571,50	$ 261.200,75	$ 261.200,75

	•FORMATO DE VAJILLA : INDIVIDUAL CARACTERÍSTICAS ESTE BOWL, APTO PARA LAVAVAJILLAS Y MICROONDAS, ES DE COLOR MULTICOLOR Y CUENTA CON UN DISEÑO DE HOJAS VERDES. FABRICADO EN COLOMBIA, TIENE UN DIÁMETRO DE 15.5 CM Y UNA ALTURA DE 6 CM. CADA UNIDAD ES PRESENTADA INDIVIDUALMENTE Y ESTÁ LISTA PARA USAR. COMPLEMENTA TU BOWL 623ML SIENA COMPLEMENTA TU COMPRA CON MUGS, SET DE CAFÉ Y TÉ PARA DISFRUTAR DE TUS BEBIDAS FAVORITAS. TAMBIÉN PUEDES EXPLORAR LAS VAJILLAS PARA CREAR UNA MESA COMPLETA Y ARMONIOSA.									

78	PLATO PANDO 27.5CM SIENA •TIPO : PLATO DE FONDO •FORMATO DE VAJILLA : INDIVIDUAL •LOTE Y/O FECHA DE FABRICACIÓN : VISIBLE EN LA ETIQUETA O RÓTULO QUE SE ENTREGA CON EL PRODUCTO FÍSICO, SEGÚN APLIQUE. •REFERENCIA DEL PRODUCTO EN EL CERTIFICADO/EMPAQUE : PL120F342812 CARACTERÍSTICAS ESTE PLATO DE FONDO, CON UN ANCHO DE 28.3 CM, ES APTO PARA MICROONDAS Y LAVAVAJILLAS, LO QUE FACILITA SU USO DIARIO. SU DISEÑO DE HOJAS VERDES Y COLOR MULTICOLOR LO CONVIERTEN EN UNA PIEZA ÚNICA. FABRICADO EN COLOMBIA, ESTE PLATO ES UNA ADICIÓN ENCANTADORA PARA CUALQUIER HOGAR. DIMENSIONES CONTENIDO Y CAPACIDAD PLATO PANDO 27.5 CM SIENA ESPECIFICACIONES TIPO PLATO DE FONDO FORMATO DE VAJILLA INDIVIDUAL LOTE Y/O FECHA DE FABRICACIÓN VISIBLE EN LA ETIQUETA O RÓTULO QUE SE ENTREGA CON EL PRODUCTO FÍSICO, SEGÚN	1	UN	1	$ 254.830,00	$ 254.830,00	$ 267.571,50	$ 267.571,50	$ 261.200,75	$ 261.200,75

	APLIQUE. REFERENCIA DEL PRODUCTO EN EL CERTIFICADO/EMPAQUE PL120F342812 PRESENTACIÓN UNIDAD ANCHO 28.3 CM ALTO 2.2 CM LARGO 28.3 CM FORMA REDONDA TIPO DE LOZA PLATO DE FONDO MATERIAL DE LA LOZA CERÁMICA COLOR DE LA LOZA MULTICOLOR DISEÑO HOJAS VERDES NÚMERO DE PIEZAS1 APTO PARA LAVAVAJILLAS SI APTO PARA MICROONDAS SI PAÍS DE ORIGEN COLOMBIA ESTILO DECO BOHO CHIC MÁS DETALLES GARANTÍA 1 MES COMPLEMENTA TU PLATO PANDO 27.5CM SIENA PARA COMPLETAR TU MESA, CONSIDERA LOS JUEGOS DE VAJILLA, DONDE ENCONTRARÁS OPCIONES PARA COMBINAR CON TU NUEVO PLATO. TAMBIÉN PUEDES EXPLORAR LOS MUGS, SET DE CAFÉ Y TÉ PARA DISFRUTAR DE TUS BEBIDAS FAVORITAS									

79	PLATO POSTRE 21CM SIENA •TIPO : PLATO DE ENTRADA •FORMATO DE VAJILLA : INDIVIDUAL •LOTE Y/O FECHA DE FABRICACIÓN : VISIBLE EN LA ETIQUETA O RÓTULO QUE SE ENTREGA CON EL PRODUCTO FÍSICO, SEGÚN APLIQUE. •REFERENCIA DEL PRODUCTO EN EL CERTIFICADO/EMPAQUE : PL120F342112 DIMENSIONES CONTENIDO Y CAPACIDAD PLATO POSTRE 21 CM SIENA ESPECIFICACIONES TIPO PLATO DE ENTRADA FORMATO DE VAJILLA INDIVIDUAL LOTE Y/O FECHA DE FABRICACIÓN VISIBLE EN LA ETIQUETA O RÓTULO QUE SE ENTREGA CON EL PRODUCTO FÍSICO, SEGÚN APLIQUE. REFERENCIA DEL PRODUCTO EN EL CERTIFICADO/EMPAQUE PL120F342112 PRESENTACIÓN UNIDAD ANCHO 22 CM ALTO 2.2 CM LARGO 22 CM FORMA REDONDA TIPO DE LOZA PLATO DE ENTRADA MATERIAL DE LA LOZA CERÁMICA COLOR DE LA LOZA MULTICOLOR DISEÑO HOJAS VERDES NÚMERO DE PIEZAS 1 APTO PARA LAVAVAJILLAS SI APTO PARA MICROONDAS SI	1	UN	1	$ 254.830,00	$ 254.830,00	$ 267.571,50	$ 267.571,50	$ 261.200,75	$ 261.200,75

	PAÍS DE ORIGEN COLOMBIA LOCERIA ESTILO DECO BOHO CHIC MÁS DETALLES GARANTÍA 1 MES PLATO POSTRE 21CM SIENA ¡DALE UN TOQUE DE NATURALEZA A TU MESA CON EL PLATO POSTRE SIENA DE 21 CM! CON SU DISEÑO DE HOJAS VERDES, ESTE PLATO REDONDO ES PERFECTO PARA DARLE UN TOQUE FRESCO Y ELEGANTE A TUS POSTRES. IDEAL PARA CUALQUIER OCASIÓN, ESTE PLATO ES LA ELECCIÓN PERFECTA PARA QUIENES BUSCAN COMBINAR ESTILO Y FUNCIONALIDAD. CARACTERÍSTICAS ESTE PLATO DE CERÁMICA, CON UN DISEÑO DE HOJAS VERDES, ES APTO PARA LAVAVAJILLAS Y MICROONDAS, LO QUE FACILITA SU LIMPIEZA Y USO DIARIO. CON UNA PRESENTACIÓN POR UNIDAD, ESTE PLATO DE 22 CM DE ANCHO Y LARGO, Y 2.2 CM DE ALTO, ES IDEAL PARA SERVIR TUS POSTRES FAVORITOS. FABRICADO EN COLOMBIA, ESTE PLATO DE ESTILO BOHO CHIC ES UNA ADICIÓN ENCANTADORA A TU VAJILLA. COMPLEMENTA TU PLATO POSTRE 21CM SIENA COMPLETA TU COMPRA CON									

	LOS COMPLEMENTOS PERFECTOS. EXPLORA NUESTRA SELECCIÓN DE VAJILLAS PARA CREAR UNA MESA ARMONIOSA Y COMPLETA. TAMBIÉN PUEDES ENCONTRAR MUGS, SET DE CAFÉ Y TÉ PARA DISFRUTAR DE TUS BEBIDAS FAVOR									

80	BANDEJA MUFFIN ANTIADHERENTE 12 PORCIONES TIPO : MOLDES ANCHO : 26.5 CM LARGO : 35 CM ALTO : 3.2 CM FORMA : RECTANGULAR ESTA BANDEJA, FABRICADA EN ACERO, CUENTA CON UN RECUBRIMIENTO ANTIADHERENTE QUE FACILITA LA LIBERACIÓN DE TUS MUFFINS. SUS DIMENSIONES SON DE 35 CM DE LARGO, 26.5 CM DE ANCHO Y 3.2 CM DE ALTO, CON UN DIÁMETRO DE 26 CM. ES DE COLOR NEGRO Y DE ORIGEN IMPORTADO ESPECIFICACIONES TIPO MOLDES ANCHO 26.5 CM LARGO 35 CM ALTO 3.2 CM FORMA RECTANGULAR TIPO DE UTENSILIO MOLDE MATERIAL DE LA ASADERA ALUMINIO CAPACIDAD VOLUMÉTRICA 1.11 LITROS COLOR NEGRO FABRICANTE ESTILO DECO URBANO INDUSTRIAL MÁS DETALLES GARANTÍA 1 AÑO	1	UN	1	$ 254.830,00	$ 254.830,00	$ 267.571,50	$ 267.571,50	$ 261.200,75	$ 261.200,75
81	PLATO HONDO 551CC ARTISAN AZUL TIPO : PLATO HONDO FORMATO DE VAJILLA : INDIVIDUAL LOTE Y/O FECHA DE FABRICACIÓN : VISIBLE EN LA ETIQUETA O RÓTULO QUE	1	UN	1	$ 254.830,00	$ 254.830,00	$ 267.571,50	$ 267.571,50	$ 261.200,75	$ 261.200,75

	SE ENTREGA CON EL PRODUCTO FÍSICO, SEGÚN APLIQUE. •REFERENCIA DEL PRODUCTO EN EL CERTIFICADO/EMPAQUE : PA1604903712 CARACTERÍSTICAS DIMENSIONES CONTENIDO Y CAPACIDAD 1 PLATO HONDO 551 ML ESPECIFICACIONES TIPO PLATO HONDO FORMATO DE VAJILLA INDIVIDUAL LOTE Y/O FECHA DE FABRICACIÓN VISIBLE EN LA ETIQUETA O RÓTULO QUE SE ENTREGA CON EL PRODUCTO FÍSICO, SEGÚN APLIQUE. REFERENCIA DEL PRODUCTO EN EL CERTIFICADO/EMPAQUE PA1604903712 PRESENTACIÓN UNIDAD ANCHO 23.9 CM ALTO 5.5 CM LARGO 23.9 CM FORMA REDONDA TIPO DE LOZA PLATO ONDO MATERIAL DE LA LOZA PORCELANA COLOR DE LA LOZA AZUL NÚMERO DE PIEZAS 1 APTO PARA LAVAVAJILLAS SI APTO PARA MICROONDAS SI PAÍS DE ORIGEN COLOMBIA ESTILO DECO BOHO CHIC MÁS DETALLES GARANTÍA 3 MESES ESTE PLATO HONDO, CON UN DIÁMETRO DE 23.9									

	CM Y UNA ALTURA DE 5.5 CM, ESTÁ DISEÑADO PARA FRECER LA MÁXIMA COMODIDAD. SU MATERIAL DE PORCELANA LO HACE APTO PARA LAVAVAJILLAS Y MICROONDAS, FACILITANDO SU USO DIARIO Y LIMPIEZA. EL VIBRANTE COLOR AZUL Y EL ESTILO DECO BOHO CHIC LE OTORGAN UNA PERSONALIDAD ÚNICA, PERFECTA PARA QUIENES BUSCAN AÑADIR UN TOQUE DISTINTIVO A SU VAJILLA.									
82	PLATO PANDO COUPE 28.4CM ARTISAN AZUL TIPO : PLATO DE FONDO FORMATO DE VAJILLA : INDIVIDUAL LOTE Y/O FECHA DE FABRICACIÓN : VISIBLE EN LA ETIQUETA O RÓTULO QUE SE ENTREGA CON EL PRODUCTO FÍSICO, SEGÚN APLIQUE. •REFERENCIA DEL PRODUCTO EN EL CERTIFICADO/EMPAQUE : PA160471281 CARACTERÍSTICAS DIMENSIONES CONTENIDO Y CAPACIDAD 1 PLATO PANDO COUPE 28.4 CM ESPECIFICACIONES TIPO PLATO DE FONDO FORMATO DE VAJILLA INDIVIDUAL LOTE Y/O FECHA DE FABRICACIÓN	1	UN	1	$ 254.830,00	$ 254.830,00	$ 267.571,50	$ 267.571,50	$ 261.200,75	$ 261.200,75

	VISIBLE EN LA ETIQUETA O RÓTULO QUE SE ENTREGA CON EL PRODUCTO FÍSICO, SEGÚN APLIQUE. REFERENCIA DEL PRODUCTO EN EL CERTIFICADO/EMPAQUE PA1604712812 PRESENTACIÓN UNIDAD ANCHO 28.5 CM ALTO 2.4 CM LARGO 28.5 CM FORMA REDONDA TIPO DE LOZA PLATO DE FONDO MATERIAL DE LA LOZA PORCELANA COLOR DE LA LOZA AZUL NÚMERO DE PIEZAS 1 APTO PARA LAVAVAJILLAS SI APTO PARA MICROONDAS SI PAÍS DE ORIGEN COLOMBIA ESTILO DECO BOHO CHIC MÁS DETALLES GARANTÍA 3 MESES ESTE PLATO DE FONDO REDONDO, CON UN DIÁMETRO DE 28.5 CM, ESTÁ ELABORADO EN PORCELANA DE ALTA RESISTENCIA, GARANTIZANDO DURABILIDAD Y UN ACABADO IMPECABLE. SU DISEÑO EN ESPIRAL COLOR AZUL LO HACE IDEAL PARA EL USO DIARIO, YA QUE ES APTO PARA MICROONDAS Y LAVA									
83	BOWL INCLINADO 790CC ELEGANCE •TIPO : BOWL FORMATO DE	1	UN	1	$ 254.830,00	$ 254.830,00	$ 267.571,50	$ 267.571,50	$ 261.200,75	$ 261.200,75

	VAJILLA : INDIVIDUAL LOTE Y/O FECHA DE FABRICACIÓN : VISIBLE EN LA ETIQUETA O RÓTULO QUE SE ENTREGA CON EL PRODUCTO FÍSICO, SEGÚN APLIQUE.REFERENCIA DEL PRODUCTO EN EL CERTIFICADO/EMPAQUE : PA1101807506 CARACTERÍSTICAS DIMENSIONES CONTENIDO Y CAPACIDAD 1 BOWL INCLINADO 790 ML ESPECIFICACIONES TIPO BOWL FORMATO DE VAJILLA INDIVIDUAL LOTE Y/O FECHA DE FABRICACIÓN VISIBLE EN LA ETIQUETA O RÓTULO QUE SE ENTREGA CON EL PRODUCTO FÍSICO, SEGÚN APLIQUE. REFERENCIA DEL PRODUCTO EN EL CERTIFICADO/EMPAQUE PA1101807506 PRESENTACIÓN UNIDAD ANCHO 24.6 CM ALTO 11.6 CM LARGO 24.9 CM FORMA REDONDA TIPO DE LOZA BOWL MATERIAL DE LA LOZA PORCELANA COLOR DE LA LOZA BLANCO NÚMERO DE PIEZAS 1 APTO PARA LAVAVAJILLAS SI APTO PARA MICROONDAS SI PAÍS DE ORIGEN COLOMBIA ESTILO DECO URBANO INDUSTRIAL									

	MÁS DETALLES GARANTÍA 3 MESESESTE BOWL ESTÁ FABRICADO EN PORCELANA DE ALTA CALIDAD, GARANTIZANDO DURABILIDAD Y RESISTENCIA. SU FORMA REDONDA Y SU DISEÑO INCLINADO NO SOLO APORTAN UN ESTILO DECO INDUSTRIAL ÚNICO, SINO QUE TAMBIÉN FACILITAN SU USO. ADEMÁS, ES APTO PARA MICROONDAS Y LAVAVAJILLAS, LO QUE TE PERMITE DISFRUTAR DE TUS COMIDAS SIN PREOCUPACIONES Y SIMPLIFICAR LA LIMPIEZA.									
84	BOWL INCLINADO 253 ML ELEGANCE BLANCO TIPO : FUENTES FORMATO DE VAJILLA : INDIVIDUAL LOTE Y/O FECHA DE FABRICACIÓN : VISIBLE EN LA ETIQUETA O RÓTULO QUE SE ENTREGA CON EL PRODUCTO FÍSICO, SEGÚN APLIQUE. REFERENCIA DEL PRODUCTO EN EL CERTIFICADO/EMPAQUE : PA1101907424 CARACTERÍSTICAS DIMENSIONES CONTENIDO Y CAPACIDAD 1 BOWL INCLINADO PNO 253 ML ESPECIFICACIONES TIPO FUENTES FORMATO DE	1	UN	1	$ 254.830,00	$ 254.830,00	$ 267.571,50	$ 267.571,50	$ 261.200,75	$ 261.200,75

	VAJILLA INDIVIDUAL LOTE Y/O FECHA DE FABRICACIÓN VISIBLE EN LA ETIQUETA O RÓTULO QUE SE ENTREGA CON EL PRODUCTO FÍSICO, SEGÚN APLIQUE. REFERENCIA DEL PRODUCTO EN EL CERTIFICADO/EMPAQUE PA1101907424 PRESENTACIÓN UNIDAD ANCHO 15.7 CM ALTO 8 CM LARGO 15.5 CM FORMA REDONDA TIPO DE LOZA FUENTES MATERIAL DE LA LOZA PORCELANA COLOR DE LA LOZA BLANCO NÚMERO DE PIEZAS 1 APTO PARA LAVAVAJILLAS SI APTO PARA MICROONDAS SI PAÍS DE ORIGEN COLOMBIA ESTE BOWL INCLINADO, CON UN ESTILO DECO INDUSTRIAL, ESTÁ ELABORADO EN PORCELANA DE ALTA RESISTENCIA, GARANTIZANDO SU DURABILIDAD. SUS DIMENSIONES DE 15.5 CM DE LARGO, 8 CM DE ALTO Y 15.7 CM DE ANCHO LO HACEN IDEAL PARA CUALQUIER PORCIÓN. ADEMÁS, ES APTO PARA LAVAVAJILLAS Y MICROONDAS, FACILITANDO SU USO Y LIMPIEZA DIARIA. ESTILO DECO URBANO									

	INDUSTRIAL MÁS DETALLES GARANTÍA 3 MESES									
85	OLLA ALTA TRAMONTINA PROFESSIONAL DE ACERO INOXIDABLE FONDO TRIPLE CON TAPA 28 CM TIPO : OLLA REFERENCIA DEL PRODUCTO EN EL CERTIFICADO/EMPAQUE : 62648/280 MODELO : 62648280 ALTO : 31.7 CM DIÁMETRO : 30.4 CM ESPECIFICACIONES TIPO OLLA REFERENCIA DEL PRODUCTO EN EL CERTIFICADO/EMPAQUE 62648/280 ALTO 31.7 CM DIÁMETRO 30.4 CM RECUBRIMIENTO INTERIOR ACERO ESMALTADO COLOR GRIS FUENTE DE COCCIÓN COMPATIBLE INDUCCIÓN TIPO DE UTENSILIO OLLA MATERIAL DE LA OLLA ACERO INOXIDABLE CAPACIDAD VOLUMÉTRICA 15.7 LITROS COLOR DE LA OLLA GRIS CUENTA CON ANTIADHERENTE NO LIBRE DE PFOA SI NÚMERO DE PIEZAS 1 APTO PARA LAVAVAJILLAS SI FORMATO DE LA OLLA GRANEL GARANTÍA DETALLE 3 MESES INCLUYE TAPA DE ACERO INOXIDABLE PAÍS DE ORIGEN BRASIL GARANTÍA 3	1	UN	1	$ 254.830,00	$ 254.830,00	$ 267.571,50	$ 267.571,50	$ 261.200,75	$ 261.200,75

	MESES CARACTERÍSTICAS COMIDA MÁS SANA: POR SER DE ACERO INOXIDABLE, LA OLLA ALTA NO LIBERA NINGÚN TIPO DE RESIDUO EN SUS RECETAS. ES UNA OLLA ALTA PRÁCTICA PARA TODAS SUS RECETAS Y QUE SE LUCE EN CUALQUIER TIPO DE COCINA. ADEMÁS, TIENE TAPA CON SALIDA DE VAPOR Y ENCAJE PERFECTO. MANGO FIJADO POR SOLDADURA DE PUNTO, CON MAYOR REFUERZO, EL SECRETO ESTÁ EN EL FONDO TRIPLE (ACERO INOXIDABLE + ALUMINIO + ACERO INOXIDABLE), QUE DISTRIBUYE EL CALOR UNIFORMEMENTE, PROPORCIONANDO UNA COCCIÓN MÁS RÁPIDA.									
86	CHOCOTERA MULTIBEBIDA INOXIDABLE 600ML ESPECIFICACIONES PRINCIPALES, TIPO : CAFETERAS POR GOTEO, REFERENCIA DEL PRODUCTO EN EL CERTIFICADO/EMPAQUE : CHOCOTERA MULTIBEBIDA INOX 600ML, MODELO : F280R(B), ANCHO : 17 CM, ALTO : 20 CM TIPO CAFETERAS POR GOTEO, REFERENCIA DEL PRODUCTO	1	UN	1	$ 135.830,00	$ 135.830,00	$ 142.621,50	$ 142.621,50	$ 139.225,75	$ 139.225,75

	EN EL CERTIFICADO/EMPAQUE CHOCOTERA MULTIBEBIDA INOX 600ML ANCHO 17 CM ALTO 20 CM LARGO 12.5 CM TIPO DE CAFETERA AUTOMÁTICA MATERIAL ACERO INÓXIDABLE CAPACIDAD 600 ML COLOR INOX AÑO DE LANZAMIENTO 2025POTENCIA NOMINAL 600 W MODELO F280R(B) MÁS DETALLES GARANTÍA 1 AÑO CARACTERÍSTICAS: *CUENTA CON UN INDICADOR TIPO LED Y UNA JARRA REMOVIBLE EN MATERIAL INOXIDABLE PARA QUE SU MANIPULACIÓN Y LIMPIEZA SEAN UNA TAREA FÁCIL. EN CUANTO A CANTIDADES, TE PERMITE PREPARAR ENTRE 1 Y 3 TAZAS. *DERRITE LA PASTILLA DE CHOCOLATE SIN GRUMOS. *MEZCLA BEBIDAS EN POLVO. ESPUMA LA LECHE DE TUS BEBIDAS. Y LO MEJOR NO SE TE RIEGAN LAS PREPARACIONES.									
87	CHOCOLATERA DE 14.5CM 3 LITROS ALUMINIO ESPECIFICACIONES PRINCIPALES TIPO : CHOCOLATERAS ALTO : 21 CM DIÁMETRO : 16 CM COLOR :	1	UN	1	$ 152.830,00	$ 152.830,00	$ 160.471,50	$ 160.471,50	$ 156.650,75	$ 156.650,75

	GRIS NÚMERO DE PIEZAS : 1 PAÍS DE ORIGEN COLOMBIA, GARANTÍA 1 AÑO FORMA PERFECTA PARA PREPARAR Y SERVIR EL CHOCOLATE, AMIGABLE CON EL MEDIO AMBIENTE, PREVIENE QUE ENTRE SUCIEDADES AL LIQUIDO, CUENTA CON 1 AÑO DE GARANTÍA Y EL RESPALDO DE IMUSA.									
88	ESPUMADOR LECHE CHOCOTERA 300 ML NEGRO 550 WATTS •TIPO : ELECTRODOMÉSTICOS DE COCINA MODERNOS MODELO : WCM-CHOCOMIX ANCHO : 12.5 CM ALTO : 22.9 CM LARGO : 17.1 CM CARACTERÍSTICAS TIPO ELECTRODOMÉSTICOS DE COCINA MODERNOS ANCHO 12.5 CM ALTO 22.9 CM LARGO 17.1 CM MATERIAL PP, ACERO INOXIDABLE CAPACIDAD 300 ML COLOR NEGRO VOLTAJE ENCHUFABLE MULTIVOLTAJE 110/220 POTENCIA NOMINAL 550 W PAÍS DE ORIGEN CHINA FABRICANTE WCM-CHOCOMIX MÁS DETALLES GARANTÍA 2 AÑOS INFORMACIÓN ADICIONAL	1	UN	1	$ 135.830,00	$ 135.830,00	$ 142.621,50	$ 142.621,50	$ 139.225,75	$ 139.225,75

	ESTA ESPUMADORA CUENTA CON UNA CAPACIDAD DE 300 ML, IDEAL PARA PREPARAR LA CANTIDAD JUSTA PARA TI. FABRICADA CON MATERIALES DE ALTA CALIDAD COMO PP Y ACERO INOXIDABLE, GARANTIZA DURABILIDAD Y UN FÁCIL MANTENIMIENTO. SU FUNCIONAMIENTO ES SENCILLO Y EFICIENTE, PERMITIÉNDOTE CREAR TEXTURAS CREMOSAS Y DELICIOSAS PARA ELEVAR EL NIVEL DE TUS BEBIDAS.									
89	JARRA DELGADA 2.1 LITROS ESPECIFICACIONES PRINCIPALES TIPO : JARRAS DE MELAMINA CONTENIDO Y CAPACIDAD : 2.1LITOS NOMBRE DEL FABRICANTE O IMPORTADOR : INDUSTRIAS ESTRA REFERENCIA DEL PRODUCTO EN EL CERTIFICADO/EMPAQUE : 4-1049074 DIMENSIONES CONTENIDO Y CAPACIDAD 2.1LITOS ESPECIFICACIONES TIPO JARRAS DE MELAMINA REFERENCIA DEL PRODUCTO EN EL CERTIFICADO/EMPAQUE 4-1049074 PRESENTACIÓN UNIDAD ANCHO 15.5 CM ALTO 25.5 CM DIÁMETRO 2100 CM LARGO 10.5 CM TIPO DE JARRA JARRO	1	UN	1	$ 118.830,00	$ 118.830,00	$ 124.771,50	$ 124.771,50	$ 121.800,75	$ 121.800,75

	MATERIAL DE LA JARRA PLÁSTICO CAPACIDAD VOLUMÉTRICA 2100 ML DISEÑO JARRA RECTANGULAR PAÍS DE ORIGEN VIETNAM NÚMERO DE PIEZAS 2 COLOR MENTA NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL FABRICANTE O IMPORTADOR 890900099 MÁS DETALLES GARANTÍA 1 AÑO CARACTERÍSTICAS IDEA PARA RERIGERAR Y LLEVAR A LA MESA, CUERPO TRASLUCIDO PARA FACILITAR VER SU CONTENIDO.									
90	JARRA TULIPAN 2.3 LITROS BLANCA ESPECIFICACIONES PRINCIPALES TIPO : JARRAS DE MELAMINA CONTENIDO Y CAPACIDAD : 2.3 LITROS, NOMBRE DEL FABRICANTE O IMPORTADOR : INDUSTRIAS VANYPLAS LTDA. REFERENCIA DEL PRODUCTO EN EL CERTIFICADO/EMPAQUE : 23228 DIMENSIONES CONTENIDO Y CAPACIDAD 2.3 LITROS ESPECIFICACIONES TIPO JARRAS DE MELAMINA REFERENCIA DEL PRODUCTO EN EL CERTIFICADO/EMPAQUE 23228 PRESENTACIÓN UNIDAD ALTO 24.2 CM	1	UN	1	$ 118.830,00	$ 118.830,00	$ 124.771,50	$ 124.771,50	$ 121.800,75	$ 121.800,75

	DIÁMETRO 13 CM TIPO DE JARRA JARRO MATERIAL DE LA JARRA PLÁSTICO CAPACIDAD VOLUMÉTRICA 2.3 LITROS DISEÑO CLÁSICO COLOR BLANCO INCLUYE JARRA Y TAPA PAÍS DE ORIGEN COLOMBIA NÚMERO DE PIEZAS 2 GARANTÍA 6 MESES ESTA JARRA REDONDA CUENTA CON UNA CAPACIDAD DE 2.3 LITROS, IDEAL PARA COLOCAR EN LA PUERTA DE TU NEVERA Y LLEVARLA DIRECTAMENTE A LA MESA. SU TAPA TIENE UN DISEÑO ESPECIAL QUE TE PERMITE SERVIR EL LÍQUIDO COLADO Y RETENER EL HIELO, O DEJARLO PASAR SEGÚN TU PREFERENCIA. ADEMÁS, UNA HENDIDURA FACILITA GIRAR LA TAPA PARA USAR CUALQUIERA DE SUS FUNCIONES									
91	JARRA ACRILICA GARRAFA 1.25 LT TAPA NEGRA ESPECIFICACIONES PRINCIPALES TIPO : JARRAS DE MELAMINA CONTENIDO Y CAPACIDAD : 750 ML NOMBRE DEL FABRICANTE O IMPORTADOR : HOT TRADE SAS REFERENCIA DEL PRODUCTO EN EL	1	UN	1	$ 118.830,00	$ 118.830,00	$ 124.771,50	$ 124.771,50	$ 121.800,75	$ 121.800,75

	CERTIFICADO/EMPAQUE : 80872-B NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL FABRICANTE O IMPORTADOR : 8300680566 DIMENSIONES CONTENIDO Y CAPACIDAD 750 ML ESPECIFICACIONES TIPO JARRAS DE MELAMINA REFERENCIA DEL PRODUCTO EN EL CERTIFICADO/EMPAQUE 80872-B PRESENTACIÓN UNIDAD ANCHO 8 CM DIÁMETRO 8 CM TIPO DE JARRA BOTELLA MATERIAL DE LA JARRA ACRÍLICO CAPACIDAD VOLUMÉTRICA 750 ML DISEÑO CLASICO COLOR TRANSPARENTE PAÍS DE ORIGEN CHINA NÚMERO DE PIEZAS 1 FABRICANTE NOMBRE DEL FABRICANTE O IMPORTADOR HOT TRADE SAS NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL FABRICANTE O IMPORTADOR 8300680566 ESTILO DECO CLÁSICO MÁS DETALLES GARANTÍA 1 AÑO									
92	JARRA ACAPULCO PITCHER - 3.6 LITROS / 126 ONZAS ESPECIFICACIONES PRINCIPALES TIPO : JARRAS CONTENIDO Y CAPACIDAD : UNA (1) JARRA DE 3.6 LITROS NOMBRE DEL	1	UN	1	$ 118.830,00	$ 118.830,00	$ 124.771,50	$ 124.771,50	$ 121.800,75	$ 121.800,75

	FABRICANTE O IMPORTADOR : KW DE COLOMBIA SAS REFERENCIA DEL PRODUCTO EN EL CERTIFICADO/EMPAQUE : 1787805 LOTE Y/O FECHA DE FABRICACIÓN : VISIBLE EN LA ETIQUETA O RÓTULO QUE SE ENTREGA CON EL PRODUCTO FÍSICO, SEGÚN APLIQUE DIMENSIONES CONTENIDO Y CAPACIDAD UNA (1) JARRA DE 3.6 LITROS ESPECIFICACIONES TIPO JARRAS REFERENCIA DEL PRODUCTO EN EL CERTIFICADO/EMPAQUE 1787805 LOTE Y/O FECHA DE FABRICACIÓN VISIBLE EN LA ETIQUETA O RÓTULO QUE SE ENTREGA CON EL PRODUCTO FÍSICO, SEGÚN APLIQUE. PRESENTACIÓN UNIDAD DIÁMETRO 22 TIPO DE JARRA JARRO MATERIAL DE LA JARRA VIDRIO CAPACIDAD VOLUMÉTRICA 3.6 LITROS DISEÑO MODERNO COLOR TRANSPARENTE PAÍS DE ORIGEN PAÍSES BAJOS FABRICANTE NOMBRE DEL FABRICANTE O IMPORTADOR KW DE COLOMBIA SAS NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL FABRICANTE O IMPORTADOR 900665199 COLECCIÓN									

	ACAPULCO MÁS DETALLES GARANTÍA 1 MES									
93	MOLDE P/ PAN FRANCES 38.4X27.7X3.5CM,0.6 MOLDE PARA BAGUETTES X3 CAVIDADES PROFUNDO. DIMENSIONES: 38.4 X 27.7 X 3.5 CM. UNIDAD DE MEDIDA: UND ,REFERENCIA: CB00632-B CÓDIGO DE ERP: 26778 CATEGORÍA: PREPARACIÓN PASTELERÍA CHEF SUPPLIES RL REFERENCIA CB00632-B. MOLDE PARA BAGUETTES X3 CAVIDADES PROFUNDO. MOLDE ANTIADHERENTE IDEAL PARA HORNEAR BAGUETTES MÁS ALTAS Y VOLUMINOSAS. SU DISEÑO CON CANALES PROFUNDOS AYUDA A CONSERVAR LA FORMA DEL PAN DURANTE EL LEVADO Y EL HORNEADO, LOGRANDO CORTEZA UNIFORME Y ACABADO ARTESANAL. CAPACIDAD APROX 2.6 KG DE MASA TOTAL. CAPACIDAD POR CANAL: ˜ 868 ML, ˜ 860 G DE MASA POR BAGUETTE. USO RECOMENDADO: BAGUETTES GRANDES, PAN ARTESANAL, PAN RÚSTICO, PAN DE MASA MADRE. DIMENSIONES: 38.4 X 27.7 X 3.5 CM.	1	UN	1	$ 220.830,00	$ 220.830,00	$ 231.871,50	$ 231.871,50	$ 226.350,75	$ 226.350,75

94	BANDEJA PARA BROWNIE 24 UNIDAD DE MEDIDA: UND REFERENCIA: CB01296 CÓDIGO DE ERP: 19961 CATEGORÍA: BANDEJAS RL REFERENCIA: CB01296. BANDEJA PARA BROWNIES DE 24 PUESTOS CADA UNO DE 6.5* 6.5 PROFUNDIDAD 2.5 CM. FABRICADO EN ALUMINIO CON RECUBRIMIENTO ANTIADHERENTE. IDEAL PARA PREPARAR BROWNIES, MUFFINS O PASTELES PERFECTAMENTE. IDEAL PARA PASTELERÍAS, CAFETERÍAS, RESTAURANTES Y MÁS. DIMENSIONES: FRENTE 39 / FONDO 54 / ALTURA 2 CM./ PESO 0,55 KG.	1	UN	1	$ 254.830,00	$ 254.830,00	$ 267.571,50	$ 267.571,50	$ 261.200,75	$ 261.200,75
95	OLLA BAJA CON TAPA ALUMINIO 24QT OLLA BAJA DE ALUMINIO CON TAPA. FABRICADO EN ALUMINIO A1100 Y A3003. CAPACIDAD: 24 QT (22.7 L).IDAD DE MEDIDA: UND REFERENCIA: KABR24 CÓDIGO DE ERP: 18793 CATEGORÍA: OLLAS PALLOMARO BUMKOO REFERENCIA: KABR24. OLLA BAJA DE ALUMINIO CON TAPA. FABRICADO EN ALUMINIO A1100 Y A3003 QUE PROPORCIONAN UNA	1	UN	1	$ 679.830,00	$ 679.830,00	$ 713.821,50	$ 713.821,50	$ 696.825,75	$ 696.825,75

	DISTRIBUCIÓN UNIFORME DEL CALOR Y EXCELENTE DURABILIDAD. ESTÁN DISEÑADOS CON UNA AMPLIA SUPERFICIE DE CALENTAMIENTO, IDEAL PARA COCINAR LENTAMENTE CARNE Y VERDURAS. LOS UTENSILIOS DE COCINA DE ALUMINIO OFRECEN UNA EXCELENTE CONDUCTIVIDAD TÉRMICA QUE AYUDA A CALENTAR DE MANERA UNIFORME Y ELIMINA LOS PUNTOS CALIENTES, TAMBIÉN AYUDAN A REDUCIR EL TIEMPO DE COCCIÓN Y EL USO DE ENERGÍA. CAPACIDAD: 24 QT (22.7 L). DIÁMETRO INTERNO: 44 CM / ALTURA 16 CM./ PESO 3,064 KG									
96	OLLA CON TAPA EN ALUMINIO 12QT OLLA DE ALUMINIO CON TAPA. FABRICADO EN ALUMINIO A1100 Y A3003. CAPACIDAD: 12 QT (11.4 L). UNIDAD DE MEDIDA: UND REFERENCIA: KASP012 CÓDIGO DE ERP: 18781 CATEGORÍA: OLLAS BUMKOO REFERENCIA: KASP012. OLLA DE ALUMINIO CON TAPA. FABRICADO EN ALUMINIO A1100 Y A3003 QUE PROPORCIONAN UNA	1	UN	1	$ 509.830,00	$ 509.830,00	$ 535.321,50	$ 535.321,50	$ 522.575,75	$ 522.575,75

	DISTRIBUCIÓN UNIFORME DEL CALOR Y EXCELENTE DURABILIDAD. ESTÁN DISEÑADAS CON PAREDES ALTAS Y BASES ANCHAS, IDEALES PARA COCINAR LENTAMENTE, COCINAR AL VAPOR Y HERVIR A FUEGO LENTO. LOS UTENSILIOS DE COCINA DE ALUMINIO OFRECEN UNA EXCELENTE CONDUCTIVIDAD TÉRMICA QUE AYUDA A CALENTAR DE MANERA UNIFORME Y ELIMINA LOS PUNTOS CALIENTES, TAMBIÉN AYUDAN A REDUCIR EL TIEMPO DE COCCIÓN Y EL USO DE ENERGÍA. CAPACIDAD: 12 QT (11.4 L). DIÁMETRO INTERNO: 25 CM / ALTURA 24 CM.									
97	OLLA CON TAPA EN ALUMINIO 16QT OLLA DE ALUMINIO CON TAPA.. FABRICADO EN ALUMINIO A1100 Y A3003. CAPACIDAD: 16 QT (15.1 L). UNIDAD DE MEDIDA: UND REFERENCIA: KASP016 CÓDIGO DE ERP: 19710 CATEGORÍA: OLLAS BUMKOO REFERENCIA: KASP016. OLLA DE ALUMINIO CON TAPA.. FABRICADO EN ALUMINIO A1100 Y A3003 QUE PROPORCIONAN UNA	1	UN	1	$ 509.830,00	$ 509.830,00	$ 535.321,50	$ 535.321,50	$ 522.575,75	$ 522.575,75

	DISTRIBUCIÓN UNIFORME DEL CALOR Y EXCELENTE DURABILIDAD. ESTÁN DISEÑADAS CON PAREDES ALTAS Y BASES ANCHAS, IDEALES PARA COCINAR LENTAMENTE, COCINAR AL VAPOR Y HERVIR A FUEGO LENTO. LOS UTENSILIOS DE COCINA DE ALUMINIO OFRECEN UNA EXCELENTE CONDUCTIVIDAD TÉRMICA QUE AYUDA A CALENTAR DE MANERA UNIFORME Y ELIMINA LOS PUNTOS CALIENTES, TAMBIÉN AYUDAN A REDUCIR EL TIEMPO DE COCCIÓN Y EL USO DE ENERGÍA. CAPACIDAD: 16 QT (15.1 L). DIÁMETRO INTERNO: 28 CM / ALTURA 25.5 CM									
98	SARTEN SALSA ALUMINIO 7 QT SARTÉN PARA SALSAS. FABRICADO EN ALUMINIO A1100 Y A3003. CAPACIDAD: 7 QT (6.6 L). UNIDAD DE MEDIDA: UND REFERENCIA: KATSP7 CÓDIGO DE ERP: 18800 CATEGORÍA: SARTENES BUMKOO REFERENCIA: KATSP7. SARTÉN PARA SALSAS. FABRICADO EN ALUMINIO A1100 Y A3003 QUE PROPORCIONAN UNA DISTRIBUCIÓN UNIFORME DEL CALOR Y EXCELENTE	1	UN	1	$ 220.830,00	$ 220.830,00	$ 231.871,50	$ 231.871,50	$ 226.350,75	$ 226.350,75

	DURABILIDAD. DISEÑADOS CON UNA BASE PLANA, LADOS VERTICALES CÓNICOS Y ALTOS, UN MANGO LARGO PARA FACILITAR EL VERTIDO. SON IDEALES PARA COCINAR A FUEGO LENTO, HERVIR, COCINAR GRANOS, HACER SALSAS Y SOPAS ENTRE OTROS. LOS UTENSILIOS DE COCINA DE ALUMINIO OFRECEN UNA EXCELENTE CONDUCTIVIDAD TÉRMICA QUE AYUDA A CALENTAR DE MANERA UNIFORME Y ELIMINA LOS PUNTOS CALIENTES. CAPACIDAD: 7 QT (6.6 L). DIÁMETRO INTERNO: 26.5 CM / ALTURA 14.5 CM.									
99	SARTEN SALSA ALUMINIO 3.75 QT SARTÉN PARA SALSAS. FABRICADO EN ALUMINIO A1100 Y A3003. CAPACIDAD: 3.75 QT (3.5 L). UNIDAD DE MEDIDA: UND REFERENCIA: KATSP3 CÓDIGO DE ERP: 19707 CATEGORÍA: SARTENES BUMKOO REFERENCIA: KATSP3. SARTÉN PARA SALSAS. FABRICADO EN ALUMINIO A1100 Y A3003 QUE PROPORCIONAN UNA DISTRIBUCIÓN UNIFORME DEL CALOR Y EXCELENTE DURABILIDAD. DISEÑADOS CON UNA BASE PLANA,	1	UN	1	$ 220.830,00	$ 220.830,00	$ 231.871,50	$ 231.871,50	$ 226.350,75	$ 226.350,75

	LADOS VERTICALES CÓNICOS Y ALTOS, UN MANGO LARGO PARA FACILITAR EL VERTIDO. SON IDEALES PARA COCINAR A FUEGO LENTO, HERVIR, COCINAR GRANOS, HACER SALSAS Y SOPAS ENTRE OTROS. LOS UTENSILIOS DE COCINA DE ALUMINIO OFRECEN UNA EXCELENTE CONDUCTIVIDAD TÉRMICA QUE AYUDA A CALENTAR DE MANERA UNIFORME Y ELIMINA LOS PUNTOS CALIENTES. CAPACIDAD: 3.75 QT (3.5 L). DIÁMETRO INTERNO: 21.6 CM / ALTURA 11.6 CM.									
100	SET 4 RAMEKIN TEXT BLANCO TIPO : BOWL, FORMATO DE VAJILLA : SETS LOTE Y/O FECHA DE FABRICACIÓN : VISIBLE EN LA ETIQUETA O RÓTULO QUE SE ENTREGA CON EL PRODUCTO FÍSICO, SEGÚN APLIQUE. REFERENCIA DEL PRODUCTO EN EL CERTIFICADO/EMPAQUE : BA1412-1C4 , CONTENIDO Y CAPACIDAD : 4 PIEZAS; 4 POCILLOS REDONDO 7,8 CM DIAMETRO 4,6 CM ALTO 7,8 CM LARGO 7,8 CM ANCHO 3,6 CM PROFUNDIDAD 85 ML CARACTERÍSTICAS ESTOS BOWLS DE CERÁMICA, CON UN DIÁMETRO Y ANCHO	1	UN	1	$ 254.830,00	$ 254.830,00	$ 267.571,50	$ 267.571,50	$ 261.200,75	$ 261.200,75

	DE 7.8 CM, Y UNA ALTURA DE 4.6 CM, SON PERFECTOS PARA CUALQUIER OCASIÓN. CADA UNO TIENE UNA CAPACIDAD VOLUMÉTRICA DE 85 ML, IDEAL PARA PORCIONES INDIVIDUALES. EL SET INCLUYE 4 PIEZAS, CADA UNA CON UN DISEÑO TEXTURADO QUE AÑADE UN TOQUE MODERNO A TU COCINA. FABRICADOS EN CHINA, ESTOS BOWLS SON UNA ADICIÓN VERSÁTIL Y FUNCIONAL PARA TU HOGA DIMENSIONES CONTENIDO Y CAPACIDAD LA CAJA CONTIENE 4 PIEZAS; 4 POCILLOS REDONDO 7,8 CM DIAMETRO 4,6 CM ALTO 7,8 CM LARGO 7,8 CM ANCHO 3,6 CM PROFUNDIDAD 85 ML ESPECIFICACIONES TIPO BOWL FORMATO DE VAJILLA SETS LOTE Y/O FECHA DE FABRICACIÓN VISIBLE EN LA ETIQUETA O RÓTULO QUE SE ENTREGA CON EL PRODUCTO FÍSICO, SEGÚN APLIQUE. REFERENCIA DEL PRODUCTO EN EL CERTIFICADO/EMPAQUE BA1412-1C4 ANCHO 7.8 CM ALTO 4.6 CM LARGO 7.8 CM DIÁMETRO 7.8 CM TIPO DE LOZA BOWL MATERIAL DE LA LOZA CERÁMICA CAPACIDAD									

	VOLUMÉTRICA 85 ML COLOR BLANCO UNIDADES POR EMPAQUE 4 UNIDAD(ES) ESTILO DECO CLÁSICO MÁS DETALLES GARANTÍA 1 AÑO CARACTERÍSTICAS SET DE 4 BOWLS DE 85 ML CADA UNO , RESISTE AL HORNO DE GAS SI, RESISTE A HORNO MICROONDAS SI.									
101	AZAFATE RECOLECTOR DE CAFE 1/4 X 10 CM AZAFATE PARA RESIDUOS DE CAFÉ EN ACERO INOXIDABLE DE 1/4 X 10CM CON TRAVESAÑO EN ACERO RECUBIERTO EN PLÁSTICO ESPECIAL. USADO PARA LOS BARISTAS UNIDAD DE MEDIDA: UND REFERENCIA: AZR1410 CÓDIGO DE ERP:55 CATEGORÍA: AZAFATE AI PALLOMARO REFERENCIA: AZR1410 AZAFATE EN ACERO INOXIDABLE DE 1/4X10CM CON TRAVESAÑO EN ACERO RECUBIERTO EN PLASTICO ESPECIAL. DIMENSIONES: FRENTE 26.5 / FONDO 16.2 / ALTURA 10 CM.	1	UN	1	$ 203.830,00	$ 203.830,00	$ 214.021,50	$ 214.021,50	$ 208.925,75	$ 208.925,75
102	AZAFATE RECOLECTOR DE CAFE 1/6X 10 CM UNIDAD DE MEDIDA: UND REFERENCIA: AZR1610 CÓDIGO DE ERP: 15664 CATEGORÍA: AZAFATE AI	1	UN	1	$ 203.830,00	$ 203.830,00	$ 214.021,50	$ 214.021,50	$ 208.925,75	$ 208.925,75

	MARCA: PALLOMARO REFERENCIA: AZR1610 AZAFATE EN ACERO INOXIDABLE DE 1/6X10CM CON TRAVESAÑO EN ACERO RECUBIERTO EN PLASTICO ESPECIAL. DIMENSIONES: FRENTE 17.6 / FONDO 16.2 / ALTURA 10 CM.									
103	JARRA ACERO MANGO NEGRO 64OZ JARRA PARA CAFETERA POR GOTEO, MANGO Y CUERPO EN POLICARBONATO, BASE EN ACERO INOXIDABLE. ESTA JARRA PARA CAFÉ ES PERFECTA PARA MANTENER EL CAFÉ CALIENTE Y SERVIRLO FÁCILMENTE.CAPACIDAD: 1.7 LITROS (64 OZ). NIDAD DE MEDIDA: UND REFERENCIA: MCJCAFEN CÓDIGO DE ERP: 19498 CATEGORÍA:JARRAS CONCASSE REFERENCIA: MCJCAFEN. JARRA PARA CAFETERA POR GOTEO, MANGO Y CUERPO EN POLICARBONATO, BASE EN ACERO INOXIDABLE. ESTA JARRA PARA CAFÉ ES PERFECTA PARA MANTENER EL CAFÉ CALIENTE Y SERVIRLO FÁCILMENTE, SU DISEÑO TRANSPARENTE LE PERMITE SABER CUÁNDO EL PRODUCTO SE HA AGOTADO	1	UN	1	$ 84.830,00	$ 84.830,00	$ 89.071,50	$ 89.071,50	$ 86.950,75	$ 86.950,75

	Y NECESITA UNA RECARGA. ESTE PRODUCTO ES DE FÁCIL LIMPIEZA. COLOR DEL MANGO: NEGRO. CAPACIDAD: 1.7 LITROS (64 OZ). DIMENSIONES: DIAMETRO 30 / ALTURA 20 CM / PESO, 1,210 KG.									
104	AZAFATE ACERO INOX 1/1 X 15 CM AZAFATE ENTERO 1/1 GN DE 15 CM DE PROFUNDIDAD. FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 24. CAPACIDAD DE 19.5 LITROS. EL PVP NO INCLUYE TAPA. IDEAL PARA LÍNEAS DE SERVICIO. UNIDAD DE MEDIDA: UND REFERENCIA: MCI241115 CÓDIGO DE ERP: 7380 CATEGORÍA: AZAFATES CONCASSE REFERENCIA: MCI241115. AZAFATE ENTERO 1/1 GN DE 15 CM DE PROFUNDIDAD. FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 24. ESQUINAS REFORZADAS, RESISTENTES A LOS IMPACTOS. CON PESTAÑA ANTI ATASCO. IDEAL PARA LÍNEAS DE SERVICIO. ESPECIAL PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS EN HORNOS, ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS EN	1	UN	1	$ 203.830,00	$ 203.830,00	$ 214.021,50	$ 214.021,50	$ 208.925,75	$ 208.925,75

	REFRIGERACIÓN O CONGELACIÓN Y EXHIBICIÓN DE ALIMENTOS PREPARADOS. DIMENSIONES: FRENTE 32.5 / FONDO 53 / ALTURA 15 CM. ESTE PRODUCTO CUENTA CON CERTIFICACIÓN NSF INCLUYE TAPA EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 24									
105	AZAFATE ACERO INOX 1/3 X 6.5 CM AZAFATE TERCIO 1/3 GN DE 6.5 CM DE PROFUNDIDAD. FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 24. CAPACIDAD DE 2.4 LITROS. EL PVP NO INCLUYE TAPA. IDEAL PARA LÍNEAS DE SERVICIO. UNIDAD DE MEDIDA: UND REFERENCIA: MCI241306 CÓDIGO DE ERP: 7384 CATEGORÍA: AZAFATES CONCASSE REFERENCIA: MCI241306. AZAFATE TERCIO 1/3 GN DE 6.5 CM DE PROFUNDIDAD. FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 24. ESQUINAS REFORZADAS, RESISTENTES A LOS IMPACTOS. CON PESTAÑA ANTI ATASCO. IDEAL PARA LÍNEAS DE SERVICIO. ESPECIAL PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS EN HORNOS, ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS EN	1	UN	1	$ 203.830,00	$ 203.830,00	$ 214.021,50	$ 214.021,50	$ 208.925,75	$ 208.925,75

	REFRIGERACIÓN O CONGELACIÓN Y EXHIBICIÓN DE ALIMENTOS PREPARADOS. DIMENSIONES: FRENTE 32.5 / FONDO 17.5 / ALTURA 6.5 CM. ESTE PRODUCTO CUENTA CON CERTIFICACIÓN NSF. INCLUYE TAPA EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 24									
106	AZAFATE ACERO INOX 1/2 X 6.5 CM AZAFATE MEDIO 1/2 GN DE 6.5 CM DE PROFUNDIDAD. FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 24. ESQUINAS REFORZADAS, RESISTENTES A LOS IMPACTOS. CON PESTAÑA ANTI ATASCO. IDEAL PARA LÍNEAS DE SERVICIO UNIDAD DE MEDIDA: UND REFERENCIA: MCI241206 CÓDIGO DE ERP: 7381 CATEGORÍA: AZAFATES CONCASSE REFERENCIA: MCI241206. AZAFATE MEDIO 1/2 GN DE 6.5 CM DE PROFUNDIDAD. FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 24. ESQUINAS REFORZADAS, RESISTENTES A LOS IMPACTOS. CON PESTAÑA ANTI ATASCO. IDEAL PARA LÍNEAS DE SERVICIO. ESPECIAL PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS EN HORNOS,	1	UN	1	$ 203.830,00	$ 203.830,00	$ 214.021,50	$ 214.021,50	$ 208.925,75	$ 208.925,75

	ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS EN REFRIGERACIÓN O CONGELACIÓN Y EXHIBICIÓN DE ALIMENTOS PREPARADOS. DIMENSIONES: FRENTE 32.5 / FONDO 26.5 / ALTURA 7 CM / PESO 0,601 KG. ESTE PRODUCTO CUENTA CON CERTIFICACIÓN NS INCLUYE TAPA EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 24									
107	AZAFATE ACERO INOX 1/3 X 10 CM AZAFATE TERCIO 1/3 GN DE 10 CM DE PROFUNDIDAD. FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 24. CAPACIDAD DE 3.6 LITROS. EL PVP INCLUYE TAPA. CONCASSE REFERENCIA: MCI241310. AZAFATE TERCIO 1/3 GN DE 10 CM DE PROFUNDIDAD. FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 24. ESQUINAS REFORZADAS, RESISTENTES A LOS IMPACTOS. CON PESTAÑA ANTI ATASCO. IDEAL PARA LÍNEAS DE SERVICIO. ESPECIAL PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS EN HORNOS, ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS EN REFRIGERACIÓN O CONGELACIÓN Y EXHIBICIÓN	1	UN	1	$ 203.830,00	$ 203.830,00	$ 214.021,50	$ 214.021,50	$ 208.925,75	$ 208.925,75

	DE ALIMENTOS PREPARADOS. DIMENSIONES: FRENTE 32.5 / FONDO 17.5 / ALTURA 10 CM. ESTE PRODUCTO CUENTA CON CERTIFICACIÓN NSF.UNIDAD DE MEDIDA: UND REFERENCIA: MCI241310 CÓDIGO DE ERP: 7385 CATEGORÍA: AZAFATES INCLUYE TAPA EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 24									
108	AZAFATE 1/6 PC X 10CM AZAFATE SEXTO DE 1/6 GN Y 10 CM DE PROFUNDIDAD, FABRICADO EN POLICARBONATO TRANSPARENTE ALTAMENTE RESISTENTE. CAPACIDAD: 1.5 LITROS. UNIDAD DE MEDIDA: UND REFERENCIA: JD-P1610 CÓDIGO DE ERP: 17376 CATEGORÍA: AZAFATES INCLUYE TAPA EN POLICARBONATO TRANSPARENTE ALTAMENTE RESISTENTE JD REFERENCIA: JD-P1610. AZAFATE SEXTO DE 1/6 GN Y 10 CM DE PROFUNDIDAD, FABRICADO EN POLICARBONATO TRANSPARENTE ALTAMENTE RESISTENTE. CAPACIDAD: 1.5 LITROS. SE RECOMIENDA TRABAJAR CON ESTE PRODUCTO A UNA TEMPERATURA ENTRE -40 °C	1	UN	1	$ 203.830,00	$ 203.830,00	$ 214.021,50	$ 214.021,50	$ 208.925,75	$ 208.925,75

	A 99 °C. NO SE RECOMIENDA PARA LINEAS DE SERVICIO CALIENTE O MICROONDAS. PESTAÑA ANTI-ATASCO. BORDES REDONDEADOS. ESTE PRODUCTO ES IDEAL PARA ALMACENAMIENTO Y EXHIBICIÓN DE PRODUCTOS EN REFRIGERACIÓN. DIMENSIONES: FRENTE 16 CM / FONDO 17,5 CM / ALTURA 10 CM / PESO 0,317 KG , INCLUYE TAPA EN POLICARBONATO TRANSPARENTE ALTAMENTE RESISTENTE									
109	AZAFATE PC 1/2 6.5 CM AZAFATE MEDIO 1/2 GN Y 6.5 CM DE PROFUNDIDAD, FABRICADO EN POLICARBONATO TRANSPARENTE ALTAMENTE RESISTENTE. CAPACIDAD: 3.9 LITROS. UNIDAD DE MEDIDA: UND REFERENCIA: JD-P1206 CÓDIGO DE ERP: 17365 CATEGORÍA: AZAFATES JD REFERENCIA: JD-P1206. AZAFATE MEDIO 1/2 GN Y 6.5 CM DE PROFUNDIDAD, FABRICADO EN POLICARBONATO TRANSPARENTE ALTAMENTE RESISTENTE. CAPACIDAD: 3.9 LITROS. SE RECOMIENDA TRABAJAR CON ESTE PRODUCTO A UNA	1	UN	1	$ 203.830,00	$ 203.830,00	$ 214.021,50	$ 214.021,50	$ 208.925,75	$ 208.925,75

	TEMPERATURA ENTRE -40 °C A 99 °C. NO SE RECOMIENDA PARA LINEAS DE SERVICIO CALIENTE O MICROONDAS. PESTAÑA ANTI-ATASCO. BORDES REDONDEADOS. ESTE PRODUCTO ES IDEAL PARA ALMACENAMIENTO Y EXHIBICIÓN DE PRODUCTOS EN REFRIGERACIÓN. DIMENSIONES: FRENTE 32.5 / FONDO 26.5 / ALTURA 6.5 CM./ PESO 0,5 KG , INCLUYE TAPA EN POLICARBONATO TRANSPARENTE ALTAMENTE RESISTENTE									
110	AZAFATE 1/1 X 10CM UNIDAD DE MEDIDA: UND REFERENCIA: JD-P1110 CÓDIGO DE ERP: 19035 CATEGORÍA: AZAFATES AZAFATE ENTERO DE 1/1GN Y 10 CM DE PROFUNDIDAD, FABRICADO EN POLICARBONATO TRANSPARENTE ALTAMENTE RESISTENTE. CAPACIDAD: 13 LITROS. JD REFERENCIA: JD-P1110. AZAFATE ENTERO DE 1/1GN Y 10 CM DE PROFUNDIDAD, FABRICADO EN POLICARBONATO TRANSPARENTE ALTAMENTE RESISTENTE. CAPACIDAD: 13 LITROS. SE RECOMIENDA TRABAJAR CON ESTE PRODUCTO A UNA	1	UN	1	$ 203.830,00	$ 203.830,00	$ 214.021,50	$ 214.021,50	$ 208.925,75	$ 208.925,75

	TEMPERATURA ENTRE -40 °C A 99 °C. NO SE RECOMIENDA PARA LINEAS DE SERVICIO CALIENTE O MICROONDAS. PESTAÑA ANTI-ATASCO. BORDES REDONDEADOS. ESTE PRODUCTO ES IDEAL PARA ALMACENAMIENTO Y EXHIBICIÓN DE PRODUCTOS EN REFRIGERACIÓN. DIMENSIONES: FRENTE 32.5 / FONDO 53 / ALTURA 10 CM./ PESO 0,330 KG INCLUYE TAPA EN POLICARBONATO TRANSPARENTE ALTAMENTE RESISTENTE									
111	AZAFATE 1/6 X 15CM AZAFATE SEXTO DE 1/6 GN Y 15 CM DE PROFUNDIDAD, FABRICADO EN POLICARBONATO TRANSPARENTE ALTAMENTE RESISTENTE. CAPACIDAD: 2.2 LITROS UNIDAD DE MEDIDA: UND REFERENCIA: JD-P1615 CÓDIGO DE ERP: 19033 CATEGORÍA: AZAFATES JD REFERENCIA: JD-P1615. AZAFATE SEXTO DE 1/6 GN Y 15 CM DE PROFUNDIDAD, FABRICADO EN POLICARBONATO TRANSPARENTE ALTAMENTE RESISTENTE. CAPACIDAD: 2.2 LITROS. SE RECOMIENDA	1	UN	1	$ 203.830,00	$ 203.830,00	$ 214.021,50	$ 214.021,50	$ 208.925,75	$ 208.925,75

	TRABAJAR CON ESTE PRODUCTO A UNA TEMPERATURA ENTRE -40 °C A 99 °C. NO SE RECOMIENDA PARA LINEAS DE SERVICIO CALIENTE O MICROONDAS. PESTAÑA ANTI-ATASCO. BORDES REDONDEADOS. ESTE PRODUCTO ES IDEAL PARA ALMACENAMIENTO Y EXHIBICIÓN DE PRODUCTOS EN REFRIGERACIÓN. DIMENSIONES: FRENTE 17.6 / FONDO 16.2 / ALTURA 15 CM. INCLUYE TAPA EN POLICARBONATO TRANSPARENTE ALTAMENTE RESISTENTE									
112	AZAFATE 1/6 PC 6.5CM AZAFATE SEXTO DE 1/6 GN Y 6.5 CM DE PROFUNDIDAD, FABRICADO EN POLICARBONATO TRANSPARENTE ALTAMENTE RESISTENTE. CAPACIDAD: 1 LITRO. SE RECOMIENDA TRABAJAR CON ESTE PRODUCTO A UNA TEMPERATURA ENTRE -40 °C A 99 °C. UNIDAD DE MEDIDA: UND REFERENCIA: JD-P1606 CÓDIGO DE ERP: 17375 CATEGORÍA: AZAFATES JD REFERENCIA: JD-P1606. AZAFATE SEXTO DE 1/6 GN Y 6.5 CM DE PROFUNDIDAD, FABRICADO EN	1	UN	1	$ 203.830,00	$ 203.830,00	$ 214.021,50	$ 214.021,50	$ 208.925,75	$ 208.925,75

	POLICARBONATO TRANSPARENTE ALTAMENTE RESISTENTE. CAPACIDAD: 1 LITRO. SE RECOMIENDA TRABAJAR CON ESTE PRODUCTO A UNA TEMPERATURA ENTRE -40 °C A 99 °C. NO SE RECOMIENDA PARA LINEAS DE SERVICIO CALIENTE O MICROONDAS. PESTAÑA ANTI-ATASCO. BORDES REDONDEADOS. ESTE PRODUCTO ES IDEAL PARA ALMACENAMIENTO Y EXHIBICIÓN DE PRODUCTOS EN REFRIGERACIÓN. DIMENSIONES: FRENTE 17.6 / FONDO 16.2 / ALTURA 6.5 CM./ PESO 0,33 KG. INCLUYE TAPA EN POLICARBONATO TRANSPARENTE ALTAMENTE RESISTENTE									
113	AZAFATE 1/9 PC X 6.5CM AZAFATE FABRICADO EN POLICARBONATO TRANSPARENTE DE 1/9 GN. CAPACIDAD: 0.57 LITROS. SOPORTA TEMPERATURAS DE -40 °C A 99 °C. NO SE RECOMIENDA PARA LINEAS DE SERVICIO CALIENTE O MICROONDAS. UNIDAD DE MEDIDA: UND REFERENCIA: JD-P1906 CÓDIGO DE ERP: 17381 CATEGORÍA: AZAFATES JD PLASTIC REFERENCIA: JD-	1	UN	1	$ 203.830,00	$ 203.830,00	$ 214.021,50	$ 214.021,50	$ 208.925,75	$ 208.925,75

	P1906. AZAFATE FABRICADO EN POLICARBONATO TRANSPARENTE DE 1/9 GN. CAPACIDAD: 0.57 LITROS. SOPORTA TEMPERATURAS DE -40 °C A 99 °C. NO SE RECOMIENDA PARA LINEAS DE SERVICIO CALIENTE O MICROONDAS. DIMENSIONES: FRENTE 17.6 / FONDO 10.8 / ALTURA 10,5 CM / PESO 0,60 KG INCLUYE TAPA EN POLICARBONATO TRANSPARENTE ALTAMENTE RESISTENTE									
114	AZAFATE PC 1/2 X 15 CM AZAFATE MEDIO 1/2 GN Y 15 CM DE PROFUNDIDAD. FABRICADO EN POLICARBONATO RESISTENTE. CAPACIDAD 8.8 LITROS SE RECOMIENDA TRABAJAR CON ESTE PRODUCTO A UNA TEMPERATURA ENTRE -40 °C A 100 °C. PESTAÑA ANTI-ATASCO. BORDES REDONDEADOS UNIDAD DE MEDIDA: UND REFERENCIA: MCIP1215 CÓDIGO DE ERP: 7402 CATEGORÍA: AZAFATES CONCASSE REFERENCIA: MCIP1215. AZAFATE MEDIO 1/2 GN Y 15 CM DE PROFUNDIDAD. FABRICADO	1	UN	1	$ 203.830,00	$ 203.830,00	$ 214.021,50	$ 214.021,50	$ 208.925,75	$ 208.925,75

	EN POLICARBONATO RESISTENTE. CAPACIDAD 8.8 LITROS SE RECOMIENDA TRABAJAR CON ESTE PRODUCTO A UNA TEMPERATURA ENTRE -40 °C A 100 °C. PESTAÑA ANTI-ATASCO. BORDES REDONDEADOS. ESTE PRODUCTO ES IDEAL PARA LÍNEAS DE REFRIGERACIÓN PUES PERMITE EXHIBIR Y ALMACENAR ALIMENTOS. DIMENSIONES: FRENTE 32.5 / FONDO 26.5 / ALTURA 15 CM INCLUYE TAPA EN POLICARBONATO TRANSPARENTE ALTAMENTE RESISTENTE									
115	AZAFATE PC 1/3 X 10 CM AZAFATE TERCIO 1/3 GN Y 10 CM DE PROFUNDIDAD. FABRICADO EN POLICARBONATO RESISTENTE. CAPACIDAD: 3 LITROS. SE RECOMIENDA TRABAJAR CON ESTE PRODUCTO A UNA TEMPERATURA ENTRE -40 °C A 100 °C. PESTAÑA ANTI-ATASCO. BORDES REDONDEADOS. UNIDAD DE MEDIDA: UND REFERENCIA:MCIP1310 CÓDIGO DE RP:7404 CATEGORÍA: AZAFATES CONCASSE REFERENCIA:	1	UN	1	$ 203.830,00	$ 203.830,00	$ 214.021,50	$ 214.021,50	$ 208.925,75	$ 208.925,75

	MCIP1310. AZAFATE TERCIO 1/3 GN Y 10 CM DE PROFUNDIDAD. FABRICADO EN POLICARBONATO RESISTENTE. CAPACIDAD: 3 LITROS. SE RECOMIENDA TRABAJAR CON ESTE PRODUCTO A UNA TEMPERATURA ENTRE -40 °C A 100 °C. PESTAÑA ANTI-ATASCO. BORDES REDONDEADOS. ESTE PRODUCTO ES IDEAL PARA LÍNEAS DE REFRIGERACIÓN PUES PERMITE EXHIBIR Y ALMACENAR ALIMENTOS. DIMENSIONES: FRENTE 17.5 / FONDO 32 / ALTURA 10 CM / PESO 0,337 KG, INCLUYE TAPA EN POLICARBONATO TRANSPARENTE ALTAMENTE RESISTENTE									
116	AZAFATE PC 1/1 6.5CM AZAFATE ENTERO DE 1/1GN 6.5 CM DE PROFUNDIDAD, FABRICADO EN POLICARBONATO TRANSPARENTE ALTAMENTE RESISTENTE. CAPACIDAD: 8.5 LITROS UNIDAD DE MEDIDA: UND REFERENCIA: JD-P1106 CÓDIGO DE ERP: 17363 CATEGORÍA: AZAFATES JD REFERENCIA: JD-P1106. AZAFATE ENTERO DE 1/1GN	1	UN	1	$ 203.830,00	$ 203.830,00	$ 214.021,50	$ 214.021,50	$ 208.925,75	$ 208.925,75

	6.5 CM DE PROFUNDIDAD, FABRICADO EN POLICARBONATO TRANSPARENTE ALTAMENTE RESISTENTE. CAPACIDAD: 8.5 LITROS. SE RECOMIENDA TRABAJAR CON ESTE PRODUCTO A UNA TEMPERATURA ENTRE -40 °C A 99 °C. NO SE RECOMIENDA PARA LINEAS DE SERVICIO CALIENTE O MICROONDAS. PESTAÑA ANTI-ATASCO. BORDES REDONDEADOS. ESTE PRODUCTO ES IDEAL PARA ALMACENAMIENTO Y EXHIBICIÓN DE PRODUCTOS EN REFRIGERACIÓN. DIMENSIONES: FRENTE 32.5 / FONDO 53 / ALTURA 6.5 CM./ PESO 0,503 KG. INCLUYE TAPA EN POLICARBONATO TRANSPARENTE ALTAMENTE RESISTENTE									
117	AZAFATE PC 1/4 X 10 CM AZAFATE CUARTO 1/4 GN Y 10 CM DE PROFUNDIDAD. FABRICADO EN POLICARBONATO RESISTENTE. CAPACIDAD: 2 LITROS. SE RECOMIENDA TRABAJAR CON ESTE PRODUCTO A UNA TEMPERATURA ENTRE -40 °C A 100 °C. PESTAÑA ANTI-ATASCO. BORDES REDONDEADOS. UNIDAD DE	1	UN	1	$ 203.830,00	$ 203.830,00	$ 214.021,50	$ 214.021,50	$ 208.925,75	$ 208.925,75

	MEDIDA:UND REFERENCIA: MCIP1410 CÓDIGO DE ERP: 7407 CATEGORÍA: AZAFATES CONCASSE REFERENCIA: MCIP1410. AZAFATE CUARTO 1/4 GN Y 10 CM DE PROFUNDIDAD. FABRICADO EN POLICARBONATO RESISTENTE. CAPACIDAD: 2 LITROS. SE RECOMIENDA TRABAJAR CON ESTE PRODUCTO A UNA TEMPERATURA ENTRE -40 °C A 100 °C. PESTAÑA ANTI-ATASCO. BORDES REDONDEADOS. ESTE PRODUCTO ES IDEAL PARA LÍNEAS DE REFRIGERACIÓN PUES PERMITE EXHIBIR Y ALMACENAR ALIMENTOS. DIMENSIONES: FRENTE 16.2 / FONDO 26.5 / ALTURA 10 CM, INCLUYE TAPA EN POLICARBONATO TRANSPARENTE ALTAMENTE RESISTENTE									
118	AZAFATE PC 1/4 X 15 CM AZAFATE CUARTO 1/4 GN Y 15 CM DE PROFUNDIDAD. FABRICADO EN POLICARBONATO RESISTENTE. CAPACIDAD: 3 LITROS. SE RECOMIENDA TRABAJAR CON ESTE PRODUCTO A UNA TEMPERATURA ENTRE -40 °C A 100 °C. PESTAÑA ANTI-	1	UN	1	$ 203.830,00	$ 203.830,00	$ 214.021,50	$ 214.021,50	$ 208.925,75	$ 208.925,75

	ATASCO. BORDES REDONDEADOS.UNIDAD DE MEDIDA:UND REFERENCIA: MCIP1415 CÓDIGO DE ERP: 7408 CATEGORÍA: AZAFATES CONCASSE REFERENCIA: MCIP1415. AZAFATE CUARTO 1/4 GN Y 15 CM DE PROFUNDIDAD. FABRICADO EN POLICARBONATO RESISTENTE. CAPACIDAD: 3 LITROS. SE RECOMIENDA TRABAJAR CON ESTE PRODUCTO A UNA TEMPERATURA ENTRE -40 °C A 100 °C. PESTAÑA ANTI-ATASCO. BORDES REDONDEADOS. ESTE PRODUCTO ES IDEAL PARA LÍNEAS DE REFRIGERACIÓN PUES PERMITE EXHIBIR Y ALMACENAR ALIMENTOS. DIMENSIONES: FRENTE 16.2 / FONDO 26.5 / ALTURA 15 CM. INCLUYE TAPA EN POLICARBONATO TRANSPARENTE ALTAMENTE RESISTENTE									
119	AZAFATE PC 1/9 X 10 CM AZAFATE NOVENO 1/9 GN Y 10,5 CM DE PROFUNDIDAD. FABRICADO EN POLICARBONATO RESISTENTE. CAPACIDAD: 0.75 LITROS. SE RECOMIENDA TRABAJAR CON ESTE	1	UN	1	$ 203.830,00	$ 203.830,00	$ 214.021,50	$ 214.021,50	$ 208.925,75	$ 208.925,75

	PRODUCTO A UNA TEMPERATURA ENTRE -40 °C A 100 °C. PESTAÑA ANTI-ATASCO. BORDES REDONDEADOS.UNIDAD DE MEDIDA:UND REFERENCIA: MCIP1910 CÓDIGO DE ERP: 7413 CATEGORÍA: AZAFATES CONCASSE REFERENCIA: MCIP1910. AZAFATE NOVENO 1/9 GN Y 10,5 CM DE PROFUNDIDAD. FABRICADO EN POLICARBONATO RESISTENTE. CAPACIDAD: 0.75 LITROS. SE RECOMIENDA TRABAJAR CON ESTE PRODUCTO A UNA TEMPERATURA ENTRE -40 °C A 100 °C. PESTAÑA ANTI-ATASCO. BORDES REDONDEADOS. ESTE PRODUCTO ES IDEAL PARA LÍNEAS DE REFRIGERACIÓN PUES PERMITE EXHIBIR Y ALMACENAR ALIMENTOS. DIMENSIONES: FRENTE 10,8 / FONDO 17,6 / ALTURA 10 CM / PESO 0,144 KG, INCLUYE TAPA EN POLICARBONATO TRANSPARENTE ALTAMENTE RESISTENTE									
120	AZAFATE PC 1/6 X 10 CM AZAFATE SEXTO 1/6 GN Y 10 CM DE PROFUNDIDAD. FABRICADO EN POLICARBONATO RESISTENTE. CAPACIDAD: 1.5	1	UN	1	$ 203.830,00	$ 203.830,00	$ 214.021,50	$ 214.021,50	$ 208.925,75	$ 208.925,75

	LITROS. SE RECOMIENDA TRABAJAR CON ESTE PRODUCTO A UNA TEMPERATURA ENTRE -40 °C A 100 °C. PESTAÑA ANTI-ATASCO. BORDES REDONDEADOS UNIDAD DE MEDIDA:UND REFERENCIA: MCIP1610 CÓDIGO DE ERP: 7410 CATEGORÍA: AZAFATESCONCASSE REFERENCIA: MCIP1610. AZAFATE SEXTO 1/6 GN Y 10 CM DE PROFUNDIDAD. FABRICADO EN POLICARBONATO RESISTENTE. CAPACIDAD: 1.5 LITROS. SE RECOMIENDA TRABAJAR CON ESTE PRODUCTO A UNA TEMPERATURA ENTRE -40 °C A 100 °C. PESTAÑA ANTI-ATASCO. BORDES REDONDEADOS. ESTE PRODUCTO ES IDEAL PARA LÍNEAS DE REFRIGERACIÓN PUES PERMITE EXHIBIR Y ALMACENAR ALIMENTOS. DIMENSIONES: FRENTE 17.5 / FONDO 16 / ALTURA 10 CM. / PESO 0,11 KG INCLUYE TAPA EN POLICARBONATO TRANSPARENTE ALTAMENTE RESISTENTE									
121	AZAFATE PC 1/6 X 15 CM AZAFATE SEXTO 1/6 GN Y 15	1	UN	1	$ 203.830,00	$ 203.830,00	$ 214.021,50	$ 214.021,50	$ 208.925,75	$ 208.925,75

	CM DE PROFUNDIDAD. FABRICADO EN POLICARBONATO RESISTENTE. CAPACIDAD: 2 LITROS. SE RECOMIENDA TRABAJAR CON ESTE PRODUCTO A UNA TEMPERATURA ENTRE -40 °C A 100 °C. PESTAÑA ANTI-ATASCO. BORDES REDONDEADOS. UNIDAD DE MEDIDA: UND REFERENCIA: MCIP1615 CÓDIGO DE ERP: 7411 CATEGORÍA: AZAFATES CONCASSE REFERENCIA: MCIP1615. AZAFATE SEXTO 1/6 GN Y 15 CM DE PROFUNDIDAD. FABRICADO EN POLICARBONATO RESISTENTE. CAPACIDAD: 2 LITROS. SE RECOMIENDA TRABAJAR CON ESTE PRODUCTO A UNA TEMPERATURA ENTRE -40 °C A 100 °C. PESTAÑA ANTI-ATASCO. BORDES REDONDEADOS. ESTE PRODUCTO ES IDEAL PARA LÍNEAS DE REFRIGERACIÓN PUES PERMITE EXHIBIR Y ALMACENAR ALIMENTOS. DIMENSIONES: FRENTE 16.2 / FONDO 17.6 / ALTURA 15 CM. INCLUYE TAPA EN POLICARBONATO									

	TRANSPARENTE ALTAMENTE RESISTENTE									
122	AZAFATE PC 1/1 X 10 CM AZAFATE ENTERO 1/1 GN Y 10 CM DE PROFUNDIDAD. PRODUCTO FABRICADO EN POLICARBONATO RESISTENTE. CAPACIDAD: 12 LITROS. BORDES REDONDEADOS. TEMPERATURA DE TRABAJO: -40 °C A 100 °C. PESTAÑA ANTI-ATASCO. UNIDAD DE MEDIDA: UND REFERENCIA: MCIP1110 CÓDIGO DE ERP: 7398 CATEGORÍA: AZAFATES CONCASSE REFERENCIA: MCIP1110. AZAFATE ENTERO 1/1 GN Y 10 CM DE PROFUNDIDAD. PRODUCTO FABRICADO EN POLICARBONATO RESISTENTE. CAPACIDAD: 12 LITROS. BORDES REDONDEADOS TEMPERATURA DE TRABAJO: -40 °C A 100 °C. PESTAÑA ANTI-ATASCO. DIMENSIONES: FRENTE 32.5 / FONDO 53 / ALTURA 10 CM / 0,868 KG INCLUYE TAPA EN POLICARBONATO TRANSPARENTE ALTAMENTE RESISTENTE	1	UN	1	$ 203.830,00	$ 203.830,00	$ 214.021,50	$ 214.021,50	$ 208.925,75	$ 208.925,75
123	AZAFATE PC 1/1 X 15 CM AZAFATE ENTERO 1/1 GN Y 15 CM DE PROFUNDIDAD.	1	UN	1	$ 203.830,00	$ 203.830,00	$ 214.021,50	$ 214.021,50	$ 208.925,75	$ 208.925,75

	FABRICADO EN POLICARBONATO RESISTENTE. CAPACIDAD: 18 LITROS. SE RECOMIENDA TRABAJAR CON ESTE PRODUCTO A UNA TEMPERATURA ENTRE -40 °C A 100 °C. PESTAÑA ANTI-ATASCO. BORDES REDONDEADOS. UNIDAD DE MEDIDA: UND REFERENCIA:MCIP1115 CÓDIGO DE ERP:7399 CATEGORÍA:AZAFATES CONCASSE REFERENCIA: MCIP1115. AZAFATE ENTERO 1/1 GN Y 15 CM DE PROFUNDIDAD. FABRICADO EN POLICARBONATO RESISTENTE. CAPACIDAD: 18 LITROS. SE RECOMIENDA TRABAJAR CON ESTE PRODUCTO A UNA TEMPERATURA ENTRE -40 °C A 100 °C. PESTAÑA ANTI-ATASCO. BORDES REDONDEADOS. ESTE PRODUCTO ES IDEAL PARA LÍNEAS DE REFRIGERACIÓN PUES PERMITE EXHIBIR Y ALMACENAR ALIMENTOS. DIMENSIONES: FRENTE 33 / FONDO 53 / ALTURA 15 CM./ ALTURA 1,001 KG INCLUYE TAPA EN POLICARBONATO TRANSPARENTE ALTAMENTE RESISTENTE									

124	AZAFATE ACERO INOX 1/1X6.5 CM PERFORADO AZAFATE ENTERO PERFORADO 1/1 GN DE 6.5 CM DE PROFUNDIDAD. FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 24. CAPACIDAD DE 8.5 LITROS. EL PVP NO INCLUYE TAPA. IDEAL PARA COCCIONES AL VAPOR EN HORNOS COMBINADOS Y ALMACENAMIENTO DE ALGUNOS PRODUCTOS EN REFRIGERACIÓN O CONGELACIÓN. UNIDAD DE MEDIDA: UND REFERENCIA: MCIP241106 CÓDIGO DE ERP: 7395 CATEGORÍA: AZAFATES CONCASSE REFERENCIA: MCIP241106. AZAFATE ENTERO PERFORADO 1/1 GN DE 6.5 CM DE PROFUNDIDAD. FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 24. ESQUINAS REFORZADAS, RESISTENTES A LOS IMPACTOS. CON PESTAÑA ANTI ATASCO. IDEAL PARA COCCIONES AL VAPOR EN HORNOS COMBINADOS Y ALMACENAMIENTO DE ALGUNOS PRODUCTOS EN REFRIGERACIÓN O CONGELACIÓN. DIMENSIONES: FRENTE 32.5 / FONDO 52,5 / ALTURA 7 CM /	1	UN	1	$ 203.830,00	$ 203.830,00	$ 214.021,50	$ 214.021,50	$ 208.925,75	$ 208.925,75

	PESO 1,044 KG. ESTE PRODUCTO CUENTA CON CERTIFICACIÓN NSF.									
125	AZAFATE 1/1 ACERO INOX 15 CM PERFORADO AZAFATE ENTERO PERFORADO 1/1 GN DE 15 CM DE PROFUNDIDAD. FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 24. ESQUINAS REFORZADAS, RESISTENTES A LOS IMPACTOS. CON PESTAÑA ANTI ATASCO. IDEAL PARA LÍNEAS DE SERVICIO.UNIDAD DE MEDIDA: UND REFERENCIA: MCIP241115 CÓDIGO DE ERP: 22797 CATEGORÍA: AZAFATES CONCASSE REFERENCIA: MCIP241115. AZAFATE ENTERO PERFORADO 1/1 GN DE 15 CM DE PROFUNDIDAD. FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 24. ESQUINAS REFORZADAS, RESISTENTES A LOS IMPACTOS. CON PESTAÑA ANTI ATASCO. IDEAL PARA LÍNEAS DE SERVICIO. ESPECIAL PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS EN HORNOS, ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS EN REFRIGERACIÓN O CONGELACIÓN Y EXHIBICIÓN	1	UN	1	$ 203.830,00	$ 203.830,00	$ 214.021,50	$ 214.021,50	$ 208.925,75	$ 208.925,75

	DE ALIMENTOS PREPARADOS. DIMENSIONES: FRENTE 32.5 / FONDO 53 / ALTURA 15 CM / PESO 1,725 KG. ESTE PRODUCTO CUENTA CON CERTIFICACIÓN NSF.									
126	AZAFATE ACERO INOX 1/1 GN 4" PERFORADO AZAFATE ENTERO PERFORADO 1/1 GN Y 10 CM DE PROFUNDIDAD. FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 24. ESQUINAS REFORZADAS, RESISTENTES A LOS IMPACTOS. CON PESTAÑA ANTI ATASCO. UNIDAD DE MEDIDA: UND B153 REFERENCIA: MCIP241110 CÓDIGO DE ERP: 17667 CATEGORÍA: AZAFATES CONCASSE REFERENCIA: MCIP241110. AZAFATE ENTERO PERFORADO 1/1 GN Y 10 CM DE PROFUNDIDAD. FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 24. ESQUINAS REFORZADAS, RESISTENTES A LOS IMPACTOS. CON PESTAÑA ANTI ATASCO. IDEAL PARA COCCIONES AL VAPOR EN HORNOS COMBINADOS Y ALMACENAMIENTO DE ALGUNOS PRODUCTOS EN REFRIGERACIÓN O CONGELACIÓN.	1	UN	1	$ 203.830,00	$ 203.830,00	$ 214.021,50	$ 214.021,50	$ 208.925,75	$ 208.925,75

	DIMENSIONES: FRENTE 32.5 / FONDO 53 / ALTURA 10 CM./ PESO 1,210 KG. ESTE PRODUCTO CUENTA CON CERTIFICACIÓN NSF.									
127	CARRO BANDEJERO GN1/1 CARRO DE SERVICIO EN ACERO INOXIDABLE PARA AZAFATES GN 1/1 ENTEROS CON CAPACIDAD PARA 15, ALTURA ENTRE DIVISIÓN DE 0.9 MTS. DIMENSIONES: FRENTE 0.39 / FONDO 0.57 / ALTURA 1.70 MTS.UNIDAD DE MEDIDA:UND REFERENCIA:TCB-GN CÓDIGO DE ERP: 20049 CATEGORÍA: ESCABILADEROS TORNADO REFERENCIA: TCB-GN. CARRO DE SERVICIO EN ACERO INOXIDABLE PARA AZAFATES GN 1/1 ENTEROS CON CAPACIDAD PARA 15, ALTURA ENTRE DIVISIÓN DE 0.9 MTS. DIMENSIONES: FRENTE 0.39 / FONDO 0.57 / ALTURA 1.70 MT	1	UN	1	$ 1.954.218,00	$ 1.954.218,00	$ 2.051.928,90	$ 2.051.928,90	$ 2.003.073,45	$ 2.003.073,45
128	ESCABILADERO PARA 10 AZAFATES GN1/1 ESCABILADERO PARA 10 AZAFATES ENTEROS GN 1/1 CONSTRUIDO EN ACERO INOXIDABLE TIPO 201, CON CAPACIDAD: 10 AZAFATES ENTEROS. FRENTE 32.5 / FONDO 53 / ALTURA 6 CM. SEPARACIÓN ENTRE	1	UN	1	$ 2.703.000,00	$ 2.703.000,00	$ 2.838.150,00	$ 2.838.150,00	$ 2.770.575,00	$ 2.770.575,00

	ESTANTERÍAS: 6.8 CM. DIMENSIONES: FRENTE O LARGO 0.38 / FONDO 0.55 / ALTURA 1.30 MTS. UNIDAD DE MEDIDA: UND REFERENCIA: TCB-GN2 CÓDIGO DE ERP: 28440 CATEGORÍA: ESCABILADERO TORNADO. REFERENCIA: TCB-GN2. ESCABILADERO PARA 10 AZAFATES ENTEROS GN 1/1 CONSTRUIDO EN ACERO INOXIDABLE TIPO 201, CON CAPACIDAD: 10 AZAFATES ENTEROS. FRENTE 32.5 / FONDO 53 / ALTURA 6 CM. SEPARACIÓN ENTRE ESTANTERÍAS: 6.8 CM. TRAE SEGURO PARA LOS AZAFATES, FACILITANDO EL TRANSPORTE. RUEDAS CON SEGURO ANTI RUEDO. IDEAL PARA RESTAURANTES, PANADERÍAS, REPOSTERÍAS, HOTELES Y CASINOS. DIMENSIONES: FRENTE O LARGO 0.38 / FONDO 0.55 / ALTURA 1.30 MTS.									
129	COMBIFRY 1/1 GN. REF 6019.1150 COMBIFRY 1/1 GN (325 X 530 MM) REF 6019.1150 CON COMBIFRY® (PATENTADO), ES POSIBLE POR PRIMERA VEZ PREPARAR GRANDES CANTIDADES DE PRODUCTOS PREFRITOS	1	UN	1	$ 2.363.000,00	$ 2.363.000,00	$ 2.481.150,00	$ 2.481.150,00	$ 2.422.075,00	$ 2.422.075,00

	COMO NUGGETS DE PESCADO, PATATAS FRITAS O GAJOS DE PATATA, SIN AGREGAR ACEITE. SANO Y SABROSO.									
130	CAZUELA EN BARRO 19X16CM ESPECIFICACIONES PRINCIPALES TIPO : OTROS LOTE Y/O FECHA DE FABRICACIÓN : VISIBLE EN LA ETIQUETA O RÓTULO QUE SE ENTREGA CON EL PRODUCTO FÍSICO, SEGÚN APLIQUE. REFERENCIA DEL PRODUCTO EN EL CERTIFICADO/EMPAQUE : CAZUELA EN BARRO 19 CM DIAM 16 ALTO CONTENIDO Y CAPACIDAD : 6 CM NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL FABRICANTE O IMPORTADOR : 900339005 ESTA CAZUELA, FABRICADA EN COLOMBIA POR DELINE ARTE DE COLOMBIA, TIENE UN LARGO DE 15 CM, UN ANCHO DE 18 CM Y UN ALTO DE 7 CM. SUS CARACTERÍSTICAS PERMITEN SU USO EN MICROONDAS, CON GAS, EN HORNO Y CON VITROCERÁMICAS. ADEMÁS, SU CAPACIDAD VOLUMÉTRICA ES DE 1890 CM DIMENSIONES	1	UN	1	$ 118.830,00	$ 118.830,00	$ 124.771,50	$ 124.771,50	$ 121.800,75	$ 121.800,75

	PAÍS DE ORIGEN COLOMBIA CONTENIDO Y CAPACIDAD 6 CM ESPECIFICACIONES TIPO OTROS LOTE Y/O FECHA DE FABRICACIÓN VISIBLE EN LA ETIQUETA O RÓTULO QUE SE ENTREGA CON EL PRODUCTO FÍSICO, SEGÚN APLIQUE. REFERENCIA DEL PRODUCTO EN EL ERTIFICADO/EMPAQUE CAZUELA EN BARRO 19 CM DIAM 16 ALTO PRESENTACIÓN UNIDAD ANCHO 18 CM ALTO 7 CM LARGO 15 CM DIÁMETRO 14 CM TIPO DE LOZA OTROS MATERIAL DE LA LOZA CRISTAL CAPACIDAD VOLUMÉTRICA 1890 CM3 COLOR NEGRO									
131	CANASTA PARA CAZUELA DE BARRO FABRICADA EN MIMBRE. FORMA DE LA CANASTA: REDONDA, ARTESANIA COLOMBIANA, MODELO CANASTA, COLOR CANASTA COLOR MIMBRE, MATERIAL MIMBRE, DIAMETRO MINIMO DE 17 A 20 CM, ANCHO 15 CM ALTURA 5,5 A 7 CM PESO MINIMO 35 GR	1	UN	1	$ 84.830,00	$ 84.830,00	$ 89.071,50	$ 89.071,50	$ 86.950,75	$ 86.950,75
132	SET DE 9 RECIPIENTES 1 LITRO, 1.5 LITROS, 3 LITROS, 0.7 LITROS, 4.5 LITROS, 0.9 LITROS, 2 LITROS CUERPO NATURAL CON TAPA GRIS	1	UN	1	$ 339.830,00	$ 339.830,00	$ 356.821,50	$ 356.821,50	$ 348.325,75	$ 348.325,75

	ESPECIFICACIONES PRINCIPALES TIPO : RECIPIENTES DE ALIMENTOS. CONTENIDO Y CAPACIDAD : 1 LITROS;1,5 LITROS;3 LITROS;0,7 LITROS;4,5 LITROS;0,9 LITROS;2 LITROS, PRESENTACIÓN : SET , APTO PARA CONGELADOR : SI, CANTIDAD DE RECIPIENTES 9 UNIDADES NÚMERO DE PIEZAS 18 INCLUYE TAPAS PRESENTACIÓN SET X 9 REFERENCIA DEL PRODUCTO EN EL CERTIFICADO/EMPAQUE 4-1050162 ANCHO 40 CM ALTO 46 CM LARGO 25.5 CM TIPO DE RECIPIENTE TARROS MATERIAL DEL CONTENEDOR PLÁSTICO CAPACIDAD VOLUMÉTRICA 1 LITROS, 1.5 LITROS, 3 LITROS, 0.7 LITROS, 4.5 LITROS, 0.9 LITROS, 2 LITROS COLOR CUERPO NATURAL CON TAPA GRIS CANTIDAD DE COMPARTIMENTOS 9 NÚMERO DE PIEZAS 18 PAÍS DE ORIGEN COLOMBIA GARANTÍA 1 AÑO									
133	RECIPIENTE HERMÉTICO 1.8 LITROS TRANSPARENTE ESPECIFICACIONES PRINCIPALES : TIPO :	1	UN	1	$ 118.830,00	$ 118.830,00	$ 124.771,50	$ 124.771,50	$ 121.800,75	$ 121.800,75

	RECIPIENTES DE ALIMENTOS, NOMBRE DEL FABRICANTE O IMPORTADOR : SODIMAC COLOMBIA S.A. , REFERENCIA DEL PRODUCTO EN EL CERTIFICADO/EMPAQUE : 838 ESPECIFICACIONES TIPO RECIPIENTES DE ALIMENTOS LOTE Y/O FECHA DE FABRICACIÓN VISIBLE EN LA ETIQUETA O RÓTULO QUE SE ENTREGA CON EL PRODUCTO FÍSICO, SEGÚN APLIQUE. REFERENCIA DEL PRODUCTO EN EL CERTIFICADO/EMPAQUE 8380 ANCHO 10.8 CM ALTO 18.9 CM LARGO 16 CM TIPO DE RECIPIENTE RECIPIENTES HERMÉTICOS MATERIAL DEL CONTENEDOR PLÁSTICO CAPACIDAD VOLUMÉTRICA 1.8 LITROS COLOR TRANSPARENTE CANTIDAD DE COMPARTIMENTOS 1 NÚMERO DE PIEZAS 1 TALLA 1.8 LITROS ESTILO DECO NÓRDICO MÁS DETALLES GARANTÍA 1 AÑO CARACTERÍSTICAS RECIPIENTE RECTANGULAR CON CAPACIDAD DE 1,8 LITROS. INCLUYE TAPA HERMETICA									

134	SET X6 RECIPIENTES PARA COCINA TAPPER HERMÉTICO VERDE TIPO : RECIPIENTES DE ALIMENTOS CONTENIDO Y CAPACIDAD : 1000, PRESENTACIÓN : UNIDAD APTO PARA CONGELADOR : SI DIMENSIONES CONTENIDO Y CAPACIDAD 1000 ML ESPECIFICACIONES TIPO RECIPIENTES DE ALIMENTOS PRESENTACIÓN UNIDAD APTO PARA CONGELADOR SI , REFERENCIA DEL PRODUCTO EN EL CERTIFICADO/EMPAQUE 989506, ANCHO 12 CM ALTO 6.5 CM LARGO 19 CM TIPO DE RECIPIENTE RECIPIENTES HERMÉTICOS MATERIAL DEL CONTENEDOR PLÁSTICO CAPACIDAD VOLUMÉTRICA 1000 ML COLOR VERDE CANTIDAD DE COMPARTIMENTOS 1 NÚMERO DE PIEZAS 6 PAÍS DE ORIGEN COLOMBIA NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL FABRICANTE O IMPORTADOR 900107804 MÁS DETALLES GARANTÍA 3 MESES CADA RECIPIENTE CONTIENE SU RESPECTIVA TAPA, VIENEN SET DE 6 RECIPIENTES CON TAPA	1	UN	1	$ 220.830,00	$ 220.830,00	$ 231.871,50	$ 231.871,50	$ 226.350,75	$ 226.350,75

135	BOWL ACERO CON ANTIDESLIZANTE 22 CM ESPECIFICACIONES PRINCIPALES TIPO : RECIPIENTES DE ALIMENTOS FORMATO DE VAJILLA : UNIDAD LOTE Y/O FECHA DE FABRICACIÓN : VISIBLE EN LA ETIQUETA O RÓTULO QUE SE ENTREGA CON EL PRODUCTO FÍSICO, SEGÚN APLIQUE. CONTENIDO Y CAPACIDAD : BOWL 22CM DIMENSIONES CONTENIDO Y CAPACIDAD BOWL 22CM ESPECIFICACIONES TIPO RECIPIENTES DE ALIMENTOS FORMATO DE VAJILLA UNIDAD LOTE Y/O FECHA DE FABRICACIÓN VISIBLE EN LA ETIQUETA O RÓTULO QUE SE ENTREGA CON EL PRODUCTO FÍSICO, SEGÚN APLIQUE.ANCHO 22 CM ALTO 22 CM LARGO 11 CM COLOR PLATEADO, GARANTÍA 3 MESES CARACTERÍSTICAS MATERIAL: ACERO INOXIDABLE. DIMENSIONES: 22CM CARACTERÍSTICAS : BASE ANTIDESLIZANTE ANTIDESLIZANTE: SILICONA COLOR : PLATEADO	1	UN	1	$ 254.830,00	$ 254.830,00	$ 267.571,50	$ 267.571,50	$ 261.200,75	$ 261.200,75
136	DISPENSADOR Y ORGANIZADOR DE HUEVOS ESPECIFICACIONES PRINCIPALES TIPO :	1	UN	1	$ 118.830,00	$ 118.830,00	$ 124.771,50	$ 124.771,50	$ 121.800,75	$ 121.800,75

	RECIPIENTES DE ALIMENTOS CONTENIDO Y CAPACIDAD : 32 CM NOMBRE DEL FABRICANTE O IMPORTADOR : TRIPLE CLEAN SAS PRESENTACIÓN : DISPLAY APTO PARA CONGELADOR : SI DIMENSIONES CONTENIDO Y CAPACIDAD 32 CM ESPECIFICACIONES TIPO RECIPIENTES DE ALIMENTOS PRESENTACIÓN DISPLAY APTO PARA CONGELADOR SI LOTE Y/O FECHA DE FABRICACIÓN VISIBLE EN LA ETIQUETA O RÓTULO QUE SE ENTREGA CON EL PRODUCTO FÍSICO, SEGÚN APLIQUE. REFERENCIA DEL PRODUCTO EN EL CERTIFICADO/EMPAQUE KIT10 ANCHO 7 CM ALTO 19 CM LARGO 32 CM TIPO DE RECIPIENTE TARROS MATERIAL DEL CONTENEDOR PLÁSTICO CAPACIDAD VOLUMÉTRICA 1000 CM3 COLOR BLANCO CANTIDAD DE COMPARTIMENTOS 1 NÚMERO DE PIEZAS 1 PAÍS DE ORIGEN CHINA MÁS DETALLES GARANTÍA 3 MESES ESTE ORGANIZADOR DE HUEVOS, FABRICADO EN PLÁSTICO RESISTENTE, CUENTA CON UNA CAPACIDAD VOLUMÉTRICA									

	DE 1000 CM3 Y PUEDE CONTENER HASTA 32 CM. SU DISEÑO INCLUYE UN COMPARTIMENTO Y UNA PRESENTACIÓN EN DISPLAY. EL PRODUCTO, DE COLOR BLANCO, TIENE UN LARGO DE 32 CM, UN ANCHO DE 7 CM Y UNA ALTURA DE 19 CM. FABRICADO EN CHINA, ESTE ORGANIZADOR ES IDEAL PARA MANTENER TUS HUEVOS PROTEGIDOS Y LISTOS PARA USAR.									
137	EXPRIMIDOR CÍTRICOS ACERO INOXIDABLE REVERSIBLE CJ4000S ESPECIFICACIONES PRINCIPALES TIPO : EXPRIMIDORES PRESENTACIÓN : UNIDAD NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL FABRICANTE O IMPORTADOR : 800087297 REFERENCIA DEL PRODUCTO EN EL CERTIFICADO/EMPAQUE : CJ4000 DIMENSIONES CONTENIDO Y CAPACIDAD 2 LITROS ESPECIFICACIONES TIPO EXPRIMIDORES PRESENTACIÓN UNIDAD REFERENCIA DEL PRODUCTO EN EL CERTIFICADO/EMPAQUE CJ4000S ANCHO 17 CM ALTO	1	UN	1	$ 560.830,00	$ 560.830,00	$ 588.871,50	$ 588.871,50	$ 574.850,75	$ 574.850,75

	29 CM LARGO 17.5 CM TIPO DE PICADOR EXPRIMIDOR MATERIAL DEL UTENSILIO ACERO INOXIDABLE CAPACIDAD VOLUMÉTRICA 2 LITROS COLOR SILVER INCLUYE EXPRIMIDOR 2 CONOS INTERCAMBIABLES TAPA DE PLÁSTICO GUÍA DE USO Y CUIDADOS PAÍS DE ORIGEN CHINA FABRICANTE MÁS DETALLES GARANTÍA 2 AÑOS CARACTERÍSTICAS DISFRUTA DE UN JUGO NATURAL RECIÉN EXPRIMIDO CON EL EXPRIMIDOR DE CÍTRICOS 40 WATTS DE POTENCIA PARA APROVECHAR AL MÁXIMO EL JUGO DE TUS CÍTRICOS GIRADO AUTO-REVERSIBLE PARA EXPRIMIR HASTA LA ÚLTIMA GOTA 2 CONOS INTERCAMBIABLES PARA CÍTRICOS DE DIFERENTES TAMAÑOS									
138	EXPRIMIDOR DE LIMÓN EN ACERO INOXIDABLE PLATEADO 7 CM X 22 CM ESPECIFICACIONES PRINCIPALES TIPO : ACCESORIOS DE BAR NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL FABRICANTE O IMPORTADOR : 8002421062 LOTE Y/O FECHA DE FABRICACIÓN : VISIBLE EN LA	1	UN	1	$ 101.830,00	$ 101.830,00	$ 106.921,50	$ 106.921,50	$ 104.375,75	$ 104.375,75

	ETIQUETA O RÓTULO QUE SE ENTREGA CON EL PRODUCTO FÍSICO, SEGÚN APLIQUE.NOMBRE DEL FABRICANTE O IMPORTADOR : SODIMAC COLOMBIA S.A. •REFERENCIA DEL PRODUCTO EN EL CERTIFICADO/EMPAQUE : WT-K522BESPECIFICACIONES TIPO ACCESORIOS DE BAR LOTE Y/O FECHA DE FABRICACIÓN VISIBLE EN LA ETIQUETA O RÓTULO QUE SE ENTREGA CON EL PRODUCTO FÍSICO, SEGÚN APLIQUE. REFERENCIA DEL PRODUCTO EN EL ERTIFICADO/EMPAQUE WT-K522B ANCHO 7 CM ALTO 3.5 CM LARGO 22 CM TIPO DE PICADOR EXPRIMIDOR MATERIAL DEL UTENSILIO ACERO INOXIDABLE CAPACIDAD VOLUMÉTRICA 400 ML COLOR PLATEADO PAÍS DE ORIGEN CHINA FABRICANTE MÁS DETALLES GARANTÍA 1 AÑO ESTE EXPRIMIDOR, FABRICADO EN CHINA, TIENE UNA CAPACIDAD VOLUMÉTRICA DE 400 ML Y ESTÁ HECHO DE UNA RESISTENTE ALEACIÓN DE ZINC, LO QUE GARANTIZA SU DURABILIDAD. SU COLOR PLATEADO LE DA UN TOQUE SOFISTICADO A TU COCINA.									

	CONSTA DE UNA SOLA PIEZA, FACILITANDO SU LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO. RECUERDA QUE LA FOTO DEL PRODUCTO ES SOLO UNA AMBIENTACIÓN Y NO INCLUYE ELEMENTOS ADICIONALES.									
139	CARRO AUXILIAR PARA RESTAURANTE ESPECIFICACIONES PRINCIPALES TIPO : CARROS ORGANIZADORES DE COCINA PAÍS DE ORIGEN : CHINA COMPOSICIÓN : ACERO INOXIDABLE RECOMENDACIONES : LIMPIEZA ESPECIFICACIONES TIPO CARROS ORGANIZADORES DE COCINA PAÍS DE ORIGEN CHINA COMPOSICIÓN ACERO INOXIDABLE ANCHO 60 CM DIMENSIONES 60 X 93 X 85 CM ALTO 93 CM PROFUNDIDAD 85 CM TIPO DE CLASIFICADOR MULTIUSO MATERIAL ACERO INOXIDABLE COLOR PLATEADO ESPACIO RECOMENDADO COCINA FABRICANTE NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL FABRICANTE O IMPORTADOR 900204112 GARANTÍA 3 MESESCARACTERÍSTICAS	1	UN	1	$ 1.529.830,00	$ 1.529.830,00	$ 1.606.321,50	$ 1.606.321,50	$ 1.568.075,75	$ 1.568.075,75

	FABRICACIÓN EN ACERO INOXIDABLE, 2 NIVELES DE ALMACENAMIENTO, BANDEJAS LAVABLES, BARANDAS SUPERIORES DE SEGURIDAD, MANUBRIOS LATERALES ERGONÓMICOS, 4 RUEDAS GIRATORIAS, FRENOS EN 2 RUEDAS, DISEÑO RESISTENTE PARA USO COMERCIAL, FÁCIL LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO, IDEAL PARA TRANSPORTE DE PLATOS E INSUMOS, MEDIDAS APROX. 85 CM DE LARGO Y 93 CM DE ALTO.									
140	CARRO DE SERVICIO EN ACERO , UNIDAD 1 ESPECIFICACIONES PRINCIPALES TIPO : CARROS DE MERCADO MATERIAL DE LA ESTRUCTURA : ACERO INOXIDABLE •ALTO : 93 CM NÚMERO DE RUEDAS : 4 ESPECIFICACIONES TIPO CARROS DE MERCADO ANCHO 95 CM ALTO 93 CM MATERIAL DE LA ESTRUCTURA ACERO INOXIDABLE COLOR PLATA NÚMERO DE RUEDAS 4 (INCLUYE RUEDAS) TALLA SET X 4 UND MÁS DETALLES GARANTÍA 3 MESES ESTE PRÁCTICO CARRO CUENTA CON UNA ROBUSTA	1	UN	1	$ 2.039.830,00	$ 2.039.830,00	$ 2.141.821,50	$ 2.141.821,50	$ 2.090.825,75	$ 2.090.825,75

	ESTRUCTURA FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE, ASEGURANDO DURABILIDAD Y RESISTENCIA. SU DISEÑO INTELIGENTE INCLUYE 4 RUEDAS QUE PERMITEN UN DESPLAZAMIENTO ÁGIL Y SIN ESFUERZO EN CUALQUIER DIRECCIÓN, FACILITANDO SU MANEJO INCLUSO EN ESPACIOS REDUCIDOS. CON UNA CAPACIDAD DE CARGA DE HASTA 150 KILOS, PODRÁS TRANSPORTAR TODO LO QUE NECESITES CON TOTAL SEGURIDA									
141	COMEDOR HABANA + 4 SILLAS MARRÓN/CREMA/BEIGE TIPO : COMEDORES, TIPO DE MESA : COMEDOR MATERIAL DE LA ESTRUCTURA DE LA SILLA : MDF DIMENSIONES DE LAS SILLAS : 98 CM DE ALTURA, 40 CM DE ANCHO, 49 CM DE PROFUNDIDAD DIMENSIONES DE LA MESA : 76 CM DE ALTURA, 136 CM DE LARGO, 75 CM DE ANCHO ESPECIFICACIONES TIPO COMEDORES TIPO DE MESA COMEDOR MATERIAL DE LA ESTRUCTURA DE LA SILLA MDF DIMENSIONES DE LAS SILLAS 98 CM DE ALTURA, 40 CM DE ANCHO, 49 CM DE	1	UN	1	$ 2.379.830,00	$ 2.379.830,00	$ 2.498.821,50	$ 2.498.821,50	$ 2.439.325,75	$ 2.439.325,75

	PROFUNDIDAD DIMENSIONES DE LA MESA 76 CM DE ALTURA, 136 CM DE LARGO, 75 CM DE ANCHO COLOR BEIGE MESA EXTENSIBLE NO NÚMERO DE PERSONAS 4 ACABADO TEXTURADO FORMA DE LA MESA RECTANGULAR PAÍS DE ORIGEN BRASIL MÁS DETALLES GARANTÍA 3 MESES									
142	JUEGO DE COMEDOR MADERA NATURAL Y BLANCO 4 PUESTOS TIPO : COMEDORES TIPO DE MESA : COMEDOR MATERIAL DEL TAPIZ : NO APLICA MATERIAL DE LA ESTRUCTURA DE LA SILLA : MADERA MATERIAL ESTRUCTURA MESA : MADERA ESPECIFICACIONES TIPO COMEDORES TIPO DE MESA COMEDOR MATERIAL DE LA ESTRUCTURA DE LA SILLA MADERA MATERIAL ESTRUCTURA MESA MADERA MATERIAL CUBIERTA MESA PINO DIMENSIONES DE LAS SILLAS 42,5X46,5X93,5 CM DIMENSIONES DE LA MESA 118X74X73 CM COLOR BLANCO COLOR BLANCO MESA EXTENSIBLE NO NÚMERO DE PERSONAS 4	1	UN	1	$ 2.039.830,00	$ 2.039.830,00	$ 2.141.821,50	$ 2.141.821,50	$ 2.090.825,75	$ 2.090.825,75

	ACABADO MATE FORMA DE LA MESA RECTANGULAR PAÍS DE ORIGEN CHINA FABRICANTE ESTILO DECO NÓRDICO MÁS DETALLES GARANTÍA 6 MESES CARACTERÍSTICAS COMPOSICIÓN: 50% MADERA DE PINO / 50% MADERA DE ÁLAMO									
143	ESPÁTULA FRITURA 9X3 CM ESPECIFICACIONES PRINCIPALES •TIPO : ESPATULA •ANCHO : 7.6 CM •ALTO : 11.2 CM •LARGO : 37.7 CM •TIPO DE UTENSILIO : ESPÁTULAS TIPO ESPATULA ANCHO 7.6 CM ALTO 11.2 CM LARGO 37.7 CM TIPO DE UTENSILIO ESPÁTULAS MATERIAL DEL UTENSILIO ACERO INOXIDABLE COLOR DEL UTENSILIO BLANCO NÚMERO DE PIEZAS 1 MÁS DETALLES GARANTÍA 3 MESES, SU DISEÑO NO TIENE ORIFICIOS	1	UN	1	$ 84.830,00	$ 84.830,00	$ 89.071,50	$ 89.071,50	$ 86.950,75	$ 86.950,75
144	ESPÁTULA HAMBURGUESA 7X4 CM ESPECIFICACIONES PRINCIPALES •TIPO : UTENSILIOS DE COCINA •ANCHO : 11 CM •ALTO : 38 CM •LARGO : 8 CM •TIPO DE UTENSILIO : ESPÁTULAS	1	UN	1	$ 84.830,00	$ 84.830,00	$ 89.071,50	$ 89.071,50	$ 86.950,75	$ 86.950,75

	TIPO UTENSILIOS DE COCINA ANCHO 11 CM ALTO 38 CM LARGO 8 CM TIPO DE UTENSILIO ESPÁTULAS MATERIAL DEL UTENSILIO ACERO INOXIDABLE COLOR DEL UTENSILIO BLANCO NÚMERO DE PIEZAS 1 MÁS DETALLES GARANTÍA 1 AÑO CARACTERÍSTICAS LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE DIN 1.4110. MANGO DE POLIPROPILENO.									
145	ESPATULA 4" BLANCO PROFESIONAL ESPECIFICACIONES PRINCIPALES TIPO : ESPATULAS REFERENCIA DEL PRODUCTO EN EL CERTIFICADO/EMPAQUE : 24479184 ANCHO : 10.2 CM ALTO : 2.1 CM COLOR : BLANCO TIPO ESPATULAS REFERENCIA DEL PRODUCTO EN EL CERTIFICADO/EMPAQUE 24479184 ANCHO 10.2 CM ALTO 2.1 CM COLOR BLANCO TIPO DE UTENSILIO ESPÁTULAS MATERIAL DEL UTENSILIO ACERO INOXIDABLE PAÍS DE ORIGEN BRASIL MÁS DETALLES GARANTÍA 3 MESES	1	UN	1	$ 84.830,00	$ 84.830,00	$ 89.071,50	$ 89.071,50	$ 86.950,75	$ 86.950,75

146	ESPÁTULA FRITURA 9X3 CM •TIPO : UTENSILIOS DE COCINA •ANCHO : 7.6 CM •ALTO : 11.2 CM •LARGO : 37.7 CM •TIPO DE UTENSILIO : ESPÁTULAS ANCHO 7.6 CM ALTO 11.2 CM LARGO 37.7 CM TIPO DE UTENSILIO ESPÁTULAS MATERIAL DEL UTENSILIO ACERO INOXIDABLE COLOR DEL UTENSILIO BLANCO NÚMERO DE PIEZAS 1 MÁS DETALLES GARANTÍA 3 MESES SU DISEÑO INCLUYE ORIFICIOS QUE PERMITEN ESCURRIR EL EXCESO DE GRASA,	1	UN	1	$ 84.830,00	$ 84.830,00	$ 89.071,50	$ 89.071,50	$ 86.950,75	$ 86.950,75
147	CUCHARON PARA SALSA AMAZONAS DE ACERO INOXIDABLE TIPO : UTENSILIOS DE COCINA TIPO DE UTENSILIO : CUCHARONES MATERIAL DEL UTENSILIO : ACERO INOXIDABLE COLOR DEL UTENSILIO : GRIS NÚMERO DE PIEZAS : 1 TIPO UTENSILIOS DE COCINA TIPO DE UTENSILIO CUCHARONES MATERIAL DEL UTENSILIO ACERO INOXIDABLE COLOR DEL UTENSILIO GRIS NÚMERO DE PIEZAS 1 MÁS DETALLES GARANTÍA 3 MESES CARACTERÍSTICAS	1	UN	1	$ 254.830,00	$ 254.830,00	$ 267.571,50	$ 267.571,50	$ 261.200,75	$ 261.200,75

	TOTALMENTE DE ACERO INOXIDABLE, MANTIENE SUS CARACTERÍSTICAS ORIGINALES, CONSERVANDO LA BELLEZA, HIGIENE Y DURABILIDAD DEL MATERIAL. TERMINACIÓN BRILLANTE. APROPRIADA PARA USO DIARIO, COMBINA CON CUALQUIER AMBIENTE. SE PUEDEN LAVAR DIARIAMENTE EN LAVAVAJILL ESTE CUCHARÓN ESTÁ FABRICADO COMPLETAMENTE EN ACERO INOXIDABLE, GARANTIZANDO DURABILIDAD Y CONSERVANDO SU BELLEZA ORIGINAL CON EL USO CONSTANTE. SU TERMINACIÓN BRILLANTE LE DA UN TOQUE SOFISTICADO QUE COMBINA CON CUALQUIER AMBIENTE. ADEMÁS, SU PRACTICIDAD SE EXTIENDE A LA HORA DE LA LIMPIEZA, YA QUE ES APTO PARA LAVAVAJILLAS, FACILITANDO TU RUTINA.									

148	CANASTO CAZUELA TIPO : BANDEJAS, PANERAS, FRUTEROS LOTE Y/O FECHA DE FABRICACIÓN : VISIBLE EN LA ETIQUETA O RÓTULO QUE SE ENTREGA CON EL PRODUCTO FÍSICO, SEGÚN APLIQUE. DELINE ARTE DE COLOMBIA DIMENSIONES CONTENIDO Y CAPACIDAD 12 UND ESPECIFICACIONES TIPO BANDEJAS, PANERAS, FRUTEROS LOTE Y/O FECHA DE FABRICACIÓN VISIBLE EN LA ETIQUETA O RÓTULO QUE SE ENTREGA CON EL PRODUCTO FÍSICO, SEGÚN APLIQUE.REFERENCIA DEL PRODUCTO EN EL CERTIFICADO/EMPAQUE CANASTO MIMBRE GR PRESENTACIÓN BOLSA ANCHO 17 CM ALTO 6.5 CM LARGO 17 CM DIÁMETRO 17 CM FORMA REDONDA TIPO DE BANDEJA TRADICIONAL MATERIAL DE LA BANDEJA FIBRA NATURAL COLOR CAFÉ DISEÑO ARTESANAL PAÍS DE ORIGEN COLOMBIA ESTILO DECO INDUSTRIAL	1	UN	1	$ 84.830,00	$ 84.830,00	$ 89.071,50	$ 89.071,50	$ 86.950,75	$ 86.950,75

149	BANDEJA ANTIADHERENTE 38X51CM TIPO : BANDEJAS NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL FABRICANTE O IMPORTADOR : 890900104 LOTE Y/O FECHA DE FABRICACIÓN : VISIBLE EN LA ETIQUETA O RÓTULO QUE SE ENTREGA CON EL PRODUCTO FÍSICO, SEGÚN APLIQUE. ONTENIDO Y CAPACIDAD : 1 BANDEJA DIMENSIONES CONTENIDO Y CAPACIDAD 1 BANDEJA PRESENTACIÓN UNIDAD ANCHO 38 CM ALTO 2 CM LARGO 51 CM FORMA RECTANGULAR TIPO DE BANDEJA TRADICIONAL MATERIAL DE LA BANDEJA PLÁSTICO COLOR CAFÉ DISEÑO ANTIDESLIZANTE PAÍS DE ORIGEN CHINA ESTILO DECO URBANO INDUSTRIAL MÁS DETALLES GARANTÍA 1 AÑOCARACTERÍSTICAS BANDEJA CUADRADA ANTIDESLIZANTE FABRICADA EN PLÁSTICO CON FIBRA ANTIDESLIZANTE. MATERIAL RESISTENTE A CAIDAS SUPERFICIE ANTIDESLIZANTE FACIL DE LIMPIAR MEDIDAS DE LA BANDEJA: 50.5 CM X 38 CM PESO: 1.09 KG	1	UN	1	$ 203.830,00	$ 203.830,00	$ 214.021,50	$ 214.021,50	$ 208.925,75	$ 208.925,75

150	CALDERO 40 CON TAPA ESPECIFICACIONES PRINCIPALES •TIPO : CALDEROS •REFERENCIA DEL PRODUCTO EN EL CERTIFICADO/EMPAQUE : CALDERO #40•DIÁMETRO : 22 CM •RECUBRIMIENTO INTERIOR : NO APLICA •COLOR : GRIS	1	UN	1	$ 628.830,00	$ 628.830,00	$ 660.271,50	$ 660.271,50	$ 644.550,75	$ 644.550,75
151	CALDERO ALUMINIO FUNDIDO CON TAPA FUNDIDA 50 CM MATERIAL: ALUMINIO 95 % POLIPROPILENO 5% MEDIDAS: DIÁMETRO (50 CM) , REFERENCIA SKU: 0020578	1	UN	1	$ 339.830,00	$ 339.830,00	$ 356.821,50	$ 356.821,50	$ 348.325,75	$ 348.325,75
152	CALDERO ALUMINIO FUNDIDO CON TAPA FUNDIDA 42 CM MATERIAL: ALUMINIO 95 % POLIPROPILENO 5% MEDIDAS: DIÁMETRO (42 CM) REFERENCIAS: L79030UNIVERSAL | SKU: 0014599	1	UN	1	$ 339.830,00	$ 339.830,00	$ 356.821,50	$ 356.821,50	$ 348.325,75	$ 348.325,75
153	CALDERO ALUMINIO FUNDIDO CON TAPA FUNDIDA 36 CM MATERIAL: ALUMINIO 95 % POLIPROPILENO 5% MEDIDAS: DIÁMETRO (36 CM) REFERENCIAS: L79029UNIVERSAL | SKU: 0010841	1	UN	1	$ 339.830,00	$ 339.830,00	$ 356.821,50	$ 356.821,50	$ 348.325,75	$ 348.325,75

154	CALDERO ALUMINIO FUNDIDO CON TAPA FUNDIDA 20 CM MATERIAL: ALUMINIO 95 % POLIPROPILENO 5% MEDIDAS: DIÁMETRO (20 CM) REFERENCIAS: L79024UNIVERSAL | SKU: 0002771	1	UN	1	$ 339.830,00	$ 339.830,00	$ 356.821,50	$ 356.821,50	$ 348.325,75	$ 348.325,75
155	CALDERO ALUMINIO FUNDIDO CON TAPA FUNDIDA 30 CM MATERIAL: ALUMINIO 95 % POLIPROPILENO 5% MEDIDAS: DIÁMETRO (30 CM) REFERENCIAS: L79028UNIVERSAL | SKU: 0002780	1	UN	1	$ 339.830,00	$ 339.830,00	$ 356.821,50	$ 356.821,50	$ 348.325,75	$ 348.325,75
156	MOLDE PARA TORTAS 1 LIBRA MATERIAL: ALUMINIO DE ALTA PUREZA REFERENCIA: 2362 HECHO EN: COLOMBIA	1	UN	1	$ 101.830,00	$ 101.830,00	$ 106.921,50	$ 106.921,50	$ 104.375,75	$ 104.375,75
157	TENEDOR TRINCHANTE PARA CARNE EXTRATA DE ACERO INOXIDABLE •TIPO : UTENSILIOS DE COCINA REFERENCIA DEL PRODUCTO EN EL CERTIFICADO/EMPAQUE : 63815/471 ANCHO : 4.4 CM ALTO : 3.3 CM LARGO : 31.1 CM TIPO DE CUBIERTO TENEDORES MATERIAL DEL CUBIERTO ACERO INOXIDABLE MATERIAL DEL MANGO CUBIERTO ACERO	1	UN	1	$ 254.830,00	$ 254.830,00	$ 267.571,50	$ 267.571,50	$ 261.200,75	$ 261.200,75

	INOXIDABLE COLOR GRIS NÚMERO DE PIEZAS 1 MÁS DETALLES CARACTERÍSTICAS HECHA TOTALMENTE DE ACERO INOXIDABLE, NO SUELTA NINGÚN RESIDUO EN LOS ALIMENTOS, MANTENIÉNDOLOS SANOS. ALTAMENTE DURABLE, MANTIENE LAS CARACTERÍSTICAS ORIGINALES, CONSERVANDO LA BELLEZA, HIGIENE Y DURABILIDAD DEL MATERIAL. LOS UTENSILIOS TIENEN UN ORIFICIO EN EL MANGO, QUE PERMITE INCLUIRLOS EN LA DECORACIÓN DE LA COCINA. SE PUEDENLAVAR DIARIAMENTE EN LAVAVAJILLAS.									
158	TORTILLADORA/PATACONERA 25 CM NEGRA VICTORIA •TIPO : PATACONERAS CONTENIDO Y CAPACIDAD : 1 NOMBRE DEL FABRICANTE O IMPORTADOR : MU MECANICOS UNIDOS SAS NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL FABRICANTE O IMPORTADOR : 900800803 DIMENSIONES : 10,2X26,6X33,5 ANCHO 26 CM ALTO 10 CM LARGO 33 CM DIÁMETRO 25 CM MATERIAL DEL UTENSILIO HIERRO	1	UN	1	$ 254.830,00	$ 254.830,00	$ 267.571,50	$ 267.571,50	$ 261.200,75	$ 261.200,75

	COLOR NEGRO NÚMERO DE PIEZAS 1 PAÍS DE ORIGEN COLOMBIA GARANTÍA 1 AÑO									
159	PATACONERA HEAVY DUTY PINTADA 20 CM NEGRO VICTORIA TIPO : PLANCHAS Y PARRILLAS CONTENIDO Y CAPACIDAD : 20 CM DIMENSIONES : 4,6X23,1X25,8 CONTENIDO Y CAPACIDAD 20 CM ESPECIFICACIONES TIPO PLANCHAS Y PARRILLAS DIMENSIONES 4,6X23,1X25,8 LOTE Y/O FECHA DE FABRICACIÓN VISIBLE EN LA ETIQUETA O RÓTULO QUE SE ENTREGA CON EL PRODUCTO FÍSICO, SEGÚN APLIQUE. REFERENCIA DEL PRODUCTO EN EL CERTIFICADO/EMPAQUE 39981 ANCHO 20 CM ALTO 8 CM LARGO 24 CM DIÁMETRO 20 CM MATERIAL DEL UTENSILIO HIERRO COLOR NEGRO NÚMERO DE PIEZAS 1 PAÍS DE ORIGEN COLOMBIA NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL FABRICANTE O IMPORTADOR 900800803 MÁS DETALLES GARANTÍA 1	1	UN	1	$ 203.830,00	$ 203.830,00	$ 214.021,50	$ 214.021,50	$ 208.925,75	$ 208.925,75

	AÑO CARACTERÍSTICAS NUESTRA PATACONERA DE HIERRO FUNDIDO HD ES PERFECTA PARA HACER ESOS DELICIOSOS PATACONES, AREPAS, TORTILLAS PARA TACOS Y MUCHO MÁS.									
160	CUCHARON PARA SOPA TRAMONTINA EXTRATA DE ACERO INOXIDABLE •TIPO : UTENSILIOS DE COCINA •REFERENCIA DEL PRODUCTO EN EL CERTIFICADO/EMPAQUE : 63815/091 •TIPO DE CUBIERTO : CUCHARAS •MATERIAL DEL CUBIERTO : ACERO INOXIDABLE •MATERIAL DEL MANGO CUBIERTO : ACERO INOXIDABLE GARANTÍA 3 MESES CARACTERÍSTICAS HECHA TOTALMENTE DE ACERO INOXIDABLE, NO SUELTA NINGÚN RESIDUO EN LOS ALIMENTOS, MANTENIÉNDOLOS SANOS. ALTAMENTE DURABLE, MANTIENE LAS CARACTERÍSTICAS ORIGINALES, CONSERVANDO LA BELLEZA, HIGIENE Y DURABILIDAD DEL MATERIAL. LOS UTENSILIOS TIENEN UN ORIFICIO EN EL MANGO, QUE PERMITE INCLUIRLOS EN LA DECORACIÓN DE LA COCINA.	1	UN	1	$ 254.830,00	$ 254.830,00	$ 267.571,50	$ 267.571,50	$ 261.200,75	$ 261.200,75

	SE PUEDENLAVAR DIARIAMENTE EN LAVAVAJILLAS									
161	ESPATULA 4" BLANCO PROFESIONAL •TIPO : ESPATULAS REFERENCIA DEL PRODUCTO EN EL CERTIFICADO/EMPAQUE : 24479184 ANCHO : 10.2 CM ALTO : 2.1 CM COLOR : BLANCO TIPO DE UTENSILIO ESPÁTULAS MATERIAL DEL UTENSILIO ACERO INOXIDABLE PAÍS DE ORIGEN BRASIL MÁS DETALLES GARANTÍA 3 MESES CARACTERÍSTICAS IDEAL PARA PREPARAR ALIMENTOS EN PLANCHAS PARA FRITURAS., LÁMINA RESISTENTE Y DURADERA., LÁMINA EN ACERO INOXIDABLE ESPECIAL TRATADA TÉRMICAMENTE, LO QUE GARANTIZA NIVELES DE DUREZA MEDIA DE 48 HRC., MANGO ANATÓMICO, HIGIÉNICO Y SEGURO., MANGO DE POLIPROPILENO TEXTURIZADO, LO QUE OFRECE MÁS COMODIDAD Y SEGURIDAD A LA HORA DE MANIPULARLO., MANGO INYECTADO DIRECTAMENTE SOBRE LA ESPIGA, LO QUE ASEGURA UNA SUJECIÓN	1	UN	1	$ 84.830,00	$ 84.830,00	$ 89.071,50	$ 89.071,50	$ 86.950,75	$ 86.950,75

	PERFECTA Y EVITA LA ACUMULACIÓN DE RESIDUOS., MANGO CON PROTECCIÓN ANTIMICROBIANA QUE INHIBE EL CRECIMIENTO DE HONGOS Y BACTERIAS, LO QUE OFRECE BENEFICIOS EN HIGIENE Y REDUCE LOS MICROORGANISMOS CAUSANTES DE LA CONTAMINACIÓN.									
162	CALDERO EN ALUMINIO FUNDIDO DE 14 CM 700ML CON TAPA DE VIDRIO TIPO : CACEROLA MODELO : L78896 ALTO : 12.3 DIÁMETRO : 14 CM COLOR : PLATEADO TIPO DE UTENSILIO CACEROLA MATERIAL DE LA OLLA ALUMINIO FUNDIDO CAPACIDAD VOLUMÉTRICA 700 ML COLOR DE LA OLLA PLATEADO CUENTA CON ANTIADHERENTE NO NÚMERO DE PIEZAS 4 APTO PARA LAVAVAJILLAS NO FORMATO DE LA OLLA SETS GARANTÍA DETALLE 12 MESES DE GARANTÍA POR DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O MATERIALES INCLUYE 1 CALDEROS 14 CM + 1 TAPA VIDRIO PAÍS DE ORIGEN COLOMBIA FABRICANTE	1	UN	1	$ 254.830,00	$ 254.830,00	$ 267.571,50	$ 267.571,50	$ 261.200,75	$ 261.200,75

	MODELO L78896 MÁS DETALLES GARANTÍA 1 AÑO CARACTERÍSTICAS CUERPO ELABORADOS EN ALUMINIO FUNDIDO DE LA MÁS ALTA CALIDAD DE 2.3 MM LO QUE PERMITE QUE SEA UN EXCELENTE CONDUCTOR DE CALOR Y PROPORCIONA UN MAYOR AHORRO DE ENERGÍA.• ASAS: GRANDES PARA MEJOR AGARRE Y MAYOR SEGURIDAD AL TRANSPORTARLOS.* POMO: FABRICADO EN BAQUELITA, RESISTENTE AL CALOR.* ACABADOS: INTERIOR BRILLO PERLADO.*TAPA EN VIDRIO TEMPLADO.									
163	AZAFATE 1/9 ACERO INOXIDABLE •TIPO : AZAFATES •CONTENIDO Y CAPACIDAD : 3 •REFERENCIA DEL PRODUCTO EN EL CERTIFICADO/EMPAQUE : AFS •NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL FABRICANTE O IMPORTADOR : 900892003	1	UN	1	$ 203.830,00	$ 203.830,00	$ 214.021,50	$ 214.021,50	$ 208.925,75	$ 208.925,75

164	BANDEJA PIZZA 50 CM TIPO : BANDEJAS NÚMERO DE REFERENCIA 8903005101 •PRESENTACIÓN : UNIDAD TIPO BANDEJAS LOTE Y/O FECHA DE FABRICACIÓN VISIBLE EN LA ETIQUETA O RÓTULO QUE SE ENTREGA CON EL PRODUCTO FÍSICO, SEGÚN APLIQUE. PRESENTACIÓN UNIDAD ANCHO 50 CM ALTO 1 CM LARGO 50 CM DIÁMETRO 50 CM FORMA REDONDA TIPO DE BANDEJA TRADICIONAL MATERIAL DE LA BANDEJA LATÓN COLOR PLATEADO DISEÑO BANDEJA PLANA PAÍS DE ORIGEN COLOMBIA FABRICANTE NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL FABRICANTE O IMPORTADOR 8903005101 MÁS DETALLES GARANTÍA 1 AÑO CARACTERÍSTICAS ELABORADO CON ALUMINIO DE ALTA PUREZA, EXCELENTE CONDUCTOR TÉRMICO, NO TÓXICO, FÁCIL DE LIMPIAR	1	UN	1	$ 169.830,00	$ 169.830,00	$ 178.321,50	$ 178.321,50	$ 174.075,75	$ 174.075,75

165	BARRA MAGNETICA 55 CM PLENUS •TIPO : BASES REFERENCIA DEL PRODUCTO EN EL CERTIFICADO/EMPAQUE : 26464110 DIMENSIONES : 5 X 1.4 X 55 CM ANCHO : 5 CM ALTO : 1.4 CM TIPO BASES REFERENCIA DEL PRODUCTO EN EL CERTIFICADO/EMPAQUE 26464110 DIMENSIONES 5 X 1.4 X 55 CM ANCHO 5 CM ALTO 1.4 CM LARGO 55 CM TIPO DE MUEBLE DE ALMACENAMIENTO BASES MATERIAL POLIPROPILENO CAPACIDAD DE CARGA 0.5 KG COLOR NEGRO NÚMERO DE NIVELES 1 MÁS DETALLES GARANTÍA 3 MESES CARACTERÍSTICAS POLIPROPILENO CON ACERO INOXIDABLE. VIENE CON TORNILLOS Y TACOS DE FIJACIÓN. BARRA INDICADA PARA CUCHILLOS CON LÁMINAS DE CARACTERÍSTICAS FERROMAGNÉTICAS.	1	UN	1	$ 169.830,00	$ 169.830,00	$ 178.321,50	$ 178.321,50	$ 174.075,75	$ 174.075,75
166	BARRA MAGNÉTICA ALUMINIO 38.5 CM GRIS •TIPO : CUCHILLOS DE COCINA ANCHO : 38 CM DIMENSIONES : 38 X 2.3 X 38 CM ALTO : 2.3 CM LARGO : 38 CM TIPO CUCHILLOS DE	1	UN	1	$ 169.830,00	$ 169.830,00	$ 178.321,50	$ 178.321,50	$ 174.075,75	$ 174.075,75

	COCINA ANCHO 38 CM DIMENSIONES 38 X 2.3 X 38 CM ALTO 2.3 CM LARGO 38 CM TIPO DE MUEBLE DE ALMACENAMIENTO PORTA UTENSILIOS MATERIAL VIDRIO CAPACIDAD DE CARGA 0.4 KG COLOR GRIS NÚMERO DE NIVELES 1 FABRICANTE ESTILO DECO URBANO INDUSTRIAL MÁS DETALLES GARANTÍA 1 AÑO CARACTERÍSTICAS RACK PARA CUCHILLOS 38 CM									
167	AFILADOR DE CUCHILLOS DE COCINA ACERO Y CERÁMICA 3 ETAPAS •TIPO : AFILADOR DE CUCHILLOS •REFERENCIA DEL PRODUCTO EN EL CERTIFICADO/EMPAQUE : 3ET •ANCHO : 4 CM •DIMENSIONES : 4 X 7 X 13 CM •ALTO : 7 CM LARGO 13 CM TIPO DE MUEBLE DE ALMACENAMIENTO ORGANIZADOR MATERIAL ABS CAPACIDAD DE CARGA 0 G COLOR NEGRO UNIDADES POR EMPAQUE 1 UNIDAD(ES) NÚMERO DE NIVELES 1 FABRICANTE ESTILO DECO VINTAGE MODERNO MÁS DETALLES GARANTÍA 1 MES	1	UN	1	$ 254.830,00	$ 254.830,00	$ 267.571,50	$ 267.571,50	$ 261.200,75	$ 261.200,75
168	SARTÉN EN ALUMINIO ALTO 30 CM ANTIADHERENTE LIBRE DE PFOA NEGRO EFECTO	1	UN	1	$ 254.830,00	$ 254.830,00	$ 267.571,50	$ 267.571,50	$ 261.200,75	$ 261.200,75

	PIEDRA TAPA DE VIDRIO HARD TITANIUM DIMENSIONES CONTENIDO Y CAPACIDAD 1 SARTEN 30 CM CON TAPA DE VIDRIO ESPECIFICACIONES TIPO SARTÉN REFERENCIA DEL PRODUCTO EN EL CERTIFICADO/EMPAQUE TAPA VIDRIO G-30 298,5X311MM 1AG LOTE Y/O FECHA DE FABRICACIÓN VISIBLE EN LA ETIQUETA O RÓTULO QUE SE ENTREGA CON EL PRODUCTO FÍSICO, SEGÚN APLIQUE. DIMENSIONES 30.1 CM X 11.5 CM X 47 CM TIPO DE UTENSILIO SARTÉN COLOR NEGRO EFECTO PIEDRA CUENTA CON ANTIADHERENTE SI INDUCCIÓN NO NÚMERO DE PIEZAS 2 APTO PARA LAVA VAJILLAS SI LIBRE DE PFOA SI PRESENTACIÓN GRANEL PAÍS DE ORIGEN COLOMBIA TALLA 30 CM FABRICANTE NOMBRE DEL FABRICANTE O IMPORTADOR GROUPE SEB ANDEAN NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL FABRICANTE O IMPORTADOR 8909003077 MODELO HARD TITANIUM ESTILO DECO VINTAGE MODERNO MÁS DETALLES GARANTÍA 1 AÑO									

	CARACTERÍSTICAS ANTIADHERENTE TITANIUM HASTA 7 VECES MAS RESISTENTE QUE LA LINEA BASIC DE IMUSA, MANGOS MAS ROBUSTOS Y DURADEROS, TERMISEÑAL QUE TE INDICA CUANDO INICIAR LA COCCION DE TUS ALIMENTOS									
169	SALSERO PLASTICO 32OZ BOTELLA PARA SALSA. FABRICADA EN POLIPROPILENO DURABLE Y FLEXIBLE. SISTEMA DE DOBLE TAPA FIFO UNIDAD DE MEDIDA: UND REFERENCIA: JW-FIFO32 CÓDIGO DE ERP: 17116 CATEGORÍA: DISPENSADORES DE SALSAREFERENCIA: JW-FIFO32. BOTELLA PARA SALSA. FABRICADA EN POLIPROPILENO DURABLE Y FLEXIBLE. SISTEMA DE DOBLE TAPA FIFO Ó PEPS (PRIMERA EN ENTRAR, PRIMERA EN SALIR) QUE GARANTIZA QUE EL PRODUCTO MAS ANTIGUO SALGA PRIMERO Y DE ESTE MODO GARANTIZAR LA FRESCURA E INOCUIDAD DEL MISMO. CAPACIDAD 32 OZ(946 ML). DIMENSIONES: DIÁMETRO 8.7 / ALTURA 20.8 CM.	1	UN	1	$ 67.830,00	$ 67.830,00	$ 71.221,50	$ 71.221,50	$ 69.525,75	$ 69.525,75

170	SALSERO FIFO DE 20OZ BOTELLA PARA SALSA. FABRICADA EN POLIPROPILENO DURABLE Y FLEXIBLE. SISTEMA FIFO(PRIMERA EN ENTRAR, PRIMERA EN SALIR). COLOR TRANSPARENTE. CAPACIDAD: 20 OZ (590 ML). UNIDAD DE MEDIDA: UND REFERENCIA: JD-FIFO20 CÓDIGO DE ERP: 20303 CATEGORÍA: DISPENSADORES DE SALSA REFERENCIA: JD-FIFO20. BOTELLA PARA SALSA. FABRICADA EN POLIPROPILENO DURABLE Y FLEXIBLE. SISTEMA FIFO(PRIMERA EN ENTRAR, PRIMERA EN SALIR). COLOR TRANSPARENTE. CAPACIDAD: 20 OZ (590 ML). DIMENSIONES: DIÁMETRO 7 / ALTURA 20 CM.	1	UN	1	$ 67.830,00	$ 67.830,00	$ 71.221,50	$ 71.221,50	$ 69.525,75	$ 69.525,75
171	SALSERO FIFO DE 16OZ BOTELLA PARA SALSA. FABRICADA EN POLIPROPILENO DURABLE Y FLEXIBLE. SISTEMA FIFO(PRIMERA EN ENTRAR, PRIMERA EN SALIR). COLOR TRANSPARENTE.UNIDAD DE MEDIDA: UND REFERENCIA: JD-FIFO16 CÓDIGO DE ERP: 20302 CATEGORÍA: DISPENSADORES DE SALSA REFERENCIA: JD-FIFO16.	1	UN	1	$ 67.830,00	$ 67.830,00	$ 71.221,50	$ 71.221,50	$ 69.525,75	$ 69.525,75

	BOTELLA PARA SALSA. FABRICADA EN POLIPROPILENO DURABLE Y FLEXIBLE. SISTEMA FIFO(PRIMERA EN ENTRAR, PRIMERA EN SALIR). COLOR TRANSPARENTE. CAPACIDAD: 16 OZ (473 ML). DIMENSIONES: DIÁMETRO 5,5 / ALTURA 22,5 CM./ PESO 0,063 KG.									
172	CONDIMENTERO CON MANIJA AINOX 15 OZ CONDIMENTERO CON MANIJA. FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE. CAPACIDAD: 15 OZ (440 G). IDEAL PARA DISPENSAR ESPECIAS SECAS, QUESO PARMESANO, TOPPINGS, UNIDAD DE MEDIDA: UND REFERENCIA: DRG15H CÓDIGO DE ERP: 5482 CATEGORÍA: ACCESORIOS DE MESA REFERENCIA : DRG-15H. CONDIMENTERO CON MANIJA. FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE. CAPACIDAD: 15 OZ (440 G). IDEAL PARA DISPENSAR ESPECIAS SECAS, QUESO PARMESANO, TOPPINGS, ETC. ESTE PRODUCTO ES MUY ÚTIL EN COCINAS INDUSTRIALES, ASÍ COMO EN RESTAURANTES Y NEGOCIOS DE COMIDAS RÁPIDAS. DIMENSIONES:	1	UN	1	$ 84.830,00	$ 84.830,00	$ 89.071,50	$ 89.071,50	$ 86.950,75	$ 86.950,75

	ALTURA: 15 CM / DIÁMETRO: 6 CM.									
173	AVISO DE RESERVADO AVISO DE RESERVADO. FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE. IDEAL PARA IDENTIFICAR FÁCILMENTE LAS MESAS RESERVADAS. UNIDAD DE MEDIDA: UND REFERENCIA: SBT9 CÓDIGO DE ERP:20732 CATEGORÍA: ACCESORIOS DE MESA REFERENCIA: SBT9. AVISO DE RESERVADO. FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE. IDEAL PARA IDENTIFICAR FÁCILMENTE LAS MESAS QUE ESTÁN RESERVADAS Y LAS QUE ESTÁN DISPONIBLES PARA SENTARSE. ESTE LETRERO PRESENTA UN DISEÑO ELEGANTE Y SIN COSTURAS CON LETRAS NEGRAS EN NEGRITA QUE LO HACEN MUY VISIBLE. DIMENSIONES: FRENTE 6 / ALTURA 5.5 CM CON SU RESPECTIVO LETRERO DE RESERVADO	1	UN	1	$ 67.830,00	$ 67.830,00	$ 71.221,50	$ 71.221,50	$ 69.525,75	$ 69.525,75
174	CONDIMENTERO SIN MANIJA AINOX 10 OZ CONDIMENTERO SIN MANIJA. FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE. CAPACIDAD: 10 OZ (280 G). IDEAL PARA DISPENSAR ESPECIAS SECAS, QUESO PARMESANO, TOPPINGS,UNIDAD DE	1	UN	1	$ 84.830,00	$ 84.830,00	$ 89.071,50	$ 89.071,50	$ 86.950,75	$ 86.950,75

	MEDIDA: UND REFERENCIA: DRG10 CÓDIGO DE ERP: 14610 CATEGORÍA: ACCESORIOS DE MESA REFERENCIA: DRG10. CONDIMENTERO SIN MANIJA. FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE. CAPACIDAD: 10 OZ (280 G). IDEAL PARA DISPENSAR ESPECIAS SECAS, QUESO PARMESANO, TOPPINGS, ETC. ESTE PRODUCTO ES MUY ÚTIL EN COCINAS INDUSTRIALES, ASÍ COMO EN RESTAURANTES Y NEGOCIOS DE COMIDAS RÁPIDAS. DIMENSIONES: ALTURA: 9.5 CM / DIÁMETRO: 7 CM									
175	PINZA RANURADA SANDWICH 22 CM PINZA RANURADA PARA SANDWICH. ESTA PINZA ES UN PRODUCTO IDEAL PARA SERVIR Y MANIPULAR SÁNDUCHES, PANEUNIDAD DE MEDIDA:UND REFERENCIA:TNG35 CÓDIGO DE ERP: 5581 CATEGORÍA:PINZAS KM REFERENCIA: TNG-35. PINZA RANURADA PARA SANDWICH. ESTA PINZA ES UN PRODUCTO IDEAL PARA SERVIR Y MANIPULAR SÁNDUCHES, PANES, ETC. CABEZALES LARGOS Y RANURADOS QUE	1	UN	1	$ 84.830,00	$ 84.830,00	$ 89.071,50	$ 89.071,50	$ 86.950,75	$ 86.950,75

	CONFIEREN FÁCIL MANIPULACIÓN Y AGARRE MIENTRAS SE SIRVE. LONGITUD: 22 CM.									
176	PINZA PONQUE RANURADA 22 CM PINZA PARA TORTA RANURADA. FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE.UNIDAD DE MEDIDA:UND REFERENCIA:TNG52 CÓDIGO DE ERP:5583 CATEGORÍA:PINZAS KM REFERENCIA: TNG-52. PINZA PARA TORTA RANURADA. FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE. ESTA PINZA ES UN PRODUCTO IDEAL PARA SERVIR PASTELES, TORTAS, ETC. CABEZALES LARGOS Y ONDULADOS QUE CONFIEREN FÁCIL MANIPULACIÓN Y AGARRE MIENTRAS SE SIRVE ADEMÁS DE EVITAR DERRAMES. LONGITUD: 22 CM	1	UN	1	$ 84.830,00	$ 84.830,00	$ 89.071,50	$ 89.071,50	$ 86.950,75	$ 86.950,75
177	PINZA PARA PAN 16" AI PINZA DE UTILIDAD. FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE. LONGITUD: 16" (40.5 CM).UNIDAD DE MEDIDA: UND REFERENCIA:MCP241600 CÓDIGO DE ERP:10573 CATEGORÍA:PINZAS CONCASSE REFERENCIA: MCP241600. PINZA DE	1	UN	1	$ 84.830,00	$ 84.830,00	$ 89.071,50	$ 89.071,50	$ 86.950,75	$ 86.950,75

	UTILIDAD. FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE. ES IDEAL PARA VOLTEAR CARNE, MEZCLAR ENSALADAS, SACAR PAPAS FRITAS, ENTRE OTROS MÚLTIPLES USOS. SU DISEÑO DE BORDE ONDULADO PROPORCIONA UN AGARRE FIRME Y GARANTIZA QUE LOS ALIMENTOS SE AGARREN SIN PROBLEMAS. GRACIAS A SU LONGITUD, ESTA PINZA ES UNA OPCIÓN SEGURA PARA SACAR PRODUCTOS DEL ACEITE CALIENTE O DE OLLAS PROFUNDAS. LONGITUD: 16" (40.5 CM).									
178	PINZA MULTIUSOS ACERO INOX 12" PINZA DE UTILIDAD. FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE. LONGITUD: 12" (30.5 CM). UNIDAD DE MEDIDA: UND REFERENCIA: MCP241300 CÓDIGO DE ERP: 7491 CATEGORÍA: PINZAS CONCASSE REFERENCIA: MCP241300. PINZA DE UTILIDAD. FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE. ES IDEAL PARA VOLTEAR CARNE, MEZCLAR ENSALADAS, SACAR PAPAS FRITAS, ENTRE OTROS MÚLTIPLES USOS. SU DISEÑO DE BORDE ONDULADO PROPORCIONA UN AGARRE	1	UN	1	$ 84.830,00	$ 84.830,00	$ 89.071,50	$ 89.071,50	$ 86.950,75	$ 86.950,75

	FIRME Y GARANTIZA QUE LOS ALIMENTOS SE AGARREN SIN PROBLEMAS. GRACIAS A SU LONGITUD, ESTA PINZA ES UNA OPCIÓN SEGURA PARA SACAR PRODUCTOS DEL ACEITE CALIENTE O DE OLLAS PROFUNDAS. LONGITUD: 12" (30.5 CM)									
179	PINZA MULTIFUNCIONAL DE 19CM PINZA MULTIFUNCIONAL. FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE. IDEAL PARA SERVIR ENSALADAS, TAMBIÉN SE PUEDE USAR PARA SERVIR ROLLOS O SACAR ALIMENTOS DEL AGUA HIRVIENDO.UNIDAD DE MEDIDA: UND REFERENCIA: TNG24 CÓDIGO DE ERP:17918 CATEGORÍA: PINZAS, KM REFERENCIA: TNG24. PINZA MULTIFUNCIONAL. FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE. IDEAL PARA SERVIR ENSALADAS, TAMBIÉN SE PUEDE USAR PARA SERVIR ROLLOS O SACAR ALIMENTOS DEL AGUA HIRVIENDO. ESTAS PINZAS MANEJAN LOS ALIMENTOS CON FIRMEZA Y SUAVIDAD. CÓMODAS DE USAR Y EXCEPCIONALMENTE DURADERAS, TIENEN UN DISEÑO SIN RESORTE PARA UN MANEJO SIN ESFUERZO.	1	UN	1	$ 84.830,00	$ 84.830,00	$ 89.071,50	$ 89.071,50	$ 86.950,75	$ 86.950,75

	DIMENSIONES: FRENTE 19 / FONDO 1 / ALTURA 5 CM / PESO 0,010 KG.									
180	PINZA ENSALADA 24 CM PINZA DE LUJO PARA ENSALADA. FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE. MULTIFUNCIONAL, IDEAL PARA SERVIR ENSALADAS, TAMBIÉN SE PUEDE USAR PARA SERVIR ROLLOS O SACAR ALIMENTOS DEL AGUA HIRVIENDO. LONGITUD: 24 CM. UNIDAD DE MEDIDA: UND REFERENCIA: TNG3 CÓDIGO DE ERP: 5579 CATEGORÍA: PINZAS KM REFERENCIA: TNG-3. PINZA DE LUJO PARA ENSALADA. FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE. MULTIFUNCIONAL, IDEAL PARA SERVIR ENSALADAS, TAMBIÉN SE PUEDE USAR PARA SERVIR ROLLOS O SACAR ALIMENTOS DEL AGUA HIRVIENDO. ESTAS PINZAS MANEJAN LOS ALIMENTOS CON FIRMEZA Y SUAVIDAD. CÓMODAS DE USAR Y EXCEPCIONALMENTE DURADERAS, TIENEN UN DISEÑO SIN RESORTE PARA UN MANEJO SIN ESFUERZO. DIMENSIONES: FRENTE 24 / FONDO 3 / ALTURA 6 CM / PESO 0,017 KG.	1	UN	1	$ 84.830,00	$ 84.830,00	$ 89.071,50	$ 89.071,50	$ 86.950,75	$ 86.950,75

181	PINZA CON MANGO DE GOMA 40CM UNIDAD DE MEDIDA: UND REFERENCIA: UT16RG CÓDIGO DE ERP: 20233 CATEGORÍA: PINZAS KM REFERENCIA: UT16RG. PINZA CON MANGO DE GOMA. FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE. ES IDEAL PARA VOLTEAR CARNE, MEZCLAR ENSALADAS, SACAR PAPAS FRITAS, ENTRE OTROS MÚLTIPLES USOS. SU DISEÑO DE BORDE ONDULADO PROPORCIONA UN AGARRE FIRME Y GARANTIZA QUE LOS ALIMENTOS SE AGARREN SIN PROBLEMAS, MANGOS CON GOMA ANTIDESLIZANTE PARA SU PRÁCTICO USO, ANILLO PARA COLGAR. LONGITUD: 40 CM.	1	UN	1	$ 84.830,00	$ 84.830,00	$ 89.071,50	$ 89.071,50	$ 86.950,75	$ 86.950,75
182	PINZA ACERO MANGO PLASTICO NEGRO 9" PINZA DE UTILIDAD. FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE. ES IDEAL PARA VOLTEAR CARNE, MEZCLAR ENSALADAS, SACAR PAPAS FRITAS, ENTRE OTROS MÚLTIPLES USOS. UNIDAD DE MEDIDA: UND REFERENCIA:UT-9HP-K CÓDIGO DE ERP:5921 CATEGORÍA:PINZAS , WINCO REFERENCIA: UT-9HP-K. PINZA	1	UN	1	$ 84.830,00	$ 84.830,00	$ 89.071,50	$ 89.071,50	$ 86.950,75	$ 86.950,75

	DE UTILIDAD. FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE. ES IDEAL PARA VOLTEAR CARNE, MEZCLAR ENSALADAS, SACAR PAPAS FRITAS, ENTRE OTROS MÚLTIPLES USOS. SU DISEÑO DE BORDE ONDULADO PROPORCIONA UN AGARRE FIRME Y GARANTIZA QUE LOS ALIMENTOS SE AGARREN SIN PROBLEMAS. ESTE PRODUCTO CUENTA CON UN MANGO RECUBIERTO EN PVC, ANTIDESLIZANTE, RESISTENTE AL CALOR. GRACIAS A SU LONGITUD, ESTA PINZA ES UNA OPCIÓN SEGURA PARA SACAR PRODUCTOS DEL ACEITE CALIENTE O DE OLLAS PROFUNDAS. DIMENSIONES: FRENTE 23 / FONDO 3 / ALTURA 5 CM / PESO 0,010 KG.									
183	PINZA DE ACERO MANGO NEGRO 16" PINZA DE UTILIDAD. FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE. ES IDEAL PARA VOLTEAR CARNE, MEZCLAR ENSALADAS, SACAR PAPAS FRITAS, ENTRE OTROS MÚLTIPLES USOS. LONGITUD: 41 CM. COLOR: NEGRO.UNIDAD DE MEDIDA: UND REFERENCIA: UT16HVBK (UT-16BK) CÓDIGO DE ERP: 14660 CATEGORÍA: PINZAS	1	UN	1	$ 84.830,00	$ 84.830,00	$ 89.071,50	$ 89.071,50	$ 86.950,75	$ 86.950,75

	REFERENCIA: UT16HVBK. PINZA DE UTILIDAD. FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE. ES IDEAL PARA VOLTEAR CARNE, MEZCLAR ENSALADAS, SACAR PAPAS FRITAS, ENTRE OTROS MÚLTIPLES USOS. SU DISEÑO DE BORDE ONDULADO PROPORCIONA UN AGARRE FIRME Y GARANTIZA QUE LOS ALIMENTOS SE AGARREN SIN PROBLEMAS. ESTE PRODUCTO CUENTA CON UN MANGO RECUBIERTO EN PVC, ANTIDESLIZANTE, RESISTENTE AL CALOR. GRACIAS A SU LONGITUD, ESTA PINZA ES UNA OPCIÓN SEGURA PARA SACAR PRODUCTOS DEL ACEITE CALIENTE O DE OLLAS PROFUNDAS. LONGITUD: 41 CM. COLOR: NEGRO.									

184	CIRCULADOR TERMICO 25L 1560W 110V/60H CIRCULADOR TÉRMICO CON CONTROL DIGITAL. EQUIPO DISEÑADO PARA REALIZAR COCCIONES DE ALIMENTOS EN BOLSAS SELLADAS AL VACÍO. CONSUCCIÓN TOTALMENTE EN ACERO INOXIDABLE (CUERPO EXTERIOR E INTERIOR Y TAPA) UNIDAD DE MEDIDA:UND REFERENCIA:TCT24L (CE160-101-SA) CÓDIGO DE ERP:19191 CATEGORÍA: CIRCULADOR TERMICO TORNADO REFERENCIA: CE160-101-SA. CIRCULADOR TÉRMICO CON CONTROL DIGITAL. EQUIPO DISEÑADO PARA REALIZAR COCCIONES DE ALIMENTOS EN BOLSAS SELLADAS AL VACÍO, SUMERGIDAS EN UN BAÑO DE AGUA CALIENTE MANTENIDO A UNA TEMPERATURA CONTROLADA CON PRECISIÓN, IDEAL PARA CARNE, VERDURAS, HUEVOS, PECHUGAS DE POLLO, ETC. CAPTURA EL VERDADERO SABOR Y MANTIENE EL VALOR NUTRITICIONAL DE LOS ALIMENTOS, LA BOLSA DE VACÍO RETIENE LOS JUGOS Y NUTRIENTES NATURALES, AHORRO DE TIEMPO, BAJO	1	UN	1	$ 4.690.123,00	$ 4.690.123,00	$ 4.924.629,15	$ 4.924.629,15	$ 4.807.376,08	$ 4.807.376,08

	CONSUMO DE ENERGÍ, DE FÁCIL USO, UNA MANERA LIMPIA DE COCINAR. CONSUCCIÓN TOTALMENTE EN ACERO INOXIDABLE (CUERPO EXTERIOR E INTERIOR Y TAPA), MANIJAS PARA FÁCIL TRANSPORTE, 5 MEMORIAS PREESTABLECIDAS CON EL TIEMPO INDIVIDUAL, AJUSTE DE TEMPERATURA, TUBO DE DRENAJE PARA EL AGUA, SISTEMA AUTOMÁTICO DE CIRCULACIÓN DE AGUA CALIENTE, PROTECCIÓN CONTRA FUNCIONAMIENTO EN SECO Y SOBRECALENTAMIENTO. CAPACIDAD: 25 LITROS. TEMPORIZADOR (0-99 HORAS). TEMPERATURA (30-90°C). POTENCIA: 1560W. VOLTAJE: 110V. DIMENSIONES: FRENTE 0.540 / FONDO 0.340 / ALTURA 0.270 MTS. PESO: 10 KG.									
185	CIRCULADOR TERMICO 16L 1560W 110V/60H TERMO CIRCULADOR DE 16 LITROS FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE. ESTE SOFISTICADO EQUIPO CUENTA CON PANTALLA LED Y 5 MEMORIAS PARA CONFIGURAR. RANGO DE TEMPERATURA ENTRE 29°C -	1	UN	1	$ 3.909.830,00	$ 3.909.830,00	$ 4.105.321,50	$ 4.105.321,50	$ 4.007.575,75	$ 4.007.575,75

	90°C Y CUANTA CON UNA TEMPERATURA PREDETERMINADA DE 60°C. DIMENSIONES: FRENTE: 0,35. FONDO: 0,58. ALTO: 0,33 MTS. PESO: 10KG. CONEXIÓN: MONOFÁSICO. VOLTAJE: 110V. UNIDAD DE MEDIDA:UND REFERENCIA: TCT16L (CE160-100-SA) CÓDIGO DE ERP: 23938 CATEGORÍA:CIRCULADOR TERMICO REFERENCIA TCT16L (CE160-100-SA). TERMO CIRCULADOR DE 16 LITROS FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE. ESTE SOFISTICADO EQUIPO CUENTA CON PANTALLA LED Y 5 MEMORIAS PARA CONFIGURAR. RANGO DE TEMPERATURA ENTRE 29°C - 90°C Y CUANTA CON UNA TEMPERATURA PREDETERMINADA DE 60°C. INCLIUYE UNA REJILLA PARA LOS ALIMENTOS EMPAQUETADOS VERTICALES U HORIZONTALES MIENTRAS MANTIENE UNA BUENA Y UNIFORME VENTILACIÓN DE AGUA PARA TODAS LAS BOLSAS. ASEGÚRESE DE QUE LOS ALIMENTOS DENTRO DE LAS BOLSAS ESTÉN DEBAJO DE LA SUPERFICIE DEL AGUA EN EL RECIPIENTE DURANTE									

	LA COCCIÓN. LLENE SIEMPRE EL AGUA POR ENCIMA DE LA MARCA DE LLENADO MÍNIMO, EL EQUIPO TRAE UNA VALVULA DE DRENAJE PARA SU FÁCIL ASEO. LA ENTRADA DEL AGUA ENTRA EN LA LÍNEA DE CIRCULACIÓN, POR LO CUAL CUENTA CON UN FILTRADO TRIPLE. DIMENSIONES: FRENTE: 0,35. FONDO: 0,58. ALTO: 0,33 MTS. PESO: 10KG. CONEXIÓN: MONOFÁSICO. VOLTAJE: 110V.									
186	PRENSA O FORMADORA MANUAL PARA HAMBURGUESA PRENSA MANUAL FORMADORA DE CARNE PARA HAMBURGUESAS. BASE DE ALUMINIO ANODIZADO, TRES PLATOS O GUÍAS FORMADORAS EN ACERO INOXIDABLE CON DIÁMETROS DE: 10 (HASTA ¼ LB), 13 (HASTA ½ LB) Y 15 (HASTA ¾ LB) MM INCLUIDOS, PREPARAR HAMBURGUESAS UNIFORMES CON TAN SOLO PRESIONAR EL MANGO Y PODRÁS FORMAR LA CARNE Y SOLTARLO PARA RETIRAR LA CARNE YA LISTA. UNIDAD DE MEDIDA: UND REFERENCIA: WHPP3 CÓDIGO DE ERP: 28758 CATEGORÍA:	1	UN	1	$ 1.529.388,00	$ 1.529.388,00	$ 1.605.857,40	$ 1.605.857,40	$ 1.567.622,70	$ 1.567.622,70

	PRENSA HAMBURGUESA WELLMIX MARCA: WELLMIX. REFERENCIA: WHPP3. PRENSA MANUAL FORMADORA DE CARNE PARA HAMBURGUESAS. BASE DE ALUMINIO ANODIZADO, TRES PLATOS O GUÍAS FORMADORAS EN ACERO INOXIDABLE CON DIÁMETROS DE: 10 (HASTA ¼ LB), 13 (HASTA ½ LB) Y 15 (HASTA ¾ LB) MM INCLUIDOS, PREPARAR HAMBURGUESAS UNIFORMES CON TAN SOLO PRESIONAR EL MANGO Y PODRÁS FORMAR LA CARNE Y SOLTARLO PARA RETIRAR LA CARNE YA LISTA. ACCESORIOS INCLUIDOS: TRES PLATOS O GUÍAS CON DIÁMETRO DE: 10, 13, 15 MM, PAQUETE DE PAPEL SEPARADOR PERFORADO PARA CARNE DE HAMBURGUESA DE CADA DIÁMETRO. DIMENSIONES: FRENTE (LARGO INCLUYE PALANCA) 0.23 / FONDO 0.26 / ALTURA 0. 27 MTS.									
187	DESMECHADORA ELECTRICA DE CARNE Y POLLO INDUSTRIAL DESMECHADORA DE CARNE Y POLLO MANEJO MANUAL /ELÉCTRICO FABRICACIÓN	1	UN	1	$ 8.483.000,00	$ 8.483.000,00	$ 8.907.150,00	$ 8.907.150,00	$ 8.695.075,00	$ 8.695.075,00

	NACIONAL FABRICACIÓN EN ACERO 304 GRADO ALIMENTICIO MOTOR 1 HP CORRIENTE 110 VOL. PRODUCCIÓN NOMINAL 200 KG/H GARANTÍA DE 1 AÑO POR DEFECTOS DE FABRICA. INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS REQUERIDOS POR LA MAQUINA SI SON ADICIONALES PARA DESMECHAR									
188	DESMECHADORA DE POLLO Y CARNE DOMESTICA CAPACIDAD: 30 A 40 KILOS MATERIAL: ACERO INOXIDABLE AISI 304.CALIBRE 16. DIMENSIONES GENERALES: ALTURA TOTAL: 50 CM ANCHO: 24 CM PROFUNDIDAD: 55 CM MATERIAL: ACERO INOXIDABLE PESO ESTIMADO: 17 KILOGRAMOS COMPONENTES: MOTOR 600 VATT 110VOLTIOS . BANDEJA ALIMENTADORA. TUBO DE CONDUCCIÓN, CARCASA PROTECTORA, ABRAZADERA ACERADA, PERNOS SUJETADORES. OTRAS CARACTERÍSTICAS ,CUCHILLAS REMOVIBLES PARA FACILITAR LA LIMPIEZA. INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS REQUERIDOS POR LA	1	UN	1	$ 3.213.000,00	$ 3.213.000,00	$ 3.373.650,00	$ 3.373.650,00	$ 3.293.325,00	$ 3.293.325,00

	MAQUINA SI SON ADICIONALES PARA DESMECHAR									
189	BASE SENCILLA DE 36" BASE SENCILLA 36" PARA ESTUFAS, PLANCHAS Y PARRILLAS DE SOBREPONER (TORNADO, VOLNIC, WELLMIX Y DUKERS) CON FRENTE DE 36 PULGADAS, ESTRUCTURA EN TUBO CUADRADO DE 1 ½ PULGADAS EN ACERO INOXIDABLE, MARCO SUPERIOR EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 16 TIPO 304, ENTREPAÑO EN LÁMINA ACERO INOXIDABLE CALIBRE 18 TIPO 430, REFUERZO EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 20 TIPO 430 Y CUATRO (4) BASES NIVELADORAS EN ACERO INOXIDABLE, MEDIDAS: ANCHO 92.4 CM, LARGO 67.4 CM, ALTO 68.8 CM. UNIDAD DE MEDIDA: UND REFERENCIA: BSE-36 CÓDIGO DE ERP: 24160 CATEGORÍA: COMPLEMENTOS COCCION TRADICIONAL REFERENCIA: BSE-36. BASE SENCILLA 36" PARA ESTUFAS, PLANCHAS Y PARRILLAS DE SOBREPONER (TORNADO, VOLNIC, WELLMIX Y DUKERS) CON FRENTE DE 36 PULGADAS,	1	UN	1	$ 2.363.000,00	$ 2.363.000,00	$ 2.481.150,00	$ 2.481.150,00	$ 2.422.075,00	$ 2.422.075,00

	ESTRUCTURA EN TUBO CUADRADO DE 1 ½ PULGADAS EN ACERO INOXIDABLE, MARCO SUPERIOR EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 16 TIPO 304, ENTREPAÑO EN LÁMINA ACERO INOXIDABLE CALIBRE 18 TIPO 430, REFUERZO EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 20 TIPO 430 Y CUATRO (4) BASES NIVELADORAS EN ACERO INOXIDABLE, MEDIDAS: ANCHO 92.4 CM, LARGO 67.4 CM, ALTO 68.8 CM									
190	REPUESTO BANDA TRANSPORTADORA (CINTA DE LONA) PARA LAMINADORA MAQUIN DE COLOMBIA DIMENSIONES :ANCHO: 600 MM (60 CM).LONGITUD TOTAL (DESARROLLO): 1600 MM (160 CM) MATERIAL DE LA BANDA: PVC O POLIURETANO (PU) DE GRADO ALIMENTICIO CERTIFICADO FDA, COLOR BLANCO/AZUL. CONFECCIÓN: UNIÓN VULCANIZADA/TERMOFUSIONADA (SINFÍN), ACABADO SUPERIOR ANTIADHERENTE DE ALTA LIBERACIÓN PARA MASAS, ENTREGAR REPUESTO INSTALADO EN MAQUINA LAMINADORA A TODO COSTO	1	UN	1	$ 2.193.000,00	$ 2.193.000,00	$ 2.302.650,00	$ 2.302.650,00	$ 2.247.825,00	$ 2.247.825,00

	INCLUYE REPUESTOS NECESARIOS PARA INSTALACION Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE MAQUINA EN MODO ENCENDIDA. ES OBLIGATORIO QUE CUMPLA CON NORMATIVAS FDA (FOOD AND DRUG ADMINISTRATION) PARA EL CONTACTO DIRECTO CON MASAS Y ALIMENTOS.ACABADO SUPERFICIAL (CARA SUPERIOR): LISA Y CON PROPIEDADES ANTIADHERENTES (PARA EVITAR QUE LA MASA DE PANADERÍA O PASTELERÍA SE QUEDE PEGADA).CARA INFERIOR (TRACCIÓN): COBERTURA DE TEJIDO DE POLIÉSTER DE BAJO RUIDO O RELIEVE TIPO DIAMANTE/IMPRESIÓN DE TELA PARA UN ÓPTIMO AGARRE CON LOS RODILLOS MOTRICES.NÚMERO DE TELAS (ESPESOR): 2 TELAS (ESPESOR APROXIMADO DE 1.5 MM A 2.0 MM), IDEAL PARA LA FLEXIBILIDAD QUE REQUIEREN LOS RODILLOS DE LAS LAMINADORAS COMERCIALES.TIPO DE UNIÓN (CIERRE): BANDA SINFÍN (UNIÓN TERMO-FUSIONADA). EVITA UNIONES									

	MECÁNICAS (GANCHOS METÁLICOS) YA QUE PUEDEN ACUMULAR RESIDUOS DE MASA Y BACTERIAS.COLOR: BLANCO O AZUL (COLORES ESTÁNDAR EXIGIDOS POR SANIDAD PARA LA INDUSTRIA ALIMENTARIA).RESISTENCIA TÉRMICA: RANGO OPERATIVO ESTÁNDAR PARA PANADERÍA (EJ. -10°C A +80°C).									
191	PORTA COMANDA AI 44" SOPORTE PARA COMANDAS EN ACERO INOXIDABLE DE 112 CM DE LONGITUD. UNIDAD DE MEDIDA: UND REFERENCIA: MCPC44 CÓDIGO DE ERP: 10578 CATEGORÍA: SOPORTES ORDENES CONCASSE REFERENCIA: MCPC44. SOPORTE PARA COMANDAS EN ACERO INOXIDABLE DE 112 CM DE LONGITUD. IDEAL PARA REALIZAR SEGUIMIENTO A LOS PEDIDOS DE SU COCINA, ESTE PRODUCTO LE PERMITE A SU PERSONAL MANTENER LAS ÓRDENES ORGANIZADAS Y A LA VISTA. ESTE SOPORTE SE PUEDE FIJAR FÁCILMENTE A UNA PARED O MOSTRADOR GRACIAS A LOS AGUJEROS INCORPORADOS PARA ESTE FIN.	1	UN	1	$ 228.983,00	$ 228.983,00	$ 240.432,15	$ 240.432,15	$ 234.707,58	$ 234.707,58

192	SOPORTE PARA ORDENES 122 CM UNIDAD DE MEDIDA: UND REFERENCIA: ORS48 CÓDIGO DE ERP: 5555 CATEGORÍA: SOPORTES ORDENES KM REFERENCIA: ORS-48. SOPORTE PARA COMANDAS EN ACERO INOXIDABLE DE 122 CM DE LONGITUD. IDEAL PARA REALIZAR SEGUIMIENTO A LOS PEDIDOS DE SU COCINA, ESTE PRODUCTO LE PERMITE A SU PERSONAL MANTENER LAS ÓRDENES ORGANIZADAS Y A LA VISTA. ESTE SOPORTE SE PUEDE FIJAR FÁCILMENTE A UNA PARED O MOSTRADOR GRACIAS A LOS AGUJEROS INCORPORADOS PARA ESTE FIN.	1	UN	1	$ 271.830,00	$ 271.830,00	$ 285.421,50	$ 285.421,50	$ 278.625,75	$ 278.625,75
193	DEP250 136-174M 5W NKP – ANALOGO. VHF MOTOTRBO DEP 250 ES UN RADIO PROFESIONAL DIGITAL Y ANALÓGICO VHF DE ENTRADA EN LA LÍNEA MOTOTRBO, DISEÑADO PARA OPERACIONES EN CAMPO ABIERTO Y EXTERIORES QUE BUSCAN DAR EL PRIMER PASO HACIA COMUNICACIONES DIGITALES CON UN EQUIPO ACCESIBLE, ROBUSTO Y DE LARGO ALCANCE. IDEAL PARA AGRICULTURA, GANADERÍA,	1	UN	1	$ 2.379.830,00	$ 2.379.830,00	$ 2.498.821,50	$ 2.498.821,50	$ 2.439.325,75	$ 2.439.325,75

	SEGURIDAD RURAL, OBRAS EXTENSAS Y LOGÍSTICA EN CAMPO DONDE LA BANDA VHF ENTREGA PROPAGACIÓN SUPERIOR EN TERRENOS ABIERTOS CON VEGETACIÓN Y RELIEVE IRREGULAR, COMBINADA CON LA CLARIDAD Y EFICIENCIA DEL AUDIO DIGITAL DMR. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS FRECUENCIA: 136–174 MHZ (VHF) POTENCIA DE TRANSMISIÓN: 5W MODO DE OPERACIÓN: DIGITAL DMR + ANALÓGICO FM (DUAL) DISEÑO NKP: SIN PANTALLA Y SIN TECLADO SELECTOR ROTATIVO DE CANAL PARA CAMBIO DIRECTO 2 BOTONES LATERALES PROGRAMABLES DIMENSIONES: 120 × 55 × 36.5 MM PESO: COMPACTO Y LIGERO PARA USO PROLONGADO BATERÍA LI-ION 1700 MAH ESTÁNDAR (OPCIONAL 2250 MAH) AUTONOMÍA: HASTA ~13–16 H EN MODO DIGITAL (PERFIL 5/5/90) CLASIFICACIÓN DE RESISTENCIA: IP54 + MIL-STD-810 C/D/E/F/G CERTIFICADO ISO-9001 FABRICADO POR MOTOROLA SOLUTIONS GARANTÍA: 2 AÑOS EN EL RADIO, 1 AÑO EN ACCESORIOS BENEFICIOS									

	PARA EL USUARIO ALCANCE DE HASTA ~6–10 KM EN CAMPO ABIERTO, IDEAL PARA ZONAS RURALES Y TERRENOS EXTENSOS MEJOR PROPAGACIÓN EN TERRENOS ABIERTOS, VEGETACIÓN DENSA Y RELIEVES IRREGULARES FRENTE A UHF AUDIO DIGITAL OPTIMIZADO CON CANCELACIÓN DE RUIDO: 500 MW DE POTENCIA DE AUDIO PARA COMUNICACIÓN CLARA EN ENTORNOS RUIDOSOS (TRACTORES, MAQUINARIA, VIENTO) ANUNCIO DE VOZ PRECONFIGURADO PARA IDENTIFICACIÓN DE CANAL SIN NECESIDAD DE PANTALLA 40% MÁS DE TIEMPO DE CONVERSACIÓN EN MODO DIGITAL VS ANALÓGICO MODO DUAL DIGITAL + ANALÓGICO PARA MIGRACIÓN PROGRESIVA SIN REEMPLAZAR TODA LA FLOTA CAPACIDAD DE DOBLE VOZ EN 12.5 KHZ DE ANCHO DE BANDA RESISTENTE A POLVO, HUMEDAD, SALPICADURAS, LLUVIA, TEMPERATURAS EXTREMAS, IMPACTO Y VIBRACIÓN FÁCIL PROGRAMACIÓN VÍA SOFTWARE CPS DESDE PC FUNCIONES OPERATIVAS									

	AVANZADAS: CTCSS/PL/DPL, MENSAJERÍA DE TEXTO PREPROGRAMADA, ESCANEO DE CANAL PRIORITARIO, BLOQUEO DE CANAL OCUPADO, PTT-ID, LLAMADA DE ALERTA, TRANSMIT INTERRUPT Y LIMITADOR DE TIEMPO DE TRANSMISIÓN REGRESO AUTOMÁTICO AL CANAL INICIAL Y ELIMINACIÓN DE CANALES NO DESEADOS TECNOLOGÍA Y CONECTIVIDAD TECNOLOGÍA DIGITAL MOTOTRBO (DMR) + ANALÓGICO FM AUDIO MÁS LIMPIO Y SIN RUIDO ESTÁTICO EN MODO DIGITAL CLARIDAD INCLUSO EN EL BORDE DE COBERTURA COMPATIBILIDAD CON RADIOS ANALÓGICOS EXISTENTES PARA TRANSICIÓN GRADUAL SOPORTE TÉCNICO OFICIAL Y DISPONIBILIDAD DE REPUESTOS CERTIFICADOS DEBE INCLUIR BATERIAS Y BASE PARA RECARGARLO. INCLUIR AUDIFONOS PARA CADA RADIO									
194	RADIO INTERCOMUNICADOR TALKABOUT T470CO KIT X2 ALCANCE 56 KM IPX4 AMARILLO Y NEGRO CÓDIGO 584324 •TIPO : RADIO INTERCOMUNICADOR	1	UN	1	$ 1.019.830,00	$ 1.019.830,00	$ 1.070.821,50	$ 1.070.821,50	$ 1.045.325,75	$ 1.045.325,75

	ANCHO : 4.5 CM ALTO : 5.2 CM LARGO : 1 CM COLOR : AMARILLO Y NEGRO TIPO RADIO INTERCOMUNICADOR ANCHO 4.5 CM ALTO 5.2 CM LARGO 1 CM COLOR AMARILLO Y NEGROCANTIDAD DE CANALES 18 ALCANCE 56 KM RANGO DE FRECUENCIA 462-476 MHZ BATERÍA 800 MAH MÁS DETALLES GARANTÍA 1 AÑO CARACTERÍSTICAS KIT 2 UNIDADES DE RADIOS DE COMUNICACIÓN MOTOROLA WALKIE TALKIE TALKABOUT T470, LINTERNA LED INTEGRADA, ALCANCE HASTA 56 KM (DEPENDIENDO DE LA TOPOGRAFIA), EMPAREJAMIENTO SIMPLIFICADO PARA LLAMADAS DE GRUPO, CARGA SILENCIOSA, MEDIDOR DE BATERIA, 20 TONOS DE LLAMADA, ALERTA VIBRATORIA, TONO DE CONFIRMACION DE CONVERSACION, APREUBA DE INTEMPERIE IPX4, INCLUYE 2 RADIOS, 2 BATERIAS RECARGABLES, 1 CARGADOR MICRO USB, 2 CLIPS INCLUYE DOS RADIOS Y CONECTOR DE CARGA , CARGADOR , CABLE DE									

	CARGA INCLUIR AUDIFONOS PARA CADA RADIO									
195	RADIO PORTÁTIL PROFESIONAL DE LARGO ALCANCE 3W STEREN •TIPO : RADIO INTERCOMUNICADOR REFERENCIA DEL PRODUCTO EN EL CERTIFICADO/EMPAQUE : RAD-510 ANCHO : 29 CM ALTO : 19.5 CM LARGO : 5.5 CM TIPO RADIO INTERCOMUNICADOR REFERENCIA DEL PRODUCTO EN EL CERTIFICADO/EMPAQUE RAD-510 ANCHO 29 CM ALTO 19.5 CM LARGO 5.5 CM CANTIDAD DE CANALES 16 ALCANCE 5 KM RANGO DE FRECUENCIA 400 - 470 MHZ BATERÍA RECARGABLE MÁS DETALLES GARANTÍA 1 AÑO, INCLUYE BATERIA RECARGABLE, BASE PARA CARGAR RADIOS Y CABLE DE CARGA INCLUIR AUDIFONOS PARA CADA RADIO	1	UN	1	$ 679.830,00	$ 679.830,00	$ 713.821,50	$ 713.821,50	$ 696.825,75	$ 696.825,75
196	RADIO INTERCOMUNICADOR BOAFENG BF-888S KIT X 6 UNIDADES •TIPO : RADIO INTERCOMUNICADOR •REFERENCIA DEL PRODUCTO EN EL CERTIFICADO/EMPAQUE :	1	UN	1	$ 730.830,00	$ 730.830,00	$ 767.371,50	$ 767.371,50	$ 749.100,75	$ 749.100,75

	52BITS •ANCHO : 3 CM •ALTO : 21 CM •LARGO : 5.5 CM TIPO RADIO INTERCOMUNICADOR REFERENCIA DEL PRODUCTO EN EL CERTIFICADO/EMPAQUE 52BITS ANCHO 3 CM ALTO 21 CM LARGO 5.5 CM COLOR NEGRO CANTIDAD DE CANALES 16 ALCANCE 3 KM RANGO DE FRECUENCIA 400-470 MHZ BATERÍA SI MÁS DETALLES GARANTÍA 1 AÑO CARACTERÍSTICAS ESTE EQUIPO CUENTA CON LAS CARACTERÍSTICAS NECESARIAS PARA EL DESEMPEÑO ÓPTIMO DEL DESARROLLO DE SU EMPRESA, EXCELENTE AUDIO, GRAN POTENCIA DE COMUNICACIÓN CLARA Y PRECISA, EQUIPO SENCILLO DE UTILIZAR YA QUE NO TRAE MUCHAS OPCIONES DE CONFIGURACIÓN Y VIENE CON 16 CANALES PREDEFINIDOS. LA DISTANCIA ENTRE EQUIPOS PUEDE VARIAR ENTRE 1 A 3 KM Y DEPENDERÁ PRINCIPALMENTE DE LAS CONDICIONES DEL TERRENO INCLUIR AUDIFONOS PARA CADA RADIO , INLCUYE BASES RECARGABLES, INCLUYE									

	BATERIA DE CADA RADIO , CABLE DE ENERGIA PARA BASES Y ES UN KIT DE 6 RADIOS, INCLUYE AUDIFONOS PARA CADA RADIO									
197	SERVILLETERO LISO EN ACERO INOXIDABLE •TIPO : SERVILLETEROS •ANCHO : 4 CM •ALTO : 10 CM •LARGO : 12 CM •TIPO DE COMPLEMENTO: SERVILLETEROS MATERIAL DEL UTENSILIO ACERO INOXIDABLE COLOR PLATA TALLA UNIDAD MÁS DETALLES GARANTÍA 6 MESES	1	UN	1	$ 101.830,00	$ 101.830,00	$ 106.921,50	$ 106.921,50	$ 104.375,75	$ 104.375,75
198	TORK XPRESSNAP® TABLETOP DISPENSADOR DE SERVILLETA/ SIGNATURE LINE EL DISPENSADOR TORK XPRESSNAP® TABLETOP DE SERVILLETAS CALIDAD ADVANCED, IDEAL PARA RESTAURANTES CON SERVICIO LIMITADO QUE OFRECEN SERVILLETAS EN UNA UBICACIÓN CENTRAL. ESTE MODERNO DISPENSADOR BRINDA SERVILLETAS INDIVIDUALES, LO QUE MEJORA LA HIGIENE Y REDUCE EL CONSUMO DE SERVILLETAS EN AL MENOS 25 %, EN COMPARACIÓN CON LOS SISTEMAS TRADICIONALES DE DISPENSADORES DE	1	UN	1	$ 509.830,00	$ 509.830,00	$ 535.321,50	$ 535.321,50	$ 522.575,75	$ 522.575,75

	SERVILLETAS. EL DISPENSADOR CUENTA CON 2 ESPACIOA AD-A-GLANCE PARA PODER PUBLICITAR INFORMACIÓN DE IMPORTANCIA PARA EL NEGOCIO.									
199	TORK XPRESSNAP® STAND DISPENSADOR DE SERVILLETA PAÑUELO FACIAL HOJA DOBLE ELABORADO 100% CON FIBRA VIRGEN QUE LOS HACE EXTRASUAVES. SU EMPAQUE NEUTRO SE ADAPTA A LA IMAGEN DE MULTIPLE SITIOS, PERMITIENDO SU DISPENSADO UNO A UNO Y ES FABRICADO A PARTIR DE BAGAZO DE CAÑA DE AZUCAR QUE LOS HACE 100% RECICLABLES. CARACTERISTICAS PRINCIPALES: • DISPENSADO 1 A 1. • MAYOR SUAVIDAD. • EMPAQUE RECICLABLE Y FABRICADO CON BAGAZO DE CAÑA. ALTO 23.6 CM ANCHO 23,6 CM CABIDAD O PROFUNDIDAD 62.2 CM	1	UN	1	$ 679.830,00	$ 679.830,00	$ 713.821,50	$ 713.821,50	$ 696.825,75	$ 696.825,75
200	MESAS PARA CAFETERIAS TIPO FLAMINGO REF.SF4 , PARA 4 PERSONAS O 4 PUESTOS CARACTERÍSTICAS GENERALES: MESA EN RESINA RESISTENTE, LARGA	1	UN	1	$ 1.529.830,00	$ 1.529.830,00	$ 1.606.321,50	$ 1.606.321,50	$ 1.568.075,75	$ 1.568.075,75

	DURACION, EXCELENTE PRESENTACIÓN. ASIENTO EN MADERA RECUBIERTA CON FORMICA Ó EN RESINA AL COLOR DESEADO. ESPALDAR ERGONOMICO EN ALUMNIO PINTADO. BASE CON PINTURA DE ALTA RESISTENCIA NOTA: ADICIONAL DISEÑO O LOGOTIPO O COLOR ESPECIAL (ESCARCHADO,BETAS) 1.34×0.89×0.89 (4 PUESTOS) PANADERIAS,PANIFICACION INDUSTRIAL,PASTELERIAS Y MUEBLES CAFES Y POSTRE,MUEBLES, MESAS PARA CAFETERIA									

201	MESAS PARA CAFETERIAS TIPO DANES REF.SD4 PARA 4 PERSONAS O 4 PUESTOS CARACTERÍSTICAS GENERALES: MESA EN RESINA RESISTENTE,LARGA DURACION, EXCELENTE PRESENTACIÓN. ASIENTO EN MADERA RECUBIERTA CON FORMICA Ó EN RESINA AL COLOR DESEADO. ESPALDAR ERGONOMICO EN ALUMNIO PINTADO. BASE CON PINTURA DE LATA RESISTENCIA NOTA: ADICIONAL DISEÑO O LOGOTIPO O COLOR ESPECIAL (ESCARCHADO,BETAS) MEDIDAS: 1.34×0.89×0.89 (4 PUESTOS) PANADERIAS,PANIFICACION INDUSTRIAL,PASTELERIAS Y MUEBLES CAFES Y POSTRE,MUEBLES, MESAS PARA CAFETERIA	1	UN	1	$ 1.529.830,00	$ 1.529.830,00	$ 1.606.321,50	$ 1.606.321,50	$ 1.568.075,75	$ 1.568.075,75
202	MESAS PARA CAFETERIAS TIPO DANES PARA DOS PERSONAS O DOS PUESTOS CARACTERÍSTICAS GENERALES: MESA EN RESINA RESISTENTE,LARGA DURACION, EXCELENTE PRESENTACIÓN. ASIENTO EN MADERA RECUBIERTA CON FORMICA Ó	1	UN	1	$ 1.104.830,00	$ 1.104.830,00	$ 1.160.071,50	$ 1.160.071,50	$ 1.132.450,75	$ 1.132.450,75

	EN RESINA AL COLOR DESEADO. ESPALDAR ERGONOMICO EN ALUMNIO PINTADO. BASE CON PINTURA DE LATA RESISTENCIA NOTA: ADICIONAL DISEÑO O LOGOTIPO O COLOR ESPECIAL (ESCARCHADO,BETAS) MEDIDAS: .34×0.40×0.89MTS (2 PUESTOS) PANADERIAS,PANIFICACION INDUSTRIAL,PASTELERIAS Y MUEBLES CAFES Y POSTRE,MUEBLES, MESAS PARA CAFETERIA									
203	MESAS PARA CAFETERIAS TIPO FLAMINGO REF.SF4 PARA DOS PERSONAS O DOS PUESTOS CARACTERÍSTICAS GENERALES: MESA EN RESINA RESISTENTE, LARGA DURACION, EXCELENTE PRESENTACIÓN. ASIENTO EN MADERA RECUBIERTA CON FORMICA Ó EN RESINA AL COLOR DESEADO. ESPALDAR ERGONOMICO EN ALUMNIO PINTADO. BASE CON PINTURA DE ALTA RESISTENCIA NOTA: ADICIONAL DISEÑO O LOGOTIPO O COLOR ESPECIAL (ESCARCHADO,BETAS) CAFETERIAMEDIDAS: 1.34×0.40×0.89MTS (2	1	UN	1	$ 1.104.830,00	$ 1.104.830,00	$ 1.160.071,50	$ 1.160.071,50	$ 1.132.450,75	$ 1.132.450,75

	PUESTOS) PANADERIAS,PANIFICACION INDUSTRIAL,PASTELERIAS Y MUEBLES CAFES Y POSTRE,MUEBLES, MESAS PARA									

204	MÁQUINA CRISPETERA 8 OZ MÁQUINA CRISPETERA CON CAPACIDAD DE 8 ONZAS. CRISPETERA. IDEAL PARA NEGOCIOS DE COMIDAS RÁPIDAS, BARES, TEATROS, ZONAS DE JUEGOS, ETC. OLLA FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE EXTERIOR , INTERIOR EN TEFLÓN ANTIADHERENTE, MOTOR ELÉCTRICO RESISTENTE Y ESTABLE. MUEBLE FABRICADO EN LÁMINA PINTADO, ALUMINIO Y PARTES EN ACERO. CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN: 8 OZ/CICLO. DIMENSIONES: FRENTE 0.50 / FONDO 0.40 / ALTURA 0.77 MTS MTS. POTENCIA: 1 KW. CONSUMO: 15 AMP. VOLTAJE: 110V. PESO: 19 KG. UNIDAD DE MEDIDA: UND REFERENCIA:TPM-9 CÓDIGO DE ERP:15356 CATEGORÍA: REFERENCIA: TPM-9 (EB-09). CRISPETERA. IDEAL PARA NEGOCIOS DE COMIDAS RÁPIDAS, BARES, TEATROS, ZONAS DE JUEGOS, ETC. OLLA FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE EXTERIOR, INTERIOR EN TEFLÓN ANTIADHERENTE, MOTOR ELÉCTRICO RESISTENTE Y ESTABLE. MUEBLE	1	UN	1	$ 2.431.000,00	$ 2.431.000,00	$ 2.552.550,00	$ 2.552.550,00	$ 2.491.775,00	$ 2.491.775,00

	FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE, ALUMINIO Y LÁMINA PINTADA. EXHIBIDOR EN VIDRIO. BISAGRA INFERIOR PARA FACILITAR LA DESCARGA PALOMITAS, INTERIOR HIGIÉNICO Y FÁCIL DE LIMPIAR. SISTEMA DE MANTENIMIENTO CALIENTE DE ALTA EFICIENCIA Y CON AHORRO DE ENERGÍA. LUZ INFRAROJA DE CALENTAMIENTO. LA CRISPETERA VIENE CON UNA CONFIGURACIÓN PARA PREPARACIONES DE SAL, TAMBIÉN SE PUEDE TRABAJAR CRISPETAS DULCES PERO SE DEBE CAMBIAR LA CONFIGURACIÓN DE TEMPERATURAS Y TIEMPOS. CICLOS DE PRODUCCIÓN DE TRES A CINCO MINUTOS. TEMPERATURA DE LA CALDERA: 230°C, TEMPERATURA DE MANTENIMIENTO: 65 °C. CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN: 8 OZ/CICLO. DIMENSIONES: FRENTE 0.50 / FONDO 0.40 / ALTURA 0.77 MTS MTS. POTENCIA: 1 KW. CONSUMO: 15 AMP. VOLTAJE: 110V. PESO: 19 KG. PASOS DEL FUNCIONAMIENTO: 1. ACCIONAR EL INTERRUPTOR									

	PARA PRECALENTARLO DE 2-3 MINUTOS. 2. DOSIFICACIÓN DEL ACEITE: 50ML (ACEITE VEGETAL) 3. DOSIFICACIÓN DEL AZÚCAR: 100G (AZÚCAR BLANCO) 4. DOSIFICACIÓN DEL MAÍZ: 300-350G 5. DESPUÉS DE 3-4 MINUTOS (SAL), LAS PALOMITAS SE ENCONTRARÁN APTAS PARA EL CONSUMO. SÍ SE INICIA SIN PRECALENTAR DESPUÉS DE 7 MINUTOS. 6. PROHIBIR TERMINANTEMENTE AGREGAR EL AGUA A LA OLLA, NO ADICIONAR SAL DENTRO DE LA CRISPETERA. ESPECIFICACIONES E IMÁGENES SUJETAS A MODIFICACIÓN SIN PREVIO AVISO.CRISPETERAS									

205	IMPRESORA TÉRMICA POS 80MM (USB+LAN) ALTA VELOCIDAD CORTADOR REFERENCIA - SKU 1100222032 IMPRESORA TÉRMICA POS 80MM DE ALTA VELOCIDAD CON CORTADORA USB + ETHERNET IMPRESORA DE RECIBOS TÉRMICA POS, ES UN ASPECTO DE ALTA GAMA, UNA HAY FORMA HERMOSA, PERO TAMBIÉN TIENE EXCELENTE CALIDAD. PARA SATISFACER SUS DIVERSAS NECESIDADES DE IMPRESIÓN, PROPORCIONE UN FUERTE APOYO. CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES • SOPORTE PARA UNA VARIEDAD DE IDIOMAS Y SCRIPTS INTERNACIONALES • CONDUCCIÓN DE ALTA VELOCIDAD Y MODO DE IMPRESIÓN, ADMITE LA UNIDAD DE SISTEMA LINUX O MICRSOFT • FUNCIÓN DE MONITOREO DEL PUERTO SERIE ESPECIFICACIONES VOLTAJE: 100-240V TIPO DE IMPRESORA MATRICIAL: IMPRESORA UNIVERSAL DE TICKETS TIPO DE CONSUMIBLE: PAPEL TÉRMICO VELOCIDAD DE IMPRESIÓN EN NEGRO: 200MM/S USO: IMPRESORA DE RECIBOS VELOCIDAD DE	1	UN	1	$ 463.930,00	$ 463.930,00	$ 487.126,50	$ 487.126,50	$ 475.528,25	$ 475.528,25

	IMPRESIÓN: 26PPM IMPRESIÓN A DOBLE CARA: NO SOPORTE PARA IMPRESIÓN EN RED: CON CABLE Y WIFI MODO DE ALIMENTACIÓN DE PAPEL: AUTOMÁTICO TAMAÑO MÁXIMO DE PAPEL: 80MM TIPO: IMPRESORA TÉRMICA TIPO DE INTERFAZ: USB CERTIFICACIÓN: CE XPRINTER: XP-80T CONTENIDO • IMPRESORA • CABLE DE CORRIENTE • CABLE USB • ROLLO DE PRUEBA • MANUAL DE USUARIO • CD DRIVERS DRIVER DE INSTALACION OPCIÓN: "DRIVER IMPRESORAS DE RECIBOS" DENTRO DE LA APLICACIÓN ESCOGER: XP-80									

206	IMPRESORA TÉRMICA DE RECIBOS POS TM-M30II DISEÑO INDUSTRIAL MODERNO: TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN TÉRMICA DE 3"; DISEÑO ELEGANTE Y TAMAÑO COMPACTO, IDEAL PARA ESPACIOS DE MOSTRADOR. CONECTIVIDAD VERSÁTIL CON MÚLTIPLES INTERFACES: USB, ETHERNET, BLUETOOTH® Y WI-FI4. ALTA VELOCIDAD DE IMPRESIÓN: HASTA 250 MM/SEG. EXCELENTE CONFIABILIDAD Y RENDIMIENTO: VIDA ÚTIL DEL CABEZAL DE IMPRESIÓN DE 150 KM1 Y VIDA ÚTIL DEL CORTADOR AUTOMÁTICO DE 1,5 MILLONES DE CORTES1. FUNCIONES DE AHORRO DE PAPEL: REDUCCIÓN DE HASTA UN 30% DE USO DE PAPEL 2. GARANTÍA LIMITADA DE 2 AÑOS: SERVICIO Y SOPORTE EN LOS QUE PUEDE CONFIAR. CARACTERÍSTICAS ECOAMIGABLES MODO DE AHORRO DE ENERGÍA ROHS CONFORME QUE HAY EN LA CAJA: TM-M30II FUENTE DE ALIMENTACIÓN: ADAPTADOR C1 CON CABLE DE CA CUBIERTA DEL INTERRUPTOR DE ALIMENTACIÓN ROLLO DE PAPEL (PARA LA	1	UN	1	$ 2.549.830,00	$ 2.549.830,00	$ 2.677.321,50	$ 2.677.321,50	$ 2.613.575,75	$ 2.613.575,75

	COMPROBACIÓN INICIAL DE LA IMPRESORA) GUÍA DE INSTALACIÓN GUÍA DE ROLLO DE PAPEL DE 58 MM MÉTODO DE IMPRESIÓN VELOCIDAD DE IMPRESIÓN RESOLUCIÓN DE IMPRESIÓN DIRECCIÓN DE IMPRESIÓN IMPRESIÓN TÉRMICO 250 MM/SEGUNDO 203 DPI BIDIRECCIONA ODO DE AHORRO DE ENERGÍA CALIFICACIÓN ENERGY STAR® (SKU SELECTOS) ROHS CONFORME ONECTIVIDAD CARACTERÍSTICAS ECOLÓGICAS MODO DE AHORRO DE ENERGÍA CALIFICACIÓN ENERGY STAR® (SKU SELECTOS) ROHS CONFORME COLOR* ENB9 EBCK ENB9 EBCK ENB9 EBCK TM-M30II TM-M30II TM-M30II TM-M30II TM-M30II TM-M30II *ENB9: EPSON WHITE, EBCK: EPSON BLACK BLUETOOTH® BLUETOOTH® ETHERNET ETHERNET ETHERNET (NES) ETHERNET (NES) INFORMACIÓN DE PRODUCTOS N° DE MODELO INTERFACES GARANTÍA ESTÁNDAR CON GARANTÍA LIMITADA DE 2 AÑOS; GARANTÍA EXTENDIDA OPCIONAL DISPONIBLE TM-M30II, FUENTE DE ALIMENTACIÓN: ADAPTADOR									

	C1 CON CABLE DE CA, CUBIERTA DEL INTERRUPTOR DE ALIMENTACIÓN, ROLLO DE PAPEL (PARA LA COMPROBACIÓN INICIAL DE LA IMPRESORA), GUÍA DE INSTALACIÓN, GUÍA DE ROLLO DE PAPEL DE 58 MM *CONTENIDO PUEDE VARIAS SEGUN MODELO QUÉ VIENE EN LA CAJA* SUPERIOR (CONGURACIÓN POR DEFECTO) FRONTAL OPCIONES DE SALIDA DE PAPEL: SE ADAPTA SEGÚN TU ESPACIO DE TRABAJO 127 MM DIMENSIONES 135 MM USB TIPO-B INTEGRADO (USB 2.0 DE ALTA VELOCIDAD) + ETHERNET 10/100BASE-T / TX USB TIPO-B (USB 2.0 DE ALTA VELOCIDAD) + BLUETOOTH® 3.0 (COMPATIBLE CON EDR) + ETHERNET 10/100 BASE-T / TX WPA-PSK (AES), WPA2 PERSONAL/ENTERPRISE IOS®, ANDROID®, WNDOWS®, MAC®, OS X®, GNU (LINUX®) NFC3 , CÓDIGO QR, SIMPLE AP (SOLO MODELO INALÁMBRICO) LA ELEGANTE IMPRESORA TÉRMICA DE RECIBOS TM-M30II POS OFRECE MÚLTIPLES OPCIONES DE INTERFAZ PARA UNA VERSATILIDAD NOTABLE. UNA IMPRESORA COMPACTA									

	DE RECIBOS DE 3", CUENTA CON OPCIONES DE CONECTIVIDAD INALÁMBRICA, USB, ETHERNET, BLUETOOTH® (DISPONIBILIDAD SEGÚN MODELO). IDEAL PARA ENTORNOS COMERCIALES Y HOTELEROS, LA TM-M30II ACELERA LAS IMPRESIONES A UNA VELOCIDAD DE HASTA 250 MM / SEG. LA VIDA ÚTIL DEL CABEZAL DE IMPRESIÓN ES DE 150 KM1 Y LA VIDA ÚTIL DEL CORTADOR AUTOMÁTICO DE 1,5 MILLONES DE CORTES1. Y, CON LA INNOVADORA TECNOLOGÍA DE AHORRO DE PAPEL, LE PERMITE REDUCIR EL USO DE PAPEL HASTA EN UN 30 POR CIENTO2. RESPALDADA POR UN SERVICIO Y SOPORTE DE CLASE MUNDIAL, LA TM-M30II INCLUYE UN GARANTÍA LIMITADA DE 2 AÑOS.									

207	IMPRESORA TÉRMICA EPSON TM-T20III PARA RECIBOS DE PUNTOS DE VENTA LA IMPRESORA TÉRMICA TM-T20III IMPRIME TEXTOS Y GRÁFICOS EN RECIBOS A VELOCIDADES DE HASTA 250 MM/S, ASÍ COMO LOGOTIPOS, CUPONES Y CÓDIGOS DE BARRAS DE FORMA NÍTIDA. APROVECHA LAS CARACTERÍSTICAS QUE FACILITAN SU USO, COMO LA CARGA RÁPIDA DE PAPEL, EL CORTADOR AUTOMÁTICO Y LOS INDICADORES LED. CON LAS OPCIONES PARA REDUCIR EL CONSUMO DE PAPEL EN UN 30%, Y UN PROMEDIO DE FIABILIDAD QUE ESPERAS DE UNA IMPRESORA FICHA TÉCNICA MODELO: C31CH51001 SOLUCIÓN DE IMPRESIÓN ACCESIBLE: DISEÑADA CON LA FIABILIDAD Y FLEXIBILIDAD QUE EL RETAIL NECESITA. MPOS/SOPORTE PARA TABLETA1: SOPORTA ETHERNET INCLUYENDO EPSON EPOS SDK (IOS/ANDROID). MAYOR VELOCIDAD: VELOCIDAD DE IMPRESIÓN DE HASTA 250 MM/S. IMPRESIÓN FLEXIBLE: IMPRIME DESDE MÓVIL CON EPSON EPOS™. SERVICIO Y SOPORTE: EQUIPO DE	1	UN	1	$ 1.529.830,00	$ 1.529.830,00	$ 1.606.321,50	$ 1.606.321,50	$ 1.568.075,75	$ 1.568.075,75

	SOPORTE TÉCNICO DEDICADO Y SOLUCIONES PERSONALIZADAS; GARANTÍA LIMITADA DE 3 AÑOS. QUE HAY EN LA CAJA: IMPRESORA TM-T20III PAPEL TÉRMICO EN ROLLO (ROLLO INICIAL PARA CONTROL DEL FUNCIONAMIENTO) CABLE DE CA (DEPENDIENDO DEL MODELO) BASES DE GOMA SOPORTE PARA MONTAR LA IMPRESORA DE LA PARED ADAPTADOR AC GUIA DEL ROLLO DE PAPEL IMPRIMIR: TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN: IMPRESIÓN TÉRMICA DE LÍNEAS VELOCIDAD DE IMPRESIÓN: 250 MM/S (9,84 PULG/S) GENERAL: DIMENSIONES: 14 CM X 19,9 CM X 14,6 CM (5.51" X 7.83" X 5.75") (ANCHO X PROFUNDIDAD X ALTO) PESO: 1.7 KG (3.75LB), NORMAS DE SEGURIDAD: UL60950-1/CSA C22,2 N.º 60950-1 COLOR DE LA CARCASA: NEGRO EPSON FUENTES DE IMPRESIÓN: CAPACIDAD DE LA COLUMNA: MODO DE 42 COLUMNAS: PAPEL DE 80 MM DE ANCHO: 42/60 COLUMNAS PAPEL DE 58 MM DE ANCHO: 42/31 COLUMNAS TAMAÑO DE CARACTERES (ANCHO X ALTO) 0,08 X 2,13 ESTÁNDAR: PAPEL									

	DE 80 MM DE ANCHO: 48/64 COLUMNAS PAPEL DE 58 MM DE ANCHO: 35/46 COLUMNAS TAMAÑO DEL CARÁCTER: 0.08 X 2.13 MM Y 1.25 X 3.00 MM FUENTES: 9 X 17 Y 12 X 24 PUNTOS / CARACTERES (ANCHO X ALTO) CONJUNTO DE CARACTERES: 95 ALFANUMÉRICOS, 18 INTERNACIONALES, 128 X 43 GRÁFICOS CARACTERÍSTICAS POR PÚLGADA: 22,6 Y 16,9 CPI CÓDIGO DE BARRAS: UPC-A, UPC-E, JAN13 (EAN13), JAN8 (EAN), CODE39/93/128 ITF, CODABAR (NW-7), GS1-128, GS1 DATABAR. CÓDIGO BIDIMENSIONAL: PDF417, QRCODE, MAXICODE, 2D GS1 DATABAR, SIMBOLOGÍA COMPUESTA, DATAMATRIX, AZTEC MANEJO DE SUSTRATOS: ANCHO: 80 MM: DIÁMETRO DE 79,5 ± 0,5 (ANCHO) X 83 MM (3,13" ± 0,02" X 3,27") 58 MM: DIÁMETRO DE 57,5 ± 0,5 (ANCHO) X 83 MM (2,26" ± 0,02" X 3,27") DIMENSIONES DEL SUSTRATO: 80 MM: 79.5 ± 0.5 X 83 MM 3.13" ± 0.02" (ANCHO) X 3.27" (DIÁMETRO DEL ROLLO) 58 MM: 57.5 ± 0.5 X 83 MM 2.26" ± 0.02" (ANCHO) X 3.27" (DIÁMETRO DEL ROLLO) ESPESOR 48 – 80									

	MM CONECTIVIDAD: CONECTIVIDAD ESTÁNDAR: USB + SERIAL O USB + ETHERNET IMPRESIÓN DESDE UN DISPOSITIVO MÓVIL: SISTEMAS OPERATIVOS INALÁMBRICOS (802.11), IOS, ANDROIDTM Y WINDOWS® TECNOLOGÍA EPSON EPOS: SERVICIO EPOS PARA IMPRESIÓN DIRECTA DESDE DISPOSITIVOS MÓVILES O APLICACIONES DE RED DETALLES DEL POS: CONFIABILIDAD: TIEMPO MEDIO ANTES DE FALLAS: 360.000 HORAS CICLO MEDIO ANTES DE FALLAS: 60.000.000 LÍNEAS CORTADOR AUTOMÁTICO: 1,5 MILLONES DE CORTES D.K.D.:SÍ (2 DRIVERS) SOFTWARE INCLUIDO: CONTROLADORES Y SOFTWARE DE HERRAMIENTA PARA PC POS (APD, OPOS ™, JAVAPOS ™, OPOS NET ™) TM CONTROLADOR DE PUERTO VIRTUAL LINUX® CONTROLADOR DE CUPS MACOS® OS X ® CONTROLADOR UTILIDAD TM-T20III HERRAMIENTA DE IMPLEMENTACIÓN HERRAMIENTA DE MONITOREO EPSON NET CONFIG (WINDOWS, MAC ®)									

	EPOS SDK ENERGÍA: VOLTAJE DE FUENTE DE PODER: 24 VDC ± 7% VOLTAJE NOMINAL: 100 – 240 VCA FRECUENCIA NOMINAL: 50/60 HZ CONSUMO DE ENERGÍA: MODO OPERACIÓN: 29,5 W MODO EN REPOSO: 0,8 W FUENTE DE ENERGÍA:EXTERNA (CABLE AC INCLUIDO)									

208	IMPRESORA TÉRMICA DE ETIQUETAS TM-L100 MODELO: C31CJ52001 CUANDO SE TRATA DE UNA SOLUCIÓN DE ETIQUETADO TÉRMICO SIN REVESTIMIENTO, LE RESULTARA DIFÍCIL ENCONTRAR UNA SOLUCIÓN MÁS VERSÁTIL QUE LA IMPRESORA TÉRMICA TM-L100. DISEÑADA PARA SU USO EN PRÁCTICAMENTE CUALQUIER INDUSTRIA, COMO HOSPITALIDAD, COMERCIO MINORISTA, Y MÁS, OFRECIENDO OPCIONES DE CONECTIVIDAD MÁS FLEXIBLE. YA SEA PARA USO EN VENTA EN LÍNEA, ENTREGA EN LA TIENDA O ETIQUETADO DE ARTÍCULOS, LA EPSON TM-L100 LE AYUDA A INCREMENTAR LA EFICIENCIA EN SU NEGOCIO. LA TM-L100 OFRECE MÚLTIPLES OPCIONES DE CONECTIVIDAD INCLUYENDO SERIAL, USB, ETHERNET WIFI AND BLUETOOTH. CON LA CAPACIDAD DE PROPORCIONAR UNA CONEXIÓN CONFIABLE VÍA USB-NETWORK TETHERING1 E IMPRESIÓN DESDE APLICACIONES BASADAS EN WEB UTILIZANDO LA	1	UN	1	$ 3.739.830,00	$ 3.739.830,00	$ 3.926.821,50	$ 3.926.821,50	$ 3.833.325,75	$ 3.833.325,75

	TECNOLOGÍA SERVER DIRECT PRINT2 PARA PEDIDOS EN LÍNEA. ADEMÁS, REDUCIENDO LOS MÁRGENES, ESPACIOS EN BLANCO Y LA ALTURA DE LOS CARACTERES, LA TM-L100 OFRECE UN AHORRO DE ETIQUETAS DE HASTA EN UN 47%3. DISFRUTE DE LA CONFIABILIDAD EPSON CON LA QUE PUEDE CONTAR CON UN CABEZAL DE IMPRESIÓN PERMANENTE, UN AUTO-CORTADOR DE LARGA DURACIÓN, Y UNA GARANTÍA LIMITADA DE 1 AÑO. IMPRESIÓN MÉTODO DE IMPRESIÓN TÉRMICO VELOCIDAD DE IMPRESIÓN 170 MM/SEGUNDO (PARA RECIBOS Y ETIQUETAS SIN REVESTIMIENTO) RESOLUCIÓN DE IMPRESIÓN 203 X 203 DPI MANEJO DE PAPEL ANCHO 80 MM: 79.5 ± 0.5 MM (3.13 ± 0.02") 58 MM (PREDETERMINADO): 57.5 ± 0.5 MM (2.26 ± 0.02") 40 MM (SOLO ETIQUETAS SIN LINER): 39.5 ± 0.5 MM (1.56 ± 0.02") DIÁMETRO DE ROLLO (MÁX) 102 MM (4.02") DIÁMETRO DEL NÚCLEO (MÍNIMO) ROLLO RECIBOS TÉRMICO: 18 MM (0.71"); ROLLO DE ETIQUETAS: 31.8 MM (1.25")									

	SENSOR DE PAPEL SENSOR DE TOMADO Y SENSOR DE FIN CERCANO ALIMENTADOR TRASERO SÍ FUENTES DE IMPRESIÓN ESTRUCTURA DE CARACTERES (MODO COLUMNA ESTÁNDAR) FUENTE A (PREDETERMINADO): 12X24 PUNTOS FUENTE B: 9X17 PUNTOS CARACTERES POR LÍNEA (COLUMNAS) 80 MM: FUENTE A (PREDETERMINADO), 42/48; FUENTE B, 55/64 58 MM: FUENTE A, 35; FUENTE B, 46 40 MM: FUENTE A, 23; FUENTE B, 31 JUEGO DE CARACTERES 95 ALFANUMÉRICOS, 18 INTERNACIONALES, 128 X 43 GRÁFICOS CÓDIGO DE BARRAS UPC-A, UPC-E, JAN13/EAN12, CODE39, CODE93, CODE128, GS1-128, GS1 DATABAR OMNIDIRECIONAL, GS1 DATABAR, TRUNCATED, GS1 DATABAR LIMITED, GS1 DATABAR EXPAND, CODE39, ITF, CODABAR, PDF417, CÓDIGO QR CONECTIVIDAD INTERFAZ (MODELO SERIAL) USB TIPO-B, ETHERNET (10/100 BASE-T/TX), SERIAL INTERFAZ (MODELO CARGA DE DISPOSITIVOS)USB TIPO-B,									

	ETHERNET (10/100 BASE-T/TX), USB TIPO-A (2.1 A), USB TIPO-A (0.5 A) INTERFAZ (MODELO BLUETOOTH) USB TIPO-B, ETHERNET (10/100 BASE-T/TX), USB TIPO-A (2.1A), USB TIPO-A (0.5A) X2, BLUETOOTH 3.+EDR, MÁS OPCIÓN WIRELESS (DISPOSITIVO WIRELESS USB USB NETWORK TETHERING SÍ (EN MODELOS SELECCIONADOS) CARGA INTELIGENTE DE DISPOSITIVOS SÍ (2.1 A) (EN MODELOS SELECCIONADOS) SOPORTE DE DISPOSITIVOS PERIFÉRICOS POS USB 2 (EN MODELOS SELECCIONADOS) CONFIABILIDAD² CONFIABILIDAD DE LA IMPRESORA² 20 MILLONES DE LÍNEAS DE IMPRESIÓN (RECIBOS), 10 MILLONES DE LÍNEAS DE IMPRESIÓN (ETIQUETAS SIN REVESTIMIENTO) CABEZAL TÉRMICO 150 KM (RECIBOS), 75 KM (ETIQUETAS SIN REVESTIMIENTO) AUTO CORTADOR 2 MILLONES DE CORTES (RECIBOS), 1 MILLÓN DE CORTES (ETIQUETAS SIN REVESTIMIENTO) MTBF 360.000 HORAS MCBF 70 MILLONES DE LÍNEAS DE IMPRESIÓN (RECIBOS), 35									

	MILLONES DE LÍNEAS (ETIQUETAS SIN REVESTIMIENTO) GENERALALERTA SONORA TIMBRE DE ALERTA AUDIBLE INCLUIDO FUNCIÓN D.K.D SÍ FUENTE DE PODER ADAPTADOR (PS-190) MODO DE AHORRO DE ENERGÍA SÍ MEMORIA INTERNA RECEIVE BUFFER 4 KB DOWNLOADED CHARACTER AREA 12 KB (SHARED)MACRO AREA 2 KB NV GRAPHICS AREA 384 KB DOWNLOAD GRAPHICS AREA 208 KB AMBIENTE OPERATIVO NV BIT IMAGE MEMORY 1 KB RELACIÓN DE HUMEDAD 10-90% TEMPERATURA 5 °C A 45 °C (41°F A 113°F) ESTÁNDARES Y APROBACIONES FCC CLASS A, ICES-3 CLASS A DIMENSIONES (AN X PR X AL) 5.51" X 5.85" X 8.15" (140.0 X 148.5 X 207.0 MM) PESO 3.53 LB (1.9 KG) COLOR EBCK (NEGRO EPSON) CARACTERÍSTICAS ECOLÓGICAS MODO DE AHORRO DE ENERGÍAROHS CONFORMEQUÉ VIENE EN LA CAJA* IMPRESORAS EPSONTM-L100, ADAPTADOR AC CON CABLE AC, PATAS DE GOMA, CINTA DE FIJACIÓN, SEGURO PARA CABLES, GUÍA PARA PAPEL DE 40 MM, GUÍA									

	PARA PAPEL DE 58 MM (INSTALADA), GUÍA DE CONFIGURACIÓ LOS CONTENIDOS VARÍAN SEGÚN SKU* GARANTÍA GARANTÍA LIMITADA DE 1 AÑO. GARANTÍA EXTENDIDA DISPONIBLE CONTROLADORES Y UTILIDADES KIT DE DESARROLLO EPSON EPOS™ SDK (IOS®, ANDROID™, JAVASCRIPT), OPOS ADK/OPOS ADK FOR .NET (WINDOWS®), EPSON JAVAPOS ADK (WINDOWS, LINUX®), TM PRINT ASSISTANT (IOS, ANDROID) DRIVERS EPSON ADVANCED PRINTER DRIVER 6 FOR TM-L100 (APD), TM VIRTUAL PORT DRIVER SISTEMAS OPERATIVOS COMPATIBLES IOS®, ANDROID™, WINDOWS, GNU (LINUX) TM UTILITY (IOS, ANDROID), TM-L100 UTILITY (WINDOWS) HERRAMIENTA DE CONFIGURACIÓN EPSON TM BLUETOOTH CONNECTOR. DETECCIÓN DE IMPRESORAS: NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION5), SIMPLE AP (RED INALÁMBRICA) INFORMACIÓN DE PRODUCTO** N° DE MODELO TM-L100									

	TM-L100 TM-L100 INTERFACES SERIAL USB-A 2.1A PORT USB-A 2.1A PORT/BLUETOOTH N° DE PARTE 31CJ52001 C31CJ52011 C31CJ52021 ACCESORIOS ALARMA EXTERNA - C32C890634 KIT DE SOPORTE PARA PARED - C32C881017 PANTALLA DISPLAY PARA CLIENTE - A61CF26111 PANTALLA DISPLAY A COLOR PARA CLIENTE - A61CH62111 ADAPTADOR AC PCS -190 - C32C825381 ADAPTADOR USB WIFI * - C32C891326 INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA FUNCIONAR									

209	IMPRESORA DE ETIQUETAS COLORWORKS CW-C6500AU (CON CORTADOR AUTOMÁTICO) AS NUEVAS IMPRESORAS DE ETIQUETAS DE LA SERIE EPSON COLORWORKS® FUERON DISEÑADAS PARA OFRECER LA SOLUCIÓN IDEAL PARA EL ETIQUETADO A COLOR Y MONOCROMÁTICO. CON SU DISEÑO COMPACTO, PANEL DE CONTROL FÁCIL DE NAVEGAR Y SU AMPLIA VARIEDAD DE IMPRESIÓN EN DIFERENTES TAMAÑOS DE ETIQUETAS, ES UNA SOLUCIÓN INTELIGENTE. ESTAS IMPRESORAS DIGITALES OFRECEN IMPRESIÓN DE INYECCIÓN DE TINTA CON SUS CUATRO COLORES, OFRECIENDO NUEVAS OPORTUNIDADES PARA EMPRESAS QUE GESTIONAN MÚLTIPLES CÓDIGOS DE PARTE Y REQUIEREN ETIQUETAS BAJO DEMANDA EN MUY POCO TIEMPO. LA NUEVA SERIE DE COLORWORKS® CW-C6500 AMPLÍA LA GAMA DE EPSON PARA SATISFACER LAS NECESIDADES DE LOS CLIENTES QUE DEMANDAN CONFIABILIDAD Y PRODUCTIVIDAD EN LOS	1	UN	1	$ 32.298.300,00	$ 32.298.300,00	$ 33.913.215,00	$ 33.913.215,00	$ 33.105.757,50	##########

	DIVERSOS SECTORES DE LA INDUSTRIA. ESPECIFICACIONES POR MODELO ALIMENTACIÓN ANCHO DE ETIQUETA ANCHO DE IMPRESIÓN TAMAÑO DEL ROLLO O.D. PESO: IMPRESORA (SECA) PESO: CAJA DIMENSIONES: IMPRESORA (ANCHO X PROFUNDIDAD X ALTURA) DIMENSIONES: CAJA (ANCHURA X PROFUNDIDAD X ALTURA) CW-C6500A CW-C6500P AUTOCORTADOR PEELER 1,0" (25 MM) - 8,5" (216 MM) 8,34" (212 MM) 6,0" (153 MM) 57,3 LB (26,0 KG) 81,6 LB (37,0 KG) 17,5" X 20,3" X 12,8" (444 MM X 515 MM X 326 MM) 24" X 28" X 19" (610 MM X 710 MM X 480 MM) 24" X 28" X 19" (610 MM X 710 MM X 480 MM) 17,5" X 20,9" X 12,8" (444 MM X 515 MM X 326 MM) 81,6 LB (37,0 KG) 57,3 LB (26,0 KG) 6,0" (153 MM) 8,34" (212 MM) 2.0" (50.8MM) - 8.5"(216MM) SOPORTE DE PAPEL: FORMATO: ROLLO DIÁMETRO EXTERNO DE 152,4 MM ROLLO DIÁMETRO INTERNO DE 76,2 MM PAPEL PLEGADO EN ABANICO TIPO DE PAPEL PAPEL INKJET, MATE, BRILLO, SINTÉTICO,									

	PET-FILM, PAPEL ESTÁNDAR GROSOR DE PAPEL 0,129 MM - 0,236 MM S									
210	NEVERA NO FROST CONGELADOR SUPERIOR 247 LITROS GRAFITO - RMA247FJCG DIMENSIONES ANCHO 56 CM ALTO 158 CM PROFUNDIDAD 67 ESPECIFICACIONES TIPO NEVERA CONGELADOR SUPERIOR O ARRIBA REFERENCIA DEL PRODUCTO EN EL CERTIFICADO/EMPAQUE RMA247FJCG CAPACIDAD 247 LITROS CAPACIDAD DE REFRIGERACIÓN 175 LITROS CAPACIDAD DEL CONGELADOR 247 LITROS COLOR GRAFITO CUENTA CON DISPENSADOR DE AGUA SI CANTIDAD DE PUERTAS 2 EFICIENCIA ENERGÉTICA B VOLTAJE 115 V POSICIÓN DEL CONGELADOR TOP CONSUMO ENERGÉTICO 28.20 KWH/MES SISTEMA DE ENFRIAMIENTO NO FROST GARANTÍADETALLE 12 MESES FABRICANTE MODELO RMA247FJCG MÁS DETALLES GARANTÍA 1 AÑO CARACTERÍSTICAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS • JALADERA TIPO FULL GRIP • GAS REFRIGERANTE R600A • VOLTAJE: 115V / 60HZ EN	1	UN	1	$ 2.481.830,00	$ 2.481.830,00	$ 2.605.921,50	$ 2.605.921,50	$ 2.543.875,75	$ 2.543.875,75

	PUERTA DE CONGELADOR • 1 ANAQUEL COMPLETO •"ICE TWIST" DESMOLDADOR DE HIELOS EN INTERIOR DE CONGELADOR • 1 PARRILLA DE ALAMBRÓN EN PUERTA DE ENFRIADOR • DESPACHADOR DE AGUA 2 L • 1 ANAQUEL COMPLETO • 1 ANAQUEL PARA BOTELLAS • 1 ANAQUEL MEDIO EN INTERIOR DE ENFRIADOR • 2 BANDEJAS DE CRISTAL TEMPLADO • CAJÓN LEGUMBRERO CON TAPA DE CRISTAL TEMPLADO • LUZ INTERIOR LED									
211	NEVECÓN SIDE BY SIDE 621 LITROS MANIJA INTEGRADA PANEL DIGITAL DISPENSADOR DE AGUA INVERTER NEGRO •TIPO : NEVECONES SIDE BY SIDE •REFERENCIA DEL PRODUCTO EN EL CERTIFICADO/EMPAQUE : SBS 621 SE MI PD DA NE INV •MODELO : H9164NT62 •ANCHO : 91 CM •ALTO : 177 CM REFERENCIA DEL PRODUCTO EN EL CERTIFICADO/EMPAQUE SBS 621 SE MI PD DA NE INV ANCHO 91 CM ALTO 177 CM PROFUNDIDAD 71 CM PESO 96 KG ICE MAKER SI TIPO DE PANEL DE CONTROL DIGITAL TIPO DE REFRIGERANTE R600A TIPO DE	1	UN	1	$ 5.609.830,00	$ 5.609.830,00	$ 5.890.321,50	$ 5.890.321,50	$ 5.750.075,75	$ 5.750.075,75

	REFRIGERADOR - CONGELADOR SIDE BY SIDE CAPACIDAD 577 LITROS CAPACIDAD DE REFRIGERACIÓN 337 LITROS CAPACIDAD DEL CONGELADOR 240 LITROS COLOR NEGRO CUENTA CON DISPENSADOR DE AGUA SI CUENTA CON BLOQUEO DE SEGURIDAD SI CUENTA CON TECNOLOGÍA INVERTER SI CUENTA CON ALERTA DE PUERTA ABIERTA SI CUENTA CON CONGELAMIENTO RÁPIDO SI CUENTA CON BANDEJAS DE HUEVO NO CUENTA CON LUZ INTERNA SI CUENTA CON CONTROL DE TEMPERATURA SI CANTIDAD DE PUERTAS 2 EFICIENCIA ENERGÉTICA A VOLTAJE 115 V POTENCIA NOMINAL 150 W POSICIÓN DEL CONGELADOR IZQUIERDA CONSUMO ENERGÉTICO 41.13 KWH/MES SISTEMA DE ENFRIAMIENTO COMPRESOR ALIMENTACIÓN ELÉCTRICO FABRICANTE MODELO H9164NT62 MÁS DETALLES GARANTÍA 1 AÑO CARACTERÍSTICAS AGUA FRÍA Y HIELO AL INSTANTE CON SU DISPENSADOR AUTOMÁTICO. PANEL DIGITAL CON ECO, VACACIONES Y CONGELAMIENTO RÁPIDO.									

	ZONA EXTRAFRÍA 0 °C PARA MANTENER ALIMENTOS MUY FRIOS. MOTOR CON TECNOLOGÍA INVERTER, SILENCIOSO Y DURADERO. LUZ LED EN CONGELADOR Y CONSERVADOR PARA VER CADA RINCÓN.									
212	NEVECÓN TIPO EUROPEO 625 LITROS RF22A4220SG/CO GRIS CON DISPENSADOR DE AGUA •TIPO : NEVECONES FRENCH DOOR •REFERENCIA DEL PRODUCTO EN EL CERTIFICADO/EMPAQUE : RF22A4220SG/CO •MODELO : RF22A4220SG/CO •ANCHO : 88.6 CM •ALTO : 169.7 CMREFERENCIA DEL PRODUCTO EN EL CERTIFICADO/EMPAQUE RF22A4220SG/CO ANCHO 88.6 CM ALTO 169.7 CM PROFUNDIDAD 88.6 CM PESO 108.4 KG ICE MAKER SI TIPO DE PANEL DE CONTROL DIGITAL TIPO DE REFRIGERANTE R600A TIPO DE REFRIGERADOR - CONGELADOR FRENCH DOOR CAPACIDAD 625 LITROS CAPACIDAD DE REFRIGERACIÓN 427 LITROS CAPACIDAD DEL CONGELADOR 98 LITROS COLOR NEGRO CUENTA CON SISTEMA ANTIVIBRACIÓN NO	1	UN	1	$ 9.179.830,00	$ 9.179.830,00	$ 9.638.821,50	$ 9.638.821,50	$ 9.409.325,75	$ 9.409.325,75

	CUENTA CON DISPENSADOR DE AGUA SI CUENTA CON WIFI NO CUENTA CON BLOQUEO DE SEGURIDAD NO CUENTA CON TECNOLOGÍA INVERTER NO CUENTA CON ALERTA DE PUERTA ABIERTA NO CUENTA CON CONGELAMIENTO RÁPIDO SI CUENTA CON BANDEJAS DE HUEVO NO CUENTA CON LUZ INTERNA SI CUENTA CON CONTROL DE TEMPERATURA SI CANTIDAD DE PUERTAS 3 NÚMERO DE GAVETAS 2 EFICIENCIA ENERGÉTICA B VOLTAJE 110 V CONSUMO ENERGÉTICO 51.5 KWH/MES SISTEMA DE ENFRIAMIENTO NO FROST VOLTAJE ENCHUFABLE MULTIVOLTAJE 110/220 RANGO DE TEMPERATURA DE 16 A 43 °C ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA ARANTÍA DETALLE12 MESES EN EL PRODUCTO // 120 MESES EN EL COMPRESOR. FABRICANTE MODELO RF22A4220SG/CO MÁS DETALLES GARANTÍA 1 AÑO CARACTERÍSTICAS 10 AÑOS DE GARANTÍA EN EL COMPRESOR DIGITAL INVERTER, FABRICADOR DE HIELO AUTOMÁTICO, TECNOLOGÍA DIGITAL INVERTER, MENOS RUIDO									

	MÁS EFICIENCIA, PANTALLA LED, DISEÑO MINIMALISTA MEJOR ACCESIBILIDAD, ENFRIAMIENTO ENVOLVENTE, TODOS TU ALIMENTOS FRESCOS									
213	MINIBAR 121 LITROS BRUTOS TITANIUM NEGRO CR 121 ESPECIFICACIONES PRINCIPALES •TIPO : MINIBARES •REFERENCIA DEL PRODUCTO EN EL CERTIFICADO/EMPAQUE : CR121 •MODELO : CR 121 •ANCHO : 48.5 CM •ALTO : 85.1 CM ESPECIFICACIONES TIPO MINIBARES REFERENCIA DEL PRODUCTO EN EL CERTIFICADO/EMPAQUE CR121 ANCHO 48.5 CM ALTO 85.1 CM PROFUNDIDAD 60 CM PESO 23.2 KG TIPO DE REFRIGERADOR - CONGELADOR CONVENCIONAL CAPACIDAD DE REFRIGERACIÓN 121 LITROS COLOR NEGRO CUENTA CON LUZ INTERNA NO CUENTA CON CONTROL DE TEMPERATURA SI CUENTA CON WIFI NO CUENTA CON ALERTA DE PUERTA ABIERTA NO CUENTA CON DISPENSADOR DE AGUA NO CUENTA CON SISTEMA ANTIVIBRACIÓN NO CUENTA	1	UN	1	$ 1.274.830,00	$ 1.274.830,00	$ 1.338.571,50	$ 1.338.571,50	$ 1.306.700,75	$ 1.306.700,75

	CON TECNOLOGÍA INVERTER NO NÚMERO DE GAVETAS 1 ALIMENTACIÓN ELÉCTRICO CONSUMO ENERGÉTICO 17.7 KWH/MES VOLTAJE115 V POSICIÓN DEL CONGELADOR TOP POTENCIA NOMINAL 62 W VOLTAJE ENCHUFABLE 110 V SISTEMADE ENFRIAMIENTO FRÍO DIRECTO RANGO DE TEMPERATURA 16°C A 38°C SUBTROPICA EFICIENCIA ENERGÉTICA B AÑO DE LANZAMIENTO 2023 GARANTÍA DETALLE 1 AÑO DE GARANTÍA EN EL PRODUCTO FUNCIONAL 36 MESES EN COMPRESOR FABRICANTE MODELO CR 121 MÁS DETALLES GARANTÍA 1 AÑOCARACTERÍSTICAS EL MINIBAR CHALLENGER ES PERFECTO PARA ESPACIOS REDUCIDOS A PESAR DE SU TAMAÑO, EL MINIBAR OFRECE COMPARTIMENTOS Y ESTANTES AJUSTABLES QUE PERMITEN ORGANIZAR BEBIDAS, ALIMENTOS Y SNACKS DE FORMA PRÁCTICA Y ORDENADA., LA NEVERA MINIBAR CHALLENGER SE DESTACA POR SU SISTEMA DE ENFRIAMIENTO SILENCIOSO, IDEAL PARA MANTENER UN AMBIENTE TRANQUILO EN HABITACIONES U OFICINAS									

	SIN RUIDOS MOLESTOS., EL MINIBAR CHALLENGER ES UNA ELECCIÓN PRÁCTICA Y CONFIABLE, YA QUE COMBINA TAMAÑO COMPACTO, EFICIENCIA ENERGÉTICA, VERSATILIDAD Y CALIDAD DURADERA, BRINDANDO COMODIDAD Y CONVENIENCIA A QUIENES LO UTILIZAN.									
214	CONGELADOR VERTICAL 212 LTS EFUP22P3HRG ACERO INOXIDABLE ELECTROLUX ESPECIFICACIONES PRINCIPALES •TIPO : CONGELADORES •REFERENCIA DEL PRODUCTO EN EL CERTIFICADO/EMPAQUE : EFUP22P3HRG •MODELO : EFUP22P3HRG •ANCHO : 60 CM •ALTO : 170 CM TIPO CONGELADORES REFERENCIA DEL PRODUCTO EN EL CERTIFICADO/EMPAQUE EFUP22P3HRG ANCHO 60 CM ALTO 170 CM PROFUNDIDAD 60 CM TIPO DE REFRIGERANTE R600A MATERIAL ACERO INOXIDABLE CAPACIDAD 185 LITROS COLOR INOX CUENTA CON ALERTA DE PUERTA ABIERTA NO CUENTA CON WIFI NO	1	UN	1	$ 3.314.830,00	$ 3.314.830,00	$ 3.480.571,50	$ 3.480.571,50	$ 3.397.700,75	$ 3.397.700,75

	CUENTA CON CONTROL DE TEMPERATURA SI CUENTA CON LUZ INTERNA NO CUENTA CON CONGELAMIENTO RÁPIDO NO CUENTA CON BLOQUEO DE SEGURIDAD NO NÚMERO DE GAVETAS 7 CANTIDAD DE PUERTAS 1 CONSUMO ENERGÉTICO 32 KWH/MES POSICIÓN DEL CONGELADOR TOP VOLTAJE ENCHUFABLE 110 V SISTEMA DE ENFRIAMIENTO COMPRESOR VOLTAJE 120 V ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA, ELÉCTRICA ENCHUFABLE RANGO DE TEMPERATURA 0 ºC ~ -18 ºC GARANTÍA DETALLE 12 MESES GENERAL, 36 MESES EN EL COMPRESOR FABRICANTE MODELO EFUP22P3HRG MÁS DETALLES GARANTÍA 1 AÑO									

Elaboro: Jorge Alirio Vergara Trujillo – Contratista Apoyo contratación - Jorge VA

Vo.Bo: Brayan Alexis Toro Gaviria – Contratista gestión contractual – Brayan A Toro

Reviso: Jheferson Millán Orozco – Contratista gestión jurídica y contractual - -

CERTIFICACIÓN PAA 2026

LA TÉCNICA DE LA OFICINA DE CONTRATACIÓN

CERTIFICA:

Que mediante Resolución No. 76-11947 del Veintidós (22) de diciembre de 2025 se adoptó el plan de compras del SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA, REGIONAL VALLE para la vigencia 2026. Documento publicado en el SECOP II, y resolución 76-00475 del 16 de febrero del 2026 resolución 76-01400 del 25 de marzo del 2026; Resolución 76-02842 del 06 de mayo del 2026 Resolución 76-04532 del 05 de junio del 2026 Resolución 76-05513 del 09 de julio del 2026 Resolución 76-06618 del 13 de agosto del 2026 y Resolución 76-07746 del 11 de septiembre del 2026.

Que una vez verificado se evidencia que el siguiente objeto a contratar está en proceso de inclusión dentro del plan de adquisiciones.

Objeto:
76_9593_254_contratar Compra de Menaje para la estrategia de cafeterías como ambientes de formación CTA.

Pantallazo:

4	Código Ul	Descripción
4543	80111600	76_9593_254_contratar Compra de Menaje para la estrategia de cafeterías como ambientes de formación CTA

Para constancia se firma en Santiago de Cali, al primer día (1) del mes de octubre del 2026.

ROCIO ROSANIA RODRIGUEZ
Técnica Oficina de Contratación

William Valencia
Proyecto: **William Valencia**

MATRIZ DE RIESGOS PROCESO MENOR CUANTÍA

Compra de equipos de laboratorio especializados, para realizar las actividades asociadas al proyecto de servicios tecnológicos SGPS-11969 financiados con recursos SENNOVA para la vigencia 2024.

	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB
2	No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad		Impacto		Valoración del riesgo	Categoría Riesgo	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento						¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
3								Categoria	Valoración	Categoria	Valoración					Probabilidad		Impacto		Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
4																Categoría	Valoración	Categoría	Valoración								
6	1	ESPECIFICO	INTERNO	PLANEACION	Riesgos Operacionales	Que la información técnica solicitada, no sea la suficiente para el tipo y complejidad del proceso	Proceso con características técnicas inferiores a las requeridas	PROBABLE	4	MAYOR	4	8	Riesgo Extremo	Entidad	Propiciar la participación de los proponentes en cada una de las etapas del proceso	Posible	3	Menor	2	5	Riesgo Moderado	NO	Equipo Técnico y contractual	Etapa de Planeación, y publicación del proceso	Etapa Precontractual	Revisión de las características técnicas, por parte del equipo de contratación	Diario
7		GENERAL	INTERNO	PLANEACIÓN	Regulatorio: Social y ambiental	Asociado a consecuencias por eventual crisis de salud que afecte la región o el país	Dificultad o demoras para ejecutar el contrato en los términos acordados	PROBABLE	4	MAYOR	4	8	Riesgo Extremo	Entidad	Cumplimiento de los protocolos de bioseguridad actuales según la normatividad vigente	Menor	2	Posible	3	5	Riesgo Moderado	NO	Supervisor, área técnica que solicita proceso, apoyos ambiental y de SST del centro	Etapa de Planeación, y publicación del proceso	Etapa de ejecución	Revisión de normatividad frente a emergencias sanitarias	Semanal
8		GENERAL	EXTERNO	PLANEACION	Ambiental	Obligaciones emanadas de las licencias ambientales, de los planes de manejo ambiental, de las condiciones ambientales o ecológicas exigidas	Incumplimientos que impida la correcta ejecución cumpliendo normas	Menor	2	Menor	2	2	Riesgo Bajo		Revisión de las exigencias ambientales, de seguridad industrial, salubridad, permisos, planes de manejo aplicables, manual de contratación de la entidad y documentos que apliquen en compromiso	Menor	2	Menor	2	4	Riesgo Bajo	SI	Área técnica que solicita proceso, apoyos ambiental yde SST del centro	Etapa de Planeación	Etapa de ejecución	Revisión de normatividad previo a cada proceso contractual y durante la ejecución del contrato	Por evento
9	2	ESPECIFICO	EXTERNO	PLANEACION	Riesgos Operacionales	Variación de la normatividad referente a la ejecución del contrato, la cual incida en el costo directo o indirecto de los servicios	Aumento en el valor de los bienes o servicios contratados	POSIBLE	3	CATASTRÓFICO	5	8	Riesgo Extremo	Entidad / Contratista	Seguimientos por parte del contratista al comportamiento del mercado/	Rara Vez	1	Moderado	3	4	Riesgo Moderado	SI	Área contratación (entidad / contratista)	Etapa contractual	Fecha de recibo final Fecha de Liquidación	Revisión del análisis del sector	Semanal

	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB
10	3	ESPECIFICO	EXTERNO	PLANEACION	Riesgos Regulatorios	Cambio en la normatividad vigente aplicable a los requerimientos técnicos de los bienes objeto de contrato	Surge la necesidad de modificar las estipulaciones contractuales	POSIBLE	3	CATASTRÓFICO	5	8	Riesgo Extremo	Entidad / Contratista	Verificación de la normatividad técnica de los bienes objeto de proceso, por parte del Sena	Posible	3	Moderado	3	6	Riesgo Alto	NO	Área técnica y contractual	Etapa de Planeación y ejecución	Fecha de recibo final Fecha de Liquidación	Revisión de las características técnicas	Semanal
11	4	ESPECIFICO	EXTERNO	PLANEACION	Riesgos Regulatorios	Cambio en la normatividad contractual	Surge la necesidad de modificar los los estudios previos	POSIBLE	3	MODERADO	3	6	Riesgo Alto	Entidad / Contratista	Verificación de la normatividad contractual	Rara Vez	1	Menor	2	3	Riesgo Bajo	NO	Área juridica y contractual (entidad)	Etapa de Planeación	Fecha de recibo final Fecha de Liquidación	Revisión de la normatividad contractual	Semanal
12	5	ESPECIFICO	INTERNO	PLANEACION	Riesgos Financieros	Que la estimación del presupuesto no haya sido la adecuada	Imposibilidad de ejecución total del contrato	POSIBLE	3	MAYOR	4	7	Riesgos Extremo	Entidad	Aplicar los lineamientos establecidos para la realización de los estudios de mercado	Raro	1	Menor	2	3	Riesgo Bajo	SI	Equipo contractual	Etapa de Planeación	Etapa de Planeación	Monitoreo de las etapas precontractuales	Según Cronograma
13	6	ESPECIFICO	INTERNO	PLANEACION	Riesgos Operacionales	Riesgo de seleccionar un oferente que no cumpla con la totalidad de los requisitos habilitantes o se encuentre incurso en alguna inhabilidad o incompatibilidad	Se genera una causal de nulidad del proceso por vulneración de los principios de selección objetiva y transparencia, propios de la contratación estatal.	RARO	1	CATASTRÓFICO	1	2	Riesgo Alto	Entidad	Capacitación del equipo evaluador sobre la verificación de las ofertas, de acuerdo a los documentos previos.	Raro	1	Menor	2	3	Riesgo Bajo	SI	Equipo Juridico	Etapa de selección	Etapa de selección	Evaluación a la luz de los documentos previos del proceso	Diario
14	7	GENERAL	INTERNO	PLANEACION	Riesgos Operacionales	Falta de claridad en los documentos del proceso.	Obstruye la ejecución normal del contrato	IMPROBABLE	2	MAYOR	2	4	Riesgo Alto	Entidad	Realizar una revisión detallada de los documentos del proceso, por parte de la entidad, e incentivar a los interesados a realizar observaciones al mismo.	Raro	1	Menor	2	3	Riesgo Bajo	SI	Equipo técnico y contractual	Etapa de planeación	Etapa de contratación	Revisión de los documentos del proceso	Semanal
15	8	GENERAL	INTERNO	CONTRATACION	Riesgos Operacionales	Falta de registro presupuestal de las modificaciones presupuestales del contrato	No ejecución de la modificación presupuestal	RARO	1	MODERADO	1	2	Riesgo Moderado	Entidad	Hacer seguimiento en el requisito de ejecución	Probable	1	Menor	2	3	Riesgo Bajo	SI	Área Jiridica	Etapa de contratación	Etapa de contratación	Vigilancia estricta de la ejecución presupuestal del contrato	Mensual
16	9	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	Riesgos Sociales o Politicos	Imprevistos, inconvenientes o accidentes durante la ejecución del contrato	Suspensión del contrato	PROBLABLE	4	MAYOR	4	8	Riesgo Estremo	Entidad / Contratista	Verificar que el contratista cumpla los requisitos de SST, y verificar el cubrimiento de las pólizas de garantía presentadas en el contrato.	Raro	4	Menor	2	6	Riesgo Alto	SI	El supervisor	Etapa de ejecución	Etapa de ejecución	Seguimiento en la supervisión	Diario

	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB
17	10	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCION	Riesgos Operacionales	Cambio de especificaciones técnicas durante el desarrollo del objeto	Retraso en el plazo del contrato y alteración del presupuesto del mismo	POSIBLE	3	MODERADO	3	6	Riesgo Alto	Entidad / Contratista	Realizar verificación detallada de las necesidades de la entidad en la etapa de planeación del proceso	Posible	1	Menor	2	3	Riesgo Bajo	SI	Equipo técnico, contractual y el supervisor	Etapa de ejecución	Etapa de ejecución	Seguimiento en el informe de supervisión	Diario
18	11	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCION	Riesgos Operacionales	Riesgo en la falta de seguimiento de gestión Ambiental, de Seguridad y Salud en el Trabajo y Energéticos (SI APLICA)	Incumplimiento de la normatividad Ambiental y SST	RARO	1	INSIGNIFICANTE	1	2	Riesgo Bajo	Entidad / Contratista	Seguimiento por parte del supervisor del contrato	RARO	1	INSIGNIFICANTE	1	2	Riesgo Bajo	SI	Equipo técnico, contractual y el supervisor	Etapa de ejecución	Etapa de ejecución	Seguimiento a la ejecución del contrato	Diario
19	12	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	Riesgos Operacionales	Variaciones del mercado que incidan en el costo directo o indirecto hasta el punto de afectar el equilibrio económico del contrato.	Incumplimiento del contrato por variación de precios	POSIBLE	3	MAYOR	3	6	Riesgo Extremo	Contratista	Verificar cada circunstancia, a través del análisis del mercado, para preveer y evitar afectaciones a la ejecución, por parte del contratista.	Posible	3	Moderado	3	6	Riesgo Alto	SI	Contratista	Etapa de ejecución	Etapa de ejecución	Seguimiento en el informe de supervisión	Diario
20	13	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	Riesgos Operacional	Prestación del servicio de forma inadecuada.	Incumplimiento parcial de contrato	PROBABLE	4	MODERADO	4	8	Riesgo Alto	Contratista	Que el supervisor realice un seguimiento permanente a la ejecución, dentro de las condiciones pactadas/ por parte del contratista verificar el cumplimiento de requisitos técnicos previo a la entrega.	Posible	3	Menor	2	5	Riesgo Moderado	SI	El supervisor y contratista	Etapa de ejecución	Etapa post contractual	Seguimiento en el informe de supervisión, previo al acta de liquidación	Diario


	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB
21	14	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	Riesgo Social	Fenómenos naturales ocurridos en la zona donde se desarrolla el contrato, -casos de fuerza mayor-	La suspensión o incumplimiento del contrato	RARA VEZ	1	CATASTRÓFICO	1	2	Riesgo Alto	Entidad / Contratista	Verificar el cumplimiento del plan de emergencias, de acuerdo a los hechos que se presenten por parte del contratista y del SENA.	Rara vez	1	Moderaod	3	4	Riesgo Moderado	SI	Contratista / entidad	Etapa de ejecución	Etapa de ejecución	Seguimiento en el informe de supervisión	Diario
22	15	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	Riesgos Operacional	Cese de fabricación del equipo o bien requerido por la entidad y demoras en el trámite de importación de los productos.	Afectación de la ejecución del contrato	PROBABLE	3	MAYOR	3	6	Riesgo Extremo	Entidad / Contratista	Verificar las condiciones de fabricación, de importación y plazo adecuado en los documentos previos, por parte de la entidad / revisar las condiciones de plazo y de fabricación previo a la presentación de la oferta, por parte del contratista.	Rara Vez	1	Menor	2	3	Riesgo Bajo	SI	Contratista / entidad	Etapa de planeación	Etapa de ejecución	Seguimiento en el informe de supervisión	Diario
23	16	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	Biológico, salud y medio ambiente	Por declaratoria de pandemias, virus o enfermedades con presencia o consecuencias en la zona donde se desarrolla el contrato – que fundamenten la declaratoria de un estado de emergencia económica o sanitaria.	Afectación de la ejecución del contrato	PROBABLE	3	CATASTRÓFICO	3	6	Riesgo Extremo	Entidad / Contratista	Estipular condiciones técnicas que permitan flexibilizar las condiciones de ejecución del contrato, de acuerdo a la normatividad.	Posible	3	Moderado	3	6	Riesgo Alto	SI	Contratista / entidad	Etapa de planeación	Etapa de ejecución	Seguimiento en el informe de supervisión	Diario
24	17	INTERNO/EXTERNO	Externo	PLANEACION	Riesgos Financieros	Falta de capacidad financiera del contratista seleccionado	Incumplimiento del contrato	PROBABLE	3	MAYOR	3	6	Riesgo Extremo	Contratista	Exigencia y verificación, por parte de la entidad, de los requisitos financieros en la etapa precontractual, acordes con la naturaleza, el valor a contratar y las necesidades del SENA	Posible	3	Moderado	3	6	Riesgo Alto	SI	Contratista / entidad	Etapa de Planeación	Etapa Precontractual	Revisión y seguimiento, por parte de la entidad, en la etapa precontractual	Según Cronograma
25	18	GENERAL	INTERNO	PLANEACION / CONTRATACION / EJECUCION	Riesgos Operacionales	Pérdida, alteración, divulgación no autorizada o manipulación de la información del proceso contractual durante las etapas de planeación, evaluación o ejecución, debido a fallas en el manejo documental, errores humanos, incumplimiento de políticas de seguridad de la información o accesos no autorizados.	La divulgación, alteración o pérdida de la información del proceso contractual puede afectar la transparencia, generar reclamaciones de proponentes y comprometer la integridad y validez del proceso, así como la reputación institucional.	IMPROBABLE	2	MAYOR	4	6	Riesgo Extremo	Entidad	Aplicar las Políticas de Seguridad y Privacidad del SENA, restringir el acceso solo a personal autorizado, usar exclusivamente canales institucionales y asegurar la custodia adecuada de los documentos para mantener la confidencialidad e integridad de la información contractual.	Improbable	2	Menor	2	4	Riesgo Bajo	Si	Equipo contractual y supervisor	Etapa de Planeación	Fecha de recibo final Fecha de Liquidación	El monitoreo se realiza mediante la revisión periódica del manejo documental del proceso, verificando que la información se gestione únicamente por los canales institucionales, que el acceso esté limitado al personal autorizado y que se cumplan las políticas de seguridad y privacidad del SENA durante todas las etapas contractuales.	Diario

Vo Bo: Jheferson Millán Orozco - Gestion juridica y contractual -

Revisión técnica: Gloria Lisbeth García Loaiza - Responsable SST CTA

Jennifer Andrea Quintero Carvajal - Responsable Ambiental CTA

Luis Alfonso Zuleta Giraldo - Responsable TICs

	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB
34	**Elaboro:**				Brayan Alexis Toro Gaviria - Gestion Contractual -																						
35																											
36					**Probabilidad**: 1-raro; 2-Improbable; 3-posible; 4-probable; 5-Casi cierto																						
37					**Impacto**: 1-insignificante; 2-menor; 3-moderado; 4-mayor; 5-catastrofico																						
38					**Valoración riesgo (categoría)**: 8-9-10: riesgo extremo; 6-7: riesgo alto; 5: riesgo medio; 2-3-4: riesgo bajo																						