	Versión: 03
	Código: GIL-F-073

PROCESO

GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y LOGÍSTICA

NOMBRE DEL FORMATO

FORMATO CONSULTA DE EXISTENCIA DE BIENES EN KARDEX

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Pública:		**Pública Clasificada:**	X	**Pública Reservada:**	

FECHA:	**5/10/2026**	**CIUDAD/MUNICIPIO:**	**CARTAGO**
COD REGIONAL:	**76**	**REGIONAL**	**VALLE**
CENTRO DE COSTO:	**954310**		
COD CENTRO DE COSTO:			

Una vez consultados y validados los saldos del kárdex del sistema de administración y control de bienes (SACB) de CENTRO DE TECNOLOGÍAS AGROINDUSTRIALES de los bienes solicitados por el área o dependencia de GESTIÓN CONTRACTUAL se informa

CONSECUTIVO SACB	NOMBRE	DESCRIPCION U OBSERVACIONES	TIPO DE ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD DE BIENES EN KARDEX
95431014665	BASE O SOPORTE >> TIPO ELEMENTO ELEMENTO DEVOLUTIVO USO PARA TELEVISOR UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA GRADUABLE CON SOPORTE AUXILIAR MATERIAL METAL	ED-14 Soporte móvil de piso para TV Soporte pedestal color negro para la instalación de una pantalla de 32 - 72 pulgadas de forma segura, su diseño con base móvil y rodachinas industriales permitirá a	DEVOLUTIVO	UNIDAD	1
95431014666	BASE O SOPORTE >> TIPO ELEMENTO ELEMENTO DEVOLUTIVO USO PARA TELEVISOR UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA GRADUABLE CON	ED-14 Soporte móvil de piso para TV Soporte pedestal color negro para la instalación de una pantalla de 32 - 72 pulgadas de forma segura, su diseño con base móvil y rodachinas industriales permitirá a	DEVOLUTIVO	UNIDAD	1
95431014678	BASE O SOPORTE >> TIPO ELEMENTO ELEMENTO DEVOLUTIVO USO PARA TELEVISOR UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA GRADUABLE CON	ED-14 Soporte móvil de piso para TV Soporte pedestal color negro para la instalación de una pantalla de 32 - 72 pulgadas de forma segura, su diseño con base móvil y rodachinas industriales permitirá a	DEVOLUTIVO	UNIDAD	1
95431014677	BASE O SOPORTE >> TIPO ELEMENTO ELEMENTO DEVOLUTIVO USO PARA TELEVISOR UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA GRADUABLE CON SOPORTE AUXILIAR MATERIAL METAL	ED-14 Soporte móvil de piso para TV Soporte pedestal color negro para la instalación de una pantalla de 32 - 72 pulgadas de forma segura, su diseño con base móvil y rodachinas industriales permitirá a	DEVOLUTIVO	UNIDAD	1
95431014676	BASE O SOPORTE >> TIPO ELEMENTO ELEMENTO DEVOLUTIVO USO PARA TELEVISOR UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA GRADUABLE CON SOPORTE AUXILIAR MATERIAL METAL	ED-14 Soporte móvil de piso para TV Soporte pedestal color negro para la instalación de una pantalla de 32 - 72 pulgadas de forma segura, su diseño con base móvil y rodachinas industriales permitirá a	DEVOLUTIVO	UNIDAD	1
95431014675	BASE O SOPORTE >> TIPO ELEMENTO ELEMENTO DEVOLUTIVO USO PARA TELEVISOR UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA GRADUABLE CON SOPORTE AUXILIAR MATERIAL METAL	ED-14 Soporte móvil de piso para TV Soporte pedestal color negro para la instalación de una pantalla de 32 - 72 pulgadas de forma segura, su diseño con base móvil y rodachinas industriales permitirá a	DEVOLUTIVO	UNIDAD	1
95431014674	BASE O SOPORTE >> TIPO ELEMENTO ELEMENTO DEVOLUTIVO USO PARA TELEVISOR UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA GRADUABLE CON SOPORTE AUXILIAR MATERIAL METAL	ED-14 Soporte móvil de piso para TV Soporte pedestal color negro para la instalación de una pantalla de 32 - 72 pulgadas de forma segura, su diseño con base móvil y rodachinas industriales permitirá a	DEVOLUTIVO	UNIDAD	1
95431014673	BASE O SOPORTE >> TIPO ELEMENTO ELEMENTO DEVOLUTIVO USO PARA TELEVISOR UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA GRADUABLE CON SOPORTE AUXILIAR MATERIAL METAL	ED-14 Soporte móvil de piso para TV Soporte pedestal color negro para la instalación de una pantalla de 32 - 72 pulgadas de forma segura, su diseño con base móvil y rodachinas industriales permitirá a	DEVOLUTIVO	UNIDAD	1
95431014672	BASE O SOPORTE >> TIPO ELEMENTO ELEMENTO DEVOLUTIVO USO PARA TELEVISOR UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA GRADUABLE CON SOPORTE AUXILIAR MATERIAL METAL	ED-14 Soporte móvil de piso para TV Soporte pedestal color negro para la instalación de una pantalla de 32 - 72 pulgadas de forma segura, su diseño con base móvil y rodachinas industriales permitirá a	DEVOLUTIVO	UNIDAD	1
95431014671	BASE O SOPORTE >> TIPO ELEMENTO ELEMENTO DEVOLUTIVO USO PARA TELEVISOR UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA GRADUABLE CON SOPORTE AUXILIAR MATERIAL METAL	ED-14 Soporte móvil de piso para TV Soporte pedestal color negro para la instalación de una pantalla de 32 - 72 pulgadas de forma segura, su diseño con base móvil y rodachinas industriales permitirá a	DEVOLUTIVO	UNIDAD	1
95431014670	BASE O SOPORTE >> TIPO ELEMENTO ELEMENTO DEVOLUTIVO USO PARA TELEVISOR UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA GRADUABLE CON SOPORTE AUXILIAR MATERIAL METAL	ED-14 Soporte móvil de piso para TV Soporte pedestal color negro para la instalación de una pantalla de 32 - 72 pulgadas de forma segura, su diseño con base móvil y rodachinas industriales permitirá a	DEVOLUTIVO	UNIDAD	1
95431014669	BASE O SOPORTE >> TIPO ELEMENTO ELEMENTO DEVOLUTIVO USO PARA TELEVISOR UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA GRADUABLE CON SOPORTE AUXILIAR MATERIAL METAL	ED-14 Soporte móvil de piso para TV Soporte pedestal color negro para la instalación de una pantalla de 32 - 72 pulgadas de forma segura, su diseño con base móvil y rodachinas industriales permitirá a	DEVOLUTIVO	UNIDAD	1
95431014668	BASE O SOPORTE >> TIPO ELEMENTO ELEMENTO DEVOLUTIVO USO PARA TELEVISOR UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA GRADUABLE CON SOPORTE AUXILIAR MATERIAL METAL	ED-14 Soporte móvil de piso para TV Soporte pedestal color negro para la instalación de una pantalla de 32 - 72 pulgadas de forma segura, su diseño con base móvil y rodachinas industriales permitirá a	DEVOLUTIVO	UNIDAD	1
95431014667	BASE O SOPORTE >> TIPO ELEMENTO ELEMENTO DEVOLUTIVO USO PARA TELEVISOR UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA GRADUABLE CON SOPORTE AUXILIAR MATERIAL METAL	ED-14 Soporte móvil de piso para TV Soporte pedestal color negro para la instalación de una pantalla de 32 - 72 pulgadas de forma segura, su diseño con base móvil y rodachinas industriales permitirá a	DEVOLUTIVO	UNIDAD	1

Información generada del aplicativo SACB de fecha:	**5/10/2026**

Relacione los elementos de los cuales no se tiene existencias en Kardex de acuerdo a la solicitud .

NOMBRE	FREIDORA CON ACEITE 3 LITROS ACERO FREIDORA CON ACEITE 3 LITROS ACERO DIMENSIONES:ANCHO 40 CM, ALTO 24 CM,PROFUNDIDAD 18 CM,ESPECIFICACIONES, TIPO ,FREIDORAS CON ACEITE, TIPO DE FREIDORA AIR FREIDORAS, MATERIAL ACERO INOXIDABLE, CAPACIDAD 3 LITROS, COLOR ACERO; NEGRO CUENTA CON DESAGÜE NO CUENTA CON PANEL DIGITAL NO CUENTA CON WIFI NO CUENTA CON TEMPORIZADOR NO CUENTA CON APP NO CUENTA CON CONTROL DE TEMPERATURA SI CUENTA CON ANTIADHERENTE SI, INCLUYE CANASTILLA DE FREIR POTENCIA NOMINAL 2000 W PAÍS DE ORIGEN CHINA FABRICANTE, MODELO HT-703 MÁS DETALLES
NOMBRE	CACEROLA EN ACERO CON TAPA DE ACERO PARA HUEVOS CONSERVA EL CALOR POR MAYOR TIEMPO. TE LLEGARÁ UNA CACEROLA CON CABO Y UNA CACEROLA CON OREJAS, LAS DOS CON SUS RESPECTIVAS TAPAS MEDIDAS: ALTO CON TAPA: 5 CM DIÁMETRO: 14 CM LARGO CON OREJAS: 18 CM PESO1 KG DIMENSIONES18 × 14 × 5 CM
NOMBRE	VAJILLA MÁRMOL GRIS 4 PUESTOS 16 PIEZAS TIPO : JUEGOS DE VAJILLA •REFERENCIA DEL PRODUCTO EN EL CERTIFICADO/EMPAQUE : 43C-013-16E •PRESENTACIÓN : UNIDAD CON 16 PIEZAS •AÑO Y MES DE FABRICACIÓN : VISIBLE EN LA ETIQUETA DE LOS PRODUCTOS SUJETOS A LA RESOLUCIÓN 1440 DEL 2021.•CONTENIDO Y CAPACIDAD : 16 PIEZAS; 4 PLATOS GRANDES 26,1 CM DIÁMETRO; 4 PLATOS PARA ENSALADA 20,3 CM DIÁMETRO; 4 PLATOS PARA SOPA 14,8 CM DIÁMETRO X 7 CM ALTO 800 ML; 4 TAZAS 9,1 CM DIÁMETRO X 10 CM ALTO 340 ML ESTA VAJILLA, CON REFERENCIA 43C-013-16E, INCLUYE 16 PIEZAS: 4 PLATOS GRANDES DE 26 CM DE DIÁMETRO, 4 PLATOS PARA ENSALADA DE 20.3 CM DE DIÁMETRO, 4 PLATOS PARA SOPA DE

NOMBRE	JUEGO DE VAJILLA MÁRMOL NEGRA EN CERÁMICA 4 PUESTOS 16 PIEZAS TIPO : JUEGOS DE VAJILLA LOTE Y/O FECHA DE FABRICACIÓN : VISIBLE EN LA ETIQUETA O RÓTULO QUE SE ENTREGA CON EL PRODUCTO FÍSICO, SEGÚN APLIQUE. REFERENCIA DEL PRODUCTO EN EL CERTIFICADO/EMPAQUE : 43C-013-16B •PRESENTACIÓN : UNIDAD CONTENIDO Y CAPACIDAD : 16 PIEZAS; 4 PLATOS GRANDES 26,1 CM DIÁMETRO; 4 PLATOS PARA ENSALADA 20,3 CM DIÁMETRO; 4 PLATOS PARA SOPA 14,8 CM DIÁMETRO X 7 CM ALTO 800 ML; 4 TAZAS 9,1 CM DIÁMETRO X 10 CM ALTO 340 ML CONTENIDO Y CAPACIDAD 16 PIEZAS; 4 PLATOS GRANDES 26,1 CM DIÁMETRO; 4 PLATOS PARA ENSALADA 20,3 CM DIÁMETRO; 4 PLATOS PARA SOPA 14,8 CM DIÁMETRO X 7 CM ALTO 800 ML; 4 TAZAS 9,1 CM DIÁMETRO X 10 CM ALTO 340 ML ESPECIFICACIONES TIPO JUEGOS DE VAJILLA LOTE Y/O FECHA DE FABRICACIÓN VISIBLE EN LA ETIQUETA O RÓTULO QUE SE ENTREGA CON EL PRODUCTO FÍSICO, SEGÚN APLIQUE. REFERENCIA
NOMBRE	JUEGO CUBIERTOS 4 PUESTOS 16 PIEZAS JUEGO CUBIERTOS 4 PUESTOS 16 PIEZAS REFERENCIA ALPES 18/0 •TIPO : JUEGOS DE CUBIERTOS •APTO PARA LAVAVAJILLAS : SI •NÚMERO DE PIEZAS : 16 •TIPO DE CUBIERTO : JUEGOS DE CUBIERTOS •ESTILO DECO : URBANO INDUSTRIAL TIPO JUEGOS DE CUBIERTOS APTO PARA LAVAVAJILLAS SI NÚMERO DE PIEZAS 16 ESTILO DECO URBANO INDUSTRIAL TIPO DE CUBIERTO JUEGOS DE CUBIERTOS COLOR PLATEADO CARACTERÍSTICAS LAVAR Y SECAR LOS CUBIERTOS INMEDIATAMENTE DESPUES DE USADOS. RECOMENDAMOS LAVARLOS CON AGUA JABONOSA TIBIA, USE DETERGENTE SUAVE, EVITE LIMPIADORES ABRASIVOS Y ESPONJILLAS, EVITE DEJAR LOS CUBIERTOS ESCURRIENDO, SIEMPRE
NOMBRE	BALANZA LIQUIDADORA REFERENCIA CLASSIC-30 INOX, TIPO : BALANZAS Y GRAMERAS, ANCHO : 25, ALTO : 10, LARGO : 34, PESO MÁXIMO SOPORTADO 30 KILOS, GARANTÍA 1 AÑO, CAPACIDAD: 30KG / D=10G - TECLADO TIPO MEMBRANA - DISPLAY LED ROJO - BATERÍA RECARGABLE - BANDEJA EN ACERO INOX DE 33X24X1.5CM - CUENTA CON MEMORIAS PARA GUARDAR LOS PRECIOS MAS USADOS - CERTIFICACIÓN DE FABRICA: OIML (ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE METROLOGÍA LEGAL)
NOMBRE	OLLA PASTERA 4 CANASTILLAS OLLA PARA PASTA CON 4 CANASTILLAS. OLLA FABRICADA EN ALUMINIO, INCLUYE LAS 4 CANASTILLAS EN ACERO INOXIDABLE. REFERENCIA: MCCOPCOCKER CONCASSE OLLA PARA PASTA CON 4 CANASTILLAS. OLLA FABRICADA EN ALUMINIO, CANASTILLAS EN ACERO INOXIDABLE.INCLUYE CUATRO CANASTILLAS PERFORADAS SEPARADAS, QUE LE PERMITEN COCINAR DIFERENTES TIPOS DE PASTA EN LA MISMA OLLA, SIN TENER QUE CAMBIAR EL AGUA. GRACIAS A SU CONSTRUCCIÓN EN ALUMINIO, ESTA OLLA DE PASTA ES FÁCIL DE LIMPIAR Y SOPORTA ALTAS TEMPERATURAS SIN DEFORMARSE. PARA MAYOR COMODIDAD, SE PUEDEN EXTRAERLAS CANASTILLAS Y USAR LA OLLA PARA COCINAR SOPAS Y SALSAS. CAPACIDAD: 19 LITROS. DIMENSIONES: DIÁMETRO 35.5 / ALTURA 17.5 CM.
NOMBRE	JUEGO DE VAJILLA EN CERÁMICA 6 PUESTOS 30 PIEZAS DE LOS NEGRO TIPO JUEGOS DE VAJILLA, REFERENCIA DEL PRODUCTO EN EL CERTIFICADO/EMPAQUE MB240927A3BLK PRESENTACIÓN SET 6 PUESTOS 30 PIEZAS AÑO Y MES DE FABRICACIÓN VISIBLE EN LA ETIQUETA DE LOS PRODUCTOS SUJETOS A LA RESOLUCIÓN 1440 DEL 2021. CONTENIDO Y CAPACIDAD SET 6 PLATOS GRANDES, 6 PLATOS PARA ENSALADA DIMENSIONES, 6 PLATOS PARA SOPA CAPACIDAD: 850 ML, 6 BOWL CAPACIDAD 650 ML, 6 MUG CAPACIDAD 450 ML. MATERIAL DE LA LOZA CERÁMICA COLOR DE LA LOZA NEGRO NÚMERO DE PERSONAS 6 NÚMERO DE PIEZAS 30 LIBRE DE CADMIO SI APTO PARA MICROONDAS SI APTO PARA LAVAVAJILLAS SI NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL FABRICANTE O IMPORTADOR 8002421062 NOMBRE DEL FABRICANTE O IMPORTADOR SODIMAC COLOMBIA S.A. ESTILO DECO URBANO INDUSTRIAL
NOMBRE	JUEGO COMEDOR EXTERIOR 4 PUESTOS METAL / TEXTIL CON PARASOL DIMENSIONES: PESO 34 KG DIMENSIONES DE LA MESA 85X85X70 CM ESPECIFICACIONES TIPO JUEGOS DE COMEDOR TIPO DE MOBILIARIO JARDÍN JUEGO DE BALCÓN USO HOGAR MATERIAL DEL TAPIZ POLIÉSTER DIMENSIONES DE LAS SILLAS 72X56X92 CM COLOR CAFÉ INCLUYE 1 MESA, 4 SILLAS, 1 QUITASOL CUENTA CON APOYABRAZOS SI ,CUENTA CON RUEDAS NO PLEGABLE SI NÚMERO DE PERSONAS 4, NÚMERO DE PIEZAS ,6 FABRICANTE REFERENCIA MENORCA ESTILO DECO URBANO INDUSTRIAL MÁS DETALLES GARANTÍA 1 AÑO CARACTERÍSTICAS MATERIAL: ACERO, VIDRIO ARMADO/INSTALACIÓN REQUIERE ARMADO SI, INCLUYE MESA, 4 SAILLAS Y PARASOL DESCRITOS ARRIBA
NOMBRE	CAJA PLÁSTICA ORGANIZADORA ALTA RESISTENCIA CON TAPA 60 LITROS 60X40X40 CM NEGRA TIPO : CAJAS DE ALTA RESISTENCIA ANCHO : 40 CM ALTO : 40 CM PROFUNDIDAD : 60 CM DIMENSIONES : 40 X 40 X 60 CM ESTA CAJA MULTIUSO, FABRICADA EN PLÁSTICO RESISTENTE, CUENTA CON UNAS DIMENSIONES DE 40 CM DE ALTO, 40 CM DE ANCHO Y 60 CM DE PROFUNDIDAD. INCLUYE UNA TAPA PARA PROTEGER TUS OBJETOS Y TIENE UN ESTILO URBANO INDUSTRIAL. ADEMÁS, CUENTA CON UNA GARANTÍA DE 1 AÑO.TIPO CAJAS DE ALTA RESISTENCIA TIPO DE ALMACENADOR CAJA MATERIAL PLÁSTICO CAPACIDAD VOLUMÉTRICA 0.3 COLOR NEGRO INCLUYE CAJA MÁS TAPA
NOMBRE	BOWL ACERO INOXIDABLE 32 CMS BOWL ACERO INOXIDABLE 32 CMS - ALUMAR - 3039153 DIMENSIONES: ANCHO 32 CM, ALTO 11 CM LARGO 32 CM
NOMBRE	WOK DE ACERO INOXIDABLE 30 CM DIÁMETRO DIMENSIONES 30 X 30 X 10 CM DIÁMETRO 30 CM ESPECIFICACIONES TIPO WOK REFERENCIA DEL PRODUCTO EN EL CERTIFICADO/EMPAQUE BOWL10 CONTENIDO Y CAPACIDAD3 LT TIPO DE UTENSILIO WOK, COLOR PLATA CUENTA CON ANTIADHERENTE:SI INDUCCIÓN NO NÚMERO DE PIEZAS 1 APTO PARA LAVAVAJILLAS SI PRESENTACIÓN UNIDAD PAÍS DE ORIGEN CHINA FABRICANTE NOMBRE DEL FABRICANTE O IMPORTADOR TRIPLE CLEAN SAS NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL FABRICANTE O IMPORTADOR 901226545 ESTILO DECO URBANO INDUSTRIAL MÁS DETALLES GARANTÍA 3 MESES
NOMBRE	SARTÉN 30CM PROFUNDO HIERRO FUNDIDO ESMALTADO NEGRO CON MANGO ERGONÓMICO SARTÉN 30CM PROFUNDO HIERRO FUNDIDO ESMALTADO NEGRO CON MANGO ERGONÓMICO FICHA TECNICA: DIMENSIONES 30 CM DIÁMETRO 30 CM ESPECIFICACIONES TIPO SARTÉN REFERENCIA DEL PRODUCTO EN EL CERTIFICADO/EMPAQUE 33644 CONTENIDO Y CAPACIDAD 3.1 L TIPO DE UTENSILIO SARTÉN MATERIAL DE LA OLLA FIERRO COLOR NEGRO, INDUCCIÓN SI NÚMERO DE PIEZAS1 APTO PARA LAVAVAJILLAS SI LIBRE DE PFOA SI PRESENTACIÓN GRANEL PAÍS DE ORIGEN COLOMBIA FABRICANTE NOMBRE DEL FABRICANTE O IMPORTADOR MU MECÁNICOS UNIDOS SAS NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL FABRICANTE O IMPORTADOR 900800803 MÁS DETALLES GARANTÍA1 AÑO
NOMBRE	SARTÉN 24 CM ACERO DIMENSIONES 44,2 X 25 X 9 CM ESPECIFICACIONES:TIPO SARTÉN TIPO DE UTENSILIO SARTÉN CAPACIDAD VOLUMÉTRICA 2500 ML COLOR CUERPO: EXTERIOR PLATEADO, INTERIOR NEGRO, MANGO: PLATEADO CUENTA CON ANTIADHERENTE SI INDUCCIÓN SI NÚMERO DE PIEZAS 1 RECUBRIMIENTO INTERIOR ACERO ESMALTADO APTO PARA LAVAVAJILLAS NO PRESENTACIÓN GRANEL PAÍS DE ORIGEN CHINA TALLA 24 CM FABRICANTE MODELO RW12224-24FN ESTILO DECO URBANO INDUSTRIAL MÁS DETALLES GARANTÍA1 AÑO
NOMBRE	NEVECÓN BESPOKE FAMILY HUB™ TIPO EUROPEO 809 LITROS RF29DB995012CO BLANCO CON RECONOCIMIENTO DE ALIMENTOS REFERENCIA DEL PRODUCTO EN EL CERTIFICADO/EMPAQUE : RF29DB995012CO MODELO : RF29DB995012CO TIPO SECADORAS REFERENCIA DEL PRODUCTO EN EL CERTIFICADO/EMPAQUE RF29DB995012CO ANCHO 91.2 CM ALTO 185.3 CM PROFUNDIDAD 86.9 CM TIPO DE PANEL DE CONTROL DIGITAL COLOR BLANCO CUENTA CON BLOQUEO DE SEGURIDAD NO CUENTA CON TECNOLOGÍA INVERTER SI CUENTA CON CONTROL DE TEMPERATURA SI CONSUMO ENERGÉTICO 60 KWH/MES VOLTAJE 110 V ALIMENTACIÓN ELÉCTRICO AÑO DE LANZAMIENTO 2024 EFICIENCIA ENERGÉTICA B FABRICANTE MODELO RF29DB995012CO MÁS DETALLES 1 GARANTÍA 1 AÑO CARACTERÍSTICAS FAMILY HUB™:HUB DE ENTRETENIMIENTO (MÚSICA, RECETAS, Y MÁS). AI VISION: RECONOCE ALIMENTOS, ADMINISTRA Y EVITA DESECHOS. BESPOKE: DISEÑO ÚNICO Y MINIMALISTA. BEVERAGE CENTER™:DISPENSADOR DE AGUA Y JARRA DE AUTOLLENADO. DUAL ICE MAKER: DOS TIPOS DE HIELO, CUBOS Y ICE BITES™.
NOMBRE	OLLA MULTIFUNCIONA DE 5.7 LITROS PR100SD DIMENSIONES ANCHO 35 CM ALTO 35 CM PROFUNDIDAD 35 CM, MODELO : PR100SD ESPECIFICACIONES TIPO OLLAS MULTIFUNCIONALES REFERENCIA DEL PRODUCTO EN EL CERTIFICADO/EMPAQUE PR100SD MATERIAL ANTIADHERENTE CAPACIDAD 5.7 LITROS COLOR SILVER CUENTA CON INDICADOR DE LLENADO NO CUENTA CON TEMPORIZADOR SI CUENTA CON CONTROL DE TEMPERATURA SI INCLUYE INCLUYE 2 FUNCIONES ADICIONALES: COCCIÓN LENTA TRADICIONAL Y MANTENER LOS ALIMENTOS CALIENTES NÚMERO DE PROGRAMAS 7 PAÍS DE ORIGEN CHINA MODELO PR100SD MÁS DETALLES GARANTÍA 2 AÑOS CARACTERÍSTICAS PREPARAR DIFERENTES PLATILLOS ES TAN FÁCIL COMO COLOCAR LOS INGREDIENTES Y PRESIONAR UN BOTÓN CON LA OLLA EXPRESS ELÉCTRICA DE BLACK + DECKER., CUENTA CON 7 FUNCIONES DE PRESIÓN PARA PREPARAR TODOS SUS FAVORITOS: ARROZ, FRIJOLES, TODO TIPO DE CARNE, SOPAS, GUISOS Y MUCHO MÁS, DORA CARNE A LA PERFECCIÓN CON LA FUNCIÓN DE DORAR ANTES DE COCINARLA CON PRESIÓN, ESTÁ DISEÑADA CON 9 SISTEMAS DE SEGURIDAD INDEPENDIENTES PARA ASEGURAR QUE LA UNIDAD FUNCIONE DE FORMA SEGURA, LOS CONTROLES DIGITALES Y EL RELOJ DE CONTEO REGRESIVO HACEN FÁCIL SELECCIONAR LA FUNCIÓN Y EL TIEMPO EXACTO QUE DESEA
NOMBRE	SET VASOS CERVECERO LARGOX 4 UNIDADES 665 ML DIMENSIONES ANCHO 8.5 CM ALTO 22.6 CM LARGO 8.5 CM ESPECIFICACIONES TIPO VASOS CERVECEROS CONTENIDO Y CAPACIDAD 4 VASOS CERVECEROS, ALTO 22.6 CM, ANCHO 8.5 CM, CAPACIDAD 665 ML REFERENCIA DEL PRODUCTO EN EL CERTIFICADO/EMPAQUE 0398EL4HC AÑO Y MES DE FABRICACIÓN VISIBLE EN LA ETIQUETA DE LOS PRODUCTOS SUJETOS A LA RESOLUCIÓN 1440 DEL 2021. TIPO DE VASO VASO ALTO MATERIAL DEL VASO VIDRIO CAPACIDAD VOLUMÉTRICA 665 ML COLOR TRANSPARENTE NÚMERO DE PIEZAS 4 PRESENTACIÓN SETS PAÍS DE ORIGEN COLOMBIA FABRICANTE NOMBRE DEL FABRICANTE O IMPORTADOR CRISTAR TABLETOP S.A.S.NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL FABRICANTE O IMPORTADOR 9014954528 COLECCIÓN HOME COLLECTION ESTILO DECO INDUSTRIAL MÁS DETALLES
NOMBRE	BANDEJA EN CERÁMICA O BARRO DE COLOR NEGRA TRADICIONAL COLOMBIANA PARA BANDEJA PAISA TAMAÑO MEDIANO PESO 900 GDIMENSIONES (LARGO×ANCO×ALTO) 19 × 29 × 4 CM BANDEJA ARTESANAL EN BARRO, EMPACADAS O EMBALADAS DE LA MEJOR MANERA QUE NO LLEGUEN QUEBRADAS NI FRACTURAS AL DESTINO, COLOR NEGRO UNIFORME.
NOMBRE	BANDEJA EN CERÁMICA O BARRO DE COLOR NEGRA TRADICIONAL COLOMBIANA PARA BANDEJA PAISA TAMAÑO GRANDE PESO1200 G DIMENSIONES (LARGO×ANCO×ALTO)21,5 × 31,5 × 4 CM, BANDEJA ARTESANAL EN BARRO, EMPACADAS O EMBALADAS DE LA MEJOR MANERA QUE NO LLEGUEN QUEBRADAS NI FRACTURAS AL DESTINO, COLOR NEGRO UNIFORME.

NOMBRE	CUCHULLO 10 ¨ PULGADAS LA LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE TIENE MÁS DURABILIDAD DEL FILO DEBIDO AL TRATAMIENTO TÉRMICO EL MANGO DE POLIPROPILENO COLOR BLANCO TIENE MÁS RESISTENCIA Y DURABILIDAD, TAMAÑO DE 4 PULFAS MATERIAL DEL CUCHILLO ACERO INOXIDABLE FORMATO DEL CUCHILLO GRANEL MATERIAL DEL MANGO POLIPROPILENO COLOR BLANCO LARGO 10 PULGADAS TRAMONTINA DIMENSIONES 36,7 CM X 6,2 CM X 2,2 CM LONGITUD DE LA HOJA 25,4 CM (10 PULGADAS) LONGITUD TOTAL 37,6 CM
NOMBRE	CUCHULLO 6 ¨ PULGADAS LA LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE TIENE MÁS DURABILIDAD DEL FILO DEBIDO AL TRATAMIENTO TÉRMICO.EL MANGO DE POLIPROPILENO COLOR BLANCO TIENE MÁS RESISTENCIA Y DURABILIDAD, TAMAÑO DE 4 PULFAS MATERIAL DEL CUCHILLO : ACERO INOXIDABLE FORMATO DEL CUCHILLO : GRANEL MATERIAL DEL MANGO POLIPROPILENO COLOR BLANCO LARGO 6 PULGADAS TRAMONTINA LONGITUD DE LA HOJA: 15 CM (6 PULGADAS) LONGITUD TOTAL: 27,8 CM
NOMBRE	CUCHULLO 13 ¨ PULGADAS LA LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE TIENE MÁS DURABILIDAD DEL FILO DEBIDO AL TRATAMIENTO TÉRMICO.EL MANGO DE POLIPROPILENO COLOR BLANCO TIENE MÁS RESISTENCIA Y DURABILIDAD, TAMAÑO DE 4 PULFAS MATERIAL DEL CUCHILLO ACERO INOXIDABLE FORMATO DEL CUCHILLO GRANEL MATERIAL DEL MANGO POLIPROPILENO COLOR BLANCOLARGO 8 PULGADAS TRAMONTINA LONGITUD DE LA HOJA: 20,3 CM (8 PULGADAS)LONGITUD TOTAL 33 CM (13 PULGADAS)
NOMBRE	CUCHULLO 4 ¨ PULGADAS LA LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE TIENE MÁS DURABILIDAD DEL FILO DEBIDO AL TRATAMIENTO TÉRMICO.EL MANGO DE POLIPROPILENO COLOR BLANCO TIENE MÁS RESISTENCIA Y DURABILIDAD, TAMAÑO DE 4 PULGADAS MATERIAL DEL CUCHILLO ACERO INOXIDABLE FORMATO DEL CUCHILLO GRANEL MATERIAL DEL MANGO POLIPROPILENO COLOR BLANCOLARGO 4 PULGADAS TRAMONTINA ESTILO DECOEJECUTIVO URBANO, CARACTERÍSTICASMANGO POLIPROPILENO. TIPO DE CUCHILLO CUCHILLO MONDADOR LONGITUD DE LA HOJA: 10 CM (4 PULGADAS)ANCHO DE HOJA 4 CMSLONGITUD TOTAL 21 CM (8 1/4 PULGADAS)MATERIAL DE LA HOJA ACERO INOXIDABLEMATERIAL DEL MANGO POLIPROPILENO
NOMBRE	ESTANTE METÁLICO 5 NIVELES 90X60X183 CM GRIS GRAFITO DIMENSIONES ANCHO 90 CM ALTO 183 CM PROFUNDIDAD 60 CM DIMENSIONES 90 X 183 X 60 CM PESO MÁXIMO SOPORTADO 1325 KG ESPECIFICACIONES TIPO ESTANTERÍAS ACERO INOXIDABLE TIPO DE ESTANTERÍA ESTANTE MATERIAL ACERO COLOR GRIS,PLATA CANTIDAD DE REPISAS 5 (DIVISIONES) CANTIDAD DE PUERTAS 0 CANTIDAD DE CAJONES 0 PESO MÁXIMO POR REPISA 265 KG MODO DE FIJACIÓN SOBREPONER ESPACIO ECOMENDADO BAÑO, COCINA, DORMITORIO FABRICANTE MÁS DETALLES GARANTÍA 1 AÑO ARMADO/INSTALACIÓN REQUIERE ARMADO SI DIFICULTAD DE ARMADO BAJA
NOMBRE	BANDEJA DE SERVICIO DE MESA CARACTERÍSTICAS: -MATERIAL: 95% PLÁSTICO – 5% FIBRA ANTIDESLIZANTE POR ENCIMA , -TAMAÑO: 50.5 CM X 38 CM - PESO: PESO: 1.09 KG - USO HECHO PARA AUTOSERVICIOS, CAFETERÍAS, RESTAURANTES Y HOTELES, SE DESTACAN POR SU GRAN RIGIDEZ Y DUREZA
NOMBRE	VASOS DE 250 ML VASOS DE 250 ML, CRISTAL O VIDRIO DIAMETRO 6 A 8 CM COLOR TRANSPARENTE ALTO 12,5 A 14 CMS TIPO DE VASO ALTO,
NOMBRE	TABLA PARA PICAR ALIMENTOS MEDIDAS: 45 × 30 × 1,2 CM TABLA PARA PICAR. FABRICADA EN POLIPROPILENO. 2 UNIDADES DE COLOR BLANCA, 2 UNIDADES DE COLOR VERDE, 2 UNIDADES DE COLOR ROJA, 2 UNIDADES DE COLOR AMARILLO, 2 UNIDADES DE COLOR CAFE PARA UN TOTAL DE 10 UNIDADES DE TABLAS CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS ADICIONALES: GRACIAS A SU ALTA RESISTENCIA, ESTAS TABLAS NO SE ASTILLAN, NO SE PELAN NI SE DEFORMAN, POR TANTO, SON IDEALES PARA COCINAS PROFESIONALES. - FABRICADA EN POLIPROPILENO , MATERIAL DURADERO Y RESISTENTE - SOPORTA GOLPES, RALLADURAS Y DEFORMACIONES SIN PERDER SU FORMA - SUPERFICIE NO POROSA QUE NO ABSORBE LÍQUIDOS, OLORES NI BACTERIAS - RESISTENTE A LAS MANCHAS Y DE FÁCIL LIMPIEZA - DISEÑADA PARA ENTORNOS COMERCIALES EXIGENTES - EL MATERIAL NO DESGASTA EL FILO DEL CUCHILLO - CUMPLE CON NORMAS SANITARIAS VIGENTES PAQUETE POR 10 TABLAS DE 2 COLORES CADA UNA COMO ESTA ARRIBA EN LA EXPLICA 2 UNIDADES DE COLOR BLANCA, 2 UNIDADES DE COLOR VERDE, 2 UNIDADES DE COLOR ROJA, 2 UNIDADES DE COLOR AMARILLO, 2 UNIDADES DE COLOR CAF
NOMBRE	ESPATULA SILICONA RESISTENTE AL CALOR Y ALTAS TEMPERATURAS ESPATULA SILICONA RESISTENTE AL CALOR Y ALTAS TEMPERATURAS DE 40 CM O 14 PULGADAS , REFERENCIA: PSG-16 O PSD-1 4 WINCO. ESPÁTULA RASPADORA CÓNCAVA O PLANA . FABRICADA EN SILICONA, RESISTENTE AL CALOR (260°C). ESTE PRODUCTO ES IDEAL PARA MEZCLAR, RASPAR PRODUCTOS DE OLLAS, BATIDORAS Y LUGARES DE DIFÍCIL ACCESO GRACIAS A SU MATERIAL FLEXIBLE. GRACIAS A SU CONSTRUCCIÓN DE SILICONA, ESTE RASPADOR NO RAYARÁ LAS OLLAS O SARTENES ANTIADHERENTES. CUENTA CON UN MANGO CÓMODO Y UN ORIFICIO PARA COLGARLA FACILITANDO SU ALMACENAMIENTO. LONGITUD: 16" (40.6 CM) O DIMENSIONES: FRENTE 35,5 / FONDO 2 / ALTURA 7 CM / PESO 0,010 KG. FABRICADA EN SILICONA, RESISTENTE AL CALOR (260°C)
NOMBRE	OLLA PARA BUFFET ELÉCTRICA PARA SOPAS 13 LITROS OLLA PARA BUFFET ELÉCTRICA PARA SOPAS 13 LITROS CAPACIDAD13 LITROS,POTENCIA600W VOLTAJE110V COLORNEGRO PESO NETO5.8KG PESO BRUTO6.9KG GARANTÍA6 MESES MEDIDAS DE EMPAQUE40X40X42 CM CAPACIDAD: ESTA OLLA TIENE UNA CAPACIDAD DE 13 LITROS, LO QUE LA HACE IDEAL PARA SERVIR SOPAS, GUISOS Y CALDOS EN EVENTOS O BUFFETS CON UN GRAN NÚMERO DE COMENSALES. SISTEMA DE CALEFACCIÓN ELÉCTRICA: LA OLLA ESTÁ EQUIPADA CON UN SISTEMA DE CALEFACCIÓN ELÉCTRICA EFICIENTE QUE MANTIENE TUS SOPAS A LA TEMPERATURA DE SERVICIO DESEADA DURANTE TODO EL EVENTO. CONTROLES DE TEMPERATURA AJUSTABLES: LA OLLA CUENTA CON CONTROLES DE TEMPERATURA AJUSTABLES QUE TE PERMITEN REGULAR FÁCILMENTE LA INTENSIDAD DEL CALOR Y MANTENER TUS SOPAS A LA TEMPERATURA ADECUADA. TAPADERA DE ACERO INOXIDABLE: LA OLLA VIENE CON UNA TAPADERA DE ACERO INOXIDABLE QUE AYUDA A CONSERVAR EL CALOR Y LOS SABORES DE TUS SOPAS. DISEÑO ELEGANTE: LA OLLA PARA BUFFET TIENE UN DISEÑO ELEGANTE QUE SE ADAPTA FÁCILMENTE A CUALQUIER ESTILO DE BUFFET O EVENTO. FÁCIL LIMPIEZA: LA OLLA ESTÁ DISEÑADA PENSANDO EN LA FACILIDAD DE LIMPIEZA. LA PARTE INTERNA ESTÁ HECHA DE MATERIALES DURADEROS Y RESISTENTES QUE SON FÁCILES DE LIMPIAR Y NO RETIENEN OLORES NI SABORES.
NOMBRE	AFILADOR DE CUCHILLOS M-WKS800 AFILADOR ELÉCTRICO, REFERENCIA M-WKS800 DOS RUEDAS DE ESMERILAR (FINO/GRUESO) Y UNA RUEDA DE PULIR AFILA EN ÁNGULOS DE 18-22 GRADOS CAJÓN MAGNETIZADO PARA RECOGER LAS VIRUTAS DIMENSIONES: 32 X 15 X 11 CM. POTENCIA: 32 WH, 110V, MODELO: WKS 800
NOMBRE	JARRO EN ACERO INOXIDABLE 11.1CM 450ML ESPECIFICACIONES PRINCIPALES TIPO : HERVIDORES ANCHO : 8.5 CM ALTO : 11.1 CM DIÁMETRO : 7.1 CM LARGO : 12.3 CM TIPO HERVIDORES ANCHO 8.5 CM ALTO 11.1 CM DIÁMETRO 7.1 CM LARGO 12.3 CM MATERIAL ACERO INOXIDABLE CAPACIDAD 450 ML COLOR PLATEADO PAÍS DE ORIGEN CHINA MÁS DETALLES GARANTÍA 1 AÑO
NOMBRE	MOLDE REDONDO N° 5 (1/8 LB X 8 CM DE ALTO) MOLDE REDONDO N° 5 (1/8 LB X 8 CM DE ALTO) PARA PANADERIA EN ACERO INOXIDABLE
NOMBRE	MOLDE REDONDO TERCERO – 1 LIBRA MOLDE REDONDO TERCERO – 1 LIBRA ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REFERENCIAMRP3 MOLDE REDONDOPONQUE O TORTA TERCERO MATERIAL ACERO INOXIDABLE DIÁMETRO BASE25 CMS DIÁMETRO SUPERIOR (BOCA)27 CMS ALTURA8 CMS

NOMBRE	ESPADAS PARA BROCHETAS Y TANDOORI. ESPADAS PARA BROCHETAS Y TANDOORI. PARA HORNO COMBIE RATIONAL ESPADAS DE ACERO INOXIDABLE Y BASTIDOR A JUEGO PARA LA PREPARACIÓN DE TROZOS DE CARNE Y AVES, PESCADO ENTERO O FILETE. EXTREMADAMENTE ROBUSTAS GRACIAS AL ACERO INOXIDABLE DE ALTA CALIDAD. FÁCIL DE LIMPIAR EN LA LAVA VAJILLAS INCLUYE RACK PARA ESPADAS PARA BROCHETAS Y TANDOORI 1/1 GNREFERENCIA 60.72.224 SET 1/1 GN (1 X RACK PARA ESPADAS Y 5 ESPADAS DIFERENTES) REFERENCIA 60.72.414 , IBCLUYE ESPADAS PARA LA BANDEJA 5
NOMBRE	LATA MOLDE PARA 40 MUFFINS 45×65 LATA MOLDE PARA 40 MUFFINS 45×65 REFERENCIALM40M LATA BANDEJA40 MUFFINS MATERIAL ACERO INOXIDABLE MEDIDAS45X65 CMS DIMENSIONES COPA CÓNICA5X7X4 CMS (DIÁMETRO BASE, DIÁMETRO DE BOCA Y ALTURA)
NOMBRE	MOLDE REDONDO PARA PONQUE CUARTO – 0,5 LIBRAS MOLDE REDONDO PARA PONQUE CUARTO – 0,5 LIBRAS REFERENCIAMRP4 MOLDE REDONDOPONQUE, TORTA O PUDIN CUARTO MATERIAL ACERO INOXIDABLE DIÁMETRO BASE21 CMS DIÁMETRO SUPERIOR (BOCA)22,5 CMS ALTURA8 CMS
NOMBRE	CACEROLA PARA HUEVOS CACEROLA PARA HUEVOS TALENT CON TAPA DE VIDRIO 16 CM, ANTIADHERENTE TRIFORCE, TIPO DE PRODUCTO CACEROLA, LÍNEA TALENT ,COLOR GRIS , MATERIAL ALUMINIO ANTIADHERENTE, ESPESOR 1,7 MM , MANGO ERGONOMICO , CON TERMO SEÑAL, BASE DIFUSORA,
NOMBRE	SARTEN ANTIHADERENTE SARTEN DIMENSIONES 9.5 X 21.5 X 36, COLOR NEGRO MODELO L72416 TIPO SARTENES MATERIAL ALUMINIO / BAQUELITA CUERPO EN ALUMINIO CON,CONTENIDO Y CAPACIDAD 1 SARTÉN 20 CM CAPACIDAD: 1.2L, 1 TAPA DE VIDRIO, CAPACIDAD VOLUMÉTRICA 1.2 LITROS RECUBRIMIENTO INTERIOR TEFLÓN RECUBRIMIENTO ANTIADHERENTE EN EL INTERIOR CON ESTAMPADO 6 ULTRA Y PINTURA EXTERIOR RESISTENTE AL CALOR. MANGO EN MATERIAL RESISTENTE AL RESISTENTE AL CALOR. IDEAL PARA PREPARAR COMIDAS SALUDABLES Y BAJAS EN GRASA. FONDO GRAFILADO PARA MAYOR ESTABILIDAD AL COCINAR Y MEJOR DISTRIBUCIÓN DE CALOR EN LA BASE, REFERENCIA DEL PRODUCTO EN EL CERTIFICADO/EMPAQUE L72416 MARCA RECONOCIDA
NOMBRE	SARTÉN PARA AREPAS SMART ANTIADHERENTE, ANTIADHERENTE SEGURO Y DE CALIDAD. HECHO SIN PFOA, PLOMO NI CADMIO. CALIDAD Y RESPALDO DE LA MARCA IMUSA. MANGOS ERGONÓMICOS.TIPO DE PRODUCTO SARTÉN LÍNEA: SMART COLOR:NEGRO MATERIAL :ALUMINIO ANTIADHERENTE, DIÁMETRO 17CM, ESPESOR DE CUERPO 2MM, BASE DIFUSORA ESPECIAL PARA DISTRIBUIR DE MANERA UNIFORME EL CALOR Y ALCANZAR UNA COCCION HOMOGENEA, ADEMAS EVITA DESLIZAMIENTO DEL FOGON
NOMBRE	DIVISORA AUTOMÁTICA SM-636 DIMENSIONES: ANCHO: 540 MM, LARGO: 420 MM ALTO: 1220 MM PESO: 180 KG ALIMENTACIÓN: 110V/60HZ. WATTS: 180 WATTS ASPECTOS TÉCNICOS: NÚMERO DE DIVISIONES: 36 PESO APROXIMADO X PORCIÓN: 30 A 100 G MÁXIMA PROCEDENCIA: TAIWAN FUNCIÓN: DIVISORA AUTOMÁTICA SM-636 MÁQUINA AUTOMÁTICA PARA LA DIVISIÓN EN PORCIONES DE MASAS INCLUYE INSTALACION , TRANSPORTE, MANUAL DE FUNCIONES , CAPACITACION DE LA MAQUINA Y GARANTIA.
NOMBRE	TELEVISOR SMART 43" QLED 4K Q7F EQUIPO CON BASE (A X AL X P), 967.5 X 609.7 X 191 MM, EQUIPO SIN BASE (A X AL X P), 967.5 X 561.4 X 59.7 MM, BASE (BÁSICA) [A X P] 674.9 X 191 MM, ESPECIFICACIONES DE VESA 200 X 200 MM PESO DEL PAQUETE 9.60 KG PESO DEL EQUIPO CON SOPORTE 7.10 KG, PESO DEL EQUIPO SIN SOPORTE 6.8 KG TAMAÑO DE PANTALLA: 43" TASA DE REFRESCO: 60HZ RESOLUCIÓN: 4K (3,840 X 2,160) VIDEO MOTOR DE IMÁGENES Q4 AI PROCESSOR HDR (ALTO RANGO DINÁMICO) QUANTUM HDR HDR 10 SUPPORT, ESCALAMIENTO DE IMAGEN AI 4K UPSCALING, CONTRASTE:MEGA CONTRAST ,MICROATENUACIÓN SUPREME UHD DIMMING, POTENCIADOR DE CONTRASTE:YES,TECNOLOGÍA DE MOVIMIENTO. MOTION XCELERATOR, CALIBRACIÓN INTELIGENTE:BASIC MODO CINEASTA (FMM): YES HDR BRIGHTNESS OPTIMIZER:YES COLOR BOOSTER, COLOR BOOSTER PRO
NOMBRE	SOPORTE PARA TV/MONITOR HOGAR 14" A 55" HDL-117B-2 SOPORTE PARA TV/MONITOR HOGAR 14" A 55" HDL-117B-2 DIMENSIONES ANCHO 6 CM ALTO 200 MM LARGO 200 MM PESO MÁXIMO SOPORTADO 50 KG ESPECIFICACIONES TIPO SOPORTES DE TV TIPO DE SOPORTE TV MATERIAL ACERO INOXIDABLE COLOR NEGRO CUENTA CON EXTENSIÓN SI CUENTA CON POSICIÓN FIJA NO SISTEMA DE FIJACIÓN ANCLAJE AL MURO GIRO 180 ° TAMAÑO DE LA PANTALLA 55 PULGADAS NIVELES DE INCLINACIÓN 15 ° AÑO DE LANZAMIENTO 2023 TALLA UNIDAD FABRICANTE MODELO 2023 MÁS DETALLES GARANTÍA 1 MES CARACTERÍSTICAS LA UBICACIÓN DE TU TV O MONITOR ES DE SUMA IMPORTANCIA YA QUE, FRENTE A ÉL, COMPARTIRÁS MUCHAS HORAS DE ENTRETENIMIENTO O TRABAJO. EN TU CASA O NEGOCIO, APROVECHA AL MÁXIMO EL ESPACIO CON UN SOPORTE QUE TE BRINDE COMODIDAD. ¡NADA MEJOR QUE TENERLO A TU ALCANCE! ARMADO/INSTALACIÓM REQUIERE ARMADO SI
NOMBRE	PROCESADOR DE VEGETALES 750W REFERENCIA: WVC65 WELLMIX. EL PROCESADOR DE VEGETALES O AYUDANTE DE COCINA, ESTÁ DISEÑADO PARA TAJAR O REBANAR, RALLAR, CORTE TIPO JULIANAS, BASTONES Y CUBICAR VERDURAS Y FRUTAS (MANZANA Y MELÓN), SE AJUSTA A PEQUEÑOS RESTAURANTES, COCINAS O NEGOCIOS AFINES AYUDANDO EN SU COCINA TANTO EN LA REDUCCIÓN DE TIEMPOS COMO EVITANDO ACCIDENTES. CUERPO FABRICADO EN ALUMINIO Y ACERO INOXIDABLE PARA UNA FÁCIL LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO. DOTADO DE DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD EN LA CUBIERTA Y ESTRUCTURA PARA QUE SOLO FUNCIONE CUANDO SE ENCUENTRE POSICIONADO. LA CUBIERTA ES COMPLETAMENTE EXTRAÍBLE, LO QUE PERMITE UNA FÁCIL LIMPIEZA Y CAMBIO DE DISCOS. SU MOTOR VENTILADO DE ALTA POTENCIA CUMPLE CON TODOS LOS ESTÁNDARES DE SEGURIDAD. EL PRECIO DE VENTA INCLUYE: 1 TACADOR, 1 LLAVE INGLESA, 1 CEPILLO, 8 DISCOS (DESPLAZADOR, REBANADOR O TAJADOR 2 MM, REBANADOR O TAJADOR DE 10 MM, BASTONES DE 10 MM, CUBICADOR DE 10 MM, RALLADOR DE 3 MM, RALLADOR DE 5 MM Y RALLADOR DE 7 MM) Y RACK PARA ACOMODAR LOS DISCOS. CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS: TENSIÓN: 110V HERTZ: 60HZ. POTENCIA: 750 W, CORRIENTE: 6A. DIMENSIONES: FRENTE 0.24 / FONDO 0.57 / ALTO 0.54CM. INCLUYE TODOS LOS DISCOS QUE SE REQUIERE PARA LOS CORTRES
NOMBRE	NEVECÓN SIDE BY SIDE 563 LITROS MANIJA EXTERNA PANEL DIGITAL INVERTER INOXIDABLE SBS 563 SE ME PD INOX INVERTER ESPECIFICACIONES TIPO NEVECONES SIDE BY SIDE REFERENCIA DEL PRODUCTO EN EL CERTIFICADO/EMPAQUE SBS 563 SE ME PD INOX INV ANCHO 91 CM ALTO 177 CM PROFUNDIDAD 73 CM PESO 83 KG ICE MAKER NO TIPO DE PANEL DE CONTROL DIGITAL TIPO DE REFRIGERANTE R600A TIPO DE REFRIGERADOR - CONGELADOR SIDE BY SIDE CAPACIDAD 532 LITROS CAPACIDAD DE REFRIGERACIÓN 347 LITROS CAPACIDAD DEL CONGELADOR 185 LITROS COLOR INOX CUENTA CON DISPENSADOR DE AGUA NO , CUENTA CON BLOQUEO DE SEGURIDAD SI CUENTA CON TECNOLOGÍA INVERTER SI CUENTA CON ALERTA DE PUERTA ABIERTA SI CUENTA CON CONGELAMIENTO RÁPIDO SI CUENTA CON BANDEJAS DE HUEVO NO CUENTA CON LUZ INTERNA SI CUENTA CON CONTROL DE TEMPERATURA SI CANTIDAD DE PUERTAS 2 EFICIENCIA ENERGÉTICA A VOLTAJE 115 V POTENCIA NOMINAL 150 W POSICIÓN DEL CONGELADOR IZQUIERDA CONSUMO ENERGÉTICO 37 KWH/MES SISTEMA DE ENFRIAMIENTO COMPRESOR ALIMENTACIÓN ELÉCTRICO MODELO H9164NT56A MÁS DETALLES GARANTÍA 1 AÑO CARACTERÍSTICAS EFICIENCIA A + MOTOR INVERTER MÁS SILENCIOSO Y DURADERO. PANEL DIGITAL EXTERNO FÁCIL CONTROL Y FUNCIONES INTELIGENTES. AMPLIO ESPACIO INTERIOR CON ENTREPAÑOS DE ALTURA VARIABLE. LUZ LED FRONTAL EN CONGELADOR Y CONSERVADOR PARA VER TODO. MANIJA EXTERNA ROBUSTA DISEÑADA PARA UNA APERTURA FÁCIL.

NOMBRE	DISPENSADOR DE JUGOS 3 TANQUES 57 REFERENCIA: D35-4. CRATHCO CAPACIDAD TOTAL: 15 GALONES. CUBIERTA, FRENTE Y FONDO EN LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO 304 CALIBRE 20. LATERALES Y RECIPIENTE DE GOTEO EN RESINA LEXAN COLOR BEIGE, TANQUES Y TAPAS EN RESINA LEXAN TRANSPARENTE. VALVULA DOSIFICADORA EN ACERO INOXIDABLE CON EMPAQUE ORING INTERCAMBIABLE. SELLO DEL TANQUE CON LA CUBIERTA CON UN EMPAQUE SILICONADO PARA MAYOR HERMETICIDAD. CAPACIDAD DE CADA TANQUE: 5 GALONES. DIMENSIONES: FRENTE 0.65 /FONDO 0.38 / ALTURA 0.70 MTS. CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS: UNIDAD REFRIGERADORA DE 1/3 DE H.P - 115 VOLTIOS - 60 HZ - 8.5 AMP CON SISTEMA HERMÉTICO. MONOFÁSICO: 110 V - POLO A TIERRA, CONSUMO: 690 W, TOMA ELÉCTRICO: 3X15, CORRIENTE: 6 AMP. ALTURA DE PISO PARA PUNTO ELÉCTRICO: 0.50M
NOMBRE	DISPENSADOR CEREAL DOBLE CONTENEDOR DISPENSADOR CEREAL DOBLE CONTENEDOR ESTE DISPENSADOR, HECHO EN CHINA, ESTÁ FABRICADO CON PLÁSTICO RESISTENTE Y CUENTA CON DOS CONTENEDORES TRANSPARENTES CON UNA CAPACIDAD DE 0 LITROS CADA UNO. SUS DIMENSIONES SON DE 42 CM DE ALTO, 32.8 CM DE ANCHO Y 20.5 CM DE LARGO. EL DISPENSADOR INCLUYE UNA PIEZA Y VIENE CON UNA GARANTÍA DE 6 MESES. LA FOTO DEL PRODUCTO ES SOLO UNA AMBIENTACIÓN, NO INCLUYE NINGÚN ACCESORIO ADICIONAL. ANCHO 32.8 CM ALTO 42 CM LARGO 20 CM MATERIAL DEL CONTENEDOR PLÁSTICO COLOR NEGRO ESTILO DECO URBANO INDUSTRIAL GARANTÍA 1 AÑO CAPACIDAD VOLUMÉTRICA 1 LITROS
NOMBRE	TABLETA PROFESIONAL DE 13 PULGADAS ADQUISICIÓN DE UNA TABLETA PROFESIONAL DE ÚLTIMA GENERACIÓN, NUEVA, ORIGINAL Y SIN USO, QUE DEBERÁ CUMPLIR COMO MÍNIMO Y DE MANERA INTEGRAL CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: TAMAÑO DE PANTALLA: 13 PULGADAS. TECNOLOGÍA DE PANTALLA: OLED EN TÁNDEM CON TECNOLOGÍA DE ALTO RANGO DINÁMICO (XDR). ULTRA RETINA XDR DE 13 PULGADAS ADAPTADOR DE CORRIENTE USB-C DE 20 W RESOLUCIÓN: 2752 × 2064 PÍXELES, CON 264 PÍXELES POR PULGADA. FRECUENCIA DE ACTUALIZACIÓN: TECNOLOGÍA ADAPTATIVA DE 10 HZ HASTA 120 HZ. GAMA CROMÁTICA: P3. TECNOLOGÍAS DE PANTALLA: TRUE TONE, PANTALLA TOTALMENTE LAMINADA Y REVESTIMIENTO ANTIRREFLECTANTE. BRILLO: 1.000 NITS DE BRILLO DE PANTALLA COMPLETA Y HASTA 1.600 NITS DE BRILLO MÁXIMO PARA CONTENIDO HDR. RELACIÓN DE CONTRASTE: 2.000.000:1. PROCESADOR: CHIP M5, CON CPU DE HASTA 10 NÚCLEOS Y GPU DE 10 NÚCLEOS. PROCESAMIENTO DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL: NEURAL ENGINE DE 16 NÚCLEOS Y ACELERADORES NEURONALES INTEGRADOS. MEMORIA UNIFICADA: MÍNIMO 16 GB DE MEMORIA Y NEURAL ACCELERATORS PARA BRINDAR UN NUEVO NIVEL DE RENDIMIENTO CON IA. ALMACENAMIENTO: MÍNIMO 1 TB. SISTEMA OPERATIVO: IPADOS 26 O SUPERIOR. CÁMARA POSTERIOR: GRAN ANGULAR DE 12 MP, APERTURA ƒ/1.8, ENFOQUE AUTOMÁTICO Y ESTABILIZACIÓN AUTOMÁTICA DE IMAGEN. VIDEO: GRABACIÓN HASTA 4K Y COMPATIBILIDAD CON FORMATO PROFESIONAL PRORES. CÁMARA FRONTAL: SISTEMA TRUEDEPTH DE 12 MP CON FUNCIÓN DE ENCUADRE AUTOMÁTICO. AUDIO: CUATRO ALTAVOCES Y CUATRO MICRÓFONOS CON CALIDAD DE ESTUDIO. CONECTIVIDAD INALÁMBRICA: WI-FI 7 (802.11BE), BLUETOOTH 6 Y TECNOLOGÍA THREAD. CONECTIVIDAD FÍSICA: PUERTO USB-C COMPATIBLE CON THUNDERBOLT / USB 4 Y VELOCIDADES DE TRANSFERENCIA DE HASTA 40 GB/S. MSEGURIDAD: SISTEMA DE RECONOCIMIENTO FACIAL MEDIANTE CÁMARA TRUEDEPTH. SENSORES: LIDAR, GIROSCOPIO, ACELERÓMETRO, BARÓMETRO Y SENSORES DE LUZ AMBIENTAL. AUTONOMÍA: HASTA 10 HORAS DE NAVEGACIÓN POR INTERNET MEDIANTE WI-FI O REPRODUCCIÓN DE VIDEO. CARGA RÁPIDA: CAPACIDAD DE ALCANZAR APROXIMADAMENTE EL 50 % DE CARGA EN 30 MINUTOS MEDIANTE ADAPTADOR COMPATIBLE. DIMENSIONES APROXIMADAS: 281,6 × 215,5 × 5,1 MM. PESO: APROXIMADAMENTE 579 G PARA LA CONFIGURACIÓN WI-FI. LÁPIZ DIGITAL: DEBERÁ INCLUIR LÁPIZ DIGITAL PROFESIONAL COMPATIBLE, CON SENSIBILIDAD A LA PRESIÓN E INCLINACIÓN, FUNCIONES AVANZADAS DE INTERACCIÓN Y CONEXIÓN/CARGA MAGNÉTICA. TECLADO: DEBERÁ INCLUIR TECLADO PROFESIONAL MAGNÉTICO DESMONTABLE, CON TRACKPAD INTEGRADO Y SISTEMA DE SOPORTE/PROTECCIÓN PARA LA TABLETA. ACCESORIOS: ADAPTADOR DE CORRIENTE Y CABLE DE CARGA USB-C. GARANTÍA: GARANTÍA OFICIAL VIGENTE EN COLOMBIA MINIMA DE UN AÑO. INCLUYE DENTRO DE LA CAJA: TABLE - IPAD , CABLE DE CARGA USB-C
NOMBRE	TELEVISOR SMART 70 ” PULGADAS QLED 4K Q7F QUANTUM DOT (ASEGURA QUE INCLUYA LA TECNOLOGÍA NEO QLED) U OLED/QD-OLED (A. ESTA TECNOLOGA ES SUPERIOR AL LED CONVENCIONAL, RESOLUCIÓN: 4K ULTRA ALTA DEFINICIÓN (UHD) NATIVA (3,840 X 2,160 PÍXELES). PROCESADOR DE IMAGEN: PROCESADOR EXCLUSIVO DE ÚLTIMA GENERACIÓN CON INTELIGENCIA ARTIFICIAL (IA) Y CAPACIDAD DE ESCALADO (4K AI UPSCALING). SE PUEDE ESPECIFICAR QUE SEA UN PROCESADOR DE MARCA RECONOCIDA (EJ: "PROCESADOR NEURAL QUANTUM 4K" O "COGNITIVE PROCESSOR XR"). BRILLO Y CONTRASTE: ALTO RANGO DINÁMICO (HDR): COMPATIBILIDAD CON FORMATOS PREMIUM COMO HDR10+, DOLBY VISION IQ, Y HLG. CONTRASTE INFINITO: USO DE TECNOLOGÍA DE ATENUACIÓN LOCAL DE PRECISIÓN EXTREMA (FULL ARRAY LOCAL DIMMING O SELF-LIT PIXELS EN OLED) PARA OBTENER NEGROS PERFECTOS. FRECUENCIA DE ACTUALIZACIÓN: TASA DE REFRESCO NATIVA DE 120 HZ O SUPERIOR (144HZ/165HZ) PARA UNA FLUIDEZ DE MOVIMIENTO EXCEPCIONAL. CONECTIVIDAD: MÚLTIPLES PUERTOS HDMI: MÍNIMO CUATRO (4) PUERTOS HDMI CON SOPORTE PARA LA NORMA HDMI 2.1 COMPLETA (INCLUYENDO EARC, ALLM Y VRR). PUERTOS USB: MÍNIMO DOS (2) PUERTOS USB. CONECTIVIDAD INALÁMBRICA: WI-FI 6 (O SUPERIOR), BLUETOOTH 5.2 Y PUERTO ETHERNET (LAN). FUNCIONES INTELIGENTES (SMART TV): SISTEMA OPERATIVO PROPIETARIO DE ALTA GAMA (TIZEN OS, WEBOS O GOOGLE TV) CON LAS ÚLTIMAS FUNCIONES DE CONECTIVIDAD. AUDIO: SISTEMA DE AUDIO INTEGRADO DE 2.2 CANALES O SUPERIOR (40 W O MÁS), COMPATIBLE CON TECNOLOGÍAS DE SONIDO ENVOLVENTE COMO DOLBY ATMOS Y FUNCIONES DE SEGUIMIENTO DE OBJETOS (OTS). DISEÑO: BISELES ULTRA DELGADOS Y UN PERFIL DELGADO, CON COMPATIBILIDAD VESA PARA EL MONTAJE EN EL SOPORTE PROFESIONAL DE 600X400 MM O 400X400 MM. (CON UNA DIAGONAL DE APROXIMADAMENTE 152.4 CM Y UN ANCHO DE ENTRE 132 CM Y 135 CM) DE ÚLTIMA GENERACIÓN SE CARACTERIZA POR UN DISEÑO MINIMALISTA Y MODERNO: DISEÑO "SIN BISEL" (BEZEL-LESS): LA CARACTERÍSTICA MÁS DISTINTIVA ES QUE LA PANTALLA OCUPA CASI TODA LA SUPERFICIE FRONTAL. LOS BORDES (BISELES) SON EXTREMADAMENTE DELGADOS, A MENUDO DE MENOS DE UN CENTÍMETRO, LO QUE PROPORCIONA UNA EXPERIENCIA DE VISUALIZACIÓN INMERSIVA. PERFIL DELGADO: GRACIAS A LAS TECNOLOGÍAS MINI LED U OLED, ESTOS TELEVISORES SON MUY DELGADOS, USUALMENTE CON UNA PROFUNDIDAD MENOR A LOS 10 CM, LO CUAL SE VE MUY ESTÉTICO CUANDO SE MONTA EN UN SOPORTE DE PEDESTAL. ACABADO PREMIUM: LOS MATERIALES SUELEN SER METALES CEPILLADOS O PLÁSTICOS DE ALTA CALIDAD EN COLORES NEGRO MATE O TITANIO. RELACIÓN DE ASPECTO: TIENEN LA RELACIÓN DE ASPECTO ESTÁNDAR DE CINE Y TELEVISIÓN DE 16:9. PARA VER IMÁGENES DE REFERENCIA, PUEDES BUSCAR EN PLATAFORMAS DE COMERCIO EN LÍNEA DE COLOMBIA (COMO ÉXITO, FALABELLA O MERCADOLIBRE) LOS MODELOS DE ALTA GAMA DE REFERENCIA QN60Q60AAFXZX O REFERENCIA 60UA8050PSA PARA VER EJEMPLOS EXACTOS DEL DISEÑO.
NOMBRE	SARTÉN WOK CHINO 12 SARTÉN WOK CHINO TRADICIONAL DE HIERRO FUNDIDO CON MANGO DE ACERO INOXIDABLE Y MANGO AUXILIAR ESTUFAGAS, ELECTRIC, INDUCTION, OVEN,OPEN FIRE CAPACIDAD 4L, 5.5L TAMAÑO 30*30*10CM, 32*32*11CM MATERIAL HIERRO FUNDIDO CERTIFICACIÓN FDA, LFGB, CE/EU, CIQ, EEC MANEJAR PAQUETE DE TRANSPORTE DIAMETRO 36 CM
NOMBRE	BAÑO MARÍA ELÉCTRICO 110V 4 AZAFATES 1/2 GN DIMENSIONES: FRENTE O LARGO: 1.25 / FONDO: 0.39 / MARCA: TORNADO. REFERENCIA: TBSB-4E. BAÑO MARÍA DE SOBREPONER ELÉCTRICO A 110V EN ACERO INOXIDABLE, CAPACIDAD PARA 4 AZAFATES O RECIPIENTES ½ GN / ALTURA 10 CM. DISEÑADOS PARA MANTENER LA TEMPERATURA EN SALSAS, SOPAS, PRINCIPIOS Y PREPARACIONES CALIENTES A TEMPERATURA CONTROLADA, IDEAL PARA LÍNEA DE SERVICIO EN: RESTAURANTES, NEGOCIOS DE COMIDAS RÁPIDAS, HOTELES, BUFFETS, COMEDORES INSTITUCIONALES, ENTRE OTROS NEGOCIOS. SU FABRICACIÓN EN ACERO INOXIDABLE FACILITA LA LIMPIEZA, MEJORA LA DURABILIDAD Y CUMPLE CON ESTÁNDARES DE HIGIENE EN COCINA. EL SISTEMA DE CALENTAMIENTO ELÉCTRICO POR RESISTENCIA (DEBERÁ MANTENER EL TANQUE CON AGUA LIMPIA HASTA CUBRIR COMPLETAMENTE LA RESISTENCIA) Y CONTROL DE TEMPERATURA MEDIANTE TERMOSTATO PERMITEN CONSERVAR LA CALIDAD DEL ALIMENTO DURANTE EL SERVICIO, RANGO DE TEMPERATURA DE: 30°C A 85°C, PILOTO PARA EL ENCENDIDO, PILOTO PARA LA RESISTENCIA, INTERRUPTOR PARA EL ENCENDIDO Y APAGADO. CUENTA CON UN DESAGÜE FACILITANDO EL PROCESO PARA RETIRAR EL AGUA Y CUBIERTA PROTECTORA EN VIDRIO, (ANTI ESTORNUDO). INCLUYE ACCESORIOS: 8 AZAFATES ½ GN ALTURA 10 CM, 8 TAPAS ½ GN, 2 SOPORTES, 2 VARILLAS Y 2 VIDRIOS. CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS: TENSIÓN: 110V MONOFÁSICO, POTENCIA: 1.2 KW/H, CORRIENTE: 11 A. DIMENSIONES: FRENTE O LARGO: 1.25 / FONDO: 0.39 / ALTURA: 0.40 MTS INCLUYE TAPA DE SAMOVARES
NOMBRE	OLLA PARA BUFFET ELÉCTRICA PARA SOPAS 13 LITROS OLLA PARA BUFFET ELÉCTRICA PARA SOPAS 13 LITROS CAPACIDAD13 LITROS,POTENCIA600W VOLTAJE110V COLORNEGRO PESO NETO5.8KG PESO BRUTO6.9KG GARANTÍA6 MESES MEDIDAS DE EMPAQUE40X40X42 CM CAPACIDAD: ESTA OLLA TIENE UNA CAPACIDAD DE 13 LITROS, LO QUE LA HACE IDEAL PARA SERVIR SOPAS, GUISOS Y CALDOS EN EVENTOS O BUFFETS CON UN GRAN NÚMERO DE COMENSALES. SISTEMA DE CALEFACCIÓN ELÉCTRICA: LA OLLA ESTÁ EQUIPADA CON UN SISTEMA DE CALEFACCIÓN ELÉCTRICA EFICIENTE QUE MANTIENE TUS SOPAS A LA TEMPERATURA DE SERVICIO DESEADA DURANTE TODO EL EVENTO. CONTROLES DE TEMPERATURA AJUSTABLES: LA OLLA CUENTA CON CONTROLES DE TEMPERATURA AJUSTABLES QUE TE PERMITEN REGULAR FÁCILMENTE LA INTENSIDAD DEL CALOR Y MANTENER TUS SOPAS A LA TEMPERATURA ADECUADA. TAPADERA DE ACERO INOXIDABLE: LA OLLA VIENE CON UNA TAPADERA DE ACERO INOXIDABLE QUE AYUDA A CONSERVAR EL CALOR Y LOS SABORES DE TUS SOPAS. DISEÑO ELEGANTE: LA OLLA PARA BUFFET TIENE UN DISEÑO ELEGANTE QUE SE ADAPTA FÁCILMENTE A CUALQUIER ESTILO DE BUFFET O EVENTO. FÁCIL LIMPIEZA: LA OLLA ESTÁ DISEÑADA PENSANDO EN LA FACILIDAD DE LIMPIEZA. LA PARTE INTERNA ESTÁ HECHA DE MATERIALES DURADEROS Y RESISTENTES QUE SON FÁCILES DE LIMPIAR Y NO RETIENEN OLORES NI SABORES.

NOMBRE	BAÑO MARIA 5 AZAFATES BAÑO MARÍA DE SOBREPONER ELÉCTRICO BIFÁSICO A 220V. FABRICADO CON PARTES EN ACERO INOXIDABLE. INCLUYE 5 AZAFATES MEDIOS (1/2 GN) DE 10 CMS DE PROFUNDIDAD. CON SUS RESPECTIVAS TAPAS CADA AZAFATE, CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS: BIFÁSICO 220V, POTENCIA: 1.5 KW, CORRIENTE: 7 A. DIMENSIONES: FRENTE 1.435 / FONDO 0.35 / ALTURA 0.315 MTS. PESO: 28 KG. UNIDAD DE MEDIDA:UND REFERENCIA: TBSB-5 CÓDIGO DE ERP: 15304 CATEGORÍA: BAÑO MARIA BAÑO MARÍA DE SOBREPONER ELÉCTRICO. FABRICADO CON PARTES EN ACERO INOXIDABLE. INCLUYE 5 AZAFATES MEDIOS (1/2 GN) DE 10 CMS DE PROFUNDIDAD, CONSTRUIDOS EN ACERO INOXIDABLE, CON TAPAS EN POLICARBONATO. CUBIERTA PROTECTORA EN VIDRIO TEMPLADO. POSEE TERMOSTATO PARA CONTROL DE TEMPERATURA DE: 30 A 85 ºC, UN TERMOSTATO LIMITE EL CUAL SE ENCARGA DE PROTEGER. LUZ INDICADORA QUE EL EQUIPO SE ENCUENTRA ENCENDIDO Y ESTÁ CALENTANDO. CUENTA CON UN DESAGÜE FACILITANDO EL PROCESO PARA RETIRAR EL AGUA. CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS: BIFÁSICO 220V, POTENCIA: 1.5 KW, CORRIENTE: 7 A. DIMENSIONES: FRENTE 1.435 / FONDO 0.35 / ALTURA 0.315 MTS. PESO: 28 KG. ESPECIFICACIONES E IMÁGENES SUJETAS A MODIFICACIÓN SIN PREVIO AVISO. INCLUYE TAPA DE SAMOVARES
NOMBRE	AZAFATE PERFORADA GN 1/1 DE ACERO INOXIDABLE SIN ASAS Y PROFUNDIDAD DE 100 MM AZAFATE PERFORADA GN 1/1 DE ACERO INOXIDABLE SIN ASAS Y PROFUNDIDAD DE 100 MM •REFERENCIA DEL PRODUCTO EN EL CERTIFICADO/EMPAQUE : 61071/103 •CONTENIDO Y CAPACIDAD : 14 LITROS •NOMBRE DEL FABRICANTE O IMPORTADOR : TRAMONTINA DE COLOMBIA S.A.S •TÉRMINOS GARANTÍA : DEFECTOS DE FABRICACION REFERENCIA DEL PRODUCTO EN EL CERTIFICADO/EMPAQUE 61071/103 COLOR PLATEADO DIÁMETRO 53 CM TIPO DISPENSADOR PRESENTACIÓN UNIDAD DISEÑO RECTANGULAR MATERIAL DE LA JARRA ACERO INOXIDABLE NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL FABRICANTE O IMPORTADOR 830053340-8 HECHA TOTALMENTE DE ACERO INOXIDABLE, NO SUELTA NINGÚN RESIDUO EN LOS ALIMENTOS, MANTENIÉNDOLOS SANOS. ALTAMENTE DURABLE, MANTIENE LAS CARACTERÍSTICAS ORIGINALES, CONSERVANDO LA BELLEZA, HIGIENE Y DURABILIDAD DEL MATERIAL. CUBA CON PAREDES LATERALES CON REBAJE INTERNO PARA FACILITAR EL APILADO. RINCONES INTERNOS REDONDEADOS Y MÁS AMPLIOS PARA AYUDAR EN LA LIMPIEZA Y AL RECOGER LOS ALIMENTOS. SE PUEDE USAR PARA DIVERSOS SERVICIOS: DESCONGELAR ALIMENTOS, LAVAR FRUTAS Y VERDURAS, ASAR PESCADOS ENTEROS, ASÍ EL LÍQUIDO ESCURRE HACIA LA OTRA CUBA. USO EN EL HORNO COMBINADO. MATERIAL: ACERO INOXIDABLE. CAPACIDAD: 14,0L. PROFUNDIDAD: 100MM ACERO 201 SIN ASAS.ACCESPORIO HORNO I COMBI PRO DE 6 BANDEJAS
NOMBRE	AZAFATE GN 1/1 DE ACERO INOXIDABLE SIN ASAS Y PROFUNDIDAD DE 100 MM DIMENSIONES CONTENIDO Y CAPACIDAD 14 LITROS ESPECIFICACIONES REFERENCIA DEL PRODUCTO EN EL CERTIFICADO/EMPAQUE 61051/102 TÉRMINOS GARANTÍA DEFECTOS DE FABRICACION PAÍS DE ORIGEN BRASIL NÚMERO DE PIEZAS 1 GARANTÍA PRODUCTO 3 MESES COLOR PLATEADO DIÁMETRO 53 CM TIPO DISPENSADOR PRESENTACIÓN UNIDAD DISEÑO RECTANGULAR CAPACIDAD VOLUMÉTRICA 14 LITROS MATERIAL DE LA JARRA ACERO INOXIDABLE IMPORTADOR TRAMONTINA DE COLOMBIA S.A.S NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL FABRICANTE O IMPORTADOR 830053340-8 CARACTERÍSTICAS HECHA TOTALMENTE DE ACERO INOXIDABLE, NO SUELTA NINGÚN RESIDUO EN LOS ALIMENTOS, MANTENIÉNDOLOS SANOS. ALTAMENTE DURABLE, MANTIENE LAS CARACTERÍSTICAS ORIGINALES, CONSERVANDO LA BELLEZA, HIGIENE Y DURABILIDAD DEL MATERIAL. CUBA CON PAREDES LATERALES CON REBAJE INTERNO PARA FACILITAR EL APILADO. RINCONES INTERNOS REDONDEADOS Y MÁS AMPLIOS PARA AYUDAR EN LA LIMPIEZA Y AL RECOGER LOS ALIMENTOS. LA GAMA DE FUENTES TRAMONTINA, ESTÁ DE ACUERDO COM TODOS LOS MÓDULOS DIMENSIONADOS DESCRITOS BAJO UNA NORMA EUROPEIA EN 631. MATERIAL: ACERO INOXIDABLE. CAPACIDAD: 14,0L. PROFUNDIDAD: 100MM. ACERO 430 SIN ASAS. ACCESPORIO HORNO I COMBI PRO DE 6 BANDEJAS
NOMBRE	JARRO EN ACERO INOXIDABLE 11.1CM 450ML ESPECIFICACIONES PRINCIPALES TIPO : HERVIDORES ANCHO : 8.5 CM ALTO : 11.1 CM DIÁMETRO : 7.1 CM LARGO : 12.3 CM TIPO HERVIDORES ANCHO 8.5 CM ALTO 11.1 CM DIÁMETRO 7.1 CM LARGO 12.3 CM MATERIAL ACERO INOXIDABLE CAPACIDAD 450 ML COLOR PLATEADO PAÍS DE ORIGEN CHINA MÁS DETALLES GARANTÍA 1 AÑO
NOMBRE	AZAFATE GN 1/2 DE ACERO INOXIDABLE SIN ASAS Y PROFUNDIDAD DE 65 MM CONTENIDO Y CAPACIDAD 4.2 LITROS ESPECIFICACIONES TIPO DISPENSADOR REFERENCIA DEL PRODUCTO EN EL CERTIFICADO/EMPAQUE 61053/062 PRESENTACIÓN UNIDAD DIÁMETRO 32.5 CM MATERIAL DE LA JARRA ACERO INOXIDABLE COLOR PLATEADO TIPO DE JARRA DISPENSADOR DISEÑO RECTANGULAR PAÍS DE ORIGEN BRASIL CAPACIDAD VOLUMÉTRICA 4.2 LITROS NÚMERO DE PIEZAS 1 IMPORTADOR TRAMONTINA DE COLOMBIA S.A.S NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL FABRICANTE O IMPORTADOR 8300533408 MÁS DETALLES GARANTÍA 3 MESES CARACTERÍSTICAS HECHA TOTALMENTE DE ACERO INOXIDABLE, NO SUELTA NINGÚN RESIDUO EN LOS ALIMENTOS, MANTENIÉNDOLOS SANOS. ALTAMENTE DURABLE, MANTIENE LAS CARACTERÍSTICAS ORIGINALES, CONSERVANDO LA BELLEZA, HIGIENE Y DURABILIDAD DEL MATERIAL. CUBA CON PAREDES LATERALES CON REBAJE INTERNO PARA FACILITAR EL APILADO. RINCONES INTERNOS REDONDEADOS Y MÁS AMPLIOS PARA AYUDAR EN LA LIMPIEZA Y AL RECOGER LOS ALIMENTOS. LA GAMA DE FUENTES TRAMONTINA, ESTÁ DE ACUERDO COM TODOS LOS MÓDULOS DIMENSIONADOS DESCRITOS BAJO UNA NORMA EUROPEIA EN 631. MATERIAL: ACERO INOXIDABLE. CAPACIDAD: 4,21L. PROFUNDIDAD: 65MM. ACERO 430 SIN ASAS.
NOMBRE	AZAFATE TRAMONTINA GN 1/1 DE ACERO INOXIDABLE SIN ASAS Y PROFUNDIDAD DE 40 MM AZAFATE TRAMONTINA GN 1/1 DE ACERO INOXIDABLE SIN ASAS Y PROFUNDIDAD DE 40 MM DIMENSIONES CONTENIDO Y CAPACIDAD 5.35 LITROS, ESPECIFICACIONES REFERENCIA DEL PRODUCTO EN EL CERTIFICADO/EMPAQUE 61051/042 TÉRMINOS GARANTÍA DEFECTOS DE FABRICACION PAÍS DE ORIGEN BRASIL NÚMERO DE PIEZAS 1 GARANTÍA PRODUCTO 3 MESES COLOR PLATEADO DIÁMETRO 53 CM TIPO DISPENSADOR PRESENTACIÓN UNIDAD DISEÑO RECTANGULAR CAPACIDAD VOLUMÉTRICA 5.35 LITROS MATERIAL DE LA JARRA ACERO INOXIDABLE NOMBRE DEL IMPORTADOR TRAMONTINA DE COLOMBIA S.A.S NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL FABRICANTE O IMPORTADOR 830053340-8 CARACTERÍSTICAS HECHA TOTALMENTE DE ACERO INOXIDABLE, NO SUELTA NINGÚN RESIDUO EN LOS ALIMENTOS, MANTENIÉNDOLOS SANOS. ALTAMENTE DURABLE, MANTIENE LAS CARACTERÍSTICAS ORIGINALES, CONSERVANDO LA BELLEZA, HIGIENE Y DURABILIDAD DEL MATERIAL. CUBA CON PAREDES LATERALES CON REBAJE INTERNO PARA FACILITAR EL APILADO. RINCONES INTERNOS REDONDEADOS Y MÁS AMPLIOS PARA AYUDAR EN LA LIMPIEZA Y AL RECOGER LOS ALIMENTOS. LA GAMA DE FUENTES TRAMONTINA, ESTÁ DE ACUERDO COM TODOS LOS MÓDULOS DIMENSIONADOS DESCRITOS BAJO UNA NORMA EUROPEIA EN 631. MATERIAL: ACERO INOXIDABLE. CAPACIDAD: 5,35L. PROFUNDIDAD: 40MM. ACERO 430 SIN ASAS. REFERENCIA DEL PRODUCTO EN EL CERTIFICADO/EMPAQUE : 61051/042 •CONTENIDO Y CAPACIDAD : 5.35 LITRO ACCESPORIO HORNO I COMBI PRO DE 6 BANDEJAS
NOMBRE	ULTRACONGELADOR • INTERIOR Y EXTERIOR EN ACERO INOXIDABLE, A EXCEPCIÓN DE LA BASE. • ESQUINAS INTERNAS REDONDEADAS • POLIURETANO INYECTADO A ALTA PRESIÓN SIN GASES CFC NOCIVOS PARA EL MEDIO AMBIENTE (DENSIDAD 40 KG/M3) • ESPESOR DEL AISLAMIENTO: 60 MM• PUERTA (50 MM DE ESPESOR) CON CIERRE AUTOMÁTICO, BISAGRAS A LA IZQUIERDA Y JUNTA MAGNÉTICA. • PANEL FRONTAL CON TABLERO DE CONTROL ELECTRÓNICO • UNIDAD DE REFRIGERACIÓN CON REJILLA FRONTAL ABATIBLE, DE FÁCIL ACCESO PARA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO ESTÁNDAR. CON CERTIFICACIÓN: SEGURIDAD ELÉCTRICA (IEC, IECEE Y CB), SEGURIDAD ALIMENTARIA (EACT FOOD SAFETY) Y SOSTENIBILIDAD ENERGÉTICA (EACT ELR). CERTIFICACION DE CALIDAD CE. • COMPARTIMENTO ELÉCTRICO A LA DERECHA (VISTA FRONTAL) INSPECCIONABLE • EVAPORADOR CON TRATAMIENTO DE CATAFORESIS ANTICORROSIÓN • DESCONGELAR CON PUERTA ABIERTA, SIN UTILIZAR RESISTENCIAS NI GAS CALIENTE • BANDEJA DE PLÁSTICO EXTRAÍBLE PARA AGUA DE CONDENSACIÓN. • LOS CICLOS SE PUEDEN CONFIGURAR CON SONDA AL CORAZÓN +3°C -18°C. - 40°C • KIT NRO. 4 PIES DE ACERO INOXIDABLE REGULABLES EN ALTURA (60/80 H MM) • ADECUADO PARA ALOJAR TANTO REJILLAS GN 1/1 COMO BANDEJAS DE 600X400 MM. INCLUIDOS 5 AZAFATES.
NOMBRE	MESA REFRIGERADA PARA PIZZA 3 PTAS REFERENCIA: DPP90-12-S3. DUKERS MESA REFRIGERADA PARA PIZZA. CONSTRUCCIÓN EXTERIOR E INTERIOR EN ACERO INOXIDABLE. LAS MANIJAS DE LAS PUERTAS EMPOTRADAS PERMITEN UN ESTILO LIMPIO Y UNA MEJOR ERGONOMÍA. CUENTA CON UN RESISTENTE COMPRESOR DE 1/2 HP QUE SE ENCUENTRA EN LA PARTE INFERIOR PARA UNA EXCELENTE EFICIENCIA. LOS CONTROLES DIGITALES DE TEMPERATURA Y LA PANTALLA LED LE PERMITEN ELEGIR CON PRECISIÓN LA TEMPERATURA DESEADA. CAPACIDAD DE AZAFATES SUPERIORES: 12 X 1/3 GN QUE PERMITEN MANTENER LOS ALIMENTOS ORGANIZADOS Y LISTOS PARA USAR. EN LA PARTE INFERIOR CONTIENE 3 PARRILLAS EN ALAMBRE EXTRAÍBLES QUE SE PUEDEN AJUSTAR. SEIS RUEDAS GIRATORIAS PARA MOVER FÁCILMENTE. REFRIGERANTE NATURAL R290. RANGO DE TEMPERATURA: 0 A 5 °C APROX. CAPACIDAD: 24.89 PIES CÚBICOS (704.80 L). DIMENSIONES: FRENTE 2.30 / FONDO 0. 800 / ALTURA 1.10 MTS. PESO: 192 KG. VOLTAJE: 110V. POTENCIA: 620 W. CORRIENTE: 8.5 AMP, CON SUS RESPECTIVOS AZAFATES ARRIBA , TABLA DE PICAR Y REJAS DENTRO DE LA NEVERA DE SOPORTE .

NOMBRE	MESA DE TRABAJO REFRIGERTADA: COMPRESOR EMBRACO CON REFRIGERANTE R134A EXTERIOR E INTERIOR DE ACERO INOXIDABLE CONTROLADOR DIGITAL DIXELL MANTIENE TEMPERATURAS ENTRE 0°C & 8°C MANIJA DE PUERTA EMPOTRADA JUNTA (S) DE PUERTA MAGNÉTICA CORRECTO CIERRE DE PUERTA 4 RUEDAS PREINSTALADAS CUATRO (4) PARRILLAS PLASTIFICADAS REFRIGERACIÓN POR AIRE FORZADO PARA GARANTIZAR DISTRIBUCIÓN UNIFORME DEL AIRE. CON CERTIFICACIÓN ENERGY STAR, INTERTEK Y ETL. CAPACIDAD: 370 LITROS ENERGÍA: 110V / 60HZ POTENCIA: 270 W KG PESO: 218 LIBRAS DIMENSIONES: 153X76.2X94.5CM ADJUNTAR FICHA TÉCNICA DEL EQUIPO AL SUMINISTRAR O COTIZAR INCLUYE INSTALACION, ACCESORIOS PARA INSTALACION , CAPACITACIÓN, TRANSPORTE Y GARANTIA TODO ESTO A TODO COSTO
NOMBRE	REFRIGERADOR HORIZONTAL 3 PUERTAS COMPRESOR CON REFRIGERANTE R290 ECOLÓGICO. EXTERIOR E INTERIOR DE ACERO INOXIDABLE CONTROLADOR DIGITAL DIXELL MANTIENE TEMPERATURAS ENTRE -22°C & -17°C MANIJA DE PUERTA EMPOTRADA JUNTA (S) DE PUERTA MAGNÉTICA CORRECTO CIERRE DE PUERTA. 4 RUEDAS PREINSTALADAS. REFRIGERACIÓN POR AIRE FORZADO PARA GARANTIZAR DISTRIBUCIÓN UNIFORME DEL AIRE. UN (1) PARRILLA PREINSTALADA POR SECCIÓN. CAPACIDAD: 490 LITROS CON CERTIFICACIÓN ENERGY STAR, INTERTEK Y ETL. ENERGÍA: 110V / 60HZ POTENCIA: 300 W PESO: 218 LIBRAS KG ADJUNTAR FICHA TÉCNICA DEL EQUIPO AL SUMINISTRAR O COTIZAR INCLUYE INSTALACION, ACCESORIOS PARA INSTALACION , CAPACITACIÓN, TRANSPORTE Y GARANTIA TODO ESTO A TODO COSTO.
NOMBRE	MESON DE CONGELACION DE 2 PUERTAS REFERENCIA: DUC72R DUKERS. REFRIGERADOR HORIZONTAL DE PUERTAS SÓLIDAS. CONDENSADOR LIBRE DE POLVO Y DE ALTA CALIDAD. EL REFRIGERANTE NATURAL R290, PROMUEVE UN ENFRIAMIENTO MÁS RÁPIDO Y UN CONSUMO DE ENERGÍA EFICIENTE. FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE 304 EXTERIOR E INTERIORMENTE, PISOS SELLADOS Y ESQUINAS REDONDEADAS PARA FACILITAR LA LIMPIEZA. PUERTAS DE CIERRE AUTOMÁTICO, ESTANTES REGULABLES Y RESISTENTES. LA ESTRUCTURA DEL COMPRESOR ESTÁ MONTADA EN LA PARTE INFERIOR DEL EQUIPO Y UBICADA EN LA ZONA MÁS FRESCA POSIBLE, PROPORCIONANDO UN SERVICIO RÁPIDO Y FÁCIL. DESCONGELAMIENTO AUTOMÁTICO. RANGO DE TEMPERATURA: 33 A 41 °F (0° A 5°C). DIMENSIONES: FRENTE: 184CM FONDO: 80CM ALTO: 91CM. REFRIGERANTE: R290/4.41OZ. VOLTAJE: 110V. PODER: 380W. CONSUMO: 3.4AMP. CABALLOS DE FUERZA: 1/4HP. PESO: 110KG. CAPACIDAD: 535 LITROS. CÓDIGO DE ERP: 26299 INCLUYE RUEDAS EN LAS PATAS DEL REFRIGERADOR ADJUNTAR FICHA TÉCNICA DEL EQUIPO AL SUMINISTRAR O COTIZAR INCLUYE INSTALACION, ACCESORIOS PARA INSTALACION , CAPACITACIÓN, TRANSPORTE Y GARANTIA TODO ESTO A TODO COSTO
NOMBRE	REFRIGERADOR VERTICAL 1 PTA REFRIGERADOR VERTICAL DE UNA PUERTA CON CAPACIDAD: 23 PIES CÚBICOS (651 L). MARCO: CONSTRUCCIÓN EXTERIOR E INTERIOR EN ACERO INOXIDABLE. TEMPERATURA: 34 °F A 38 °F (1°C A 4 ºC). ACCESORIOS: 3 PARRILLAS, 12 CLIPS, 2 LLAVES Y MANUAL. CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS: VOLTAJE: 115V MONOFÁSICO - POLO A TIERRA, COMPRESOR: 1/5 HP, POTENCIA: 0.28 KW/H, CORRIENTE: 3 A. DIMENSIONES: FRENTE O LARGO: 0.68 / FONDO: 0.83 / ALTURA 2.09 MTS. PESO: 175 KG. REFERENCIA: HC-27RS. TORNADO REFRIGERADOR VERTICAL DE UNA PUERTA CON CAPACIDAD: 23 PIES CÚBICOS (651 L). MARCO: CONSTRUCCIÓN EXTERIOR E INTERIOR EN ACERO INOXIDABLE. CUENTAN CON PISOS SELLADOS Y ESQUINAS REDONDEADAS QUE FACILITAN LA LIMPIEZA Y MANTIENEN ALTOS ESTÁNDARES DE HIGIENE. SUS PUERTAS, CON SISTEMA DE CIERRE "STAY OPEN", PERMITEN UN USO ERGONÓMICO Y PRÁCTICO, MIENTRAS QUE LOS ESTANTES AJUSTABLES Y RESISTENTES BRINDAN FLEXIBILIDAD EN LA ORGANIZACIÓN DE PRODUCTOS. EQUIPADOS CON REFRIGERANTE NATURAL R290 / 3.0 OZ, PROPORCIONAN UN ENFRIAMIENTO RÁPIDO Y EFICIENTE CON MENOR CONSUMO ENERGÉTICO, COMPLEMENTADO CON UN COMPRESOR SILENCIOSO MONTADO EN LA ZONA MÁS FRÍA DEL EQUIPO. TERMOSTATO ELECTRÓNICO DIGITAL Y PANTALLA LED DE TEMPERATURA PARA UN CONTROL PRECISO Y FÁCIL LECTURA. PUERTA CON CIERRE AUTOMÁTICO. JUNTA MAGNÉTICA PUEDE SER SUSTITUIDA SIN NECESIDAD DE HERRAMIENTAS. RESISTENCIA OCULTA EN MARCO DE LA PUERTA PARA EVITAR CUALQUIER CONDENSACIÓN. TEMPERATURA: 34 °F A 38 °F (1°C A 4 ºC). ACCESORIOS: 3 PARRILLAS, 12 CLIPS, 2 LLAVES Y MANUAL. CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS: VOLTAJE: 115V MONOFÁSICO - POLO A TIERRA, COMPRESOR: 1/5 HP, POTENCIA: 0.28 KW/H, CORRIENTE: 3 A. DIMENSIONES: FRENTE O LARGO: 0.68 / FONDO: 0.83 / ALTURA 2.09 MTS. PESO: 175 KG
NOMBRE	BÁSCULA INALÁMBRICA INDUSTRIAL 300KG REFERENCIA: BÁSCULA DIGITAL INALAMBRICA INDUSTRIAL BADECOL CAPACIDAD: DIVISION: DIMENSION 50G PLATAFORMA: 40 X 50 CM CARGA MÍNIMA : 1000 G ESCALA DE VERI-CACIÓN: 100 G RESOLUCIÓN:1 / 6000 CLASE:III MATERIAL:LAMINA EN ALFAJOR MECANISMO:ELECTRÓNICA UNIDAD DE MEDICIÓN: KGTARA: SUSTRACTIVA HASTA EL 50 % TEMPERATURA DE OPERACIÓN 0 º C - 40 º C FUENTE DE ALIMENTACIÓN: DC 6V 500MA (ADAPTADOR)BATERÍA BATERÍA RECARGABLE DE 4V CALIBRACIÓN CERO Y SPAN HASTA 100% POR TECLADO DISPLAY LED PESO 5 DIG, PRECIO UNITARIO 5 DIG, PRECIO TOTAL 6 DIGITOS (20MM) DATOS TÉCNICOS: CAPACIDAD: 300KG, DIVISIÓN: 50G UNIDADES DE PESO: LB Y KG BATERÍA INTERNA RECARGABLE DE 4V Y AUTONOMÍA DE 8HORAS DIMENSIÓN PLATAFORMA: 40 X 50 CM DISPLAY: LCD DISPLAY DE TRES PANTALLAS CON 7 DÍGITOS CADA UNO FUNCIÓN INDICADOR: LIQUIDADOR SISTEMA DE TARA PARA DISMINUIR RECIPIENTE CUENTA CON ESTRUCTURA REFORZADA Y CUBIERTA EN LAMINA DE ALFAJOR
NOMBRE	EXPRIMIDOR DE CITRICOS 0.25HP REFERENCIA: TJE-18 (CS-Z8) TORNADO . EXPRIMIDOR DE JUGO. PRESENTA 1 MANZANA PLÁSTICA PARA EXTRAER JUGO DE LIMÓN, NARANJA, MANDARINA, TORONJA. CUBIERTA, RECIPIENTE SUPERIOR EN ACERO INOXIDABLE Y BASE DEL MOTOR EN ALUMINIO ANODIZADO SISTEMA MECÁNICO METÁLICO CON ACOPLE DE CUADRANTE. FÁCIL DE USAR Y LIMPIAR, COMPLETAMENTE SEGURO, ÚTIL PARA SU SERVICIO, 1750 RPM. DIMENSIONES: ALTURA 0.43 / DIÁMETRO 0.20 MTS. POTENCIA DEL MOTOR: 0.25 HP (1/4 H.P). MONOFÁSICO: 110 V - POLO A TIERRA, CONSUMO: 180 W, TOMA ELÉCTRICO: 3X15, CORRIENTE: 1.6 AMP. PESO: 16.5 KGS.
NOMBRE	GABINETE AÉREO DOS PUERTAS MATERIAL: ACERO INOXIDABLE DE GRADO AISI 304 (QUIRÚRGICO), QUE ES EL MÁS RECOMENDADO PARA APLICACIONES DE COCINA Y ALIMENTOS POR SU RESISTENCIA A LA CORROSIÓN Y FACILIDAD DE DESINFECCIÓN. ESTRUCTURA: GABINETE MODULAR DE PARED CON DOS (2) ENTREPAÑOS INTERNOS, GRADUABLES PARA MAYOR FLEXIBILIDAD. PUERTAS: DOS PUERTAS DE FORMA CUADRADA CON SISTEMA DE APERTURA BATIENTE. CALIBRE: SE RECOMIENDA LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE 20 PARA LA ESTRUCTURA GENERAL Y ENTREPAÑOS, QUE OFRECE BUENA RESISTENCIA (HASTA 60 KG POR ENTREPAÑO EN ESTANTERÍAS ESTÁNDAR). ACABADO: ACABADO SATINADO O BRILLANTE, CON BORDES Y UNIONES PULIDAS, LIBRES DE FILOS CORTANTES Y QUE CUMPLAN CON LAS NORMATIVAS SANITARIAS INVIMA Y BPM (BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA) PARA HIGIENE. HERRAJES: BISAGRAS, MANIJAS (TIPO BARRA O CUADRADAS) Y SISTEMAS DE ANCLAJE A LA PARED TAMBIÉN EN ACERO INOXIDABLE PARA MANTENER LA UNIFORMIDAD Y RESISTENCIA A LA HUMEDAD. ASPECTO IMEDIDAS RECOMENDADAS IMEDIDAS: LARGO (CM) 100, ANCHO 30 (CM), ALTO (CM) 50 MUEBLE EN ACERO INOXIDABLE 304, DOS PUERTAS ABATIBLES Y SOPORTE PARA ANCLAR A LA PARED.

NOMBRE	AIRE ACONDICIONADO 36.000 BTU/H ÍTEM ESPECIFICACIÓN TÉCNICA REQUERIDA CAPACIDAD NOMINAL36.000 BTU/H (3 TONELADAS DE REFRIGERACIÓN – TR) TIPO DE EQUIPOCASSETTE 4 VÍAS O MINI SPLIT COMERCIAL TECNOLOGÍA INVERTER EFICIENCIA ENERGÉTICA SEER MÍNIMO 16 VOLTAJE 220VFRECUENCIA 60 HZ REFRIGERANTE R-32 (PREFERIBLE) O R-410A NIVEL DE RUIDO UNIDAD INTERIOR ≤ 48 DB DISTRIBUCIÓN DE AIRE 4 VÍAS (SI ES CASSETTE) ÁREA RECOMENDADA 30 – 40 M² POR UNIDAD CONFIGURACIÓN RECOMENDADA PARA AULA 63 M² 2 UNIDADES DE 36.000 BTU/H, SISTEMA INVERTER MODOS DE OPERACIÓN FRÍO, DESHUMIDIFICACIÓN, VENTILACIÓN FILTROS LAVABLES, ANTIBACTERIALES DIÁMETRO TUBERÍA LÍQUIDA 3/8"DIÁMETRO TUBERÍA GAS 5/8" LONGITUD MÁXIMA DE TUBERÍA HASTA 30–50 METROS DESNIVEL MÁXIMO PERMITIDO HASTA 20–30 METROS PROTECCIÓN ELÉCTRICA BREAKER INDEPENDIENTE POR UNIDAD DRENAJE SISTEMA DE DRENAJE CON PENDIENTE O BOMBA GARANTÍA MÍNIMA 1 AÑO INSTALACIÓN – 3 AÑOS COMPRESOR INCLUYE INSTALACIÓN COMPLETA SÍ (COBRE, VACÍO, PRUEBA DE FUGAS, PUESTA EN MARCHA) ENTREGAR INSTALADO A TODO COSTO: VERIFICAR TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN SEGÚN PLACA DEL EQUIPO RESPETAR LONGITUDES MÍN/MAX DE TUBERÍA Y DESNIVEL PERMITIDO PRUEBA DE FUGAS + VACÍO ANTES DE LIBERAR REFRIGERANTE (EVITA HUMEDAD INTERNA Y DAÑO) BASE/SOPORTE FIRME PARA CONDENSADORA DRENAJE DE CONDENSADOS (IDEAL CON TRAMPA/PENDIENTE; EN CASSETTE A VECES SE USA BOMBA) PUESTA EN MARCHA: CICLO DE PRUEBA Y REGISTRO DE OPERACIÓN INCLUYE EN EL ÍTEM "INSTALACIÓN COMPLETA": TUBERÍA DE COBRE (DIÁMETROS CORRECTOS) + AISLAMIENTO CABLEADO DE POTENCIA/CONTROL + CANALETA BREAKER DEDICADO + TIERRA + PROTECCIONES, TODO LO REQUERIDO PARA INSTALACION Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO SOPORTES (MÉNSULAS / BASE) DRENAJE DE CONDENSADOS VACÍO, PRUEBA DE FUGAS, PUESTA EN MARCHA Y ACTA
NOMBRE	JUEGO COMEDOR EXTERIOR CON 4 PUESTOS PLÁSTICO NEGRO ESPECIFICACIONES PRINCIPALES TIPO : JUEGOS DE COMEDOR •MODELO : HXTC-8100BK •PESO : 25.5 KG •TIPO DE MOBILIARIO JARDÍN : JUEGO DE COMEDOR •DIMENSIONES DE LAS SILLAS : 51,5X57X82 CM TIPO JUEGOS DE COMEDOR , PESO 25.5 KG TIPO DE MOBILIARIO JARDÍN JUEGO DE COMEDOR DIMENSIONES DE LAS SILLAS 51,5X57X82 CM DIMENSIONES DE LA MESA 99X99X74 CM, COLOR NEGRO INCLUYE 1 MESA Y 4 SILLAS CUENTA CON RUEDAS NO PLEGABLE NO NÚMERO DE PERSONAS 4 NÚMERO DE PIEZAS 5 FABRICANTE MODELO HXTC-8100BK ESTILO DECO NÓRDICO MÁS DETALLES GARANTÍA 1 AÑO ARMADO/INSTALACIÓN REQUIERE ARMADO SI
NOMBRE	JUEGO DE COMEDOR NOSARA 1 MESA + 6 SILLASESPECIFICACIONES TIPO COMEDORES, TIPO DE MESA COMEDOR, MATERIAL DE LA ESTRUCTURA DE LA SILLA METAL, DIMENSIONES DE LAS SILLAS 50X87X87CM DIMENSIONES DE LA MESA 180X90X75CM COLOR DE LA MESA NEGRO COLOR DE LA SILLA BEIGE MESA EXTENSIBLE NO NÚMERO DE PERSONAS 6 ACABADO MATE FORMA DE LA MESA OVALADA FABRICANTE MODELO NOSARA ESTILO DECO VINTAGE MODERNO MÁS DETALLES GARANTÍA 1 AÑO ARMADO/INSTALACIÓN REQUIERE ARMADO SI IMAGINA TU COMEDOR CON EL JUEGO DE COMEDOR NOSARA, UN CONJUNTO QUE FUSIONA ESTILO Y FUNCIONALIDAD. CON SU MESA OVALADA Y SILLAS EN COLOR BEIGE, ESTE COMEDOR ES PERFECTO PARA CREAR UN AMBIENTE ACOGEDOR Y MODERNO EN TU HOGAR. ¡PREPÁRATE PARA DISFRUTAR DE INOLVIDABLES MOMENTOS CON TUS SERES QUERIDOS! CARACTERÍSTICAS ESTE JUEGO DE COMEDOR NOSARA ESTÁ DISEÑADO PARA 6 PERSONAS, IDEAL PARA REUNIONES FAMILIARES O CON AMIGOS. LA MESA, CON DIMENSIONES DE 180X90X75CM, OFRECE UN AMPLIO ESPACIO PARA DISFRUTAR DE TUS COMIDAS. LAS SILLAS, CON ESTRUCTURA DE METAL Y ACABADO MATE, GARANTIZAN DURABILIDAD Y UN TOQUE DE ELEGANCIA. ADEMÁS, EL ESTILO VINTAGE MODERNO DE ESTE COMEDOR LO CONVIERTE EN UNA PIEZA CLAVE PARA CUALQUIER HOG
NOMBRE	JUEGO DE COMEDOR SILVI 1 MESA + 4 SILLAS ESPECIFICACIONES PRINCIPALES TIPO : COMEDORE, REFERENCIA : SILVI TIPO DE MESA : COMEDOR ,MATERIAL DE LA ESTRUCTURA DE LA SILLA : METAL DIMENSIONES DIMENSIONES DE LAS SILLAS 50X56X85CM DIMENSIONES DE LA MESA 120X120X75CM COLOR DE LA MESA CAFÉ OSCURO, COLOR DE LA SILLA GRIS MESA EXTENSIBLE NO NÚMERO DE PERSONAS 4 ACABADO MATE FORMA DE LA MESA REDONDA PAÍS DE ORIGEN CHINA FABRICANTE MODELO SILVI ESTILO DECO VINTAGE MODERNO MÁS DETALLES GARANTÍA 1 AÑO ARMADO/INSTALACIÓN REQUIERE ARMADO SI DALE UN TOQUE DE ELEGANCIA Y MODERNIDAD A TU COMEDOR CON EL SET COMEDOR SILVI. ESTE JUEGO INCLUYE UNA MESA REDONDA CON UN DISEÑO SOFISTICADO Y CUATRO SILLAS TAPIZADAS EN UN DELICADO COLOR BEIGE, PERFECTAS PARA CREAR UN AMBIENTE ACOGEDOR E INVITAR A COMPARTIR MOMENTOS INOLVIDABLES CON FAMILIA Y AMIGOS. SU ESTILO VERSÁTIL SE ADAPTA A CUALQUIER DECORACIÓN, OFRECIENDO COMODIDAD Y ESTILO EN UN SOLO CONJUNTO.EL SET COMEDOR SILVI ES UN JUEGO DE COMEDOR QUE TE OFRECE UNA GARANTÍA DE 12 MESES. PERFECTO PARA DARLE UN TOQUE MODERNO A TU HOGAR.
NOMBRE	JUEGO COMEDOR EXTERIOR 4 PUESTOS METAL / TEXTIL CON PARASOL DIMENSIONES: PESO 34 KG DIMENSIONES DE LA MESA 85X85X70 CM ESPECIFICACIONES TIPO JUEGOS DE COMEDOR TIPO DE MOBILIARIO JARDÍN JUEGO DE BALCÓN USO HOGAR MATERIAL DEL TAPIZ POLIÉSTER DIMENSIONES DE LAS SILLAS 72X56X92 CM COLOR CAFÉ INCLUYE 1 MESA, 4 SILLAS, 1 QUITASOL CUENTA CON APOYABRAZOS SI ,CUENTA CON RUEDAS NO PLEGABLE SI NÚMERO DE PERSONAS 4, NÚMERO DE PIEZAS ,6 FABRICANTE REFERENCIA MENORCA ESTILO DECO URBANO INDUSTRIAL MÁS DETALLES GARANTÍA 1 AÑO CARACTERÍSTICAS MATERIAL: ACERO, VIDRIO ARMADO/INSTALACIÓN REQUIERE ARMADO SI
NOMBRE	NEVERA NO FROST CONGELADOR SUPERIOR 247 LITROS GRAFITO - RMA247FJCG NEVERA NO FROST CONGELADOR SUPERIOR 247 LITROS GRAFITO - RMA247FJCG DIMENSIONES ANCHO 56 CM ALTO158 CM PROFUNDIDAD 67 ESPECIFICACIONES TIPO NEVERA CONGELADORSUPERIOR O ARRIBA REFERENCIA DEL PRODUCTO EN EL CERTIFICADO/EMPAQUE RMA247FJCG CAPACIDAD 247 LITROSCAPACIDAD DE REFRIGERACIÓN 175 LITROS CAPACIDAD DEL CONGELADOR 247 LITROS COLOR GRAFITOM CUENTA CON DISPENSADOR DE AGUA SI CANTIDAD DE PUERTAS 2 EFICIENCIA ENERGÉTICA B VOLTAJE 115 V POSICIÓN DEL CONGELADOR TOP CONSUMO ENERGÉTICO 28.20 KWH/MES SISTEMA DE ENFRIAMIENTO NO FROST GARANTÍA DETALLE 12 MESES FABRICANTE MODELO RMA247FJCG MÁS DETALLES GARANTÍA 1 AÑO CARACTERÍSTICAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS • JALADERA TIPO FULL GRIP • GAS REFRIGERANTE R600A • VOLTAJE: 115V / 60HZ EN PUERTA DE CONGELADOR • 1 ANAQUEL COMPLETO •"ICE TWIST" DESMOLDADOR DE HIELOS EN INTERIOR DE CONGELADOR • 1 PARRILLA DE ALAMBRÓN EN PUERTA DE ENFRIADOR • DESPACHADOR DE AGUA 2 L • 1 ANAQUEL COMPLETO • 1 ANAQUEL PARA BOTELLAS • 1 ANAQUEL MEDIO EN INTERIOR DE ENFRIADOR • 2 BANDEJAS DE CRISTAL TEMPLADO • CAJÓN LEGUMBRERO CON TAPA DE CRISTAL TEMPLADO • LUZ INTERIOR LED

NOMBRE	MUG DE CAPPUCCINO EN PORCELANA 162ML ACTUALITE BLANCO CORONA, CONTENIDO Y CAPACIDAD 1 POCILLO 162 ML, TIPO TAZAS REFERENCIA DEL PRODUCTO EN EL CERTIFICADO/EMPAQUE PA1101804324 LOTE Y/O FECHA DE FABRICACIÓN VISIBLE EN LA ETIQUETA O RÓTULO QUE SE ENTREGA CON EL PRODUCTO FÍSICO, SEGÚN APLIQUE, ANCHO 10.9 CM ALTO 7.5 CM LARGO 8.2 CM TIPO DE LOZA TAZAS MATERIAL DE LA LOZA PORCELANA CAPACIDAD VOLUMÉTRICA 162 CM3 COLOR DE LA LOZA BLANCO DISEÑO ACTUALITE UNIDADES POR EMPAQUE 1 UNIDAD(ES) PRESENTACIÓN GRANEL APTO PARA MICROONDAS SI APTO PARA LAVAVAJILLAS SI PAÍS DE ORIGEN COLOMBIA ESTILO DECO URBANO INDUSTRIA LMÁS DETALLES GARANTÍA 3 MESES
NOMBRE	MUG DE 220ML + PLATILLO EN VIDRIO EVOLUTION EXCLUSIVA BLANCO LUMINARC DIMENSIONES CONTENIDO Y CAPACIDAD TAZA BLANCA 8CM, 220ML, PLATO BLANCO 14CM. ESPECIFICACIONES TIPO PLATO TAZA FORMATO DE VAJILLA INDIVIDUAL LOTE Y/O FECHA DE FABRICACIÓN VISIBLE EN LA ETIQUETA O RÓTULO QUE SE ENTREGA CON EL PRODUCTO FÍSICO, SEGÚN APLIQUE. REFERENCIA DEL PRODUCTO EN EL CERTIFICADO/EMPAQUE XD263368 PRESENTACIÓN UNIDAD ANCHO 13.50 CM ALTO 7 CM LARGO 13.50 CM FORMA REDONDA TIPO DE LOZA PLATO TAZA MATERIAL DE LA LOZA VIDRIO COLOR DE LA LOZA BLANCO NÚMERO DE PIEZAS 2 APTO PARA LAVAVAJILLAS SI APTO PARA MICROONDAS SI PAÍS DE ORIGEN FRANCIA ESTILO DECO CLÁSICO COLECCIÓN EVOLUTION. MÁS DETALLES GARANTÍA 1 AÑO CARACTERÍSTICAS TAZA Y PLATO QUE POSEE UNA BASE AMPLIA QUE BRINDA MAYOR ESTBILIDAD Y EVITA QUE SE RIEGUE SU CONTENIDO, DISEÑO ELEGANTE Y SOFISTICADO QUE BRINDA UNA APARIENCIA ADECUADA PARA CUALQUIER SITUACION 100% HIGIENICO, RESISTENTE A CAMBIOS TÉRMICOS, APILABLE, APTO PARA LAVAVAJILLAS, VIDRIO TEMPLADO OPAL. CARACTERÍSTICAS LA TAZA CON PLATILLO EVOLUTION EXCLUSIVA ESTÁ DISEÑADA PARA OFRECERTE LA MEJOR EXPERIENCIA. SU MATERIAL DE VIDRIO TEMPLADO OPAL BLANCO GARANTIZA RESISTENCIA A
NOMBRE	JARRA PARA CAFÉ IRLANDÉS/CAPPUCCINO DIMENSIONES CONTENIDO Y CAPACIDAD 1- 7,5 CM X 14CM; 251 ML ESPECIFICACIONES TIPO TAZAS REFERENCIA DEL PRODUCTO EN EL CERTIFICADO/EMPAQUE 1708150 LOTE Y/O FECHA DE FABRICACIÓN VISIBLE EN LA ETIQUETA O RÓTULO QUE SE ENTREGA CON EL PRODUCTO FÍSICO, SEGÚN APLIQUE. ANCHO 7.8 CM ALTO 14.7 CM LARGO 10.5 CM TIPO DE LOZA TAZAS MATERIAL DE LA LOZA VIDRIO CAPACIDAD VOLUMÉTRICA 251 ML COLOR DE LA LOZA TRANSPARENTE DISEÑO DISEÑO CLASICO DE TALLO ASA FUERTE Y SUAVE AL TACTO BASE AMPLIA PARA UNA BUENA ESTABILIDAD UNIDADES POR EMPAQUE 1 UNIDAD(ES) PRESENTACIÓN GRANEL APTO PARA MICROONDAS SI APTO PARA LAVAVAJILLAS SI PAÍS DE ORIGEN MÉXICO TALLA UNIDAD ESTILO DECO CLÁSICO COLECCIÓN IRISH MÁS DETALLES GARANTÍA 1 MES INFORMACIÓN ADICIONAL DISFRUTA DEL CLÁSICO CAFÉ IRLANDÉS CON ESTILO CON ESTE JUEGO DE 2 TAZAS IRISH COFFEE DE VIDRIO DE 251 ML. FABRICADAS CON VIDRIO RESISTENTE Y CON UN DISEÑO CLÁSICO, ESTAS TAZAS SON IDEALES PARA DISFRUTAR DEL CAFÉ IRLANDÉS DE LA MANERA TRADICIONAL. ¡CÓMODAS DE USAR, CONSERVAN EL CALOR Y SON APTAS PARA LAVAVAJILLAS!
NOMBRE	BOWL 623ML SIENA DIMENSIONES CONTENIDO Y CAPACIDAD BOWL 623CC SIENA ESPECIFICACIONES TIPO PLATO HONDO FORMATO DE VAJILLA INDIVIDUAL LOTE Y/O FECHA DE FABRICACIÓN VISIBLE EN LA ETIQUETA O RÓTULO QUE SE ENTREGA CON EL PRODUCTO FÍSICO, SEGÚN APLIQUE. REFERENCIA DEL PRODUCTO EN EL CERTIFICADO/EMPAQUE PL120F343112 PRESENTACIÓN UNIDAD ANCHO 15.5 CM ALTO 6 CM LARGO 15.5 CM FORMA REDONDA TIPO DE LOZA PLATO HONDO MATERIAL DE LA LOZA CERÁMICA COLOR DE LA LOZA MULTICOLOR DISEÑO HOJAS VERDES NÚMERO DE PIEZAS 1 APTO PARA LAVAVAJILLAS SI APTO PARA MICROONDAS SI PAÍS DE ORIGEN COLOMBIAESTILO DECO BOHO CHIC MÁS DETALLES GARANTÍA 1 MES INFORMACIÓN ADICIONAL REFERENCIA DEL PRODUCTO EN EL CERTIFICADO/EMPAQUE : PL120F343112 •TIPO : PLATO HONDO •FORMATO DE VAJILLA : INDIVIDUAL CARACTERÍSTICAS ESTE BOWL, APTO PARA LAVAVAJILLAS Y MICROONDAS, ES DE COLOR MULTICOLOR Y CUENTA CON UN DISEÑO DE HOJAS VERDES. FABRICADO EN COLOMBIA, TIENE UN DIÁMETRO DE 15.5 CM Y UNA ALTURA DE 6 CM. CADA UNIDAD ES PRESENTADA INDIVIDUALMENTE Y ESTÁ LISTA PARA USAR. COMPLEMENTA TU BOWL 623ML SIENA COMPLEMENTA TU COMPRA CON MUGS, SET DE CAFÉ Y TÉ PARA DISFRUTAR DE TUS BEBIDAS FAVORITAS. TAMBIÉN PUEDES EXPLORAR LAS VAJILLAS PARA CREAR UNA MESA COMPLETA Y ARMONIOSA.
NOMBRE	PLATO PANDO 27.5CM SIENA •TIPO : PLATO DE FONDO •FORMATO DE VAJILLA : INDIVIDUAL •LOTE Y/O FECHA DE FABRICACIÓN : VISIBLE EN LA ETIQUETA O RÓTULO QUE SE ENTREGA CON EL PRODUCTO FÍSICO, SEGÚN APLIQUE. •REFERENCIA DEL PRODUCTO EN EL CERTIFICADO/EMPAQUE : PL120F342812 CARACTERÍSTICAS ESTE PLATO DE FONDO, CON UN ANCHO DE 28.3 CM, ES APTO PARA MICROONDAS Y LAVAVAJILLAS, LO QUE FACILITA SU USO DIARIO. SU DISEÑO DE HOJAS VERDES Y COLOR MULTICOLOR LO CONVIERTEN EN UNA PIEZA ÚNICA. FABRICADO EN COLOMBIA, ESTE PLATO ES UNA ADICIÓN ENCANTADORA PARA CUALQUIER HOGAR. DIMENSIONES CONTENIDO Y CAPACIDAD PLATO PANDO 27.5 CM SIENA ESPECIFICACIONES TIPO PLATO DE FONDO FORMATO DE VAJILLA INDIVIDUAL LOTE Y/O FECHA DE FABRICACIÓN VISIBLE EN LA ETIQUETA O RÓTULO QUE SE ENTREGA CON EL PRODUCTO FÍSICO, SEGÚN APLIQUE. REFERENCIA DEL PRODUCTO EN EL CERTIFICADO/EMPAQUE PL120F342812 PRESENTACIÓN UNIDAD ANCHO 28.3 CM ALTO 2.2 CM LARGO 28.3 CM FORMA REDONDA TIPO DE LOZA PLATO DE FONDO MATERIAL DE LA LOZA CERÁMICA COLOR DE LA LOZA MULTICOLOR DISEÑO HOJAS VERDES NÚMERO DE PIEZAS1 APTO PARA LAVAVAJILLAS SI APTO PARA MICROONDAS SI PAÍS DE ORIGEN COLOMBIA ESTILO DECO BOHO CHIC MÁS DETALLES GARANTÍA 1 MES COMPLEMENTA TU PLATO PANDO 27.5CM SIENA PARA COMPLETAR TU MESA, CONSIDERA LOS JUEGOS DE VAJILLA, DONDE ENCONTRARÁS OPCIONES PARA COMBINAR CON TU NUEVO PLATO. TAMBIÉN PUEDES EXPLORAR LOS MUGS, SET DE CAFÉ Y TÉ PARA DISFRUTAR DE TUS BEBIDAS FAVORITAS

NOMBRE	PLATO POSTRE 21CM SIENA •TIPO : PLATO DE ENTRADA •FORMATO DE VAJILLA : INDIVIDUAL •LOTE Y/O FECHA DE FABRICACIÓN : VISIBLE EN LA ETIQUETA O RÓTULO QUE SE ENTREGA CON EL PRODUCTO FÍSICO, SEGÚN APLIQUE. •REFERENCIA DEL PRODUCTO EN EL CERTIFICADO/EMPAQUE : PL120F342112 DIMENSIONES CONTENIDO Y CAPACIDAD PLATO POSTRE 21 CM SIENA ESPECIFICACIONES TIPO PLATO DE ENTRADA FORMATO DE VAJILLA INDIVIDUAL LOTE Y/O FECHA DE FABRICACIÓN VISIBLE EN LA ETIQUETA O RÓTULO QUE SE ENTREGA CON EL PRODUCTO FÍSICO, SEGÚN APLIQUE. REFERENCIA DEL PRODUCTO EN EL CERTIFICADO/EMPAQUE PL120F342112 PRESENTACIÓN UNIDAD ANCHO 22 CM ALTO 2.2 CM LARGO 22 CM FORMA REDONDA TIPO DE LOZA PLATO DE ENTRADA MATERIAL DE LA LOZA CERÁMICA COLOR DE LA LOZA MULTICOLOR DISEÑO HOJAS VERDES NÚMERO DE PIEZAS 1 APTO PARA LAVAVAJILLAS SI APTO PARA MICROONDAS SI PAÍS DE ORIGEN COLOMBIA LOCERIA ESTILO DECO BOHO CHIC MÁS DETALLES GARANTÍA 1 MES PLATO POSTRE 21CM SIENA ¡DALE UN TOQUE DE NATURALEZA A TU MESA CON EL PLATO POSTRE SIENA DE 21 CM! CON SU DISEÑO DE HOJAS VERDES, ESTE PLATO REDONDO ES PERFECTO PARA DARLE UN TOQUE FRESCO Y ELEGANTE A TUS POSTRES. IDEAL PARA CUALQUIER OCASIÓN, ESTE PLATO ES LA ELECCIÓN PERFECTA PARA QUIENES BUSCAN COMBINAR ESTILO Y FUNCIONALIDAD. CARACTERÍSTICAS ESTE PLATO DE CERÁMICA, CON UN DISEÑO DE HOJAS VERDES, ES APTO PARA LAVAVAJILLAS Y MICROONDAS, LO QUE FACILITA SU LIMPIEZA Y USO DIARIO. CON UNA PRESENTACIÓN POR UNIDAD, ESTE PLATO DE 22 CM DE ANCHO Y LARGO, Y 2.2 CM DE ALTO, ES IDEAL PARA SERVIR TUS POSTRES FAVORITOS. FABRICADO EN COLOMBIA, ESTE PLATO DE ESTILO BOHO CHIC ES UNA ADICIÓN ENCANTADORA A TU VAJILLA. COMPLEMENTA TU PLATO POSTRE 21CM SIENA COMPLETA TU COMPRA CON LOS COMPLEMENTOS PERFECTOS. EXPLORA NUESTRA SELECCIÓN DE VAJILLAS PARA CREAR UNA MESA ARMONIOSA Y COMPLETA. TAMBIÉN PUEDES ENCONTRAR MUGS, SET DE CAFÉ Y TÉ PARA DISFRUTAR DE TUS BEBIDAS FAVOR
NOMBRE	BANDEJA MUFFIN ANTIADHERENTE 12 PORCIONES TIPO : MOLDES ANCHO : 26.5 CM LARGO : 35 CM ALTO : 3.2 CM FORMA : RECTANGULAR ESTA BANDEJA, FABRICADA EN ACERO, CUENTA CON UN RECUBRIMIENTO ANTIADHERENTE QUE FACILITA LA LIBERACIÓN DE TUS MUFFINS. SUS DIMENSIONES SON DE 35 CM DE LARGO, 26.5 CM DE ANCHO Y 3.2 CM DE ALTO, CON UN DIÁMETRO DE 26 CM. ES DE COLOR NEGRO Y DE ORIGEN IMPORTADO ESPECIFICACIONES TIPO MOLDES ANCHO 26.5 CM LARGO 35 CM ALTO 3.2 CM FORMA RECTANGULAR TIPO DE UTENSILIO MOLDE MATERIAL DE LA ASADERA ALUMINIO CAPACIDAD VOLUMÉTRICA 1.11 LITROS COLOR NEGRO FABRICANTE ESTILO DECO URBANO INDUSTRIAL MÁS DETALLES GARANTÍA 1 AÑO
NOMBRE	PLATO HONDO 551CC ARTISAN AZUL TIPO : PLATO HONDO FORMATO DE VAJILLA : INDIVIDUAL LOTE Y/O FECHA DE FABRICACIÓN : VISIBLE EN LA ETIQUETA O RÓTULO QUE SE ENTREGA CON EL PRODUCTO FÍSICO, SEGÚN APLIQUE. •REFERENCIA DEL PRODUCTO EN EL CERTIFICADO/EMPAQUE : PA1604903712 CARACTERÍSTICAS DIMENSIONES CONTENIDO Y CAPACIDAD 1 PLATO HONDO 551 ML ESPECIFICACIONES TIPO PLATO HONDO FORMATO DE VAJILLA INDIVIDUAL LOTE Y/O FECHA DE FABRICACIÓN VISIBLE EN LA ETIQUETA O RÓTULO QUE SE ENTREGA CON EL PRODUCTO FÍSICO, SEGÚN APLIQUE. REFERENCIA DEL PRODUCTO EN EL CERTIFICADO/EMPAQUE PA1604903712 PRESENTACIÓN UNIDAD ANCHO 23.9 CM ALTO 5.5 CM LARGO 23.9 CM FORMA REDONDA TIPO DE LOZA PLATO ONDO MATERIAL DE LA LOZA PORCELANA COLOR DE LA LOZA AZUL NÚMERO DE PIEZAS 1 APTO PARA LAVAVAJILLAS SI APTO PARA MICROONDAS SI PAÍS DE ORIGEN COLOMBIA ESTILO DECO BOHO CHIC MÁS DETALLES GARANTÍA 3 MESES ESTE PLATO HONDO, CON UN DIÁMETRO DE 23.9 CM Y UNA ALTURA DE 5.5 CM, ESTÁ DISEÑADO PARA FRECER LA MÁXIMA COMODIDAD. SU MATERIAL DE PORCELANA LO HACE APTO PARA LAVAVAJILLAS Y MICROONDAS, FACILITANDO SU USO DIARIO Y LIMPIEZA. EL VIBRANTE COLOR AZUL Y EL ESTILO DECO BOHO CHIC LE OTORGAN UNA PERSONALIDAD ÚNICA, PERFECTA PARA QUIENES BUSCAN AÑADIR UN TOQUE DISTINTIVO A SU VAJILLA.
NOMBRE	PLATO PANDO COUPE 28.4CM ARTISAN AZUL TIPO : PLATO DE FONDO FORMATO DE VAJILLA : INDIVIDUAL LOTE Y/O FECHA DE FABRICACIÓN : VISIBLE EN LA ETIQUETA O RÓTULO QUE SE ENTREGA CON EL PRODUCTO FÍSICO, SEGÚN APLIQUE. •REFERENCIA DEL PRODUCTO EN EL CERTIFICADO/EMPAQUE : PA160471281 CARACTERÍSTICAS DIMENSIONES CONTENIDO Y CAPACIDAD 1 PLATO PANDO COUPE 28.4 CM ESPECIFICACIONES TIPO PLATO DE FONDO FORMATO DE VAJILLA INDIVIDUAL LOTE Y/O FECHA DE FABRICACIÓN VISIBLE EN LA ETIQUETA O RÓTULO QUE SE ENTREGA CON EL PRODUCTO FÍSICO, SEGÚN APLIQUE. REFERENCIA DEL PRODUCTO EN EL CERTIFICADO/EMPAQUE PA1604712812 PRESENTACIÓN UNIDAD ANCHO 28.5 CM ALTO 2.4 CM LARGO 28.5 CM FORMA REDONDA TIPO DE LOZA PLATO DE FONDO MATERIAL DE LA LOZA PORCELANA COLOR DE LA LOZA AZUL NÚMERO DE PIEZAS 1 APTO PARA LAVAVAJILLAS SI APTO PARA MICROONDAS SI PAÍS DE ORIGEN COLOMBIA ESTILO DECO BOHO CHIC MÁS DETALLES GARANTÍA 3 MESES ESTE PLATO DE FONDO REDONDO, CON UN DIÁMETRO DE 28.5 CM, ESTÁ ELABORADO EN PORCELANA DE ALTA RESISTENCIA, GARANTIZANDO DURABILIDAD Y UN ACABADO IMPECABLE. SU DISEÑO EN ESPIRAL COLOR AZUL LO HACE IDEAL PARA EL USO DIARIO, YA QUE ES APTO PARA MICROONDAS Y LAVA
NOMBRE	BOWL INCLINADO 790CC ELEGANCE •TIPO : BOWL FORMATO DE VAJILLA : INDIVIDUAL LOTE Y/O FECHA DE FABRICACIÓN : VISIBLE EN LA ETIQUETA O RÓTULO QUE SE ENTREGA CON EL PRODUCTO FÍSICO, SEGÚN APLIQUE.REFERENCIA DEL PRODUCTO EN EL CERTIFICADO/EMPAQUE : PA1101807506 CARACTERÍSTICAS DIMENSIONES CONTENIDO Y CAPACIDAD 1 BOWL INCLINADO 790 ML ESPECIFICACIONES TIPO BOWL FORMATO DE VAJILLA INDIVIDUAL LOTE Y/O FECHA DE FABRICACIÓN VISIBLE EN LA ETIQUETA O RÓTULO QUE SE ENTREGA CON EL PRODUCTO FÍSICO, SEGÚN APLIQUE. REFERENCIA DEL PRODUCTO EN EL CERTIFICADO/EMPAQUE PA1101807506 PRESENTACIÓN UNIDAD ANCHO 24.6 CM ALTO 11.6 CM LARGO 24.9 CM FORMA REDONDA TIPO DE LOZA BOWL MATERIAL DE LA LOZA PORCELANA COLOR DE LA LOZA BLANCO NÚMERO DE PIEZAS 1 APTO PARA LAVAVAJILLAS SI APTO PARA MICROONDAS SI PAÍS DE ORIGEN COLOMBIA ESTILO DECO URBANO INDUSTRIAL MÁS DETALLES GARANTÍA 3 MESESESTE BOWL ESTÁ FABRICADO EN PORCELANA DE ALTA CALIDAD, GARANTIZANDO DURABILIDAD Y RESISTENCIA. SU FORMA REDONDA Y SU DISEÑO INCLINADO NO SOLO APORTAN UN ESTILO DECO INDUSTRIAL ÚNICO, SINO QUE TAMBIÉN FACILITAN SU USO. ADEMÁS, ES APTO PARA MICROONDAS Y LAVAVAJILLAS, LO QUE TE PERMITE DISFRUTAR DE TUS COMIDAS SIN PREOCUPACIONES Y SIMPLIFICAR LA LIMPIEZA.
NOMBRE	BOWL INCLINADO 253 ML ELEGANCE BLANCO TIPO : FUENTES FORMATO DE VAJILLA : INDIVIDUAL LOTE Y/O FECHA DE FABRICACIÓN : VISIBLE EN LA ETIQUETA O RÓTULO QUE SE ENTREGA CON EL PRODUCTO FÍSICO, SEGÚN APLIQUE. REFERENCIA DEL PRODUCTO EN EL CERTIFICADO/EMPAQUE : PA1101907424 CARACTERÍSTICAS DIMENSIONES CONTENIDO Y CAPACIDAD 1 BOWL INCLINADO PNO 253 ML ESPECIFICACIONES TIPO FUENTES FORMATO DE VAJILLA INDIVIDUAL LOTE Y/O FECHA DE FABRICACIÓN VISIBLE EN LA ETIQUETA O RÓTULO QUE SE ENTREGA CON EL PRODUCTO FÍSICO, SEGÚN APLIQUE. REFERENCIA DEL PRODUCTO EN EL CERTIFICADO/EMPAQUE PA1101907424 PRESENTACIÓN UNIDAD ANCHO 15.7 CM ALTO 8 CM LARGO 15.5 CM FORMA REDONDA TIPO DE LOZA FUENTES MATERIAL DE LA LOZA PORCELANA COLOR DE LA LOZA BLANCO NÚMERO DE PIEZAS 1 APTO PARA LAVAVAJILLAS SI APTO PARA MICROONDAS SI PAÍS DE ORIGEN COLOMBIA ESTE BOWL INCLINADO, CON UN ESTILO DECO INDUSTRIAL, ESTÁ ELABORADO EN PORCELANA DE ALTA RESISTENCIA, GARANTIZANDO SU DURABILIDAD. SUS DIMENSIONES DE 15.5 CM DE LARGO, 8 CM DE ALTO Y 15.7 CM DE ANCHO LO HACEN IDEAL PARA CUALQUIER PORCIÓN. ADEMÁS, ES APTO PARA LAVAVAJILLAS Y MICROONDAS, FACILITANDO SU USO Y LIMPIEZA DIARIA. ESTILO DECO URBANO INDUSTRIAL MÁS DETALLES GARANTÍA 3 MESES

NOMBRE	OLLA ALTA TRAMONTINA PROFESSIONAL DE ACERO INOXIDABLE FONDO TRIPLE CON TAPA 28 CM TIPO : OLLA REFERENCIA DEL PRODUCTO EN EL CERTIFICADO/EMPAQUE : 62648/280 MODELO : 62648280 ALTO : 31.7 CM DIÁMETRO : 30.4 CM ESPECIFICACIONES TIPO OLLA REFERENCIA DEL PRODUCTO EN EL CERTIFICADO/EMPAQUE 62648/280 ALTO 31.7 CM DIÁMETRO 30.4 CM RECUBRIMIENTO INTERIOR ACERO ESMALTADO COLOR GRIS FUENTE DE COCCIÓN COMPATIBLE INDUCCIÓN TIPO DE UTENSILIO OLLA MATERIAL DE LA OLLA ACERO INOXIDABLE CAPACIDAD VOLUMÉTRICA 15.7 LITROS COLOR DE LA OLLA GRIS CUENTA CON ANTIADHERENTE NO LIBRE DE PFOA SI NÚMERO DE PIEZAS 1 APTO PARA LAVAVAJILLAS SI FORMATO DE LA OLLA GRANEL GARANTÍA DETALLE 3 MESES INCLUYE TAPA DE ACERO INOXIDABLE PAÍS DE ORIGEN BRASIL GARANTÍA 3 MESES CARACTERÍSTICAS COMIDA MÁS SANA: POR SER DE ACERO INOXIDABLE, LA OLLA ALTA NO LIBERA NINGÚN TIPO DE RESIDUO EN SUS RECETAS. ES UNA OLLA ALTA PRÁCTICA PARA TODAS SUS RECETAS Y QUE SE LUCE EN CUALQUIER TIPO DE COCINA. ADEMÁS, TIENE TAPA CON SALIDA DE VAPOR Y ENCAJE PERFECTO. MANGO FIJADO POR SOLDADURA DE PUNTO, CON MAYOR REFUERZO, EL SECRETO ESTÁ EN EL FONDO TRIPLE (ACERO INOXIDABLE + ALUMINIO + ACERO INOXIDABLE), QUE DISTRIBUYE EL CALOR UNIFORMEMENTE, PROPORCIONANDO UNA COCCIÓN MÁS RÁPIDA.
NOMBRE	CHOCOTERA MULTIBEBIDA INOXIDABLE 600ML ESPECIFICACIONES PRINCIPALES, TIPO : CAFETERAS POR GOTEO, REFERENCIA DEL PRODUCTO EN EL CERTIFICADO/EMPAQUE : CHOCOTERA MULTIBEBIDA INOX 600ML, MODELO : F280R(B), ANCHO : 17 CM, ALTO : 20 CM TIPO CAFETERAS POR GOTEO, REFERENCIA DEL PRODUCTO EN EL CERTIFICADO/EMPAQUE CHOCOTERA MULTIBEBIDA INOX 600ML ANCHO 17 CM ALTO 20 CM LARGO 12.5 CM TIPO DE CAFETERA AUTOMÁTICA MATERIAL ACERO INÓXIDABLE CAPACIDAD 600 ML COLOR INOX AÑO DE LANZAMIENTO 2025POTENCIA NOMINAL 600 W MODELO F280R(B) MÁS DETALLES GARANTÍA 1 AÑO CARACTERÍSTICAS: *CUENTA CON UN INDICADOR TIPO LED Y UNA JARRA REMOVIBLE EN MATERIAL INOXIDABLE PARA QUE SU MANIPULACIÓN Y LIMPIEZA SEAN UNA TAREA FÁCIL. EN CUANTO A CANTIDADES, TE PERMITE PREPARAR ENTRE 1 Y 3 TAZAS. *DERRITE LA PASTILLA DE CHOCOLATE SIN GRUMOS. *MEZCLA BEBIDAS EN POLVO. ESPUMA LA LECHE DE TUS BEBIDAS. Y LO MEJOR NO SE TE RIEGAN LAS PREPARACIONES.
NOMBRE	CHOCOLATERA DE 14.5CM 3 LITROS ALUMINIO ESPECIFICACIONES PRINCIPALES TIPO : CHOCOLATERAS ALTO : 21 CM DIÁMETRO : 16 CM COLOR : GRIS NÚMERO DE PIEZAS : 1 PAÍS DE ORIGEN COLOMBIA, GARANTÍA 1 AÑO FORMA PERFECTA PARA PREPARAR Y SERVIR EL CHOCOLATE, AMIGABLE CON EL MEDIO AMBIENTE, PREVIENE QUE ENTRE SUCIEDADES AL LIQUIDO, CUENTA CON 1 AÑO DE GARANTÍA Y EL RESPALDO DE IMUSA.
NOMBRE	ESPUMADOR LECHE CHOCOTERA 300 ML NEGRO 550 WATTS •TIPO : ELECTRODOMÉSTICOS DE COCINA MODERNOS MODELO : WCM-CHOCOMIX ANCHO : 12.5 CM ALTO : 22.9 CM LARGO : 17.1 CM CARACTERÍSTICAS TIPO ELECTRODOMÉSTICOS DE COCINA MODERNOS ANCHO 12.5 CM ALTO 22.9 CM LARGO 17.1 CM MATERIAL PP, ACERO INOXIDABLE CAPACIDAD 300 ML COLOR NEGRO VOLTAJE ENCHUFABLE MULTIVOLTAJE 110/220 POTENCIA NOMINAL 550 W PAÍS DE ORIGEN CHINA FABRICANTE WCM-CHOCOMIX MÁS DETALLES GARANTÍA 2 AÑOS INFORMACIÓN ADICIONAL ESTA ESPUMADORA CUENTA CON UNA CAPACIDAD DE 300 ML, IDEAL PARA PREPARAR LA CANTIDAD JUSTA PARA TI. FABRICADA CON MATERIALES DE ALTA CALIDAD COMO PP Y ACERO INOXIDABLE, GARANTIZA DURABILIDAD Y UN FÁCIL MANTENIMIENTO. SU FUNCIONAMIENTO ES SENCILLO Y EFICIENTE, PERMITIÉNDOTE CREAR TEXTURAS CREMOSAS Y DELICIOSAS PARA ELEVAR EL NIVEL DE TUS BEBIDAS.
NOMBRE	JARRA DELGADA 2.1 LITROS ESPECIFICACIONES PRINCIPALES TIPO : JARRAS DE MELAMINA CONTENIDO Y CAPACIDAD : 2.1LITOS NOMBRE DEL FABRICANTE O IMPORTADOR : INDUSTRIAS ESTRA REFERENCIA DEL PRODUCTO EN EL CERTIFICADO/EMPAQUE : 4-1049074 DIMENSIONES CONTENIDO Y CAPACIDAD 2.1LITOS ESPECIFICACIONES TIPO JARRAS DE MELAMINA REFERENCIA DEL PRODUCTO EN EL CERTIFICADO/EMPAQUE 4-1049074 PRESENTACIÓN UNIDAD ANCHO 15.5 CM ALTO 25.5 CM DIÁMETRO 2100 CM LARGO 10.5 CM TIPO DE JARRA JARRO MATERIAL DE LA JARRA PLÁSTICO CAPACIDAD VOLUMÉTRICA 2100 ML DISEÑO JARRA RECTANGULAR PAÍS DE ORIGEN VIETNAM NÚMERO DE PIEZAS 2 COLOR MENTA NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL FABRICANTE O IMPORTADOR 890900099 MÁS DETALLES GARANTÍA 1 AÑO CARACTERÍSTICAS IDEA PARA RERIGERAR Y LLEVAR A LA MESA, CUERPO TRASLUCIDO PARA FACILITAR VER SU CONTENIDO.
NOMBRE	JARRA TULIPAN 2.3 LITROS BLANCA ESPECIFICACIONES PRINCIPALES TIPO : JARRAS DE MELAMINA CONTENIDO Y CAPACIDAD : 2.3 LITROS, NOMBRE DEL FABRICANTE O IMPORTADOR : INDUSTRIAS VANYPLAS LTDA. REFERENCIA DEL PRODUCTO EN EL CERTIFICADO/EMPAQUE : 23228 DIMENSIONES CONTENIDO Y CAPACIDAD 2.3 LITROS ESPECIFICACIONES TIPO JARRAS DE MELAMINA REFERENCIA DEL PRODUCTO EN EL CERTIFICADO/EMPAQUE 23228 PRESENTACIÓN UNIDAD ALTO 24.2 CM DIÁMETRO 13 CM TIPO DE JARRA JARRO MATERIAL DE LA JARRA PLÁSTICO CAPACIDAD VOLUMÉTRICA 2.3 LITROS DISEÑO CLÁSICO COLOR BLANCO INCLUYE JARRA Y TAPA PAÍS DE ORIGEN COLOMBIA NÚMERO DE PIEZAS 2 GARANTÍA 6 MESES ESTA JARRA REDONDA CUENTA CON UNA CAPACIDAD DE 2.3 LITROS, IDEAL PARA COLOCAR EN LA PUERTA DE TU NEVERA Y LLEVARLA DIRECTAMENTE A LA MESA. SU TAPA TIENE UN DISEÑO ESPECIAL QUE TE PERMITE SERVIR EL LÍQUIDO COLADO Y RETENER EL HIELO, O DEJARLO PASAR SEGÚN TU PREFERENCIA. ADEMÁS, UNA HENDIDURA FACILITA GIRAR LA TAPA PARA USAR CUALQUIERA DE SUS FUNCIONES
NOMBRE	JARRA ACRILICA GARRAFA 1.25 LT TAPA NEGRA ESPECIFICACIONES PRINCIPALES TIPO : JARRAS DE MELAMINA CONTENIDO Y CAPACIDAD : 750 ML NOMBRE DEL FABRICANTE O IMPORTADOR : HOT TRADE SAS REFERENCIA DEL PRODUCTO EN EL CERTIFICADO/EMPAQUE : 80872-B NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL FABRICANTE O IMPORTADOR : 8300680566 DIMENSIONES CONTENIDO Y CAPACIDAD 750 ML ESPECIFICACIONES TIPO JARRAS DE MELAMINA REFERENCIA DEL PRODUCTO EN EL CERTIFICADO/EMPAQUE 80872-B PRESENTACIÓN UNIDAD ANCHO 8 CM DIÁMETRO 8 CM TIPO DE JARRA BOTELLA MATERIAL DE LA JARRA ACRÍLICO CAPACIDAD VOLUMÉTRICA 750 ML DISEÑO CLASICO COLOR TRANSPARENTE PAÍS DE ORIGEN CHINA NÚMERO DE PIEZAS 1 FABRICANTE NOMBRE DEL FABRICANTE O IMPORTADOR HOT TRADE SAS NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL FABRICANTE O IMPORTADOR 8300680566 ESTILO DECO CLÁSICO MÁS DETALLES GARANTÍA 1 AÑO

NOMBRE	JARRA ACAPULCO PITCHER - 3.6 LITROS / 126 ONZAS ESPECIFICACIONES PRINCIPALES TIPO : JARRAS CONTENIDO Y CAPACIDAD : UNA (1) JARRA DE 3.6 LITROS NOMBRE DEL FABRICANTE O IMPORTADOR : KW DE COLOMBIA SAS REFERENCIA DEL PRODUCTO EN EL CERTIFICADO/EMPAQUE : 1787805 LOTE Y/O FECHA DE FABRICACIÓN : VISIBLE EN LA ETIQUETA O RÓTULO QUE SE ENTREGA CON EL PRODUCTO FÍSICO, SEGÚN APLIQUE DIMENSIONES CONTENIDO Y CAPACIDAD UNA (1) JARRA DE 3.6 LITROS ESPECIFICACIONES TIPO JARRAS REFERENCIA DEL PRODUCTO EN EL CERTIFICADO/EMPAQUE 1787805 LOTE Y/O FECHA DE FABRICACIÓN VISIBLE EN LA ETIQUETA O RÓTULO QUE SE ENTREGA CON EL PRODUCTO FÍSICO, SEGÚN APLIQUE. PRESENTACIÓN UNIDAD DIÁMETRO 22 TIPO DE JARRA JARRO MATERIAL DE LA JARRA VIDRIO CAPACIDAD VOLUMÉTRICA 3.6 LITROS DISEÑO MODERNO COLOR TRANSPARENTE PAÍS DE ORIGEN PAÍSES BAJOS FABRICANTE NOMBRE DEL FABRICANTE O IMPORTADOR KW DE COLOMBIA SAS NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL FABRICANTE O IMPORTADOR 900665199 COLECCIÓN ACAPULCO MÁS DETALLES GARANTÍA 1 MES
NOMBRE	MOLDE P/ PAN FRANCES 38.4X27.7X3.5CM,0.6 MOLDE PARA BAGUETTES X3 CAVIDADES PROFUNDO. DIMENSIONES: 38.4 X 27.7 X 3.5 CM. UNIDAD DE MEDIDA: UND ,REFERENCIA: CB00632-B CÓDIGO DE ERP: 26778 CATEGORÍA: PREPARACIÓN PASTELERÍA CHEF SUPPLIES RL REFERENCIA CB00632-B. MOLDE PARA BAGUETTES X3 CAVIDADES PROFUNDO. MOLDE ANTIADHERENTE IDEAL PARA HORNEAR BAGUETTES MÁS ALTAS Y VOLUMINOSAS. SU DISEÑO CON CANALES PROFUNDOS AYUDA A CONSERVAR LA FORMA DEL PAN DURANTE EL LEVADO Y EL HORNEADO, LOGRANDO CORTEZA UNIFORME Y ACABADO ARTESANAL. CAPACIDAD APROX 2.6 KG DE MASA TOTAL. CAPACIDAD POR CANAL: ~ 868 ML, ~ 860 G DE MASA POR BAGUETTE. USO RECOMENDADO: BAGUETTES GRANDES, PAN ARTESANAL, PAN RÚSTICO, PAN DE MASA MADRE. DIMENSIONES: 38.4 X 27.7 X 3.5 CM.
NOMBRE	BANDEJA PARA BROWNIE 24 UNIDAD DE MEDIDA: UND REFERENCIA: CB01296 CÓDIGO DE ERP: 19961 CATEGORÍA: BANDEJAS RL REFERENCIA: CB01296. BANDEJA PARA BROWNIES DE 24 PUESTOS CADA UNO DE 6.5* 6.5 PROFUNDIDAD 2.5 CM. FABRICADO EN ALUMINIO CON RECUBRIMIENTO ANTIADHERENTE. IDEAL PARA PREPARAR BROWNIES, MUFFINS O PASTELES PERFECTAMENTE. IDEAL PARA PASTELERÍAS, CAFETERÍAS, RESTAURANTES Y MÁS. DIMENSIONES: FRENTE 39 / FONDO 54 / ALTURA 2 CM./ PESO 0,55 KG.
NOMBRE	OLLA BAJA CON TAPA ALUMINIO 24QT OLLA BAJA DE ALUMINIO CON TAPA. FABRICADO EN ALUMINIO A1100 Y A3003. CAPACIDAD: 24 QT (22.7 L).IDAD DE MEDIDA: UND REFERENCIA: KABR24 CÓDIGO DE ERP: 18793 CATEGORÍA: OLLAS PALLOMARO BUMKOO REFERENCIA: KABR24. OLLA BAJA DE ALUMINIO CON TAPA. FABRICADO EN ALUMINIO A1100 Y A3003 QUE PROPORCIONAN UNA DISTRIBUCIÓN UNIFORME DEL CALOR Y EXCELENTE DURABILIDAD. ESTÁN DISEÑADOS CON UNA AMPLIA SUPERFICIE DE CALENTAMIENTO, IDEAL PARA COCINAR LENTAMENTE CARNE Y VERDURAS. LOS UTENSILIOS DE COCINA DE ALUMINIO OFRECEN UNA EXCELENTE CONDUCTIVIDAD TÉRMICA QUE AYUDA A CALENTAR DE MANERA UNIFORME Y ELIMINA LOS PUNTOS CALIENTES, TAMBIÉN AYUDAN A REDUCIR EL TIEMPO DE COCCIÓN Y EL USO DE ENERGÍA. CAPACIDAD: 24 QT (22.7 L). DIÁMETRO INTERNO: 44 CM / ALTURA 16 CM./ PESO 3,064 KG
NOMBRE	OLLA CON TAPA EN ALUMINIO 12QT OLLA DE ALUMINIO CON TAPA. FABRICADO EN ALUMINIO A1100 Y A3003. CAPACIDAD: 12 QT (11.4 L). UNIDAD DE MEDIDA: UND REFERENCIA: KASP012 CÓDIGO DE ERP: 18781 CATEGORÍA: OLLAS BUMKOO REFERENCIA: KASP012. OLLA DE ALUMINIO CON TAPA. FABRICADO EN ALUMINIO A1100 Y A3003 QUE PROPORCIONAN UNA DISTRIBUCIÓN UNIFORME DEL CALOR Y EXCELENTE DURABILIDAD. ESTÁN DISEÑADAS CON PAREDES ALTAS Y BASES ANCHAS, IDEALES PARA COCINAR LENTAMENTE, COCINAR AL VAPOR Y HERVIR A FUEGO LENTO. LOS UTENSILIOS DE COCINA DE ALUMINIO OFRECEN UNA EXCELENTE CONDUCTIVIDAD TÉRMICA QUE AYUDA A CALENTAR DE MANERA UNIFORME Y ELIMINA LOS PUNTOS CALIENTES, TAMBIÉN AYUDAN A REDUCIR EL TIEMPO DE COCCIÓN Y EL USO DE ENERGÍA. CAPACIDAD: 12 QT (11.4 L). DIÁMETRO INTERNO: 25 CM / ALTURA 24 CM.
NOMBRE	OLLA CON TAPA EN ALUMINIO 16QT OLLA DE ALUMINIO CON TAPA.. FABRICADO EN ALUMINIO A1100 Y A3003. CAPACIDAD: 16 QT (15.1 L). UNIDAD DE MEDIDA: UND REFERENCIA: KASP016 CÓDIGO DE ERP: 19710 CATEGORÍA: OLLAS BUMKOO REFERENCIA: KASP016. OLLA DE ALUMINIO CON TAPA.. FABRICADO EN ALUMINIO A1100 Y A3003 QUE PROPORCIONAN UNA DISTRIBUCIÓN UNIFORME DEL CALOR Y EXCELENTE DURABILIDAD. ESTÁN DISEÑADAS CON PAREDES ALTAS Y BASES ANCHAS, IDEALES PARA COCINAR LENTAMENTE, COCINAR AL VAPOR Y HERVIR A FUEGO LENTO. LOS UTENSILIOS DE COCINA DE ALUMINIO OFRECEN UNA EXCELENTE CONDUCTIVIDAD TÉRMICA QUE AYUDA A CALENTAR DE MANERA UNIFORME Y ELIMINA LOS PUNTOS CALIENTES, TAMBIÉN AYUDAN A REDUCIR EL TIEMPO DE COCCIÓN Y EL USO DE ENERGÍA. CAPACIDAD: 16 QT (15.1 L). DIÁMETRO INTERNO: 28 CM / ALTURA 25.5 CM
NOMBRE	SARTEN SALSA ALUMINIO 7 QT SARTÉN PARA SALSAS. FABRICADO EN ALUMINIO A1100 Y A3003. CAPACIDAD: 7 QT (6.6 L). UNIDAD DE MEDIDA: UND REFERENCIA: KATSP7 CÓDIGO DE ERP: 18800 CATEGORÍA: SARTENES BUMKOO REFERENCIA: KATSP7. SARTÉN PARA SALSAS. FABRICADO EN ALUMINIO A1100 Y A3003 QUE PROPORCIONAN UNA DISTRIBUCIÓN UNIFORME DEL CALOR Y EXCELENTE DURABILIDAD. DISEÑADOS CON UNA BASE PLANA, LADOS VERTICALES CÓNICOS Y ALTOS, UN MANGO LARGO PARA FACILITAR EL VERTIDO. SON IDEALES PARA COCINAR A FUEGO LENTO, HERVIR, COCINAR GRANOS, HACER SALSAS Y SOPAS ENTRE OTROS. LOS UTENSILIOS DE COCINA DE ALUMINIO OFRECEN UNA EXCELENTE CONDUCTIVIDAD TÉRMICA QUE AYUDA A CALENTAR DE MANERA UNIFORME Y ELIMINA LOS PUNTOS CALIENTES. CAPACIDAD: 7 QT (6.6 L). DIÁMETRO INTERNO: 26.5 CM / ALTURA 14.5 CM.
NOMBRE	SARTEN SALSA ALUMINIO 3.75 QT SARTÉN PARA SALSAS. FABRICADO EN ALUMINIO A1100 Y A3003. CAPACIDAD: 3.75 QT (3.5 L). UNIDAD DE MEDIDA: UND REFERENCIA: KATSP3 CÓDIGO DE ERP: 19707 CATEGORÍA: SARTENES BUMKOO REFERENCIA: KATSP3. SARTÉN PARA SALSAS. FABRICADO EN ALUMINIO A1100 Y A3003 QUE PROPORCIONAN UNA DISTRIBUCIÓN UNIFORME DEL CALOR Y EXCELENTE DURABILIDAD. DISEÑADOS CON UNA BASE PLANA, LADOS VERTICALES CÓNICOS Y ALTOS, UN MANGO LARGO PARA FACILITAR EL VERTIDO. SON IDEALES PARA COCINAR A FUEGO LENTO, HERVIR, COCINAR GRANOS, HACER SALSAS Y SOPAS ENTRE OTROS. LOS UTENSILIOS DE COCINA DE ALUMINIO OFRECEN UNA EXCELENTE CONDUCTIVIDAD TÉRMICA QUE AYUDA A CALENTAR DE MANERA UNIFORME Y ELIMINA LOS PUNTOS CALIENTES. CAPACIDAD: 3.75 QT (3.5 L). DIÁMETRO INTERNO: 21.6 CM / ALTURA 11.6 CM.

NOMBRE	SET 4 RAMEKIN TEXT BLANCO TIPO : BOWL, FORMATO DE VAJILLA : SETS LOTE Y/O FECHA DE FABRICACIÓN : VISIBLE EN LA ETIQUETA O RÓTULO QUE SE ENTREGA CON EL PRODUCTO FÍSICO, SEGÚN APLIQUE. REFERENCIA DEL PRODUCTO EN EL CERTIFICADO/EMPAQUE : BA1412-1C4 , CONTENIDO Y CAPACIDAD : 4 PIEZAS; 4 POCILLOS REDONDO 7,8 CM DIAMETRO 4,6 CM ALTO 7,8 CM LARGO 7,8 CM ANCHO 3,6 CM PROFUNDIDAD 85 ML CARACTERÍSTICAS ESTOS BOWLS DE CERÁMICA, CON UN DIÁMETRO Y ANCHO DE 7.8 CM, Y UNA ALTURA DE 4.6 CM, SON PERFECTOS PARA CUALQUIER OCASIÓN. CADA UNO TIENE UNA CAPACIDAD VOLUMÉTRICA DE 85 ML, IDEAL PARA PORCIONES INDIVIDUALES. EL SET INCLUYE 4 PIEZAS, CADA UNA CON UN DISEÑO TEXTURADO QUE AÑADE UN TOQUE MODERNO A TU COCINA. FABRICADOS EN CHINA, ESTOS BOWLS SON UNA ADICIÓN VERSÁTIL Y FUNCIONAL PARA TU HOGA DIMENSIONES CONTENIDO Y CAPACIDAD LA CAJA CONTIENE 4 PIEZAS; 4 POCILLOS REDONDO 7,8 CM DIAMETRO 4,6 CM ALTO 7,8 CM LARGO 7,8 CM ANCHO 3,6 CM PROFUNDIDAD 85 ML ESPECIFICACIONES TIPO BOWL FORMATO DE VAJILLA SETS LOTE Y/O FECHA DE FABRICACIÓN VISIBLE EN LA ETIQUETA O RÓTULO QUE SE ENTREGA CON EL PRODUCTO FÍSICO, SEGÚN APLIQUE. REFERENCIA DEL PRODUCTO EN EL CERTIFICADO/EMPAQUE BA1412-1C4 ANCHO 7.8 CM ALTO 4.6 CM LARGO 7.8 CM DIÁMETRO 7.8 CM TIPO DE LOZA BOWL MATERIAL DE LA LOZA CERÁMICA CAPACIDAD VOLUMÉTRICA 85 ML COLOR BLANCO UNIDADES POR EMPAQUE 4 UNIDAD(ES) ESTILO DECO CLÁSICO MÁS DETALLES GARANTÍA 1 AÑO CARACTERÍSTICAS SET DE 4 BOWLS DE 85 ML CADA UNO , RESISTE AL HORNO DE GAS SI, RESISTE A HORNO MICROONDAS SI.
NOMBRE	AZAFATE RECOLECTOR DE CAFE 1/4 X 10 CM AZAFATE PARA RESIDUOS DE CAFÉ EN ACERO INOXIDABLE DE 1/4 X 10CM CON TRAVESAÑO EN ACERO RECUBIERTO EN PLÁSTICO ESPECIAL. USADO PARA LOS BARISTAS UNIDAD DE MEDIDA:UND REFERENCIA:AZR1410 CÓDIGO DE ERP:55 CATEGORÍA: AZAFATE AI PALLOMARO REFERENCIA: AZR1410 AZAFATE EN ACERO INOXIDABLE DE 1/4X10CM CON TRAVESAÑO EN ACERO RECUBIERTO EN PLASTICO ESPECIAL. DIMENSIONES: FRENTE 26.5 / FONDO 16.2 / ALTURA 10 CM.
NOMBRE	AZAFATE RECOLECTOR DE CAFE 1/6X 10 CM UNIDAD DE MEDIDA:UND REFERENCIA:AZR1610 CÓDIGO DE ERP: 15664 CATEGORÍA: AZAFATE AI MARCA: PALLOMARO REFERENCIA: AZR1610 AZAFATE EN ACERO INOXIDABLE DE 1/6X10CM CON TRAVESAÑO EN ACERO RECUBIERTO EN PLASTICO ESPECIAL. DIMENSIONES: FRENTE 17.6 / FONDO 16.2 / ALTURA 10 CM.
NOMBRE	JARRA ACERO MANGO NEGRO 64OZ JARRA PARA CAFETERA POR GOTEO, MANGO Y CUERPO EN POLICARBONATO, BASE EN ACERO INOXIDABLE. ESTA JARRA PARA CAFÉ ES PERFECTA PARA MANTENER EL CAFÉ CALIENTE Y SERVIRLO FÁCILMENTE.CAPACIDAD: 1.7 LITROS (64 OZ). NIDAD DE MEDIDA:UND REFERENCIA:MCJCAFEN CÓDIGO DE ERP:19498 CATEGORÍA:JARRAS CONCASSE REFERENCIA: MCJCAFEN. JARRA PARA CAFETERA POR GOTEO, MANGO Y CUERPO EN POLICARBONATO, BASE EN ACERO INOXIDABLE. ESTA JARRA PARA CAFÉ ES PERFECTA PARA MANTENER EL CAFÉ CALIENTE Y SERVIRLO FÁCILMENTE, SU DISEÑO TRANSPARENTE LE PERMITE SABER CUÁNDO EL PRODUCTO SE HA AGOTADO Y NECESITA UNA RECARGA. ESTE PRODUCTO ES DE FÁCIL LIMPIEZA. COLOR DEL MANGO: NEGRO. CAPACIDAD: 1.7 LITROS (64 OZ). DIMENSIONES: DIAMETRO 30 / ALTURA 20 CM / PESO, 1,210 KG.
NOMBRE	AZAFATE ACERO INOX 1/1 X 15 CM AZAFATE ENTERO 1/1 GN DE 15 CM DE PROFUNDIDAD. FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 24. CAPACIDAD DE 19.5 LITROS. EL PVP NO INCLUYE TAPA. IDEAL PARA LÍNEAS DE SERVICIO. UNIDAD DE MEDIDA:UND REFERENCIA:MCI241115 CÓDIGO DE ERP:7380 CATEGORÍA:AZAFATES CONCASSE REFERENCIA: MCI241115. AZAFATE ENTERO 1/1 GN DE 15 CM DE PROFUNDIDAD. FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 24. ESQUINAS REFORZADAS, RESISTENTES A LOS IMPACTOS. CON PESTAÑA ANTI ATASCO. IDEAL PARA LÍNEAS DE SERVICIO. ESPECIAL PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS EN HORNOS, ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS EN REFRIGERACIÓN O CONGELACIÓN Y EXHIBICIÓN DE ALIMENTOS PREPARADOS. DIMENSIONES: FRENTE 32.5 / FONDO 53 / ALTURA 15 CM. ESTE PRODUCTO CUENTA CON CERTIFICACIÓN NSF INCLUYE TAPA EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 24
NOMBRE	AZAFATE ACERO INOX 1/3 X 6.5 CM AZAFATE TERCIO 1/3 GN DE 6.5 CM DE PROFUNDIDAD. FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 24. CAPACIDAD DE 2.4 LITROS. EL PVP NO INCLUYE TAPA. IDEAL PARA LÍNEAS DE SERVICIO. UNIDAD DE MEDIDA:UND REFERENCIA:MCI241306 CÓDIGO DE ERP:7384 CATEGORÍA:AZAFATES CONCASSE REFERENCIA: MCI241306. AZAFATE TERCIO 1/3 GN DE 6.5 CM DE PROFUNDIDAD. FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 24. ESQUINAS REFORZADAS, RESISTENTES A LOS IMPACTOS. CON PESTAÑA ANTI ATASCO. IDEAL PARA LÍNEAS DE SERVICIO. ESPECIAL PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS EN HORNOS, ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS EN REFRIGERACIÓN O CONGELACIÓN Y EXHIBICIÓN DE ALIMENTOS PREPARADOS. DIMENSIONES: FRENTE 32.5 / FONDO 17.5 / ALTURA 6.5 CM. ESTE PRODUCTO CUENTA CON CERTIFICACIÓN NSF. INCLUYE TAPA EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 24
NOMBRE	AZAFATE ACERO INOX 1/2 X 6.5 CM AZAFATE MEDIO 1/2 GN DE 6.5 CM DE PROFUNDIDAD. FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 24. ESQUINAS REFORZADAS, RESISTENTES A LOS IMPACTOS. CON PESTAÑA ANTI ATASCO. IDEAL PARA LÍNEAS DE SERVICIO UNIDAD DE MEDIDA:UND REFERENCIA:MCI241206 CÓDIGO DE ERP:7381 CATEGORÍA:AZAFATES CONCASSE REFERENCIA: MCI241206. AZAFATE MEDIO 1/2 GN DE 6.5 CM DE PROFUNDIDAD. FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 24. ESQUINAS REFORZADAS, RESISTENTES A LOS IMPACTOS. CON PESTAÑA ANTI ATASCO. IDEAL PARA LÍNEAS DE SERVICIO. ESPECIAL PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS EN HORNOS, ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS EN REFRIGERACIÓN O CONGELACIÓN Y EXHIBICIÓN DE ALIMENTOS PREPARADOS. DIMENSIONES: FRENTE 32.5 / FONDO 26.5 / ALTURA 7 CM / PESO 0,601 KG. ESTE PRODUCTO CUENTA CON CERTIFICACIÓN NS INCLUYE TAPA EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 24
NOMBRE	AZAFATE ACERO INOX 1/3 X 10 CM AZAFATE TERCIO 1/3 GN DE 10 CM DE PROFUNDIDAD. FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 24. CAPACIDAD DE 3.6 LITROS. EL PVP INCLUYE TAPA. CONCASSE REFERENCIA: MCI241310. AZAFATE TERCIO 1/3 GN DE 10 CM DE PROFUNDIDAD. FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 24. ESQUINAS REFORZADAS, RESISTENTES A LOS IMPACTOS. CON PESTAÑA ANTI ATASCO. IDEAL PARA LÍNEAS DE SERVICIO. ESPECIAL PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS EN HORNOS, ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS EN REFRIGERACIÓN O CONGELACIÓN Y EXHIBICIÓN DE ALIMENTOS PREPARADOS. DIMENSIONES: FRENTE 32.5 / FONDO 17.5 / ALTURA 10 CM. ESTE PRODUCTO CUENTA CON CERTIFICACIÓN NSF.UNIDAD DE MEDIDA: UND REFERENCIA: MCI241310 CÓDIGO DE ERP:7385 CATEGORÍA:AZAFATES INCLUYE TAPA EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 24

NOMBRE	AZAFATE 1/6 PC X 10CM AZAFATE SEXTO DE 1/6 GN Y 10 CM DE PROFUNDIDAD, FABRICADO EN POLICARBONATO TRANSPARENTE ALTAMENTE RESISTENTE. CAPACIDAD: 1.5 LITROS. UNIDAD DE MEDIDA: UND REFERENCIA:JD-P1610 CÓDIGO DE ERP: 17376 CATEGORÍA: AZAFATES INCLUYE TAPA EN POLICARBONATO TRANSPARENTE ALTAMENTE RESISTENTE JD REFERENCIA: JD-P1610. AZAFATE SEXTO DE 1/6 GN Y 10 CM DE PROFUNDIDAD, FABRICADO EN POLICARBONATO TRANSPARENTE ALTAMENTE RESISTENTE. CAPACIDAD: 1.5 LITROS. SE RECOMIENDA TRABAJAR CON ESTE PRODUCTO A UNA TEMPERATURA ENTRE -40 °C A 99 °C. NO SE RECOMIENDA PARA LINEAS DE SERVICIO CALIENTE O MICROONDAS. PESTAÑA ANTI-ATASCO. BORDES REDONDEADOS. ESTE PRODUCTO ES IDEAL PARA ALMACENAMIENTO Y EXHIBICIÓN DE PRODUCTOS EN REFRIGERACIÓN. DIMENSIONES: FRENTE 16 CM / FONDO 17,5 CM / ALTURA 10 CM / PESO 0,317 KG , INCLUYE TAPA EN POLICARBONATO TRANSPARENTE ALTAMENTE RESISTENTE
NOMBRE	AZAFATE PC 1/2 6.5 CM AZAFATE MEDIO 1/2 GN Y 6.5 CM DE PROFUNDIDAD, FABRICADO EN POLICARBONATO TRANSPARENTE ALTAMENTE RESISTENTE. CAPACIDAD: 3.9 LITROS. UNIDAD DE MEDIDA: UND REFERENCIA:JD-P1206 CÓDIGO DE ERP: 17365 CATEGORÍA: AZAFATES JD REFERENCIA: JD-P1206. AZAFATE MEDIO 1/2 GN Y 6.5 CM DE PROFUNDIDAD, FABRICADO EN POLICARBONATO TRANSPARENTE ALTAMENTE RESISTENTE. CAPACIDAD: 3.9 LITROS. SE RECOMIENDA TRABAJAR CON ESTE PRODUCTO A UNA TEMPERATURA ENTRE -40 °C A 99 °C. NO SE RECOMIENDA PARA LINEAS DE SERVICIO CALIENTE O MICROONDAS. PESTAÑA ANTI-ATASCO. BORDES REDONDEADOS. ESTE PRODUCTO ES IDEAL PARA ALMACENAMIENTO Y EXHIBICIÓN DE PRODUCTOS EN REFRIGERACIÓN. DIMENSIONES: FRENTE 32.5 / FONDO 26.5 / ALTURA 6.5 CM./ PESO 0,5 KG , INCLUYE TAPA EN POLICARBONATO TRANSPARENTE ALTAMENTE RESISTENTE
NOMBRE	AZAFATE 1/1 X 10CM UNIDAD DE MEDIDA:UND REFERENCIA:JD-P1110 CÓDIGO DE ERP:19035 CATEGORÍA:AZAFATES AZAFATE ENTERO DE 1/1GN Y 10 CM DE PROFUNDIDAD, FABRICADO EN POLICARBONATO TRANSPARENTE ALTAMENTE RESISTENTE. CAPACIDAD: 13 LITROS. JD REFERENCIA: JD-P1110. AZAFATE ENTERO DE 1/1GN Y 10 CM DE PROFUNDIDAD, FABRICADO EN POLICARBONATO TRANSPARENTE ALTAMENTE RESISTENTE. CAPACIDAD: 13 LITROS. SE RECOMIENDA TRABAJAR CON ESTE PRODUCTO A UNA TEMPERATURA ENTRE -40 °C A 99 °C. NO SE RECOMIENDA PARA LINEAS DE SERVICIO CALIENTE O MICROONDAS. PESTAÑA ANTI-ATASCO. BORDES REDONDEADOS. ESTE PRODUCTO ES IDEAL PARA ALMACENAMIENTO Y EXHIBICIÓN DE PRODUCTOS EN REFRIGERACIÓN. DIMENSIONES: FRENTE 32.5 / FONDO 53 / ALTURA 10 CM./ PESO 0,330 KG INCLUYE TAPA EN POLICARBONATO TRANSPARENTE ALTAMENTE RESISTENTE
NOMBRE	AZAFATE 1/6 X 15CM AZAFATE SEXTO DE 1/6 GN Y 15 CM DE PROFUNDIDAD, FABRICADO EN POLICARBONATO TRANSPARENTE ALTAMENTE RESISTENTE. CAPACIDAD: 2.2 LITROS UNIDAD DE MEDIDA:UND REFERENCIA:JD-P1615 CÓDIGO DE ERP:19033 CATEGORÍA:AZAFATES JD REFERENCIA: JD-P1615. AZAFATE SEXTO DE 1/6 GN Y 15 CM DE PROFUNDIDAD, FABRICADO EN POLICARBONATO TRANSPARENTE ALTAMENTE RESISTENTE. CAPACIDAD: 2.2 LITROS. SE RECOMIENDA TRABAJAR CON ESTE PRODUCTO A UNA TEMPERATURA ENTRE -40 °C A 99 °C. NO SE RECOMIENDA PARA LINEAS DE SERVICIO CALIENTE O MICROONDAS. PESTAÑA ANTI-ATASCO. BORDES REDONDEADOS. ESTE PRODUCTO ES IDEAL PARA ALMACENAMIENTO Y EXHIBICIÓN DE PRODUCTOS EN REFRIGERACIÓN. DIMENSIONES: FRENTE 17.6 / FONDO 16.2 / ALTURA 15 CM. INCLUYE TAPA EN POLICARBONATO TRANSPARENTE ALTAMENTE RESISTENTE
NOMBRE	AZAFATE 1/6 PC 6.5CM AZAFATE SEXTO DE 1/6 GN Y 6.5 CM DE PROFUNDIDAD, FABRICADO EN POLICARBONATO TRANSPARENTE ALTAMENTE RESISTENTE. CAPACIDAD: 1 LITRO. SE RECOMIENDA TRABAJAR CON ESTE PRODUCTO A UNA TEMPERATURA ENTRE -40 °C A 99 °C. UNIDAD DE MEDIDA:UND REFERENCIA:JD-P1606 CÓDIGO DE ERP:17375 CATEGORÍA: AZAFATES JD REFERENCIA: JD-P1606. AZAFATE SEXTO DE 1/6 GN Y 6.5 CM DE PROFUNDIDAD, FABRICADO EN POLICARBONATO TRANSPARENTE ALTAMENTE RESISTENTE. CAPACIDAD: 1 LITRO. SE RECOMIENDA TRABAJAR CON ESTE PRODUCTO A UNA TEMPERATURA ENTRE -40 °C A 99 °C. NO SE RECOMIENDA PARA LINEAS DE SERVICIO CALIENTE O MICROONDAS. PESTAÑA ANTI-ATASCO. BORDES REDONDEADOS. ESTE PRODUCTO ES IDEAL PARA ALMACENAMIENTO Y EXHIBICIÓN DE PRODUCTOS EN REFRIGERACIÓN. DIMENSIONES: FRENTE 17.6 / FONDO 16.2 / ALTURA 6.5 CM./ PESO 0,33 KG. INCLUYE TAPA EN POLICARBONATO TRANSPARENTE ALTAMENTE RESISTENTE
NOMBRE	AZAFATE 1/9 PC X 6.5CM AZAFATE FABRICADO EN POLICARBONATO TRANSPARENTE DE 1/9 GN. CAPACIDAD: 0.57 LITROS. SOPORTA TEMPERATURAS DE -40 °C A 99 °C. NO SE RECOMIENDA PARA LINEAS DE SERVICIO CALIENTE O MICROONDAS. UNIDAD DE MEDIDA:UND REFERENCIA:JD-P1906 CÓDIGO DE ERP:17381 CATEGORÍA:AZAFATES JD PLASTIC REFERENCIA: JD-P1906. AZAFATE FABRICADO EN POLICARBONATO TRANSPARENTE DE 1/9 GN. CAPACIDAD: 0.57 LITROS. SOPORTA TEMPERATURAS DE -40 °C A 99 °C. NO SE RECOMIENDA PARA LINEAS DE SERVICIO CALIENTE O MICROONDAS. DIMENSIONES: FRENTE 17.6 / FONDO 10.8 / ALTURA 10,5 CM / PESO 0,60 KG INCLUYE TAPA EN POLICARBONATO TRANSPARENTE ALTAMENTE RESISTENTE
NOMBRE	AZAFATE PC 1/2 X 15 CM AZAFATE MEDIO 1/2 GN Y 15 CM DE PROFUNDIDAD. FABRICADO EN POLICARBONATO RESISTENTE. CAPACIDAD 8.8 LITROS SE RECOMIENDA TRABAJAR CON ESTE PRODUCTO A UNA TEMPERATURA ENTRE -40 °C A 100 °C. PESTAÑA ANTI-ATASCO. BORDES REDONDEADOS UNIDAD DE MEDIDA:UND REFERENCIA:MCIP1215 CÓDIGO DE ERP:7402 CATEGORÍA:AZAFATES CONCASSE REFERENCIA: MCIP1215. AZAFATE MEDIO 1/2 GN Y 15 CM DE PROFUNDIDAD. FABRICADO EN POLICARBONATO RESISTENTE. CAPACIDAD 8.8 LITROS SE RECOMIENDA TRABAJAR CON ESTE PRODUCTO A UNA TEMPERATURA ENTRE -40 °C A 100 °C. PESTAÑA ANTI-ATASCO. BORDES REDONDEADOS. ESTE PRODUCTO ES IDEAL PARA LÍNEAS DE REFRIGERACIÓN PUES PERMITE EXHIBIR Y ALMACENAR ALIMENTOS. DIMENSIONES: FRENTE 32.5 / FONDO 26.5 / ALTURA 15 CM INCLUYE TAPA EN POLICARBONATO TRANSPARENTE ALTAMENTE RESISTENTE
NOMBRE	AZAFATE PC 1/3 X 10 CM AZAFATE TERCIO 1/3 GN Y 10 CM DE PROFUNDIDAD. FABRICADO EN POLICARBONATO RESISTENTE. CAPACIDAD: 3 LITROS. SE RECOMIENDA TRABAJAR CON ESTE PRODUCTO A UNA TEMPERATURA ENTRE -40 °C A 100 °C. PESTAÑA ANTI-ATASCO. BORDES REDONDEADOS. UNIDAD DE MEDIDA: UND REFERENCIA:MCIP1310 CÓDIGO DE RP:7404 CATEGORÍA: AZAFATES CONCASSE REFERENCIA: MCIP1310. AZAFATE TERCIO 1/3 GN Y 10 CM DE PROFUNDIDAD. FABRICADO EN POLICARBONATO RESISTENTE. CAPACIDAD: 3 LITROS. SE RECOMIENDA TRABAJAR CON ESTE PRODUCTO A UNA TEMPERATURA ENTRE -40 °C A 100 °C. PESTAÑA ANTI-ATASCO. BORDES REDONDEADOS. ESTE PRODUCTO ES IDEAL PARA LÍNEAS DE REFRIGERACIÓN PUES PERMITE EXHIBIR Y ALMACENAR ALIMENTOS. DIMENSIONES: FRENTE 17.5 / FONDO 32 / ALTURA 10 CM / PESO 0,337 KG, INCLUYE TAPA EN POLICARBONATO TRANSPARENTE ALTAMENTE RESISTENTE
NOMBRE	AZAFATE PC 1/1 6.5CM AZAFATE ENTERO DE 1/1GN 6.5 CM DE PROFUNDIDAD, FABRICADO EN POLICARBONATO TRANSPARENTE ALTAMENTE RESISTENTE. CAPACIDAD: 8.5 LITROS UNIDAD DE MEDIDA:UND REFERENCIA:JD-P1106 CÓDIGO DE ERP:17363 CATEGORÍA:AZAFATES JD REFERENCIA: JD-P1106. AZAFATE ENTERO DE 1/1GN 6.5 CM DE PROFUNDIDAD, FABRICADO EN POLICARBONATO TRANSPARENTE ALTAMENTE RESISTENTE. CAPACIDAD: 8.5 LITROS. SE RECOMIENDA TRABAJAR CON ESTE PRODUCTO A UNA TEMPERATURA ENTRE -40 °C A 99 °C. NO SE RECOMIENDA PARA LINEAS DE SERVICIO CALIENTE O MICROONDAS. PESTAÑA ANTI-ATASCO. BORDES REDONDEADOS. ESTE PRODUCTO ES IDEAL PARA ALMACENAMIENTO Y EXHIBICIÓN DE PRODUCTOS EN REFRIGERACIÓN. DIMENSIONES: FRENTE 32.5 / FONDO 53 / ALTURA 6.5 CM./ PESO 0,503 KG. INCLUYE TAPA EN POLICARBONATO TRANSPARENTE ALTAMENTE RESISTENTE

NOMBRE	AZAFATE PC 1/4 X 10 CM AZAFATE CUARTO 1/4 GN Y 10 CM DE PROFUNDIDAD. FABRICADO EN POLICARBONATO RESISTENTE. CAPACIDAD: 2 LITROS. SE RECOMIENDA TRABAJAR CON ESTE PRODUCTO A UNA TEMPERATURA ENTRE -40 °C A 100 °C. PESTAÑA ANTI-ATASCO. BORDES REDONDEADOS. UNIDAD DE MEDIDA:UND REFERENCIA:MCIP1410 CÓDIGO DE ERP:7407 CATEGORÍA:AZAFATES CONCASSE REFERENCIA: MCIP1410. AZAFATE CUARTO 1/4 GN Y 10 CM DE PROFUNDIDAD. FABRICADO EN POLICARBONATO RESISTENTE. CAPACIDAD: 2 LITROS. SE RECOMIENDA TRABAJAR CON ESTE PRODUCTO A UNA TEMPERATURA ENTRE -40 °C A 100 °C. PESTAÑA ANTI-ATASCO. BORDES REDONDEADOS. ESTE PRODUCTO ES IDEAL PARA LÍNEAS DE REFRIGERACIÓN PUES PERMITE EXHIBIR Y ALMACENAR ALIMENTOS. DIMENSIONES: FRENTE 16.2 / FONDO 26.5 / ALTURA 10 CM, INCLUYE TAPA EN POLICARBONATO TRANSPARENTE ALTAMENTE RESISTENTE
NOMBRE	AZAFATE PC 1/4 X 15 CM AZAFATE CUARTO 1/4 GN Y 15 CM DE PROFUNDIDAD. FABRICADO EN POLICARBONATO RESISTENTE. CAPACIDAD: 3 LITROS. SE RECOMIENDA TRABAJAR CON ESTE PRODUCTO A UNA TEMPERATURA ENTRE -40 °C A 100 °C. PESTAÑA ANTI-ATASCO. BORDES REDONDEADOS.UNIDAD DE MEDIDA:UND REFERENCIA:MCIP1415 CÓDIGO DE ERP: 7408 CATEGORÍA: AZAFATES CONCASSE REFERENCIA: MCIP1415. AZAFATE CUARTO 1/4 GN Y 15 CM DE PROFUNDIDAD. FABRICADO EN POLICARBONATO RESISTENTE. CAPACIDAD: 3 LITROS. SE RECOMIENDA TRABAJAR CON ESTE PRODUCTO A UNA TEMPERATURA ENTRE -40 °C A 100 °C. PESTAÑA ANTI-ATASCO. BORDES REDONDEADOS. ESTE PRODUCTO ES IDEAL PARA LÍNEAS DE REFRIGERACIÓN PUES PERMITE EXHIBIR Y ALMACENAR ALIMENTOS. DIMENSIONES: FRENTE 16.2 / FONDO 26.5 / ALTURA 15 CM. INCLUYE TAPA EN POLICARBONATO TRANSPARENTE ALTAMENTE RESISTENTE
NOMBRE	AZAFATE PC 1/9 X 10 CM AZAFATE NOVENO 1/9 GN Y 10,5 CM DE PROFUNDIDAD. FABRICADO EN POLICARBONATO RESISTENTE. CAPACIDAD: 0.75 LITROS. SE RECOMIENDA TRABAJAR CON ESTE PRODUCTO A UNA TEMPERATURA ENTRE -40 °C A 100 °C. PESTAÑA ANTI-ATASCO. BORDES REDONDEADOS.UNIDAD DE MEDIDA:UND REFERENCIA:MCIP1910 CÓDIGO DE ERP: 7413 CATEGORÍA: AZAFATES CONCASSE REFERENCIA: MCIP1910. AZAFATE NOVENO 1/9 GN Y 10,5 CM DE PROFUNDIDAD. FABRICADO EN POLICARBONATO RESISTENTE. CAPACIDAD: 0.75 LITROS. SE RECOMIENDA TRABAJAR CON ESTE PRODUCTO A UNA TEMPERATURA ENTRE -40 °C A 100 °C. PESTAÑA ANTI-ATASCO. BORDES REDONDEADOS. ESTE PRODUCTO ES IDEAL PARA LÍNEAS DE REFRIGERACIÓN PUES PERMITE EXHIBIR Y ALMACENAR ALIMENTOS. DIMENSIONES: FRENTE 10,8 / FONDO 17,6 / ALTURA 10 CM / PESO 0,144 KG, INCLUYE TAPA EN POLICARBONATO TRANSPARENTE ALTAMENTE RESISTENTE
NOMBRE	AZAFATE PC 1/6 X 10 CM AZAFATE SEXTO 1/6 GN Y 10 CM DE PROFUNDIDAD. FABRICADO EN POLICARBONATO RESISTENTE. CAPACIDAD: 1.5 LITROS. SE RECOMIENDA TRABAJAR CON ESTE PRODUCTO A UNA TEMPERATURA ENTRE -40 °C A 100 °C. PESTAÑA ANTI-ATASCO. BORDES REDONDEADOS UNIDAD DE MEDIDA:UND REFERENCIA: MCIP1610 CÓDIGO DE ERP: 7410 CATEGORÍA: AZAFATESCONCASSE REFERENCIA: MCIP1610. AZAFATE SEXTO 1/6 GN Y 10 CM DE PROFUNDIDAD. FABRICADO EN POLICARBONATO RESISTENTE. CAPACIDAD: 1.5 LITROS. SE RECOMIENDA TRABAJAR CON ESTE PRODUCTO A UNA TEMPERATURA ENTRE -40 °C A 100 °C. PESTAÑA ANTI-ATASCO. BORDES REDONDEADOS. ESTE PRODUCTO ES IDEAL PARA LÍNEAS DE REFRIGERACIÓN PUES PERMITE EXHIBIR Y ALMACENAR ALIMENTOS. DIMENSIONES: FRENTE 17.5 / FONDO 16 / ALTURA 10 CM. / PESO 0,11 KG INCLUYE TAPA EN POLICARBONATO TRANSPARENTE ALTAMENTE RESISTENTE
NOMBRE	AZAFATE PC 1/6 X 15 CM AZAFATE SEXTO 1/6 GN Y 15 CM DE PROFUNDIDAD. FABRICADO EN POLICARBONATO RESISTENTE. CAPACIDAD: 2 LITROS. SE RECOMIENDA TRABAJAR CON ESTE PRODUCTO A UNA TEMPERATURA ENTRE -40 °C A 100 °C. PESTAÑA ANTI-ATASCO. BORDES REDONDEADOS. UNIDAD DE MEDIDA: UND REFERENCIA: MCIP1615 CÓDIGO DE ERP: 7411 CATEGORÍA: AZAFATES CONCASSE REFERENCIA: MCIP1615. AZAFATE SEXTO 1/6 GN Y 15 CM DE PROFUNDIDAD. FABRICADO EN POLICARBONATO RESISTENTE. CAPACIDAD: 2 LITROS. SE RECOMIENDA TRABAJAR CON ESTE PRODUCTO A UNA TEMPERATURA ENTRE -40 °C A 100 °C. PESTAÑA ANTI-ATASCO. BORDES REDONDEADOS. ESTE PRODUCTO ES IDEAL PARA LÍNEAS DE REFRIGERACIÓN PUES PERMITE EXHIBIR Y ALMACENAR ALIMENTOS. DIMENSIONES: FRENTE 16.2 / FONDO 17.6 / ALTURA 15 CM. INCLUYE TAPA EN POLICARBONATO TRANSPARENTE ALTAMENTE RESISTENTE
NOMBRE	AZAFATE PC 1/1 X 10 CM AZAFATE ENTERO 1/1 GN Y 10 CM DE PROFUNDIDAD. PRODUCTO FABRICADO EN POLICARBONATO RESISTENTE. CAPACIDAD: 12 LITROS. BORDES REDONDEADOS. TEMPERATURA DE TRABAJO: -40 °C A 100 °C. PESTAÑA ANTI-ATASCO. UNIDAD DE MEDIDA:UND REFERENCIA:MCIP1110 CÓDIGO DE ERP:7398 CATEGORÍA: AZAFATES CONCASSE REFERENCIA: MCIP1110. AZAFATE ENTERO 1/1 GN Y 10 CM DE PROFUNDIDAD. PRODUCTO FABRICADO EN POLICARBONATO RESISTENTE. CAPACIDAD: 12 LITROS. BORDES REDONDEADOS TEMPERATURA DE TRABAJO: -40 °C A 100 °C. PESTAÑA ANTI-ATASCO. DIMENSIONES: FRENTE 32.5 / FONDO 53 / ALTURA 10 CM / 0,868 KG INCLUYE TAPA EN POLICARBONATO TRANSPARENTE ALTAMENTE RESISTENTE
NOMBRE	AZAFATE PC 1/1 X 15 CM AZAFATE ENTERO 1/1 GN Y 15 CM DE PROFUNDIDAD. FABRICADO EN POLICARBONATO RESISTENTE. CAPACIDAD: 18 LITROS. SE RECOMIENDA TRABAJAR CON ESTE PRODUCTO A UNA TEMPERATURA ENTRE -40 °C A 100 °C. PESTAÑA ANTI-ATASCO. BORDES REDONDEADOS. UNIDAD DE MEDIDA: UND REFERENCIA:MCIP1115 CÓDIGO DE ERP:7399 CATEGORÍA:AZAFATES CONCASSE REFERENCIA: MCIP1115. AZAFATE ENTERO 1/1 GN Y 15 CM DE PROFUNDIDAD. FABRICADO EN POLICARBONATO RESISTENTE. CAPACIDAD: 18 LITROS. SE RECOMIENDA TRABAJAR CON ESTE PRODUCTO A UNA TEMPERATURA ENTRE -40 °C A 100 °C. PESTAÑA ANTI-ATASCO. BORDES REDONDEADOS. ESTE PRODUCTO ES IDEAL PARA LÍNEAS DE REFRIGERACIÓN PUES PERMITE EXHIBIR Y ALMACENAR ALIMENTOS. DIMENSIONES: FRENTE 33 / FONDO 53 / ALTURA 15 CM./ ALTURA 1,001 KG INCLUYE TAPA EN POLICARBONATO TRANSPARENTE ALTAMENTE RESISTENTE
NOMBRE	AZAFATE ACERO INOX 1/1X6.5 CM PERFORADO AZAFATE ENTERO PERFORADO 1/1 GN DE 6.5 CM DE PROFUNDIDAD. FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 24. CAPACIDAD DE 8.5 LITROS. EL PVP NO INCLUYE TAPA. IDEAL PARA COCCIONES AL VAPOR EN HORNOS COMBINADOS Y ALMACENAMIENTO DE ALGUNOS PRODUCTOS EN REFRIGERACIÓN O CONGELACIÓN. UNIDAD DE MEDIDA:UND REFERENCIA:MCIP241106 CÓDIGO DE ERP:7395 CATEGORÍA:AZAFATES CONCASSE REFERENCIA: MCIP241106. AZAFATE ENTERO PERFORADO 1/1 GN DE 6.5 CM DE PROFUNDIDAD. FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 24. ESQUINAS REFORZADAS, RESISTENTES A LOS IMPACTOS. CON PESTAÑA ANTI ATASCO. IDEAL PARA COCCIONES AL VAPOR EN HORNOS COMBINADOS Y ALMACENAMIENTO DE ALGUNOS PRODUCTOS EN REFRIGERACIÓN O CONGELACIÓN. DIMENSIONES: FRENTE 32.5 / FONDO 52,5 / ALTURA 7 CM / PESO 1,044 KG. ESTE PRODUCTO CUENTA CON CERTIFICACIÓN NSF.

NOMBRE	AZAFATE 1/1 ACERO INOX 15 CM PERFORADO AZAFATE ENTERO PERFORADO 1/1 GN DE 15 CM DE PROFUNDIDAD. FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 24. ESQUINAS REFORZADAS, RESISTENTES A LOS IMPACTOS. CON PESTAÑA ANTI ATASCO. IDEAL PARA LÍNEAS DE SERVICIO.UNIDAD DE MEDIDA:UND REFERENCIA:MCIP241115 CÓDIGO DE ERP:22797 CATEGORÍA: AZAFATES CONCASSE REFERENCIA: MCIP241115. AZAFATE ENTERO PERFORADO 1/1 GN DE 15 CM DE PROFUNDIDAD. FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 24. ESQUINAS REFORZADAS, RESISTENTES A LOS IMPACTOS. CON PESTAÑA ANTI ATASCO. IDEAL PARA LÍNEAS DE SERVICIO. ESPECIAL PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS EN HORNOS, ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS EN REFRIGERACIÓN O CONGELACIÓN Y EXHIBICIÓN DE ALIMENTOS PREPARADOS. DIMENSIONES: FRENTE 32.5 / FONDO 53 / ALTURA 15 CM / PESO 1,725 KG. ESTE PRODUCTO CUENTA CON CERTIFICACIÓN NSF.
NOMBRE	AZAFATE ACERO INOX 1/1 GN 4" PERFORADO AZAFATE ENTERO PERFORADO 1/1 GN Y 10 CM DE PROFUNDIDAD. FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 24. ESQUINAS REFORZADAS, RESISTENTES A LOS IMPACTOS. CON PESTAÑA ANTI ATASCO. UNIDAD DE MEDIDA:UND B153 REFERENCIA:MCIP241110 CÓDIGO DE ERP:17667 CATEGORÍA: AZAFATES CONCASSE REFERENCIA: MCIP241110. AZAFATE ENTERO PERFORADO 1/1 GN Y 10 CM DE PROFUNDIDAD. FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 24. ESQUINAS REFORZADAS, RESISTENTES A LOS IMPACTOS. CON PESTAÑA ANTI ATASCO. IDEAL PARA COCCIONES AL VAPOR EN HORNOS COMBINADOS Y ALMACENAMIENTO DE ALGUNOS PRODUCTOS EN REFRIGERACIÓN O CONGELACIÓN. DIMENSIONES: FRENTE 32.5 / FONDO 53 / ALTURA 10 CM./ PESO 1,210 KG. ESTE PRODUCTO CUENTA CON CERTIFICACIÓN NSF.
NOMBRE	CARRO BANDEJERO GN1/1 CARRO DE SERVICIO EN ACERO INOXIDABLE PARA AZAFATES GN 1/1 ENTEROS CON CAPACIDAD PARA 15, ALTURA ENTRE DIVISIÓN DE 0.9 MTS. DIMENSIONES: FRENTE 0.39 / FONDO 0.57 / ALTURA 1.70 MTS.UNIDAD DE MEDIDA:UND REFERENCIA:TCB-GN CÓDIGO DE ERP:20049 CATEGORÍA:ESCABILADEROS TORNADO REFERENCIA: TCB-GN. CARRO DE SERVICIO EN ACERO INOXIDABLE PARA AZAFATES GN 1/1 ENTEROS CON CAPACIDAD PARA 15, ALTURA ENTRE DIVISIÓN DE 0.9 MTS. DIMENSIONES: FRENTE 0.39 / FONDO 0.57 / ALTURA 1.70 MT
NOMBRE	ESCABILADERO PARA 10 AZAFATES GN1/1 ESCABILADERO PARA 10 AZAFATES ENTEROS GN 1/1 CONSTRUIDO EN ACERO INOXIDABLE TIPO 201, CON CAPACIDAD: 10 AZAFATES ENTEROS. FRENTE 32.5 / FONDO 53 / ALTURA 6 CM. SEPARACIÓN ENTRE ESTANTERÍAS: 6.8 CM. DIMENSIONES: FRENTE O LARGO 0.38 / FONDO 0.55 / ALTURA 1.30 MTS. UNIDAD DE MEDIDA: UND REFERENCIA: TCB-GN2 CÓDIGO DE ERP:28440 CATEGORÍA:ESCABILADERO TORNADO. REFERENCIA: TCB-GN2. ESCABILADERO PARA 10 AZAFATES ENTEROS GN 1/1 CONSTRUIDO EN ACERO INOXIDABLE TIPO 201, CON CAPACIDAD: 10 AZAFATES ENTEROS. FRENTE 32.5 / FONDO 53 / ALTURA 6 CM. SEPARACIÓN ENTRE ESTANTERÍAS: 6.8 CM. TRAE SEGURO PARA LOS AZAFATES, FACILITANDO EL TRANSPORTE. RUEDAS CON SEGURO ANTI RUEDO. IDEAL PARA RESTAURANTES, PANADERÍAS, REPOSTERÍAS, HOTELES Y CASINOS. DIMENSIONES: FRENTE O LARGO 0.38 / FONDO 0.55 / ALTURA 1.30 MTS.
NOMBRE	COMBIFRY 1/1 GN. REF 6019.1150 COMBIFRY 1/1 GN (325 X 530 MM) REF 6019.1150 CON COMBIFRY® (PATENTADO), ES POSIBLE POR PRIMERA VEZ PREPARAR GRANDES CANTIDADES DE PRODUCTOS PREFRITOS COMO NUGGETS DE PESCADO, PATATAS FRITAS O GAJOS DE PATATA, SIN AGREGAR ACEITE. SANO Y SABROSO.
NOMBRE	CAZUELA EN BARRO 19X16CM ESPECIFICACIONES PRINCIPALES TIPO : OTROS LOTE Y/O FECHA DE FABRICACIÓN : VISIBLE EN LA ETIQUETA O RÓTULO QUE SE ENTREGA CON EL PRODUCTO FÍSICO, SEGÚN APLIQUE. REFERENCIA DEL PRODUCTO EN EL CERTIFICADO/EMPAQUE : CAZUELA EN BARRO 19 CM DIAM 16 ALTO CONTENIDO Y CAPACIDAD : 6 CM NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL FABRICANTE O IMPORTADOR : 900339005 ESTA CAZUELA, FABRICADA EN COLOMBIA POR DELINE ARTE DE COLOMBIA, TIENE UN LARGO DE 15 CM, UN ANCHO DE 18 CM Y UN ALTO DE 7 CM. SUS CARACTERÍSTICAS PERMITEN SU USO EN MICROONDAS, CON GAS, EN HORNO Y CON VITROCERÁMICAS. ADEMÁS, SU CAPACIDAD VOLUMÉTRICA ES DE 1890 CM DIMENSIONES PAÍS DE ORIGEN COLOMBIA CONTENIDO Y CAPACIDAD 6 CM ESPECIFICACIONES TIPO OTROS LOTE Y/O FECHA DE FABRICACIÓN VISIBLE EN LA ETIQUETA O RÓTULO QUE SE ENTREGA CON EL PRODUCTO FÍSICO, SEGÚN APLIQUE. REFERENCIA DEL PRODUCTO EN EL CERTIFICADO/EMPAQUE CAZUELA EN BARRO 19 CM DIAM 16 ALTO PRESENTACIÓN UNIDAD ANCHO 18 CM ALTO 7 CM LARGO 15 CM DIÁMETRO 14 CM TIPO DE LOZA OTROS MATERIAL DE LA LOZA CRISTAL CAPACIDAD VOLUMÉTRICA 1890 CM3 COLOR NEGRO
NOMBRE	CANASTA PARA CAZUELA DE BARRO FABRICADA EN MIMBRE. FORMA DE LA CANASTA: REDONDA, ARTESANIA COLOMBIANA, MODELO CANASTA, COLOR CANASTA COLOR MIMBRE, MATERIAL MIMBRE, DIAMETRO MINIMO DE 17 A 20 CM, ANCHO 15 CM ALTURA 5,5 A 7 CM PESO MINIMO 35 GR

NOMBRE	SET DE 9 RECIPIENTES 1 LITRO, 1.5 LITROS, 3 LITROS, 0.7 LITROS, 4.5 LITROS, 0.9 LITROS, 2 LITROS CUERPO NATURAL CON TAPA GRIS ESPECIFICACIONES PRINCIPALES TIPO : RECIPIENTES DE ALIMENTOS. CONTENIDO Y CAPACIDAD : 1 LITROS;1,5 LITROS;3 LITROS;0,7 LITROS;4,5 LITROS;0,9 LITROS;2 LITROS, PRESENTACIÓN : SET , APTO PARA CONGELADOR : SI, CANTIDAD DE RECIPIENTES 9 UNIDADES NÚMERO DE PIEZAS 18 INCLUYE TAPAS PRESENTACIÓN SET X 9 REFERENCIA DEL PRODUCTO EN EL CERTIFICADO/EMPAQUE 4-1050162 ANCHO 40 CM ALTO 46 CM LARGO 25.5 CM TIPO DE RECIPIENTE TARROS MATERIAL DEL CONTENEDOR PLÁSTICO CAPACIDAD VOLUMÉTRICA 1 LITROS, 1.5 LITROS, 3 LITROS, 0.7 LITROS, 4.5 LITROS, 0.9 LITROS, 2 LITROS COLOR CUERPO NATURAL CON TAPA GRIS CANTIDAD DE COMPARTIMENTOS 9 NÚMERO DE PIEZAS 18 PAÍS DE ORIGEN COLOMBIA GARANTÍA 1 AÑO
NOMBRE	RECIPIENTE HERMÉTICO 1.8 LITROS TRANSPARENTE ESPECIFICACIONES PRINCIPALES : TIPO : RECIPIENTES DE ALIMENTOS, NOMBRE DEL FABRICANTE O IMPORTADOR : SODIMAC COLOMBIA S.A. , REFERENCIA DEL PRODUCTO EN EL CERTIFICADO/EMPAQUE : 838 ESPECIFICACIONES TIPO RECIPIENTES DE ALIMENTOS LOTE Y/O FECHA DE FABRICACIÓN VISIBLE EN LA ETIQUETA O RÓTULO QUE SE ENTREGA CON EL PRODUCTO FÍSICO, SEGÚN APLIQUE. REFERENCIA DEL PRODUCTO EN EL CERTIFICADO/EMPAQUE 8380 ANCHO 10.8 CM ALTO 18.9 CM LARGO 16 CM TIPO DE RECIPIENTE RECIPIENTES HERMÉTICOS MATERIAL DEL CONTENEDOR PLÁSTICO CAPACIDAD VOLUMÉTRICA 1.8 LITROS COLOR TRANSPARENTE CANTIDAD DE COMPARTIMENTOS 1 NÚMERO DE PIEZAS 1 TALLA 1.8 LITROS ESTILO DECO NÓRDICO MÁS DETALLES GARANTÍA 1 AÑO CARACTERÍSTICAS RECIPIENTE RECTANGULAR CON CAPACIDAD DE 1,8 LITROS. INCLUYE TAPA HERMETICA
NOMBRE	SET X6 RECIPIENTES PARA COCINA TAPPER HERMÉTICO VERDE TIPO : RECIPIENTES DE ALIMENTOS CONTENIDO Y CAPACIDAD : 1000, PRESENTACIÓN : UNIDAD APTO PARA CONGELADOR : SI DIMENSIONES CONTENIDO Y CAPACIDAD 1000 ML ESPECIFICACIONES TIPO RECIPIENTES DE ALIMENTOS PRESENTACIÓN UNIDAD APTO PARA CONGELADOR SI , REFERENCIA DEL PRODUCTO EN EL CERTIFICADO/EMPAQUE 989506, ANCHO 12 CM ALTO 6.5 CM LARGO 19 CM TIPO DE RECIPIENTE RECIPIENTES HERMÉTICOS MATERIAL DEL CONTENEDOR PLÁSTICO CAPACIDAD VOLUMÉTRICA 1000 ML COLOR VERDE CANTIDAD DE COMPARTIMENTOS 1 NÚMERO DE PIEZAS 6 PAÍS DE ORIGEN COLOMBIA NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL FABRICANTE O IMPORTADOR 900107804 MÁS DETALLES GARANTÍA 3 MESES CADA RECIPIENTE CONTIENE SU RESPECTIVA TAPA, VIENEN SET DE 6 RECIPIENTES CON TAPA
NOMBRE	BOWL ACERO CON ANTIDESLIZANTE 22 CM ESPECIFICACIONES PRINCIPALES TIPO : RECIPIENTES DE ALIMENTOS FORMATO DE VAJILLA : UNIDAD LOTE Y/O FECHA DE FABRICACIÓN : VISIBLE EN LA ETIQUETA O RÓTULO QUE SE ENTREGA CON EL PRODUCTO FÍSICO, SEGÚN APLIQUE. CONTENIDO Y CAPACIDAD : BOWL 22CM DIMENSIONES CONTENIDO Y CAPACIDAD BOWL 22CM ESPECIFICACIONES TIPO RECIPIENTES DE ALIMENTOS FORMATO DE VAJILLA UNIDAD LOTE Y/O FECHA DE FABRICACIÓN VISIBLE EN LA ETIQUETA O RÓTULO QUE SE ENTREGA CON EL PRODUCTO FÍSICO, SEGÚN APLIQUE.ANCHO 22 CM ALTO 22 CM LARGO 11 CM COLOR PLATEADO, GARANTÍA 3 MESES CARACTERÍSTICAS MATERIAL: ACERO INOXIDABLE. DIMENSIONES: 22CM CARACTERÍSTICAS : BASE ANTIDESLIZANTE ANTIDESLIZANTE: SILICONA COLOR : PLATEADO
NOMBRE	DISPENSADOR Y ORGANIZADOR DE HUEVOS ESPECIFICACIONES PRINCIPALES TIPO : RECIPIENTES DE ALIMENTOS CONTENIDO Y CAPACIDAD : 32 CM NOMBRE DEL FABRICANTE O IMPORTADOR : TRIPLE CLEAN SAS PRESENTACIÓN : DISPLAY APTO PARA CONGELADOR : SI DIMENSIONES CONTENIDO Y CAPACIDAD 32 CM ESPECIFICACIONES TIPO RECIPIENTES DE ALIMENTOS PRESENTACIÓN DISPLAY APTO PARA CONGELADOR SI LOTE Y/O FECHA DE FABRICACIÓN VISIBLE EN LA ETIQUETA O RÓTULO QUE SE ENTREGA CON EL PRODUCTO FÍSICO, SEGÚN APLIQUE. REFERENCIA DEL PRODUCTO EN EL CERTIFICADO/EMPAQUE KIT10 ANCHO 7 CM ALTO 19 CM LARGO 32 CM TIPO DE RECIPIENTE TARROS MATERIAL DEL CONTENEDOR PLÁSTICO CAPACIDAD VOLUMÉTRICA 1000 CM3 COLOR BLANCO CANTIDAD DE COMPARTIMENTOS 1 NÚMERO DE PIEZAS 1 PAÍS DE ORIGEN CHINA MÁS DETALLES GARANTÍA 3 MESES ESTE ORGANIZADOR DE HUEVOS, FABRICADO EN PLÁSTICO RESISTENTE, CUENTA CON UNA CAPACIDAD VOLUMÉTRICA DE 1000 CM3 Y PUEDE CONTENER HASTA 32 CM. SU DISEÑO INCLUYE UN COMPARTIMENTO Y UNA PRESENTACIÓN EN DISPLAY. EL PRODUCTO, DE COLOR BLANCO, TIENE UN LARGO DE 32 CM, UN ANCHO DE 7 CM Y UNA ALTURA DE 19 CM. FABRICADO EN CHINA, ESTE ORGANIZADOR ES IDEAL PARA MANTENER TUS HUEVOS PROTEGIDOS Y LISTOS PARA USAR.
NOMBRE	EXPRIMIDOR CÍTRICOS ACERO INOXIDABLE REVERSIBLE CJ4000S ESPECIFICACIONES PRINCIPALES TIPO : EXPRIMIDORES PRESENTACIÓN : UNIDAD NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL FABRICANTE O IMPORTADOR : 800087297 REFERENCIA DEL PRODUCTO EN EL CERTIFICADO/EMPAQUE : CJ4000 DIMENSIONES CONTENIDO Y CAPACIDAD 2 LITROS ESPECIFICACIONES TIPO EXPRIMIDORES PRESENTACIÓN UNIDAD REFERENCIA DEL PRODUCTO EN EL CERTIFICADO/EMPAQUE CJ4000S ANCHO 17 CM ALTO 29 CM LARGO 17.5 CM TIPO DE PICADOR EXPRIMIDOR MATERIAL DEL UTENSILIO ACERO INOXIDABLE CAPACIDAD VOLUMÉTRICA 2 LITROS COLOR SILVER INCLUYE EXPRIMIDOR 2 CONOS INTERCAMBIABLES TAPA DE PLÁSTICO GUÍA DE USO Y CUIDADOS PAÍS DE ORIGEN CHINA FABRICANTE MÁS DETALLES GARANTÍA 2 AÑOS CARACTERÍSTICAS DISFRUTA DE UN JUGO NATURAL RECIÉN EXPRIMIDO CON EL EXPRIMIDOR DE CÍTRICOS 40 WATTS DE POTENCIA PARA APROVECHAR AL MÁXIMO EL JUGO DE TUS CÍTRICOS GIRADO AUTO-REVERSIBLE PARA EXPRIMIR HASTA LA ÚLTIMA GOTA 2 CONOS INTERCAMBIABLES PARA CÍTRICOS DE DIFERENTES TAMAÑOS
NOMBRE	EXPRIMIDOR DE LIMÓN EN ACERO INOXIDABLE PLATEADO 7 CM X 22 CM ESPECIFICACIONES PRINCIPALES TIPO : ACCESORIOS DE BAR NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL FABRICANTE O IMPORTADOR : 8002421062 LOTE Y/O FECHA DE FABRICACIÓN : VISIBLE EN LA ETIQUETA O RÓTULO QUE SE ENTREGA CON EL PRODUCTO FÍSICO, SEGÚN APLIQUE.NOMBRE DEL FABRICANTE O IMPORTADOR : SODIMAC COLOMBIA S.A. •REFERENCIA DEL PRODUCTO EN EL CERTIFICADO/EMPAQUE : WT-K522BESPECIFICACIONES TIPO ACCESORIOS DE BAR LOTE Y/O FECHA DE FABRICACIÓN VISIBLE EN LA ETIQUETA O RÓTULO QUE SE ENTREGA CON EL PRODUCTO FÍSICO, SEGÚN APLIQUE. REFERENCIA DEL PRODUCTO EN EL ERTIFICADO/EMPAQUE WT-K522B ANCHO 7 CM ALTO 3.5 CM LARGO 22 CM TIPO DE PICADOR EXPRIMIDOR MATERIAL DEL UTENSILIO ACERO INOXIDABLE CAPACIDAD VOLUMÉTRICA 400 ML COLOR PLATEADO PAÍS DE ORIGEN CHINA FABRICANTE MÁS DETALLES GARANTÍA 1 AÑO ESTE EXPRIMIDOR, FABRICADO EN CHINA, TIENE UNA CAPACIDAD VOLUMÉTRICA DE 400 ML Y ESTÁ HECHO DE UNA RESISTENTE ALEACIÓN DE ZINC, LO QUE GARANTIZA SU DURABILIDAD. SU COLOR PLATEADO LE DA UN TOQUE SOFISTICADO A TU COCINA. CONSTA DE UNA SOLA PIEZA, FACILITANDO SU LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO. RECUERDA QUE LA FOTO DEL PRODUCTO ES SOLO UNA AMBIENTACIÓN Y NO INCLUYE ELEMENTOS ADICIONALES.

NOMBRE	CARRO AUXILIAR PARA RESTAURANTE ESPECIFICACIONES PRINCIPALES TIPO : CARROS ORGANIZADORES DE COCINA PAÍS DE ORIGEN : CHINA COMPOSICIÓN : ACERO INOXIDABLE RECOMENDACIONES : LIMPIEZA ESPECIFICACIONES TIPO CARROS ORGANIZADORES DE COCINA PAÍS DE ORIGEN CHINA COMPOSICIÓN ACERO INOXIDABLE ANCHO 60 CM DIMENSIONES 60 X 93 X 85 CM ALTO 93 CM PROFUNDIDAD 85 CM TIPO DE CLASIFICADOR MULTIUSO MATERIAL ACERO INOXIDABLE COLOR PLATEADO ESPACIO RECOMENDADO COCINA FABRICANTE NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL FABRICANTE O IMPORTADOR 900204112 GARANTÍA 3 MESESCARACTERÍSTICAS FABRICACIÓN EN ACERO INOXIDABLE, 2 NIVELES DE ALMACENAMIENTO, BANDEJAS LAVABLES, BARANDAS SUPERIORES DE SEGURIDAD, MANUBRIOS LATERALES ERGONÓMICOS, 4 RUEDAS GIRATORIAS, FRENOS EN 2 RUEDAS, DISEÑO RESISTENTE PARA USO COMERCIAL, FÁCIL LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO, IDEAL PARA TRANSPORTE DE PLATOS E INSUMOS, MEDIDAS APROX. 85 CM DE LARGO Y 93 CM DE ALTO.
NOMBRE	CARRO DE SERVICIO EN ACERO , UNIDAD 1 ESPECIFICACIONES PRINCIPALES TIPO : CARROS DE MERCADO MATERIAL DE LA ESTRUCTURA : ACERO INOXIDABLE •ALTO : 93 CM NÚMERO DE RUEDAS : 4 ESPECIFICACIONES TIPO CARROS DE MERCADO ANCHO 95 CM ALTO 93 CM MATERIAL DE LA ESTRUCTURA ACERO INOXIDABLE COLOR PLATA NÚMERO DE RUEDAS 4 (INCLUYE RUEDAS) TALLA SET X 4 UND MÁS DETALLES GARANTÍA 3 MESES ESTE PRÁCTICO CARRO CUENTA CON UNA ROBUSTA ESTRUCTURA FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE, ASEGURANDO DURABILIDAD Y RESISTENCIA. SU DISEÑO INTELIGENTE INCLUYE 4 RUEDAS QUE PERMITEN UN DESPLAZAMIENTO ÁGIL Y SIN ESFUERZO EN CUALQUIER DIRECCIÓN, FACILITANDO SU MANEJO INCLUSO EN ESPACIOS REDUCIDOS. CON UNA CAPACIDAD DE CARGA DE HASTA 150 KILOS, PODRÁS TRANSPORTAR TODO LO QUE NECESITES CON TOTAL SEGURIDA
NOMBRE	COMEDOR HABANA + 4 SILLAS MARRÓN/CREMA/BEIGE TIPO : COMEDORES, TIPO DE MESA : COMEDOR MATERIAL DE LA ESTRUCTURA DE LA SILLA : MDF DIMENSIONES DE LAS SILLAS : 98 CM DE ALTURA, 40 CM DE ANCHO, 49 CM DE PROFUNDIDAD DIMENSIONES DE LA MESA : 76 CM DE ALTURA, 136 CM DE LARGO, 75 CM DE ANCHO ESPECIFICACIONES TIPO COMEDORES TIPO DE MESA COMEDOR MATERIAL DE LA ESTRUCTURA DE LA SILLA MDF DIMENSIONES DE LAS SILLAS 98 CM DE ALTURA, 40 CM DE ANCHO, 49 CM DE PROFUNDIDAD DIMENSIONES DE LA MESA 76 CM DE ALTURA, 136 CM DE LARGO, 75 CM DE ANCHO COLOR BEIGE MESA EXTENSIBLE NO NÚMERO DE PERSONAS 4 ACABADO TEXTURADO FORMA DE LA MESA RECTANGULAR PAÍS DE ORIGEN BRASIL MÁS DETALLES GARANTÍA 3 MESES
NOMBRE	JUEGO DE COMEDOR MADERA NATURAL Y BLANCO 4 PUESTOS TIPO : COMEDORES TIPO DE MESA : COMEDOR MATERIAL DEL TAPIZ : NO APLICA MATERIAL DE LA ESTRUCTURA DE LA SILLA : MADERA MATERIAL ESTRUCTURA MESA : MADERA ESPECIFICACIONES TIPO COMEDORES TIPO DE MESA COMEDOR MATERIAL DE LA ESTRUCTURA DE LA SILLA MADERA MATERIAL ESTRUCTURA MESA MADERA MATERIAL CUBIERTA MESA PINO DIMENSIONES DE LAS SILLAS 42,5X46,5X93,5 CM DIMENSIONES DE LA MESA 118X74X73 CM COLOR BLANCO COLOR BLANCO MESA EXTENSIBLE NO NÚMERO DE PERSONAS 4 ACABADO MATE FORMA DE LA MESA RECTANGULAR PAÍS DE ORIGEN CHINA FABRICANTE ESTILO DECO NÓRDICO MÁS DETALLES GARANTÍA 6 MESES CARACTERÍSTICAS COMPOSICIÓN: 50% MADERA DE PINO / 50% MADERA DE ÁLAMO
NOMBRE	ESPÁTULA FRITURA 9X3 CM ESPECIFICACIONES PRINCIPALES •TIPO : ESPATULA •ANCHO : 7.6 CM •ALTO : 11.2 CM •LARGO : 37.7 CM •TIPO DE UTENSILIO : ESPÁTULAS TIPO ESPATULA ANCHO 7.6 CM ALTO 11.2 CM LARGO 37.7 CM TIPO DE UTENSILIO ESPÁTULAS MATERIAL DEL UTENSILIO ACERO INOXIDABLE COLOR DEL UTENSILIO BLANCO NÚMERO DE PIEZAS 1 MÁS DETALLES GARANTÍA 3 MESES, SU DISEÑO NO TIENE ORIFICIOS
NOMBRE	ESPÁTULA HAMBURGUESA 7X4 CM ESPECIFICACIONES PRINCIPALES •TIPO : UTENSILIOS DE COCINA •ANCHO : 11 CM •ALTO : 38 CM •LARGO : 8 CM •TIPO DE UTENSILIO : ESPÁTULAS TIPO UTENSILIOS DE COCINA ANCHO 11 CM ALTO 38 CM LARGO 8 CM TIPO DE UTENSILIO ESPÁTULAS MATERIAL DEL UTENSILIO ACERO INOXIDABLE COLOR DEL UTENSILIO BLANCO NÚMERO DE PIEZAS 1 MÁS DETALLES GARANTÍA 1 AÑO CARACTERÍSTICAS LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE DIN 1.4110. MANGO DE POLIPROPILENO.
NOMBRE	ESPATULA 4" BLANCO PROFESIONAL ESPECIFICACIONES PRINCIPALES TIPO : ESPATULAS REFERENCIA DEL PRODUCTO EN EL CERTIFICADO/EMPAQUE : 24479184 ANCHO : 10.2 CM ALTO : 2.1 CM COLOR : BLANCO TIPO ESPATULAS REFERENCIA DEL PRODUCTO EN EL CERTIFICADO/EMPAQUE 24479184 ANCHO 10.2 CM ALTO 2.1 CM COLOR BLANCO TIPO DE UTENSILIO ESPÁTULAS MATERIAL DEL UTENSILIO ACERO INOXIDABLE PAÍS DE ORIGEN BRASIL MÁS DETALLES GARANTÍA 3 MESES
NOMBRE	ESPÁTULA FRITURA 9X3 CM •TIPO : UTENSILIOS DE COCINA •ANCHO : 7.6 CM •ALTO : 11.2 CM •LARGO : 37.7 CM •TIPO DE UTENSILIO : ESPÁTULAS ANCHO 7.6 CM ALTO 11.2 CM LARGO 37.7 CM TIPO DE UTENSILIO ESPÁTULAS MATERIAL DEL UTENSILIO ACERO INOXIDABLE COLOR DEL UTENSILIO BLANCO NÚMERO DE PIEZAS 1 MÁS DETALLES GARANTÍA 3 MESES SU DISEÑO INCLUYE ORIFICIOS QUE PERMITEN ESCURRIR EL EXCESO DE GRASA,

NOMBRE	CUCHARON PARA SALSA AMAZONAS DE ACERO INOXIDABLE TIPO : UTENSILIOS DE COCINA TIPO DE UTENSILIO : CUCHARONES MATERIAL DEL UTENSILIO : ACERO INOXIDABLE COLOR DEL UTENSILIO : GRIS NÚMERO DE PIEZAS : 1 TIPO UTENSILIOS DE COCINA TIPO DE UTENSILIO CUCHARONES MATERIAL DEL UTENSILIO ACERO INOXIDABLE COLOR DEL UTENSILIO GRIS NÚMERO DE PIEZAS 1 MÁS DETALLES GARANTÍA 3 MESES CARACTERÍSTICAS TOTALMENTE DE ACERO INOXIDABLE, MANTIENE SUS CARACTERÍSTICAS ORIGINALES, CONSERVANDO LA BELLEZA, HIGIENE Y DURABILIDAD DEL MATERIAL. TERMINACIÓN BRILLANTE. APROPRIADA PARA USO DIARIO, COMBINA CON CUALQUIER AMBIENTE. SE PUEDEN LAVAR DIARIAMENTE EN LAVAVAJILL ESTE CUCHARÓN ESTÁ FABRICADO COMPLETAMENTE EN ACERO INOXIDABLE, GARANTIZANDO DURABILIDAD Y CONSERVANDO SU BELLEZA ORIGINAL CON EL USO CONSTANTE. SU TERMINACIÓN BRILLANTE LE DA UN TOQUE SOFISTICADO QUE COMBINA CON CUALQUIER AMBIENTE. ADEMÁS, SU PRACTICIDAD SE EXTIENDE A LA HORA DE LA LIMPIEZA, YA QUE ES APTO PARA LAVAVAJILLAS, FACILITANDO TU RUTINA.
NOMBRE	CANASTO CAZUELA TIPO : BANDEJAS, PANERAS, FRUTEROS LOTE Y/O FECHA DE FABRICACIÓN : VISIBLE EN LA ETIQUETA O RÓTULO QUE SE ENTREGA CON EL PRODUCTO FÍSICO, SEGÚN APLIQUE. DELINE ARTE DE COLOMBIA DIMENSIONES CONTENIDO Y CAPACIDAD 12 UND ESPECIFICACIONES TIPO BANDEJAS, PANERAS, FRUTEROS LOTE Y/O FECHA DE FABRICACIÓN VISIBLE EN LA ETIQUETA O RÓTULO QUE SE ENTREGA CON EL PRODUCTO FÍSICO, SEGÚN APLIQUE.REFERENCIA DEL PRODUCTO EN EL CERTIFICADO/EMPAQUE CANASTO MIMBRE GR PRESENTACIÓN BOLSA ANCHO 17 CM ALTO 6.5 CM LARGO 17 CM DIÁMETRO 17 CM FORMA REDONDA TIPO DE BANDEJA TRADICIONAL MATERIAL DE LA BANDEJA FIBRA NATURAL COLOR CAFÉ DISEÑO ARTESANAL PAÍS DE ORIGEN COLOMBIA ESTILO DECO INDUSTRIAL
NOMBRE	BANDEJA ANTIADHERENTE 38X51CM TIPO : BANDEJAS NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL FABRICANTE O IMPORTADOR : 890900104 LOTE Y/O FECHA DE FABRICACIÓN : VISIBLE EN LA ETIQUETA O RÓTULO QUE SE ENTREGA CON EL PRODUCTO FÍSICO, SEGÚN APLIQUE. ONTENIDO Y CAPACIDAD : 1 BANDEJA DIMENSIONES CONTENIDO Y CAPACIDAD 1 BANDEJA PRESENTACIÓN UNIDAD ANCHO 38 CM ALTO 2 CM LARGO 51 CM FORMA RECTANGULAR TIPO DE BANDEJA TRADICIONAL MATERIAL DE LA BANDEJA PLÁSTICO COLOR CAFÉ DISEÑO ANTIDESLIZANTE PAÍS DE ORIGEN CHINA ESTILO DECO URBANO INDUSTRIAL MÁS DETALLES GARANTÍA 1 AÑOCARACTERÍSTICAS BANDEJA CUADRADA ANTIDESLIZANTE FABRICADA EN PLÁSTICO CON FIBRA ANTIDESLIZANTE. MATERIAL RESISTENTE A CAIDAS SUPERFICIE ANTIDESLIZANTE FACIL DE LIMPIAR MEDIDAS DE LA BANDEJA: 50.5 CM X 38 CM PESO: 1.09 KG
NOMBRE	CALDERO 40 CON TAPA ESPECIFICACIONES PRINCIPALES •TIPO : CALDEROS •REFERENCIA DEL PRODUCTO EN EL CERTIFICADO/EMPAQUE : CALDERO #40•DIÁMETRO : 22 CM •RECUBRIMIENTO INTERIOR : NO APLICA •COLOR : GRIS
NOMBRE	CALDERO ALUMINIO FUNDIDO CON TAPA FUNDIDA 50 CM MATERIAL: ALUMINIO 95 % POLIPROPILENO 5% MEDIDAS: DIÁMETRO (50 CM) , REFERENCIA SKU: 0020578
NOMBRE	CALDERO ALUMINIO FUNDIDO CON TAPA FUNDIDA 42 CM MATERIAL: ALUMINIO 95 % POLIPROPILENO 5% MEDIDAS: DIÁMETRO (42 CM) REFERENCIAS: L79030UNIVERSAL | SKU: 0014599
NOMBRE	CALDERO ALUMINIO FUNDIDO CON TAPA FUNDIDA 36 CM MATERIAL: ALUMINIO 95 % POLIPROPILENO 5% MEDIDAS: DIÁMETRO (36 CM) REFERENCIAS: L79029UNIVERSAL | SKU: 0010841
NOMBRE	CALDERO ALUMINIO FUNDIDO CON TAPA FUNDIDA 20 CM MATERIAL: ALUMINIO 95 % POLIPROPILENO 5% MEDIDAS: DIÁMETRO (20 CM) REFERENCIAS: L79024UNIVERSAL | SKU: 0002771
NOMBRE	CALDERO ALUMINIO FUNDIDO CON TAPA FUNDIDA 30 CM MATERIAL: ALUMINIO 95 % POLIPROPILENO 5% MEDIDAS: DIÁMETRO (30 CM) REFERENCIAS: L79028UNIVERSAL | SKU: 0002780
NOMBRE	MOLDE PARA TORTAS 1 LIBRA MATERIAL: ALUMINIO DE ALTA PUREZA REFERENCIA: 2362 HECHO EN: COLOMBIA
NOMBRE	TENEDOR TRINCHANTE PARA CARNE EXTRATA DE ACERO INOXIDABLE •TIPO : UTENSILIOS DE COCINA REFERENCIA DEL PRODUCTO EN EL CERTIFICADO/EMPAQUE : 63815/471 ANCHO : 4.4 CM ALTO : 3.3 CM LARGO : 31.1 CM TIPO DE CUBIERTO TENEDORES MATERIAL DEL CUBIERTO ACERO INOXIDABLE MATERIAL DEL MANGO CUBIERTO ACERO INOXIDABLE COLOR GRIS NÚMERO DE PIEZAS 1 MÁS DETALLES CARACTERÍSTICAS HECHA TOTALMENTE DE ACERO INOXIDABLE, NO SUELTA NINGÚN RESIDUO EN LOS ALIMENTOS, MANTENIÉNDOLOS SANOS. ALTAMENTE DURABLE, MANTIENE LAS CARACTERÍSTICAS ORIGINALES, CONSERVANDO LA BELLEZA, HIGIENE Y DURABILIDAD DEL MATERIAL. LOS UTENSILIOS TIENEN UN ORIFICIO EN EL MANGO, QUE PERMITE INCLUIRLOS EN LA DECORACIÓN DE LA COCINA. SE PUEDENLAVAR DIARIAMENTE EN LAVAVAJILLAS.
NOMBRE	TORTILLADORA/PATACONERA 25 CM NEGRA VICTORIA •TIPO : PATACONERAS CONTENIDO Y CAPACIDAD : 1 NOMBRE DEL FABRICANTE O IMPORTADOR : MU MECANICOS UNIDOS SAS NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL FABRICANTE O IMPORTADOR : 900800803 DIMENSIONES : 10,2X26,6X33,5 ANCHO 26 CM ALTO 10 CM LARGO 33 CM DIÁMETRO 25 CM MATERIAL DEL UTENSILIO HIERRO COLOR NEGRO NÚMERO DE PIEZAS 1 PAÍS DE ORIGEN COLOMBIA GARANTÍA 1 AÑO

NOMBRE	PATACONERA HEAVY DUTY PINTADA 20 CM NEGRO VICTORIA TIPO : PLANCHAS Y PARRILLAS CONTENIDO Y CAPACIDAD : 20 CM DIMENSIONES : 4,6X23,1X25,8 CONTENIDO Y CAPACIDAD 20 CM ESPECIFICACIONES TIPO PLANCHAS Y PARRILLAS DIMENSIONES 4,6X23,1X25,8 LOTE Y/O FECHA DE FABRICACIÓN VISIBLE EN LA ETIQUETA O RÓTULO QUE SE ENTREGA CON EL PRODUCTO FÍSICO, SEGÚN APLIQUE. REFERENCIA DEL PRODUCTO EN EL CERTIFICADO/EMPAQUE 39981 ANCHO 20 CM ALTO 8 CM LARGO 24 CM DIÁMETRO 20 CM MATERIAL DEL UTENSILIO HIERRO COLOR NEGRO NÚMERO DE PIEZAS 1 PAÍS DE ORIGEN COLOMBIA NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL FABRICANTE O IMPORTADOR 900800803 MÁS DETALLES GARANTÍA 1 AÑO CARACTERÍSTICAS NUESTRA PATACONERA DE HIERRO FUNDIDO HD ES PERFECTA PARA HACER ESOS DELICIOSOS PATACONES, AREPAS, TORTILLAS PARA TACOS Y MUCHO MÁS.
NOMBRE	CUCHARON PARA SOPA TRAMONTINA EXTRATA DE ACERO INOXIDABLE •TIPO : UTENSILIOS DE COCINA •REFERENCIA DEL PRODUCTO EN EL CERTIFICADO/EMPAQUE : 63815/091 •TIPO DE CUBIERTO : CUCHARAS •MATERIAL DEL CUBIERTO : ACERO INOXIDABLE •MATERIAL DEL MANGO CUBIERTO : ACERO INOXIDABLE GARANTÍA 3 MESES CARACTERÍSTICAS HECHA TOTALMENTE DE ACERO INOXIDABLE, NO SUELTA NINGÚN RESIDUO EN LOS ALIMENTOS, MANTENIÉNDOLOS SANOS. ALTAMENTE DURABLE, MANTIENE LAS CARACTERÍSTICAS ORIGINALES, CONSERVANDO LA BELLEZA, HIGIENE Y DURABILIDAD DEL MATERIAL. LOS UTENSILIOS TIENEN UN ORIFICIO EN EL MANGO, QUE PERMITE INCLUIRLOS EN LA DECORACIÓN DE LA COCINA. SE PUEDENLAVAR DIARIAMENTE EN LAVAVAJILLAS
NOMBRE	ESPATULA 4" BLANCO PROFESIONAL •TIPO : ESPATULAS REFERENCIA DEL PRODUCTO EN EL CERTIFICADO/EMPAQUE : 24479184 ANCHO : 10.2 CM ALTO : 2.1 CM COLOR : BLANCO TIPO DE UTENSILIO ESPÁTULAS MATERIAL DEL UTENSILIO ACERO INOXIDABLE PAÍS DE ORIGEN BRASIL MÁS DETALLES GARANTÍA 3 MESES CARACTERÍSTICAS IDEAL PARA PREPARAR ALIMENTOS EN PLANCHAS PARA FRITURAS., LÁMINA RESISTENTE Y DURADERA., LÁMINA EN ACERO INOXIDABLE ESPECIAL TRATADA TÉRMICAMENTE, LO QUE GARANTIZA NIVELES DE DUREZA MEDIA DE 48 HRC., MANGO ANATÓMICO, HIGIÉNICO Y SEGURO., MANGO DE POLIPROPILENO TEXTURIZADO, LO QUE OFRECE MÁS COMODIDAD Y SEGURIDAD A LA HORA DE MANIPULARLO., MANGO INYECTADO DIRECTAMENTE SOBRE LA ESPIGA, LO QUE ASEGURA UNA SUJECIÓN PERFECTA Y EVITA LA ACUMULACIÓN DE RESIDUOS., MANGO CON PROTECCIÓN ANTIMICROBIANA QUE INHIBE EL CRECIMIENTO DE HONGOS Y BACTERIAS, LO QUE OFRECE BENEFICIOS EN HIGIENE Y REDUCE LOS MICROORGANISMOS CAUSANTES DE LA CONTAMINACIÓN.
NOMBRE	CALDERO EN ALUMINIO FUNDIDO DE 14 CM 700ML CON TAPA DE VIDRIO TIPO : CACEROLA MODELO : L78896 ALTO : 12.3 DIÁMETRO : 14 CM COLOR : PLATEADO TIPO DE UTENSILIO CACEROLA MATERIAL DE LA OLLA ALUMINIO FUNDIDO CAPACIDAD VOLUMÉTRICA 700 ML COLOR DE LA OLLA PLATEADO CUENTA CON ANTIADHERENTE NO NÚMERO DE PIEZAS 4 APTO PARA LAVAVAJILLAS NO FORMATO DE LA OLLA SETS GARANTÍA DETALLE 12 MESES DE GARANTÍA POR DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O MATERIALES INCLUYE 1 CALDEROS 14 CM + 1 TAPA VIDRIO PAÍS DE ORIGEN COLOMBIA FABRICANTE MODELO L78896 MÁS DETALLES GARANTÍA 1 AÑO CARACTERÍSTICAS CUERPO ELABORADOS EN ALUMINIO FUNDIDO DE LA MÁS ALTA CALIDAD DE 2.3 MM LO QUE PERMITE QUE SEA UN EXCELENTE CONDUCTOR DE CALOR Y PROPORCIONA UN MAYOR AHORRO DE ENERGÍA.• ASAS: GRANDES PARA MEJOR AGARRE Y MAYOR SEGURIDAD AL TRANSPORTARLOS.* POMO: FABRICADO EN BAQUELITA, RESISTENTE AL CALOR.* ACABADOS: INTERIOR BRILLO PERLADO.*TAPA EN VIDRIO TEMPLADO.
NOMBRE	AZAFATE 1/9 ACERO INOXIDABLE •TIPO : AZAFATES •CONTENIDO Y CAPACIDAD : 3 •REFERENCIA DEL PRODUCTO EN EL CERTIFICADO/EMPAQUE : AFS •NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL FABRICANTE O IMPORTADOR : 900892003
NOMBRE	BANDEJA PIZZA 50 CM TIPO : BANDEJAS NÚMERO DE REFERENCIA 8903005101 •PRESENTACIÓN : UNIDAD TIPO BANDEJAS LOTE Y/O FECHA DE FABRICACIÓN VISIBLE EN LA ETIQUETA O RÓTULO QUE SE ENTREGA CON EL PRODUCTO FÍSICO, SEGÚN APLIQUE. PRESENTACIÓN UNIDAD ANCHO 50 CM ALTO 1 CM LARGO 50 CM DIÁMETRO 50 CM FORMA REDONDA TIPO DE BANDEJA TRADICIONAL MATERIAL DE LA BANDEJA LATÓN COLOR PLATEADO DISEÑO BANDEJA PLANA PAÍS DE ORIGEN COLOMBIA FABRICANTE NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL FABRICANTE O IMPORTADOR 8903005101 MÁS DETALLES GARANTÍA 1 AÑO CARACTERÍSTICAS ELABORADO CON ALUMINIO DE ALTA PUREZA, EXCELENTE CONDUCTOR TÉRMICO, NO TÓXICO, FÁCIL DE LIMPIAR
NOMBRE	BARRA MAGNETICA 55 CM PLENUS •TIPO : BASES REFERENCIA DEL PRODUCTO EN EL CERTIFICADO/EMPAQUE : 26464110 DIMENSIONES : 5 X 1.4 X 55 CM ANCHO : 5 CM ALTO : 1.4 CM TIPO BASES REFERENCIA DEL PRODUCTO EN EL CERTIFICADO/EMPAQUE 26464110 DIMENSIONES 5 X 1.4 X 55 CM ANCHO 5 CM ALTO 1.4 CM LARGO 55 CM TIPO DE MUEBLE DE ALMACENAMIENTO BASES MATERIAL POLIPROPILENO CAPACIDAD DE CARGA 0.5 KG COLOR NEGRO NÚMERO DE NIVELES 1 MÁS DETALLES GARANTÍA 3 MESES CARACTERÍSTICAS POLIPROPILENO CON ACERO INOXIDABLE. VIENE CON TORNILLOS Y TACOS DE FIJACIÓN. BARRA INDICADA PARA CUCHILLOS CON LÁMINAS DE CARACTERÍSTICAS FERROMAGNÉTICAS.
NOMBRE	BARRA MAGNÉTICA ALUMINIO 38.5 CM GRIS •TIPO : CUCHILLOS DE COCINA ANCHO : 38 CM DIMENSIONES : 38 X 2.3 X 38 CM ALTO : 2.3 CM LARGO : 38 CM TIPO CUCHILLOS DE COCINA ANCHO 38 CM DIMENSIONES 38 X 2.3 X 38 CM ALTO 2.3 CM LARGO 38 CM TIPO DE MUEBLE DE ALMACENAMIENTO PORTA UTENSILIOS MATERIAL VIDRIO CAPACIDAD DE CARGA 0.4 KG COLOR GRIS NÚMERO DE NIVELES 1 FABRICANTE ESTILO DECO URBANO INDUSTRIAL MÁS DETALLES GARANTÍA 1 AÑO CARACTERÍSTICAS RACK PARA CUCHILLOS 38 CM
NOMBRE	AFILADOR DE CUCHILLOS DE COCINA ACERO Y CERÁMICA 3 ETAPAS •TIPO : AFILADOR DE CUCHILLOS •REFERENCIA DEL PRODUCTO EN EL CERTIFICADO/EMPAQUE : 3ET •ANCHO : 4 CM •DIMENSIONES : 4 X 7 X 13 CM •ALTO : 7 CM LARGO 13 CM TIPO DE MUEBLE DE ALMACENAMIENTO ORGANIZADOR MATERIAL ABS CAPACIDAD DE CARGA 0 G COLOR NEGRO UNIDADES POR EMPAQUE 1 UNIDAD(ES) NÚMERO DE NIVELES 1 FABRICANTE ESTILO DECO VINTAGE MODERNO MÁS DETALLES GARANTÍA 1 MES
NOMBRE	SARTÉN EN ALUMINIO ALTO 30 CM ANTIADHERENTE LIBRE DE PFOA NEGRO EFECTO PIEDRA TAPA DE VIDRIO HARD TITANIUM DIMENSIONES CONTENIDO Y CAPACIDAD 1 SARTEN 30 CM CON TAPA DE VIDRIO ESPECIFICACIONES TIPO SARTÉN REFERENCIA DEL PRODUCTO EN EL CERTIFICADO/EMPAQUE TAPA VIDRIO G-30 298,5X311MM 1AG LOTE Y/O FECHA DE FABRICACIÓN VISIBLE EN LA ETIQUETA O RÓTULO QUE SE ENTREGA CON EL PRODUCTO FÍSICO, SEGÚN APLIQUE. DIMENSIONES 30.1 CM X 11.5 CM X 47 CM TIPO DE UTENSILIO SARTÉN COLOR NEGRO EFECTO PIEDRA CUENTA CON ANTIADHERENTE SI INDUCCIÓN NO NÚMERO DE PIEZAS 2 APTO PARA LAVA VAJILLAS SI LIBRE DE PFOA SI PRESENTACIÓN GRANEL PAÍS DE ORIGEN COLOMBIA TALLA 30 CM FABRICANTE NOMBRE DEL FABRICANTE O IMPORTADOR GROUPE SEB ANDEAN NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL FABRICANTE O IMPORTADOR 8909003077 MODELO HARD TITANIUM ESTILO DECO VINTAGE MODERNO MÁS DETALLES GARANTÍA 1 AÑO CARACTERÍSTICAS ANTIADHERENTE TITANIUM HASTA 7 VECES MAS RESISTENTE QUE LA LINEA BASIC DE IMUSA, MANGOS MAS ROBUSTOS Y DURADEROS, TERMISEÑAL QUE TE INDICA CUANDO INICIAR LA COCCION DE TUS ALIMENTOS

NOMBRE	SALSERO PLASTICO 32OZ BOTELLA PARA SALSA. FABRICADA EN POLIPROPILENO DURABLE Y FLEXIBLE. SISTEMA DE DOBLE TAPA FIFO UNIDAD DE MEDIDA:UND REFERENCIA:JW-FIFO32 CÓDIGO DE ERP:17116 CATEGORÍA: DISPENSADORES DE SALSAREFERENCIA: JW-FIFO32. BOTELLA PARA SALSA. FABRICADA EN POLIPROPILENO DURABLE Y FLEXIBLE. SISTEMA DE DOBLE TAPA FIFO Ó PEPS (PRIMERA EN ENTRAR, PRIMERA EN SALIR) QUE GARANTIZA QUE EL PRODUCTO MAS ANTIGUO SALGA PRIMERO Y DE ESTE MODO GARANTIZAR LA FRESCURA E INOCUIDAD DEL MISMO. CAPACIDAD 32 OZ(946 ML). DIMENSIONES: DIÁMETRO 8.7 / ALTURA 20.8 CM.
NOMBRE	SALSERO FIFO DE 20OZ BOTELLA PARA SALSA. FABRICADA EN POLIPROPILENO DURABLE Y FLEXIBLE. SISTEMA FIFO(PRIMERA EN ENTRAR, PRIMERA EN SALIR). COLOR TRANSPARENTE. CAPACIDAD: 20 OZ (590 ML). UNIDAD DE MEDIDA: UND REFERENCIA:JD-FIFO20 CÓDIGO DE ERP:20303 CATEGORÍA: DISPENSADORES DE SALSA REFERENCIA: JD-FIFO20. BOTELLA PARA SALSA. FABRICADA EN POLIPROPILENO DURABLE Y FLEXIBLE. SISTEMA FIFO(PRIMERA EN ENTRAR, PRIMERA EN SALIR). COLOR TRANSPARENTE. CAPACIDAD: 20 OZ (590 ML). DIMENSIONES: DIÁMETRO 7 / ALTURA 20 CM.
NOMBRE	SALSERO FIFO DE 16OZ BOTELLA PARA SALSA. FABRICADA EN POLIPROPILENO DURABLE Y FLEXIBLE. SISTEMA FIFO(PRIMERA EN ENTRAR, PRIMERA EN SALIR). COLOR TRANSPARENTE.UNIDAD DE MEDIDA:UND REFERENCIA:JD-FIFO16 CÓDIGO DE ERP:20302 CATEGORÍA:DISPENSADORES DE SALSA REFERENCIA: JD-FIFO16. BOTELLA PARA SALSA. FABRICADA EN POLIPROPILENO DURABLE Y FLEXIBLE. SISTEMA FIFO(PRIMERA EN ENTRAR, PRIMERA EN SALIR). COLOR TRANSPARENTE. CAPACIDAD: 16 OZ (473 ML). DIMENSIONES: DIÁMETRO 5,5 / ALTURA 22,5 CM./ PESO 0,063 KG.
NOMBRE	CONDIMENTERO CON MANIJA AINOX 15 OZ CONDIMENTERO CON MANIJA. FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE. CAPACIDAD: 15 OZ (440 G). IDEAL PARA DISPENSAR ESPECIAS SECAS, QUESO PARMESANO, TOPPINGS, UNIDAD DE MEDIDA:UND REFERENCIA:DRG15H CÓDIGO DE ERP:5482 CATEGORÍA:ACCESORIOS DE MESA REFERENCIA : DRG-15H. CONDIMENTERO CON MANIJA. FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE. CAPACIDAD: 15 OZ (440 G). IDEAL PARA DISPENSAR ESPECIAS SECAS, QUESO PARMESANO, TOPPINGS, ETC. ESTE PRODUCTO ES MUY ÚTIL EN COCINAS INDUSTRIALES, ASÍ COMO EN RESTAURANTES Y NEGOCIOS DE COMIDAS RÁPIDAS. DIMENSIONES: ALTURA: 15 CM / DIÁMETRO: 6 CM.
NOMBRE	AVISO DE RESERVADO AVISO DE RESERVADO. FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE. IDEAL PARA IDENTIFICAR FÁCILMENTE LAS MESAS RESERVADAS. UNIDAD DE MEDIDA:UND REFERENCIA:SBT9 CÓDIGO DE ERP:20732 CATEGORÍA:ACCESORIOS DE MESA REFERENCIA: SBT9. AVISO DE RESERVADO. FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE. IDEAL PARA IDENTIFICAR FÁCILMENTE LAS MESAS QUE ESTÁN RESERVADAS Y LAS QUE ESTÁN DISPONIBLES PARA SENTARSE. ESTE LETRERO PRESENTA UN DISEÑO ELEGANTE Y SIN COSTURAS CON LETRAS NEGRAS EN NEGRITA QUE LO HACEN MUY VISIBLE. DIMENSIONES: FRENTE 6 / ALTURA 5.5 CM CON SU RESPECTIVO LETRERO DE RESERVADO
NOMBRE	CONDIMENTERO SIN MANIJA AINOX 10 OZ CONDIMENTERO SIN MANIJA. FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE. CAPACIDAD: 10 OZ (280 G). IDEAL PARA DISPENSAR ESPECIAS SECAS, QUESO PARMESANO, TOPPINGS,UNIDAD DE MEDIDA: UND REFERENCIA: DRG10 CÓDIGO DE ERP: 14610 CATEGORÍA: ACCESORIOS DE MESA REFERENCIA: DRG10. CONDIMENTERO SIN MANIJA. FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE. CAPACIDAD: 10 OZ (280 G). IDEAL PARA DISPENSAR ESPECIAS SECAS, QUESO PARMESANO, TOPPINGS, ETC. ESTE PRODUCTO ES MUY ÚTIL EN COCINAS INDUSTRIALES, ASÍ COMO EN RESTAURANTES Y NEGOCIOS DE COMIDAS RÁPIDAS. DIMENSIONES: ALTURA: 9.5 CM / DIÁMETRO: 7 CM
NOMBRE	PINZA RANURADA SANDWICH 22 CM PINZA RANURADA PARA SANDWICH. ESTA PINZA ES UN PRODUCTO IDEAL PARA SERVIR Y MANIPULAR SÁNDUCHES, PANEUNIDAD DE MEDIDA:UND REFERENCIA:TNG35 CÓDIGO DE ERP: 5581 CATEGORÍA:PINZAS KM REFERENCIA: TNG-35. PINZA RANURADA PARA SANDWICH. ESTA PINZA ES UN PRODUCTO IDEAL PARA SERVIR Y MANIPULAR SÁNDUCHES, PANES, ETC. CABEZALES LARGOS Y RANURADOS QUE CONFIEREN FÁCIL MANIPULACIÓN Y AGARRE MIENTRAS SE SIRVE. LONGITUD: 22 CM.
NOMBRE	PINZA PONQUE RANURADA 22 CM PINZA PARA TORTA RANURADA. FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE.UNIDAD DE MEDIDA:UND REFERENCIA:TNG52 CÓDIGO DE ERP:5583 CATEGORÍA:PINZAS KM REFERENCIA: TNG-52. PINZA PARA TORTA RANURADA. FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE. ESTA PINZA ES UN PRODUCTO IDEAL PARA SERVIR PASTELES, TORTAS, ETC. CABEZALES LARGOS Y ONDULADOS QUE CONFIEREN FÁCIL MANIPULACIÓN Y AGARRE MIENTRAS SE SIRVE ADEMÁS DE EVITAR DERRAMES. LONGITUD: 22 CM
NOMBRE	PINZA PARA PAN 16" AI PINZA DE UTILIDAD. FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE. LONGITUD: 16" (40.5 CM).UNIDAD DE MEDIDA:UND REFERENCIA:MCP241600 CÓDIGO DE ERP:10573 CATEGORÍA:PINZAS CONCASSE REFERENCIA: MCP241600. PINZA DE UTILIDAD. FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE. ES IDEAL PARA VOLTEAR CARNE, MEZCLAR ENSALADAS, SACAR PAPAS FRITAS, ENTRE OTROS MÚLTIPLES USOS. SU DISEÑO DE BORDE ONDULADO PROPORCIONA UN AGARRE FIRME Y GARANTIZA QUE LOS ALIMENTOS SE AGARREN SIN PROBLEMAS. GRACIAS A SU LONGITUD, ESTA PINZA ES UNA OPCIÓN SEGURA PARA SACAR PRODUCTOS DEL ACEITE CALIENTE O DE OLLAS PROFUNDAS. LONGITUD: 16" (40.5 CM).
NOMBRE	PINZA MULTIUSOS ACERO INOX 12" PINZA DE UTILIDAD. FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE. LONGITUD: 12" (30.5 CM). UNIDAD DE MEDIDA:UND REFERENCIA: MCP241300 CÓDIGO DE ERP: 7491 CATEGORÍA: PINZAS CONCASSE REFERENCIA: MCP241300. PINZA DE UTILIDAD. FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE. ES IDEAL PARA VOLTEAR CARNE, MEZCLAR ENSALADAS, SACAR PAPAS FRITAS, ENTRE OTROS MÚLTIPLES USOS. SU DISEÑO DE BORDE ONDULADO PROPORCIONA UN AGARRE FIRME Y GARANTIZA QUE LOS ALIMENTOS SE AGARREN SIN PROBLEMAS. GRACIAS A SU LONGITUD, ESTA PINZA ES UNA OPCIÓN SEGURA PARA SACAR PRODUCTOS DEL ACEITE CALIENTE O DE OLLAS PROFUNDAS. LONGITUD: 12" (30.5 CM)
NOMBRE	PINZA MULTIFUNCIONAL DE 19CM PINZA MULTIFUNCIONAL. FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE. IDEAL PARA SERVIR ENSALADAS, TAMBIÉN SE PUEDE USAR PARA SERVIR ROLLOS O SACAR ALIMENTOS DEL AGUA HIRVIENDO.UNIDAD DE MEDIDA:UND REFERENCIA: TNG24 CÓDIGO DE ERP:17918 CATEGORÍA:PINZAS, KM REFERENCIA: TNG24. PINZA MULTIFUNCIONAL. FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE. IDEAL PARA SERVIR ENSALADAS, TAMBIÉN SE PUEDE USAR PARA SERVIR ROLLOS O SACAR ALIMENTOS DEL AGUA HIRVIENDO. ESTAS PINZAS MANEJAN LOS ALIMENTOS CON FIRMEZA Y SUAVIDAD. CÓMODAS DE USAR Y EXCEPCIONALMENTE DURADERAS, TIENEN UN DISEÑO SIN RESORTE PARA UN MANEJO SIN ESFUERZO. DIMENSIONES: FRENTE 19 / FONDO 1 / ALTURA 5 CM / PESO 0,010 KG.
NOMBRE	PINZA ENSALADA 24 CM PINZA DE LUJO PARA ENSALADA. FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE. MULTIFUNCIONAL, IDEAL PARA SERVIR ENSALADAS, TAMBIÉN SE PUEDE USAR PARA SERVIR ROLLOS O SACAR ALIMENTOS DEL AGUA HIRVIENDO. LONGITUD: 24 CM. UNIDAD DE MEDIDA:UND REFERENCIA: TNG3 CÓDIGO DE ERP:5579 CATEGORÍA: PINZAS KM REFERENCIA: TNG-3. PINZA DE LUJO PARA ENSALADA. FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE. MULTIFUNCIONAL, IDEAL PARA SERVIR ENSALADAS, TAMBIÉN SE PUEDE USAR PARA SERVIR ROLLOS O SACAR ALIMENTOS DEL AGUA HIRVIENDO. ESTAS PINZAS MANEJAN LOS ALIMENTOS CON FIRMEZA Y SUAVIDAD. CÓMODAS DE USAR Y EXCEPCIONALMENTE DURADERAS, TIENEN UN DISEÑO SIN RESORTE PARA UN MANEJO SIN ESFUERZO. DIMENSIONES: FRENTE 24 / FONDO 3 / ALTURA 6 CM / PESO 0,017 KG.

NOMBRE	PINZA CON MANGO DE GOMA 40CM UNIDAD DE MEDIDA:UND REFERENCIA:UT16RG CÓDIGO DE ERP:20233 CATEGORÍA:PINZAS KM REFERENCIA: UT16RG. PINZA CON MANGO DE GOMA. FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE. ES IDEAL PARA VOLTEAR CARNE, MEZCLAR ENSALADAS, SACAR PAPAS FRITAS, ENTRE OTROS MÚLTIPLES USOS. SU DISEÑO DE BORDE ONDULADO PROPORCIONA UN AGARRE FIRME Y GARANTIZA QUE LOS ALIMENTOS SE AGARREN SIN PROBLEMAS, MANGOS CON GOMA ANTIDESLIZANTE PARA SU PRÁCTICO USO, ANILLO PARA COLGAR. LONGITUD: 40 CM.
NOMBRE	PINZA ACERO MANGO PLASTICO NEGRO 9" PINZA DE UTILIDAD. FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE. ES IDEAL PARA VOLTEAR CARNE, MEZCLAR ENSALADAS, SACAR PAPAS FRITAS, ENTRE OTROS MÚLTIPLES USOS. UNIDAD DE MEDIDA:UND REFERENCIA:UT-9HP-K CÓDIGO DE ERP:5921 CATEGORÍA:PINZAS , WINCO REFERENCIA: UT-9HP-K. PINZA DE UTILIDAD. FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE. ES IDEAL PARA VOLTEAR CARNE, MEZCLAR ENSALADAS, SACAR PAPAS FRITAS, ENTRE OTROS MÚLTIPLES USOS. SU DISEÑO DE BORDE ONDULADO PROPORCIONA UN AGARRE FIRME Y GARANTIZA QUE LOS ALIMENTOS SE AGARREN SIN PROBLEMAS. ESTE PRODUCTO CUENTA CON UN MANGO RECUBIERTO EN PVC, ANTIDESLIZANTE, RESISTENTE AL CALOR. GRACIAS A SU LONGITUD, ESTA PINZA ES UNA OPCIÓN SEGURA PARA SACAR PRODUCTOS DEL ACEITE CALIENTE O DE OLLAS PROFUNDAS. DIMENSIONES: FRENTE 23 / FONDO 3 / ALTURA 5 CM / PESO 0,010 KG.
NOMBRE	PINZA DE ACERO MANGO NEGRO 16" PINZA DE UTILIDAD. FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE. ES IDEAL PARA VOLTEAR CARNE, MEZCLAR ENSALADAS, SACAR PAPAS FRITAS, ENTRE OTROS MÚLTIPLES USOS. LONGITUD: 41 CM. COLOR: NEGRO.UNIDAD DE MEDIDA:UND REFERENCIA:UT16HVBK (UT-16BK) CÓDIGO DE ERP:14660 CATEGORÍA:PINZAS REFERENCIA: UT16HVBK. PINZA DE UTILIDAD. FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE. ES IDEAL PARA VOLTEAR CARNE, MEZCLAR ENSALADAS, SACAR PAPAS FRITAS, ENTRE OTROS MÚLTIPLES USOS. SU DISEÑO DE BORDE ONDULADO PROPORCIONA UN AGARRE FIRME Y GARANTIZA QUE LOS ALIMENTOS SE AGARREN SIN PROBLEMAS. ESTE PRODUCTO CUENTA CON UN MANGO RECUBIERTO EN PVC, ANTIDESLIZANTE, RESISTENTE AL CALOR. GRACIAS A SU LONGITUD, ESTA PINZA ES UNA OPCIÓN SEGURA PARA SACAR PRODUCTOS DEL ACEITE CALIENTE O DE OLLAS PROFUNDAS. LONGITUD: 41 CM. COLOR: NEGRO.
NOMBRE	CIRCULADOR TERMICO 25L 1560W 110V/60H CIRCULADOR TÉRMICO CON CONTROL DIGITAL. EQUIPO DISEÑADO PARA REALIZAR COCCIONES DE ALIMENTOS EN BOLSAS SELLADAS AL VACÍO. CONSUCCIÓN TOTALMENTE EN ACERO INOXIDABLE (CUERPO EXTERIOR E INTERIOR Y TAPA) UNIDAD DE MEDIDA:UND REFERENCIA:TCT24L (CE160-101-SA) CÓDIGO DE ERP:19191 CATEGORÍA: CIRCULADOR TERMICO TORNADO REFERENCIA: CE160-101-SA. CIRCULADOR TÉRMICO CON CONTROL DIGITAL. EQUIPO DISEÑADO PARA REALIZAR COCCIONES DE ALIMENTOS EN BOLSAS SELLADAS AL VACÍO, SUMERGIDAS EN UN BAÑO DE AGUA CALIENTE MANTENIDO A UNA TEMPERATURA CONTROLADA CON PRECISIÓN, IDEAL PARA CARNE, VERDURAS, HUEVOS, PECHUGAS DE POLLO, ETC. CAPTURA EL VERDADERO SABOR Y MANTIENE EL VALOR NUTRITICIONAL DE LOS ALIMENTOS, LA BOLSA DE VACÍO RETIENE LOS JUGOS Y NUTRIENTES NATURALES, AHORRO DE TIEMPO, BAJO CONSUMO DE ENERGÍ, DE FÁCIL USO, UNA MANERA LIMPIA DE COCINAR. CONSUCCIÓN TOTALMENTE EN ACERO INOXIDABLE (CUERPO EXTERIOR E INTERIOR Y TAPA), MANIJAS PARA FÁCIL TRANSPORTE, 5 MEMORIAS PREESTABLECIDAS CON EL TIEMPO INDIVIDUAL, AJUSTE DE TEMPERATURA, TUBO DE DRENAJE PARA EL AGUA, SISTEMA AUTOMÁTICO DE CIRCULACIÓN DE AGUA CALIENTE, PROTECCIÓN CONTRA FUNCIONAMIENTO EN SECO Y SOBRECALENTAMIENTO. CAPACIDAD: 25 LITROS. TEMPORIZADOR (0-99 HORAS). TEMPERATURA (30-90°C). POTENCIA: 1560W. VOLTAJE: 110V. DIMENSIONES: FRENTE 0.540 / FONDO 0.340 / ALTURA 0.270 MTS. PESO: 10 KG.
NOMBRE	CIRCULADOR TERMICO 16L 1560W 110V/60H TERMO CIRCULADOR DE 16 LITROS FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE. ESTE SOFISTICADO EQUIPO CUENTA CON PANTALLA LED Y 5 MEMORIAS PARA CONFIGURAR. RANGO DE TEMPERATURA ENTRE 29°C - 90°C Y CUANTA CON UNA TEMPERATURA PREDETERMINADA DE 60°C. DIMENSIONES: FRENTE: 0,35. FONDO: 0,58. ALTO: 0,33 MTS. PESO: 10KG. CONEXIÓN: MONOFÁSICO. VOLTAJE: 110V. UNIDAD DE MEDIDA:UND REFERENCIA:TCT16L (CE160-100-SA) CÓDIGO DE ERP: 23938 CATEGORÍA:CIRCULADOR TERMICO REFERENCIA TCT16L (CE160-100-SA). TERMO CIRCULADOR DE 16 LITROS FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE. ESTE SOFISTICADO EQUIPO CUENTA CON PANTALLA LED Y 5 MEMORIAS PARA CONFIGURAR. RANGO DE TEMPERATURA ENTRE 29°C - 90°C Y CUANTA CON UNA TEMPERATURA PREDETERMINADA DE 60°C. INCLIUYE UNA REJILLA PARA LOS ALIMENTOS EMPAQUETADOS VERTICALES U HORIZONTALES MIENTRAS MANTIENE UNA BUENA Y UNIFORME VENTILACIÓN DE AGUA PARA TODAS LAS BOLSAS. ASEGÚRESE DE QUE LOS ALIMENTOS DENTRO DE LAS BOLSAS ESTÉN DEBAJO DE LA SUPERFICIE DEL AGUA EN EL RECIPIENTE DURANTE LA COCCIÓN. LLENE SIEMPRE EL AGUA POR ENCIMA DE LA MARCA DE LLENADO MÍNIMO, EL EQUIPO TRAE UNA VALVULA DE DRENAJE PARA SU FÁCIL ASEO. LA ENTRADA DEL AGUA ENTRA EN LA LÍNEA DE CIRCULACIÓN, POR LO CUAL CUENTA CON UN FILTRADO TRIPLE. DIMENSIONES: FRENTE: 0,35. FONDO: 0,58. ALTO: 0,33 MTS. PESO: 10KG. CONEXIÓN: MONOFÁSICO. VOLTAJE: 110V.
NOMBRE	PRENSA O FORMADORA MANUAL PARA HAMBURGUESA PRENSA MANUAL FORMADORA DE CARNE PARA HAMBURGUESAS. BASE DE ALUMINIO ANODIZADO, TRES PLATOS O GUÍAS FORMADORAS EN ACERO INOXIDABLE CON DIÁMETROS DE: 10 (HASTA ¼ LB), 13 (HASTA ½ LB) Y 15 (HASTA ¾ LB) MM INCLUIDOS, PREPARAR HAMBURGUESAS UNIFORMES CON TAN SOLO PRESIONAR EL MANGO Y PODRÁS FORMAR LA CARNE Y SOLTARLO PARA RETIRAR LA CARNE YA LISTA. UNIDAD DE MEDIDA:UND REFERENCIA:WHPP3 CÓDIGO DE ERP:28758 CATEGORÍA:PRENSA HAMBURGUESA WELLMIX MARCA: WELLMIX. REFERENCIA: WHPP3. PRENSA MANUAL FORMADORA DE CARNE PARA HAMBURGUESAS. BASE DE ALUMINIO ANODIZADO, TRES PLATOS O GUÍAS FORMADORAS EN ACERO INOXIDABLE CON DIÁMETROS DE: 10 (HASTA ¼ LB), 13 (HASTA ½ LB) Y 15 (HASTA ¾ LB) MM INCLUIDOS, PREPARAR HAMBURGUESAS UNIFORMES CON TAN SOLO PRESIONAR EL MANGO Y PODRÁS FORMAR LA CARNE Y SOLTARLO PARA RETIRAR LA CARNE YA LISTA. ACCESORIOS INCLUIDOS: TRES PLATOS O GUÍAS CON DIÁMETRO DE: 10, 13, 15 MM, PAQUETE DE PAPEL SEPARADOR PERFORADO PARA CARNE DE HAMBURGUESA DE CADA DIÁMETRO. DIMENSIONES: FRENTE (LARGO INCLUYE PALANCA) 0.23 / FONDO 0.26 / ALTURA 0. 27 MTS.
NOMBRE	DESMECHADORA ELECTRICA DE CARNE Y POLLO INDUSTRIAL DESMECHADORA DE CARNE Y POLLO MANEJO MANUAL /ELÉCTRICO FABRICACIÓN NACIONAL FABRICACIÓN EN ACERO 304 GRADO ALIMENTICIO MOTOR 1 HP CORRIENTE 110 VOL. PRODUCCIÓN NOMINAL 200 KG/H GARANTÍA DE 1 AÑO POR DEFECTOS DE FABRICA. INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS REQUERIDOS POR LA MAQUINA SI SON ADICIONALES PARA DESMECHAR
NOMBRE	DESMECHADORA DE POLLO Y CARNE DOMESTICA CAPACIDAD: 30 A 40 KILOS MATERIAL: ACERO INOXIDABLE AISI 304.CALIBRE 16. DIMENSIONES GENERALES: ALTURA TOTAL: 50 CM ANCHO: 24 CM PROFUNDIDAD: 55 CM MATERIAL: ACERO INOXIDABLE PESO ESTIMADO: 17 KILOGRAMOS COMPONENTES: MOTOR 600 VATT 110VOLTIOS . BANDEJA ALIMENTADORA. TUBO DE CONDUCCIÓN, CARCASA PROTECTORA, ABRAZADERA ACERADA, PERNOS SUJETADORES. OTRAS CARACTERÍSTICAS ,CUCHILLAS REMOVIBLES PARA FACILITAR LA LIMPIEZA. INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS REQUERIDOS POR LA MAQUINA SI SON ADICIONALES PARA DESMECHAR
NOMBRE	BASE SENCILLA DE 36" BASE SENCILLA 36" PARA ESTUFAS, PLANCHAS Y PARRILLAS DE SOBREPONER (TORNADO, VOLNIC, WELLMIX Y DUKERS) CON FRENTE DE 36 PULGADAS, ESTRUCTURA EN TUBO CUADRADO DE 1 ½ PULGADAS EN ACERO INOXIDABLE, MARCO SUPERIOR EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 16 TIPO 304, ENTREPAÑO EN LÁMINA ACERO INOXIDABLE CALIBRE 18 TIPO 430, REFUERZO EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 20 TIPO 430 Y CUATRO (4) BASES NIVELADORAS EN ACERO INOXIDABLE, MEDIDAS: ANCHO 92.4 CM, LARGO 67.4 CM, ALTO 68.8 CM. UNIDAD DE MEDIDA:UND REFERENCIA:BSE-36 CÓDIGO DE ERP:24160 CATEGORÍA: COMPLEMENTOS COCCION TRADICIONAL REFERENCIA: BSE-36. BASE SENCILLA 36" PARA ESTUFAS, PLANCHAS Y PARRILLAS DE SOBREPONER (TORNADO, VOLNIC, WELLMIX Y DUKERS) CON FRENTE DE 36 PULGADAS, ESTRUCTURA EN TUBO CUADRADO DE 1 ½ PULGADAS EN ACERO INOXIDABLE, MARCO SUPERIOR EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 16 TIPO 304, ENTREPAÑO EN LÁMINA ACERO INOXIDABLE CALIBRE 18 TIPO 430, REFUERZO EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 20 TIPO 430 Y CUATRO (4) BASES NIVELADORAS EN ACERO INOXIDABLE, MEDIDAS: ANCHO 92.4 CM, LARGO 67.4 CM, ALTO 68.8 CM
NOMBRE	REPUESTO BANDA TRANSPORTADORA (CINTA DE LONA) PARA LAMINADORA MAQUIN DE COLOMBIA DIMENSIONES :ANCHO: 600 MM (60 CM).LONGITUD TOTAL (DESARROLLO): 1600 MM (160 CM) MATERIAL DE LA BANDA: PVC O POLIURETANO (PU) DE GRADO ALIMENTICIO CERTIFICADO FDA, COLOR BLANCO/AZUL. CONFECCIÓN: UNIÓN VULCANIZADA/TERMOFUSIONADA (SINFÍN), ACABADO SUPERIOR ANTIADHERENTE DE ALTA LIBERACIÓN PARA MASAS, ENTREGAR REPUESTO INSTALADO EN MAQUINA LAMINADORA A TODO COSTO INCLUYE REPUESTOS NECESARIOS PARA INSTALACION Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE MAQUINA EN MODO ENCENDIDA. ES OBLIGATORIO QUE CUMPLA CON NORMATIVAS FDA (FOOD AND DRUG ADMINISTRATION) PARA EL CONTACTO DIRECTO CON MASAS Y ALIMENTOS.ACABADO SUPERFICIAL (CARA SUPERIOR): LISA Y CON PROPIEDADES ANTIADHERENTES (PARA EVITAR QUE LA MASA DE PANADERÍA O PASTELERÍA SE QUEDE PEGADA).CARA INFERIOR (TRACCIÓN): COBERTURA DE TEJIDO DE POLIÉSTER DE BAJO RUIDO O RELIEVE TIPO DIAMANTE/IMPRESIÓN DE TELA PARA UN ÓPTIMO AGARRE CON LOS RODILLOS MOTRICES.NÚMERO DE TELAS (ESPESOR): 2 TELAS (ESPESOR APROXIMADO DE 1.5 MM A 2.0 MM), IDEAL PARA LA FLEXIBILIDAD QUE REQUIEREN LOS RODILLOS DE LAS LAMINADORAS COMERCIALES.TIPO DE UNIÓN (CIERRE): BANDA SINFÍN (UNIÓN TERMO-FUSIONADA). EVITA UNIONES MECÁNICAS (GANCHOS METÁLICOS) YA QUE PUEDEN ACUMULAR RESIDUOS DE MASA Y BACTERIAS.COLOR: BLANCO O AZUL (COLORES ESTÁNDAR EXIGIDOS POR SANIDAD PARA LA INDUSTRIA ALIMENTARIA).RESISTENCIA TÉRMICA: RANGO OPERATIVO ESTÁNDAR PARA PANADERÍA (EJ. -10°C A +80°C).

NOMBRE	PORTA COMANDA AI 44" SOPORTE PARA COMANDAS EN ACERO INOXIDABLE DE 112 CM DE LONGITUD. UNIDAD DE MEDIDA: UND REFERENCIA: MCPC44 CÓDIGO DE ERP: 10578 CATEGORÍA: SOPORTES ORDENES CONCASSE REFERENCIA: MCPC44. SOPORTE PARA COMANDAS EN ACERO INOXIDABLE DE 112 CM DE LONGITUD. IDEAL PARA REALIZAR SEGUIMIENTO A LOS PEDIDOS DE SU COCINA, ESTE PRODUCTO LE PERMITE A SU PERSONAL MANTENER LAS ÓRDENES ORGANIZADAS Y A LA VISTA. ESTE SOPORTE SE PUEDE FIJAR FÁCILMENTE A UNA PARED O MOSTRADOR GRACIAS A LOS AGUJEROS INCORPORADOS PARA ESTE FIN.
NOMBRE	SOPORTE PARA ORDENES 122 CM UNIDAD DE MEDIDA: UND REFERENCIA: ORS48 CÓDIGO DE ERP: 5555 CATEGORÍA: SOPORTES ORDENES KM REFERENCIA: ORS-48. SOPORTE PARA COMANDAS EN ACERO INOXIDABLE DE 122 CM DE LONGITUD. IDEAL PARA REALIZAR SEGUIMIENTO A LOS PEDIDOS DE SU COCINA, ESTE PRODUCTO LE PERMITE A SU PERSONAL MANTENER LAS ÓRDENES ORGANIZADAS Y A LA VISTA. ESTE SOPORTE SE PUEDE FIJAR FÁCILMENTE A UNA PARED O MOSTRADOR GRACIAS A LOS AGUJEROS INCORPORADOS PARA ESTE FIN.
NOMBRE	DEP250 136-174M 5W NKP – ANALOGO. VHF MOTOTRBO DEP 250 ES UN RADIO PROFESIONAL DIGITAL Y ANALÓGICO VHF DE ENTRADA EN LA LÍNEA MOTOTRBO, DISEÑADO PARA OPERACIONES EN CAMPO ABIERTO Y EXTERIORES QUE BUSCAN DAR EL PRIMER PASO HACIA COMUNICACIONES DIGITALES CON UN EQUIPO ACCESIBLE, ROBUSTO Y DE LARGO ALCANCE. IDEAL PARA AGRICULTURA, GANADERÍA, SEGURIDAD RURAL, OBRAS EXTENSAS Y LOGÍSTICA EN CAMPO DONDE LA BANDA VHF ENTREGA PROPAGACIÓN SUPERIOR EN TERRENOS ABIERTOS CON VEGETACIÓN Y RELIEVE IRREGULAR, COMBINADA CON LA CLARIDAD Y EFICIENCIA DEL AUDIO DIGITAL DMR. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS FRECUENCIA: 136–174 MHZ (VHF) POTENCIA DE TRANSMISIÓN: 5W MODO DE OPERACIÓN: DIGITAL DMR + ANALÓGICO FM (DUAL) DISEÑO NKP: SIN PANTALLA Y SIN TECLADO SELECTOR ROTATIVO DE CANAL PARA CAMBIO DIRECTO 2 BOTONES LATERALES PROGRAMABLES DIMENSIONES: 120 × 55 × 36.5 MM PESO: COMPACTO Y LIGERO PARA USO PROLONGADO BATERÍA LI-ION 1700 MAH ESTÁNDAR (OPCIONAL 2250 MAH) AUTONOMÍA: HASTA ~13–16 H EN MODO DIGITAL (PERFIL 5/5/90) CLASIFICACIÓN DE RESISTENCIA: IP54 + MIL-STD-810 C/D/E/F/G CERTIFICADO ISO-9001 FABRICADO POR MOTOROLA SOLUTIONS GARANTÍA: 2 AÑOS EN EL RADIO, 1 AÑO EN ACCESORIOS BENEFICIOS PARA EL USUARIO ALCANCE DE HASTA ~6–10 KM EN CAMPO ABIERTO, IDEAL PARA ZONAS RURALES Y TERRENOS EXTENSOS MEJOR PROPAGACIÓN EN TERRENOS ABIERTOS, VEGETACIÓN DENSA Y RELIEVES IRREGULARES FRENTE A UHF AUDIO DIGITAL OPTIMIZADO CON CANCELACIÓN DE RUIDO: 500 MW DE POTENCIA DE AUDIO PARA COMUNICACIÓN CLARA EN ENTORNOS RUIDOSOS (TRACTORES, MAQUINARIA, VIENTO) ANUNCIO DE VOZ PRECONFIGURADO PARA IDENTIFICACIÓN DE CANAL SIN NECESIDAD DE PANTALLA 40% MÁS DE TIEMPO DE CONVERSACIÓN EN MODO DIGITAL VS ANALÓGICO MODO DUAL DIGITAL + ANALÓGICO PARA MIGRACIÓN PROGRESIVA SIN REEMPLAZAR TODA LA FLOTA CAPACIDAD DE DOBLE VOZ EN 12.5 KHZ DE ANCHO DE BANDA RESISTENTE A POLVO, HUMEDAD, SALPICADURAS, LLUVIA, TEMPERATURAS EXTREMAS, IMPACTO Y VIBRACIÓN FÁCIL PROGRAMACIÓN VÍA SOFTWARE CPS DESDE PC FUNCIONES OPERATIVAS AVANZADAS: CTCSS/PL/DPL, MENSAJERÍA DE TEXTO PREPROGRAMADA, ESCANEO DE CANAL PRIORITARIO, BLOQUEO DE CANAL OCUPADO, PTT-ID, LLAMADA DE ALERTA, TRANSMIT INTERRUPT Y LIMITADOR DE TIEMPO DE TRANSMISIÓN REGRESO AUTOMÁTICO AL CANAL INICIAL Y ELIMINACIÓN DE CANALES NO DESEADOS TECNOLOGÍA Y CONECTIVIDAD TECNOLOGÍA DIGITAL MOTOTRBO (DMR) + ANALÓGICO FM AUDIO MÁS LIMPIO Y SIN RUIDO ESTÁTICO EN MODO DIGITAL CLARIDAD INCLUSO EN EL BORDE DE COBERTURA COMPATIBILIDAD CON RADIOS ANALÓGICOS EXISTENTES PARA TRANSICIÓN GRADUAL SOPORTE TÉCNICO OFICIAL Y DISPONIBILIDAD DE REPUESTOS CERTIFICADOS DEBE INCLUIR BATERIAS Y BASE PARA RECARGARLO. INCLUIR AUDIFONOS PARA CADA RADIO
NOMBRE	RADIO INTERCOMUNICADOR TALKABOUT T470CO KIT X2 ALCANCE 56 KM IPX4 AMARILLO Y NEGRO CÓDIGO 584324 •TIPO : RADIO INTERCOMUNICADOR ANCHO : 4.5 CM ALTO : 5.2 CM LARGO : 1 CM COLOR : AMARILLO Y NEGRO TIPO RADIO INTERCOMUNICADOR ANCHO 4.5 CM ALTO 5.2 CM LARGO 1 CM COLOR AMARILLO Y NEGROCANTIDAD DE CANALES 18 ALCANCE 56 KM RANGO DE FRECUENCIA 462-476 MHZ BATERÍA 800 MAH MÁS DETALLES GARANTÍA 1 AÑO CARACTERÍSTICAS KIT 2 UNIDADES DE RADIOS DE COMUNICACIÓN MOTOROLA WALKIE TALKIE TALKABOUT T470, LINTERNA LED INTEGRADA, ALCANCE HASTA 56 KM (DEPENDIENDO DE LA TOPOGRAFIA), EMPAREJAMIENTO SIMPLIFICADO PARA LLAMADAS DE GRUPO, CARGA SILENCIOSA, MEDIDOR DE BATERIA, 20 TONOS DE LLAMADA, ALERTA VIBRATORIA, TONO DE CONFIRMACION DE CONVERSACION, APREUBA DE INTEMPERIE IPX4, INCLUYE 2 RADIOS, 2 BATERIAS RECARGABLES, 1 CARGADOR MICRO USB, 2 CLIPS INCLUYE DOS RADIOS Y CONECTOR DE CARGA , CARGADOR , CABLE DE CARGA INCLUIR AUDIFONOS PARA CADA RADIO
NOMBRE	RADIO PORTÁTIL PROFESIONAL DE LARGO ALCANCE 3W STEREN •TIPO : RADIO INTERCOMUNICADOR REFERENCIA DEL PRODUCTO EN EL CERTIFICADO/EMPAQUE : RAD-510 ANCHO : 29 CM ALTO : 19.5 CM LARGO : 5.5 CM TIPO RADIO INTERCOMUNICADOR REFERENCIA DEL PRODUCTO EN EL CERTIFICADO/EMPAQUE RAD-510 ANCHO 29 CM ALTO 19.5 CM LARGO 5.5 CM CANTIDAD DE CANALES 16 ALCANCE 5 KM RANGO DE FRECUENCIA 400 - 470 MHZ BATERÍA RECARGABLE MÁS DETALLES GARANTÍA 1 AÑO, INCLUYE BATERIA RECARGABLE, BASE PARA CARGAR RADIOS Y CABLE DE CARGA INCLUIR AUDIFONOS PARA CADA RADIO
NOMBRE	RADIO INTERCOMUNICADOR BOAFENG BF-888S KIT X 6 UNIDADES •TIPO : RADIO INTERCOMUNICADOR •REFERENCIA DEL PRODUCTO EN EL CERTIFICADO/EMPAQUE : 52BITS •ANCHO : 3 CM •ALTO : 21 CM •LARGO : 5.5 CM TIPO RADIO INTERCOMUNICADOR REFERENCIA DEL PRODUCTO EN EL CERTIFICADO/EMPAQUE 52BITS ANCHO 3 CM ALTO 21 CM LARGO 5.5 CM COLOR NEGRO CANTIDAD DE CANALES 16 ALCANCE 3 KM RANGO DE FRECUENCIA 400-470 MHZ BATERÍA SI MÁS DETALLES GARANTÍA 1 AÑO CARACTERÍSTICAS ESTE EQUIPO CUENTA CON LAS CARACTERÍSTICAS NECESARIAS PARA EL DESEMPEÑO ÓPTIMO DEL DESARROLLO DE SU EMPRESA, EXCELENTE AUDIO, GRAN POTENCIA DE COMUNICACIÓN CLARA Y PRECISA, EQUIPO SENCILLO DE UTILIZAR YA QUE NO TRAE MUCHAS OPCIONES DE CONFIGURACIÓN Y VIENE CON 16 CANALES PREDEFINIDOS. LA DISTANCIA ENTRE EQUIPOS PUEDE VARIAR ENTRE 1 A 3 KM Y DEPENDERÁ PRINCIPALMENTE DE LAS CONDICIONES DEL TERRENO INCLUIR AUDIFONOS PARA CADA RADIO , INLCUYE BASES RECARGABLES, INCLUYE BATERIA DE CADA RADIO , CABLE DE ENERGIA PARA BASES Y ES UN KIT DE 6 RADIOS, INCLUYE AUDIFONOS PARA CADA RADIO
NOMBRE	SERVILLETERO LISO EN ACERO INOXIDABLE •TIPO : SERVILLETEROS •ANCHO : 4 CM •ALTO : 10 CM •LARGO : 12 CM •TIPO DE COMPLEMENTO: SERVILLETEROS MATERIAL DEL UTENSILIO ACERO INOXIDABLE COLOR PLATA TALLA UNIDAD MÁS DETALLES GARANTÍA 6 MESES
NOMBRE	TORK XPRESSNAP® TABLETOP DISPENSADOR DE SERVILLETA/ SIGNATURE LINE EL DISPENSADOR TORK XPRESSNAP® TABLETOP DE SERVILLETAS CALIDAD ADVANCED, IDEAL PARA RESTAURANTES CON SERVICIO LIMITADO QUE OFRECEN SERVILLETAS EN UNA UBICACIÓN CENTRAL. ESTE MODERNO DISPENSADOR BRINDA SERVILLETAS INDIVIDUALES, LO QUE MEJORA LA HIGIENE Y REDUCE EL CONSUMO DE SERVILLETAS EN AL MENOS 25 %, EN COMPARACIÓN CON LOS SISTEMAS TRADICIONALES DE DISPENSADORES DE SERVILLETAS. EL DISPENSADOR CUENTA CON 2 ESPACIOA AD-A-GLANCE PARA PODER PUBLICITAR INFORMACIÓN DE IMPORTANCIA PARA EL NEGOCIO.
NOMBRE	TORK XPRESSNAP® STAND DISPENSADOR DE SERVILLETA PAÑUELO FACIAL HOJA DOBLE ELABORADO 100% CON FIBRA VIRGEN QUE LOS HACE EXTRASUAVES. SU EMPAQUE NEUTRO SE ADAPTA A LA IMAGEN DE MULTIPLE SITIOS, PERMITIENDO SU DISPENSADO UNO A UNO Y ES FABRICADO A PARTIR DE BAGAZO DE CAÑA DE AZUCAR QUE LOS HACE 100% RECICLABLES. CARACTERISTICAS PRINCIPALES: • DISPENSADO 1 A 1. • MAYOR SUAVIDAD. • EMPAQUE RECICLABLE Y FABRICADO CON BAGAZO DE CAÑA. ALTO 23.6 CM ANCHO 23,6 CM CABIDAD O PROFUNDIDAD 62.2 CM
NOMBRE	MESAS PARA CAFETERIAS TIPO FLAMINGO REF.SF4 , PARA 4 PERSONAS O 4 PUESTOS CARACTERÍSTICAS GENERALES: MESA EN RESINA RESISTENTE, LARGA DURACION, EXCELENTE PRESENTACIÓN. ASIENTO EN MADERA RECUBIERTA CON FORMICA Ó EN RESINA AL COLOR DESEADO. ESPALDAR ERGONOMICO EN ALUMNIO PINTADO. BASE CON PINTURA DE ALTA RESISTENCIA NOTA: ADICIONAL DISEÑO O LOGOTIPO O COLOR ESPECIAL (ESCARCHADO,BETAS) 1.34×0.89×0.89 (4 PUESTOS) PANADERIAS,PANIFICACION INDUSTRIAL,PASTELERIAS Y MUEBLES CAFES Y POSTRE,MUEBLES, MESAS PARA CAFETERIA

NOMBRE	MESAS PARA CAFETERIAS TIPO DANES REF.SD4 PARA 4 PERSONAS O 4 PUESTOS CARACTERÍSTICAS GENERALES: MESA EN RESINA RESISTENTE,LARGA DURACION, EXCELENTE PRESENTACIÓN. ASIENTO EN MADERA RECUBIERTA CON FORMICA Ó EN RESINA AL COLOR DESEADO. ESPALDAR ERGONOMICO EN ALUMNIO PINTADO. BASE CON PINTURA DE LATA RESISTENCIA NOTA: ADICIONAL DISEÑO O LOGOTIPO O COLOR ESPECIAL (ESCARCHADO,BETAS) MEDIDAS: 1.34×0.89×0.89 (4 PUESTOS) PANADERIAS,PANIFICACION INDUSTRIAL,PASTELERIAS Y MUEBLES CAFES Y POSTRE,MUEBLES, MESAS PARA CAFETERIA
NOMBRE	MESAS PARA CAFETERIAS TIPO DANES PARA DOS PERSONAS O DOS PUESTOS CARACTERÍSTICAS GENERALES: MESA EN RESINA RESISTENTE,LARGA DURACION, EXCELENTE PRESENTACIÓN. ASIENTO EN MADERA RECUBIERTA CON FORMICA Ó EN RESINA AL COLOR DESEADO. ESPALDAR ERGONOMICO EN ALUMNIO PINTADO. BASE CON PINTURA DE LATA RESISTENCIA NOTA: ADICIONAL DISEÑO O LOGOTIPO O COLOR ESPECIAL (ESCARCHADO,BETAS) MEDIDAS: 1.34×0.40×0.89MTS (2 PUESTOS) PANADERIAS,PANIFICACION INDUSTRIAL,PASTELERIAS Y MUEBLES CAFES Y POSTRE,MUEBLES, MESAS PARA CAFETERIA
NOMBRE	MESAS PARA CAFETERIAS TIPO FLAMINGO REF.SF4 PARA DOS PERSONAS O DOS PUESTOS CARACTERÍSTICAS GENERALES: MESA EN RESINA RESISTENTE, LARGA DURACION, EXCELENTE PRESENTACIÓN. ASIENTO EN MADERA RECUBIERTA CON FORMICA Ó EN RESINA AL COLOR DESEADO. ESPALDAR ERGONOMICO EN ALUMNIO PINTADO. BASE CON PINTURA DE ALTA RESISTENCIA NOTA: ADICIONAL DISEÑO O LOGOTIPO O COLOR ESPECIAL (ESCARCHADO,BETAS) CAFETERIAMEDIDAS: 1.34×0.40×0.89MTS (2 PUESTOS) PANADERIAS,PANIFICACION INDUSTRIAL,PASTELERIAS Y MUEBLES CAFES Y POSTRE,MUEBLES, MESAS PARA
NOMBRE	MÁQUINA CRISPETERA 8 OZ MÁQUINA CRISPETERA CON CAPACIDAD DE 8 ONZAS. CRISPETERA. IDEAL PARA NEGOCIOS DE COMIDAS RÁPIDAS, BARES, TEATROS, ZONAS DE JUEGOS, ETC. OLLA FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE EXTERIOR , INTERIOR EN TEFLÓN ANTIADHERENTE, MOTOR ELÉCTRICO RESISTENTE Y ESTABLE. MUEBLE FABRICADO EN LÁMINA PINTADO, ALUMINIO Y PARTES EN ACERO. CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN: 8 OZ/CICLO. DIMENSIONES: FRENTE 0.50 / FONDO 0.40 / ALTURA 0.77 MTS MTS. POTENCIA: 1 KW. CONSUMO: 15 AMP. VOLTAJE: 110V. PESO: 19 KG. UNIDAD DE MEDIDA:UND REFERENCIA:TPM-9 CÓDIGO DE ERP:15356 CATEGORÍA: REFERENCIA: TPM-9 (EB-09). CRISPETERA. IDEAL PARA NEGOCIOS DE COMIDAS RÁPIDAS, BARES, TEATROS, ZONAS DE JUEGOS, ETC. OLLA FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE EXTERIOR, INTERIOR EN TEFLÓN ANTIADHERENTE, MOTOR ELÉCTRICO RESISTENTE Y ESTABLE. MUEBLE FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE, ALUMINIO Y LÁMINA PINTADA. EXHIBIDOR EN VIDRIO. BISAGRA INFERIOR PARA FACILITAR LA DESCARGA PALOMITAS, INTERIOR HIGIÉNICO Y FÁCIL DE LIMPIAR. SISTEMA DE MANTENIMIENTO CALIENTE DE ALTA EFICIENCIA Y CON AHORRO DE ENERGÍA. LUZ INFRAROJA DE CALENTAMIENTO. LA CRISPETERA VIENE CON UNA CONFIGURACIÓN PARA PREPARACIONES DE SAL, TAMBIÉN SE PUEDE TRABAJAR CRISPETAS DULCES PERO SE DEBE CAMBIAR LA CONFIGURACIÓN DE TEMPERATURAS Y TIEMPOS. CICLOS DE PRODUCCIÓN DE TRES A CINCO MINUTOS. TEMPERATURA DE LA CALDERA: 230°C, TEMPERATURA DE MANTENIMIENTO: 65 °C. CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN: 8 OZ/CICLO. DIMENSIONES: FRENTE 0.50 / FONDO 0.40 / ALTURA 0.77 MTS MTS. POTENCIA: 1 KW. CONSUMO: 15 AMP. VOLTAJE: 110V. PESO: 19 KG. PASOS DEL FUNCIONAMIENTO: 1. ACCIONAR EL INTERRUPTOR PARA PRECALENTARLO DE 2-3 MINUTOS. 2. DOSIFICACIÓN DEL ACEITE: 50ML (ACEITE VEGETAL) 3. DOSIFICACIÓN DEL AZÚCAR: 100G (AZÚCAR BLANCO) 4. DOSIFICACIÓN DEL MAÍZ: 300-350G 5. DESPUÉS DE 3-4 MINUTOS (SAL), LAS PALOMITAS SE ENCONTRARÁN APTAS PARA EL CONSUMO. SÍ SE INICIA SIN PRECALENTAR DESPUÉS DE 7 MINUTOS. 6. PROHIBIR TERMINANTEMENTE AGREGAR EL AGUA A LA OLLA, NO ADICIONAR SAL DENTRO DE LA CRISPETERA. ESPECIFICACIONES E IMÁGENES SUJETAS A MODIFICACIÓN SIN PREVIO AVISO.CRISPETERAS
NOMBRE	IMPRESORA TÉRMICA POS 80MM (USB+LAN) ALTA VELOCIDAD CORTADOR REFERENCIA - SKU 1100222032 IMPRESORA TÉRMICA POS 80MM DE ALTA VELOCIDAD CON CORTADORA USB + ETHERNET IMPRESORA DE RECIBOS TÉRMICA POS, ES UN ASPECTO DE ALTA GAMA, UNA HAY FORMA HERMOSA, PERO TAMBIÉN TIENE EXCELENTE CALIDAD. PARA SATISFACER SUS DIVERSAS NECESIDADES DE IMPRESIÓN, PROPORCIONE UN FUERTE APOYO. CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES • SOPORTE PARA UNA VARIEDAD DE IDIOMAS Y SCRIPTS INTERNACIONALES • CONDUCCIÓN DE ALTA VELOCIDAD Y MODO DE IMPRESIÓN, ADMITE LA UNIDAD DE SISTEMA LINUX O MICRSOFT • FUNCIÓN DE MONITOREO DEL PUERTO SERIE ESPECIFICACIONES VOLTAJE: 100-240V TIPO DE IMPRESORA MATRICIAL: IMPRESORA UNIVERSAL DE TICKETS TIPO DE CONSUMIBLE: PAPEL TÉRMICO VELOCIDAD DE IMPRESIÓN EN NEGRO: 200MM/S USO: IMPRESORA DE RECIBOS VELOCIDAD DE IMPRESIÓN: 26PPM IMPRESIÓN A DOBLE CARA: NO SOPORTE PARA IMPRESIÓN EN RED: CON CABLE Y WIFI MODO DE ALIMENTACIÓN DE PAPEL: AUTOMÁTICO TAMAÑO MÁXIMO DE PAPEL: 80MM TIPO: IMPRESORA TÉRMICA TIPO DE INTERFAZ: USB CERTIFICACIÓN: CE XPRINTER: XP-80T CONTENIDO • IMPRESORA • CABLE DE CORRIENTE • CABLE USB • ROLLO DE PRUEBA • MANUAL DE USUARIO • CD DRIVERS DRIVER DE INSTALACION OPCIÓN: "DRIVER IMPRESORAS DE RECIBOS" DENTRO DE LA APLICACIÓN ESCOGER: XP-80
NOMBRE	IMPRESORA TÉRMICA DE RECIBOS POS TM-M30II DISEÑO INDUSTRIAL MODERNO: TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN TÉRMICA DE 3"; DISEÑO ELEGANTE Y TAMAÑO COMPACTO, IDEAL PARA ESPACIOS DE MOSTRADOR. CONECTIVIDAD VERSÁTIL CON MÚLTIPLES INTERFACES: USB, ETHERNET, BLUETOOTH® Y WI-FI4. ALTA VELOCIDAD DE IMPRESIÓN: HASTA 250 MM/SEG. EXCELENTE CONFIABILIDAD Y RENDIMIENTO: VIDA ÚTIL DEL CABEZAL DE IMPRESIÓN DE 150 KM1 Y VIDA ÚTIL DEL CORTADOR AUTOMÁTICO DE 1,5 MILLONES DE CORTES1. FUNCIONES DE AHORRO DE PAPEL: REDUCCIÓN DE HASTA UN 30% DE USO DE PAPEL 2. GARANTÍA LIMITADA DE 2 AÑOS: SERVICIO Y SOPORTE EN LOS QUE PUEDE CONFIAR. CARACTERÍSTICAS ECOAMIGABLES MODO DE AHORRO DE ENERGÍA ROHS CONFORME QUE HAY EN LA CAJA: TM-M30II FUENTE DE ALIMENTACIÓN: ADAPTADOR C1 CON CABLE DE CA CUBIERTA DEL INTERRUPTOR DE ALIMENTACIÓN ROLLO DE PAPEL (PARA LA COMPROBACIÓN INICIAL DE LA IMPRESORA) GUÍA DE INSTALACIÓN GUÍA DE ROLLO DE PAPEL DE 58 MM MÉTODO DE IMPRESIÓN VELOCIDAD DE IMPRESIÓN RESOLUCIÓN DE IMPRESIÓN DIRECCIÓN DE IMPRESIÓN IMPRESIÓN TÉRMICO 250 MM/SEGUNDO 203 DPI BIDIRECCIONA ODO DE AHORRO DE ENERGÍA CALIFICACIÓN ENERGY STAR® (SKU SELECTOS) ROHS CONFORME ONECTIVIDAD CARACTERÍSTICAS ECOLÓGICAS MODO DE AHORRO DE ENERGÍA CALIFICACIÓN ENERGY STAR® (SKU SELECTOS) ROHS CONFORME COLOR* ENB9 EBCK ENB9 EBCK ENB9 EBCK TM-M30II TM-M30II TM-M30II TM-M30II TM-M30II TM-M30II *ENB9: EPSON WHITE, EBCK: EPSON BLACK BLUETOOTH® BLUETOOTH® ETHERNET ETHERNET ETHERNET (NES) ETHERNET (NES) INFORMACIÓN DE PRODUCTOS N° DE MODELO INTERFACES GARANTÍA ESTÁNDAR CON GARANTÍA LIMITADA DE 2 AÑOS; GARANTÍA EXTENDIDA OPCIONAL DISPONIBLE TM-M30II, FUENTE DE ALIMENTACIÓN: ADAPTADOR C1 CON CABLE DE CA, CUBIERTA DEL INTERRUPTOR DE ALIMENTACIÓN, ROLLO DE PAPEL (PARA LA COMPROBACIÓN INICIAL DE LA IMPRESORA), GUÍA DE INSTALACIÓN, GUÍA DE ROLLO DE PAPEL DE 58 MM *CONTENIDO PUEDE VARIAS SEGUN MODELO QUÉ VIENE EN LA CAJA* SUPERIOR (CONGURACIÓN POR DEFECTO) FRONTAL OPCIONES DE SALIDA DE PAPEL: SE ADAPTA SEGÚN TU ESPACIO DE TRABAJO 127 MM DIMENSIONES 135 MM USB TIPO-B INTEGRADO (USB 2.0 DE ALTA VELOCIDAD) + ETHERNET 10/100BASE-T / TX USB TIPO-B (USB 2.0 DE ALTA VELOCIDAD) + BLUETOOTH® 3.0 (COMPATIBLE CON EDR) + ETHERNET 10/100 BASE-T / TX WPA-PSK (AES), WPA2 PERSONAL/ENTERPRISE IOS®, ANDROID®, WNDOWS®, MAC®, OS X®, GNU (LINUX®) NFC3 , CÓDIGO QR, SIMPLE AP (SOLO MODELO INALÁMBRICO) LA ELEGANTE IMPRESORA TÉRMICA DE RECIBOS TM-M30II POS OFRECE MÚLTIPLES OPCIONES DE INTERFAZ PARA UNA VERSATILIDAD NOTABLE. UNA IMPRESORA COMPACTA DE RECIBOS DE 3", CUENTA CON OPCIONES DE CONECTIVIDAD INALÁMBRICA, USB, ETHERNET, BLUETOOTH® (DISPONIBILIDAD SEGÚN MODELO). IDEAL PARA ENTORNOS COMERCIALES Y HOTELEROS, LA TM-M30II ACELERA LAS IMPRESIONES A UNA VELOCIDAD DE HASTA 250 MM / SEG. LA VIDA ÚTIL DEL CABEZAL DE IMPRESIÓN ES DE 150 KM1 Y LA VIDA ÚTIL DEL CORTADOR AUTOMÁTICO DE 1,5 MILLONES DE CORTES1. Y, CON LA INNOVADORA TECNOLOGÍA DE AHORRO DE PAPEL, LE PERMITE REDUCIR EL USO DE PAPEL HASTA EN UN 30 POR CIENTO2. RESPALDADA POR UN SERVICIO Y SOPORTE DE CLASE MUNDIAL, LA TM-M30II INCLUYE UN GARANTÍA LIMITADA DE 2 AÑOS.

NOMBRE	IMPRESORA TÉRMICA EPSON TM-T20III PARA RECIBOS DE PUNTOS DE VENTA LA IMPRESORA TÉRMICA TM-T20III IMPRIME TEXTOS Y GRÁFICOS EN RECIBOS A VELOCIDADES DE HASTA 250 MM/S, ASÍ COMO LOGOTIPOS, CUPONES Y CÓDIGOS DE BARRAS DE FORMA NÍTIDA. APROVECHA LAS CARACTERÍSTICAS QUE FACILITAN SU USO, COMO LA CARGA RÁPIDA DE PAPEL, EL CORTADOR AUTOMÁTICO Y LOS INDICADORES LED. CON LAS OPCIONES PARA REDUCIR EL CONSUMO DE PAPEL EN UN 30%, Y UN PROMEDIO DE FIABILIDAD QUE ESPERAS DE UNA IMPRESORA FICHA TÉCNICA MODELO: C31CH51001 SOLUCIÓN DE IMPRESIÓN ACCESIBLE: DISEÑADA CON LA FIABILIDAD Y FLEXIBILIDAD QUE EL RETAIL NECESITA. MPOS/SOPORTE PARA TABLETA1: SOPORTA ETHERNET INCLUYENDO EPSON EPOS SDK (IOS/ANDROID). MAYOR VELOCIDAD: VELOCIDAD DE IMPRESIÓN DE HASTA 250 MM/S. IMPRESIÓN FLEXIBLE: IMPRIME DESDE MÓVIL CON EPSON EPOS™. SERVICIO Y SOPORTE: EQUIPO DE SOPORTE TÉCNICO DEDICADO Y SOLUCIONES PERSONALIZADAS; GARANTÍA LIMITADA DE 3 AÑOS. QUE HAY EN LA CAJA: IMPRESORA TM-T20III PAPEL TÉRMICO EN ROLLO (ROLLO INICIAL PARA CONTROL DEL FUNCIONAMIENTO) CABLE DE CA (DEPENDIENDO DEL MODELO) BASES DE GOMA SOPORTE PARA MONTAR LA IMPRESORA DE LA PARED ADAPTADOR AC GUIA DEL ROLLO DE PAPEL IMPRIMIR: TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN: IMPRESIÓN TÉRMICA DE LÍNEAS VELOCIDAD DE IMPRESIÓN: 250 MM/S (9,84 PULG/S) GENERAL: DIMENSIONES: 14 CM X 19,9 CM X 14,6 CM (5.51" X 7.83" X 5.75") (ANCHO X PROFUNDIDAD X ALTO) PESO: 1.7 KG (3.75LB), NORMAS DE SEGURIDAD: UL60950-1/CSA C22,2 N.º 60950-1 COLOR DE LA CARCASA: NEGRO EPSON FUENTES DE IMPRESIÓN: CAPACIDAD DE LA COLUMNA: MODO DE 42 COLUMNAS: PAPEL DE 80 MM DE ANCHO: 42/60 COLUMNAS PAPEL DE 58 MM DE ANCHO: 42/31 COLUMNAS TAMAÑO DE CARACTERES (ANCHO X ALTO) 0,08 X 2,13 ESTÁNDAR: PAPEL DE 80 MM DE ANCHO: 48/64 COLUMNAS PAPEL DE 58 MM DE ANCHO: 35/46 COLUMNAS TAMAÑO DEL CARÁCTER: 0.08 X 2.13 MM Y 1.25 X 3.00 MM FUENTES: 9 X 17 Y 12 X 24 PUNTOS / CARACTERES (ANCHO X ALTO) CONJUNTO DE CARACTERES: 95 ALFANUMÉRICOS, 18 INTERNACIONALES, 128 X 43 GRÁFICOS CARACTERÍSTICAS POR PÚLGADA: 22,6 Y 16,9 CPI CÓDIGO DE BARRAS: UPC-A, UPC-E, JAN13 (EAN13), JAN8 (EAN), CODE39/93/128 ITF, CODABAR (NW-7), GS1-128, GS1 DATABAR. CÓDIGO BIDIMENSIONAL: PDF417, QRCODE, MAXICODE, 2D GS1 DATABAR, SIMBOLOGÍA COMPUESTA, DATAMATRIX, AZTEC MANEJO DE SUSTRATOS: ANCHO: 80 MM: DIÁMETRO DE 79,5 ± 0,5 (ANCHO) X 83 MM (3,13" ± 0,02" X 3,27") 58 MM: DIÁMETRO DE 57,5 ± 0,5 (ANCHO) X 83 MM (2,26" ± 0,02" X 3,27") DIMENSIONES DEL SUSTRATO: 80 MM: 79.5 ± 0.5 X 83 MM 3.13" ± 0.02" (ANCHO) X 3.27" (DIÁMETRO DEL ROLLO) 58 MM: 57.5 ± 0.5 X 83 MM 2.26" ± 0.02" (ANCHO) X 3.27" (DIÁMETRO DEL ROLLO) ESPESOR 48 – 80 MM CONECTIVIDAD: CONECTIVIDAD ESTÁNDAR: USB + SERIAL O USB + ETHERNET IMPRESIÓN DESDE UN DISPOSITIVO MÓVIL: SISTEMAS OPERATIVOS INALÁMBRICOS (802.11), IOS, ANDROIDTM Y WINDOWS® TECNOLOGÍA EPSON EPOS: SERVICIO EPOS PARA IMPRESIÓN DIRECTA DESDE DISPOSITIVOS MÓVILES O APLICACIONES DE RED DETALLES DEL POS: CONFIABILIDAD: TIEMPO MEDIO ANTES DE FALLAS: 360.000 HORAS CICLO MEDIO ANTES DE FALLAS: 60.000.000 LÍNEAS CORTADOR AUTOMÁTICO: 1,5 MILLONES DE CORTES D.K.D.:SÍ (2 DRIVERS) SOFTWARE INCLUIDO: CONTROLADORES Y SOFTWARE DE HERRAMIENTA PARA PC POS (APD, OPOS ™, JAVAPOS ™, OPOS NET ™) TM CONTROLADOR DE PUERTO VIRTUAL LINUX® CONTROLADOR DE CUPS MACOS® OS X ® CONTROLADOR UTILIDAD TM-T20III HERRAMIENTA DE IMPLEMENTACIÓN HERRAMIENTA DE MONITOREO EPSON NET CONFIG (WINDOWS, MAC ®) EPOS SDK ENERGÍA: VOLTAJE DE FUENTE DE PODER: 24 VDC ± 7% VOLTAJE NOMINAL: 100 – 240 VCA FRECUENCIA NOMINAL: 50/60 HZ CONSUMO DE ENERGÍA: MODO OPERACIÓN: 29,5 W MODO EN REPOSO: 0,8 W FUENTE DE ENERGÍA:EXTERNA (CABLE AC INCLUIDO)
NOMBRE	IMPRESORA TÉRMICA DE ETIQUETAS TM-L100 MODELO: C31CJ52001 CUANDO SE TRATA DE UNA SOLUCIÓN DE ETIQUETADO TÉRMICO SIN REVESTIMIENTO, LE RESULTARA DIFICIL ENCONTRAR UNA SOLUCIÓN MAS VERSÁTIL QUE LA IMPRESORA TÉRMICA TM-L100. DISEÑADA PARA SU USO EN PRÁCTICAMENTE CUALQUIER INDUSTRIA, COMO HOSPITALIDAD, COMERCIO MINORISTA, Y MÁS, OFRECIENDO OPCIONES DE CONECTIVIDAD MÁS FLEXIBLE. YA SEA PARA USO EN VENTA EN LÍNEA, ENTREGA EN LA TIENDA O ETIQUETADO DE ARTÍCULOS, LA EPSON TM-L100 LE AYUDA A INCREMENTAR LA EFICIENCIA EN SU NEGOCIO. LA TM-L100 OFRECE MÚLTIPLES OPCIONES DE CONECTIVIDAD INCLUYENDO SERIAL, USB, ETHERNET WIFI AND BLUETOOTH. CON LA CAPACIDAD DE PROPORCIONAR UNA CONEXIÓN CONFIABLE VÍA USB-NETWORK TETHERING1 E IMPRESIÓN DESDE APLICACIONES BASADAS EN WEB UTILIZANDO LA TECNOLOGÍA SERVER DIRECT PRINT2 PARA PEDIDOS EN LÍNEA. ADEMÁS, REDUCIENDO LOS MÁRGENES, ESPACIOS EN BLANCO Y LA ALTURA DE LOS CARACTERES, LA TM-L100 OFRECE UN AHORRO DE ETIQUETAS DE HASTA EN UN 47%3. DISFRUTE DE LA CONFIABILIDAD EPSON CON LA QUE PUEDE CONTAR CON UN CABEZAL DE IMPRESIÓN PERMANENTE, UN AUTO-CORTADOR DE LARGA DURACIÓN, Y UNA GARANTÍA LIMITADA DE 1 AÑO. IMPRESIÓN MÉTODO DE IMPRESIÓN TÉRMICO VELOCIDAD DE IMPRESIÓN 170 MM/SEGUNDO (PARA RECIBOS Y ETIQUETAS SIN REVESTIMIENTO) RESOLUCIÓN DE IMPRESIÓN 203 X 203 DPI MANEJO DE PAPEL ANCHO: 80 MM: 79.5 ± 0.5 MM (3.13 ± 0.02") 58 MM (PREDETERMINADO): 57.5 ± 0.5 MM (2.26 ± 0.02") 40 MM (SOLO ETIQUETAS SIN LINER): 39.5 ± 0.5 MM (1.56 ± 0.02") DIÁMETRO DE ROLLO (MÁX) 102 MM (4.02") DIÁMETRO DEL NÚCLEO (MÍNIMO) ROLLO RECIBOS TÉRMICO: 18 MM (0.71"); ROLLO DE ETIQUETAS: 31.8 MM (1.25") SENSOR DE PAPEL SENSOR DE TOMADO Y SENSOR DE FIN CERCANO ALIMENTADOR TRASERO SÍ FUENTES DE IMPRESIÓN ESTRUCTURA DE CARACTERES (MODO COLUMNA ESTÁNDAR) FUENTE A (PREDETERMINADO): 12X24 PUNTOS FUENTE B: 9X17 PUNTOS CARACTERES POR LÍNEA (COLUMNAS) 80 MM: FUENTE A (PREDETERMINADO), 42/48; FUENTE B, 55/64 58 MM: FUENTE A, 35; FUENTE B, 46 40 MM: FUENTE A, 23; FUENTE B, 31 JUEGO DE CARACTERES 95 ALFANUMÉRICOS, 18 INTERNACIONALES, 128 X 43 GRÁFICOS CÓDIGO DE BARRAS UPC-A, UPC-E, JAN13/EAN12, CODE39, CODE93, CODE128, GS1-128, GS1 DATABAR OMNIDIRECIONAL, GS1 DATABAR, TRUNCATED, GS1 DATABAR LIMITED, GS1 DATABAR EXPAND, CODE39, ITF, CODABAR, PDF417, CÓDIGO QR CONECTIVIDAD INTERFAZ (MODELO SERIAL) USB TIPO-B, ETHERNET (10/100 BASE-T/TX), SERIAL INTERFAZ (MODELO CARGA DE DISPOSITIVOS)USB TIPO-B, ETHERNET (10/100 BASE-T/TX), USB TIPO-A (2.1 A), USB TIPO-A (0.5 A) INTERFAZ (MODELO BLUETOOTH) USB TIPO-B, ETHERNET (10/100 BASE-T/TX), USB TIPO-A (2.1A), USB TIPO-A (0.5A) X2, BLUETOOTH 3.+EDR, MÁS OPCIÓN WIRELESS (DISPOSITIVO WIRELESS USB USB NETWORK TETHERING SÍ (EN MODELOS SELECCIONADOS) CARGA INTELIGENTE DE DISPOSITIVOS SÍ (2.1 A) (EN MODELOS SELECCIONADOS) SOPORTE DE DISPOSITIVOS PERIFÉRICOS POS USB 2 (EN MODELOS SELECCIONADOS) CONFIABILIDAD² CONFIABILIDAD DE LA IMPRESORA² 20 MILLONES DE LÍNEAS DE IMPRESIÓN (RECIBOS), 10 MILLONES DE LÍNEAS DE IMPRESIÓN (ETIQUETAS SIN REVESTIMIENTO) CABEZAL TÉRMICO 150 KM (RECIBOS), 75 KM (ETIQUETAS SIN REVESTIMIENTO) AUTO CORTADOR 2 MILLONES DE CORTES (RECIBOS), 1 MILLÓN DE CORTES (ETIQUETAS SIN REVESTIMIENTO) MTBF 360.000 HORAS MCBF 70 MILLONES DE LÍNEAS DE IMPRESIÓN (RECIBOS), 35 MILLONES DE LÍNEAS (ETIQUETAS SIN REVESTIMIENTO) GENERALALERTA SONORA TIMBRE DE ALERTA AUDIBLE INCLUIDO FUNCIÓN D.K.D SÍ FUENTE DE PODER ADAPTADOR (PS-190) MODO DE AHORRO DE ENERGÍA SÍ MEMORIA INTERNA RECEIVE BUFFER 4 KB DOWNLOADED CHARACTER AREA 12 KB (SHARED)MACRO AREA 2 KB NV GRAPHICS AREA 384 KB DOWNLOAD GRAPHICS AREA 208 KB AMBIENTE OPERATIVO NV BIT IMAGE MEMORY 1 KB RELACIÓN DE HUMEDAD 10-90% TEMPERATURA 5 °C A 45 °C (41°F A 113°F) ESTÁNDARES Y APROBACIONES FCC CLASS A, ICES-3 CLASS A DIMENSIONES (AN X PR X AL) 5.51" X 5.85" X 8.15" (140.0 X 148.5 X 207.0 MM) PESO 3.53 LB (1.9 KG) COLOR EBCK (NEGRO EPSON) CARACTERÍSTICAS ECOLÓGICAS MODO DE AHORRO DE ENERGÍAROHS CONFORMEQUÉ VIENE EN LA CAJA* IMPRESORAS EPSONTM-L100, ADAPTADOR AC CON CABLE AC, PATAS DE GOMA, CINTA DE FIJACIÓN, SEGURO PARA CABLES, GUÍA PARA PAPEL DE 40 MM, GUÍA PARA PAPEL DE 58 MM (INSTALADA), GUÍA DE CONFIGURACIÓ LOS CONTENIDOS VARÍAN SEGÚN SKU* GARANTÍA GARANTÍA LIMITADA DE 1 AÑO. GARANTÍA EXTENDIDA DISPONIBLE CONTROLADORES Y UTILIDADES KIT DE DESARROLLO EPSON EPOS™ SDK (IOS®, ANDROID™, JAVASCRIPT), OPOS ADK/OPOS ADK FOR .NET (WINDOWS®), EPSON JAVAPOS ADK (WINDOWS, LINUX®), TM PRINT ASSISTANT (IOS, ANDROID) DRIVERS EPSON ADVANCED PRINTER DRIVER 6 FOR TM-L100 (APD), TM VIRTUAL PORT DRIVER SISTEMAS OPERATIVOS COMPATIBLES IOS®, ANDROID™, WINDOWS, GNU (LINUX) TM UTILITY (IOS, ANDROID), TM-L100 UTILITY (WINDOWS) HERRAMIENTA DE CONFIGURACIÓN EPSON TM BLUETOOTH CONNECTOR. DETECCIÓN DE IMPRESORAS: NFC (NEAR FIELD COMMUNICATIONS), SIMPLE AP (RED INALÁMBRICA) INFORMACIÓN DE PRODUCTO** N° DE MODELO TM-L100 TM-L100 TM-L100 INTERFACES SERIAL USB-A 2.1A PORT USB-A 2.1A PORT/BLUETOOTH N° DE PARTE C31CJ52001 C31CJ52011 C31CJ52021 ACCESORIOS ALARMA EXTERNA - C32C890634
NOMBRE	IMPRESORA DE ETIQUETAS COLORWORKS CW-C6500AU (CON CORTADOR AUTOMÁTICO) AS NUEVAS IMPRESORAS DE ETIQUETAS DE LA SERIE EPSON COLORWORKS® FUERON DISEÑADAS PARA OFRECER LA SOLUCIÓN IDEAL PARA EL ETIQUETADO A COLOR Y MONOCROMÁTICO. CON SU DISEÑO COMPACTO, PANEL DE CONTROL FÁCIL DE NAVEGAR Y SU AMPLIA VARIEDAD DE IMPRESIÓN EN DIFERENTES TAMAÑOS DE ETIQUETAS, ES UNA SOLUCIÓN INTELIGENTE. ESTAS IMPRESORAS DIGITALES OFRECEN IMPRESIÓN DE INYECCIÓN DE TINTA CON SUS CUATRO COLORES, OFRECIENDO NUEVAS OPORTUNIDADES PARA EMPRESAS QUE GESTIONAN MÚLTIPLES CÓDIGOS DE PARTE Y REQUIEREN ETIQUETAS BAJO DEMANDA EN MUY POCO TIEMPO. LA NUEVA SERIE DE COLORWORKS® CW-C6500 AMPLÍA LA GAMA DE EPSON PARA SATISFACER LAS NECESIDADES DE LOS CLIENTES QUE DEMANDAN CONFIABILIDAD Y PRODUCTIVIDAD EN LOS DIVERSOS SECTORES DE LA INDUSTRIA. ESPECIFICACIONES POR MODELO ALIMENTACIÓN ANCHO DE ETIQUETA ANCHO DE IMPRESIÓN TAMAÑO DEL ROLLO O.D. PESO: IMPRESORA (SECA) PESO: CAJA DIMENSIONES: IMPRESORA (ANCHO X PROFUNDIDAD X ALTURA) DIMENSIONES: CAJA (ANCHURA X PROFUNDIDAD X ALTURA) CW-C6500A CW-C6500P AUTOCORTADOR PEELER 1,0" (25 MM) - 8,5" (216 MM) 8,34" (212 MM) 6,0" (153 MM) 57,3 LB (26,0 KG) 81,6 LB (37,0 KG) 17,5" X 20,3" X 12,8" (444 MM X 515 MM X 326 MM) 24" X 28" X 19" (610 MM X 710 MM X 480 MM) 24" X 28" X 19" (610 MM X 710 MM X 480 MM) 17,5" X 20,9" X 12,8" (444 MM X 515 MM X 326 MM) 81,6 LB (37,0 KG) 57,3 LB (26,0 KG) 6,0" (153 MM) 8,34" (212 MM) 2.0" (50.8MM) - 8.5"(216MM) SOPORTE DE PAPEL: FORMATO: ROLLO DIÁMETRO EXTERNO DE 152,4 MM ROLLO DIÁMETRO INTERNO DE 76,2 MM PAPEL PLEGADO EN ABANICO TIPO DE PAPEL PAPEL INKJET, MATE, BRILLO, SINTÉTICO, PET-FILM, PAPEL ESTÁNDAR GROSOR DE PAPEL 0,129 MM - 0,236 MM S
NOMBRE	NEVERA NO FROST CONGELADOR SUPERIOR 247 LITROS GRAFITO - RMA247FJCG DIMENSIONES ANCHO 56 CM ALTO 158 CM PROFUNDIDAD 67 ESPECIFICACIONES TIPO NEVERA CONGELADOR SUPERIOR O ARRIBA REFERENCIA DEL PRODUCTO EN EL CERTIFICADO/EMPAQUE RMA247FJCG CAPACIDAD 247 LITROS CAPACIDAD DE REFRIGERACIÓN 175 LITROS CAPACIDAD DEL CONGELADOR 247 LITROS COLOR GRAFITO CUENTA CON DISPENSADOR DE AGUA SI CANTIDAD DE PUERTAS 2 EFICIENCIA ENERGÉTICA B VOLTAJE 115 V POSICIÓN DEL CONGELADOR TOP CONSUMO ENERGÉTICO 28.20 KWH/MES SISTEMA DE ENFRIAMIENTO NO FROST GARANTÍADETALLE 12 MESES FABRICANTE MODELO RMA247FJCG MÁS DETALLES GARANTÍA 1 AÑO CARACTERÍSTICAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS • JALADERA TIPO FULL GRIP • GAS REFRIGERANTE R600A • VOLTAJE: 115V / 60HZ EN PUERTA DE CONGELADOR • 1 ANAQUEL COMPLETO •"ICE TWIST" DESMOLDADOR DE HIELOS EN INTERIOR DE CONGELADOR • 1 PARRILLA DE ALAMBRÓN EN PUERTA DE ENFRIADOR • DESPACHADOR DE AGUA 2 L • 1 ANAQUEL COMPLETO • 1 ANAQUEL PARA BOTELLAS • 1 ANAQUEL MEDIO EN INTERIOR DE ENFRIADOR • 2 BANDEJAS DE CRISTAL TEMPLADO • CAJÓN LEGUMBRERO CON TAPA DE CRISTAL TEMPLADO • LUZ INTERIOR LED

NOMBRE	NEVECÓN SIDE BY SIDE 621 LITROS MANIJA INTEGRADA PANEL DIGITAL DISPENSADOR DE AGUA INVERTER NEGRO •TIPO : NEVECONES SIDE BY SIDE •REFERENCIA DEL PRODUCTO EN EL CERTIFICADO/EMPAQUE : SBS 621 SE MI PD DA NE INV •MODELO : H9164NT62 •ANCHO : 91 CM •ALTO : 177 CM REFERENCIA DEL PRODUCTO EN EL CERTIFICADO/EMPAQUE SBS 621 SE MI PD DA NE INV ANCHO 91 CM ALTO 177 CM PROFUNDIDAD 71 CM PESO 96 KG ICE MAKER SI TIPO DE PANEL DE CONTROL DIGITAL TIPO DE REFRIGERANTE R600A TIPO DE REFRIGERADOR - CONGELADOR SIDE BY SIDE CAPACIDAD 577 LITROS CAPACIDAD DE REFRIGERACIÓN 337 LITROS CAPACIDAD DEL CONGELADOR 240 LITROS COLOR NEGRO CUENTA CON DISPENSADOR DE AGUA SI CUENTA CON BLOQUEO DE SEGURIDAD SI CUENTA CON TECNOLOGÍA INVERTER SI CUENTA CON ALERTA DE PUERTA ABIERTA SI CUENTA CON CONGELAMIENTO RÁPIDO SI CUENTA CON BANDEJAS DE HUEVO NO CUENTA CON LUZ INTERNA SI CUENTA CON CONTROL DE TEMPERATURA SI CANTIDAD DE PUERTAS 2 EFICIENCIA ENERGÉTICA A VOLTAJE 115 V POTENCIA NOMINAL 150 W POSICIÓN DEL CONGELADOR IZQUIERDA CONSUMO ENERGÉTICO 41.13 KWH/MES SISTEMA DE ENFRIAMIENTO COMPRESOR ALIMENTACIÓN ELÉCTRICO FABRICANTE MODELO H9164NT62 MÁS DETALLES GARANTÍA 1 AÑO CARACTERÍSTICAS AGUA FRÍA Y HIELO AL INSTANTE CON SU DISPENSADOR AUTOMÁTICO. PANEL DIGITAL CON ECO, VACACIONES Y CONGELAMIENTO RÁPIDO. ZONA EXTRAFRÍA 0 °C PARA MANTENER ALIMENTOS MUY FRIOS. MOTOR CON TECNOLOGÍA INVERTER, SILENCIOSO Y DURADERO. LUZ LED EN CONGELADOR Y CONSERVADOR PARA VER CADA RINCÓN.
NOMBRE	NEVECÓN TIPO EUROPEO 625 LITROS RF22A4220SG/CO GRIS CON DISPENSADOR DE AGUA •TIPO : NEVECONES FRENCH DOOR •REFERENCIA DEL PRODUCTO EN EL CERTIFICADO/EMPAQUE : RF22A4220SG/CO •MODELO : RF22A4220SG/CO •ANCHO : 88.6 CM •ALTO : 169.7 CMREFERENCIA DEL PRODUCTO EN EL CERTIFICADO/EMPAQUE RF22A4220SG/CO ANCHO 88.6 CM ALTO 169.7 CM PROFUNDIDAD 88.6 CM PESO 108.4 KG ICE MAKER SI TIPO DE PANEL DE CONTROL DIGITAL TIPO DE REFRIGERANTE R600A TIPO DE REFRIGERADOR - CONGELADOR FRENCH DOOR CAPACIDAD 625 LITROS CAPACIDAD DE REFRIGERACIÓN 427 LITROS CAPACIDAD DEL CONGELADOR 98 LITROS COLOR NEGRO CUENTA CON SISTEMA ANTIVIBRACIÓN NO CUENTA CON DISPENSADOR DE AGUA SI CUENTA CON WIFI NO CUENTA CON BLOQUEO DE SEGURIDAD NO CUENTA CON TECNOLOGÍA INVERTER NO CUENTA CON ALERTA DE PUERTA ABIERTA NO CUENTA CON CONGELAMIENTO RÁPIDO SI CUENTA CON BANDEJAS DE HUEVO NO CUENTA CON LUZ INTERNA SI CUENTA CON CONTROL DE TEMPERATURA SI CANTIDAD DE PUERTAS 3 NÚMERO DE GAVETAS 2 EFICIENCIA ENERGÉTICA B VOLTAJE 110 V CONSUMO ENERGÉTICO 51.5 KWH/MES SISTEMA DE ENFRIAMIENTO NO FROST VOLTAJE ENCHUFABLE MULTIVOLTAJE 110/220 RANGO DE TEMPERATURA DE 16 A 43 °C ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA ARANTÍA DETALLE12 MESES EN EL PRODUCTO // 120 MESES EN EL COMPRESOR. FABRICANTE MODELO RF22A4220SG/CO MÁS DETALLES GARANTÍA 1 AÑO CARACTERÍSTICAS 10 AÑOS DE GARANTÍA EN EL COMPRESOR DIGITAL INVERTER, FABRICADOR DE HIELO AUTOMÁTICO, TECNOLOGÍA DIGITAL INVERTER, MENOS RUIDO MÁS EFICIENCIA, PANTALLA LED, DISEÑO MINIMALISTA MEJOR ACCESIBILIDAD, ENFRIAMIENTO ENVOLVENTE, TODOS TU ALIMENTOS FRESCOS
NOMBRE	MINIBAR 121 LITROS BRUTOS TITANIUM NEGRO CR 121 ESPECIFICACIONES PRINCIPALES •TIPO : MINIBARES •REFERENCIA DEL PRODUCTO EN EL CERTIFICADO/EMPAQUE : CR121 •MODELO : CR 121 •ANCHO : 48.5 CM •ALTO : 85.1 CM ESPECIFICACIONES TIPO MINIBARES REFERENCIA DEL PRODUCTO EN EL CERTIFICADO/EMPAQUE CR121 ANCHO 48.5 CM ALTO 85.1 CM PROFUNDIDAD 60 CM PESO 23.2 KG TIPO DE REFRIGERADOR - CONGELADOR CONVENCIONAL CAPACIDAD DE REFRIGERACIÓN 121 LITROS COLOR NEGRO CUENTA CON LUZ INTERNA NO CUENTA CON CONTROL DE TEMPERATURA SI CUENTA CON WIFI NO CUENTA CON ALERTA DE PUERTA ABIERTA NO CUENTA CON DISPENSADOR DE AGUA NO CUENTA CON SISTEMA ANTIVIBRACIÓN NO CUENTA CON TECNOLOGÍA INVERTER NO NÚMERO DE GAVETAS 1 ALIMENTACIÓN ELÉCTRICO CONSUMO ENERGÉTICO 17.7 KWH/MES VOLTAJE115 V POSICIÓN DEL CONGELADOR TOP POTENCIA NOMINAL 62 W VOLTAJE ENCHUFABLE 110 V SISTEMADE ENFRIAMIENTO FRÍO DIRECTO RANGO DE TEMPERATURA 16°C A 38°C SUBTROPICA EFICIENCIA ENERGÉTICA B AÑO DE LANZAMIENTO 2023 GARANTÍA DETALLE 1 AÑO DE GARANTÍA EN EL PRODUCTO FUNCIONAL 36 MESES EN COMPRESOR FABRICANTE MODELO CR 121 MÁS DETALLES GARANTÍA 1 AÑOCARACTERÍSTICAS EL MINIBAR CHALLENGER ES PERFECTO PARA ESPACIOS REDUCIDOS A PESAR DE SU TAMAÑO, EL MINIBAR OFRECE COMPARTIMENTOS Y ESTANTES AJUSTABLES QUE PERMITEN ORGANIZAR BEBIDAS, ALIMENTOS Y SNACKS DE FORMA PRÁCTICA Y ORDENADA., LA NEVERA MINIBAR CHALLENGER SE DESTACA POR SU SISTEMA DE ENFRIAMIENTO SILENCIOSO, IDEAL PARA MANTENER UN AMBIENTE TRANQUILO EN HABITACIONES U OFICINAS SIN RUIDOS MOLESTOS., EL MINIBAR CHALLENGER ES UNA ELECCIÓN PRÁCTICA Y CONFIABLE, YA QUE COMBINA TAMAÑO COMPACTO, EFICIENCIA ENERGÉTICA, VERSATILIDAD Y CALIDAD DURADERA, BRINDANDO COMODIDAD Y CONVENIENCIA A QUIENES LO UTILIZAN.
NOMBRE	CONGELADOR VERTICAL 212 LTS EFUP22P3HRG ACERO INOXIDABLE ELECTROLUX ESPECIFICACIONES PRINCIPALES •TIPO : CONGELADORES •REFERENCIA DEL PRODUCTO EN EL CERTIFICADO/EMPAQUE : EFUP22P3HRG •MODELO : EFUP22P3HRG •ANCHO : 60 CM •ALTO : 170 CM TIPO CONGELADORES REFERENCIA DEL PRODUCTO EN EL CERTIFICADO/EMPAQUE EFUP22P3HRG ANCHO 60 CM ALTO 170 CM PROFUNDIDAD 60 CM TIPO DE REFRIGERANTE R600A MATERIAL ACERO INOXIDABLE CAPACIDAD 185 LITROS COLOR INOX CUENTA CON ALERTA DE PUERTA ABIERTA NO CUENTA CON WIFI NO CUENTA CON CONTROL DE TEMPERATURA SI CUENTA CON LUZ INTERNA NO CUENTA CON CONGELAMIENTO RÁPIDO NO CUENTA CON BLOQUEO DE SEGURIDAD NO NÚMERO DE GAVETAS 7 CANTIDAD DE PUERTAS 1 CONSUMO ENERGÉTICO 32 KWH/MES POSICIÓN DEL CONGELADOR TOP VOLTAJE ENCHUFABLE 110 V SISTEMA DE ENFRIAMIENTO COMPRESOR VOLTAJE 120 V ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA, ELÉCTRICA ENCHUFABLE RANGO DE TEMPERATURA 0 ºC ~ -18 ºC GARANTÍA DETALLE 12 MESES GENERAL, 36 MESES EN EL COMPRESOR FABRICANTE MODELO EFUP22P3HRG MÁS DETALLES GARANTÍA 1 AÑO

FIRMA ALMACENISTA	
NOMBRE COMPLETO	**Mónica Marcela Rivera Marín**
N° DE IDENTIFICACIÓN	**31434340**
CORREO INSTITUCIONAL	mmrivera@sena.edu.co