COTIZACIÓN

Señores
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO
Alcaldía Local de Teusaquillo
Bogotá D.C.

Cotizante: BUILD FUTURE

NIT: 901.311.001-0

Fecha: 7 de octubre de 2026

Objeto: ADQUIRIR ELEMENTOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y DE ACTIVIDAD FÍSICA PARA EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CONFORME AL PROYECTO 2323 DENOMINADO "TEUSAQUILLO RECREO-DEPORTIVA.

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	COTIZACION 1				
				EMPRESA	PRECIO UNITARIO	IVA	PRECIO CON IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
PROTECTOR PARA COLCHONETA INFANCIA	PROTECTOR COLCHONETA EN MATERIAL 100% PVC ANTIFLUIDO , TRASPIRABLE, ANTIALERGICO, ECOLOGICO, ANTI-ACAROS , IGNIFUGO. FACIL DE LIMPIAR Y DESINFECTAR CON TODOS LOS AGENTES DE LIMPIEZA COMERCIAL. CON ESQUINAS AJUSTABLES DE ACUERDO A LA MEDIDA DE LA COLCHONETA.	6	Unidad	BUILDFUTURE	$ 70.588	$ 13.412	$ 84.000	$ 504.000
BALANZA GRAMERA CON CAPACIDAD DE 1000 Grs A 5000Gr	CARACTERÍSTICAS: BANDEJA EN ACERO INOXIDABLE TIPO ELECTRÓNICA, QUE PERMITA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN SEGUN FICHA TECNICA. QUE INCLUYA ADAPTADOR DE CORRIENTE Y BATERIAS RECARGABLES CON CARGADOR	1	Unidad	BUILDFUTURE	$ 130.000	$ 24.700	$ 154.700	$ 154.700
BASCULA PESA PERSONAS	UNIDAD DE INDICACION: KILOGRAMO (Kg) CAPACIDAD: ENTRE 120 Kg A 150 Kg. MATERIALES: SUPERFICIE DE PESAJE ANTIDESLIZANTE FABRICADO EN ABS DE GRADO MEDICO CON BASE EN ACERO INOXIDABLE. PRECISION IDEAL: 50 gr y MAXIMA 100 gr DIMENSIONES PLATAFORMA: 433 * 47 * 373 (+/- 30%)mm CON FUNCION DE TARA, AUTO HOLD. VIDA MINIMA: 5 AÑOS. SUPERFICIES DE FACIL LIMPIEZA Y DESINFECCION Y SEGUN FICHA TÉCNICA. DE ALIMENTACION POR ADAPTADOR DE CORRIENTE Y CON OPCION DE USO DE BATERIAS. PORTATIL.	1	Unidad	BUILDFUTURE	$ 150.000	$ 28.500	$ 178.500	$ 178.500

BASCULA PESA BEBES	UNIDAD DE INDICACION: GRAMOS RESOLUCION O DIVISION DE ESCALA: 10 A20 G CAPACIDAD MAXIMA: DE 20 A 25 KG MATERIALES: SUPERFICIE DE PESAJE ANTIDESLIZANTE, FABRICADO EN ABS DE GRADO MEDICO CON BASE EN ACERO INOXIDABLE O DEL MISMO MATERIAL ABS DE GRADO MEDICO. DIMENSIONES DE LA BANDEJA: 250 * 250 * 70 (+/- 20%) mm CON FUNCION DE TARA, AUTO HOLD VIDA UTIL MINIMO 5 AÑOS SUPERFICIES DE FACIL LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN Y SEGUN FICHA TECNICA. DE ALIMENTACION POR ADAPTADOR DE CORRIENTE Y CON OPCION DE USO DE BATERIAS.	1	Unidad	BUILDFUTURE	$ 980.000	$ 186.200	$ 1.166.200	$ 1.166.200
LAVADORA SECADORA	LAVADORA SECADORA CON CAPACIDAD DE LAVADO 20 KG Y SECADO 11 KG. CARGA FRONTAL, PANEL LED, COLOR TIPO ACERO INOX, TINA EN ACERO INOXIDABLE, SISTEMA DE LAVADO 6MOTIONDD Y SMART THINQ DIMENSIONES APROXIMADAS 10\%+/- 70\times99\times77 (ANCHO X ALTO X FONDO) CM. GARANTIA MINIMA DE 18 MESES.	1	Unidad	BUILDFUTURE	$ 6.000.000	$ 1.140.000	$ 7.140.000	$ 7.140.000
LICUADORA FAMILIAR	LICUADORA CLASICA CONTROL GIRATORIO DE 3 VELOCIDADES, VASO DE VIDRIO CON CAPACIDAD DE 1,25 LITROS REFRACTARIO BOROCLASS®, RESISTE CAMBIOS BRUSCOS DE TEMPERATURA CUCHILLA PICAHIELO DE ACERO INOXIDABLE SISTEMA DE ACOPLE TOTALMENTE METALICO ALL-METAL DRIVE®, DE MÁXIMA DURABILIDAD. MOTOR DE 600 WATTS Y ACABADO CROMADO GARANTIA MINIMA DE 18 MESES	1	Unidad	BUILDFUTURE	$ 320.000	$ 60.800	$ 380.800	$ 380.800
LICUADORA INDUSTRIAL	LICUADORA INDUSTRIAL MINIMO DE 5 LITROS HASTA 15 LITROS CON SISTEMA DE VASO ABATIBLE PARA FACILITAR LA DESCARGA DE LOS JUGOS. / ACERO INOXIDABLE 304 ANTIÁCIDO. / CUCHILLA DE DOBLE ACCIÓN EN ACERO REFORZADO E INDEFORMABLE PARA TRABAJO CONTINUO. / BASE: TUBO CUADRADO EN ACERO INOX DE 4 CMS. / VOLTAJE: 110 VOLTIOS. / VASO: VOLCABLE (BASCULANTE) CON PIN DE SEGURIDAD PARA EVITAR EL VOLCAMIENTO ACCIDENTAL DEL VASO. / POTENCIA: 2 HP PARA JUGOS EN AGUA. / POTENCIA:3 HP O SUPERIOR PARA HIELO TRITURADO O PARA MEZCLAR PAPEL / CON SELLO MECÁNICO PARA EVITAR FILTRACIONES DE LÍQUIDOS / * INTERRUPTOR PULSADOR TERMO MAGNÉTICO AUTOMÁTICO PARA CORTE POR SOBRECARGA EN EL CASO QUE SE FRENE EL MOTOR Y EVITAR QUE SE QUEME./ / INCLUIDO ENVIÓ E INSTALACIÓN EN PUNTO (SI APLICA) / PROGRAMA DE CAPACITACIÓN TÉCNICA ACERCA DEL FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL EQUIPO / MANUAL DE OPERACIÓN EN ESPAÑOL / TIEMPO DE GARANTÍA DEL EQUIPO DE MÍNIMO DE UN (1) AÑO CONTADOS A PARTIR DEL RECIBO A SATISFACCIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD COMPRADORA - DEBE INCLUIR MANO DE OBRA Y TODOS LOS REPUESTOS QUE DEBAN SER CAMBIADOS POR DEFECTOS DE FABRICANTE.	1	Unidad	BUILDFUTURE	$ 2.700.000	$ 513.000	$ 3.213.000	$ 3.213.000
INFANTROMETRO	PRECISIÓN DE 1 MM CAPACIDAD DE 110 A 120 CM. MATERIAL DE FABRICACIÓN: RESISTENTE, LIVIANO Y NO DEFORMABLE. SISTEMA RODANTE, NO INESTABLE CINTA MÉTRICA METÁLICA, UBICADA A UN LADO Y NO EN LA MITAD DEL EQUIPO. GARANTIZAR 90 GRADOS ESPALDAR, CON UNA BASE DE 25 CM DE ANCHO Y PIEZA MÓVIL RODANTE, QUE LE PERMITA AL NIÑO O NIÑA ACOSTARSE NO SE RECOMIENDA EL USO DE INFANTÓMETRO EN MATERIALES	1	Unidad	BUILDFUTURE	$ 890.000	$ 169.100	$ 1.059.100	$ 1.059.100

	SUSCEPTIBLES A (DILATACIÓN) EN DIFERENTES AMBIENTES (TEMPERATURA).							
TERMOMETROS DE CALOR	TERMÓMETRO RANGO DE TEMPERATURA: 50°C ~ 300°C (- 58°F ~ 572°F) RESOLUCIÓN TEMPERATURA: 0.1 °C UNIDAD DE MEDIDA: CELSIUS (°C) /FAHRENHEIT (°F)	1	Unidad	BUILDFUTURE	$ 150.000	$ 28.500	$ 178.500	$ 178.500
TERMOMETROS DE FRIO	TERMÓMETRO RANGO DE TEMPERATURA: 50°C ~ 300°C (-58°F ~ 572°F) RESOLUCIÓN TEMPERATURA: 0.1 °C UNIDAD DE MEDIDA: CELSIUS (°C) / FAHRENHEIT (°F)-50+70°C/-58+158°F	1	Unidad	BUILDFUTURE	$ 149.900	$ 28.481	$ 178.381	$ 178.381
Refrigerador	DIMENSIONES EXTERIORES: 700 ANCHO X 820 FONDO X 1900 ALTO (MM) (+/- 10%). • DIMENSIONES INTERNAS: 550 ANCHO X 670 FONDO X 1240 ALTO (MM) (+/- 10%). • TEMPERATURA AMBIENTE: MÍNIMO 43℃. • PODER DEL COMPRESOR: QUE GARANTICE TEMPERATURAS ACORDE A LEGISLACIÓN SANITARIA VIGENTE. • VOLTAJE: 110V. • TIPO DE DESCONGELACIÓN: DESCONGELACIÓN POR AIRE. • RANGO DE TEMPERATURA: DESDE 0 °C HASTA A +4° C.• MÉTODO DE ENFRIAMIENTO: NO FROST. • CAPACIDAD: 550 - 600 LITROS. • MATERIAL: ACERO INOXIDABLE. • CIERRE DE PUERTA HERMÉTICO-PERTE DE VIDRIO TEMPLADO. • RUEDAS CON SEGURO DE MOVIMIENTO. • CONTROL DIGITAL DE TEMPERATURA CON SERVICIO DE GARANTÍA Y MANTENIMIETO EN BOGOTÁ. • PARRILLAS EN ACERO INOXIDABLE. • PUERTA EN ACERO INOXIDABLE. • TIPO DE REFRIGERANTE ACORDES A RESOLUCIÓN 634 DE 2022. • DIMENSIONES PARRILLAS: 530 ANCHO X 640 FONDO X 1220 ALTO (MM) (+/- 10%). • RESISTENCIA EN PARRILLAS: MÍNIMO 50 KILOS. • CANTIDAD TOTAL DE PARRILLAS CUATRO (4) UNIDADES CON ALTURAS AJUTABLES. • ILUMINACIÓN INTERNA TIPO LED. ENTREGA DE EQUIPO CON PROTECTOR EXTERNO DE SOBRE-CORRIENTE (BREAKERMATIC).	1	Unidad	BUILDFUTURE	$ 10.150.000	$ 1.928.500	$ 12.078.500	$ 12.078.500
Congelador	DIMENSIONES EXTERIORES: 700 ANCHO X 820 FONDO X 1900 ALTO (MM) (+/- 10%). • DIMENSIONES INTERNAS: 550 ANCHO X 670 FONDO X 1240 ALTO (MM) (+/- 10%). • TEMPERATURA AMBIENTE: MÍNIMO 43℃. • PODER DEL COMPRESOR: QUE GARANTICE TEMPERATURAS ACORDE A LEGISLACIÓN SANITARIA VIGENTE. • VOLTAJE: 110V. • TIPO DE DESCONGELACIÓN: DESCONGELACIÓN POR RESISTENCIA ELÉCTRICA. • RANGO DE TEMPERATURA: MENOR O IGUAL A 18°C • MÉTODO DE ENFRIAMIENTO: NO FROST. • CAPACIDAD: 550 - 600 LITROS. • MATERIAL: ACERO INOXIDABLE. CIERRE DE PUERTA HERMÉTICO-PERTE DE VIDRIO TEMPLADO • RUEDAS CON SEGURO DE MOVIMIENTO. • CONTROL DIGITAL DE TEMPERATURA CON SERVICIO DE GARANTÍA Y MANTENIMIETO EN BOGOTÁ. • PARRILLAS EN ACERO INOXIDABLE. • PUERTA EN ACERO INOXIDABLE. • TIPO DE REFRIGERANTE ACORDES A RESOLUCIÓN 634 DE 2022. • DIMENSIONES PARRILLAS: 530 ANCHO X 640 FONDO X 1220 ALTO (MM) (+/- 10%). • RESISTENCIA EN PARRILLAS: MÍNIMO 50 KILOS. • CANTIDAD TOTAL DE PARRILLAS CUATRO (4) UNIDADES CON ALTURAS AJUTABLES. • ILUMINACIÓN INTERNA TIPO LED. ENTREGA DE EQUIPO CON PROTECTOR EXTERNO DE SOBRE-CORRIENTE (BREAKERMATIC).	1	Unidad	BUILDFUTURE	$ 9.990.000	$ 1.898.100	$ 11.888.100	$ 11.888.100

SILLA COMEDOR PARA BEBE	SILLA COMEDOR PARA BEBÉ, CON BANDEJA RE MOVIBLE, GRADUABLE HASTA TRES POSICIONES, INCLUYE DOBLE PORTA VASO Y DISEÑO QUE EVITA DERRAME DE LIQUIDOS AL PISO. INCLUYE CINTURON DE SEGURIDAD, RUEDAS DE ACCION LIBRE CON BLOQUEO DE SEGURIDAD. EN MATERIAL RESISTENTE A PROCESOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN CON AGENTES QUÍMICOS (HIPOCLORITO) INCLUYE ANTIMICROBIAL QUE EVITA ACUMULACION DE BACTERIAS. DEBE CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SEGURIDAD ASTM F404-10	10	Unidad	BUILDFUTURE	$ 285.000	$ 54.150	$ 339.150	$ 3.391.500
CUCHARA	CUCHARA PARA ADULTO EN ACERO INOXIDABLE, CUYA SUPERFICIE DEBE PRESENTAR CONSISTENCIA FIRME Y UNIFORME, NO PUEDEN PRESENTAR DEFECTOS QUE AFECTEN SU USO NORMAL.	25	Unidad	BUILDFUTURE	$ 2.727	$ 518	$ 3.245	$ 81.128
CUCHARA DULCERA	CUCHARA POSTRE ELABORADA EN ACERO INOXIDABLE, CUYA SUPERFICIE DEBE PRESENTAR CONSISTENCIA FIRME Y UNIFORME.	20	Unidad	BUILDFUTURE	$ 3.470	$ 659	$ 4.129	$ 82.586
COLCHONETA INFANCIA	COLCHONETA INFANCIA, DE 190 X 100 X 13 CMS, EN ESPUMA FLEXIBLE DENSIDAD 26, FORRADA EN LONA KODRA AZUL OSCURO TEXTIL: 100% PVC, FILAMENTOS DE POLIESTER 30%, PARTICIPACION DEL RECUBRIMIENTO 70%. IMPERMEABLE 100%, FLEXIBLE, ANTIDESLIZANTE, CREMALLERA EN L Y DOS (2) RESPIRADORES AL LADO CONTRARIO DE LA CREMALLERA.	6	Unidad	BUILDFUTURE	$ 120.000	$ 22.800	$ 132.800	$ 796.800
VALOR TOTAL							$ 42.471.795	

VALOR TOTAL DE LA COTIZACIÓN: $42.471.795 M/CTE

CONDICIONES DE LA COTIZACIÓN

Plazo de entrega: A convenir, de acuerdo con el cronograma y necesidades de la Entidad.

Lugar de entrega: Localidad de Teusaquillo, Bogotá D.C., en el sitio que indique la Entidad.

Validez de la oferta: noventa (90) días calendarios.

Precios: Los valores ofertados contemplan los costos directos e indirectos necesarios para la entrega de los bienes, incluidos transporte e impuestos a que haya lugar.

Garantía: De acuerdo con la naturaleza de cada bien y las condiciones del fabricante, cuando aplique.

Cordialmente,



JULIÁN DAVID CUBAQUE
CC: 1.000.586.359 DE BOGOTÁ
NIT: 901.311.001-0
REPRESENTANTE LEGAL
EL: 4316927 CEL: 3153578098