0011

0012

LA CASA DE LA LICUADORA INDUSTRIAL
Diseñamos , Fabricamos e Importamos Maquinaria para Alimentos

CASA VICTORIA
Maquinaria para Alimentos
El Mejor Aliado para Tu Negocio
Casa de la Licuadora Industrial

COTIZACION

LICUADORA

-INDUSTRIAL TOTAL MIXER 15 LITROS-

Fabricada en acero inoxidable 304 calibre 18 antiácido, apta para alimentos. Cuenta con motor de 1 HP o 2 HP a 3.600 rpm, sistema basculante, vaso cuadrado, sello mecánico y base reforzada, funcionando a 110 V. Incorpora cuchillas de seis aspas, alta eficiencia de licuado, resistencia a la corrosión y sistemas de seguridad.

servicio@casadelalicuadoraindustrial.com

casadelalicuadoraindustrial.com.co

Bogotá, 2026
COMITE ASESOR VOLUNTARIO DE NUTRICION - NUTRIR
Nit:8 0 0 0 6 2 3 3 8 1

DESCRIPCIÓN

- Fabricada totalmente en Acero Inoxidable 304 Calibre 18.
- Sistema de transmisión de movimiento a través de Acople y Rodamiento directo al Eje del Motor.
- Motor de 1 HP ó 2 HP a 3600 r/min.
- Cuchilla en Acero Inoxidable 304 de 6 Aspas Uso Pesado.
- Bases tipo volcable para fácil volteo y descarga de la licuadora.
- Trinquete de seguridad para asegurar cuando la licuadora esté en funcionamiento.
- Base en tubo cuadrado de 1.5” en Acero.



Foto de referencia*

DATOS TECNICOS:

- Peso: 25 kg aprox.
- Ancho: 40 cm
- Alto: 102 cm
- Profundidad: 40 cm
- Voltaje y fases: 110 VAC, 1 fase / 220 VAC, 2 fases
- Frecuencia: 60 Hz
- Potencia y corriente: 1 HP – 746 W ó 2 HP - 1500 W
- Tipo de control: Manual
- Datos adicionales: Temperatura máxima del sello 220 °C

Valor 1 HP: $1.680.000

IVA incluido

Valor 2 HP: $2.150.000

IVA incluido

MANTENIMIENTO:

- Realizar limpieza adecuada después de cada uso.
- Cambio de las piezas por desgaste.
- (Rodamientos, Sello Mecánico, Switch, Motor, Cuchilla)
- Realizar mantenimiento Semestral o Anual según intensidad del Uso.

MANIPULACIÓN DE SEGURIDAD:

Mantener desconectado cuando no se encuentre en uso. En caso de daños, llevar directamente con el servicio técnico de la empresa. No conectar a una extensión de bajo calibre ni mayor a 5 metros. No mojar o forzar el motor. No meter las manos cuando el equipo esté en funcionamiento. Al momento de conectar el equipo asegurarse de que el interruptor este apagado. En caso de Requerirlo, conectar a una toma exclusiva directamente del tablero de distribución de energía. Considerar la Conexión a Tierra de la licuadora.

Cordialmente

MIRIAM DEYCI OSORIO
Cel:3212506319
Email: servicio@casadelalicuadoraindustrial.com
GERENTE COMERCIAL
Casa de la licuadora industrial SAS
Nit: 901088781

Nota:

- **Tiempo de entrega:** Validar según fabricación
- **Pago:** Transferencia de contado (Se adjunta pdf de certificado bancario)
- **Envió:** El costo de nuestras maquinas industriales no incluye el flete o envió, ese valor lo asume el cliente.
- **Validez de la oferta:** 15 días
- **Garantía:** 1 año