

 ICANH		República de Colombia Instituto Colombiano de Antropología e Historia Servicios de limpieza y desinfección de los tanques de almacenamiento de agua potable Formato de cotización		 ICANH	
Nombre o Razón Social	MAYALA SAS	NIT	901.288.237-3		
Persona de contacto	Nestor Perilla	Teléfono celular	3176682483		
Correo electrónico	mayapyg@gmail.com	Teléfono fijo			

Instrucciones para el diligenciamiento de la cotización

- Por favor diligenciar solo las celdas en AZUL.
- Revisar todos los requerimientos que se exponen en los documentos técnico y formular su cotización en concordancia con este, de tal forma que cumplan con la necesidad del Instituto.
- **Por favor diligenciar en la columna "Porcentaje de IVA" el porcentaje de IVA según corresponda**
- Los precios unitarios deberán ser expresados en PESOS COLOMBIANOS.
- Los precios unitarios deberán aproximarse por exceso o por defecto al entero más cercano así: (i) si es igual o superior a 50 centavos, se aproxima al entero siguiente; (ii) si es inferior a 50 centavos se baja al entero anterior.
- El formato contiene los insumos de costos estimados por el Instituto por lo tanto no se permite modificar, agregar o quitar ningún ítem o sub-ítem.
- Los precios unitarios deben contemplar todos los rubros requeridos para la adecuada prestación del servicio y el cumplimiento de las obligaciones tributarias y contractuales como los son trazabilidad del servicio, equipo mínimo de trabajo, impuestos entre otros.

TANQUE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE
Sede Gregorio Hernández de Alba, Ubicación: Bogotá., Dimensiones: 4.00 x 1.50 x 3.30
Especificaciones: Tanque subterráneo de almacenamiento de agua potable, construido en concreto reforzado e impermeabilizado con un recubrimiento cementicio modificado con polímeros o equivalente, diseñado para proteger superficies de concreto y mampostería contra la humedad, filtraciones y presión de agua. Cuenta con acceso para inspección y mantenimiento mediante escotilla.

Ítem	Descripción (De acuerdo con lo requerido en la ficha técnica)	Unidad	Cantidad	Valor unitario antes de IVA	Porcentaje de IVA según corresponda	Valor unitario IVA incluido	Valor total IVA incluido
1	Vaciado y drenaje controlado del tanque.	Un	1	\$ 350.000	19%	\$ 416.500	\$ 416.500
2	Retiro y disposición de sedimentos, lodos y residuos acumulados.	Gl	1	\$ 650.000	19%	\$ 773.500	\$ 773.500
3	Inspección y diagnóstico de las condiciones físicas y sanitarias del tanque de almacenamiento de agua potable. Incluye Revisión de fisuras, grietas, filtraciones y desprendimientos, Inspección de tapas, escaleras, válvulas, tuberías y accesorios.	Gl	1	\$ 2.500.000	19%	\$ 2.975.000	\$ 2.975.000
4	Lavado y limpieza interna de paredes, pisos, cubierta y accesorios del tanque.	Un	1	\$ 1.500.000	19%	\$ 1.785.000	\$ 1.785.000
5	Desinfección y enjuague del tanque de agua potable.	Un	1	\$ 1.350.000		\$ 1.350.000	\$ 1.350.000
6	Llenado y puesta en funcionamiento del tanque.	Un	1	\$ 250.000	19%	\$ 297.500	\$ 297.500
7	Realizar el muestreo y análisis físicoquímico y microbiológico del agua potable almacenada en el tanque y/o en un punto de consumo abastecido por éste	Un	1	\$ 550.000	19%	\$ 654.500	\$ 654.500

TOTALES BOGOTÁ	\$ 7.150.000	\$ 8.252.000	\$ 8.252.000
-----------------------	---------------------	---------------------	---------------------

TANQUE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE
Sede Parque Arqueológico de Ídolos, Ubicación: Huila, Dimensiones: 2.0 x 2.0 x 2.0
Especificaciones: Tanque tipo piscina, estructura en concreto reforzada impermeabilización tipo compuesto a base de cemento modificado con polímeros, diseñado para impermeabilizar superficies de concreto y mamposterías expuestas a humedad, filtraciones o presión de agua. o similar. Acceso directo

Ítem	Descripción (De acuerdo con lo requerido en la ficha técnica)	Unidad	Cantidad	Valor unitario antes de IVA	Porcentaje de IVA según corresponda	Valor unitario IVA incluido	Valor total IVA incluido
1	Vaciado y drenaje controlado del tanque.	Un	1	\$ 350.000	19%	\$ 416.500	\$ 416.500
2	Retiro y disposición de sedimentos, lodos y residuos acumulados.	Gl	1	\$ 650.000	19%	\$ 773.500	\$ 773.500
3	Inspección y diagnóstico de las condiciones físicas y sanitarias del tanque de almacenamiento de agua potable. Incluye Revisión de fisuras, grietas, filtraciones y desprendimientos, Inspección de tapas, escaleras, válvulas, tuberías y accesorios.	Gl	1	\$ 2.500.000	19%	\$ 2.975.000	\$ 2.975.000
4	Lavado y limpieza interna de paredes, pisos, cubierta y accesorios del tanque.	Un	1	\$ 1.500.000	19%	\$ 1.785.000	\$ 1.785.000
5	Desinfección y enjuague del tanque de agua potable.	Un	1	\$ 1.350.000		\$ 1.350.000	\$ 1.350.000
6	Llenado y puesta en funcionamiento del tanque.	Un	1	\$ 250.000	19%	\$ 297.500	\$ 297.500
7	Realizar el muestreo y análisis físicoquímico y microbiológico del agua potable almacenada en el tanque y/o en un punto de consumo abastecido por éste	Un	1	\$ 550.000	19%	\$ 654.500	\$ 654.500

TOTAL ÍDOLOS	\$ 7.150.000	\$ 8.252.000	\$ 8.252.000
---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

TANQUE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE Sede administrativa Santa Marta, Ubicación: Santa Marta, Dimensiones: 3.30 x 1.20 x 1.50 Especificaciones: Tanque subterráneo, estructura en concreto reforzada impermeabilización tipo compuesto a base de cemento modificado con polímeros, diseñado para impermeabilizar superficies de concreto y mampostería expuestas a humedad, filtraciones o presión de agua. o similar. Acceso de mantenimiento tipo escotilla							
Ítem	Descripción (De acuerdo con lo requerido en la ficha técnica)	Unidad	Cantidad	Valor unitario antes de IVA	Porcentaje de IVA según corresponda	Valor unitario IVA incluido	Valor total IVA incluido
1	Vaciado y drenaje controlado del tanque.	Un	1	\$ 650.000	19%	\$ 773.500	\$ 773.500
2	Retiro y disposición de sedimentos, lodos y residuos acumulados.	Gl	1	\$ 1.200.000	19%	\$ 1.428.000	\$ 1.428.000
3	Inspección y diagnóstico de las condiciones físicas y sanitarias del tanque de almacenamiento de agua potable. Incluye Revisión de fisuras, grietas, filtraciones y desprendimientos, Inspección de tapas, escaleras, válvulas, tuberías y accesorios.	Gl	1	\$ 3.500.000	19%	\$ 4.165.000	\$ 4.165.000
4	Lavado y limpieza interna de paredes, pisos, cubierta y accesorios del tanque.	Un	1	\$ 1.500.000	19%	\$ 1.785.000	\$ 1.785.000
5	Desinfección y enjuague del tanque de agua potable.	Un	1	\$ 2.500.000	19%	\$ 2.975.000	\$ 2.975.000
6	Llenado y puesta en funcionamiento del tanque.	Un	1	\$ 550.000	19%	\$ 654.500	\$ 654.500
7	Realizar el muestreo y análisis fisicoquímico y microbiológico del agua potable almacenada en el tanque y/o en un punto de consumo abastecido por éste	Un	1	\$ 750.000	19%	\$ 892.500	\$ 892.500
TOTAL SANTA MARTA				\$ 10.650.000		\$ 12.673.500	\$ 12.673.500

TANQUE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE Sede Parque Arqueológico San Agustín, Ubicación: Huila, Dimensiones:7.00 x 2.50 x 2.00 Especificaciones: Tanque subterráneo, estructura en concreto reforzada impermeabilización tipo compuesto a base de cemento modificado con polímeros, diseñado para impermeabilizar superficies de concreto y mampostería expuestas a humedad, filtraciones o presión de agua o similar. Acceso de mantenimiento tipo escotilla							
Ítem	Descripción (De acuerdo con lo requerido en la ficha técnica)	Unidad	Cantidad	Valor unitario antes de IVA	Porcentaje de IVA según corresponda	Valor unitario IVA incluido	Valor total IVA incluido
1	Vaciado y drenaje controlado del tanque.	Un	1	\$ 350.000	19%	\$ 416.500	\$ 416.500
2	Retiro y disposición de sedimentos, lodos y residuos acumulados.	Gl	1	\$ 650.000	19%	\$ 773.500	\$ 773.500
3	Inspección y diagnóstico de las condiciones físicas y sanitarias del tanque de almacenamiento de agua potable. Incluye Revisión de fisuras, grietas, filtraciones y desprendimientos, Inspección de tapas, escaleras, válvulas, tuberías y accesorios.	Gl	1	\$ 2.500.000	19%	\$ 2.975.000	\$ 2.975.000
4	Lavado y limpieza interna de paredes, pisos, cubierta y accesorios del tanque.	Un	1	\$ 1.500.000	19%	\$ 1.785.000	\$ 1.785.000
5	Desinfección y enjuague del tanque de agua potable.	Un	1	\$ 1.350.000		\$ 1.350.000	\$ 1.350.000
6	Llenado y puesta en funcionamiento del tanque.	Un	1	\$ 250.000	19%	\$ 297.500	\$ 297.500
7	Realizar el muestreo y análisis fisicoquímico y microbiológico del agua potable almacenada en el tanque y/o en un punto de consumo abastecido por éste	Un	1	\$ 550.000	19%	\$ 654.500	\$ 654.500
TOTAL SAN AGUSTIN				\$ 7.150.000		\$ 8.252.000	\$ 8.252.000

TANQUE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE Sede Parque Arqueológico San Agustín, Ubicación: Huila, Dimensiones:3.70 x 1.90 x 1.70 Especificaciones: Tanque subterráneo, estructura en concreto reforzada impermeabilización tipo compuesto a base de cemento modificado con polímeros, diseñado para impermeabilizar superficies de concreto y mampostería expuesta a humedad, filtraciones o presión de agua o similar. Acceso de mantenimiento tipo escotilla							
Ítem	Descripción (De acuerdo con lo requerido en la ficha técnica)	Unidad	Cantidad	Valor unitario antes de IVA	Porcentaje de IVA según corresponda	Valor unitario IVA incluido	Valor total IVA incluido
1	Vaciado y drenaje controlado del tanque.	Un	1	\$ 350.000	19%	\$ 416.500	\$ 416.500
2	Retiro y disposición de sedimentos, lodos y residuos acumulados.	Gl	1	\$ 650.000	19%	\$ 773.500	\$ 773.500
3	Inspección y diagnóstico de las condiciones físicas y sanitarias del tanque de almacenamiento de agua potable. Incluye Revisión de fisuras, grietas, filtraciones y desprendimientos, Inspección de tapas, escaleras, válvulas, tuberías y accesorios.	Gl	1	\$ 2.500.000	19%	\$ 2.975.000	\$ 2.975.000
4	Lavado y limpieza interna de paredes, pisos, cubierta y accesorios del tanque.	Un	1	\$ 1.500.000	19%	\$ 1.785.000	\$ 1.785.000
5	Desinfección y enjuague del tanque de agua potable.	Un	1	\$ 1.350.000		\$ 1.350.000	\$ 1.350.000
6	Llenado y puesta en funcionamiento del tanque.	Un	1	\$ 250.000	19%	\$ 297.500	\$ 297.500
7	Realizar el muestreo y análisis fisicoquímico y microbiológico del agua potable almacenada en el tanque y/o en un punto de consumo abastecido por éste	Un	1	\$ 550.000	19%	\$ 654.500	\$ 654.500
TOTAL SAN AGUSTIN				\$ 7.150.000		\$ 8.252.000	\$ 8.252.000

Ítem	Descripción (De acuerdo con lo requerido en la ficha técnica)	Unidad	Cantidad	Valor unitario antes de IVA	Porcentaje de IVA según corresponda	Valor unitario IVA incluido	Valor total IVA incluido
1	Suministro y aplicación de sistema impermeabilizante tipo compuesto a base de cemento modificado con polímeros, diseñado para impermeabilizar superficies de concreto y mampostería expuesta a humedad, filtraciones o presión de agua. o equivalente aprobado para contacto con agua potable, incluyendo materiales, mano de obra, equipos y herramientas.	m2	1	\$ 75.000	19%	\$ 89.250	\$ 89.250

TOTAL IMPERMEABILIZANTE	\$ 75.000	\$ 89.250	\$ 89.250
TOTAL COTIZACIÓN		\$ 45.770.750	
La presente cotización:			
• Se remite como parte del estudio de mercado, previo a la contratación, y no implica ninguna obligación de contratar. • El Icanh no se hace responsable de ningún costo directo o indirecto en que incurra el potencial proveedor para presentar la actual cotización, dado que se recibe de buena fe, como fuente de información de precios de referencia del mercado para el estudio de sector. • Tiene una vigencia de 90 días a partir de la fecha de diligenciamiento.			
Inscripción en el Registro Único de Proponentes: Las personas naturales y jurídicas, nacionales o extranjeras, con domicilio en Colombia, interesadas en participar en procesos de contratación convocados por las entidades estatales, deben estar inscritas en el RUP , salvo las excepciones previstas de forma taxativa en la ley (Artículo 2.2.1.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015). Se aclara que esta inscripción no se requiere para remitir cotización durante el estudio de sector.			
NESTOR PERILLA			
Firma Representante legal			
NESTOR PERILLA			
Nombre Representante legal			
3/07/2026			
Fecha de cotización			