ALCALDIA DE CANDELARIA VALLE,

ESTUDIO DE MERCADEO CATALOGO DE PRECIOS (MAQUINARIA) acuerdo no. CCE-215-AMP-2021 - CCENEG-046-01-2021					
Proponente	**Tipología**	**Potencia Neta [hp]**	**Peso Operativo [Ton]**	**MARCA**	**Precio Ofertado sin IVA.**
DINISSAN	Motoniveladora	de 130 a 150	mayor o igual a 13,5	NEW HOLLAND	$ 1.728.526.741,31
CASA TORO	Motoniveladora	de 130 a 150	mayor o igual a 13,5	JOHN DEERE	$ 1.924.904.336,59
KOMATSU	Motoniveladora	mayor a 150	mayor o igual a 13,5	KOMATSU	$ 1.537.635.702,48
CASA TORO	Motoniveladora	mayor a 150	mayor o igual a 13,5	JOHN DEERE	$ 1.796.025.094,95
DINISSAN	Motoniveladora	mayor a 150	mayor o igual a 13,5	NEW HOLLAND	$ 1.820.767.088,16
KOMATSU	Vibrocompactador doble tandem		de 2 a 4	BOMAG	$ 272.000.000,00
KOMATSU	Vibrocompactador doble tandem		de 2 a 4	BOMAG	$ 261.000.000,00
CASA TORO	Vibrocompactador doble tandem		de 2 a 4	HAMM	$ 232.395.939,16
CASA TORO	Vibrocompactador doble tandem		de 2 a 4	HAMM	$ 242.372.209,52
CASA TORO	Vibrocompactador doble tandem		de 2 a 4	HAMM	$ 420.410.265,28

ESTUDIO DE MERCADEO CATALOGO DE PRECIOS ACUERDO MARCO DE PRECIO No. CCE-163-III-AMP-2020 - CAMION Y VOLQUETA								
Proveedor	**Segmento**	**División**	**Transmisión**	**TipodeCombustible**	**Precio-2026**	**No. Ejes**	**Peso Bruto Vehícular Permitido (Kg)**	**Rango de Capacidad de Carga**
AUTOMAYOR S.A.	Camión	Cabina Sencilla	Mecánica	Diésel	233.830.186,00	2 Ejes	7500	Menor a 5 Ton
AUTOMAYOR S.A.	Camión	Cabina Sencilla	Mecánica	Diésel	290.030.186,00	2 Ejes	7500	Menor a 5 Ton
UT Motorysa-Casatoro2020	Camión	Cabina Sencilla	Mecánica	Diésel	145.330.186,00	2 Ejes	6500	Menor a 5 Ton
UT Motorysa-Casatoro2020	Camión	Cabina Sencilla	Mecánica	Diésel	155.230.186,00	2 Ejes	7500	Menor a 5 Ton
UT Motorysa-Casatoro2020	Camión	Cabina Sencilla	Mecánica	Diésel	158.930.186,00	2 Ejes	7500	Menor a 5 Ton
AUTOMAYOR S.A.	Camión	Cabina Sencilla	Mecánica	Diésel	234.130.186,00	2 Ejes	7800	Menor a 5 Ton

ALCALDIA DE CANDELARIA VALLE DEL CAUCA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
COMPARACION DE PRECIOS DEL MERCADO Y PRECIOS AMP.

SELECCIÓN ABREVIADA - SUBASTA INVERSA PROCESO POR LOTES
ADQUISICION DE MAQUINARIA Y VEHICULO

PPTO OFICIAL | **$ 2.378.325.087,00**

jul-26

ESTUDIO DE MERCADEO MAQUINARIA ; COTIZACIONES DEL MERCADO					
DESCRIPCION	**COTIZACION 1**	**COTIZACION 2**	**COTIZACION 3**	**COTIZACION 4**	**PROMEDIO**
Motoniveladora	1.515.000.000,00	1.516.200.000,00	1.298.724.276,00		1.443.308.092,00
vibrovcompatador	160.150.000,00	162.150.000,00	224.395.989,00		182.231.996,00
volqueta	555.320.000,00	559.500.000,00		564.035.000,00	559.618.333,00
Camion	193.000.000,00	192.000.000,00		194.500.000,00	193.166.666,00

GECOLSA CAT

Distribuidor autorizado Caterpillar en Colombia
NIT: 860002576-1
Línea celular: 3009136898 www.gecolsa.com

OFERTA MERCANTIL

COT-000581950-3

Estimados(as):
ALCALDIA MUNICIPAL DE CANDELARIA
X686552
EDIF PALACIO MUNICIPAL
CANDELARIA
ATN: CARLOS ROJAS

Fecha de emisión:	23/02/2026
Fecha de expiración:	25/03/2026
Municipio:	YUMBO
Divisa:	USD

Apreciados Señores:

En atención a su amable invitación, hemos preparado nuestra oferta, la cual nos complace someter a su consideración. Esta oferta está sustentada en nuestra experiencia y entendimiento de sus necesidades.

Aseguramos la lealtad de nuestros clientes honrando nuestros compromisos, apoyándonos en el mejoramiento continuo de procesos, el uso de la mejor tecnología, el conocimiento y el profesionalismo de nuestro talento humano, por ende, usted como cliente estará invirtiendo y adquiriendo:

* Un producto de calidad, fabricado bajo especificaciones y estándares de calidad.
* Nuestra participación en el desarrollo industrial colombiano.
* El respaldo como el distribuidor de mayor capacidadpara el soporte integral de equipos en Colombia.
* Amplio número de referencias de repuestos en existencia en nuestras bodegas.

Gustosamente estaremos muy atentos para ampliar o aclarar cualquier información relacionada a esta oferta. Esperamos ser sus aliados comerciales para esta y futuras iniciativas.

OFERTA MERCANTIL

# de línea	Artículo	Flota / lote	Cantidad	UM	Precio unitario	Descuento	Precio total
1	CB2.7LRC	Nuevo	1.00	und	51,800.00	0.00	51,800.00
	Notas: APLICAR IVA 19 % ********** VIBROCOMPACTADOR DOBLE RODILLO NUEVO MARCA CATERPILLAR MODELO CB 2.7 GC- PESO OPERATIVO 2.698 KG CABINA ABIERTA -						
2	120GC	Nuevo	1.00	und	299,800.00	0.00	299,800.00
	Notas: APLICAR IVA DEL 19 % ******** MOTONIVEALDORA NUEVA MARCA CATERPILLAR MODELO 120GC- PESO OPERATIVO DE 14.496 KG- CABINA CERRADA CON A/C						
3	SEM917F	Nuevo	1.00	und	158,250.00	0.00	158,250.00
	Notas: APLICAR IVA DEL 19 % ********** MOTONIVELADORA NUEVA MARCA SEM- by CAT- MODELO 917F- CONFIGURACION MOTOR TIER4- PESO OPERATIVO 14.280 KG						

Subtotal **509,850.00**

Estos precios no incluyen el valor del IVA.

Sergio Yovanny Hortua Ayala
CR 34 # 10 - 117 ACOPI
CALI
Vendedor Equipos
Teléfono celular: 57-3164782449
Email: sergio_hortua@gecolsa.com.co

VEHICOMERCIALES

Yumbo, Junio 5de 2026

Señores

Municipio de CANDELARIA

E.S.M.

Referencia: Solicitud de maquinaria y equipos Mantenimiento de vías.


Por medio de la presente presentamos nuestra mejor oferta para los equipos solicitados así:

1.) Motoniveladora con accesorios pala frontal, Ripper (escarificador):




Nombre del parámetro	SG15-B6
Potencia del motor(kW)	112
Peso total de la máquina(T)	13
Cuchilla Niveladora ancho (mm)	3660
Dimensiones externas	8941x2435x3300
Modelo de motor	6BTAA5.9-C150
Volumen del depósito de combustible (L)	290
Tanque aceite hidraulico (L)	85
Maxima traccion (kN)	72
Desplazamiento maxima Velocidad(km/h)	42
Maxima velocidad reversa (km/h)	29.8
Angula cuchilla niveladora (°)	22~73
Emisiones según normas internacionales	

2.) Vibro compactador 2 ton doble cilindro



Parámetro	SRD 2000
Dimensiones externas (mm)	1930 x 800 x 1750
Motor: Diesel	
Potencia/velocidad (kW/rpm)	8/3600
Peso operativo (kg)	2000
Cargas lineales estáticas delanteras y traseras (N/cm)	42/78
Frecuencia de vibración baja/alta (Hz)	70
Radio de giro mínimo (mm)	1500
Fuerza de excitación (kN)	20
Amplitud (mm) 0.5	
Pendiente superable	0.25
Velocidad (km/h)	0-3.5

3.) Camión de reparto cabina sencilla con carrocería estacas:



Camión versátil y eficiente, ideal para operaciones de carga ligera. Su motor y su transmisión ofrecen un excelente desempeño con bajo consumo de combustible. Cumple con la normativa euro VI, asegurando menores emisiones y mayor eficiencia. Su diseño robusto y gran capacidad de carga lo hacen perfecto para diversas aplicaciones, mientras que su cabina full equipo proporciona confort y seguridad con aire acondicionado, cierre centralizado y frenos ABS.

Motor

- Motor: Diesel
- Modelo: WP2.3Q140E62
- Cilindrada: 2.289 cm^3
- Cilindros: 4 en línea
- Potencia máxima: 140 HP - 3.200 RPM
- Torque máximo: 530 NM / 1.200 - 1.800 RPM
- Emisiones: Euro VI
- Sistema de inyección: Common Rail (Bosch)
- Combustible: Diésel

Transmisión

- Tipo: Manual
- Modelo: FAST GEAR
- Número de velocidades: 6 + 1 reversa
- Tracción: 4x2 Llanta trasera sencilla

Peso y Capacidades

- Peso en vacío: 2.430 kg
- Peso bruto vehicular: 6.000 kg
- Capacidad de carga: 3.570 kg

4.) Volqueta sencilla con Chasis 4x2 7mts³ en caja.



Es una volqueta diseñada para ofrecer eficiencia, potencia y comodidad en el transporte de carga. Equipado con motor tecnología de inyección Common Rail y sistema de transmisión manual, garantiza un rendimiento óptimo y una conducción más sencilla. Su chasis reforzado lo hacen ideal para aplicaciones logísticas y de carga pesada.

- Modelo: MC 07.25-60
- Cilindrada: 6.870 cm³
- Cilindros: 6 cilindros en línea
- Potencia máxima: 250 HP - 2.200 RPM
- Torque máximo: 1.000 Nm / 1.200 - 1.800 RPM
- Emisiones: Euro VI
- Sistema de inyección: Common Rail (Bosch)
- Combustible: Diésel.

- Tipo: Mecánica
- Número de velocidades: 10 velocidades + 2 reversa
- Tracción: 4 x 2

- Peso en vacío: 5.600 kg
- Peso bruto vehicular: 17.000 kg
- Capacidad de carga: 11.400 kg
- Capacidad de carga eje delantero: 6.500 kg
- Capacidad de carga eje trasero: 12.000 kg
- Capacidad de tanque de combustible (aluminio): 200 L (53 gal)

VEHICOMERCIALES

RESUMEN CONDICIONES DE OFERTA:

- Garantía: 12 meses a partir de entrega.
- Oferta valida por 15 días.
- Impuestos Incluidos: IVA
- Entrega: Casco urbano de municipio
- Tiempo de entrega: 90 días hábiles fecha pago del anticipo
- Anticipo: cincuenta por ciento anticipo contra firma de contrato y saldo contra entregas parciales de equipos.
- Impuestos: incluye IVA.
- Pago Municipales: Se factura por el valor antes de impuestos municipales; el municipio deberá entregar certificado de retención de pagos propios del municipio de manera independiente a factura.
- Precios:

Motoniveladora con pala frontal y Ripper o desgarrador	1.519.000.000
Vibro doble cilindro 2000 kgs	158.000.000
Camión servicio estacas 4x2	194.500.000
Volqueta 4x2; 7 mts^3	564.035.000

VALOR TOTAL DE EQUIPOS OFERTADOS **$ 2.435.525.000**

Atentamente,

VEHICOMERCIALES
JORGE HERNAN RAMIREZ RAMIREZ
Cel # 3174361406
C.C.:16609277
Nit: 16609277 – 7
Matrícula No.: 1144827-2
Calle 15#32ª-499 Acopi (Yumbo)
vehicomercialescali@gmail.com

Outlook

MDC-SI-MC-001-2026 Proceso de contratación de minima cuantia para caracterización de vertimientos.

Desde Infraestructura Contratacion <infraestructura.contratacion@candelaria-valle.gov.co>
Fecha Lun 03/08/2026 16:07
Para contratacion1 candelaria <contratacion1@candelaria-valle.gov.co>
CC Secretaria de Infraestructura <infraestructura@candelaria-valle.gov.co>

15 archivos adjuntos (4 MB)

E.P. CARACTERIZACIÓN DE VERTIMIENTOS VM.docx; ESTUDIO DEL SECTOR ECONOMICO CARACTERIZAR LOS VERTIMIENTOS A CUERPOS DE AGUAS SUPERFICIALES 21 JULIO 2026.docx; Ficha_tecnica_Vertimientos_2026_V03.docx; Matriz_Riesgos_Vertimientos_V01.docx; Analisis_De_Precios_vertimientos-02.docx; SAAM-01.pdf; SAAM-02.pdf; SVL-01.pdf; SVL-02.pdf; 2026_Presupuesto_Oficial_Vertimientos_V02.xlsx; Ambiencol-01.pdf; Ambiencol-02.pdf; BANCO DE PROYECTOS VERTIMIENTOS.pdf; CDP_2369_2026_Vertimientos.pdf; MGA_Preinversion_alcantarillado_202500000039476.pdf;

Cordial saludo.

Por medio de la presente me permito enviar Estudio Previo con sus respectivos anexos, con el fin de que sean revisados y continuar con el proceso de contratación.

Muchas Gracias

Att

Franks Steven Villafañe Cardona
Secretario de Infraestructura

Fecha: Junio 2 de 2026
Para: KIT MAQUINARIA MUNICIPIO CANDELARIA, VALLE.
Asunto: OFERTA

WORK KING TOOLS C O L O M B I A S.A es una compañía con experiencia en importación, comercialización y producción de bienes industriales, permitiéndonos participar del mercado local y extranjero, con soluciones eficientes en el sector **Industrial, Minero, Construcción y agrícola.**

A través del tiempo, hemos ganando el reconocimiento de nuestros clientes a nivel nacional e internacional, gracias a los servicios y a la calidad de nuestros productos. WKT tiene más de **25 años** en el mercado, realizan actividades en Colombia, y otros países de la región.



W.K.T. Colombia s.a. tiene en su haber un sin número de clientes satisfechos:

Coorpoamazonia
Produ varios s.a.
Tecame s.a.
Constru mecánica ltda
Proaire
Fundación Bavaria
Rectificadora la Nueva Mundial
Unidades Tecnológicas Santander
SENA Petroquímica Cartagena
SENA Popayán
SENA Barrancabermeja
Gobernación del Cauca.
Hermar s.a.
Templado s.a.
Megal Medellin s.a.
Industrias VIUR
Tableros y Tableros s.a.
Corporación Aut Centro Antioquia
Plasticel
Armada Nacional
SENA Quibdó
SENA Ibagué

Add: 9#21-111, Zona Industrial Guabinas, Yumbo.
Phone: 5-72-4855041 Fax 5-72-6959549
mercadeo@wkt.com.co postventa@wkt.com.co peru@wkt.com.co
costa@wkt.com.co llanos@wkt.com.co ecuador@wkt.com.co
oriente@wkt.com.co antioquia@wkt.com.co bogota@wkt.com.co
www.wkt.com.co

SENA Sogamoso
Centro Capacitación Don Bosco Cali.
Taller los Valencianos
Colegio Técnico Francisco José de Caldas
Industrial de Accesorios Ltda.
Fanalca S.A
Ingeser S.A
Agrecol S.A
Taller Picssioti s.a.
Municipio de Zetaquira
Municipio de Yumbo.
Municipio de San Juan de Arama
Municipio de Pasto.
Servindustriales Garcés.
Payan y CIA Ltda.
Incoher limitada
Felline y CIA Ltda.
Municipio de Bucaramanga
Municipio del Tambo
Coopapel S.A
SEOP (servicios carboneros)
Fund Universidad del Valle
Limpiadores Patojito
Municipio Rio Viejo
Tecame
Instituto Salesiano
Inverporvenir
Municipio Caldono
Municipio de Totoro
Politac
Colombia Humanitaria
C.C.I. (Min Agricultura)
Muelle Comercial y Turístico Guapi
Municipio de Santa Rosa
Cia. Financiera Internacional
Banco Pichincha
Triple A Barranquilla

Comfandi
Grupo Industrial DERMA
Industrial Vélez ltda
Centro de Diagnóstico Nacional
Cooperativa de Paneleros Huila
Centro Petrolero ServiSilva
CNC Maquinados
Multi partes
Tecni servicios Ruiz
Casa del Repuesto
Servi maquinados RUIZ
Industrial de Moldes
Municipio de Mercaderes
Multi empaques
Industrial de Empaques
MTC limitada
Formas y Diseños ltda
Industrial de Torres ltda
Municipio de Florida
Servi centro Metalmecánico
Colcadenas Cassarella/Integrando
Cacharrería la 14
Municipio de Tiquisio
Soluciones Eléctricas
Multipartes S.A
Ilko de Colombia S.A
Ejército de Colombia
DPS
Municipio de Acacias
Fuerza Aérea de Colombia
FONADE
AIM
IDEA Colombia
CCI (Min Agricultura)
Banco de Bogotá
Banco Occidente
ADR

y muchos más.....



Add: 9#21-111, Zona Industrial Guabinas, Yumbo.
Phone: 5-72-4855041 Fax 5-72-6959549
mercadeo@wkt.com.co postventa@wkt.com.co peru@wkt.com.co
costa@wkt.com.co llanos@wkt.com.co ecuador@wkt.com.co
oriente@wkt.com.co antioquia@wkt.com.co bogota@wkt.com.co
www.wkt.com.co

WKT MACHINERY your Best company

MOTONIVELADORA 14 ton/170hp/Euro5

Incluye Todos los ACCESORIOS:
Pala Frontal; Ripper o Escarificador. Cuchilla Central, Cabina, Aire Acondicionado.
Más potencia y más accesorios= GRAN EFICIENCIA.



Cabina	Incluida con aire acondicionado
Accesorios Incluidos	Hoja frontal Dozer. Ripper o escarificador
Pala dozer:	La pala o cuchilla frontal, es un accesorio de nivelación motorizado montado en la parte delantera del vehículo para esparcir los montones de grava o empujar el material en las esquinas que son difíciles de alcanzar con una placa rascadora.
Herramientas de trabajo y accesorios Rastrillo trasero y escarificadores de montaje medio	Los accesorios tales como rastrillos y escarificadores son herramientas para excavar asfalto, roca u otros materiales duros que la hoja vertedera no puede eliminar. Los rastrillos en forma de V pueden tener hasta 11 dientes; los escarificadores también pueden tener de 3 a 9 dientes.
Cabina con excelente visibilidad:	El diseño espacioso de la cabina, garantiza una buena visibilidad de la disposición de los pilares laterales, da al operador la confianza necesaria para maniobrar en diversas condiciones de trabajo. El vertedero y los

Add: 9#21-111, Zona Industrial Guabinas, Yumbo.
Phone: 5-72-4855041 Fax 5-72-6959549
mercadeo@wkt.com.co postventa@wkt.com.co peru@wkt.com.co
costa@wkt.com.co llanos@wkt.com.co ecuador@wkt.com.co
oriente@wkt.com.co antioquia@wkt.com.co bogota@wkt.com.co
www.wkt.com.co

	neumáticos delanteros son visibles gracias a la buena posición del enganche de la hoja.
Anillo Giratorio:	La construcción del anillo giratorio con tratamiento térmico incluye una plataforma giratoria de cuatro tipos de engranajes internos que permite una rotación uniforme de 360°. La curvatura óptima de la placa de la pala permite mover todo tipo de tierra de forma libre y eficaz.
Barra de Tiro:	Construida con un bastidor en forma de A y de U para garantizar que esta tenga una gran durabilidad y un control preciso de la hoja vertedera.
Chasis resistente:	Bastidor del chasis tipo caja y transmisión avanzada permiten que la motoniveladora pueda ejecutar tareas pesadas.
Estabilidad equipo:	El bloqueo hidráulico, así como el bloqueo/desbloqueo automático del diferencial no-spin garantizan una excelente estabilidad y una gran tracción.
Longitud	8630mm
Ancho	2600mm
Altura (hasta la parte superior de la cabina)	3370mm
Distancia entre ejes	6100mm
Pisada	2120(mm)
Peso operativo	14500kg
Longitud de la cuchilla	3658mm
Altura de la cuchilla	550mm
Ancho de cuchilla	16mm
Máxima altura de elevación	450mm
Máxima profundidad de nivelación	535mm
Mínimo radio de giro	7300mm
Ángulo de pivote	±26°
Máximo ángulo de giro (rueda delantera)	±49°
Ángulo oscilante del eje delantero	32°
Mínima distancia al suelo	430mm
Velocidad de desplazamiento (Km/h), 6 marchas adelante hacia adelante y 3 en reversa: Junto con la transmisión power - shift y tecnología ZF, hace que la motoniveladora sea muy fiable y sencilla de utilizar en todas las condiciones de trabajo.	
(1) Ⅰ marcha hacia delante	6.5
(2) Ⅱ marcha hacia delante	11.4
(3) Ⅲ marcha hacia delante	14.6
(4) Ⅳ marcha hacia delante	24.8
(5) Ⅴ marcha hacia delante	30