


			ANÁLISIS DE SEGURIDAD A INSTALACIONES		Fecha Elaboración: Febrero 1 de 2022
			CODIGO: FT-GRI-001	Versión: 5	Páginas: 1 de 8
DÍA	MES	AÑO	TIPO: Inicial _____ Correctivo _____ Seguimiento ☒		PARTICIPAN EN EL ESTUDIO
8	9	2026	ACTUALIZACIÓN No. 3		CLIENTE: IDEAM EMPRESA: COSERVIPP LTDA

1. INFORMACIÓN PRELIMINAR DEL PUESTO																							
Nombre:	IDEAM SEDE BARRANQUILLA																						
Dirección:	Calle 68 No.54-82																						
Ciudad:	Barranquilla- Atlántico																						
Teléfono:																							
E-mail:																							
Justificación:	Identificación de riesgos y amenazas																						
Objetivo:	Tratamiento de los riesgos identificados																						
			SECTOR																				
			<table border="1"> <tr><td>☐</td><td>Financiero</td></tr> <tr><td>☐</td><td>Servicios y ESL</td></tr> <tr><td>☐</td><td>Industrial</td></tr> <tr><td>☐</td><td>Comercial</td></tr> <tr><td>☒</td><td>Oficial</td></tr> </table>			☐	Financiero	☐	Servicios y ESL	☐	Industrial	☐	Comercial	☒	Oficial								
☐	Financiero																						
☐	Servicios y ESL																						
☐	Industrial																						
☐	Comercial																						
☒	Oficial																						
			<table border="1"> <tr><td>☐</td><td>Residencial</td></tr> <tr><td>☐</td><td>Otro:</td></tr> <tr><td colspan="2">IDENTIFICACION</td></tr> <tr> <td>Nit:</td> <td>☒ X</td> <td>C.C.</td> <td>☐</td> <td>PJ</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>No.</td> <td colspan="5">899999239-2</td> </tr> </table>			☐	Residencial	☐	Otro:	IDENTIFICACION		Nit:	☒ X	C.C.	☐	PJ	☐	No.	899999239-2				
☐	Residencial																						
☐	Otro:																						
IDENTIFICACION																							
Nit:	☒ X	C.C.	☐	PJ	☐																		
No.	899999239-2																						
			Estudios previos:																				

2. ANÁLISIS DEL CONTEXTO (Describa la ubicación, análisis delictivo, antecedentes, acceso, barreras perimetrales, etc.).

UBICACIÓN Y TOPOGRAFÍA:



Las instalaciones se encuentran ubicadas en un lugar importante de la ciudad de Barranquilla, en el sector de Bellavista al costado oriental entre las carreteras 58 y 54 con calle 68, próximo a la parroquia la Inmaculada Concepción, el sector por concentrar múltiples establecimientos de servicios tanto oficiales como privados, concreta un número alto de población flotante, entre ellos habitantes de calle dedicados al reciclaje, consumo de alucinógenos, mendicidad y hurto callejero; en cuanto al comportamiento delictivo predomina el hurto de teléfonos celulares, el atraco y hurto de vehículos.



Coordenadas	10°59'52.4"N 74°47'49.4"W			
Norte:	Colegio Elena Duque			
Sur:	Fundación Teatral Cofradía			
Oriente:	Instalaciones Triple A.S.A. E.S.P.			
Occidente:	Calle 68			
ANALISIS Y COMPORTAMIENTO DELICTIVO DEL AREA O SECTOR				
MODALIDADES	2023	2024	TENDENCIA	%
Homicidios	183	211	Registra un aumento de	15%
Lesiones Personales	743	675	Registra un descenso de	-9%
Hurto a Personas	5588	2040	Registra un descenso de	-63%
Hurto a vehículos	357	300	Registra un descenso de	-16%
Hurto a comercio	670	497	Registra un descenso de	-26%
Delitos sexuales	314	417	Registra un aumento de	33%
ANTECEDENTES DE EVENTOS DE SEGURIDAD:				
Ataque sicarial en Los Ángeles II empañía celebración del Día de las Madres: dos adolescentes muertos y tres heridos. El caso se presentó hacia las 8:50 de la noche en la terraza de un domicilio localizado en la calle 110B con carrera 17. Autoridades indagan participación en el hecho de un sujeto con el alias de John Pistolas. Un ataque sicarial registrado en la noche de este domingo 11 de mayo dejó dos menores de edad muertos y otros tres hombres gravemente heridos en el barrio Los Ángeles II, en la localidad Suroccidente de Barranquilla, alterando la tranquilidad de la celebración del Día de las Madres en la zona.				
AREAS INMEDIATAS / ENTIDADES DE APOYO A LA SEGURIDAD:				
Entre las áreas inmediatas mas importantes tenemos; Caí de Policía de calle 70 a 200 metros aproximadamente, Clínica General del Norte a 1,1 kilómetros, Centro de asistencia medica AMI (Asistencia Medica Inmediata) a 300 metros; Notaria Novena a 200 metros; Corporación Universitaria Rafael Núñez a 200 metros; Defensoría del Pueblo a 300 metros; Instituto Geográfico Agustín Codazzi a 400 metros.				



3. ARQUITECTURA DE LA SEGURIDAD

BARRERAS PERIMETRALES

Las barreras perimetrales de la sede IDEAM - BARRANQUILLA, en su parte posterior y laterales cuenta con muros como linderos con otros inmuebles, los cuales no ofrecen las condiciones adecuadas y necesarias para contener y resistir intentos de intrusión, tanto por altura de los muros como por ausencia de barreras físicas de contención apropiadas.

ACCESO A LAS INSTALACIONES:


El acceso a las instalaciones se realiza por un acceso principal peatonal, ubicada sobre a calle 68 a través de una puerta metálica, operada por el Vigilante, quien realiza en control de acceso a la sede de forma manual y visual.

VIAS DE ACCESO:

Las principales vías de acceso para acceder a las instalaciones encontramos las siguientes: La Calle 68, Carrera 58, Carrera 56, calle 72, calle 64.

ALUMBRADO DEL PERIMETRO:

El alumbrado del perímetro esta en buenas condiciones lo que permite tener un buen control de visibilidad, en cuanto al alumbrado interno se aprecia que este funciona en buenas condiciones de luminosidad, lo que no sucede con el alumbrado público ya que la gran mayoría de farolas y reflectores son intermitente, por tal motivo el nivel de luminosidad es bajo, se requiere mantenimiento preventivo y correctivo por parte de las entidades publicas.



4. NATURALEZA DE LA RAZON SOCIAL															
Oficial	X	Residencial		Industrial		Financiero		Hospitalario		Minero		Comercial		Otro	
A que se dedica la empresa o cliente:			Institución pública de apoyo técnico y científico al Sistema Nacional Ambiental												
Breve descripción del proceso:			Recopilación y manejo de información especializada sobre los diferentes ecosistemas del país												
5. SERVICIOS DE APOYO (Información del cliente, Cuando sea apropiado describa)															
SERVICIOS PERMANENTES TERCERIZADOS:															
CLASE	CANT	EMPRESA RAZON SOCIAL													
Servicios Generales		Society Services Generales sas													
Seguridad Privada		COSERVIPP LTDA													
Capacitación		No reportado													
Mantenimientos		No reportado													
Otros															
SERVICIOS OCASIONALES TERCERIZADOS:															
CLASE	CANT	EMPRESA RAZON SOCIAL													
Asesorías de ingeniería		Contratista SIC													
Mantenimientos de equipos		No fueron reportados													
Control de plagas		Society Services Generales sas													
OTROS SERVICIOS ESPECIALIZADOS															
No fueron reportados servicios especializados por la confidencialidad de la información.															
6. CONTROLES DE ACCESO															
METODO DE IDENTIFICACION:															
Los funcionarios del IDEAM - BARRANQUILLA se identifican con su carnet corporativo el cual portan en lugar visible, además utilizan prendas corporativas que complementan su identificación, para el control de visitantes se utilizan las fichas diseñadas por el cliente.															
CONTROL DE VEHICULOS:															
La sede del IDEAM Barranquilla carece de parqueadero interno, por ello NO se realiza control de acceso de vehículos. Los vehículos de los funcionarios, contratistas y visitantes son dejados en parqueaderos públicos existentes en el Sector o en la vía publica bajo su propia responsabilidad.															



CONTROL DE ACCESO DE PERSONAS:

El control de acceso a las instalaciones lo realiza el Vigilante de turno de manera manual a todos los funcionarios, visitantes y contratistas aplicando los controles y protocolos establecidos por el cliente y la compañía de seguridad. Las actividades de registro y control quedan plasmadas en el libro minuta que se lleva para tal fin.

DISPOSITIVOS DE CONTROL (Controles administrativos y de ingeniería):

Los dispositivos de control existentes para la seguridad y defensa de las instalaciones del IDEAM - BARRANQUILLA lo componen; el personal de seguridad, detector de metales tipo Garrett, sistema de apoyo CCTV, celular corporativo, controles de acceso vehiculares y de personas, sistemas de iluminación.



7. SEGURIDAD DE INSTALACIONES

SISTEMAS DE PROTECCIÓN Y CONTENCIÓN

Los sistemas identificados para la protección y contención de amenazas en las instalaciones de la Sede IDEAM - BARRANQUILLA, disponen de un primer anillo de seguridad conformado por las barreras perimetrales donde hacen parte los muros, reja, paredes, puertas y ventanas de la edificación, el segundo anillo lo conforma los controles administrativos y de ingeniería aplicados en los accesos a la sede.

SISTEMAS DE DETECCIÓN Y REACCION

Los sistemas de detección y reacción ante eventos indeseables o perturbadores en la sede IDEAM - BARRANQUILLA lo conforman; **Detección:** los botones de pánico, los equipos de comunicación de la seguridad, las sirenas, los silbatos de los brigadistas y personal de seguridad. **En cuanto a la reacción:** en primera instancia el personal de seguridad privada, los brigadistas, el personal operativo, los organismos de apoyo de las entidades oficiales, como Policía, Ejército, Bomberos, Defensa Civil, Cruz Roja, entre otros.

SISTEMAS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA:

DISPOSITIVO DE SEGURIDAD:

Cant	Turno	Tipo/clase	Especialidad	Función	Observaciones
1	24H	Armado	Vigilancia	Control acceso	Portería principal
1	Diario	Supervisión	Supervisor	Supervisión	Control
1	CCTV	1 Cámara	Vigilancia	Monitoreo	1 Cámara

CONVENCIONES

H= Horas, HD Horas diurnas, HDLV= horas diurnas lunes a viernes



8. CONTROL DE EMERGENCIAS

PLAN DE EMERGENCIAS:

Las instalaciones de IDEAM- BARRANQUILLA cuentan con un plan de emergencia documentado y socializado a las partes interesadas, se evidencia señalización de seguridad, la instalación de equipos contraincendios, camillas de emergencias, botiquines, brigadas de emergencias y protocolos operativos para la atención de eventos particulares.

EQUIPOS PARA ATENDER EMERGENCIAS:

Las instalaciones de IDEAM - BARRANQUILLA cuenta con los siguientes equipos para atender emergencias: Extintores contra incendio, vigentes, en buen estado y bien ubicados, camillas de seguridad, botiquines de emergencia.

SISTEMAS DE ALERTA PARA EMERGENCIAS:

El sistema de alerta para emergencias de la Sede IDEAM - BARRANQUILLA esta compuesto por: Los equipos de comunicación de la seguridad, los celulares corporativos, los silbatos de los brigadistas y personal de la empresa de seguridad.

RESPUESTA PARA EMERGENCIAS

La respuesta para emergencia como primeros respondientes en la Sede IDEAM - BARRANQUILLA es el personal de seguridad y los funcionarios, quienes ponen en conocimiento la existencia de una emergencia, donde posteriormente los brigadistas reaccionan para atender la emergencia y activar los protocolos de emergencias.



9. IDENTIFICACION, EVALUACION Y SEGUIMIENTO RIESGOS DE SEGURIDAD (Matriz de riesgos):												
RIESGO IDENTIFICADO	PROBABILIDAD (P)	IMPACTO (I)	EVALUACION RIESGO	JUSTIFICACION DE LA VALORACION	SEGUIMIENTO EVALUACION DEL RIESGO SEGUN ACTUALIZACIONES							
	(Posibilidad que se produzca)	Consecuencia Negativa	(P x I)		1	2	3	4	5	6	7	8
HURTO	3	3	9	Sistema de CCTV con mínima cobertura, ingreso permanente de usuarios y visitantes a diferentes áreas y servicios sin acompañamiento.	9	9	9					
INTRUSION	3	3	9	Ausencia de barrera de protección física tipo reja en ventanas, puertas de acceso y cubierta o techos.	9	9	9					
VANDALISMO	2	2	4	Por tratarse de instalaciones publicas, el nivel de vandalismo se incrementa, ya sea por inconformidad en los servicios o de otra índole.	9	4	4					
ATRACO	2	2	4	Se realiza verificación de bolsos, paquetes, registro de equipos, y visitantes.	9	4	4					
INCENDIO	2	2	4	Áreas con equipos electrónicos y materiales combustibles (papel, plástico, cartón etc.)	9	4	4					
SUPLANTACION	2	2	4	Influencia de bandas delincuenciales en el sector o donde reside el personal de seguridad.	9	4	4					
PENETRACION	1	3	3	Influencia de bandas delincuenciales en el sector o donde reside el personal de seguridad.	4	3	3					
INFILTRACION	1	3	3	Movimientos políticos, sociales, bandas delincuenciales.	9	3	3					
SABOTAJE	2	2	4	Afectación al sistema de CCTV, suspensión intensional de servicios de energía o internet.	9	4	4					
USO INDEBIDO DE LA FUERZA	2	2	4	Atención permanente de usuarios y visitantes, inconformidad por los controles al momento de ingresar a las instalaciones	9	4	4					
PERDIDA DE INFORMACION	2	2	4	No hay registros, Perdida de correspondencia del cliente	4	4	4					
SECUESTRO	1	3	3	No hay registros, poca probabilidad a que ocurra.	4	3	3					
TERRORISMO	1	4	4	Alta probabilidad de ocurrencia por difícil situación de orden publico a Nivel Nacional por parte de grupos criminales y terroristas al margen de la ley.	12	4	4					
ASONADA	1	3	3	Se puede presentar por la manipulación de arma de fuego, munición y puertas de acceso.	9	3	3					
TOMA DE INSTALACIONES	2	2	4	Se puede presentar en los recorridos de control utilizando escaleras, pisos a desnivel	9	4	4					
PROBABILIDAD	5= CIERTO, 4=PROBABLE, 3=POSIBLE, 2=IMPROBABLE, 1=RARO				15	A	25	ALTO				
IMPACTO	5= CATASTROFICO, 4= MAYOR, 3= MODERADO, 2= MENOR, 1= BAJO				9	A	14	MODERADO				
EVALUACION DEL RIESGO	P (PROBABILIDAD) X I (IMPACTO)				1	A	8	BAJO				

10. ACCIONES CORRECTIVAS SUGERIDAS (Para eliminar, transferir, mitigar los riesgos)				
	DD	MM	AA	SOPORTE FOTOGRAFICO
Se recomienda Instalar un sistema de CCTV de mayor cobertura, con capacidad para cubrir como mínimo 4 los puntos críticos y estratégicos de las instalaciones, que permita mantener cubierto y monitoreado todos los flancos tanto internos como externos y que a su vez se convierta en apoyo permanente a la seguridad física.	30	12	2026	 
Es imperativo mantener el servicio de seguridad física humana en la sede, teneindo en cuenta la minima capacidad de cobertura del sistema de CCTV, la ausencia de un dispositivo real de respuesta ante incidentes detectados a traves de medios electronicos, siendo el vigilante el primer r4espondientes en casos de emergencias.	30	12	2026	
Reforzar la seguridad de los cerramientos perimetrales con barreras de protección nuevas (cercas eléctricas, concertinas o barreras electrónicas), teniendo en cuenta que las existentes presentan deterioro, y en algunos tramos ausencia total de las mismas, generando condiciones de vulnerabilidad a riesgo de intrusión y hurto.	30	12	2026	
Es prioritario mejorar el sistema general de iluminación, especialmente en el costado posterior interno que comunica con el patio con el fin de detectar posibles intrusiones de personas inescrupulosas que pretendan cometer robos y hurtos en las instalaciones.	30	12	2026	 

Es fundamental instalar sensores de movimiento de alta calidad y alcance en el área del patio interno con el fin de alertar la presencia de personas no autorizadas que pretendan ingresar de forma fraudulenta al interior de las instalaciones a cometer robos y hurtos, y que a su vez este dispositivo sirva como una herramienta de apoyo al personal de seguridad.-	30	12	2026	 
Se aconseja indagar en el sector por los ENCUENTROS COMUNITARIOS, liderados por la POLICIA NACIONAL y en los cuales participa la comunidad, instituciones, entidades públicas y privadas entre otras, estos permiten identificar y solucionar problemáticas delincuenciales y contravencionales para generar entornos seguros.	30	12	2026	
Es muy importantes realizar campañas de sensibilización al personal de funcionarios, con el fin de generar la cultura de seguridad, propendiendo por evitar dejar puertas, ventanas, escritorios abiertos, bolsos, celulares y equipos personales entre otros que llamen la atención a personas inescrupulosas que visitan las Oficinas administrativas de la sede del Ideam.	30	12	2026	
Se recomienda reforzar el sistemas de detección y respuesta contra incendio, tales como detectores de humo e implementar sistemas automáticos de aspersión de agua presurizada en lugares con concentración de materiales solidos en recintos como oficinas, áreas administrativas, bodegas y lugares donde se ubica el archivo, de igual manera programar periódicamente la recarga de extintores y ubicarlos estratégicamente en lugares libre de obstáculos y debidamente señalizados para que sean visibles al momento de situaciones irregulares con relación a conatos de incendio.	30	12	2026	
Se recomienda dotar al personal de seguridad de botón de pánico inalámbrico especialmente en horario nocturno, con el fin de emitir alertas sonoras en caso de evidenciar incidentes de seguridad, para desestimular intensiones bélicas, criminales o solicitar apoyo de reacción por parte de las diferentes autoridades locales.	30	12	2026	

11. SEGUIMIENTO Y CUMPLIMIENTO			
FECHA	ACCIONES CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS	ESTADO	EVIDENCIAS

12. CONSULTA		
FECHA	FUENTE DE LA CONSULTA	OBSERVACIONES
31/08/2026	Inspección a las instalaciones	Registros fotográficos de fuente propia.
31/08/2026	Análisis del contexto	Ubicación e incidentes de seguridad
31/08/2026	Análisis estadístico	Estadísticas delictivas y comportamiento del lugar
31/08/2026	Apoyo Google Maps	Referencia cion geográfica

13. CONTROL	
ELABORO: EDGAR HERNANDEZ F Analista de Riesgos COSERVIPP LTDA Firma	REVISO: JEMILTON CESPEDES LEAL Director de Riesgos COSERVIPP LTDA  Firma